


opus medicum
chirurgicum

2

11390



VERSANTUR HIS TRIBUS

Pharmacopœi Parisienses

Ex Dono Magistri
GILLET

1765

Coniugium Solis & Luna
il primo di Ioan. Batista nasce
Stampato in Lucca

~~Il primo di Ioan. Batista nasce
il primo di Ioan. Batista nasce
il primo di Ioan. Batista nasce
il primo di Ioan. Batista nasce~~

Il mondo magico de li 330j
Stia di dum cheiare. de la vinuila
Stampato in milano

La vitreria del seguor antonio
ubi in octavo Stampato in fiorentia



Res 11390

III, 390

JOANNIS DANIELIS MYLII,
Medicine Candidati

OPERIS MEDICO- CHYMICI


PARS ALTERA.

Qua continentur

TRES LIBRI POSTERIORES BA-
SILICÆ CHYMICÆ,

ut &

BASILICA PHILOSOPHICA, PERFE-
cta, in libros tres distributa, & figuris
æneis illustrata.



FRANCOFVRTI,
Sumptibus LVCÆ IENNIS.

Anno M. DC. XX.

JOHANNES DE WILHELMUS
DE WILHELMUS

OTERIS MEDICO
CHYMI

DE WILHELMUS
DE WILHELMUS

THESE 2. DE POSTHUMORIS
CHYMI

DE WILHELMUS
DE WILHELMUS



DE WILHELMUS
DE WILHELMUS

DE WILHELMUS
DE WILHELMUS



LECTORI CANDIDO S.



VAMVIS superiore anno, Cande-
de Lector, Opus hoc Medico-Chy-
micum, à doctissimo viro, D. JO-
ANNE DANIELE MILIO,
Med. Cand. collectum, editurus,
vnicè id spectarim, quo id & inte-
grum & numeris omnibus absolutum tibi dare possem,
opinionè tamen frustratus, votis inuitus succubui. Opus
enim hoc eam ad magnitudinem crescebat, vt appro-
pinquante Nundinarum festiuitate, temporis angustia
exclusus, magna & melior illius pars residua maneret:
licet tituli singulis libris præfixi iam pridem oculis le-
gentium paterent. Cum vero hæc posteriora studioso-
rum votis non minus, quam priora, imò & ardentius
expeti viderem, Authori etiam reliquum edendi sua-
sor fui assiduus, qui & votis nostris morem gerens, dili-
gentia & labore immenso tandem colophonem illi, vt
vides, imposuit. Verum & aliud incommodum resta-
bat, ea enim Operis erat moles, vt & ad octauam Al-
phabe-

AD LECTOREM.


phabeti seriem attingeret, & vnico volumine compingi non posset, qua causa adductus, librū de Mineralib. à reliquis seiunxi, & cum sequentibus peculiari Tomo inclusi, sicq; integrum hoc Opus bipartitum, tuis commodis absolutum dedi. Tuum erit hoc nostrum studium æquiore animo suscipere, Opusq; hoc Medico-Chymicum, (cui hederam, vtpote sua dignitate & utilitate satis vendibili, hoc loco suspendere nolumus,) tuis vñsibus accommodare, vti, frui, nobis vero ea beneuolentia, etiam maiora tuis studiis communicandi, calcar addet.

LVCAS IENNIS.



*Natura miraris opus, miraris abyssos,
 Et quæ sunt miris facta elementa modis?
 Hoc tibi certa rei dabit argumenta volumen,
 Secretas Chymicæ quod reserabit opes.
 Omnia in hoc libro naturæ arcana leguntur,
 Quæ macrocosmus habet, quæ microcosmus habet.*

LIBRI



LIBRI QVINTI

BASILICÆ CHY-
MICÆ

DE MINERALIBVS.

CAPVT I.

De Antimonio.

*Antimo-
nium ali-
quando Sol
& plum-
bum appel-
latur Phi-
losopho-
rum.*



NTIMONIUM, (inquit Libavius) est corpus mi-
nerale durum, terrestre, fragile, constans ex Sul-
phure & Arsenico turbido, & hydrargyro magis
terreo, omnibus tamen volatilibus magis quam
Bismutum, vitiatum quadam terra minerali vitrea.
Itaque halitum edit foetidum, plurimumque, qui
quia est Mercurialis maiore ex parte, minore Sul-
phureus & Arsenicalis, niueus est, sublataque parte spirituosiore, ob
Sulphur in rubeam mutatur Tincturam.

Alius vir nobilis sic definit: Antimonium est corpus minerale
terrestre coloris cineritii, non malleabile. Constat duplici Sulphu-
re, impuro seu φλοσιτῶν & purissimo, quod est internum & rubeum.
His accedit Arsenicum turbidum & Argentum viuum, quod spe-
cifica quadam virtute mutandi & boliendi præditum esse deperi-
tur. Antimonii præparatio medicamentosa consistit in mundandis
& corrigendis humoribus, inque confortatione viscerum natura-
lium. Proinde ex eo præparantur spagirice medicamenta præstan-
tissima, tam intra corpus humanum, quam extra cum magno fru-
ctu vsurpabilia.

*Antimo-
nii gene-
ratio.*

Paracelsus tom. 8. lib. 4. Philos. cap. 5. ait: Hoc sequitur Antimo-
nium, quod corpus suum ex Mercurio assumit, estque natura
Mercurii crassissima, postquam expurgatur. Vires etiam & virtutes
Mercurii.

Mercurii omnes retinet. Ex fructibus ergo omnibus de tribus primis exeuntibus, nullus est, qui Mercurii vim Antimonio aper- *Antimo-*
tius teneat, nihilque est aliud, quam coagulatus Mercurius per *nū quid.*
spiritum Salis & Sulphur: Nisi quod Mercurius grossus sit asper-
que, quia non ex subtili natura Mercurii oritur, sed in materia hoc
ita ordinatus est. Ascendit in Yliadum specie metalli, quia respectu
sui corporis multum naturæ metallicæ possidet, quanquam eius-
census non sit.

Alius Author dicit Antimonium, Græcis, *Σίγιον, Σίβι, & Σίμπι,*
Germanis *Spießglas;* Gallis *Antimoine;* Italis *Antimonio,* Hispanis
El Alchol dicitur. Vena est terræ plumbo similis, scissilis: Prunis in-
iectum Sulphuris modo liquefit, ac tetrum odorem exhalat: Sed
diutius crematum in plumbum alteratur.

Frigidum (dicunt Galenici) & siccum est in tertio gradu: vim ha- *Virtutes*
bet constipandi, adstringendi, refrigerandi, excrescentias carnis co- *Antimo-*
hibendi. Ulcera ad cicatricem ducit. Sordes & ulcera oculorum pur- *nii ex men-*
gat. Mariscis vtiliter inspergitur. Putridam vulnerum, & hulcerum *te Galeni-*
carnem consumit, vnde carcinomati est auxilio. Cum vnguento A- *starum.*
postolico naribus insertum excrescentem in iis carnem aufert. Lip-
pos & tumentes oculos cum Myrobolano citrino & Tutia pari por-
tione cum aqua rosacea sanat. Cum fœniculi aqua semel in hebdo-
mada circa oculos illitum, manantem narium sanguinē sistit. Cum
succo Lunariæ sordidam vulnerum carnem consumit: vulnera ex-
plet & purgat. In clysteres cum Dauci Cretici succo pro mariscis
purgandis additur: ac si in exteriori parte fuerint, pulvis eius insper-
gitur: sin in interiore, calamo idem immittitur.

Est autem triplex, (vt vult Libavius part. 2. comment. Alchem. *Genera-*
li. 1. de natura metallorum ca. 11. pag. 22.) Nigrum, quod adhibent ad *Antimo-*
repurgandum Aurum, in quo plus est ruberæ Tincturæ: Album vel *nii sunt*
plumbeum, quod vocant Magnesiam, estque regulus ex illo edu- *perfecta &*
ctus: aut potius bismuthum: & luteum, vel subcroceum, quo vtun- *imperfecta.*
tur magis ad medicinam: quanquam ex nigro quoque tum flos cro- *Paracelsus*
ceus seu color eliciatur, tum terra quædam flaua instar Ochreæ, quæ *tom. 8 tra.*
tamen temporis progressu iterum nigrescit. Est & masculum, sca- *1. pag. 253.*
brum minus ponderosum, terreum; & fœmineum, nitens, friabile.
Auri examen & supplicium vocatur. Miscetur materiæ tintinnabu-
lorum,

*Antimo-
nium Auri
examen &
suppli-
cium.*

lorum, & in fusione tormentorum adhibetur. Regulus literis typographorum conduit, &c.

Paracelsus tomo 8. lib. 4. pag. 285. dicit: Elementum aquæ in Antimonio plures, quam decem, dulcedines habet, quod per institutam separationem innotescit, &c. paulo post: Decem dulcedines Antimonii, decem virtutes præstant, quas terram decem herbas diuisas habet, quæ iunctim in vno Antimonio latent. Et sine huius distributionis cognitione medicus nullus ad solum medicinæ fundamentum penetrare potest. Tom. 6. lib. 3. pag. 209. ait: Antimonium suam inimicitiam in hoc ostendit, quod omnia metalla, cum quibus in igne liquefit, & cū quibus miscetur, spoliatur, aufert & prædatur, & præterea non absimiliter Sulphuri, suo fumo metallis genuinum & naturalem colorem furatur, & alium substituit.

Eodem tomo in li. 6. Archidox. pag. 48. inquit: Hoc videmus accidere plumbo & Antimonio, quorum hoc curat, leprosos, Morphem, Alopeciam, & similia, scabies omnes & cicatrices Leoninam, Elephantiam, Tyriam, &c. quod plumbi seu Saturni magisterium non efficit. Quare proprietates huiusmodi notandæ sunt, quæ non tantum in magnis, verum etiam in minoribus quandoque latent abundantius. Rationem ergo hanc inuestigare pergamus, cur Antimonium plus virtutum habeat, quam suum metallum. Corpus nimirum eius fixum non est, & non satis in sui perfectionem digestum, vt Saturnus, vnde volatilem proprietatem assumit. Verum ipsa materia, ex qua nascitur spoliatiua est, & mundiificatiua à naturali sua proprietate, quæ ita remanet incorrupta. Hinc fit vt Aurum & Argentum purget magis, quam ignis aut aliud Elementum. Indeque prouenit, vt corpus mundet ac purget, prout Argentum & Aurum ab omnibus impuritatibus suis per ipsum liberantur. Magisterium Antimonii Leporam expellit magis, quam de ipso credibile sit. Eodem tomo lib. 4. pag. 22. ait: Antimonii Quinta Essentia curat & lepram. Et paulo post: Antimonii Q. Essentia ultra ambas virtutes (curare lepram & spasmus) etiam mundat cutem, & corpus totum acuit ac renouat mirum in modum. Quamobrem tertium gradum obtinet. Eodem lib. pag. 23. dicit: Quis instruet nos vt cognoscamus quibus virtutibus Antimonii Q. Essentia pilos eiiciat, & nouos excitet?

Eodem

Eodem tom. Fragment. lib. 3. de vita longa cap. 6. pag. 167. inquit.
 Quemadmodum Antimonium purgat Aurum: ita purgat etiam *Antimonii*
 corpus. Continet enim in se Essentiam eam, quæ nihil impuri re- *facultas*
 linquit in puro: nec vllus est vsque adeo in scriptis Archidoxeos *que.*
 peritus, aut tam insignis Spagyryus, qui vires & facultates Antimo-
 ni plene indagare queat, In prima enim Yle Antimonium adeo *Antimonii*
 exaltatum & inter mineras Elementi aquæ prædestinatum est, vt *vires omnes*
 facultas & virtus eius nullo diluuiio instar cæterorum aqueo- *imperfe-ru-*
 rum crescentium imminuta aut absorpta sit, adeoque his omnibus *tabiles.*
 Antimonium longe præstet.

In prædestinatione illud ita se habet, vt se influentiæ accommo-
 det, nulla facultate aut dote eius diminuta aut infirmata. Itaque
 ex omnibus mineralibus summi Arcani laudem obtinet. Hoc sei-
 ipsum purgat, & vna secum etiam alia. Quod si nihil boni in subie-
 cto reperitur, impurum corpus transmutat in purum, sicut de le-
 pra notum est: quod vniuersum per Spagyricam practicam com-
 probatur. Sed vt virtutes eius præparare doceamus, iam diu *Antimonii*
 absconditas, de quibus litera vnica, omnibus vestriæ professionis *virtutis*
 codicibus præstantior est: sciendum est, processu ipsum tali tra- *prepara-*
 ctandum esse, vt nihil in sua illud forma dissoluatur. Forma e- *tio.*
 nim, ipsius Arcanum est, quæ per Retortam transadigi debet citra
 omne caput mortuum, & ad tertium vsque Cohob deduci. Ita
 præparati Dosis est granorum 4. quale per se est, in Essentia Quin- *Dosis An-*
 ta Melissæ sumptorum. Plura Archeus terræ ei addere non po- *timonii.*
 test.

Nunc ad præparationem eius Paracelsicam nos conferemus, qui
 sic ait: Tom. 6. lib. 1. de Mineralibus indigestis tract. 1. pag. 169.)
 Virtutes Antimonii, sunt in Morphea, Lepra, Elephantia, vulneribus
 & vlceribus.

Præparatio in speciebus lepræ est ista. Recipe Antimonii opti-
 me triti lib. j. Aceti destillati fortissime lib. iiij. Tartari crudi albi
 lib. semis. Reduc in puluerem subtilem, ad instrumentum Phiolæ,
 destilla per retortam, & exhibit oleum rubeum, Nota: Antimonium
 alium subinde habet processum.

Si enim cum ipso morbus alius curatur, alia semper requiritur
 præparatio, vt alia in vulneribus, alia in lepra. Et sic in cæteris.

Rrr

Nam

Nam si vsurpares Antimonium in lepra, vt in vlceribus, eſſet maximum erratum.

Additiones Antimonii in lepra. Recipe huius Antimonii vnciam vnā, olei de fœcibus vini drach. j. olei amygdalarum amararum ad pondus omnium. Fiat mixtur. Si raucedo vocis abeſt, in ſeptimana ſemel vel bis inungendum eſt. Si autem raucedo adeſt, nihil iuuat.

Præparatio Elephantia, eſt vt in lepra Antimonii.

Præparatio Antimonii in Morphea: Recipe Antimonii optime triti lib. ſemis, tartari calcinati, Aluminis ana. Fiat ſtratum ſuper ſtratum, reduc in ignem reuelberationis vſque ad quartum gradū, deinde deſtilla, & exhibit oleum per ſe rubrum ſpiſſum. Stratum ſuper ſtratum eſt, quando ſeries vna de Alumine & Tartaro, poſtea de Antimonio ſeries alia ponitur.

Additio in Morphea: Recipe huius Antimonii vnciam vnā, cū Kiſt. id eſt Alcool vini, Tragaganti drach. ij. Mucilaginis consolidæ Regalis, ſeminis Pſyllii, Gummi Arabici ana drach. ij. Fiat in modū vnguenti. In Alopecia & Morphea eſt vnus proceſſus. Vnguentum illinendum eſt manenti in hypcauſto, in ſeptimana ſemel aut bis. Sic emerget cruſta: quæ ſi deciderit, tunc cura cum iſto vnguento. Recipe Spurniolæ, Camphoræ ana drach. j. ſemis, olei de ceruſſa, ad pondus omnium fiat vnguentum Poſt delapſam cruſtam locus hoc vnguento diebus octo illinendus eſt.

Præparatio tertia in vulneribus: Recipe Antimonii, Tartari calcinati, ana lib. ſemis, Alcool vini, Kiſt vnum. Fiat mixtura: deſtilla per alembicum vſque ad reſolutionem. Rei: cuius Rei diſſolutæ, recipe drach. j. Alcool vini drach. iiij. exſicca per coagulationem, reduc in oleum ſuper Porphyrium. Nulla eſt præſtantior cura in vulneribus, quam ex Antimonio, exceptis vulneribus capitis. Debet autem ita præparari, vt Antimonium tam diu ſurſum deſtilletur, donec inferius aquoſum ſit.

Additio in vulneribus: Recipe huius Antimonii præparati drac. vij. Succī Tartari candi, olei Myrtillorum ana drach. quinque. Fiat mixtura. Hanc alternis diebus ſemel illine, & nulla accidentia, metuenda, erunt. Nota in æſtate Camphoram adde quantum placet.

Præparatio Antimonii 4. in vlceribus. Recipe Antimonii, colcotar, floris æris, ana ad placitum, reduc S.S.S. ad gradum reuerberationis. Fiat extractio cum vino rubeo, reduc in Alkali. Hoc Alkali cum oleo oliuæ in vnguentum redige, & circa vlcera illine, curat maxime.

Additio in vlceribus: Recipe Antimonii huius præparati vncias tres, olei colcotarini vnciam semis, olei lentiscini, ad pondus omnium. Fiat vnguentum. Circum circa in vnguendum est: Sic non Cancrum, nec Elephantiam, nec Esthiomena curat. Oleum Lentiscinium est oleum ex cortibus de silere montano. Sequuntur nunc alię ac varię ex Antimonio præparationes: primo autem eius examinabimus calcinationem.

Calcinatio Antimonii: Recipe stibii electi libras 4. Salis præ- *Calcinatio*
præparati libras 5. puluerisata misceantur: Et in vase terreo lato, pla- *Antimonii.*
ni fundi super fornacem reuerberii agitentur, spatula ferrea continue mouendo, spatio 5. vel 6. horarum, donec fumus cesset: Et stibium, fiat album & subflauum, (cauendum diligenter à liquefactione & fumo noxio) conterantur postea in puluerem, & Sal affusione aquæ calidæ & sæpius frigidæ eliciatur: quod exsiccatum & puluerisatum, sublima per se in Aludele per 12. horas, vel etiam plures, igne nec nimis intenso, nec nimis remisso. Floribus collectis caput mortuum tere: & ad rubedinem, mensis spatio reuerbera: vase ita occluso propter cineres: vt ignis ab operatione debita, ne impediat. Post calcinationem, Tincturam aceto radicato elice: & filtratione menstrui separationem, & circulationem cum aqua cordiali, vltius elabora.

Notanda additio hæc in Authorem hunc: flores hic Author iubet colligere, vt forsan aliis vsibus eius reseruet: caput vero mortuum tritum, per continuam coctionem, in ignis gradibus ad rubedinem tandem figit, vt exinde Tincturam extrahat. At fecus faciendum esse monet expedita ratio: Flores enim sublimati tanquam nobilior pars præ capite mortuo, in vasculo vel vitreo, vel terreo firmo, rotundo, sed oblongioris colli sunt beneficio graduum ignis tam diu figendi, donec fiant instar rubini rubicundissimi. His affunditur acetum radicatum, sed de stillatum, vt octo digitis emineat, atq; ita succedente tēpore rubedo extrahitur,

*Tinctura
Antimo-
nii.*

Dosis.

*Vsus.
Vires.*

identidem repetitis aceti affusionibus, donec nempe omnis rubeo-
do fuerit extracta: Deinde vniuersum acetum coloratum in arena
vel cineribus à Tinctura extrahitur ea edulcoratur aqua communi
stillatitia dulcorata Tinctura cum Alkohol vini coniuncta, digeri-
tur vase clauso per 40. dies, tandem lenta admodum destillatione
S.V. abstrahitur, Tinctura Antimonii pretiosissima in forma olei
restitante. Eius Dosis est à guttis 3. ad 5. vel 8. Medicamentum
sane ad restaurationem & renouationem totius corporis hu-
mani laudatissimum. In conuenienti vehiculo videlicet vino
exhibitum: omnes vitiosos humores ex corpore pellit, & qui-
dem sine euacuatione manifesta sola prauorum humorum cor-
rectione. Hepatis obstructionibus opitulatur, hydropem dissi-
pat, Ictericitiam curat, Morphæam & Lepram tollit, pro qua eliman-
da nihil fere præstantius requiri potest. Lienem rectificat, lætiti-
am generat, scorbuto medetur, matricis dolores sedat, menses mouet,
calculos frangit. Imo infinita alia etiam in deploratissimis morbis
subsidia præstat.

Alia stibii calcinatio: Recipe Antimonii electi, Salis decrepida-
ti ana lib. j. trita, & simul mista reuerbera in crucibulo probe su-
perne lutato, per 12. horas, ignem paulatim augendo. Vase refrige-
rato, toties aqua dulci ablue donèc omnis acrimonia tollatur.
Postea exsicca & tere; & cum Sale decrepidato aliquandiu in mar-
more tere, quod similiter per aquam dulcem remoto puluere ex-
siccatum ad vsum reserua. Dosis à scrupulo semis ad scrupulum in-
tegrum.

*Hepar An-
timonii.
Crocus
Metallo-
rum.
Dosis.*

Calcinatio Antimonii etiam hæc est: Recipe Antimonii crudi
libram vnam, Salis Petræ vncias duodecim siue ana, misce: & im-
pone mortario ferreo ad latus posito: Vbi ea prius bene triueris.
Deinde adhibito carbone viuo vel ferro ignito, aut spatula igni-
ta accende: & subito, calcinabitur, quæ calx dicitur Hepar Anti-
monii: (quia Magnesia Philosophorum) Sal Petræ postea sepa-
ra. Dicitur etiam Crocus metallorum. (à similitudine) Dosis,
grana 12. ad 20. in infusione vini albi, aquæ Carduibenedicti,
vel alio conuenienti liquore, in febribus maxime pestilentia-
libus.

Additio.] Hepar hoc Antimonii puluerisatum in aqua feruenti
ebul-

ebulliat, per horam vnam vel alteram (ter concoquendo) & fæces ad fundum præcipitabuntur, aqua v. colorabitur instar croci, quæ à fæcibus dum adhuc calet, decantata, & per lingulam bibulam seu chartam emporeticam transmissa, relinquatur per noctem, donec rubedo probe succedat. Hæc remotis aquis, sale petræ adhuc dum imprægnatis per euaporationem in sartagine reducendo, semel duntaxat aqua dulci edulcorata, & postea exiccata, exhibet verum crocum, quem vocant & crocum quidem metallorum, ex Martini Rulandi Cent. 5. Curat. 95. Crocum vero quia pene colorem croci adhuc dum in flosculis suis subrubescens refert, metallorum crocum indignant, quia communi opinione Hermeticorum receptum est, magnesiâ Saturni, quam aiunt esse Antimonium, existere ens & radicem omnium metallorum. Eius grana sex aut duodecim macerantur, vel etiam vrgente necessitate ebulliunt in aqua, vel vino, vel cereuisia, vel hydromelite, aut alio liquore qualicunque, morbo ipsi conueniente, cuius colaturæ ab vncia semis ad vncias ij. bibitur, vel frigide vel calide. Appellatur Rulando aqua Benedicta: siquidem vt ipsemet fatetur, allegata curatione hæc ipsa cum maxima ægrorum salute, in omnibus morbis, vulgo etiam incurabilibus, propinatur aut per se aut aliis liquoribus immista: ceu sæpissime docente eiusdem Rulandi enumeræ è Centuriis curationes: mirificas possidet virtutes in tota bene medendi ratione 1. datur in capitis doloribus, sæpe ab impuritatibus ventriculi idem lancinantibus, in aq. Betonicæ, Buglossæ, Boraginis &c. 2. In tussi inueterata, asthmate, peripneumonia, angina, in aqua tussilaginis, violarum, hyssopi & similibus. 3. In omnibus ventriculi affectibus, cum aqua Carduibenedicti, Absinthii & Menthæ. 4. In Epilepsia, in aqua florum Pœoniæ, florum Tiliæ, Ceraso. Lauendulæ &c. 5. In Pleuritide tam spuria, quam exquisita, in aq. Cardui Mariæ aut rheadis siue papaueris sylvestris. 6. In Melancholia hypochondriaci, cum aqua capillorum veneris, vel decocto Ceterach aut Cuscutæ. 7. In febribus omnibus, præsertim quotidiana, in aq. Centauri minoris, Carduibenedicti &c. 8. In peste, vbi ab initio vomitus sunt accerfendi, in aq. Carduibenedicti, Vlmariæ, fraxini &c. 9. In præseruatione ab arthridite, eiusque speciebus omnibus in aqua Serpilli, aut aqua hordei: Vide Pharmacop. Quercetani

pag. 107. & 330. 10. Insignis eius vsus est in Clysteribus, drachma fœmis vel drach. vna maceratur vel ebullit in aqua conueniente, aut vino, & colatura miscetur iuri vel decocto inf. q. vt inde fiat Clyster.

Vide Ios. Quercetanus pagin. 345. Pharmacopœæ restitutæ. Solet hæc aqua benedicta apud diuersos diuersas edere operationes: plerunque per superiora purgat, nonnunquam etiam succedentibus, vel etiam solis alui secessibus, quin etiam sudoribus aliquando simul, vel solis prodeuntibus. Nota: in mania, phrenesi, melancholia, applicatur superius capiti, moto prius somno, alias non purgat & aluum laxat, vt humores descendant. Item, si in aqua destillata velis crocum soluere, tum cum iis fac ebullire: in spirituosus vero libenter se soluit, vt in vini vel spiritu Carduibenedicti: pedes aliquando quis hac aqua benedicta lauit, & aluus laxata est: fit etiam ex hoc Croco aqua Ophthalmica, quæ si oculis applicatur, aluum etiam mouet &c. Hæc sufficiant de Hepate Antimonii, plura nunc audienda sunt, de Antimonii calcinatione.

Calcinatio Antimonii etiam hæc est: Teratur in puluerem, cribretur, lentoque igne admoueaturn fictili fere plano, seu frixorio impositum, ac ferreo circa finem lato incuruatoque versetur assidue, ne in ignis liquefactu conglobetur. Quod si tamen præter spem eueniat, iterum vt prius contundatur in puluerem, ignique gradatim aucto superponatur, toties item reiterando, donec omnis fumus euanuerit, (quem tamen aliqui conseruare student) calcesque subalbicantes cineris colorem contraxerint. Vide Theophrast. Paracel. lib. 3. de vita longa cap. 6. Vbi apparet, quod eius corpus omnino integre debet conseruari in præparatione &c.

Vel sic fit secundum alium: Recipe Antimonii siue Reguli Antimonii per se facti, Salis nitriana, calcina simul, & tum cum tantundem salis nitri calcina, hoc reitera adhuc bis, postremo dulcificetur, cum aqua. Dosis drach. 8. ad integram, etiam plus, secundum morbi exigentiam.

Nota aliqui asserunt stibium esse masculinum & fœmininum: Masculinum dicitur, cui nihil nigredinis inest, friabile, lucidum, non

non durum vel fractu contumax, sed contusu facile, in minimas particulas diffiliens, longos habens radios. Fœmininum autem est durum, & fractu contumax. Nunc de fusione & vitro Antimonii.

Accipiunt aliqui partem j. fœmin. & part. ij. Masculini calci- *Fusio An-*
nati vt supra, contundunt simul, & postea imponunt crucibu- *timonii.*
lo, crasso forti, superposito igne fortissimo, donec liquefiant, ne-
que vllum relinquatur ex crudo Antimonio nubeculæ subnigri-
cantis vestigium: postremo super lapidem guttatim effunditur
post calcinationem præfatam, Recipe Antimonii, impone cruci-
bulo, donec per se & non nimium calide dissoluatur, id quod dis-
solutum est quaque vice effunde, tunc clarissimum rubeum colo-
rem habebit, sed oportet paulatim dissolvere paruo igne, alias in-
duceret colorem rubeum obscurum nigricantem.

Alii calcinant Antimonium, vt supra, donec sit cineritii co-
loris, deinde ponunt in crucibulum paruum inter carbones, vt
bene sit tectum, liquefit per mediam horam, aut tres horæ par-
tes, stando interdum foliis, tandem effundunt super regu-
lam.

Alii ponunt Antimonium calcinatum vt supra, in crucibulum,
ac in ignem non nimis fortem, donec per se liquefiat, & id quod
fusum est, effundunt statim. Tunc iterum imponunt crucibu-
lum in ignem, & id quod liquefcit, statim effundunt vt ante, &
sic procedunt, donec totum Antimonium sit liquefactum, &
successiue effusum. Sic omnium erit rubicundissimum. Quia si
totum simul liquefceret forti igne, & postea totum effunderetur,
tunc eius rubedo esset nimis obscura, & declinaret omnino ad
nigredinem. Vfus eius in medicina. Aliqui puluerem eiusdem
subtilissimum in vino per noctem vnâ dissoluunt, & hunc liquo-
rem ægrotis exhibent.

Theophrastus facit suum Antimonium pulchrum & rubeum
supra omnes alios: Ipse autem illud calcinat, vt alii, semper mo-
uendo absque fusione omnino, donec album euadat, deinde in
crucibulum collocat, & igne non nimis calido per se dissol-
uit, & id quod soluitur, quaque vice effundit caute, &
pro-

propterea adeo purum & clarum existit. Nam si effunderetur totum simul & semel forti igne, tunc euaderet in colorem rubeum obscurum, imo fere totum nigrum: Dosis 6. grana.

Vitrum

*Antimonii
vulgare.*

Vitrum Antimonii vulgare sic fit: Antimonium crudum in crucibulo fusum si intingantur baccilli ferrei frigidi adhærescit, ita totum extrahatur per baccillos ferreos: iterumque fundatur & per baccillos extrahatur: id que aliquoties fiat, & abibit in vitrum nigrum.

Vitrum

*Antimonii
artificio-
sum.*

Optimus modus parandi vitrum Antimonii hic est: si primo per se calcinetur Antimonium, & deinde etiam per se fundatur intenso igne. Calcinatur inter se per horas tres vel 4. ad summam fixitatem, & non mediocrem albedinem, si in patina figulina igni imposita, continue baccillo ferreo agitetur non curando si fluat, aut in grumos excrescat Antimonium (melius tamen est & citius absoluetur calcinatio si id ignis regimine & diligenti cum baccillo ferreo versatione præcaueatur, quod facilius fiet, si non nimium Antimonii vna vice sumatur) donec tandem redactum sit in pulverem subalbidum, qui prunis injectus nullum amplius fumum emitiat. Ex lib. j. Antimonii, habebitur libra semis vel lib. $\frac{3}{4}$ calcis huius, prout bo-

*Sal Anti-
monii.*

num fuit Antimonium. Ex hac calce si coquatur in aqua, Sal Antimonii extrahitur insignium virium (si igniatur atque iterum coquatur inque aqua coquatur plus elicietur salis) sed libra vna calcis vix suppeditat ultra drach. vnam salis huius. Ex restante calce nihilominus vitrum conflare potest, nihil impedit salis extractio.

*Infusio An-
timonii Be-
zoartica.*

Calci huic (ex quo sal nondum est extractum) affunde spiritum vini sine aliquandiu extrahere (primis diebus subinde baccillo misceantur, alias admodum arcte in fundum compingitur calx Antimonii) deinde depleatur spiritus vini, vsuique reseruetur (injecto si placet sudorifico aliquo Bezoartico) & habebis egregium Bezoarticum sudoriferum expertarum virium in peste. Dosis huius spiritus vini infusi cochlear j. aut ij. (ex restante calce confletur vitrum Antimonii) vitrum Antimonii à vino Maluatico in totum dissolui potest, quod purgat tantum deorsum.

Dosis.

*Vitrum An-
timonii cū
Auro.*

Vitrum Antimonii cum Auro: Recipe Auri partem j. Antimonii optimi vel reguli eius partes xvj. (etiam minus) funde simul in massam, cauendum ne Aurum separetur ab Antimonio & depen-

dat

dat in regulum, sed videndo vt sibi maneant permista, calcina vt supra Antimonium fuit calcinatum: & funde in vitrum, quod erit rubrum transplendens: restare solet post vitrificationem paruus regulus, qui vel coram folle diffuari potest vt secedat Antimonium ab auro, vel addito recenti Antimonio & calcinando eodem modo in vitrum redigi. Vitro huic tuso affundatur spiritus vini si naturaliquandiu extrahere, donec flavescat, hic spiritus vini non est vomituum sed sine nausea & vomitu sudores mouet, curat Luem Veneream, Hydropem, Podagram, Epilepsiam &c. Quidam affirmant se hoc vitrum per acetum destillatum extraxisse, destillando acetum separasse, restantem puluerem flauum bis vel ter cum S. vini extraxisse, iterumque in puluerem flauum coagulasse, eaque dosi vnius granis centies felicissimo successu Luem Veneream curasse. Ita ex Luna & Antimonio fit vitrum &c.

Vitrum

Argenti.

Libanius lib 2. Alch. tract. 1. cap. 23. pag. 68, & 69. sic inquit de Vitro Antimonii. Stibium seu Antimonium pro variis scopis in varia transit vitra. Prima secundaue fusione cum sale petra statim potest vitrescere, si probe sinas liqueferi, & effundas in peluim. Sed hoc vitrum nigrum est primo aspectu, tritum erubescit. Aliquando si elotum prius diligenter Antimonium est, etiam mox integrum erubescit. Vim habet Diaphoreticam, potestque inde extrahi Tinctura rubea. Si saepius vres calcinesque, vt spiritus infuscantes secedant, etiam perspicuum & purgans, sed modo citrinum, aut aureum, modo rubicundum, modo subobscurum ex parte viridescens &c. euadit. Vidi & nigrum fere, & cinereum Adiphanum, quod item purgat. Hoc si amplius elaboretur, tam mitescit vt saltem sudorem mouere possit. Vitrum autem purgans vulgare, quanquam multis fiat modis (quiuis enim fere sua nititur experientia & in re mutabili admodum, ipse quoque se mutat, ne cum aliis videatur consentire, sed aliquid praestantius scire) tamen hoc potissimum à peritis solitum est concinnari. Stibium habens venas subtiles, oblongas, spissas, lucidas, in ruptura ad citrinum declinantes, abiecta parte spumosa, tritum in puluerem subtilem, macerantur aceto aliquoties mutato, ita vt exiccetur irrigatum, irrigeturque vicissim. (potest etiam elui muria aliquoties & tandem aqua dulci, vt à fumis noxiis probe purgetur.) Ita preparatum conicitur in lebetem quadrangularem fundi plani, vel ollam non vitratam (potest ex argilla formari eiusmodi catinus planus quadratus) vt tertia tantum pars expleatur. Locatur super regulis constanter seu immobiliter, ita vt subtus adhibeatur ignis: (fornax

extemporaria ita componatur, ut inferius sit focus, in summo lebes in morem reuerberatoria aut fusoria.) Administrari vero hoc debet sub dio, ut fumus in liberum exhalet aerem: (vel si flores vna expetis, dispone sub galeis vel ollis desuper imminuentibus, aut modice ad latus inflexis, quo possit fumus ingredi.) Da ignem initio paruum, mox maiorem. Sit ad manum rutabulum seu spatula in extremo reflexa, prolixi manubrii, ut ea eminus vis possis. Hanc immitte in puluerem, & continuo agita versaue hinc inde, cauens tibi à fumis sulphur. arsenicalib. hydrargyreis, qui solent plerumque vna esse, (ut sis tutior prabibe haustum vini in quo Zedoaria sit infusa) Agita donec concreascit in Nodos. Tunc remoue ab igni, & à vase abraide, tere, iterumque ad ignem pone, procedens ut ante. Hunc laborem repere 10. vel circiter, donec micantia corpuscula amiserint splendorem suum, nec amplius stibium calcinatum super igni fœteat, aut famiget, eisi pruna inspergatur: Vel donec simile sit cineri subalbicanti (alii subrubicundo) vel funde illud & immisso bacillo ferreo explora eius vitrificationem, & splendorem, num videlicet transplendeat more vitri, colore rubente vel aur. o, prout placuerit. Quod si nondum placet, nec Diaphanum est (quanquam non semper perspicuitas curetur, modo compactum sit, & veluti ferrugineum) redditur igni & agitur ut ante, donec signa quasita appareant, seu instar albi cineris euadat. Tunc etiam solet inter versandum subito fumum emittere, eumque suppressere vicissim. Elue tunc aqua feruente tertium, ut sal secedat. Si quid innatat, abstrahere. Puluerem sicca super igni paruo. Huius partem vnā inijce, in catinum fusorium ignitum (nonnulli addunt ad selibram preparati Stibii Chrysocolle factitia semunciam, vel salis gemmæ drachmam) funde fortiter, ut sit instar aque ignee, neque tamen comburas. Catinus autem sit tectus, stetque super pedamento lateritio firmiter, cum mobili operculo, ut eo remoto inspi. ias num satis fluxerit. Si respondet iudicio tuo fluxus, effunde statim super peluim aneam, vel marmor circa oras obuallatum. & vitrum erit. H. c. si non pellucet ad libitum, tere, iterumque funde, ut ante, idque poteris vel secundo vel tertio repetere, quoad placuerit. Ignem autem fusio requirit validum. Fit enim pertinax more aliorum vitrorum. Quo diutius in igni manet: eo rubicundiores accipit Tincturam. Ita etiam diminuitur quantitas, ut ex libra vna vix supersint uncia quinque (quanquam enim ratio Magisterii totius mutatione requirebat, eaq. fieri fere poterat: tamen propter vsum non curatur damnum.) Hoc Diaphoreticum euadit, si pul-
uera-

teratū maceres sepe aceto, sepeque fundas: vel si lauer eius aliquoties abluatur aceto destillato: tandemque aqua pluua, & reficcatur, non purgat vehementer nec vomitu, nec aluo, ita vt pueris possit dari tuto. Inter fusionem diu fluit; nonnunquam scoria absistere solent, ea si mouentur, & cum sale petra calcinantur iterum, donec liquefcere in cella queant.

[Alditio eius: Nonnulli inter duas ollas quater eliquant, & in vitrum fundunt. Aliqui fundunt cum sale petra, quem potissimum addunt cum difficulter fluit. Interdum vbi cineris faciem assecutum est, iniiciunt ad selibram sibi: Cryscolla, & stibii crudi singulas vncias. Alii saccharum candi immittunt iam fluenti, vel salem vulgarem &c. Est qui calcinat ad canitiem donec non amplius fumet. Puluerem macerat spiritu vini ad duos digitos affuso per horas 24. Spiritu per lacinias subtrahito calcinat iterum ter vt ante. Post adiecta vncia boracis ad cal. qua è libera stibios superest, in catino cum pertuso operculo eliquat, despumit cum rubeo cupro & fundit. Si non translucet, de nouo fundit: Hactenus Libanius. Fusiones vitri Antimonii in variis coloribus, pete ex Basilio: sequuntur Electuaria cum vitro Antimonii.

Electuarium Antimonii Crollianum: Recipe vitrum Antimonii fusum Sole & Luna in Aquario seu piscibus existentibus: iteratur subtiliter aliquoties affundendo acetum destillatum, & iterum exiccando in cineribus: sic habebis massam albam, quam in puluerem teres. Huius pulueris sume vncias duas, Theriacæ Andromachi tantundem, Nucis Muscatæ drachmas duas, Mastice tantundem. Corticum Arantiorum, Corallorum rub. præparat. ana drachm. ij. Garyophyllorum, sem. Fœniculi, Coriandri præparati ana vncias duas. Pulueriscentur optime & commisceantur, fiatque cum myua Cydoniorum q. s. massa, de qua formentur pilulæ in forma pisorum; vires eius sunt tales: Mirabiliter operantur in Peste, Quartana, Hydrope, longis & obfirmatis morbis, diuturnis putridis febribus, Cachexia, Melancholia, Infania, Delirio, Venenorum haustorum symptomatibus. Debiliori datur pilula vna: Fortiori duæ, habita ratione ægrotantis virium.

Electuariū
Antimonii
Crollianū.

Vires.

Dosis.

Electuarium de Antimonio, Theophrasti Paracelsi: Recipe An-

Electuariū
timo-

Sss

2

*Antimonium
paracelsi.*

timonii præparati ad colorem Hyacinth. vnciam vnam, spec. lætificantis Almonforis, de Gemmis ana drach. ij. Masticeis, Zedoaria ana scrupulos ij. Camphoræ scrupulum vnum semis; Fiat ex his omnibus puluis, incorporetur diligentissime in mortario cum vnciis sex Theria. Andromachi, deinde cum pistillo quo vsque fiat Electuarium agitetur. Dosis in adultis drach. semis, iuuenibus scrupulus vnus cum vino. Nota, quando operationes suas per inferiora est executum, postmodum æger decumbat lecto & sudet, nam mouet ultimo sudorem.

*Catharticum
Antimoniale.*

Catharticum tam *αρω* quam *ναλω*, cum Antimonii Vitro. Recipe Mannæ vnciam semis, Masticeis grana ij. Antimonii præparati grana tria semis. Misce ciet vomitum & sedem bis in vna hora, sine turbatione stomachi.

*Pomum
purgans
odoriferum.*

Quando recipimus Balsami sicci vncias tres, Vitri Antimonii optime puluerisati, vncias duas semis, Ambræ Griseæ scrupulum vnum, exinde miscendo facimus pomum odoriferum purgans.

Quidam dicunt quod ex Vitro Antimonii, cum aqua Limonium extracti, constet aqua Benedicta Rulandi: puluis vero restans sit Crocus Metallorum: Hoc negant quidam, & in primis author huius sequentis processus, qui sic est syncerus.

*Aqua Be-
nedicta
Rulandi.*

Recipe Antimonii Electi, salis communis & salis nitri ana partes æquales, tere minutissime & misce: postea in catino probe luto obstructo, ita tamen vt operculum in medio perforatum maneat, commissuris ante omnia rite exsiccatis, expone igne venti, vt simul bene fluant, qui fluxus tamdiu concedendus est, quamdiu ex operculi relicto foramine fumus eleuatur. Hic nō quiescente nempe fumo indicium fit, calcinationem recte institutam esse. Eo vero durante pergendum, donec signum hoc in promptu fuerit. Quo apparente ignem valentiorē ad quadrantem horæ continua, tandem vas exime, quo frige factō inuenies Antimonium in fundo instar reguli à supereminentibus salibus sequestratum. Hunc regulum à salibus probe remotum in puluerem rubicundum tere, eius vncia vna in vini generosi libris 4. & aquæ Serpilli libra vna, coniice, ac bene obturato vase relinque in calido, donec vinum sub aureo colore tinctum sit, postea puluere separa, ac simili modo cum

Infusio.

cum nouo vino & aqua serpilli eiusdem ponderis extractiones repetite, quas in infinitū, & non absumpto pondere ipsius pulueris, quod mirum, continuare poteris. (Si infuderis cum vino Maluatico, non mouet vomitum, sed leniter purgat per inferiora. Sumendum autē vinum album pro vomitorio.) Dosis eius drach. vna ad duas in ventriculis appropriatis exhibita, mirificas virtutes in tota bene medendi ratione habet. Puerulis vix exhibetur scrupulus semis, interdum etiam grana tantum 15. Vfus eius est. 1. In omnibus ventriculi affectibus, datur cum aquis Carduib. & Menthæ, vel etiam cum aqua pulegii cum aqua Menthæ. 2. In febribus omnib. præsertim v. quotidiana cum aqua Centauræ minoris & Menthæ exhibitum 6. horis ante paroxysmum. 3. In pleuritide tam spuria quam exquisita in aqua cardui mariæ. 4. In Tussi inueterata, Asthmate, peripneumonia, orthopnæa, Angina, in aqua Tussilaginis, Hyssopi, violarum & similibus. 5. In capitis doloribus sæpe ab impuritatibus ventriculi cerebrum lancinantibus cum aqua Betonicæ. 6. In peste, vbi ab initio vomitus sunt accendendi in aqua Carduib. vel Vlmariæ. 7. In melancholia Hypochondriaca, sed secessus parit, intra tamen 14. vel etiam plures. 8. In præseruatione à Podagra in aqua serpilli aut hordei. 9. In Epilepsia qualicunq; in aqua Pœoniæ vel florum Tiliæ. 10. In coagulatione sanguinis vbicunq; in corpore humano fuerit, cum aquis cerefolii vel bellidis minoris; ante suppurationem.

Dosis.

Vfus.

Hactenus ille: Ioseph. Quercetanus in Pharmacop. Dogmat. restituta cap. 16. pag. 237. & 238. sic ait: Reperiuntur adhuc quinque; aut sex alia vomitoria (præcedens ex familia vegetabilium de promptū est) in Centuriis eiusdem Rolandi, quæ ex metallico genere desumpta videntur, quorum præcipuum est aqua illius Benedicta, cui tribuit plurimos & admirandos affectus, quos in persanandis diuersis affectibus, & præsertim in pleuritis, siue vermibus complicatis, siue aliis, expertus est. Remedium hoc appellat vomitorium ruptorium: rumpit enim & aperit abscessus & apostemata, in quæ plerūq; & prompte degenerant inflammationes. Eodem etiam vitur in cura anginae siue scintilla. Vide cent. 1. curat. 14. siue c. 14. cent. 2. ca. 52. 53. 62. cent. 3. cap. 18. cent. 4. cap. 11. & 16. cent. 9. cap. 14. 35. 36. Vbi simul inuenies annotata, nomen, locum, sexum & ætatem eorum, quos ab eiusmodi deploratis pleuritis restituit, imo breuissimo

tempore, ante septimum videlicet diem, & plerumque citra sanguinis missionem. Sic in posterum, vbi vsus huius generis remedia forte expostulat, ille enarrata sua contentus est aqua vomitiua purgatiua, aut vomitorio suo ruptorio, vt vocat. Alibi eadem aqua Benedicta; plurimos grauissimos morbos feliciter percurat, veluti dolores & inflammationes ventriculi, Icterus, Febres Tertianas & Quotidianas. Cent. 1. cap. 8. cent. 2. cap. 31. 34. 65. Et videre quis potest in cent. 9. cap. 51. quam mirifice prædicet eandem suam aquam benedictam, & similia vomitiua purgantia, tam ad præseruationem, quam ad curationem ipsius Podagræ.

*Spiritus
Aureus.*

Vtitur præterea alio vomitio, quod ab eo nominatur Spiritus Aureus, quo facillime & laudabili cum successu curauit duas fœminas: quarum vna sexaginta annorum aut circiter fuit, altera quinquaginta: Illa Hydropica, Ictérica, Asthmatica: Hæc vero Astmate suffocatiua & læthali conflictata. Has curas annotat in cent. cap. 25. & 35.

*Aqua Ter- quod sudorificum est, idque nominat aquam Teriæ sanctæ, quæ e-
ra sancta. legantia quoque & singularia percepit experimenta in Epilepsiis,
Calix vo- stranguriis & Ischuriis. cent. 4. cap. 31. 33. Ibidem etiam ad curam
mitorius. omnium febrium intermittentium calix quidam Chymicus oc-
currit parandus, (vt arbitror) ex vitro Antimonii, vel calce plumbi
cum silicib. vitrificata, quæ in typum quendam effusa, in calicem si-
ue vasculum quoddam effingitur: In quo per noctem macerentur
vel vinū vel alius quidam liquor ad vncias iiij. vel v. q̄ postea potio
bibenda mane exhibetur: qua hausta prouocatur vomitus multo
benignior quam ab Antimonii vitro. Et notandum est, quod hu-
iusmodi vasculum, ad eundem vsus semper aptum & idoneum
permaneant, citra ponderis sui viriumque descriptionem. Tandem
adhuc aliud vomitium in eodem Rulando se offert, quod est i-
psius crocus metallorum, de quo accipit solummodo ad Pisi ma-
gnitudinem, quod macerat per 24. horas in 4. aut 5. vnciis vini albi:
omnia colat & exhibet. Hoc nominat purgatorium vomitium
Pantagogum: Vtitureo contra Anorexiam apepsiam & spasmus.
cent. 5. cap. 13. Hic enumeratus Crocus metallorum, nisi fallor,
Basis aquæ eius benedictæ: Equidem meam inde concinnare so-
leo*

leo, quæ paulo post sequetur. Aqua ipsius Terræ Sanctæ vomitiua sudatiua, spiritus item eiusdem aureus vomitiuus purgatiuus, sunt, opinor, remedia metallica, ex Mercurio nimirum & Antimonio rite præparata: Ex quibus peritus medicus elicere nouit vomitiua, quæ virtute sua vsque ad radices & mineras mali penetrant, & nihilominus tamen minus noxia & pernitiola sunt hel-leboris istis antiquis, olim tam celebratis & vsitatis remediis.

Aqua Benedicta Quercetani hæc est: Recipe Magnesiae Satur-
 ninæ Opalinæ, & pellucidæ, & lapidis vel salis prunellæ ana: *nedita*
 misceantur, igniantur & calcinentur calcinatione philosophi-
 ca: Magnesiā inuenies calcinatam & coloratam instar Hepatis, *Querceta-*
 quam dulcorabis & vsibus reseruabis. Puluis hic erit instar alicu-
 ius Croci, eique nomen Croci metallorum vere competit, si-
 quidem Magnesia, à qua originem traxit, est metallorum ra-
 dix & primum ens. Eius accipe vnciam vnā, aquæ Cardui-
 bened. lib. ij. vel tres, Cinnamomi vnciam semis, macera o-
 mnia per biduum aut triduum: dein transcola, & vsui reserua
 hanc aquam, quæ iure optimo meretur nuncupari aqua Bene-
 dicta. Insignes enim & mirandos edit effectus, de hac sume
 vnciam vnā semis, aut amplius, horis matutinis; non est in-
 grati saporis: blande prouocat vomitum, & quatuor vel quin-
 que sedes euacuando per superiora & inferiora simul, quod
 vix præstabit aliud remedium. Vsurpatur etiam felicissime, ad o-
 mnis generis febres, etiam pestiferas: pleuritides item, aliosque
 deploratissimos affectus, qui ob radices profundius validiusque
 infixas, vix subigi & edomari possunt: Hæc Quercetanus, porro ad
 alias ex Antimonio confectiones.

Syrupus etiam præstans vitri Antimonii fit in hunc mo-
 dum: Recipe vitri Antimonii, hoc est sine Borace, aut alio fluore
 præparati, & ad rubedinem perducti drachmam j. infunde vini albi
 generosi vncias sex, aquæ Rosarum vnciam vnā semis, pulueris
 Cinnamomi drach. duas & relinque 24. horas in loco calido, va-
 se probe obstructo, postea cola, in colatura dissolue Sach. albissimi
 vncias octo, fiat lege artis ad mediocrem consistentiam Syru-
 pus. Dosis est drachm. iij. ad vj. absorpto paulo post iusculo

*Syrupus
Antimo-
nii.*

Dosis.

Gal-

Vsu.

Gallinæ vel carniū sine sale & pane parato, id quod etiam in exhibitione aquæ Benedictæ faciendum. Hoc Syrupi tolluntur feliciter omnes colici dolores ad parēsin tendentibus. 2. Eodem catharri suffocatiui plerumque pulmones & cor delapsi, mirifice exterminantur: Si præsertim capitis postea ratione habita & fluxus sistantur & cerebrum confortetur, & Catharrum suspendet. Nota: Medicamenta Antimoniata apud diuersos diuersas operationes edunt, plerumque v. per superiora purgant, nonnunquam etiam succedentibus vel solis alui secessibus, quin etiam interdum solis sudoribus prodeuntibus.

*Correctio
vitri Antimonii.*

Vitrum etiam Antimonii nonnulli corrigunt in hunc modum: Recipe Antimonium vel calcinatum vel vitrificatum, reducatur in Alkohol, & in scutella fictili Bellonacensi ponatur, superaffuso spiritu vini quater rectificato, agitetur, incendatur, ita vt consumpto toto vini spiritu Antimonium siccum remaneat, operatio 3. vel 4. reiteretur, demum Antimonium lauetur cum optima aqua Rosea & siccetur. Purgat leniter sed in maiori Dosi.

Extractio vitri Antimonii solummodo per secessum operans: vitro Antimonii contuso superfunde oleum succini, vt fiat eius extractio; cuius extractionis (non separato oleo) Dosis est 4. aut 5. guttæ. Mouet 4. aut quinque sedes sine omni molestia.

Item nota: Recipe vitri Antimonii quantum vis, tere cum æquali copia Sachari candi, misce ac pone in crucibulo, igne aperto, permitte fluere, donec confluat in massam vnā vitream, & hoc fac ter vel quater, semper nouum Sacharum accipiendo, sicque vitrum Antimonii transparentissimum ac rubicundiss. Huius vitri extractum leuiter purgat per solum secessum.

Alius sic præparat vitrum, cuius partem vnā retinet in modo corrosiuo, alteram sublimat: Recipe Antimonii crudi libras duas vel tres: contere super lapide minutissime: contritum immitte in fictile latum, non obductum vitro, atque admoue ad lentum ignē, vt ita mundificetur, ac agitetur continue, cum spatula ferrea, vel cochleari ferreo, donec incipiat veluti conglobari: Tum remoueat, & rursus super lapide, vt ante cōminuatur iterumq; igni admoueat: fiatq; hoc per tot vices, donec puluis cineris subalbidi formam adipiscatur, postea immittatur in crucibulo Aurifabrorum, & coopera-

periat, inque copiosum ignem imponatur, atque ita obruatur, vt carbonēs trium digitorū altitudine excedant ipsum crucibulum: Ita liquabitur, & coquetur sufficienter inter dimidiæ horæ spatium: postea eximatur, & in pelui Aurichalcea tenuiter diffundatur & refrigeretur. Et habebis vitrum Antimonii, quod hyacinthi instar pelucet. Dimidia pars vitri ponitur in cucurbitam, cum septem vasis superimpositis, & sublimabuntur flores albissimi qui sunt corrigendi. Altera pars datur à granis 3. ad 9. cum æquali mensura Gummi Tragacanthæ, & Sachari sufficiente quantitate, in forma vel tabularum, vel Electuarii, vel pulueris, &c. Tertianæ febri à stomacho laborantibus prodest, nec non colicis.

Nonnulli Antimonii vitrum extrahunt cum aceto, fæces vicissim fundunt in vitrum; & hoc aliquora repetita rectificatione fit tandem instar CrySTALLI albissimi.

Nota, extractio vitri Antimonii vel florum eius cum oleo Vitrioli facta corrosiuo, per secessum tantum & non per superiora operatur.

Nonnulli recipiunt Antimonium ad formam Hyacinthi, præparatum, id est vitrum, hoc puluerisunt, & cum æquali quantitate Boracis rursus fundunt in formam viridescentem, Tincturam deinde cum vini Alkohole extrahunt, extractum hoc felicissime propinant ac comendant, purgat tantum.

Vitrum Antimonii ex Mineræ: Recipe mineræ Antimonii, & Vitrioli purissimi ana: pulueriscentur optime ac misceantur: com- *Vitrum* mixtis quam probe crucibulum adaptatum ad ignem circulationis *Antimonii* ad excandescendum, ignito satis, iniice de tua mixtura part. j. decre- *ex minera.* pidato, alias & partes iniicito, vsque dum totam mineram impo- fueris: Hæc decrepidatio relinquit puluerem aliquem, ex quo igne fusionis & lege artis confice vitrum, probando cum ferro, & effundendo in peluim æneam (ex calefactam ante) vt scis. Huius vitri extractio fieri debet, cū proprio suo aceto in sex septimanis: hoc tem- *Extractio.* pore elapso, acetum iterum abstrahitur vt relinquatur puluis, hic cum spiritu vel Alkohole vini essensificatur; ac denuo extrahitur; Ad Panacæam sic volunt quidam debere procedi cum hac Q. Essen- tia. & extractionis lib. ij. salis Antimonii vncias quatuor, circula per *Panacæa* mensem in vase clauso, ad vnionem salis cum essentia, deinde à fe- *Antimo-* *cibus nialia.*

cibus separa, & primo lente destilla S. V. in Balneo: & vicissim pulvis remanebit, quem igne destillabis violento & aperto, in oleum rubicundum, pellucidum, ac Diaphanum: Hoc adhuc semel rectificata in Balneo ut purificetur, Recipe iam partem j. Mercurii Antim. (per oleum vitrioli præcipitati) superfunde huius olei partes iij. in phiola manda ad Athanor, & primo nota ut redigantur in vnum oleum, & postmodum per continuum philosophorum ignem convertantur in pulverem fixum ac miraculosum: hic dicitur ab Artibus ignis. Plura de vitro Antimonii vide apud Basilium.

Regulus

Antimonii

per se.

Regulus Antimonii siue Domini medicinæ, prout eum Basilus vocat: Recipe Antimonii, Salis Petræ, Tartari, ana libram vnam tere: & misce, dein colloca crucibulum manus inter prunas accensas, ut candeat. Tum iniice cochlear ferreum pulverum: & statim operi, donec fumus cesset. Postea amoto cooperculo, novos pulveres iniice & claudere ad finem usque ita continuando. Tandem da ignem fusionis, & crucibulum moue, ut regulus petat fundum. Crucibulo frigefacto, regulum à fecibus separa, & serua.

Vel etiam sic fit ab aliis. Recipe Antimonii libram vnam, salis nitri uncias duodecim, Tartari uncias octo, pulueris carbonum, Manip. j. Aut recipe nitri & tartari in prædicta quantitate, detonet prius: Hunc pulverem cum manipulo pulueris carbonum, admisce: Antimonium, & crucibulo per se fiat regulus.

Sulphur

Auratum

Diaphoreticum.

Ex fecibus autem horum regulorum qui sic fiunt, fit Sulphur Auratum Diaphoreticum, hunc in modum: Recipe feces reguli, ut supra, præparati: easque reduc in lixiuium per digestionem vel ebullitionem, illudque calide per chartam emporericam traice. Huic lixiuii frigefacto, adde parum aceti destillati, & videbis Crocum Auratum paulatim petere fundum, separa lixiuium per inclinationem, & prædictum Crocum multis ablutionibus dulcoratum, & desiccatum seorsim collige, qui admirabile erit sudorificum, & sanguinis mundificatiuum, multis morbis depellendis aptissimum. Dosis à scrupulo semis ad integrum.

Iose. Quer.

in Pharm.

vestituta

Dogmati-

capa. 442.

Regulus

Antimonii

stellatus.

Regulus Martis stellatus: Recipe Apicum clauorum equorum, (vel quos vis clauos ferreos mitiores) libram semis: Antimonii librā vnam candefac Martē in crucibulo: ante follem vel in anem ya, i. e. furno venti. Cui Antimonium adde tritum. & cooperi: Dando ignem

ignem fusionis, quod experieris per baculum ferreum immissum, plenariam fusionem explorantem. Postea iniice per vices uncias duas nitri, antea paulatim exalefacti: Tandem proiice in conum fusorium, seuo vel cera intus illitum: Marginem coni fusorii superiores leuibus ictibus malleo tunde, donec postmodum quiescens ad fundum regulum mittat. (Cera conducit ad regulum solarem, adhuc vero seuum,) à scoriis separatim denuo in crucibulo funde: Cui adde unciam nitri, per vices ut supra. & proiice in conum. Hoc quater quinquies vel sexies repete: donec Martis regulum habeas stellatum, ubi notandum est: Solet tertia vel saltem quarta fusione in superficie reguli, qua is scoriis coniungitur, stella quædam radiis suis, quibus vulgo pingitur tam affabre interdum fieri, ut Geometræ haud possibile fuerit tanta dexteritate eundem effigiando producere, quod si tertia vel quarta non prouenit, vix quinta aut sexta eam formaueris indicio certo non secundum amissum in prioribus processum esse: observa autem ut si quando velis fundere regulum, ut id peragas cælo sereno.

Reguli huius usus varius est: Inde enim flores & alia fiunt: Qui metallorum transmutationibus student, se ab huius expedita fabricatione, non inanem operam esse consecutos gloriantur. Feces reguli si in cella soluantur, & postea destillentur per retortam, prædabit oleum, quod Aurum destillat per alembicum. Insuper etiam nota de Fumo Antimonii: Hic non omnibus idoneus complexio- nibus, & præsertim phlegmaticis ac melancholicis, sanguineis vero & cholericis nullo modo nocius.

De floribus autem ex regulo nota: quod hi facilissimo modo ex eo eleuari possint vel per se, ita & intra corpus possunt exhiberi. si fuerint correcti cum aliquo vehiculo appropriato: Vel per Sal commune, ita flores fiunt albi: Vel per Salem Armoniacum, & hoc modo fiunt rubei, &c. si ad artem velis adhibere medicam saltem inde edulcora & essentifica, sic Antimonium euadet in restauratiuum non solummodo totius corporis, verum & restauratiuum omnium vegetabilium ac metallorum. De florib. Antimonii ex regulo sic inq. Duncanus Bornettus in Iatrochymia nostra pa. 91. & 92. dū inquit: Flores cōficiuntur duplices. Quidam n. sola sublimatione ex regulo absq;

*Flores re-
guli Anti-
monii.*

ullo additamento emergunt, qui albissimi sunt & præstans in doloribus colicis medicamentum. Sed in sublimatione cautio est adhibenda, ne ignis sit iusto fortior: Ita enim funditur regulus, nec sublimatur; si quoque iusto fuerit debilior, non ascendunt, difficilis enim sunt ascensionis.

Alii flores fiunt per calcinationem hoc modo. Recipe reguli Antimonii, salis nitri ana, calcina in tigillo igne sensim admoto spatio trium vel quatuor horarum, exemptam massam vitto inde, cui affunde aquam stillatitiam communem, vt Sal eluatur, reguloque exiccato, denuo admiscetur per pondus Sal nitrum calcinentur & eluantur vt prius: isque labor tertio repetitur dum figatur: Et ita remanent flores Antimonii; qui si triduo reuerberentur, fiunt citrini. Hi flores sudores potenter mouent si illorum exhibueris à scrupulo vno ad drach. semis, cum aqua Cardui benedicti: Ad febres intermittentes optimum est remedium, præmissis tamen conuenientibus purgationibus.

Reguli etiam in cella possunt resolui in oleum, vnde & medicina præstans: Fiunt etiam reguli cum aliis metallis vt Saturno, Ioue, vel Venere, & horum quidam pro medicina, alii pro re metallica tingenda vtuntur.

Nota insuper quidam dicit: Antimonium mediocriter calcinetur, calx ter cum oleo lini imbibatur (oleum lini figit) deinde cum Tartaro & Nitro vt moris, fiat regulus, & totum fere Antimonium descendet in Regulum.

Diaphoreticum Antimonii.

Diaphoreticum Antimonii: Recipe Antimonii, Salis Petræ purissimi ana libram vnam. Puluerisata simul misce. Deinde pone crucibulum inter accensas prunas, vt candeat. Tum iniice vncias duas, aut circiter huius mixtionis, & statim crucibulum operi: donec fumus & strepitus cesser. Postea amoto operculo, novos pulueres iniice & claude: ita ad finem continuando. Tandem da ignem liquefactionis (non metallica, sed quanta opus est ad fluxum instar salis) ad horæ quadrantem. Vase refrigerato materiam: Materiam exime & tere miscendo, vt supra, cum ana Salis Petræ eodem modo calcinando & elaborando vt supra, materiam tritam & ablutionibus edulcoratam, reuerbera in vase terreo clauso, spatio viginti quatuor horarum: donec puluis fiat candidus: cuius Dosis grana 15.

Dosis.

Addi.

nitis, seruatis postea gradibus ignis incipe phlegma abstrahere (spatio duorum dierum operatio absoluitur etiam in 24. horis.) Ultimo fortificando ignem ita, vt fundus cucurbitæ candescat: parum se sublimat, quod absoluto opere, vase refrigerato non est reiciendum sed rursus imponendum. (Notabis hic probe quod opus sit rectificatione, quæ quinquies instituenda est, videlicet re-affundendo aquam destillatam siue aquam Regis, cum additione parua de recenti) quod in fundo remanet, colore subflauo instar Terræ siccissimæ & hiantis, nullius fere saporis hoc bonum & adhæret linguæ sine corrosione instar cornu adusti & calcinati, à Liba vna olei recte procedendo, habebis 12. vncias, Pulueris Diaphoretici. Cum Luna procedi potest in eundem modum, nisi quod Argentum soluitur in Aqua forti. In vsu medico vnum est c̃ spagyricis medicamentis maxime πολυχρηστον.

Diaphoreticū Antimonii cum Luna.

Vires & Vfus.

Arcanum summum in variis & ferme omnibus morbis, per sudorem & vrinam operans efficacissime, non purgat nec debilitat ægotantes, sed plurimum sudorem & vrinam moderate ciendo, ratione Auri additi naturam confortat. In Lue Venerea, Peste, Podagra, Hydrope, Febribus, obstructionibus & doloribus Lienis, Item Calculo &c. Dosis 3. 5. 7. 8. gra. cum aquis conuenientibus.

Libanius lib. 2. Alchem. tract. 2. cap. 41. sic ait de Antimonio Diaphoretico. Stribium cum sale petreæ calcina, quousque non amplius fumiget. Calcem coque ex aqua chalybeata aliquoties mutata. Postea macerata spiritu Vitrioli per mensem, mutato eo septenis diebus. Candefacito in catino, & extingue aceto, idque repete sæpius. Tandem circula cum vini spiritu, vel aqua Carduibenedicti. Vfus ad sudandum.

Diaphoreticum Antimonii ex Regulo.

Vel: Regulum cum halinitro in vitro igni sensim admoto calcina: salem elue, additoque nouo, calcinationem repete tertio, dum figatur & albescat. Reuerbera triduo in colorem citrinū, cuius dosis pene scrupularis vsq; ad mediam drachmam est. Tali modo & ex Vitro Antimonii potest Diaphoreticū fieri, lege artis si procedatur.

Flores Antimonii: Electum stribium in subtilem puluerem relictum, ex aludele terreo, i. e. sublimatorio, in Alembicum rostri expertem quidem, sed tamen in vertice peruium vel potius in olias artificiose sibi inuicem incumbentes ad humidos spiritus emittendos cum

cum mobili cono vitreo vel ferreo, sublimetur secundum artē, dando ignem per gradus ad 10. vel 12. horas, ad flores albos excipientes: ad citrinos; per viginti quatuor horas: Ad rubeos, per triginta sex, ignem continuando & augendo.

[Additio: Quod si ex arena per retortam puram Antimonio pulverisato admixtam pellantur flores ceu docet Crollius in sua Basilica pag. 132. Elegantiores fiunt. Flores Antimonii per se raro in usus medicos veniunt, nisi corrigantur, huius correctionis modum more medicorum proponit Crollius noster citato loco: continet mirabiles operationes ad varias humani corporis affectiones. Flores Antimonii rubei mitissimi fiunt, si in scutella vel concha vitrea superne cum papyro diligenter cooperiantur & retro fornacem in hyeme per 2. vel 3. menses collocentur, ita ut singulis diebus bis cum spatula lignea moueantur, ne nempe nigrescant. Fiunt flores admodum leues & spongiosi & manent rubei. Ad Papyrus vero quæ operit concham eleuatur multum de sulphure foetido, quod in se continet spiritum illum vehementius per superiora operantem. Horum florum gr. viij. ad x. ad summum, mouent blande 4. vel 5. sedes sine omni vomitu cum tamen ante hanc rectificationem eorundem florum gr. 3. vel 4. non tantum aluum perturbent sed etiam vomitus enormes cieant.

Flores Antimonii secundum Basilicam Crollii nostri: primo habeantur Flores Antimonii albi vulgari Chymicorum more præparari, sublimatione scil. mediantibus ollis artificiose sibi mutuo incumbentibus: Vel sumantur illi qui beneficio retortæ parantur, dum puluerisatum Antimonium arenae puræ admixtum sine omni capite mortuo ignis violentia in flores redigatur.

Postea recipe salis Tartari frequenti solutione & coagulatione summe depurati q. v. & affunde tantum de aceto destillato quantum pro solutione salis sufficit, abstrahere acetum lento igne in B. vel fac ut euaporet, affunde vicissim acetum destillatum, ut dictum, & abstrahere eodem modo reiterando laborem, donec acetum eiusdem saporis destillando egrediatur, quod octaua vel nona imbibitione & destillatione fiet. Huius igitur salis aceti spiritu imprægnati ut exiccati, accipe, exempli gratia, vnciam vnam & semis, *Florum*
Antimonii.
 Florum Antimonii alborum vnciam vnam, misce & in cruci-
 bulo

bulo ad ignem liquefiant, massam liquefactam fere instar sanguinis rubeam effunde supra marmor, ubi refluxit, erit coloris cineritii: postea tere materiam, & affunde illi in vitro sequentem aquam viræ aromatizatam. Recipe Galangæ, Galliæ Moschatæ, Garyophyll. Cinnamomi, Maceris ana vnciam semis, Croci drachmas tres.

Terantur mediocriter, & affundatur Alkohol vini sine phlegmate, in lento cinerum calore tincturam extrahe, postea per declinationem aufer tinctum spiritum vini, & affunde recentem, donec amplius non tingatur: demum omnem spiritum vini tinctum & aromatizatum affunde Tartaro & Antimonio simul vt dictum est liquefacto, addendo salis Perlarum & Corallorum ana drachmas duas: Omnia vitro clauso digerantur in calore cinerum per duos dies: postea adaptato capitello destilletur lento igne spiritus vini, remanebit in fundo Tinctura Aromatum cum puluere Antimonii & Tartari, abstrahantur omnia ad siccitatem, color erit instar Garyophyllorum: ita habebis Antimonium optime præparatum. Seruetur in vitro clauso puluis, quia in aere resoluitur: Sine vlla formidine tuto intra corpus exhiberi potest. Mirabilia operantur hi flores: In Peste, Febris acutis, Mania, Philtro, Dementiis, Fascinationibus, Morbis omnibus in vniuersum opitulantur, quos atra bilis excitat. Epilepsius & aliis plurimis morbis succurrunt. Per aluum, per superiora, per poros, per insensibilem transpirationem noxia copiose expurgant. Dosis à gran. 7. ad 8. & 10. præsertim in robustioribus.

Vsus.
Vires.
Dosis.

Quercetanus sic vult: cape tantum quod est purum in Antimonio, hoc ipsum extolle ter, dando ignem sublimationis, quo sublimetur totum sine vlllo capite mortuo: sic obtinebis totum ipsius Sulphur cum proportionato Mercurio, quod verum Liliū dicitur: Istud in reuerberatorio vase hermetice clauso decoque, dando gradus ignis, donec albefiat, & Rubini tandem color appareat, ex quo cum Alcoole Glaciati Corneoli, vt supernatet octo digitis, extrahes pretiosam Tincturam, quam circulabis in pellicano, ad perfectam vique graduationem, & fixationem. Cum terrea muria fixatur etiam, ablutionibusque Alkali extrahitur, remanent tandem Flores Antimonii albissimi, qui sudores potenter mouent,

si illorum exhibueris cum aqua Carduibenedicti drach. semis; Ad febres intermittentes optimum est medicamentum.

Flores Antimonii purgantes: Recipe Antimonii crudi libras ij. Aquæ salis nitri, vel salis quantum sufficit. Quibus mixtis & solutis, sublimetur. Quod sublimatum est collige, ablue, & ad vsum serua. Dosis gran. 3. ad 6, cum conferua Rosarum. Purgant per vomitum & aluum vehementer.

Sublimatio florum etiam hæc est: Recipe Antimonii puluerisati & misce cum aceto, iterumque euapora vel exhala, hoc ter vel quater repete, vltimo misce cum melle despumato, donec fiat instar pultis, in cucurbita pone supra ignem, vt mel consumatur ac cum materia exsicceetur: postmodum trade igni sublimatorio, adaptato alembico, primo accipies flores albissimos, secundo flauos, tertio rubeos, singulos seorsim capere potes, vel si placet coniunge, & igne reuerberii calcina ad summam rubedinem: sin minus non velis reuerberare, corrige flores cum affusione olei sulphuris per campanam facti, ac non rectificati, & fient Diaphoretici. Extractio v. Florum cum spiritu Therebinth. (in loco fiet calido non ferundo, propter certas causas) purgat lenissime per secessum tantum.

Præterea nota de Floribus: Recipe Florum Antimonii vnciam semis, Sacchari cardii vnciam integram, Camphoræ drach. vnam, superfunde in vitro spiritum vini, rursusque suo tempore abstrahere in puluerem remanentem, qui minæ est efficacæ, & bona correctio florum Antimonii.

Item recipe Florum Antimonii citrinorum q. v. superfunde his oleum Panis, pro soluenda & extrahenda cum eo florum Essentiam quam destilla per Alembicum cum mensiuo & egregiam tenebis florum Essentiam, absque omni molestia purgantem. Nota, optima Florum correctio fit cum oleo sulphuris per campanam facti, ac non rectificati.

Alius sic concinnare vult Flores, dum ait: In vase terreo altitud. cubiti latiore in fundo vnciæ octo sublimentur appposito capitello vitreo vel terreo, ignem subdito per gradus, auctoque singulis tribus horis, intra 6 horas operatio est abioluta, per se vas refrigeretur: Dosis gran. vj. ad viij.

Idem ille: Recipe Antimonii & Nitri ana puluerisatorum, in crucibulo incenduntur, materia tenuissime puluerisata crebra lotionē aquæ calidæ dulcoretur, mox exsiccata rursus cum pari portione, salis nitr. incendatur & dulcoretur. Ultimo inter duo crucibula sublimetur, igne violento per 12. horas, ascendunt Flores Diaphoretici. Dosis à gran. v. ad vij. Potest tibi prima incensio sufficere & dulcoratio ad parandos flores: Vel possunt parari superimpositis duobus crucibulis, ita vt superius foramen habeat duos admittens digitos, cui superluteetur capitellum. Nota si obturetur rostrum, alterius coloris demes flores, quam si non claudatur, pede leporino post refrigerationem deturbandi & colligendi sunt. Nota & simul crustam quandam concrefcere, quæ florum impedit ascensum, hæc rudicula à latere immissa per foramen subinde amouenda, eius apex sit curuus. Possunt calcinari flores inter duo crucibula donec instar rubini fiant, mox puluerisandi, & in Pelicano cum spiritu vini circulandi, & crebris affusionibus & per inclinationem separationibus extrahenda tota Essentia, quæ à spiritu vini per destillationem separabitur, remanebitque in fundo extractum.

Dosis.

Idem ille & sic vult habere flores: Recipe Antimonii q. v. superfunde olei salis vt solvatur: soluto Antimonio, destilla per retortam, (ignis tamen seruat gradibus) oleum crassum, quod adhuc semel rectifica, & verum habes oleum Antimonii. Recipe iam vitrum aquæ limpidæ plenum, olei infunde q. v. & statim pectet fundum instar albæ farinæ, aquam hanc effunde & aliam rursus reeffunde, tamdiu edulcorato, quousque nullam lingua gestaueris acredinem aut falsedinem, postea exsiccari permittito, & habebis albos Antimonii flores excellentissimos. Horum dosis gran. 4. ad 8. In hydropo & febribus: purgant per sudorem ac sedes: Dantur cum vino, vel alio iasculo calido. Eorum extractio fieri potest cum Alkohole vini.

Flores Rubei.

Flores Antimonii secundum Bornettum rubei: Recipe Antimonii partes 4. Tartari partes 3. trita subtilissime & optime permixta, in dantur tigillo fusorio probe obturato, relicto tamen foramine paruo, quo spiritus Tartarei euaporare queant: fit ignis circularis primo pedali latitudine à tigillo distans, post horam augeatur, & pro-

propius tigillo admoueat^{ur} & spatio duarum horarum fortissimo igne reuerberentur, quibus elapsis tigillum candens in magnum lebetem, aqua communi stillatitia plenum effundatur; coquatur spatio dimidiæ horæ, finito subsidere fæces; tandem aqua cum rubedine stibii, effunditur in aliud amplum vas mundum, si vitrum erit, eo puriore erunt flores: feces in priore lebe^{te} relictæ abiciantur: mox aquæ aceri stillatitii parum affunditur, vt salis acrimonia, à stibii rubedine seungatur ipsaque in fundum relideat; aqua cum sale per filtrum abstrahitur; cum pene tota exhausta fuerit, reliquum euaporare finito igne lentissimo, ne aduratur rubedo, & ita liuedinem contrahat.

Huius gran. 3 vel 4. exhibentur in aqua Melissæ, Chelidonii, *Dosis ac*
aut generoso vino Luein Veneream, omniaque hinc orta vitia mi- *Vires.*
rabiler sanant. Huc floribus rubeis, si admisceatur æquale pondus
salis Gemmæ, simulque in retortam indantur, destillentur primo *Oleum ex*
lento igne, deinde per gradus semper augendo ignem, donec tan- *floribus ru*
dem fiat violentissimus, idque duorum dierum spatio; prodit o- *beis Anti-*
leum rubicundissimum, quod à phlegmate separatum summum & *monii.*
incomparabile medicamentum in omnibus deploratis & vulneri *Vfus olei.*
bus & vlceribus, præsertim in Cancro.

Flores Butyri Antimonii secundum Crollium nostrum: Recipe *Flores Bu-*
Antimonii Vngarici, & Mercurii sublimati ana lib. j. terantur & mis- *tyri Anti-*
ceantur diligenter, & in retorta vitrea luto obducta in arena me- *monii.*
diocri igne destillentur, donec liquor instar Butyri seu glaciei e-
greditur, si concreuit in collo retortæ, vt sæpe fieri solet, tunc
admota pruna forcipe comprehensa lique scat, ne obstructione
impediatur destillatio. Hunc liquorem vulgo vocant Mercurium
vitæ, cum tamen sit summe corrosiuus: Et fuerunt quidam ita
temerarii, qui cum illo impune luserunt de corio humano. Si a-
qua calida illi affundatur, tunc salia corrosiua resoluuntur, & flo-
res albi petunt fundum, qui diligentissime ab omni salsedine multo-
ties aqua calida edulcorandi: (& cum spiritu vini comburendi) ille
pulvis siccus seruetur ad usum medicum, & in complexionibus for-
tibus exhibetur maiori cum successu intia corpus, quàm vulgares An-
timonii flores albi per sublimationem preparati. Qui Butyrum illud

Antimoniale prius vult rectificare, antequam aquam affundat, ei liberum esto: Ita enim habebit flores candidiores. Num in chymia aliquid præstare possit hoc oleum, iudicent ii qui illud cum Auro radicaliter soluto fermentare, & per rotam Philosophicam, secundum artem requisitam deducere norunt. (Hic nota Pamphile: Aurum cum Antimonio radicaliter potest resolui vt nunquam possit reduci in corpus.)

Vsus &
Vires.

Vsus ac Vires. In Peste, capitis morbis, Febribus, Lue Venerea, Lepra, Hydrope, Vlceribus malignis. Dosis 2. 3. ad 4. grana cum Parachymagogo, vel conserua Rosarum, Violarum, Syrupo Cydoniorum &c.

De floribus Antimonii ait Libavius lib. 2: Alibi tract. 2. cap. 40. Duplice sunt modo, per se, & cum additamentis: & vel candidi cum reuerberatione Rubei, qui sunt materia tinctura. Per se ita: Electum stibium ex aludele terreo in alembicum rostri expertem quidem, in vertice tamen peruium ad humidos Spiritus emittendos, cum mobili cono sublimetur secundum artem ad flores triplices albos, citrinos, rubeos, excipiendos. Pro vno alembico capace etiam tres sunt olla, vel galea sibi mutuo accommodata, interdum etiam plures, vt in plumbo albo dictum est. Aliis hac materia placet: Cucurbitam amplam ex figulina tenaci firmaque, ventricosam, colli cubitali per cuius orificium manuseat inseri, duas stibii in puluerem reducti purificati que libras continentem, ita pone in furno, vt in latus modice inclinet. Huic è regione ex alto occurras iungaturque, alia cucurbita fictilis ampli ventris, vel geranium inuersum in summo fundo transfixa, in quo foramine operculum sit mobile. Committatur autem orificium eius colli cucurbita substrata, sitque & illa in latus reclinis parumper firmata sustentaculo sella excelsa. Iunctura luto, malthaue conglutinentur, siccatisque ignis subiiciatur per horas viginti, paruus. Hinc augeatur vsque ad sex & triginta. Exit inde flos primo albens secundo citrinus, tertio rubeus, qui colores etiam iudicari possunt ex foramine in dependente seu superiore cucurbita, qua est loco alembici. Vt enim spiritus prodiens se habet, ita flores. Memineris illam cucurbitam recipientem pannu, madidis assiduo refrigerandam esse, vt spiritus eo facilius coagulati hæreant. Opere perfecto, pede leporino flores abstergentur, & reuerberantur, si placet, denuo. Donec color responderit. Vtuntur his in scabie Gallorum, pleuridite, peste, & aliis morbis ad sudandum. Tentata aliquan-

coagulabiles.

lius & copiosius.
Flos in globo Physico sic preparatur: Antimonium aqua solutionis Salis Am-
monii, vel aceto stillatitio salso saepius abluatur, vel impuritates fortes adharētes
se moueantur, postea include, ouo figulino compactili ut vix tertia pars implea-
tur. Iuncturis firma maltha obstructis, totum luto includatur: & prunis im-
positum per gradus ignis flores extrahantur. Hi recluso ouo insistent superficiei
pulueris. Auferuntur penna & eluuntur, ut decet, plerumque punices sunt misti
albis.

Tinctura
ac Q Essen-
tia Anti-
monii.

traxerit, quod demum efficitur: affuso nouo aceto peragitur ut prius; isque labor tantisper repetitur dum omnis tinctura euacuata sit: Tunc totum coloratum acetum in cineribus vel arena à tinctura abstrahitur: Et edulcoratur communi aqua stillataria, dulcorata tinctura eluitur optimo spiritu vini, digeritur per dies 40. Vase optimo clauso: tandem lenta destillatione spiritus vini abstrahitur à tinctura ad olei formam: & perfectum est hoc præstantissimum, & nunquam satis laudatum medicamentum ad restitutionem & renouationem corporis humani. Tinctura enim illa expurgat atrum sanguinem & vitiosos quoque humores, idque sine euacuatione manifesta, sed sola puriorum humorum correctione. Hepatis obstructionibus opitulatur, hydropem discutit, Ictericam curat, lætitiā generat, leprosis sanitatem restituit. Maximum enim pro lepra arcanum est, quo nihil fere in hoc morbo præstantius inueniri potest: Lienem recutiat, matricis dolorem sedat, menses mouet, eiusque vigorem conseruat, Morphæam curat, scorbuto medetur, bilem utramque expellit è toto corpore, calculos frangit, caput & cerebrum expurgat, cum extracto Hellebori nigri conuulsioni medetur, & ut breuibus dicam, in deploratissimis fere morbis summum est remedium.

Ignotus author quidam sic commendat facere tincturam Antimonii: Recipe Antimonie instar farinæ volatilī in porphyrite triti, q. v. ponatur in amplo vase terreo Bellonaco, in cuius suprema parte sit limbus excepturus secundum vas, quod apponi debet. Hoc secundum in fundo habeat foramen nucis Moschatæ crassioris capax: Ei superlutetur tertium cum foramine admittente auellanam, huic tertio superaddatur capitellum vitreum cum recipiente.

In primo sit Antimonium, hisque vasis exactissime lutatis omnia fornaci ita paratæ imponantur, ut undique ignis ambire possit: Vltimum vas (neque enim cætera vasa attingere debet) id fiat si lateri vel eminentiori craticulæ superlocetur, detur ignis carbonum graduatus per 24. horas, vel minus per se frigeant. Ex tribus vasis quod sublimatum fuerit, deradatur seorsim asseruandum vel miscendum si velis, florum alborum tanquam Diaphoretici-

reticorum vsus est. Flores hi si lubet mixti exacte subigantur in mortario, & in tribus vel quatuor vasculis terreis in reueibario ponantur per 12. vel 15. dies. Intra tertium & quartum diem materia albeset instar niuis, octauo die rubescet, tandem purpurascet. Extrahatur tinctura cum Alkohole vini subtiliss. de qua bis decuplum affundatur, circulentur per 15 dies, fiatque extractum per Balneum Mariæ. Nota quod in sublimatione remanserit in fundo primi vasis, si velis puluerisetur subtilissime, & in vase nouo apposito tribus reliquis sublimetur, reuerberetur; extrahatur toties, donec nihil restet. Diuinum sane medicamen ad morbos melancholicos & hypochondriacos.

Alius sic vult. Fiat capitellum opt. filtratum ac depuratum ex cineribus clauellat. & ex fago, huic inditum Antimonium puluerisatum bulliat ad ignem donec rubedine tingatur, effundatur, fiatque ad perfectam tincturarum extractionem. Lixiuis junctis iniice acetum forte, subsidebit puluis, huic adde Salem Armoniacum, sublimentur in sublimatorio, quod sublimatum fuerit; crebra lotionem dulcoretur & essensificetur, affuso spiritu vini, pone etiam in fumo, donec coloretur, separa in B.M. & coagula instar Q-Essentiæ.

Vel: Recipe Antimonii crudi puluerisati lib. j. in olla ferrea noua duarum pindarum ponatur, superaffusis aceti fortissimi mensuris tribus, cochleari ferreo super leuem ignem carbonum bulliat sedulo collecta spuma, quæ in vase vitreo aut Bellonacensi supra cineres euapora, donec feces siccae & rubrae remaneant, quæ dissoluantur cum aqua Cinnamomi, & spiritu vini lento igne digerantur ad veram Essentiam.

Vel: Antimonium fixam vti vocat Theophrastus; nos Diaphoreticum vocamus: Hoc reuerbera per 14. dies vsque dum sit coloris rubicundi: deinde cum vini spiritu purum ab impuro separa. Datur cum aqua Carduibened. vel vino albo opt. ad febres, hydropem, suffocationem vteri, Icterus, Epilepsiam, luem Veneream imprimis, quam curat per sudores purgando.

Tinctu-

Tincturam etiam hanc commendant: Recipe Sulphuris crudi & Antimonii ana puluerisati, ponantur ad ignem carbonum, deinde refrigeratis omnibus contere, affundendo aquam claram calidam, ad extrahendum filtra adhuc materia tepida, postea aque firatem in B.M. destilla ad remanentem rubedinem, quam extrahe S. vini, rectificando per alembicum. Vel: Recipe Antimonii subtilissime puluerisati lib. j. misce cum lib. j. Salis Armoniaci, optime miscendo, & sublimabitur prima vice totum album, citrinum ac rubrum, & per vim ignis, sit totum rubeum purpureum: Hoc sublimatum dissolue in aqua calida, & elixetur omnis salsedo Salis Armoniaci, residuum sicca suaviter, & habebis illud, in rubore optimo, hunc exsiccatum destilla per retortam rectificando ut exclare-scat, & fiet oleum. De hoc latius vide Theophrastum de Balsamo Antimonii.

Alius & sic infert de Q Essentia Antimonii: Recipe calcem Tartari reueberati ad albedinem, ei superfunde de vino rectificato, & edistilletur vinum per alembicum & iterum superfundatur de vino nouo & edistilletur. Hoc fac quater, & vinum ultimo edistillatum serua ad medicinam: Tartarum in fundo remanentem, solue in pennario in oleum: Postea recipe Mercurii coagulati mineralis minutissime triti q. s. & ei superfunde de oleo dicto ut supernatet, materiam coque in vitro (addito cooperculo & receptaculo) per cineres calidos quousque oleum rubificetur: coloratum effunde, & recens superfunde, coque & affunde, facta reiteratione dum Antimonium nihil plus rubedinis à se præbeat. Oleum rubeum collectum per alembicum destilla, ut aquositas ascendat, deinde collige aquam rubeam, & destilla in puluerem siccum, quem exsicca & Alcohole vini essentifica.

Tincturam Antimonii sic describit Beguinus in Tyroc. cap. 20. Fac capicellum ex cinere clauellato, calce viua, & cineribus communibus ana: in quo dissolue Hepar Antimonii; digerendo in arena per noctem; ut fere bulliat. Tincturam separa, & filtra: & si placet per acetum in puluerem Croceum præcipita, ac multis ablutionibus edulcora.

Tincturam etiam nonnulli sic expetunt: Misceantur flores Antimonii rubei cum Sacharo Candi, & affundatur aqua calida communis,

munis, ponantur in digestionem retro fornacem & aqua omnino rubea euadit.

Nota: Aqua Cardui benedicti fusa super vitrum Antimonii salelem ex eo trahit: Et vinum Maluaticum affusum Antimonio vitro, solam vim purgandi tenet: Item vitrum, per sex horas cum sale communitritum, vim vomitiuam amittit, & euadit purgatiuum, Saliterum eluatur. Ita Crocus metallorum, Mercurius vitæ & omnia turpeta mineralia, tantum euadunt purgatiua.

Gelatina Antimonii sic fit: Antimonium cum tartaro misceatur, & in igne fundantur simul, post effundantur in aquam calentem, & bene misceantur, postquam resederint feces, effundatur aqua in aliud vas, & cum refrigerit, coagulabitur in forma sanguinis. Huic infundatur acetum destillatum, ita Antimonium cadit in fundum, quod est verum Antimonii Hepar. Purgat per superiora ac inferiora. Corrige autem hoc hepar si illi affuderis spiritum V. cinnamomifatum, & ita relinquitur per 4 septimanas, ille spiritus extrahit omnem malignitatem, ideo etiam abuciendus. Puluis remanens in medicina usurpatur magno cum successu; Quidam dicunt eo leprosos curatos fuisse. Idem hepar nondum correctum cum spiritu vini, permixtum cum tertia vel quarta parte vitri Antimonii communis, & fustum facit vitrum viride.

De Tinctura Stibii aut Libanij lib. 2. Alch. tract. 2. cap. 9. Flores Stibij rubeos conficito, vel reerbera stibium in calcem rubeam, vel fund. in vitrum rubeum, ex his extrahere rubedinem, quæ est tinctura stibij Menstruum in floribus & calcem est spiritus vini, vel acetum destillatum, in vitro lx. u. u. m. t. t. r. i. vel calcu & cinerum sarmentorum: & solet hic rubedo innatare i. st. i. r. cuticula, quam abstrahere penna p. s. s. & postea circulando per vini spiritum elaborare.

Solet & aliis pluribus modis confici, veluti: Stibium eliqua seu fonde in catino, & paulatim infunde in ollam, in qua sit acetum ad medietatem usque, donec tres vel quatuor libras ita inieceris. Ex me uerum & liqua, it. r. m. que inice, septies eundem laborem repetendo, restringendoque fustum stibium. Innatans rubedo colligitur. Si minuitur acetum, supplendum est. Ab oleis restringentibus, coquitur acetum, ut diuaporet, ad consistentiam olei, vel etiam destillatur in cineribus. Id oleum postea dulcoratur aqua stillatitia. Quam etiam exigant per retortam.

Paracelsus iubet in reuerberatorio clauso Alcohol stibii reuerberare per mensem, donec ex albo, luteo & rubeo, purpureum euadat. Liliū huius seu florem extrahit per spiritum vini, ad viginti digitos affusum.

Wolffius vero sublimando flores parat, extrahitque eos cum aceto stillatio, quod rursum destillat ad oleositatem. Ab hac per vini spiritum prolicit tincturam denuo, eamque rectificat iterum, bis affusa essentia vini quinta.

Nonnulli calcinant stibium cum pari tartaro in reuerberio. Indetincturam extrahunt per acetum crebro mutatum. Extractions coagulant.

Falloppius septies calcinatum stibium in manica Hippocrati ponit, trahitque acetum.

Alii acetum radicum affundunt stibio puluerato, quousque coloretur macerantes. Effuso priore reddunt aliud, quoad satis. Colorationes diuaporant usque ad olei consistentiam, quam in fimo circulant per dies quadraginta.

Calcinatur nonnunquam per aquam fortem. Calx reuerberatur ad puniceum. Ex hoc leuigato, elicitur tinctura per vini spiritum. Huius usus in medicina quoque est, quanquam rectius in solo reuerberio preparetur ut Andernaco & Dornae placet.

Quercetanus sublimat eius partem purissimam tertio. Sublimatum reuerberat per gradus ignis vase clauso fortiter usque ad rubeum. Extrahit hoc cum vini spiritu alcalisato (vel aceto destillato) affuso ad octo vel viginti digitos, &c. Extractam tincturam circulat in Pelicano ad gradationem perfectam: quam circulationem ita peragunt: coagulant tincturam ad oleositatem: affusa quinta essent. vini diluant & digerunt per dies quadraginta ad olei formam.

Alia descriptio. Recipe salis tartari quadrantem, stibii optime triti semunciam, aquae selibram, coque modice. Aquam claram post factum sedimentum effunde. Hac refrigerata dicitur rubescere. Adde aceti stillatiui parum & rubedo ad fundum secedit. Humorem effunde & rubedinem edulcora.

(Hac tinctura est aurea & produ etiam si stibi puluis maceretur in lixiuio calcis vel tartari calcinati. Nec semper apparet antequam acetum infundas.

Sunt qui sulphur stibii appellent, cuius usus fit in phagedenis, quanquam rubeus indicet in corpus immitti dimidio grano. Faciunt lixiuium a re ex soda & calce viua, vel tartaro calcinato. In hoc coquunt stibium per horam. Liquori effuso addunt aliquid aceti, unde coagulat. Reliquum puluerem coquant denuo, & sic

Et sic procedunt quoad nullum appareat Sulphur amplius. Collectum rectificant & resicatum servant.

Aliqui ad transmutationem Sophisticam quærentes tincturam, coquant leuorem sibi in lixiuio calcis donec coloretur, effuso lixiuio hoc, refunditur aliud, &c.

Nonnunquam exigitur per alembicum aut retortam, extracta tinctura cum aceto stillatio, &c.)

Oleum Antimonii: Recipe Antimonii lib. j. Croci Martis vncias v. salis nitri vnc. x. destilla oleum, & sanguinis instar rubicundum existit.

Vel: Recipe Antimonii Alcoholisati lib. j. salis gemmæ vnc. ij. vel iij. misce & destilla per retortam in igne aperto. Alius sic: Antimonium in tenuissimum puluerem redactum, ac cucurbitæ vitreæ impositum, aceto vini acerrimo, & destillato maceratur super leui ignis calore tantisper, donec rubro calore acetum inficiatur. Coloratum in aliud vitrum transfunditur, nouumque facibus superaffunditur, donec rursum rufum colorem concipiat. Istæ autem transfectiones & additiones noui aceti super fæces toties sunt repetendæ, donec nullam amplius rubedinem pulueres ex se emittant. Acetum v. collectum leui igne destillari debet, donec rubedo paulatim condensari incipiens, alembicum petere videatur. Tunc refrigeranda sunt vasa ac liquor rubeus 40. diebus fimo calido macerari debet, donec perfectam olei formam acquirat. Illud Sachari instar, dulce affirmant, omnesq; vulnerum dolores sedare, ac perfecte sanare dicitur: ac plures admirandas facultates in vlceribus contumacibus ac cancriosis præstare.

• **Modus etiam hic dicitur bonus:** Antimonium Sacharo & alumine misceatur, imponanturq; omnia in retortam vitream si biicies ignem per 4. vel 5. horas lentissimum, quem postea augebis. Manabit oleum sanguinis instar rubicundissimum.

Aliter & sic: Recipe Antimonii vncias viij. Sachari candi vnc. yj. (Nonnulli accipiunt ana, siue partes æquales) puluerisata ponantur in retorta ampla lutata ad ignem cinerum mediocrē: Exhibit liquor rubeus opt. ad externa: potest tamen dari gut. j. vel ij. initio febris Quartanæ, cæterorumq; morborum melancholicorum, & chronicorum, prodest etiam epilepticis, omnique cerebri affectui.

Xxx

Vel

Vel Stibii in puluerem detriti libra, cum salis communis torrefacti æquali portione conteritur, inditurque retortæ luto obductæ, & ex igne vehementissimo oleum euocatur: quod licet externis corporis vitiiis magis conueniat: non pauci tamen per os etiam exhibere non dubitant.

Alii si volunt: Recip. Antimonii lib. j. Tartari crudi lib. ß. Maccurentur aceto destillato, & oleum hoc extillatum lepram eximere aiunt: primo manat aqua, secundo oleum vulnerarium.

Item, Recipe Antimonii crudi, cui misce acetum forte, & oleum chamæmelinum & hyperici: digeratur in fimo, & per retortam destilletur. Primo effluat aqua ab aceto: Ulcera Venerea, & maligna rubrum hoc oleum mire curat.

Fit etiam oleum ex regulo Antimonii in hunc modum: Antimonio tuso importatur Tartarus crudus, deinde & vncia j. Veneris. frige factò & constellato, puluerisatur regulus & in cella resoluitur in oleum super marmore, vt est artis.

Sic etiam artificiose destillatur: Recipe Antimonii crudi, salis communis ana lib. ß. Sachari li. j. misce & destilla per retortam. Vel: Recipe Antimonii crudi, lib. j. Aluminis Roche, Sachari ana lib. ß. misce & destilla vt oleum Vitrioli.

Alius sic vult: Recipe vitri Antimonii electi & per se facti lib. j. misce cum vnciis iiij. Salis Armoniaci, & repone per decem dies in fimo equino, vt soluantur, solutis coagula super ignem & extrahe cum aceto: Extractione peracta, acetum per balneum ad siccum puluerem abstrahere, deinde superfunde spiritum Salis Armoniaci ad eminentiam aliquot digitorum, putrefiant in B. M. per tres dies, post destilla in recipiens, adhibitis gradibus ignis; ita destillabitur primo spiritus ammoniacus, deinde oleum instar sanguinis: Ex B. iam separa spiritum, vt solum Antimonii oleum sit residuum.

Vel, Recipe Antimonii optime triti vnciam vnam, Salis Armoniaci vnciam ß. pone in tigillo super ignem, & quando Sal Ammonius vult euolare, immisce cum sulphure puluerisato, vsque dum sat sulphuris immiscueris secundum placitum, refrigerato postmodum adde tres lotones calcis viuæ, & destilla oleum Antimonii citrinum, in magna etiam quantitate.

Vel recipe Antimonii & Tartari ana q. v. (reuerbera prius si placet

cet per 24. horas, vel donec viridescat) destilla instar aquæ fortis, & oleum euadit rubicundum instar sanguinis: caput mortuum subtilissime puluerisa & solue cum aceto destillato, vt rubedo emineat, quam omnem collige & destilla per 8. ad Essentiam, hanc re-
pone in cella, vt fiat oleum, quod postmodum reduc in puluerem fixum, multos infinitos morbos tingentem.

Nonnulli oleum sic faciunt Antimonii compositum: Recipe Antimonii, Vitrioli, Sulphuris ana p. j. Sachari albi p. ij. misce vt artis & destilla in oleum quod postea præcipitatur in puluerem.

Est etiam solutio mineræ in 3. principia: Recipe Spiritum salis nitri, solue in eo Sal Gemmæ & destilla, hoc est rectifica super Sal Gemmæ, huic aquæ impone mineram Antimonii (idem procedit cum minera Cinnabarii seu Cinabrio montano) puluerisatam, & dissoluetur in sua tria principia, in fundum cadit puluis albus (instar salis est) & easdem habet virtutes velut Antimonium fixum cum nitro (est sudoriferum) supernatat Sulphur Antimonii, in ipsa aqua delirescit Mercurius.

Antimonium quomodo in Chyrurgia, à quibusdam, approprietur: Recipe Antimonii lib. 1. salis calcinati, Tartari crudi ana lib. 2. Aceti destillati fortiss. lib. 3. Misceantur omnia in puluerem, postea indantur retortæ & superaffundatur acetum (circulando prius per octo dies) postea destilla humiditatem, denique oleum.

Vel recipe mineræ Antimonii lib. 3. Salis Gemmæ lib. 3. contusis ac mixtis cum frustulis laterum in aqua coctorum, q. s. destilla per retortam igne aperto oleum (instar spiritus) quod rectifica per B. M. Hoc oleum valde corrosiuum: soluit etiam hoc oleum Aurum in paruo momento: soluto Auro per hoc oleum, adde ei olei vini destillati p. j. & quam primum oleum tuum solis conuertitur in colorem instar sanguinis, tanquam Rubinus: Hoc oleum Paracelsus vocat Magisterium Auri in Hydrope, Lepra, Epilepsia &c. Dosis gut. j. in appropriato ac homogeneo conuienti morbo, liquore. Nota Antimonii Colcothar, seu caput mortuum, accipe cum floribus æris siue Croco Veneris, misce ana, & reuerbera in tigillo vel retortâ refrigerato & satis reuerberato extrahe cum vino adusto, tandem

abstrahere ut remaneat Alkali, hoc cum vnguentis & oleis ad curationes ulcerum adhibetur.

Additio etiam hæc est in morphea, lepra, vulneribus & ulceribus. Recipe aceti Antimonialis per se facti, item aceti ex tartaro rubeo ana uncias tres, olei Camphoræ drach. j. Tragacanthi uncias 4. Mucilaginis, consolidæ regalis, sem. Psylli ana scrup. uncias duas, tartari calcinati, Gummi Arabici q. s. & hæc miscetur in vnguentum ad ulcera & vulnera.

Quidam Philosophus: Recipe mineræ Antimonii contusi lib. i. inde Phiolæ planæ longi colli, repone in digestionem arenæ per 6. septimanas, ne spiritus exhalent aut eius fiat falsio prospice, postea ignem per mensem adauge, & abibit in succum propriæ naturæ homogeneum; hunc cum suo aceto ex minera destillato redige in oleum; Soli in virtute & efficacia correspondens: de quo alius sic infert: Recipe mineræ Antimonii lib. 8. mortifica vel solve cum proprio igne minerali, quo purum ab impuro secedat, non per destructionem sophisticam, sed ut Elementorum succedat combinatio; & habes opus philosophicum.

Alius sic: Recipe aquam solvendi (quæ est naturæ Mercurius) hanc superfunde Antimonio pulverisato ad eminentiam sex digitorum, soluto, putrefacito per mensem, tandem per B. M. dephlegmato, ultimo sublimato p. a. & prodibit Mercurius vitæ in forma olei: Et hoc Paracelsus vocat Magisterium Antimonii siue Marcasitæ.

Sic & nonnulli Diaphoreticum Antimonii per se volunt efficere: Recipe mineræ Antimonii pulveris. lib. j. sublima per se in florem album per duos dies ac noctes, destillatur etiam simul acetum, & nota si ignis fuerit valde mediocris, tum procedit, sin vero remissior abit in flores rubeos: pulvis albus figitur in phialo proprio aceto per mensem, interim fixus est instar Antim. Diaphoretici nostri: Præterea scias cum rubeis floribus itidem procedere debes, & hæc est differentia, quod album pulverem conficere potes intra 4. dies, quod cum rubeis durat priusquam ad albedinem fixentur cum aceto per mensem: Et situm est hoc in vase Philosophico: Hi processus valde approbantur à Philosophis, quare summe observandi.

Hic

Hic probe etiam noto, qua via regulus Antimonii in medicinam venire possit: Recipe Antimonii lib. j. limaturæ chalybis lib. 8. funde in tigillo: fusis proiice desuper salis nitri & salis tartari drach. 3. procede postea in omnibus ut ex arte procedi debet, quo fiat regulus: Huius perfecte elaborati reguli accipe duas partes, Croci Vitrioli Martis præparati p. j. coniunge in tigillo ut ad ignem vicissim fluant, inter fusionem iniice vicissim parum salis nitri & salis tartari, quo probe excandescant, postea secunda vice funde in regulum: cum quo procedes tali modo ad morbum Gallicum. Recipe regulum hunc & solve in Aqua Regis, in alio vero vitro solve Mercurii (in eadem quantitate) cum oleo salis vel Vitrioli, solutis, confunde, & in B. primo destilla phlegma, postea cum luto reclude vitrum, & pone in cineribus ad ignem fixationis per mensem, vitrum deinde aperi ac superfunde spiritum vini ad extrahendam Essentiam, de hac Essentia datur drach. j. cum vino, Diaphoreticum est medicamentum; purgat sanguinem, expellit venena & curat morbum venereum, omnesque eiusdem generis maculas.

Alius Author sic procedere mandat Acetum Antimonii: Recipe mineræ Antimonii lib. iij. contere & fac in Phiolam magnam, affundendo aquam pluuialem destillatam ad medietatem vitri, pone in fimo equino ad putrefactionem, usque; dum reddat aliquam spumam, postmodum exime & destilla in arena, sic dabit Aquam acidam, & aliquid sublimabitur, hæc destillata redde suis facibus, & vicissim destilla, toties reiterando, quousque acetum reddatur tam acidum, prout acetum commune, si adhuc velis acetum fortius, repetere opus cum noua Antimonii minera.

De sale Antimonii idem ait: ex Antimon. tartaro & nitro fiat regulus: Hunc in arena sublima tamdiu reddendo facibus, usque dum non amplius ascendat, & per se est fixatus ac præcipitatus in rubeum puluerem. Hunc reponere per annum (tempus longum abbreviatura fiat ad modum Paracelli) in cella ut solvatur in oleum, solutum filtra & destilla ad consistentiam & habebis Crystallos perpulchros rubicundos, si solutio siue correctio adhuc semel procedit fiunt albi, hoc verum est sal Antimonii: fæces ac terra ab oleo remanent.

Mercurium Antimonii aliquis sic conficere conatur: Recipe reguli,
(pro-

(prout iam ad sal adhibitus fuit) salis de vrina hominis, salis Armoniaci & salis Tartari ana misce ac superfunde acetum fortissimum, reclusis in vitro cum luto sapientiæ digerantur per mensem igne lento, tandem destilla acetum per cineres ad siccitatem salium, tandem hoc peractum misce salia cum tribus partibus boli vel aliis. & destilla igne fortissimo per retortam, & accipies spiritum miraculosum, hunc superfunde ad reguli Antim. vncias quatuor, putrefac hunc per duos menses, demum effunde: quod remanet, hanc adde quartam partem de limatura ferri, & spiritus salis vltimo destillant, attollunt simul Mercurium Antimonii in forma funi per alembicum, (præposito tamen recipiente aqua pleno) salia rapit aqua, fundus vitri tenet Mercurium.

*Sulphur
Antimonii.*

De Sulphure Antimonii supra dictum est: pauca adhuc de hoc restat: Recipe aceti destillati fortiss. hoc cum oleo salis & pauco sale Armoniaco potenter exacuato, vt instar ignis euadat, cum hoc solue Antimonium, ac postea præcipita, & egregium habes eius sulphur si fuerit edulcoratum, quidam soluunt cum Aqua forti, sed hoc periculosum.

*Balsamus
Antimonii.*

Balsamus ex Sulphure Antimonii: Recipe huius pulueris q. v. ac solue cum aceto, ponendo ad ignem digestionis, deinde destilla acetum recens, & vicissim destilla, hoc toties reitera quousque Antimonii faeces reliquæ sint instar Butyri, dulces veluti saccharum Saturni, huius Butyri recipe j. p. Therebint. p j. misce probe in vitro, & solue in arena vt fiat Balsamus.

Vel recipe rubei Sulphuris Antimon. vel etiam florum rubeorum in defectu, part. ij. Salis Tartari p. ij. si iant super ignem in tigillo postmodum effunde, & repone in cella ad vitreata tabulam, vt soluatur in liquorem siue oleum.

Alius Balsamus: Recipe Antimonii lib. j. Sulphuris vnc. vj. mixtis calcinato in sublimatorio per 12. horas, refrigerato vicissim puluerisato, & solue cum aceto destillato, toties repetendo donec acetum omnem Essentiam extraxerit: Essentiam in B. M. leniter destilla vt abeat solum acetum, remanentiæ adde limaturæ ferri, & pone in ignem apertum, magno calore destillandum, & accipias aquam ac oleum, quæ si separaueris, habebis egregium Antimonii Balsamum, quem in Chyrurgia pro summo secreto barbitonifores tenebunt ait eiusdem author.

Liba-

Libanius oleum Antimonii sic describit lib. 2. Alchem. tract. 2. de extractis cap. 16. Stibium pulueratum cum æquali sale Gemmæ, misce, & ea cina in fictili donec virescant. Tere in marmore, adde aceti destillati quantum sufficit ad pultem. Macera, pone in retortam lutaram cum amplissimo receptaculo, locato in frigida, commissuras firmiter muni, cum albo oui, & calce impositis spleniis. Siccatis bene omnibus, destilla igni primum leni, donec ampulla incalcescat, inde paulatim intende vt incandescat, detine ita ignem per horas 24. exitque oleum rubicundissimum cum phlegmate, quod segrega. Valet ad putrida vlcera. Valde prædicant oleum Antimonii ad medicinam & tincturas: Itaque varii sunt excogitati eius faciendi modi. Flores stibii rubei cum pari Sacharo cando imbuuntur vini spiritu, vel aceto. Mistura destillatur per retortam gradatim. Aliter: stibii libram contere cum selibra sulphuris triti, pone in olla, quam vndique luta & conclude firmiter. Paulatim incalcescant igni, & candeant, donec sulphur absumtum sit. Postea affunde acetum, coque ad ignem, quousque diuaporarit. Destilla in retorta lutata oleum rubeum purgans, aluo, sudore, vesica. Retortam & rostrum eius prunis opple vel calentibus cineribus, ne oleum cõcrescat. In receptaculo sit aqua, quæ postea separatur. Aliter: stibio læuigato in marmore adde oxymel simplex, & misce donec amittat formam metallicam: affunde acetum destillatum, digere in loco calido per mensem, extrahe acetum manente in fundo stibio instar pultis. Destilla igni valido, & exit oleum rubeum, cuius scrup. j. vsque ad drach. j. Purgat sine noxa. Alii ita parant: stibii lib. ij. in catino cum borace & sale Gemmæ funduntur, idque aliquoties, donec citrinescat eius fluor: Tritum ponitur in forti cucurbita, affunditur lixiuium forte, destillatur, additur tartari calcinati drachma, salis Gemmæ didrachma. Destillatur oleum rubeum lutato alembico, (per lixiuium etiam extrahitur color, vt in tinctura, & segregato menstruo, ipse color cum additamentis destillatur.) Vel: stibium coquitur in aceto ex calce & cinere fagino per horas quinque. Filtro abducitur aquositas, affunditur acetum stillatitium ad digitos duos, macerentur mouendo indies vices, acetum mutatur quinquies, atque ita fit extractio coloris. Extra-

etiones destillantur lento igni, & demum excipitur oleum rubeum. De oleo Antimonii composito vide caput eiusdem sequens 17. &c.

In meram fidem, de Antimonio adducimus nostrum præceptorem Ios. Quercetanus qui sic ait in tetrade grauiss. totius cap. aff. cap. 31. pag. 386.

Inprimis autem videamus, quid antiqui de metallico hoc indiuiduo scripserint, & quo iure noui isti censores in venenorum ordinem referant, perpendamusque, quibus facultatibus præditum ipsum veteres dixerint, quas preparationes illius, usum & adaptationem admiserint, ut æqui ac iudiciosi lectores omnes, oculis ipsis notent, quam externa huius medicamenti anatomia, ex solo suo cortice, antiquis cognita, præ interiore à veris medicis nobis tradita, mutila sit, & prorsus inanis ac nulla.

Dioscorides lib. 5. cap. 59. ubi loquutus esset de electione ac bonitate Antimonii, hæc subiicit. Quod ad facultates eius & proprietates attinet, vim habet astringendi, & meatus corporis obstruendi, refrigerandi, excrementa carnis absumendi, cicatrices obduendi, mundificandi oculorum ulcera & sordes. Sub finem preparationem remedii attingit, quam Oribasius inter veteres Græcos ex ipso Dioscoride mutuatus in suum opus medicum transcripsit, collett. lib. 14. Crematur stibium, inquit, crusta ex farina circumlitum, & carbonibus obrutum, donec crusta in carbones abeat. Ab igne semotum, lacte mulieris, quæ marem peperit, aut vetere vinorestringitur. Vritur etiam succensis carbonibus perflatum, donec igne deflagret. Si enim plusculum vrat, in plumbum transit. Lauatur ut cadmia atque æs. Sunt qui ut plumbi recrementum lauent.

Atque hæc est elegans eorum preparatio, quæ non mihi soli, sed multis aliorum præbeat, in responsione mea Antiquitas excusetur, quæ, quod nouit, nobis candidè impertita est.

Qui autem Antimonium fusione in plumbum mutari autumant, sat testantur, se parum in rebus metallicis versatos. Potuerant illi quidem violentiore calcinatione & ignitione portionem quandam Antimonii in regulum transeuntem obseruasse, quod metallum quidem referat, at plumbum non sit, ut quod fragile sit, & in puluerem reductile diuersaque admodum natura ac proprietatis. At in hoc quoque, ut in reliquis, excusationem merentur.

Galenus de simplicium medicamentorum facultatibus 9. post Dioscoridem de Antimonio scribens, quadam verba de facultatibus eius facit: Stimmi, inquit, ad facultatem desiccantem adiunctam habet astrictionem: quamobrem & ocularibus medicinis commiscetur, & illis scilicet, quæ conformantur in collyria, quæ vocant, & si eis, quæ utique collyria sic a cognominant.

Paulus Ægineta lib. 7. de re medic. Oribas. medicinarum collect. lib. 15. Aëtius tetra. 1. ser. 2. cap. 72. Vetus Galeni sententiam & verba propemodum ipsa de Antimonii facultate sequuntur.

Actuarius lib. 6. meth. med. de eo scribit, quæ sequuntur: Stibium vero, quod nuncupatur, si non est lotum, validam præ se fert astringentem vim: verum ubi cluitur, retunditur adeo ut fere sit morsus expers.

Hactenus de Antimonii facultatibus veteres scripserunt, unde venenatum me'icamentum, aut inter exitialia collocatum, inferri non potest, ut sinistre & citra rationem de eo ominantur censores nostri: quum adstringentis potius, quam rodentis facultatis à veteribus iudicetur.

Esi autem Dioscor. inter venena boracem & lipidem Lazuli recenset, illorum tamen vsus in medicina vsurpatur, Lazuli quidem lapidis ad expugnandum humorem melancholicum: unde pilula ex eius nomine vocata: boracis vero ad ciendos & vacuandos mulierum menses, partumque adiuuandum, ac secundinas extrudendas, nec non ad varios alios affectus, vel intro etiam assumptus.

Si eiusmodi remedia, quæ longe Antimonio acriora agnoscuntur, in vsum medicum admittuntur, an æquum fuerit, antimonium excludere? Si vero quis ex ipiat, ab eo graves & laboriosos vomitus concitari, in vitrum etiam translato: in promptu responsio est: ab illo censore magnam veteribus iniuriam fieri quæ ignorantia illos arguat ac inscitiam detegat, quod cum ignota vis fuerit vis eius vomitrix ac purgatrix pronunciauerint omnes contraria, hoc est, astringentis facultate polleere, vel etiam ante præparationem aut ablutionem, quæ, ut vult Actuarius, loco iam citato, ista retunditur, ut fere sit morsus expers.

Nec tamen id irco facile concesserim. vsque adeo exitiale esse medicamentum & venenum, quod vomitum cieat. Quid enim helleboros, ac præsertim album, grauium symptomatum pernicio superat? Attamen vel ipse helleborus albus ab antiquis (ut supra docuimus) in vsum medicum assumptus est, ac in specificum epileptiarum auxilium administratus.

Idem de thapsia, elaterio, pane porcino aut cyclamine, rithymallis

& id genus aliis medicamentis, vomitum cum magna etiam perturbatione concitantibus, nec tamen à multis compositis purgantibus electuariis exclusis, quæ variis morbis succurrunt, dici potest.

Quicquid sit, à venenatis medicaminibus Antimonium excepit Dioscorides ac Antiqui, nec in ordinem virulentorum illi retulerunt, vt thapsiam, helleborum, & id genus alia, quæ recensuimus: quibus si in medicina vsi sunt, longe potiore ratione Antimonium, quod mox dissecturi sumus, vsurpare liceat.

Eius anatomia partes longe alias docebimus, quam hætenus factum est. eiusque suauissimam medullam, relicto cortice, internaque viscera enucleabimus. Quod præparationibus Chymicis facturi sumus, vni illi vitro, graui & vomitibus molesto, nequaquam immorantes, licet à tyronibus quibusdam empiricis celebretur: sed sexcentis elegantibus præparationibus ac præstantissimis remediis inherentes quæ ad varias curationum indicationes referuntur, imo in vniuersum omnibus morbis aptissime succurrant, & ingruentibus aut futuris, vt-pote vita conseruantia, prospiciant ac præcaueant, ita vt ex eo veram simus ab omni moda medela efficacia panacæam descripturi ac tradituri, item antidotum panchreston, ad multos aff. ctus conferens auxiliumque maximum. Item Antidotum pantaogon, omnium humorum deturbationi & expurgationi idoneam: Antidotum Theodorean, seu diuinum munus conferentem. Item Antidotum Zo. Philo., propter mirum eius in conseruanda vita studium & efficaciam.

Item Antidotum Soterion, seu salutare subsidium.

Item Antidorum Lysipyreton, sedantem & extinguentem omnes febriles ardores.

Idem Antidotum Theodoton à Deo datum remedium.

Item Antidotum Theopempton, quod à Deo sit immissum.

Item Antidotum Panareton, seu omni virtute ac viribus præditum.

Item Polychreston, ad multa accommodatum remedium.

Item Isochryson, quod auro equiparandum sit remedium.

Item Lysiponon, seu anodynum diaphoreticum dolorem soluens:

Multasque alias eiusmodi varias antidotos ac exquisita remedia, quæ ex variis ingredientibus non componantur, sed ex vno solo Antimonio petantur: quæ tamen, etsi ex vno, longe maioribus viribus polleant, quam quæ ex Nicolao Myrepsso ex antiquorum floribus collecta, & in ordinem redacta ac descripta sunt lib. eius de Antidotis sectione prima: quas Antiqui vt magnis laudibus efferrent, huiusmodi titulis ac nominibus superbis ac ampullosis insignire gestierunt.

Ad qui accuratius & saniore iudicio perlegent & excutient, ex quibus rebus componantur, & quam confusa omnia, ac promiscue & cura rationem inferta sint: nec non quam parum iudiciose, opium, mandragoram, papauera, hyoscyamum, helleboros, colocynditem, euphorbium, sulphur, & id genus alia, nulla preparatione condita, veteres intruserint, aequius ista omnia rideant, ni plane sint bruti aut cacutiant, quam compositionem vsumve earum laudent ac probent.

Sic veritas temporis filia tandem nobis nata est, & hominum ingenia illustrauit: vt omnes eiusmodi compositiones, quæ iam ex nouis dispensatoris excluduntur, nunc flocci faciant, & prorsus respuant, suisque apothecis abdicent.

Eæ tamen erant veterum margarita, vniones & remediorum flores odoratissimi & acceptissimi: qui ne Arsenico quidem, pepercerunt, nec plumbi vsti, imo ne Antimonii quidem ipsius crudi & inconditi (quod tam opere à nostris Censoribus reprehenditur & culpatur) oblitii sunt.

At tempus est, vt indicemus, quam maturiore iudicio, Hermetici, ac inprimis magnus ille Chymicus Theoph. Paracelsus, naturam, essentiam & qualitates omnes Antimonii expedierint, ac in partes omnes artificio diffecuerint: in salem nempe suum, in Sulphur & Mercurium, vtque longe alias eius preparationes docuerint, quam vsti ones & lotiones vulgares, quibus ipsum redderent collyriū, antiquorum more, opportunum.

Quin & indicandum est, vt Hermetici in eo alias exquisitiores virtutes, & singulares proprietates obseruarint ac detexerint: vtque adstrictionum vmbatilium loco, contra omnia generis vomitiones lenes, moderatas & longe illis tutiores, quæ ex helleboris aut are vsto cientur, minorique molestia vacuantes patefecerint, ac ex eo eruerint: licet illis antiqui vterentur, & infantibus etiam, vt supra diximus, exhiberent. Quin & ostendemus, varia in eo, eaque suspicienda, attamen lenia, benigna, & citra nauseam laxantia præsidia reperta, vt hac ratione catholico, diaphœnico, hæris, tripheris, electuariis Indis maioribus & minoribus, confectioni hamech, & similibus antecellant. Ex nostris enim descriptionibus & experientia constabit, si Antimonium purgationi alui adaptemus, omnibus corruptis ac venenosis humoribus electiue repurgandis esse idoneum: siquidem eius virtute ac facultate, tota sanguinis massa deularatur ac repurgatur, citra vehementiorem caliditatem quam nullam infert, quum & ipsi lingue sit insipidum, aut gratum potius palato ac siccum, quam secus, leuiterque, contra aliorum medicamentorum molestissime agentium morem, vires suas exerat.

Docēbimus præterea varias illius præparaciones, ac præstantes virtutes diaphoreticas, quæ mirabiliores, quam hydrotica alia omnia Guaiacina, aut cætera id genus, effectus producant: imò etiam in diuersas alias figuras commutabimus: in corroborantia nempe medicamenta & alexpharmaca, longe vi. quæ aptiora & vtiliora ad necat. victæ nostræ tuendum, & vires corporis corroborandas, ac venena omnia ab eo excludenda morbosque pestiferos, omnibus aliis confectiōibus Alchermes, d. hya yntho, mithridatis & iheriacis. In hoc denique metallo indiuiduo videndum exhibebimus (etsi, tanquam præsentaneum venenum, à quibusdam ignavis censoribus respuatur, damnetur, & diuis deoueat) vniuersa em medicinam, medicinalium, medicinalium, & admirandorum aut miraculorum ipsam miraculum, seu mirabile mirabilium.

Sed ad rem ipsam iam descendamus, & veritatem verborum nostrorum confirmemus propriis experiētiis, tum alienis, quas ex doctissimis quibusvis medicis & Philosophis Hermeticis, eorumque scriptis ac colloquiis mutuati sumus, & adhuc mutuabimur, super varias ac mirandas præparaciones, remediaque, quæ ex Antimonio proliciuntur.

Ripleyus Northon, Isaac Holandus Rupecissa, Basilii Valentinus ordinis S. Benedicti, & inter alios omnes Paracelsus, super alia omni. metallica, Antimonium collaudarunt, ac celebrarunt: hic adequans ipsum in suis Archidoxis, & libris de vita longa, quamplurimisque aliis locis, primo ente auri: quod mirum in modum in omnibus eius partibus & vbique sedulo examinauit, nihil vnquam sibi habens ipso commēdatus, at præsertim Mercurio eius & sulphure. Docet enim ipsum Antimonium ex purissimis perfectissimisque Mercurio & sulphure prognatum, sub vitrioli genere in metallicam formam atque splendorem.

Quin & lib. 3. de vita longa, cap. 6. de infinitis aliis ac admirandis virtutibus restatur, quæ in eo delitescunt.

Antimonium, inquit tom. 4. pag. 105 restaurator est, & renouator omnium virium corporis. Et lib. 6. Archidoxorum de magister. fol. 36 Antimonium, ait, curat leprosos, morphaam, scabiem, leoniam elephantiam, tyriam, &c.

Ibidem addit. Cum materia Antimonii sit spoliatiua & mundificatiua, hinc fit, vt corporis impuritatem non secus absumat, quam Aurum & Argentum ab ipso depurari videmus. Inprimis autem, præter opinionem, curat id ipsum lepram.

Et alibi tomo nempe 6. c. 308. Antimonium omnes morbos tollit, & vires amissas restaurat & renouat. Et eodem tomo, pag. 107. Quinta Essentia, magi-

magisterium & primum ens Antimonii, corpus mundificat à lepra, renouatione & instauratione perfecta. Et ibidem, pag. 109. Primum ens Antimonii tantas habet virtutes, ut omne id, quod contingit, transmutet: omnia, quæ ab humore radicali enascuntur, separat, & ex fundamento corpus renouet.

Et tomo 4 pag. 70. Magisterium Antimonii est confortatiuum in caduco. In eodemmet tomo pag. 356. Tanta est vis Antimonii ut grauissimum caduci paroxysmum curet. & pag. 84. 85. & 88. Quinta Essentia Antimonii curat vesaniam. Eadem est confortatiuum in contracturis

In eodemmet tomo pag. 104. & pag. 91. Oleum Antimonii præseruat ab omnibus speciebus amentie, ut flores bene præparati præseruant à lepra, tomo 5. pag. 273.

Si omnia quæ de eo eiusque facultatibus ac virtutibus prædicantur, huc vellem transcribere, nullus vnquam fuerit satis.

Restat, ut præparationum de usu, ac variorum remediorum documenta & artificia agg ediamur, quæ ab ipso Paracelso, aliisque compluribus, ante & post eius ætatem, doctis viris edocentur, nostrumque ipsi symbolum ac talentum conferamus, prout aliquando ipsi manibus parauimus, composuimus, & in usum felicissime retulimus.

ANTIMONII PANACEA.

Regulus Martis stellatus cum sale solari prius ter cum sale Martiali exaltato sublimetur bis terue, habebis flores rubros, qui edulcentur optime & ad lentum ignem exsiccati, à Colchotare tertio denuo eleuentur. Hoc facto, iam habes tuos flores, spiritu Martis & vitrioli imprægnatos, blande purgantes, & ad febres omnes intermittentes extrahendas, variosq; morbos curandos, conferentes ac summe vtilis, quas ferua.

Insuper Armoniacum salem, cum æquali calcis viux quantitate, fortissimo igne tribus iteratis vicibus calcina, singulis vicibus aqua calida ipsum salem separans, idque per dissolutionem, filtrationem & coagulationem, reaffundendo semper recentem calcem ad vnamquamque operationem, dum Armoniacus Sal figatur, & liquidus reddatur instar metalli.

Hic fusus Sal in humido ponatur, qui breui in pellucidissimum liquorem conuertatur, quem mundificabis, in tribulque eius partibus

bus paulatim solues partem vnam Mercurii metheorizati, ac ea ratione effensificati, vt in CrySTALLUM adducatur, qui Venetianum vitrum æmuletur. Hac dissolutione charta grisea non conglutinata tota imbibatur: charta sic perfusa matratio vitreo includatur, cum suo alembico & recipiente: ex qua liquorem Mercurialem igne arenæ elcito, quem rectificabis, vt dilucidissimus odorifq; fragrantissimi ac gratissimi moschum redolentis, enitear.

Istum etiam iam per se sudoribus ciendis, de quibus in consilio nostro de Lue Venerea egimus, aptissimus est.

In eadem aqua aut liquore, vnam aut alteram vnciam prædictorum florum dissolue per cohobationes varias: reaffundendo roties recentem aquam aut nouum liquorem, donec totum sit dissolutum: atque hanc solutionem à suo menstruo non segregatam seruabis.

In eodem menstruo seorsim Perlarum Orientalium vnciam vnam dissoluito, cum vncia semis pulcherrimi ac rubicundissimi Coralli, quæ facile in eo liquore soluentur: Vtramque hanc solutionem demum cum dissolutione tuorum florum coniungito, ac cohobationibus identidem per quatuor aut quinque dies repetitis, singulis vicibus destillando ac reaffundendo liquorem, idque quater, quarta destillatione ad siccitatem vsque facta, donec Peræ & Corallia vna cum floribus prædictis optime iuncta, inserta & incorporata in subtilissimum ac spirituosissimum puluerem omnia redigantur.

Huic mixtioni adde tincturæ solis factæ, vt paulo post dicemus, ad drachmas duas: ac iis omnibus tandem superfunde vini spiritum alcolisatum, qui cohobationibus per biduum aut triduum iteratis, tandem separetur, vt Panacæa nostra Antimonii in fundo relinquatur, admirandis virtutibus ac proprietatibus prædita.

In vsu & administratione infantibus & paruulis exhibetur trium granorum quantitate, adolescentibus & ad ætatem virilem prouectis granorum septem: robustioribus ad 8.9. aut etiam 10. administrari potest ex vino albo aut congruo alio liquore, in quo vno momento puluis soluitur.

Hæc medicina vt plurimum insensilem operationem exercet, interdum per sudores tantum, interdum leniter aluum laxando, vrinas

vrinas prouocando, omnia citra molestiam aut perturbationem præstans: Sed sæpius sola humorum correctione, instauratione ac corroboratione balsami radicalis agit, quam vlla alia aperta vacuatione aut alteratione sensili. Atque vt paucis dicam, vniuersalissima est medicina, omnibus ægritudinibus, vel deploratissimis etiam, vt Epilepsiis, Apoplexiis, Paralyfibus, omni hydropifis generi, Cachexiis, hysteriis affectibus, atque id genus aliis.

Iuxta morbi grauitatem & magnitudinem per 12. vel 15. dies exhiberi debet: quod vel etiam vitā producere in multos annos potest (volente Deo) sanitatem tuendo, & corpus à variis morbis conseruando, si vel semel tantum in mense de ea medicina sumatur.

ANTID. PANCHRESTOS

Antimonii.

℞. flores reguli Martis rubros, hos reuerbera vasi vitreo infernum dicto, ac firmissimo luto loricato impositos, ex quo nihil prorsus expirare possit. Maneat vas in Arhanoris reuetberio ad tres aut quatuor dies. Quo facto, tinctura cum aceto radicato extrahatur: recens semper materiæ reaffundendo & extillando, dum nullū amplius tincturæ colorem imbibat. Separetur menstruum à tinctura quæ postea vini spiritu alkalifato perfusa iuxta artem extrahatur, citra separationem spiritus vini. Huius exhiberi possunt aliquot guttæ in iusculo aut liquore congruo dilutæ. Totam enim sanguinis massam emundat, morphæam, lepram, scrophulas, luem persanat, instaurat & auget natium calorem, visciditates ventriculi absorbit, ac corpus omnibus recrementis expedit. Colicis est aptissima medicina, nec non præfocationibus matricis si reguli Martii loco, regulus Iouis substituatur ad huiusmodi flores parandos. Poterit etiam à tinctura vini spiritus segregari, si ita videbitur, ad siccitatem vsque, eaque variis aquæ destillationibus identidem repetitis exerceri & dulcorari, & tandem ficcari:

Pulueris dosis fuerit trium aut quatuor granorum.

Zzz

ANTI-

ANTIDOTVS PANTA-

gogos.

℞. reguli Martis aut Veneris calcem optime paratam & calcinatam, vt artis est; hanc quam poteris optime dissolues cum salis gemmæ fusilis Mercuriali spiritu, omnia ad aliquot dies postea putrefacta & digesta per singulos ignis gradus, ac tandem per violentissimum destillentur: quæ crassum reddent oleum, quod rectificatione attenuandum & subtiliandum erit, ac iterum destillandum, crassiores fæces segregando à puriore liquore. His addes optimum vini spiritum, circulando omnia postea destillando ita vt semper crassiores fæces amendantur, ac ter aut quater sic destillationes iterentur. Atque seruetur hic liquor accuratissime, tanquam vtilissimum omnibus morbis remedium, cuius gutta ad alterandum, vacuandum, aliosque curationum scopos complendos potentior est centrum lagenis, herbarum decoctionibus refertis, nec non ipsis de Rhabbarbo potionibus: siquidem hæc sanguinem repurgat, appetitum sopitum excitat, ventriculum aliaque nutritionis viscera corroborat: funditus euellit Cachexiarum radicem ac procul amandat, nec non melancholias hypochondriacas: aduersus icterum & omnis generis arquatos morbos ac hydropes specificum est medicamentum, leniter purgando, ac vrinas prouocando: nec maiore duarum guttarum dosi singulis vicibus opus est, ex aliquo conuenienti liquore: modo ad aliquod tempus singulis diebus, aut alternis eadem dosi propinetur, habita morbi magnitudinis & virium ægotantis ratione. Potest etiam hoc remedium in præcipitatum & calcem albam, rubram, imo etiam flauam redigi, cuius tria aut quatuor grana in dosin sint satis.

ANTIDOTVS ΞΨ

Accipe de Antimonii minera, quæ ex Virginia asportatur, quantum voles: hanc in calcem, ac sin vrrum effes liquaturus, adurito. Postea vt magis attenuetur, & dissolutioni aptior fiat,

cum

cum alba fuligine Mercuriali sublimetur, deinde edulcoretur: ei superfundes, vt erescat eius virtus & facilius soluat, acetum Philosophicum ex acido liquore roris seu mânæ cœlestis cum eadem minerâ per digestionem & fermentationes Philosophicas factum & præparatum. Omnia deinceps ponantur in balneo Mariæ ad satis diurnum tempus, ac donec Philosophicum acetum rubicundissimo colore tinctum conspiciatur, quod simul etiam sensim, ex interiore superioris mineræ aut magnesiæ Saturninæ Saccharo, edulcescet. Huic materiæ tam crebris ac iteratis vicibus, acetum recens superfundito philosophicum, dum nullus restet tincturæ color in materia: fiat per destillationem separatio ad siccitatem vsq; Pulueri tam crebris destillationibus ex aqua nobis edulcorato, adde præstantissimæ aquæ vitæ, ex corallis pro lectæ q. s. ex qua tinctura colorem rursus extrahe pellucidum ac diaphanum, rubini coloris æmulum.

Post varias eius cohobationes ac circulationes proprias, & ad attenuationem maioremque subtilitatem necessarias, omnia igne fortissimo ac vehementissimo vrgeto, idque etiam initio, & non obseruatis mitiorum ignium gradibus: tum cum aqua vitæ Coralliorum, oleum ipsum Antimonii rubrum, suaue & exquisitissimum extrudetur, verum vitæ balsamum nunquam satis laudandum vel commendandum. Cum ipsa vitæ aqua & in ea relinqui potest, citra separationem, si lubet: aut ex eo aliquot guttas immiscere pro dosi, vino aut liquore, ei morbo, cui velis succurrere, congruo: quales sunt liquores Lilii conuallii, Læulæ & Calendulæ, pro epilepsiis, apoplexiis & Paralyfi: qualis & aqua theriacalis aduersus pestiferos & contagiosos morbos: nec non ad lepram, morphæam, luem, scrophulas, & id genus alios affectus curandos, aquæ Fumiteriæ & Veronicæ: Vera enim est vniuersalis medicina, quæ sopitos spiritus excitat, roboratque animales, vitales & naturales, mundando totam sanguinis massam, instaurando radicalem balsamum, & corpus humanum ita renouando, vt & in iuuenilem statum hominem transformet. Tanta denique tamq; præstans medicina est, vt laudes eius ac admirandæ virtutes satis prædicari non possint. Verus enim est vitæ balsamus, yero vitæ Mercurio æquipollens: de quo verba facit Paracelsus

tomo 6. pag. 45. in hunc modum : Mercurius, vitæ corruptiones corporis humani ita tollit, sicuti ligna putrida ligno amputantur. Hic senectutem restaurat, & eam in iuuentutem mutat : non quod nouā essentiam in homine generet, sed quod quintam essentiam adhuc residuam, incorruptam conseruet : Vnde postea nouæ virtutes emergant. Impurum igitur à spiritu vitæ remouet, vngues pedum & manuum, item canitiem tollit, iuuentutem confirmat, ita vt senectus non amplius canos possit producere.

Rupecissa lib. de quinta essentia, cap. 41. de tam exquisita ac pretiosa loquens Antimoni dulcedine & tinctura, talem tantumque thesaurum esse, ait, vt nusquam in toto orbe par occurrat.

At qui ex eius aliorumque similium descriptione tentabit hanc Antimoni tincturam ex crudo, & in puluerem tantum reducto Antimonio, cum aceto ex vino destillato, extrahere, vcuq; sit vinum generosum & potens, & quantumcunque temporis in digestionem illius teratur, oleum prorsus & operam perdat. Genuinorum igitur ac verorum est Philosophorum, nosse distinctiones & compositiones eiusmodi menstruorum aut acetorum. Infinita enim eorum genera ex sexcentis rebus variis varia fieri & componi aut extrahi possunt, quæ variantur ex ingredientium varietate, proprietatibus ac virtutibus : Aceta enim ex cereuisiis Anglicanis, Belgicis, Germanicis, vi hordei aut frumenti enata : aut ex pomaciis aut piraceis Normanicis expressa, virtutes fructuum ex quibus prognata sunt retinentia, longe lateque inter se differunt : multoque magis distant ab aceto, quod ex vino, omnium vegetabilium principe, & maxime omnium vitriolato conficitur. Quin & inter vini aceta, magnum statuitur discrimen : siquidem acetum ex vino albo extractum multum à rubelli vini discrepat. Et vinorum Creticorum aceta, debiliorum vinorum acetis (qualia sunt Tigurina) longe multumque virtute antecellunt : sic oligophorum vinum magno discrimine à vinoso & generoso vino distinguitur : vt inde liceat inferre, aceta cereuisiarum, pomaciorum aut piraciorum, immaturorum ac debiliorum vinorum nunquam fore rerum metallicarum solutionibus apta, nec eo vsq; potentia, vt aceta hydromelitem vinosorum, quæ cū manna cœlesti
natu-

naturam animale[m] percurrerunt; & præter vegetalem induerunt, atque sic summopere reſtificata ſpirituales vires & aereas plane ſibi compararunt: ita vt omnia quæuis alia, ſoluendi ac diſſuendi potentia ſuperent. Quod obiter dictum ſit, vt multi diſcant, etſi experientiis veris ac certis polleant, ſe tamen non abs re ſpe ſua cadere, & à ſcopo, quem ſibi propoſuerunt, aberrare, quod aceta Philoſophorum non norint, eorumque dicta ex litera, non ſenſu metiantur.

Addo præterea magnum ineſſe diſcrimen inter acetum ſimpliciter deſtillatum, acetum forte deſtillatum, acetum forte dephlegmatum, acetum forte bene reſtificatum & alkalifatum, acetum radicatum, & acetum philoſophicum, quod ſummo virtutis gradu eminet: quodque nos componimus ac conficimus ex mixtione & conuenienti proportionem, fermentatione ac vnione aeræ aciditatis animalis, & mercurialis acoris aquei, cum vegetabili terreſtri, vt ea tinctura, de qua ſupra loquuti ſumus, extrahatur, ad noſtram *ſol. phil.* Antimonii Antidotum concinnandam.

De omnibus aliis acutorum ſeu menſtruorum, ſeu diſſoluentium ſuperiorum, nec non innumerorum aliorum, & naturæ ignium differentiis agemus, quæ clauēs vocantur artis: eorumque varias addiſcemus præparationes, compoſitiones & uſus in Antidotario noſtro ſpagyrico, tanquam in proprio & dicato huic tractationi loco. Quæ quidem omnia ſcitu maxime neceſſaria, magnæque ſunt vtilitatis, operæ precium rati, hæc pauca de illis attigiffe, & notaſſe locum, vbi abunde hæc docebuntur, vt medicus & verus Philoſophus Chymicus, qui ſententiam verborum noſtrorum concipiet, in operatione Antimonii aliorumque mineralium, quæ in illo noſtro opere deſcribimus, tanquam aduerſus omnes morbos eoſque deploratiſſimos præſtantiſſima remedia, labi nequeat.

ANTIDOTVS SOTERIOS

Antimonii.

Accipe regulum Iouis, ex quo in puluerem trito, hepar aut crocum metallorum cum ſale ſulphureo conficies. Huius hepatis puluis ruber citra ſeparationem ſalis. in lixiuio ex cineribus clauella-

tis, & calce viua parato bulliat, donec lixiuium summum ruborem contrahat, quod in vas per inclinationem effundes, idque lente, ne quidquam de facibus admisceatur. Euacuato lixiuio, puluerem vulgari more cum potentissimo aceto præcipitabis. Abluantur & dulcorentur omnia: Deinde cum vitriolica hydromelitis vinosi aciditate, alkalisata proprio sale, tincturam aut colorem extrahes: à qua tinctura menstruum separabis, dein illam circulabis ad aliquot dies cum fragrante iuniperi spiritu. Deinceps per retortam crebris cohobationibus vi ignis ipsam extrudes, à qua demum spiritum fragrantem separabis, si ita videbitur, vt restet in fundo destillatorii liquor suauissimus, omnium affectuum pulmonum æque salutaris medicina, ac balsamus, lac aut butyrum dulce sulphuris cuius tres aut quatuor, imo ad sex vsque guttas ex iusculo vel vino, aut congruis aquis, phthificis, dyspoicis, asthmaicis, pleuriticis, peripneumoniacis, propinabis. In summa saluberrimum est & potentissimum medicamentum quamplurimis, vsque grauissimis morbis mirum in modum profligandis & extinguendis aptissimum.

*A N T I D O T V S L Y S I P Y R E -
tos Antimonii.*

Recipe florum rubrorum Antimonii vncias quatuor: florum sulphuris sublimatorum ad perfectam albedinem vncias duas. Misceantur cum duplo colchotaris Vitrioli Vngarici aut Cyprii, ac ter sublimentur, habebis flores rubicundissimos, si bene operatus fueris. Hi cum aciditate Vitrioli Veneris primo, deinde cum vero Saturni æthereo spiritu essensificentur. Huius philosophicæ essensificationis si callueris artem, medicinam suspiciendam concinnabis, veram Antidotum Lysipyreton, omnis generis febres, pestiferas etiam, sedantem extinguentem, si ad 4. aut 5. guttas de ea ex idoneo liquore propinaueris.

*A N T I D O T V S T H E O D O -
tos Antimonii.*

Iunge iusto & debito pondere, mensura, proportionem ac ordine
sex

sex inferiores Planetas terrestres, cum sublimiori sphæra stellata Saturnina, tanquam cum cæterorum prima radice, vt vna bene amalgamentur, & Philosophice calcinentur. Ex hac calce depurata cum sulphuris montani aqueo spiritu, per cohobationes in calido, & macerationes ex arte in frigido factas, tincturam rubeam pellucidam aut diaphanam instar granati elicies: à qua nubium aquarum auxilio primum menstruum separabis, tincturamque ipsam per varias cohobationes, circulationes & rectificationes necessarias, puro hydromelitis vinosi spiritu excipies, qui eius colorem eruet, quo tinguntur rubini coloris instar, magno cum splendore & perspicuitate. Atque sic in se septem metallorum veram tincturam simul continebit, remedium vere theodoton, ad mirandarum virium & proprietatum, & quod Deus nobis largitur in curationem omnium generaliter morborum, vel desperatissimorum, trium, quatuor, quinque vel sex etiam guttarum dosi.

ANTIDOTVS THEODOTON
ptos Antimonii.

Aurum ter per Antimonium examinatore suum traiectum amalgametur cum Mercurii Antimonii debita quantitate & proportionem, ex quibus electrum minus fiet. Ex hac amalgamatione abluta, & nigrioribus fuliginibus repurgata, exquisitissimam tincturam extrahe, cum spiritu sulphureo iuniperi, eo modo operans, qui in duabus superioribus præparationibus traditus est. Hanc tincturam diaphanam ac pellucidissimam, instar rubini, variis cohobationibus in circulo minore Parac. exercebis, quod postea, si voles, separabis, vt tinctura restet sola: Quam sedulo conseruabis, tanquam preciosissimum donum à Deo hominibus missum, aduersus pestem, lepram, omnis generis morphæam, lues, & alios id genus grauissimos affectus presentissimum remedium, trium, quatuor, aut quinque guttarum dosi ex aqua theriacali.

ANTI-

ANTIDOTVS PANÆRETOS Antimonii.

Recipe mineræ Antimonii Vngarici ad albedinem calcinatæ, iuxta artem libram semis, Sacchari candi in formam Syrupi cum circulato minore transmutati, libram vnam, cui paulatim calcem illam Antimonii admisceto. Digerantur omnia per 4. aut 5. dies in B. vaporoso, deinde per gradus ignis destillentur. Ex hac destillatione triplex liquoris genus educitur post separationem circulati, quod primum omnium egreditur. Primus, qui albus est, cancris ulceribus & externis morbis opitulatur. Secundus qui flauus est, vacuationi per aluum, & per vomitum idoneus est. Tertius rubicundissimus, instar sanguinis, dulcisque balsamus, qui seponendus est ab aliis: si cohobationibus ternis aut quaternis rectificetur, & abluatur cum aqua rosarum, aut buglossi, aut cichorii, quam separabis tincturam & rubicundam, & dulcem, quæ admirandas curationes præstabit, in lepra, morphæa, malo mortuo, sex guttarum quantitate exhibita in aqua fumi terræ. Aduersus Apoplexiam & Epilepsiam dosi duarum aut trium guttarum quantitate ex aqua centaurii minoris. Aduersus pestem exhibebitur ad septem guttas, ex aliqua theriacali aqua, vnde sudor copiosius emerget.

Cum eodem oleo rubro aut tinctura Paracelsus laudanum suum diaphoreticum & solutium concinnabat, quod præ aliis omnibus remediis commendatissimum, & in summo pretio habebat aduersus pestes, intermittentes febres, adiiciens essentias aloes, myrrhæ, croci, ambræ flauæ, & id genus aliorum, vnde pilulas compingebat, dimidii scrupuli, aut integri, dosi deglutiendas.

ANTIDOTVS POLYCHRESTOS Antimonii.

Accipe reguli Martis stellati libr. i. Mercurii in meteoron redacti, & essensificati libr. vnam semis, puluerisentur & commisceantur, retorto que vasi imponantur cum recipiente, subiiciendo gradatim

datim ignem & genus quoddam Gummi CrySTALLINI, grauis, sese in frigido coagulantis & calido soluentis, extillando: quod vna aut altera destillatione, fæces semper separando, rectificabis. Super hunc liquorem toties spiritum hydromelitis vinosi affunde & cohoba, vt tandem crebris istis cohobationibus liquor dulcescat, spirituque separato, restet in fundo oleum Antimonii exquisitissimum & pretiosissimum, multis curandis ægitudinibus iisque grauissimis aptissimum. Quin & domitor est tertianarum febrium, quotidianarum, ac inprimis quartanarum, si tres, quatuor, quinque aut sex etiam guttæ habita virium ægri ratione, exhibeantur. Blande enim vomitum multis concitat, aliis alui solutionem citra vomitum, eamque vim habet, vt radices & seminaria mali prorsus eruncet & euellat.

Spiritus hydromelitis vinosi separatus, vt supra diximus, accurate seruatus, & tandem vitriolica aciditate imprægnatus, summum est diaphoreticum, & longe ab aliis vulgaribus aliud, si dosi dimidii cochlearis aut integri ad summum, vel seorsim, vel vino aut alio liquore dilutum administretur.

ANTIDOTVS ISOCHRY- sos Antimonii.

Regulus Martis cum aquila cælesti in meteora reducatur, & ab acredine optime abluatur exicceturque: tum cum aqua stygia Philosophorum, ex duobus salibus spiritualibus, sulphureo & mercuriali, debita proportionem & ex arte composita, soluatur, digeratur, ac tandem per iteratas cohobationes præcipitetur. Ex hoc præcipitato spiritus aquæ philosophicæ auferantur, in reuerberio Athanoris, perpetuo præcipitatum spatula ferrea commouendo, donec acquirat flauum, aut floris calendulæ colorem: quem ablue cum aqua pluuiæ destillata. Huic exiccato pulueri affunde acetum Philosophorum, de quo iam mentionem fecimus, & tam diu digere, donec menstruum rubino colore tingatur, relictis quibusdam facibus albis in fundo. Menstruo per cineres separato, remanebit in fundo puluis leuissimus, rubri coloris, denuo per duas tresue horas sub craticula reuerberandus: cui tum demum, si aquam vitæ iuni-

peri affundas, atque ex arte digeras, fere totus pulvis in tincturam conuertetur rubicundissimam & admirandarum virtutum, vel ipsi auro potabili, aut eius tincturæ æquiparandam. Apottemata interna omnia sine noxa aperit atque curat, sanguinem concretum dissoluit, corruptumque purificat: ad lepram, serophulas, luem veneream, pestem, infinitosque alios morbos præsentaneum remedium: imo ipsum hominem renouat, & sanum diutissime conseruat, Dosis guttulæ 6.7.8.10. cum vino vel alio liquore bis in die, iuxta morbi necessitatem.

A N T I D O T V S L Y S I P O N O S

seu Anodynum diaphoreticum Antimonii.

Accipe reguli libram semis, salis nitri cum sulphure aut floribus sulphureis, vt artis est, purificati & vitrificati libr. vnam, reducantur in puluerem & optime misceantur, & crucibulo indita ponantur in igne circulari, ignem augendo per gradus, eumque crucibulo sensim admouendo, donec omnis materia fluxerit, instar metalli fusi. Tunc vel ferrum candens, vel carbonem ardentem iniice, vt sal comburatur: Remanentiam exime, dulcifica, exicca, & cum æquali salis prædicti parte secundo vratur, dulcificetur & exiccetur, idem opus tertio repetendo: Relictum puluerem vasi vitreo fixatorio bene occluso inditum, per quatuor quinqueue dies in igne fixationis foue, dando ignem per gradus, donec vas tandem igniatur, & pulvis antea albus acquirat calendulæ colorem: quem tandem cum aqua vitæ iuniperi correctissima, in vase bene occluso, circula bis per aliquot dies: post exime materiam, & affusa ter quaterque noua aqua vitæ iuniperina, semperque accensa, à prædicta materia exuratur, ac postremo bene exiccetur. Dosis à scrupulo semis ad scrupulum vnum cum vino optimo vel aqua conuenienti.

Est hæc antidotus vere *λυσιππορο*, omnes dolores ventriculi, intestinorum, vteri, à quauis causa subortos soluens & sedans, si cum vino vel aqua chamæmeli exhibeatur. Vlceribus renum vesicæ & vteri: item deprauatæ mensium excretioni, fluxuique muliebri admirandum remedium: quod cum vino, iusculo, aut alio conuenienti liquore misceri potest: vel cum mucilagine Gummi Tragacanthæ.

thæ, bis terue in die exhiberi. Eodem modo exhibitum, pestilentibus omnibus affectibus, nempe febribus intermittentibus summo-pere conducit. Sanguinem enim per sudores, & per insensilem ple-runque transpirationem purificat & repurgat, vitæque nostræ balsamum, balsamica sua vi instaurat, totumque hominem renouat.

Vsus præterea Antimonii talis est in medicina: Blanca Nicolai: Recipe Terebinthinae, Opoponacis, Galbani, Assæ, Sagapeni, Carorei, Antimonii, Sulphuris, Bdellii, Asphalti, Ammoniacy, Sty-racis liquidæ, Carnis leonis, Diagridii, Euphorbii, Agarici, Pul-pæ Colocynthis, Ellebori nigri, Polypodii, Thapsiæ, Pyrethri, Schænanthi, Peucedani, Asari, Cyperi, Pœoniæ, Betonicæ, Chamæ-dryos, Polii, Ammi, Leuistici, sem. Rutæ, sang. Draconis ana drac. j. Cinnamomi, Caryophyllorum, Macis, Cardamomi, Anisi, Marrathri, Balsami ana scrup. β. Ambra grana v. Mellis quantum satis est. Confice. Dosis à drachm. j. ad drachm. iij. Datur cum vino, in quo cocta sit saluia, aut herba paralytis in fero, in mo-tum Castaneæ. Phlegmaticos purgat humores, valet Cephalal-gicis, & oculorum doloribus, & sanguinolentis tumoribus & lip-pis: Optime facit contra omnia, quæ turbant phantasiam ratio-nem ac memoriam: Vtilis est tremulosis, Epilepticis ac Paralyti-cis.

Oleum ad fistulas, optimum Quercetani: Recipe Antimonii vnc. iij. Mercurii sublimati vnc. j. β. Mellis vnc. vj. Mixtis iam omnibus, vt artis est, destillentur per retortam vitream, mediocri igne: exibit oleum ad callosa, & maligna omnia vlcera, fistulas, cancrum, & gangrænam curandam præstantiss.

Vnguentum ad genarum scabritiem, scabiem ac vlcera, Ron-dele. Recipe Omphacii, Acaciæ ana drachm. j. Tuthiæ præparatæ drach. ij. Cerussæ lotæ, Antimonii ana drach. j. Vnguenti Rosati vnc. β. Misce, & fiat vnguentum.

Aliud ad lachrymarum fluxum recipe Cort. Thuris, Masti-cis, Sarcocollæ ana drachm. ij. Tragacanthæ, Gummi Arabi-ci, torrefactorum ana drachm. j. Tuthiæ præparatæ, Antimo-nii ana drachm. β. Sanguinis Draconis, Acaciæ, Amurcæ

inspissatæ ana drach. ij. misce, & fiat vnguentum, quo inungantur canthi oculorum, & totæ palpebræ.

Vnguentum ad vlcera narium: Recipe Aloes lotæ cum aqua Plantaginis drach. iij. Myrrhæ electæ drach. ij. Rad. Iridis, Sarco. olæ ana drach. j. Cerussæ, Antimonii, Tuthiæ, Minii ana drach. ß. Olei Hyperici, Rosarum ana vnc. ij. Mellis Ros. colati vnc. j. Succi mali Granati, succi Pilosellæ, vel linguæ passerinæ ana vnc. ij. Coquantur succi cum oleis, deinde mel: postremo puluerizata diligenter inspergantur, & ad vnguenti formam redi cantur. Si diuini paretur, adde moschi scrup. ß. Musci arborum, vel Boniouini, vel Cyperei, vel Rosarum drach. j.

Sal Antimonii: Recipe Antimonii crudi, Tartari, calcis viuæ ana q. s. Terantur singula, & misceantur, conanturque in vase terreo optime lutato, vnico foramine in summitate relicto, & in fornace figulina calcinentur. Quæ facta, materia teritur, atque cum aqua fontana coquitur, qua denique exiccata, sal in fundo remanebit. Vt in alchymia.

Tabulæ Stibiæ nostræ: Recipe Stibii seu Antimonii præparati drach. ij. Gummi Tragacanthi drachm. j. Sacchari albi in aqua ros. dissoluti vnc. iij. Olei Anisi gran. xv. Fiant tabulæ secundum artem, pendentes drach. j. singulæ pro robustioribus: imbecillioribus vero drach. ß. vel scrup. j. exhibere soleo. Purgant per vomitum & aluum valenter.

Tabulæ nostræ de Stibio, alix: Recipe Vitri Antimonii drachm. vj. Pul. Tragacanthi drachm. ij. Sacchari in aqua ros. dissoluti, & ad perfectionem cocti lib. ß. Fiant tabulæ. Dosis à diac. j. vsque ad drac. j. ß. Purgant per vomitum & aluum vehementer.

Collyrium, Nardinum: Recipe Cadmæ, Croci, Gummi ana drachm. xii. æris vsti drachm. v. Stibii, id est, Antimonii, Aca-ciæ ana drachm. x. Nardi Indicæ vnc. ß. Opii, Myrrhæ ana drachm. v. vini quantum sufficit. Fiat collyrium. Durat in annos duos. Ad doloris vexationes, fluxum tenuem & multum pustulas & aspretudines oculorum.

Collyrium viride: Recipe Cadmiæ vstæ & vino odorato extinctæ vnc. j. Croci, Antimonii vsti, & in lacte extincti ana drach. iij. Amyli drach.

drach. j. Gummi drach. ij. Succianagalidis fœminæ quantum sufficit. Fiat collyrium.

Aqua ad oculorum lachrymas exiccandas Fumanelli: Recipe Tuthiæ præparatæ vnc. j. Lapidis Hæmatidis vnc. b. sanguinis draconis, Acaciæ, Antimonii ana drach. j. Caphuræ scrup. ij. Terræ Sigillatæ drach. j. Thuris, Masticis, Piperis albi ana scrup. . aquæ tœnuculi, Euphrasiæ ana vnc. j. Aquæ Violarum, Rosarum ana vnc. ij. vini antiqui vnc. ij. coquito omnia in duplici vase ad consumptionem medietatis, & percolato.

Vnguentum ad rupturam ossium Paracelsi: Ossa quocunque modo rupta, per infra scriptum vnguentum optime consolidantur, singulis ordinate coniunctis. Recipe mellis vnc. ij. olei Antimonii, olei Vit ioli ana drach. ij. Axungie Taxi, Seui Ceruini, Axungie Ursinæ, Saponis ana vnc. j. Terebinthinæ vnc. j. b. Cera vnc. ij. coquantur in vnguentum, pro more, quo rupturæ sunt ad ignem calida manu perungendæ, &c. Mirum in modum præ cæteris curat & sanat optima consolidatione.

Aqua Epileptica: Recipe Stibii lib. j. Tartari albi, salis vsti singulæ trientes; tenuissime trita misce in magno catino, & reuerbera vt euadat in placentam Argenteam (regulum puta stibii) hanc pulueris optime ac torre in patella figulina non vitreata, semper versando ne fundatur, donec acquirat aureum colorem perfectum. Lauando, subtilem calcem extrahe cuius cape vnc. ij. vini albi stomachalis lib. ij. Cinnamomi vnc. b. Misce, digere, in Balneo per 26. dies ad noctes clauso vase, destilla lente aquam, cuius Dosis drach. j. cum Sachari & moschi momento.

Pomum odoriferum purgans si infundatur integra nocte in ceretis sic vel vini vnc. ij. vel iij. Recipe Balsami sicci vnc. ij. vitri Antimonii opt. puluerisati vnc. ij. b. Ambra griseæ scrup. j. misceantur s. artem. Panc. ymagogon Hippocraticum: Recipe Hermodact. vn. ij. Turbith vnc. b. Agarici drach. vj. Senæ vnc. v. Polypodii vnc. ij. Cinnamomi drach. vj. Nucis Moscata Garyophyl. Zingiberis ana vnc. b. Sacchari vn. xx. Moschi Gra. x. ponantur in vitro cum vini albi lib. x. infund. per dies agitando sæpius, expressioni adde Diagridii vnc. j. Flor. Antimonii Diaphor. vnc. b. olei anisi gut. x. Misce omnia

bene probeq; obturata, sæpius in dies agitando. Dosis à drach. .ij. ad drach. .iiij. Et in Morbo Gallico adde vnicuique dosi gra. xvij. ad xx. Turbith. mineralis: Et in delicatis xij. aut xvj. gr. Turbith. cordialis facta per noctem infusione vel capiat mane sequenti.

Elixyr Salium hydroticum: Recipe salis Theriacalis, salis Absynthii Pontici, Alkali scordii, Alkali Cinnamomi, Guaiaci, Chynæ ana scrup. j. Diaphor. Antimonii scrup. .ss. Extr. Carduibened. Zingib. Iuniperi ana drach. .ss. extr. Theriacæ vnc. .ss. commisceantur ad formam electuarii. Dosis scrup. j. ex aceto Bezoartico.

Elixyr Emedicum: Recipe aquæ Absynthii Pontici, aquæ Cichorii ana vnc. j. .ss. vitri Antimonii purgantis gra. vj macerentur per horas 24. (vel etiam coquantur, aucta tamen aqua) colatura facta, adde Miux Cidoniorum vnciam semis.

Aqua vitæ Paracelsi: Recipe aquarum Melissæ, Rosarum, Cheiri, Saluæ, Balsamicæ, Menthæ (al. Maioranæ) ana lib. j. Piperum omnium, Cubearum, Zinziberis, Cinnamomi, Masticeis, Myrrhæ, Macis, Garyophyl. ana vnc. ij. Succimellis, Succivitrioli, Tartari, Antimonii ana vnc. vj. Aqua vitæ rectificatæ lib. v.

Hæc omnia digeres diebus sex. Postea separa, & destilla per pellicanum ad spiritum. Deinde Recipe huius aquæ, quantum eius est: caponem præparatum, dissectumque. Hæc vna cum speciebus sequentibus in vesicam iniice, digere per triduum in cineribus, postea utere gra. v. pro dosi vna.

Medicamentum ad fracturam ossium, Paracelsi: Recipe Mellis vnc. ij. Antimonii, ol. Vitrioli drac. ij. Adipis, Meliss. vnc. j. Seui Ceruini vnc. j. Ceræ vnc. ij. Saponis vnc. j. Terebint. vnc. j. .ss. Adipis vrsini vnc. j. vnguentum hoc mirifice sanat, si in loco calido; calida manu probe illinatur, ita vt penetret.

Medicamentum ad Epilepsiam: Recipe de spiritu Vitrioli, gutt. v. De .s. Essent. Antimonii gutt. v. De .s. Essent. Margaritarum, gut. .iiij. Mixta iniice in cyathum, plenum aqua Rosarum optima, & in Paroxysmo propina, qualibet aurora.

Laudanum in dissolutis ac deploratis Morbis Paracelsi: Recipe Orizei foliati vnc. .ss. Margaritarum non perforatarum drac. ij. Asphalti Flor. Antimonii ana drach. .ss. Croci Orientalis drachm. j. .ss. Myrrhæ Romanæ, alæpatici ana ad pondus omnium. Reduc ad formam

formam Dosis gr.vj.ad x. Suffitus in suffocatione Matricis Paracelsi: Recipe Noræ num.vij. Assæ fætidx gr. iiij. Florum Cheiri, Terdinæ, id est, Valerianæ ana scrupul. j. Fiat Suffitus per officium Matricis, per clepsydrum &c. Sequitur cap. 2. de Vitriolo.

CAPVT II.

De Vitriolo.

Vitriolum, Græcis χαλκανθρῖς, Latinis Atramentum Sutorium, & simpliciter atramentum, quod nimirum sutores olim coria hoc tingebant. Italis Vitriolo, Gallis Vitriol & Germanis Bickriol/ siue Ruppferwasser. Dioscorides tres eius facit specie differentias, genere tamen easdem. Primum, quod in strias concrevit, quod stillatitium vocat. Alterum, quod in glebas est concretum, vnde Græcis Πετρῶν, id est, gelatum vocatur, quam vitriolum Romanum hodie vocant. Tertium, quod coquitur, & coctile vocatur, inualidissimum & inutile, quod hodie passim habetur, fitque ex sale, sulphure & lapidibus. Est autem colore itidem triplex: viride videlicet, cæruleum, & album. Optimum est cæruleum, graue, concretum, translucent cuiusmodi est stillatitium, quod Græci Λιχνῶν vocant. De hoc quoniam magna est ambiguitas inter autores, eos omnes quotquot possumus, explicandi gratia citabimus, in primis videbimus quid Iosephus Quercetanus Regius ille medicus de hoc sentiat, & in primis in tetrade grauiss. totius cap. affect cap. 30. pag. 353. ait: Vitriolum genus est salis, inter alia naturalia, non in fine corporum, vt constare potest ex eo, quod nobis semper Martis & Veneris, h. e. ferri & cupri speciem videndum exhibeat, quæ vel omnium Chymicorum minimus nouit ex vitriolo extrahere, nec non per vitriolum ipsum intra paucas horas Marrem in Venerem conuertere. Vnde Poetæ Philosophi ansam arripuerunt de amoribus Martis & Veneris dicendi ac scribendi, quorum proles Cupido, Deus amorum (hoc est, magnus ille consensus & Sympathia, studiumque res omnes inter se colligans, ac

sam.

summo effectu deuinciens) esse fingitur, genuinusque Veneris filius, quam fingunt ex spuma maris enatam, vnde ab iisdem Poetis ἀφροδίτη καὶ ἀφρογῆρα dicta sit, eamque omnium generationum, totiusque naturæ parentem eleganter ac vere dixerunt, si internum illorum sensum capiamus. Sic enim figmentis arcana sua mytica inuoluunt & obtegunt, vt solis sublimibus ingentis, non idcirco pateant. Sed mysteriorum istorum, aliorumque arcanorum accuratorem inquisitionem, in libro nostro de recondita rerum natura persequemur, contenti hoc tantum in præsentia addere: Vitriolum extrinsecus viride interiorem tamen rubedinem, continere; ac præ omnibus aliis salibus, acetum terrestre possidere, quod omnium rerum terrestrium fermentationem, cum aqua mixtum (qualem fermentum farinæ aqua dilutæ exhibet) inducat. Eiusmodi enim putrefactione & maceratione vtriusque inter se iuncti elementi acetum istud naturæ intrinsecus spiritu suo fermentante, attollit & excitat pastam illam naturæ, vnde transmutationes, productiones consuetæ & indiuidua quæque procreantur. Ac primo loco ex eiusmodi fermentatione omnis mineralis substantia ortum habet, ex cuius spiritibus tinguntur postea vegetabilia, quorum essentia animalia deinceps pascuntur & fouentur, vt alibi diximus, et si obscurius. Huius enim rei lucem clariorem in librum illum nostrum de recondita rerum natura differimus, ex qua studiosus Lector magnum fructum ac voluptatem sit reportaturus. De vitriolo autem quid sentiat Galen. libro suo de simplicibus, & quid de eius transmutatoria virtute scribat, licebit ex ipso Galeno audire, quum refert: se ex mineris Cypri, terreum quendam carbonem, Misy vocatum, attulisse, quem in angulo quodam Musæi repositum, successu temporis in sory conuersum fuisse, deinceps in chalcitidem, hoc est vitriolum, ac tandem in chalcanthum, quod idem est ac Venus seu cuprum.

Multa autem habentur vitriolorum genera. Quod ex Anglia & inferiore Germania aduehitur, cærulei coloris, non vsquequaque laudabile est. Vngaricum v. interpretantiora ac meliora habetur. Vt autem bonitatis fiat periculum, admoueatut aut affricetur cultro: Si suo tactu, cultrum rubro colore, hoc est cupreo inficiat, laudatissimum ac optimum habebitur. Constat enim in oculis suis

tis suis visceribus Venerem inelusam continere, cuius contactum
 Mars statim amplectitur, vsque adeo magna est inter vtrumq; me-
 tallum sympathia ac consensus. Inter optima Romanum quoque
 vitriolum censetur, si syncerum, nec adulteratum ad nos afferretur.
 Quod enim aduehitur, vitriolica sua ochra, quæ semen aut in se
 conclusum habet, sæpenumero spoliatum est. Alioqui syncerum
 magno precio venditur, vt quod non nisi coronato pondo proster.
 Sed omnium præstantissimum est Cyprium Saphyrini coloris, quæ
 Lunaris est tinctura in internis Lunæ partibus. Quæ qui-
 dem Luna perfectionem Solis, seu Auri, cominus æmulatur,
 quo fit, vt eiusmodi vitriolum maiorem cum Auro consensum ac
 societatem habeat. Hinc fit, vt etiam veri Philosophi ex Cyprio vi-
 triolo, Saphyrini coloris, menstruum aut dissoluens vtriulque Lu-
 minaris maioris, hoc est, Auri & Argenti norint extrahere: quod ex
 aliis vitrioli generibus, citra additionem, fieri nequit. Cyprium e-
 nim vitriolum magnam Solis quantitatem in se continet, quod e-
 ius, supra alia, pretium auget, vt non nisi tribus aut quatuor aureis
 nummis singulæ libræ diuendantur.

Ex vitriolo autem multa variaque eaque egregia remedia pro-
 liciuntur. Cum enim naturæ metallicæ prima materia, & tanquam
 ens primum habeatur & sit, non dubium est, quin eius spiritus, non-
 dum mole corporis solida crassaque metall. obriti, sed corporei
 adhuc spiritus, aut corporis spiritualis naturam retinentes, vi-
 ua actiuaque efficacia ac qualitate hoc est, immensa ac inexplica-
 bili virtute (vt qui à simplicitate, & puritate elementari minerali-
 que minus recedant) præditi ac instructi sint: vtpote in quo vi-
 triolo omnes omnium metallorum spiritus, vires ac proprietates
 potentia, tanquã in sua origine, delitescant & contineantur: ac in pri-
 mis vitriolati seu Venerei spiritus, vt & Martiales, Lunares, Solaresq;
 qui cum eo tanto consensu ac congruentia iunguntur, vt in ipsum
 vel magna etiam copia sese transfundant, & ab eo eliciantur. Vnde
 fit, vt non tantum qui à vitriolo extrahuntur spiritus, solius cerebri
 affectibus tanquã Lunares conducant: sed cordis etiam, renum,
 partiumq; generationi dicatarum, martialibus quoque ac Venereis
 morbis, tanquam Venerei ac Martiales opitulentur ac remedium
 adferant. Sed hanc Astronomicam ac Chymicam Sympathiam,

Bbbb

alibi

331 a


o

D.

O. d. d. d.

 - Vitruv
 m. d. d. d.
 d. d. d. d.

o

 1. materia
 s. d.
 d. d. d. d.


alibi, in nostro de recondita rerum natura libro, fusius, iuvante Deo, sumus explicaturi: hic satis sit, eam tantum obiter delibasse, & quam variis usibus sit aptum acidoneum, non minus quam aquæ metallicæ vitriolatæ, ad quas inuicti morbi ac deplorati ablegantur, elucescat.

Si autem quæritur ratio, cur eiusmodi vitriolum, aut quæ ab eo educantur remedia, quatenus Lunarem, Martialem ac Vitriolicam naturam possident, propria ac specifica sint cerebri ac renum ægritudinibus? respondebimus, perinde in illis rem se habere, ac in Salvia, Betonica, quæ cerebro congruunt: in floribus buglossi, borraginis aliisque, qui cordiales habentur: in eupatorio, quod jecori dicatum est à natura, & scolopendrio aut Ceterach spleni eiusque affectibus destinato, infinitisque aliis simplicibus, quorum occultæ adhuc sunt virtutes, ut quæ ex qualitatibus elementaribus calidis aut frigidis non pendeant, sed sola experientia nitantur.

Sed cum hoc silere sit potius, quam respondere, dilucidiores rationes annectemus, quibus demonstretur, quam verum proprium ac genuinum, specificamque epilepsiarum ac apoplexiarum remedium sit, spiritus ex vitriolo abstractus, singulari sua proprietate id genus morbis facilem reluctans ac abigens.

Ac primo quidem loco, hoc ex eius summa subtilitate, ac ut ita loquar, spiritualitate proficisci certum est, cuius prompta virtus vno momento fertur in cerebrum ac in cor, quæ in hoc morbo præcipue laborant & premuntur. Ut enim videmus eum, qui deliquium animi patitur, & Syncope prostrernitur, facile vini spiritu aut aqua vitæ, ori infusa, vel labiis ac naribus admota, nec non aceti odore vitriolicæ naturæ, quæ statim cor feriant, longe magis recreari, ac promptius erigi, quam si quavis gelatina, aut delicatissimo ac maxime nutritionis restaurante, ac consummato cibetur: quod hæc spiritali virtute careant penetrante, & spiritibus nostris solis vitæ nostræ authoribus, analogæ ac communicabili, quæ vini & aceti spiritui usque adeo subtilis & penetrans inhæret, ut vel solo odore suo vitriolico, consopitos etiam spiritus nostros ac sensus excitet & redintegret.

Hinc inferre licet, quanta sit, vt ita loquar, spiritualitas ac subtilitas, virtusq; attenuans, penetrans, & instaurans, spiritus vitrioli, qui ita insigniter prompteque cerebrum ferit, vt solo eius odoratu sternutatio confestim excitetur.

Præter eiusmodi tenuitatem ac spiritualitatem essentia, qua sese facile cum malignis, melancholicis ac vitriolatis vaporibus miscet, quibus iam antea præcipuas horum morborum causas ar-rogauimus, varios alios effectus exerit spiritus ille vitriolicus, vt abunde ac aperte demonstrauimus alibi: vtpote qui, cum sit magnum ac validum coagulans, facile fumos vapores & spirituosos halitus, ac malignos, qui ex inferioribus partibus ad superiores feruntur, coagulare potest, virtute ista, qua præditus est, coagulandi: vt sic eorum effectus ac fructus, quos in summa sua exaltatione producunt interpellentur.

Satis superque alibi demonstrauimus quod sit inter omnium rerum spiritus, cum materia sua corporea ac terrestri concretos coagulatosve, ac eos, qui huiusmodi vinculis corporeis, vel naturæ beneficio, vel artis industria, soluti sunt, discrimen, vt ista hic repetere non sit opus.

Veruntamen si causa efficiens horum morborum crassa, materialis ac obstruens fuerit (vt prope omnes Dogmatici sentiunt) hic idem spiritus contrarias partes sustinet, vt scilicet crassa illa dissoluat, extenuet ac liquefaciat, vt sic quoque naturam adiuet, quo facilius ea extrudat ac dissipet.

Addam tamen & aliam rationem, ea conditione ac lege, ne Censores mei, quos apiricos prorsus habeo, non vere Dogmaticos aut Hippocratis asseclas (ex quorum numero me esse profiteor) effuso gutture rideant & hiant gutture cachinnos suos in me proterue exhalent & eructent: ea nempe est magnetica quædam virtus in acido spiritu delitescens metallico, qui ad energiam aut actiuitatem simplicitatemque elementaris naturæ propius accedens, sua eā virtute magnetica, vim habet attrahendi, domandi euincendique acidos illos melancholicos ac Vitriolicos animalis spiritus, quos supra horum morborum diximus esse authores ac artifices. Nec absurdum facere refricare, hanc esse rationem, qua Magnus ille Dictator Hippocrates

seripserit loco iam citato: Melancholici comitiales facile fiant, & comitiales melancholici, eo quod magna sit causarum analogia & consensus vtriusq; morbi, melancholici nempe & comitialis. Quin & in hunc finem satis dilucide alibi demonstraui, veræ melancholiæ atræ qualitates ascriptas longe melius conuenire, si vitriolici humoris appellatione insigniantur, vt suis rationibus omnia comprobauimus.

Magnetica autem illa virtus, quam appello, longius diffunditur, quam quæ in Magnete vulgari & ferro attractio est. Hac attrahente virtute, Arsenicum summum venenum, multis è corpore attrahendis venenis, idonea aptaque sit medicina: aut præparatum ab eo oleum, si extrinsecus etiam inducatur, summo vsui ac præsentissimo remedio est, curandis nempe cancris, & Arsenicalibus vlceribus omnibus. Huiusce dicti etiam nostri aperte veritatem indicant, serpentum axungia aduersus suos morsus, oleum Scorpionis aduersus suos ictus, & mel contra apum infixos aculeos, ac sexcenta alia id genus exempla arguunt ac confirmant. Sed fusio rem harum rerum tractationem, in librum nostrum de recondita rerum natura reficimus, vbi non vulgaria & triuialia quæque centies repetita, ab irrisoribus & censoribus audientur: qualia solent in suis scriptis eiusmodi homines rapsodica consarcinare: sed seria & graua quæque, quæ modestis & candidis ingeniis, pacatisque animis, admirationi, pro rei argumento futura sunt.

At singulares dotes, quas quidam ex medicinæ Spagyricæ Coryphæis vitriolo arrogat, audiamus: nec non varias eius præparationes ac exquisita remedia, quæ ex illo eruit, & eruenda docet, videamus: quæ ad varias curationum indicationes, nec non ad profligationem non tantum morborum istorum quatuor, de quibus agimus ac aliorum etiam grauissimorum deploratorumque, quibus humanum corpus prostermitur, restitutionem respiciunt: ita vt in vno hoc metallico indiuiduo apposite ac exquisite apparato, & in internas vitalesque partes omnes dextre dissecto, integram Pharmacopœi officinam comperire liceat.

Siue enim præparandi sint omnibus modis humores, siue quæ crassa & tartarea sunt, attenuanda sint. renuia incrassanda, impura expurganda, superuacanea per vrinas, sudores, alui excretio-

cretionem, vomitum, vacuanda, siue obstructa, penetranda, ac re-
feranda sint, siue fuerit omnibus modis naturalis calor instauran-
dus; in hoc eodem vitriolo auxilia rimari liceat: quin & idem i-
psum verum omnis generis doloribus sedandis opportunum ano-
dinum deprehenditur, omniumque venenorum, ac exitialium hu-
morum alexipharmacum, nec non omnium inflammationum, ar-
dorumque febrilium extingtor ac moderator fit. De eo ipso hæc
sunt verba Paracelsi, tom. 2. p. 72. Vitriolum (inquit) in se continet
laxatiuum summum, quod omnes corporis partes penetrat, easque
mundificat: Secundo continet constrictiuium: Tertio si ipsius fron-
des præparentur, tunc in caduco est arcanum: Quarto si flores i-
psius separentur, tum summum est penetratiuum: Denique si fru-
ctus decerpantur, summum caloris natiui instauratiuum fuerit. Vi-
triolum enim habet vim renouandi & instaurandi, tom. 6. pag. 308.

Et eodem tomo pag. 77. Vitriolum, inquit, est purgatiuum spe-
cificum, ad omnes humores præter naturales. Præparatio illius re-
medii ibidem describitur.

Alibi: Aer Vitrioli, inquit, aut ex sicca exhalatione, aut decoctio-
ne paratus, subtilissimam vitrioli essentiam in se continet, & in ce-
rebro, pulmonibus & ventriculo easdem, quas sal, virtutes perficit:
præterea alia arcana in se habet, videlicet ad icterum, abundantiam
bilis, deiectionem appetentiam, nimiam obesitatem, ad calculum. I-
tem purgat pulmones, curat pleuresin, caducum, arthritidem, spas-
mum &c.

Et alibi: Vitrioli virtutes, inquit, intra corpus & extra illud ap-
parentes sunt præstantissimæ. Intra corpus curat icterum, calcu-
lum, febres, vermes, caducum, obstructions alui. Extra corpus cu-
rat scabiem fixam, lepram &c. Sed hæc omnia non nisi præparatum
præstat, crudum enim nihil prodest.

Si quis varia remedia, quæ ex eo Paracelsus in omnes febres in-
termittentes, quartanas, tertianas, & quotidianas elicit, videre
cupiet, nec non, ut ea cum sale ablinthii commiscet, consulat tomo
3. pag. 329. eiusque in omnis generis pestes, igneas, æreas, aqueas &
terrestres, vsum videat eodem tomo, pag. 82. 84. 85.

Atq; quam apte phthisiac verminationi congruat, legat eiusdem
tomi pag. 360. & pag. 387.

Quantum aduersus omnis generis manias conferat idem vittio-
lum, legat tom. 4. pag. 91. 100. 104. 109. 110. Quod ipsum, vt sit
omnium tartarearum ægritudinum, calculi nempe, arthritidis, &
id genus aliarum auxilium, iunctum etiam cum sale aut spiritu tar-
tari (vnde fit vitrioli magisterium) consulat tom. 5. pag. 226.

Ecquid denique non amplius præstat vitriolum? En & ex eo i-
pso præstans elicitur remedium, aduersus oculorum dolores & affe-
ctus, suffusiones, vngues, maculas, & id genus alia: quorum reme-
diorum formulas ac compositiones elegantissimas qui nosse cupiet,
discat ex tom. 6. pag. 236. 237. 238.

Quæ quidem remedia quam sint ab antiquorum formulis ac
præparationibus aliena, quibus nec vis, nec anatomia ipsius Vitrioli
intrinseca, externis tantum coloribus & materiæ elementari affixis,
cognita fuit, ex superioribus locis à nob. citatis, satis superque li-
quebit: nec non ex ipsorum veterum vsu. Non aliter enim Aëtuar.
lib. 2. Method. med. c. 5. Calchanto utebatur, quam adusto & postea
loto in oculorum affectibus. Celsus quoque lib. 5. de re medica c.
10. non aliter vitriolo utebatur ad sanguinem suppressendum,
quam crassa eius in formam topicam materia administrata.

Galenus 9. simpl. postquam calchantum forte fortuna in calchi-
tim transire conspexisset, ipsumque medicamentum ex Cypro ma-
gna copia asportari scripsisset, hæc addidit: Cæterum mirari subit
de hoc medicamento, quo pacto vehementissime adstrictioni ad-
mixta est caliditas non ignaua. Constat ergo (addit) quod omnium
maxime condire seruareq; carnes humiditas potest, nimirum calidi-
tate humiditatem absumens, atque adstrictione substantiam contra-
hens ac constipans.

Eadem scripserunt, cum Galeno, Paulus Ægineta lib. 6. de re me-
dica, & Oribas. med. collect. lib. 15. vt hinc videre liceat, quam graui
Coryphæus ille Dogmaticorum admiratione fuerit raptus, dum in
vitriolo tantam adstrictionem, cum tãta caliditate, animaduerneret.

Sed quid mirum, cum illè, cum multis aliis suis sectatoribus, ex-
ternis tantum elementis attentus, viuæque rerum anatomix igna-
rus. & interiores medullas parum scrutatus, quantæ fuerint vitrioli
virtutes, plane ignorauerit, eiusque administrationem, non magis
quam Antimonii (de quo mox dicturi sumus) calluerit?

Vix enim veteres vitrioli vsum agnoverunt, quam in topicum & externum medicamentum applicatione: unde emplastrum concinnarunt, quod ex eius nomine diacalchantum nuncuparunt, inepte à Pharmacopœis diacalchiteos nomen insignitum, quibus ignotum est, quod statuit Gal. discrimen inter Calchitidem & Vitriolum aut Calchantum: quod tanquam basis est ipsius emplastri.

Dioscorides ipsum etiam crude, ac citra ullam aliam præparationem præscribit, non tantum externis morbis inducendū, at intrinsecus ē ad drachmæ pondus ex melle dilutū, ut eo ascarides enecentur, nec non ē ad vomitū iis concitandū, qui fungis pasti sunt venenatis.

Doctus ac sedulus eius interpres Matthiolus oleum etiam ipsum vitrioli potu exhibitum probat ac commendat, tanquam singulare calculi & asthmatis remedium, si congruis aquis mixtū adhibeatur.

At Paracels. verorum medicorū chymicorum opinionē secutus, isque p̄ aliis omnib. coëvis ac æqualibus, in interna reiū metallicarū anatomia versatus, longius progreditur, ac infinitos huiusdem vitrioli apparatus ac remedia docet; idq; trium principiorū separatione, Mercurii nempe, aut spiritus, à suo oleo vel sulphure & sale: q̄ vel separatim vel in triade coniunctim vnitatē constituyente administratur: quorum trium principiorū varios effectus ac diversos vsus indicat, singula singulis morbis ex natura sua & proprietate adaptās, saltem videl. & oleum crassiora, ad mundificandum, expurgandū, vacuandum ac expediendum ventriculū, aliaq; nutritioni inferuiētia viscera, ægitudinib. tartareis à crassiori materia genitis: Spiritum v. morbis astralibus, ut apoplexiis, epilepsiis, de quib. nunc agimus, ac commodans ac administrans. Sic enim ille tom. 4. pag. 362. 363. Summum arcanum, inquit, pro caduco est in vitriolo, non in oleo, sed volatilitate, id est, spiritu vitrioli: ideo volatilitas non est reicienda, sed cum oleo tertio aut quarto igne fortissimo destillanda, pellicananda aut retortanda. Tum enim oleum acquirit naturam volatilem. Sola namque volatilia astris imperant.

Nec non alibi dicit: Quicquid caducum debet curare, oportet ut sit penetratium, & totum corpus permeet, centrumq; morbi inquirat. Verum cum oleum ex colchotare destillatum, naturam habeat terrestrem, & ultra eam regionem, cui exhibetur, non egrediatur. Hinc eo minus cura caduci ab eo perficitur.

In eo

Sal. vol. sum.

Spiritus.

*Volatilitas
Spiritus
morbis.*

In eo igitur spiritu solo vitrioli, ad epilepsias curandas, eliciendo, magna cautione & industria opus est, cui appendices congruæ, ac domando tanto malo specificæ adiiciantur.

Idem Paracels. antiquorum methodo, in solo Vitrioli phlegmate destillatione ad siccitatē vsq; proliciendo, posita non contentus, vltius progrediebatur, colchotare nempe rubro reddendo suum phlegma, idque toties cohobando, hoc est, noties aut decies reasfundendo ac destillando, dum spiritus omnes humidi & sicci segregarentur ab ipso colchotare, vnde longe potentius ac efficacius reddebatur remedium.

Is igitur, vt subtilius vitriolum attenuaret Cyprium, ex Vngaria asportatum, vel Romanum (quo potius, quam alio, semper utebatur) in opus præstantissimum, primum phlegma destillatione educerat, ipsumque toties capiti mortuo reddebat, dum eo colchotar pene prorsus imbueretur: quibus peractis, optimum vini spiritum accipiebat, quem cum colchotare, phlegmate suo ac spiritu imbuto, commiscebat: commixtis & ad digestionem ac concoctionem, vnum aut alterum diem, vaseque vitreo lutato, vt dicunt, & firmissime loricato, repositis, destillabat omnia in recipiens, nudo & simplici igne gradatim adaucto, dum spiritus omnes & humidi & sicci destillatione expiraret, & in liquorem resolverentur. Deinde hunc liquorem in B. M. putrefaciebat ac dirigebat, vt à spiritibus fæx seu sedimentum quoddam segregaretur. Postea theriacalis aquæ camphoratæ quarta parte adaucta, denuo omnia bis aut ter extillabat: vnde antepilepticum remedium admirandæ potestatis & effectus creabatur, si durante paroxysmo, ad ægrum excitandum, exhiberetur; & in morbi præcautionem continue, ac per idoneum temporis interuallum scrupuli semis dosi cum liquore aliquo congruo administraretur.

Aliquando eidem Vitrioli spiritui auri folia adiiciebat, (quæ in eo solui solent, si optime paratus sit) ex quibus spiritum suum vitriolatum correctum & aurificatum concinnabat, qui utiq; eidem morbo congruentissimus est, vt ipse testatur tom. 4. pag. 162.

Quin etiam interdum huic spiritui addebat visci querni essentiam & extractum pæoniæ, salis cranii humani & similibus, omnibus cum vini spiritu, & secalitii panis biscocto mixtis, destillatis,

rite.

riteque cohobatis: cuius remedii commode & magno fructu scrupulus exhibetur ex aqua idonea, lili conuallii, florum tilia, & id genus aliorum.

Idem præterea Paracelsus tom. 3. pagin. 374. elegantem aliam compositionem epileptico morbo aptissimam, cuius basis vitriolum est, describit in hunc modum.

Recipe vitrioli Romani vel Vngarici lib. xv. liquoris Pœonia, Camphoræ, rasuræ Eboris, Spodii ana vnc. semis, destilla per retortam in colchotar. Recipe huius liquoris libr. iij. alcool vini correcti, aquarum Melissæ, Valerianæ, ana libr. semis, Colchotaris libr. j. Reduc denuo per retortam. Recipe huius liquoris lib. j. Colchotaris recentis lib. ij. destilla demum per cornutam totam diem & noctem, & exibat phlegma, liquor & oleum: postea in Bal. M. separabitur phlegma, & per cineres liquor, seu Mercurialis spiritus: per arenam vero; fortiori igne, oleum extrahetur. Phlegmatis dosis infantibus est drachma vna ante paroxysmum. Liquoris in adultis est scrupulus vnus, iis qui quadragesimum annum superant, dantur olei gr. aut guttæ iij. cum aqua Chelidoniæ vel Maioranæ.

Multas alias easque excellentissimas huiusmodi, in eundem finem & à nobis concinnatas, vsuque comprobatas præparaciones ac compositiones adiungemus: nec non alias, quæ multis etiam aliis celebribus Medicis, mihi amicis, experientia notissimæ fuerunt, quasque illis acceptas fero, epilepsiis & tribus aliis affectibus opportunissimas.

Neque enim hic agitur, nec fert tempus, vt de infinitis aliis remediis loquamur, quæ ex vitriolo extrahi & parari possunt, quæque multis aliis morbis, tum internis, tum externis congruentissima, vt ea, quæ maniis & melancholiis omnis generis, asthmæ, phthisi, imbecillitati & doloribus stomachi, icteris, scirrhis, lienis & hepatis, calculis comminuendis, & id genus aliis maxime salutaria sunt: quorum descriptionem in Antidotarium nostrum spagyricum reuicimus: quod Reipub. medicæ propediem daturi sumus, fauente Deo.

In eo varias etiam tincturas docebimus, quæ per vitriolum, ex floribus, seminibus & radicibus vegetabiliū omnium extrahuntur ad præparaciones, immutationes, quas alterationes vocant, & corre-

ctiones intemperierum omnis generis, conferentes: ex quibus ad multos alios variosque morbos etiam specifica remedia ob vitriolum promanant.

Ibidem quoque varia purgantium genera per aluum, vomitum, urinas & sudores aperiemus. Quin & partibus nobilib. recreandis ac corroborandis conferentia remedia, veraque dolorum omnium anodyna, quæ ex eius sulphure vitriolato educuntur, indicabimus: ex eo denique indiuiduo metallico totamque varia medicamenta, non secus nec parcius, quam in Antimonio, de quo posthac agemus, demonstraturi sumus: quæ officinæ Pharmacopæi plene instruendæ & cōplendæ, ut diximus, satis esse possint, unde longe præstantiora, potentiora ac perfectiora remedia vulgaribus depromantur.

At si quis ex censoribus nostris, plane secretorum huiusmodi ignavis, excipiat, in huiusmodi mineralibus venena delitescere, quæ à Galeno aliisque lethalia ac exitialia indicantur: respondebimus, si Galeni scripta legantur, quæ nono de simplicibus medicamentis metallicis libro habentur, ac in primis quæ de hydrargyro ab illo dicuntur: videri illum parum in re minerali aut metallica versatum, de qua tamen, ne quid ignorasse videretur (etsi in hydrargyro ignorantiam suam profiteatur) scripsit: nec non addemus istiusmodi censoribus in responsionem, quæ doctus ille in Dioscoridæ Commentator c. 59. de Antim. lib. 5. in aliquos suæ ætatis Medicos, eiusdem cum nostris Aristarchis farinæ homines scripsit. Vbi n. is admirandas aliquot curationes ac effectus vitri Antim. cuius tunc temporis solius cognitionem habebat, descripsisset, virtutumque historias aliquas recensuisset, tandem post admirandam medicamenti celebrationem addit hæc verba: Idcirco satis mirari non possum quorundam Medicorum sententiam, qui Antim. lethale venenum esse autumant. Cum n. medicinam profiteantur, nonne satis norunt, nullum dari electione purgans medicamentum, quo & antiqui & neoterici utuntur in purgationibus, quod suo careat veneno? En utrumque helleborum, omnes tithymali species, ptyusam, elaterium, colocynthidem, euphorbium, thapsiam, scammonium, thymelæam, & inter mineralia lapidem Lazuli, lapidem Armenium, æris scoriam (quæ in usum quotidianum usurpabant veteres aduersus hydropisim) suis venenatis qualitatibus copulata isthæc omnia, quis negare audeat? Quid de Sandaracha (addit) exitialissimo veneno dixerint, quod tamen in pilulas ex melle, Asthmaticis præscribit Dioscorides, ut & Auicennas usurpat Arsenicum? Sed de eiusmodi

modi pertinacibus Medicis satisdictū sit (inquit) qui Antimonium criminando, longe perniciosiora indies medicamenta vsurpāt. Antimonii n. vsus rite ac legitime administratus, curationum miracula potius q̃ secus ostentat. Tandem infert, illos & iudicio & ratiocinatione sana plurimum valere, qui chronicis morbis ac desperatis, siue pituitosis, siue melancholicis, antimonium præscribunt, Manum De ipsū vocans. Eadē cum docto Matthiolo & sentimus & inferimus aduersus peruicacissimos nostros & ignarissimos censores: quibus tamen mox videre licebit, nisi bardis & asinis fuerint stupidiores, nec citra admirationē, non vomitiua illa & laxantia medicamenta, ex solo antimonii vitro proritata: at varia purgantiū genera, q̃ vel perniciosissimis, corruptissimis ac venenosis humorib. cū electione etiam, citra oēm molestiam, sed quam lenissime vacuandis aptissima ac tutissima sunt, vt q̃ etiā lenitate ac facilitate vulgaria ac quotidiana laxatiua superent. Quin & ex eodem diuersa mundificantia sanguinis, sudorifica, corroborantia ac instaurantia, in pulueres, liquores, olea, extractiones, essentias, tincturas parari conspecturi sunt. Deniq; tanquam alterum Protheum, varias formas & naturas identidem induentem admiraturi sunt: qui pro varietate figurarū, quas in præparatione assumit, varietatem etiam curationū diuersorum morborum grauissimorum ac deploratorum exhibet.

Quis igitur eiusmodi ac tam insigne medicamentum potius non beet ac celebret, quā deterat: eorumq; memoriam colat, qui primā eius inuentionem ac vsum in Remp. medicā inuexerunt: nisi stupidissimi nostri censores, atq; etiam maligni fuerint qui secus faciant?

Sed reuertamur, vnde digressi sumus, ac remedia nostri vitrioli, quæ ab istiusmodi ignaris improbantur, pergamus excutere.

Vitrioli vsum respuunt, quod ipsius spiritus sit acidissimus, oleū valde acre, atque idcirco adurens & causticum, vt volunt. Subsistant illi paulisper, dum Antidotarium nostrum spagyricum intueantur: vbi exposituri sumus rationem ac modum, quem & nunc per transennam attingimus, spirituum oleorumque vitrioli nempe edulcorandorum, ac non minus suauiter, circa mixtionem forbendorum, quam Syrupi limonum, aut de aciditate citri quotidie propinantur. Ibi n. docebimus vel sola digestionē (omnia dulcorante & contemperante) vel cum proprii phlegmatis, vel spiritus

vinī additione & circulatione, vel olei tartari admixtione facta, (licet acre sit ipsum tartari oleum, & cum acri oleo vitrioli iungatur) hoc ipsum tamen oleum illis admixtionibus atque digestionibus opportunis, dulcissimum & potabile reddi. Quod etsi censoribus nostris incredibile est, certa tamen experientia fidem, quotiescunq; libuerit, facere possimus, ut inde vel sapere vel tacere discant.

Atque ut magna illa præcipuaque remedia, quæ ex vitriolo eliciuntur, patefaciamus, ab ipso spiritu vitrioli viridi exordiemur, quem præ aliis omnibus remediis, specificum esse epilepsiis opportunum omnes hermetici censent. Fit autem hoc modo:

Accipe vitrioli optimi, siue Hungarici, siue Romani, quantum voles, ex eo phlegma educito, dum spiritus destillatione egredi incipiant: tum mutetur recipiens, & aliud recens substituatur, in quod spiritus omnes traducantur. Quo peracto, nouum accipe vitriolum, ex quo phlegma rursum spiritusque seorsim prolicito, qui seponantur separatim, tantamque vitrioli quantitatem extillato, quæ phlegmatis & spirituum copiam, quam desideras, satis esse possit, hoc est, ex utrisque lib. 2. aut etiam amplius.

In phlegmate macerentur, in B. M. ad quatuor aut quinque dies, femina hyperici & pœonæ, viscus quernus, flores lilii conual. tiliæ, calendulæ, rosmar. hyperici, & rasuræ eboris, cornu cerui & cranii humani pro lubitu: quorū postea fiat expressio, quæ destilletur. Hac destillatione tres aut quatuor recentis vitrioli Vngarici libras imbuo, quas quater aut quinquies sæcibus reafundito, singulis vicibus liquorem in B. M. feruente extillando, ut sic vitrioli corpus melius referetur: cui tandem spiritum ipsum asseruatum adicies, componendo omnia in matraccio satis capace, tubis vitreis longis instructo, quorum vltimi extremitas in latū diffundatur, in formā infundibili, cui alēbicus adaptetur firmissime iunctus, vase in B. M. feruente locato: sic, si bene opereris, solus spiritus cum virore elicitur, vsq; adeo subtilis ac penetrans, ut vini spiritum potentia æquet. Cuius etiam solius si guttulæ xv. vel xx. exhibeantur, tutissimū comperiat esse epilepsiarum remediū, siue insultus ipse epilepsiæ fuerit expugnandus, siue vêturus arcendus, eo modo, quo vtendū esse docebitur.

Si phlegmate antepilepticis remediis, ut supra, imprægnato (vitrioli Vngarici loco) vitriolum Veneris imbuatur, ut fit in extrema

extrema operatione, tunc præstantius multo ad omnes epilepsias curandas remedium habebitur: quo vtendum fuerit per mensem à paroxysmo, aut ad morbi ipsius interitum vsque. Huius dosis erit duodecim aut quindecim guttarum, cum aliqua Theriacali aqua isti morbo congrua ac specifica, aut alia eiusmodi idonea.

Atque hic notandum, si spiritus centrum ipsum aut mineram morbi pertingat, futurum paroxysmum, si quis adhuc expectetur, longe mitiorem, ac in dies faciliorem accessurum esse: tuncque temporis, cum vis morbi incipiet minui ac desinere, ad sanitatem integram pergentis, æger aliquas tantum vertigines, sed citra conuulsiones lapsumque experietur, citra etiam spumæ reiectionem, ac iudicii & mentis priuationem: quæ quidem vertigo tandem suauis quodam somno stipata prorsus euanesceat. Nec tamen intermittenda curatio est, donec perfecta consequuta sit sanitas. At primis curationis initiis vtetur æger specificis purgationibus, ac ea victus ratione, quæ congrua ac opportuna sit, vt à nobis paulo post dicetur.

Si Epilepsiæ hystericæ occurrant, suffocationibus matricis stipatæ, spiritui vitrioli addenda erit tinctura ex granis actes aut sambuci maturissimis Chymice extracta: in quibus hystericis affectibus, vt omnia felicius succedant, si res præsertim cum mulieribus ditioribus ac potentioribus nobis sit (Vitrioli Veneris loco) vsurpandum præcipue fuerit Iouis vitriolum: cuius vel soli flores, vel Sal promptissimum, tutissimum ac specificum suffocationum ac hystericarum epilepsiarum auxilium per se est.

Sequitur aliud potens ex vitriolo remedium, quod tincturam vocamus nostræque est descriptionis. R. Si fieri potest, Vitrioli Cyprii, vel si desit, Vngarici saltem viridissimi, non cærulei (quale Germanicum est) quantum voles. Si enim aliud vsurpetur vitriolum, vix operatio succedat, quam expectamus. Ex eo in igne cinerum, per alembicum, quicquid phlegmatis & spiritus extrahi poterit, edueatur, ac eorum magna quantitas colligatur. Super sufficiens autem colchotarum puluerem attritum affunde istius phlegmatis tantum, quantum quatuor digitorum altitudine supereminet. Aeri frigido, vt resideant, exponantur ad aliquot dies, semel aut bis quotidie commouendo, dum tinctura vitrioli viridi colore im-

prægnetur, quæ elegantissimum Smaragdi colorem æmulatur. Quod certissime accidet si optimum vitriolum sumatur. Hunc virorem sensim, ne quid turbetur, per inclinationem segregabimus, ac denuo facibus recens phlegma affundemus, quod recentem etiã tinctorum ac per colorem proluciat. Si phlegma ante plenam ac perfectam tincturæ ex Colchotare extractionem deficiat, à tincturis prioribus iam extractis, destillatione illud erit separandum ad consistentiam mellitam: quo facto in fundo subsident Crytalli vsq; adeo elegantes & pellucidi, vt Smaragdos elegantia æquent, qui seorsim afferuãdi sunt. Phlegma autem illud extillatum facib. reafundetur, vt Smaragdino illo virore denuo imprægnetur: idq; toties & in hunc modum iterandum dum nulla amplius extrahi possit viriditas. Ab eiusmodi Smaragdino virore phlegma (quod semper asseruandum est) per destillationem separetur ad mellitam consistentiam, quæ in frigido exposita Crytallosexhibebit Smaragdinis, qui cum prioribus iungendi erunt & miscendi.

Atq; vt eorum sufficiens quantitas habeatur, xij. aut xv. libræ vitrioli erunt initio operis destillandæ ex diuersis alembicis.

Collectis huiusmodi Crytallorum, eorumq; acidissimorũ quatuor aut quinque libris, præstantissimus vini spiritus erit adiungendus, omniaq; in Pellicano Hermetice clauso circulãda, ne quid expiret: deinde ex alembico vitreo arenæ immerso, igne per gradus administrato extillabit cum spiritu vini, vitrioli spiritus. At colchotar suo adhuc oleo rubro ac graui imbutum, in fundo subsidebit. Huic Colchotari attrito, & iam cornutæ aut retortæ optime loricatæ imposito, spiritus vitrioli, vna cū spiritu vini coniunctus affundetur, ignisq; per gradus admoueatur ad quatuor dies, qui tandẽ eo vsq; intédatur, vt vna cū prædictis spiritib. totum rubicundũ oleum ac exquisitissimũ extrudatur: à quo vini S. per Bal. M. primo tũ proprium suum spiritũ p cineres separabis, vt oleum in fundo recte acido dulce ac suauissimũ, sanguinis instar rubicundissimũ, admirandarũ virium aduersus omnes egritudines, in crassiore materia sedẽ habẽtes.

Quod oleum (vt in magisterium reducatur, magnumq; ex eo cõparetur epilepticũ remedium) cum suo proprio vitriolato spiritu, q antea extractus est, coniungendũ est, simulq; circulãda in Pellicano omnia ad plusculos dies, vnde remedium dulce ac suauissimũ, nec satis

fatis vnquam laudandum, aduersus epilepsias, astralesq; omnes af-
fectus alios, resulret: idq; præcipue, si calcinatum philosophice Aurum
& perfecta solutione philosophica resolutum, adiectum fue-
rit. Dosis vna aut altera saltem gutta erit, nec plures, cum aqua ido-
nea. Hæc utiq; medicina tantæ est virtutis & energiæ, vt non epilep-
sius tantum, at apoplexiis etiam, paralyfi, vertigini, manix, ex tali,
syncopæ aut deliquis animi, ventriculi inbecillitati, Cachexiæ, hy-
dropisi, calculo & omnibus hysteriis affectibus succurrat. Vt au-
tem ex huiusmodi tinctura fiat elixir & lapis, aut vniuersalis medi-
cina ad sanitatem & mundificationem omnium corporum, sequen-
da est methodus & operandi ratio, quæ iam à me in tractatu meo de
priscorum Philosophi, medic. materia, &c. descripta est, nec non in
responsione nostra ad Anonymum censorem; qui quæ minus calle-
bat, eo audacius impugnare & reprehendere ausus est.

Utrigitur ex tinctura prædicta vitrioli elixir, lapidem aut medi-
cinam vniuersalem conficiamus, sequenti methodo vtendum erit:
caput illud mortuum, in fundo relictum post separationem spiri-
tus & olei, calcinetur in igne reuerberii athanoris, ex quo cum pro-
prio ph'egmate Sal extrahatur: qui variis ac iteratis solutionibus, fil-
trationibus ac coagulationibus ad perfectionem depurandus est,
huic sali (debita proportione & mensura Philosophica obseruata)
adde spiritum vitrioli reseruatum vt supernatet duobus digitis, di-
gere ac destilla; nouum spiritum affundendo, ac totum hoc opus
reiterando, donec pars volatilis superet partem fixi, possitque præ-
dictus Sal, per viam sublimationis in aquilam cælestem exaltari, o-
mni talco & vnione pellucidior. Tunc salem hunc Armoniacum
• seu Mercurium Philosophorum, iusta & Philosophica mensura seu
pondere, cum proprio glutine sulphureo imbibere & incera reitera-
te: hancque tandem triadem matrimonio iunctam in toro furni
secreti, veris Philosophis noto, ad tempus idoneum ac præfixum co-
que, donec vnitatis documenta conspiciantur, omnesq; transcur-
rant colores, supremusque ac desideratus, purpureus nempe tandē
emictet: sic fiet elixir, lapis seu medicina vniuersalis, fluens, summe
penetrans ac permanens: veraq; Salamandra fixa, nullis gradibus i-
gnis superabilis, cuius vel granum vnum ad curationem deploratis-
simorum corporis humani morborum sit satis.

Qui

Qui per eiusmodi fulmen ac æthereum ignem, solem fulminare, incinerare, philosophice vereque calcinare, ac in primam suam substantiam, radicem & elementa (etsi corpus sit fixissimum ac compactissimum) reuocare & reducere norunt (quæ reductio non minore labore & industria, ut volunt Philosophi, quam eius generatio perficitur) hac fulminatione & fermentatione admiranda miracula conspecturi sunt, ut qui hac ratione aurum, tanquam mortuum & inane, vitalibus virtutibus ac efficacissima vegetatione donaturi sint: indeque maiora, quam fas sit dicere vel scribere, præstare possint. Huiusmodi reductio (ut scribit alicubi Paracelsus) fit per putrefactionem, quæ omnia, quæ per radices generantur & procreantur, ad ipsas reducit: ita ut quod terra est, tempore certo in terram redeat: aqueum in aquam vertatur, & sic de aliis elementis.

Putrefactio eiusmodi non fit nisi per humiditatem in qua consistit & operatur, & per calorem ac corrosiuum, quod sibi habet proprium, vel alienum. Sic corrosio frangit semen in agro, & ad perfectam putrefactionem deducit ipsius corpus per omnia penetrans & occupans ac soluens. Quod ut fiat, deducendum erit corrosiuum dictum, potentia in actum, idque non nisi per calorem sibi innatum. Sic fimus, qui non est nisi Sal excrementorum in stabulis resolutus, terram reddit salsam & calidam, qua falsedine, quo calore semina soluuntur, franguntur, ac ad putredinem deducuntur, quam sequitur regeneratio ac multiplicatio speciei.

Huiusmodi naturæ Sal aperte (ut ex calcinatione constat) in omnibus rebus conspicuus est, cuiuscunque generis: imo in ipsis aquis etiam insipidis, licet occulte, immorans. At præcipue in vitriolo, tanquam in primo suo ente, elucescit, quod vel ex omnibus metallis elici potest, & in quod metalla omnia reduci possunt, ut alibi diximus: atque istiusmodi reductionis modum, metallorum nempe omnium in Anditot. nostro Spagyrico docebimus. Hinc fit, ut ex eo, (vitriolo inquam) tot tamque præsentia remedia eruantur ad varios effectus conferentia. Alia enim coagulationi spirituum, alia corporum solutioni inseruiunt, alia aliis operationibus congrua. Vitriolum enim Leo ille viridis Riplæi est, cuius admirandæ potestates

states satis enumerari nō possunt, nec celebrari. Sed Censores nostri ista capere non possunt, vt qui oculis & auribus plane præsentia: nimisque stupido & bruto ingenio, vt mysteria nostra, quæ de vitriolo docemus capere possint: nec illis idcirco has margaritas offero, sed politioribus ingeniis, quæ maiores ex nostris scriptis fructus editura sint. Mirentur illi tantum cum suo Galeno, qui fieri possit, vt tantus calor, cum tanta adstrictione, coniungatur in vitriolo, cum regulas istorum Doctorum hoc mysterium superet. Acuite ingenia igitur, arguti Censores, & alibi, quam in Galeno, (qui eas omisit) tantum ac tam variarum virtutum causas inquire, ac tam admirandis præparationibus remediisq;, quæ ex vno vitriolo produximus, ex via eius anatomia, inuigilate, si sapere vultis, & nugas istas de virtute eius in condiendis ac conseruandis carnibus, idiotis proprias, relinquite. Hactenus Ios. Quercetanus, audiemus nunc Theophrastum Paracelsum ipsum qui sic ait tom. 7. pag. 132.

Generat natura salem, vitriolum dictum. Hoc genus peculiare est, à cæteris salibus separatum, diuersas etiam à cætero sale virtutes possidens. Virtutes eius tot & tam insignes sunt, vt omni iure hoc in libro describendæ sint. In vitriolo enim latet perfecta sanatio lœtæritiæ, arenularum, calculi, omnium febrium, vermium, caduci, &c. Et in constipationibus corporis & Deoppilatiuum insigne, vt virtutes alias taceam, deinceps hoc capite enumerandas. Descriptio eius dirigenda etiam est ad medicinam & Alchimiam.

In medicina n. est remedium præstans. In Alchimia ad multa alia prodest. Ars a. medicinæ & Alchimie in præparatione consistit Vitrioli. Crudū enim tale nō est. Id simile est ligno, ex quo omnia sculpi possunt. Prodest ad medicinā corporis, prodest in Chirurgia seu morbis externis, velut psora, serpigine, lepra hæreditaria & aliis, vbi cætera remedia nihil operantur, & ad morbum quasi mortua sunt. Huiusmodi mala vitriolum vi aggreditur, & ex fundamento curat. Vitrioli ergo præparatio recta medico comprimis noscenda est. Virtutes n. alias habet crudum, alias in aquam solutum, alias calcinatum, alias in oleum viride aut rubrum aut album clarum mutatum. Eius conditio hæc est, vt quoties in aliam formam & essentiam reducatur, toties peculiare arcanum fiat. Hæc omnes Pharmacopœos & scri-

ptores, tam Italos quam Germanos confundit. Talis enim hæc pars est. ^{Qui} Polia per se ex quaita parte & officina compleat & morbos curet. ^{Et} præfente non opus est tot pyxidibus, scatulis, ollis, vitris, &c ex ordine in officinas dispositis: in quibus tamen omnibus mera adulteria continentur. Et curandum est medico, vt non tam multas pyxides aut remedia transmarina habeat, quam prouidens ac prudens ac instar virginis circumspæctus sit. Hoc si facit: ante pedes suos plures thesauros inuenit, ad omnes morbos, quam vel India, vel Ægyptus, vel Barbaria & Græcia promere possint.

Hanc basin medicus sequatur. Iam enim etiam quadratis rusticis notum est, in illis pyxidibus & scatulis meras fraudes contineri. Quæ vt plerunque ligneæ sunt, ita lignei sunt etiam illi Doctores & seplasiarii: vt simile simili conueniat.

Species
Vitrioli.

Vitrioli species multæ sunt. Euariant enim secundum numerum fodinarum. Probatio eius est, vt cuprosum sit in ferro. Sed hæc non vera. Genuina probatio est, vt crudum vlturpetur contra vermes, eo modo quem iam explicabimus. Prout vermes expellit, ita in medicina præstans est. In Alchimia probatio altera per cuprositatem magis valet. Sed & hæc probatio est. Quod vitriolum ferrum mutat in cuprum, id que celeriter summeque gradatum, & sub malleo molle: id in medicina ac Alchimia melius est. Ferri enim & vitrioli coniunctio est, vt vitriolum ex ferro cuprum faciat, bonum & præstans. Ex optimo vitriolo optimum cuprum fit. Et nemo admiretur, ex ferro fieri cuprum per vitriolum. Nam & hæc in natura virtus est, vt Boracis aqua ex plumbo argentum viuum faciat: Sed & hoc vltus dicitur quod Cachiniæ cætera metalla transmutent in alia, non secus ac vitriolum mutat ferrum in cuprum. Nec enim vitriolum tantum vnus metalli in alterum transmutator est: Sed & alia. Quod vero non omnia sciamus, in causa sunt Sophistæ, qui artes culinæ & oculis impendunt. In Hungaria flumen est, ex vitriolo natus, seu per se vitriolo constans, in suos lapillos minime coagulato. Quodcunque ferrum debito tempore illi imponitur, illud rubiginem vertit. Rubigo illa si per fornacem sufforiam mittatur, illico fit cuprum purum constansque, nec ad suam naturam conuertibile. Iam vero vitriolorum minieræ per Germaniam infini. & inueniuntur, quæ seorsim describi minime possunt.

Prædi-

Prædictæ tamen probationes tam in medicina quam Alchimia adhibendæ sunt. Præterea probatio etiam (minime tamen in medicina utilis, sed in Alchimia) hæc est, si Colcothar de vitriolo ex se ipso per ignem cuprum deponit seu profert. Tale cuprum si obringit, tunc vitriolum in medicina ignauius, in Alchimia autem fortius est. Sunt autem etiam expendendi colores. Quod vndiquaque cæruleum est, nullo alio colore perfusum, id tam præstans in medicina non est, ac est id, quod rubris & flauis lineis distinctum aut obductum est. Quod in aere vergit ad albedinem, efficax est ac idoneum ad viride, & album oleum vitrioli: quod vergit ad rubrum & flauedinem, id præstantius est ad oleum rubrum. Nihil ergo amplius, quam quod per probationem suggeritur, de speciebus vitrioli dicendum est. Illa vtatur quilibet Medicus & Alchimista ad id, quod intendit. Probatio vero nec ista fallax est, si gallis seu pomis quercuum additum, bonum atramentum dat. Et hoc omnibus vsui est. Quod autem atramentum aquosum dat, multis additamenti eget, adeo bonum non est.

In explicandis vitrioli virtutibus, initio dicam de viribus vitrioli *virtutes* crudi & eius Colcotharis. Sciendum ergo, vitriolum insignem esse purgationem, in grauib. & difficilib. morbis stomachicis. Fit *vitrioli in* enim interdum, vt à cibis potibusque stomachus infirmetur, & in *medicina.* diuturnum morbum incidat, qui vsque ad mortem duret, & hoc à prauis cibis sæpe fit, vt post longos morbos ægri interdum aut contracti fiant aut moriantur.

Per vitam militarem ex immoderatione frequenter etiam accidit, vt prunellæ, febres, dysenterix, & alia oriantur. In his morbis omnibus summum est præstantissimumque remedium, purgatio per vitriolum, quod recte & allegorice vocitarunt Gryllum. Dosis eius est, quantum sexies cuspide cultri capere potes. Id si non operatur, eandem dosin itera. Si nedum, tertio quoque dosin repetere. Ita sufficiet. Infirmo præbeatur in vino aut aqua: Sed robusto, & durioris alui homini, detur in vino sublimato. Ita datum, radicitus expurgat per superiora & inferiora. Insigniter quidem purgant etiam, Helleborus, cataputia, Esulæ, Colocynthis, &c. non tamen æquis cum vitriolo viribus.

Causa rei hæc est. Inest ei acetositas, quæ coniunctam habet acuitatem & acrimoniam ac deterfionem, à qua salsa acetositate operatio plenam & perfectam vim sortitur, quam nec Elleborus nec Colocynthis, &c. habet.

Purgationis enim natura seu ratio duplex hic est. Vna purgat per se: altera purgat ex falsitate. Præsto ergo hic geminæ virtutes sunt, cum in elleboro sit tantum vnica. Et in falsitate latet forma specifica, ac natura talis, vt ob eam vermes, quicunque attinguntur, moriantur. Et vis ea singularis est, quæ vermes aggreditur: quod prædictorum nullum facit.

Itaque cuilibet per se euidens est, quod purgatio, quæ acetositatem in se & falsedinem, vna cum virtute laxatiua habet, exquisite detergat, euacuet & expurget, modo & ratione duplici. Ideoque ad morbos corporis internos duplo nobilior & præstantior est cæteris purgationibus omnibus. Quoniam ergo naturam vitrioli ad longum vobis declaravi: opus non est vt ipsos etiam internos morbos, ad quos vitriolum confert, explicem. In genere tamen purgatio eiusmodi in omnibus ventriculi vitiis, item in caduco & verminatione: vtilissima & tutissima est, si pro conditione temporis morbi, personæ, &c. vsurpetur.

De Colcothare vero sciendum est, intro ipsum sumendum non esse, sed morbis saltem Chirurgicis applicandum, nempe in vlcerebus putridis, quæ sanationem non admittunt. His enim ad sanationem viam sternit. Morbi tamen Chirurgicales multiplices sunt, graues, maligni, peiores, pessimi. Contra peiores & pessimos Colcothar non facit, sed tantum contra eos, qui in primo gradu consistunt. His ergo adhibendum est. Ad priores & pessimos vsurpandum eius est. Oleum, secundum gradum mali & olei. Huiusmodi vlcera omnia, quotquot eorum sunt, per vitriolum curantur. Secundum gradum autem, vsus eius est, vt in bonum Colcothar reducatur, quod cum aceto aliquoties extinguatur, & aridum inspergatur seu permisceatur emplastro alicui, quod ad malum medico idoneum esse videbitur.

Ita facit Escharam: qua per pinguedinem liberata, facilis & bona curatio sequitur. Quod vero curationem hanc effugit, de eo sic iudicabis, plus veneni adhuc ibi latescere, quod oleis deinceps appli-

applicatis exquirendum sit, cum basis vlcis per Colcothar suffi-
cienter emendari non possit ad sanationem integram. Quod si vi-
triolum crudum in aceto resoluitur, & cum Colcothare inspissetur
in puluerem, & ita applicetur, cito fundum vlcis exterget, multo
potentius, quam de Colcothare dictum est. Ipsum autem in Colco-
thar reducendi processus iste optimus est, vt extrahatur eius aqua,
& ea imbibatur caput mortuum, donec absumatur. Postea sensim
in aere siccetur. Hoc si vsurpetur, melius fundamentum vlcibus
inducit. Quicquid vero agas, attendes ad gradus vlcis & serpi-
ginum, &c. Quorum quicquid non sanescit, id aggredere, separato
eius oleo & aqua, de quibus deinceps. Et si vero Colcothar spei non
respondeat: ob id tamen in cura desperandum non est, sed cogita-
tio ineunda de correctione in destillando. Præparatione namque
medicina ad summum gradum euehitur, eo vsque, vt vlcerosa om-
nia persanet, vt Lupum, Cancrum, & similia. Hæc fusius explican-
tur eo loco, vbi de præparatione eorum pertractatur.

Alchimia Medicis multas excellentes artes prodidit, quibus ad-
mirandæ multorum morborum sanationes factæ sunt.

Hac de causa etiam in initio Medicinæ Medici Alchimia semper
operam dederunt, quod hæc multorum commodorum mater & genitrix
esset. Geminæ hæc facultates, vt sociæ, vna tandiu excoluntur
fuerunt, donec nugatores & Sophistæ humorales surgerent, qui ve-
nenum medicinæ permiscuerunt, eamque meretriciam fecerunt;
qualis medicina etiam manet, quamdiu Humoristæ supersunt. Hæc
eo profero, vt deinceps ad hoc caput eo diligentius attendatis, pro-
pter insignem eius vtilitatem medicā. Sed hoc præmittendum est.
Quocunq; irruunt in artē quampiam imperiti homines, ibi omnia
quoquo versum faciunt & corrumpunt, & ex Margarita faciunt fæ-
dam paludem. Idem etiam in vitriolo commissum est. In initio, vi-
trioli spiritus exceptus ad summum gradari solitus est. Hoc exalta-
to caducum persanarunt, siue is recens siue antiquus esset, in viris &
fœminis, cuiuscunque conditionis essent. Sed hic imperiti labora-
tores irruentes, viam meliorem ingressuri, tentarunt vitrioli virtu-
tes alio reducere: adeoque à prima via & arcano deficientes, illud
expirare siuerunt, ac deinde oleum quæsiuerunt in Colcothare,
quod nullo modo fieri potest, aut vsum habet. Quicquid enim ca-

ad. 6

*De Aquis
Vitrioli in*

*Corporis
& Chirur-
gicis mor-
bis.*

*Expirat
Caducum
vino*

ducum auferre debet, spiritum subtilem, acrem, & penetrabilem habere debet.

In eo enim consistit facultas totum corpus peruadendi, & nihil quicquam prætereundi. Peruasione seu penetratione ea morbus in suo loco oppugnatur. Certo enim & indubitato sedes ipsius, seu centrum aut periodus, unde egreditur, sciri non potest. Hinc colligitur, medico illiusmodi saltem remediis opus esse, quæ totum corpus penetrent. Et hæc causa est, cur sordidi humoristæ nullum faciunt, sed omnem suam doctrinam & professionem prostituunt. Libere ergo affirmo, in oleo illo, quod liberatores illi quæsiuerunt, spiritum plane nullum penetrantem esse. Mera terrestritas, (vt ita loquar) ab illis subditur, quæ longius non peruadit. Quo enim cadit, ibi iacet. Dolendum ergo est, imperitia illa processum verum oppressum, & in eius locum falsum suffectum esse. Mihi autem persuasum est, Diabolum ea molitum esse, eo fine, vt ne salus ægrotis accuraretur, & humoristarum secta subinde potentius emergeret.

Sed recurremus ad principium, quomodo spiritus vitrioli inuentus fuerit. Spiritum vitrioli humidum initio per se à colcothare destillarunt: deinde gradum eius intenderunt per se destillando & circulando ad summum, sicut processus docet. Hoc modo cepit aqua vsurpari ad varios morbos, tam internos, quam externos, velut etiam ad caducum. Ita sanatio miraculosa præstita est. Sed in extractione multo diligentiores fuerunt. Sumpserunt enim spiritum vitrioli, vt supra correctum, & illud de colcothare destillarunt, octies vel decies igne fortissimo. Ita spiritus sicci humidis permiscebatur. Opus vsuerunt tamdiu, donec spiritus sicci exirent, continenter & iugiter extrahendo. Postea vtrumque spiritum tam humidum, quam siccum, in Phiolam conceptum vna ad suum terminum gradarunt. Hanc medicinam aduersus morbos multo maioris operationis esseprehenderunt, tantumque ea medela impetrarunt, vt humoristas in vniuersum omnes confunderent. Addita tamen ei est nonnulla correctio ab Artifice, per vinum sublimatum, melioris penetrationis ergo. Sed ea maioris gradus reddita non est.

Sed communicabo vobis processum meum, quem vniuersis Medicis

dicis commendo, comprimis ob caducum, quæ solam in vitriolo curâ habet. Quæ causa & nos eo diligentiorē in morbo curam instituire, caritas proximi requirit. Processus autem meus est, vt spiritus vini à vitriolo imbibatur, & postea destilletur, vt dixi, à siccis & humidis spiritibus. Hoc facto comperi additionem sequentem valde vtilem esse, si spiritus tartari correcti admisceatur ad vitrioli partem tertiâ, addaturque spiritus Aquæ Theriacalis Camphoratæ, parte quinta respectu spirituum vitriolatorum. Ita ægris ministratur ante paroxysmi insultum aut aliquoties in die. Hæc medicina insignem aduersus morbum hunc efficaciam præstat, vt meliorem ab ipsa natura optare non liceat. Primus itaque processus à veteribus inuentus retinendus est, cum dicta correctione. Ita enim naturæ cor & virtus omnis attingitur.

Spero autem me probis omnibus haud improbatum iri de morbi huius atrocitate cogitantibus, quæ etiam mouere ad commiserationem lapidem posset. Cum ergo morbi illius tanta vehementia & atrocitas sit, an non dicere alicui ita liceat: Maledicti sint omnes Medici, qui prætereuntes ægris nullam opem ferunt instar Sacerdotis & Leuitæ in Iericho, qui vulneratum deferentes, Samaritano eum tractandum reliquerunt. Tu quæso in hoc sententiam ferto, quanta damnatione digni sint vel fuerint Sacerdos & Leuita in eo, quod nasum (vt dicitur) obturantes præterierint? Digni fuerunt igne Gehennæ, in quo nulla est redemptio. Et quis fateatur aliud, quam Medicos illos omnes, nullo excepto, morbum illum aspicere, & præterire tamen naribus obturatis? Quis aliud dicat, quam eos in nouissimo die iudicatum iri? Vniuersi illi vix manum verterent, aut denarium vnum impenderent eo, vt fundamentum certius ad morbum hunc curandum assequerentur.

Quod si non ex compacto Leuitas ac Sacerdotes agerent, sed Samaritanum potius æmulari studerent: non faceret vtique Deus, quin ob fidelitatem eorum secreta naturæ omnia manifestaret, quibus ægro subuenirent. Et licet ea vires in natura sitæ non essent, de nouo tamen easdem crearet. Vna ergo vobiscum testor, o nobiles & ignobiles viri, quod Doctores vniuersi fœde deuiant.

Quic-

Quicquid seductor Galenus, Auicenna, &c. nugatur, in eo hærent, & mendaciis illis immoriuntur. Tantopere à Diabolo obsessi sunt,

- vt caritatem erga proximum exercere non possint, adeoque damnationis filios se faciant. Hoc ipsorum vnicum studium, hoc molimen est. Primo omnium regnum Dei quærendum est: non tamen apud Leuitam aut Sacerdotem, sed apud Samaritanum.

Si misericordes sumus, & Samaritani exemplum sequimur, Deus nobiscum est, qui etiam nondum creatum remedium in naturam illico conferet. Interim cum Leuitice & Sacerdotaliter cum ægris conuersentur, medicinam Deus differt, & sibi reseruat. Ægri euolant ad regnum Dei, Medici autem ad abyssum inferni, Doctoribus eiusmodi Leuiticis paratum. Oculos ergo vestros aperite. Via duplex est. Vna ducit ad infernum, quam sectantur Leuitæ: altera ad cælum, quam Samaritanus incedit.

Vitriolata illa extractio & arcanum non saltem in caduco præstans est, sed etiam similiter in speciebus ei similibus: vt in Syncope, in Extasi, &c. Eodem etiam modo in omnibus oppilationibus & internis Apostematibus, &c. In suffocatione itidem & præcipatione matricis. Multo autem plures prædictis virtutes reperirentur, si maiorem diligentiam inquirendo illi impenderent, & Medicos se meliores, missos facerent. Sed obsedit eos Diabolus, cui seruiunt, quique eos incitat, vt nullum veritatis amantem ferre possint. Ita de salute bonorum actum est.

Porro autem sciendum est, recepta prædicta de spiritu vitrioli humido faciendo clarius describi non posse. Requiritur enim ad intelligendum eum Artista. Sordidi illi coctores rem tanti momenti minime intelligunt. Ab Artistis ergo, Alchymistisque laboratoribus sufficientem omnium informationem expectabitis. Sic etiam de correctione spiritus vini ab iisdem plenius instruemini. Academicarum enim Doctores vsq; adeo rudes sunt, vt vix Agaricum & Mannam discernere possint. Huiusmodi asini & fungi creantur Doctores. Sic etiam aqua theriacalis in practica mea continetur, in capitulo de cura caduci. Huius generis si quæ alia sunt, hic recenseri non debent. Ex hoc capitulo discite, artem & virtutem omnem vitrioli in hoc consistere, vt spiritus vitrioli probe extrahatur.

tur, & ad summum gradetur, & per additionem in penetrationem deducatur, quo centrum, radix & semen morbi inueniri possit. Impossibile enim est, loca tam exquisita inuenire, ac de suis humoribus Doctores illi nugantur. Nedum enim fundamentum inuentum est, quidnam morbum faciat, aut vbi is iaceat, quidue sit id, quod hominem in tam grauem paroxysmum coniiciat. Operatio ergo omnis soli arcano, quod natura ad morbum direxit, committenda est. Arcanum id morbum inueniet, sicut Sol omnes mundi angulos penetrat. Vt summatim dicam, quisquis verum agere medicum satagit; is omnium primo hoc studeat, vt Samaritanus sit, non Sacerdos aut Leuita. Si Samaritanus: omnia ipsi dabuntur, quibus opus est, nec quicquam ei additum aut occultum erit. Qui primo Sacerdos aut Leuita esse vult, ei nihil nisi infidelitas dabitur, quam ipsi etiam ante habent. Sic talio ipsis rependitur.

Porro autem iam sciendum est, quomodo ex Colcothare per Retortiuam destillationem, modo Alchimistico, à vitriolo oleum paratur cruentum & acetosissimum. Hoc oleum laboratores ipso spiritu in morbis prædictis efficacius iudicarunt: sed falso. Processus præparandi vulgatus est, nec hic describendus. Momentum enim omne in opera manuali situm est & in diligenti inspectione, denique in idoneis instrumentis. Ceterum de virtutibus sciendum est, primo, rem eam acetosam esse, omnem acetositatem ita superantem, vt nulla acetosior sit. Deinde naturam etiam corrosiuam continet: de qua causa opus est, vt prouide & caute vsurpetur, nimirum non per se, sed in bona concordantia & idonea mixtura, respiciente id, contra quod adhibetur. Exemplo rem docebimus. Tyrus est serpens venenosissimus. Solus ergo nullum vsum præstat. Sed in compositione vsus præstantissimi est, vt ex quo paratur Theriaca. Idem de hoc quoque oleo dicendum est, quod solitarium sumendum non est, sed in compositione concinna, veluti de theriaca iam diximus. Propter acetositatem quidem prodest stomacho, à cholera & apostemate libero: si vero cholera aut Apostema adsit, per experientiam ipsam constat, illud nihil boni operari: Apostema enim ab illo exasperatur & acetositas

Ecce

tositas

De oleo vitrioli rubei.

De oleo

Nota

rositas eius irritatur. Si Cholera adsit, murua fit ebullitio & lū-
cta, non secus ac ab aqua forti & tartaro, quorum nullum cum
altero manet. Sedulo ergo & circumspecte cauendum, ne quid
negligatur. Extra dictos casus alias in compositione sua sani-
tatem affert, si porrigatur in omnibus febribus, Anorexia, serua-
to tamen modo. Plurimæ quidem de hoc oleo prædicantur vir-
tutes: paucas autem experientia firmat. Vidi ego & comperi,
eos qui miraculosa se oleo isto fecisse iactitant, turpiter menti-
tos esse. Vsus eius est in calculo & arenulis. Qui vero per id cu-
ratus sit, neminem noui. In omnibus facit aliquid: sed in fun-
damento perfectum non est. In practica tamen mea, in capitu-
lo de cura arenæ compositionem eius inuenietis adhuc & alios
morbos. Sicut autem de olei istius per se vsurpandi corrosione
dixi: ita affirmo, corrosione eam vim habere comminuendi
lapidem, expellendique arenulas: id tamen tanta cum difficulta-
te fit, vt inuentione alia excogitata opus sit, quam quæ hactenus
in vsu fuit. Alias enim vsurpandum non est. Quantum vero
quisque ab experientia sua habet, tantum largior. Hæc me-
dicina noua est: qua causa indies quoque nouiter probanda,
& recentibus subinde cum compositionibus permiscenda est.

Quantum vero ad Chirurgiam, de hoc oleo ita attendite. Do-
lores quidem insignes ciet: sed tamen præsentem sanitatem ac-
curat in morbis etiam difficilimis. Processu instituto oleum hoc
scabiem capitis hereditariam seu Achores vno fragmento detrahit,
sicut quis pileum ferreum detrahit & seponit. Oleo scabiem seu ca-
put vniuersum pilis tectum, penna illines tribus continuis diebus:
ita sine operari. Si non sufficere videris, frequentius illine, pro sca-
bie ratione. Idem potest etiam ~~attemperare~~ permixta aqua Cheli-
doniæ, & caput frequenter abluere. In summa, qui sanari vult, id
citra colorem impetrari posse cogitet. Agri enim eadem conditio
est quæ prægnantis: quæ non sine sed cum maximo dolore parit.
Sic non nisi in dolore victus nobis parandus est. Sic cum dolore
& sudore etiam à morbis liberamur. Hoc modo serpignes, omnes
scabies pruritusque & si quæ alia quocunque modo in cute obo-
riuntur, sanantur, velut & tentigo praua, &c. citra metum illi-
tum.

rum, tollit & mortificat etiam lupum & cancrum. Hoc tamen casu diligenter attendendum est, si malum nimio opere inualuit, ut venenum profundius etiam in sanam carnem, quæ temporis successu tandem decidat & exedatur, serpsit pro defensiuo bonum *Ospodeltoch* imponendum est. In quibus autem cunque viceribus *Esthion* eius remedia cetera infirma fuerint, hæc medicina propter gradum, quem habet iuuat. Ineptum etiam non erit, si oleum hoc cum pingui *unguento* permisceatur, & ita imponatur. Sic mitius erit, sed tamen etiam ignauius. Dolor euitari nullo modo potest, non magis ac *patiens* citra dolorem parere potest. Hoc melius & sublimius est, si oleum vitrioli rubrum destilletur in spiritum. Ita pondus quā minimum sufficiet etiam in prædictis morbis omnibus, qui facili opera tolluntur. Et hæc de oleo Vitrioli rubro per experientiam mihi suggesta sunt. In grauibz morbis medicina hæc præstans ac insignis est. Fædos enim & contagiosos eiusmodi morbos, ut sunt scabies, pruritus, serpigo, Achores & similes alios, qui lepræ vicini sunt, curari posse, magnum naturæ donum est, quod medici manibus obtulit, quo affectos homines mundet & sanet. Remediorum enim eiusmodi multa non est sylua. Hoc ergo oleum medico in officina pro certo limite seruiat. Cæteræ namque cocturæ nihili sunt, nec fædos illos morbos tollunt, sed pinguedine sua faciunt, ut recrudescant & augeantur.

Consideratione dignum est, quod ex crudo vitriolo oleum per descensum destilletur, interdum album, interdum viride, pro vitrioli conditione. Oleum hoc Encomio singulari dignum est: Quia enim ex crudo vitriolo præparatur, ideo eiusdem etiam spiritum continet, de quo iam tradidi. Oleum hoc per descensum suis virtutibus ipsis demonstrat, quod præstans & eximium sit ad internos morbos, quorum iam dum mentio facta est. Oleum id siue album sit siue viride, perinde est. Viride tamen melius est, si circuletur, & cum commixtione, de spiritu Vitrioli tradita, permisceatur. De hoc nemo desperet, quin certum & indubitatum remedium contra caducum & omnes eius species habeat. Sed & hoc obseruatum dignum est, raro morbum esse solitarium, ita ut cōcurrentes alios non habeat. Hoc enim per omnes morbos patet euidēter. Hinc iam eli-

S
an. R
—
—
—
De Vitrioli
oleo albo
& viridi.
De caducis

citur, non sufficere præcipuum & palmarium, verum etiam requiri secreta concurrentium symptomatum. Hinc in mea Practica designavi capitulum, de morbo caduco, non propter remedium palmarium, quod hoc loco satis describitur: sed tantum propter intellectum eorum, qui vna concurrunt. Si accidentia alia non concurrerent, illis adhibitis opus non esset, sed palmarium remedium sufficeret.

Circa oleum ergo Vitrioli viride ita vos gerite, vt id ad summum gradetis, eo modo, vt separaretur à sua terrestreitate & facibus per Balneum Maris, postea per ignem. Ita in balneo Maris adimetur phlegma, & terrestreitas auferetur per ignem, & spiritus olei solus colligetur, qui in seipso circuletur. Postea assumere potest additionem cum spiritu vini: nec opus est, vt plura addantur, si saltem, vt primarium remedium vsurpandum est, citra cohærentium morborum medicationem. Sumitur in aqua Pœoniæ ante paroxysmi semper insultum, prout is crebrior vel longior &c. est. Ad paroxysmos attendite. Quamprimum spiritus olei centrum morbi inuenit, tunc paroxysmus quietus est, & subinde magis magisque mitescit. Si autem vim sanandi exerit, principio ciet vertiginem, ægris sensibilem, qui tamen non cadunt, non spumant, non quatiuntur, non ratione priuantur, sed leni somno corripiuntur, & subinde mitius se habent, Tandem ipsa quoque vertigo cessat, & cum hac est somnus. Interim nihilominus applicanda medicina, pergendum & instandum est pro conditione morbi & ægri. Hoc modo cura urgenda, & omnia sedulo administranda sunt. Et huc non facit temulentus Medicus, aut D. Leuiticus.

De oleo Vitriolato in Alchimia vsurpando: similiter etiam de crudo.

Vt etiam de Alchymisticis in vitriolo conditis viribus aliquid dicam, initio proponam vobis de vitriolo crudo, quod vitriolum crudum quodvis ex ferro cuprum faciat. Et hæc naturæ vis sublimis est. Nec enim Alchymista id facit, sed natura aut vitriolum per operationem Alchymistæ. Et in lumine naturæ admiratione non caret, fieri, vt metallum aliquod seipsum quasi exsuat, & aliud fiat. Et perinde fere est, ac si ex viro fieret femina. In his autem natura singularia sua priuilegia, à Deo ipsi hominis gratia collata habet. Hoc de transmutatione dico, vt intelligatis, liuidum illum Philosophum Aristot.

Aristotelem in sua Philosophia non admodum fundatum, sed vere fatum fuisse. Proponam deinceps receptum ipsum, vt in omnibus nationis Germanicæ locis cuprū ex ferro facere sciatis. Ex qua transmutationis potentia colligere facile possumus, multas alias quoque transmutationes fieri posse, nobis tamen incognitas. Negari enim non potest, multas artes adhuc occultas esse, & à Deo ideo non reuelari, quia ad eas noscendas indigni sumus. Porro ferrum in cuprum mutare tanti non est, quanti est, ferrum vertere in Aurum. Quod ergo minus est, Deus manifestat: quod maius est, occultatur adhuc vsque ad tempus scientiarum Helicæ venturi. Hæc enim suo Helicæ & artes carent. Cæterum transmutatio eiusmodi est.

℞. Scobem seu limaturam ferri citra omnia alia metalla, cuprum aut stannum, &c lib j Adde Argenti viui libr. semis, vtraque pone in sartaginem seu cacabum ferreum, & affunde mensuram vnam aceti, & vitrioli libræ quadrantem, Salis Armoniaci vnciam vnam semis, vna bulliant, & continenter cum ligno agitentur probe. Si acetum expirauit, plus subinde affunde, & vitriolum nouum adde. Per decoctionem hanc ferrum mutatur in cuprum. Si cuprum factum est, in Argentum viuum omne abit. Coctura decem vel duodecim horis continuata, tum demum Argentum viuum ferro separa, quantum eius superest, & probe laua, vt mundetur. Argentum viuum excipe sacco facto ex aluta aut gossypio, & exprime.

Ita relinqui videbis Amalgama. Id Amalgama finito expirare, & inuenies cuprum purum & bonum. Huius cupri accipe vnciam semis, Argenti tantūdem, fluant seu liquentur, & ascendet Argentum ad 16. gradum è vestigio. Et hæc eius probatio est, quod tale cuprum sit ex ferro factum. Gradus autem fixos esse, verum non est. Qui vero in regali bene operari potest, is impensas suas cumulate inde exquirere potest. Momentum omne in operatione & laborandi consistit peritia: vbi tamen plerique cæcutiunt. Prædicto processu semper cuprum ex ferro facere potes. Hoc dico, vt transmutationem vnius in alterum confirmem.

Vitrioli etiam hæc natura est, vt si suum colcothar calcinetur, cum leui liquefactione illico ipsum in cuprum vertatur. Mira enim cuprea natura ei inest: & cupro etiam mira natura inest ad vitriolū.

Distinctura.
hinc
ad
ad
ad

Si enim cuprum in aqua forti solvatur & granuletur, omne cuprum fiet vitriolum, nec cuprum amplius manet. Sic ex vitriolo etiam fit cuprum, nec vitriolum amplius est, nisi per idoneam aquam fortem in vitriolum reconuertatur. Mira ergo hæc in vitriolo & cupro cognationis ratio est. Quod cuprosum est, bonum vitriolum dat. Sic viride æris pulchrum alteque gradatum vitriolum Saphyricum dat. Et si autem de his nos differere fors ridiculum sit: negari tamen non potest, quod in vitriolo tinctura lateat, quæ plus præstat, quam multi credunt. Beatus qui rem intelligit. Sed de oleo vitrioli plura nota. Si oleum Argenti vivi & hoc vitrioli oleum coniungantur, & ita suo processu coagulentur, Saphyrus miræ naturæ & conditionis producit: non quidem Saphyrus lapis, sed ei similis, cum tinctura mirifica: de quo plura differo. Hinc evidens est, Arcana stupenda in natura & aliis naturæ seu Dei creatis condita latere. Quæ vel dum hodie iugi & indefesso studio à nobis inquiri & indagari longe honestius esset, quam pergræcari, scortari, &c. Sed scortationi hoc tēpore palma datur, donec pars mundi vel hominū tertia iuguletur, pars altera peste conficiatur, vna vix vna salua superfit. Cum hac enim prauitate mundus durare non potest, nec artes florere. Sic status & ordines necessum est pessum ire, & excindi: alias boni nihil impetrabitur. Tunc demum sæculum vigeat aureum, hoc est tum demum homo intellectu suo utetur, & ut homo, non brutum, viuet, nec porcumaget aut in speluncis delitescet.

Quoniam ergo hoc de Vitriolo hætenus bona affectione vobis communicavi, vniuersos oro, ut infastos & infelices ægros, morbo eo Sontico correptos spectantes, de vestra conscientia, de Deo creatore, de caritate proximi serio cogitetis, nec dotes has, vitriolo à Deo ingenitas contemnatis aut vilipendatis. Dilectio vos moueat, ut noctes atque dies in his rebus occupemini, nec quisquam otiosus inueniatur, sed ad emolumentum proximi omnia suscipiat. Vos autem non moueat, ista non facere Iurisconsultos. Attendite, quod Christus dicat: Væ vobis legisperitis: quod certe dictum ligneum non est. Nec vos etiam Theologi offendant, qui redditus & salaria sua potius, quam ægros curant. Hi sunt, qui in Iericho præterierunt. Vos Samaritani estote & eiusdem virtutem sectemini. Ita Deus tam arduis vos donis cumulabit, ut in iuuandis ægris defectum nullum

Item sensuri sitis. Omnia, quibus opus erit, vobis dabuntur: Vos modo thesaurum hunc venemini.

Virtutes in { Speciebus Caduci.
Suffocationibus Matricis.
Siphita stricta, seu Noctambulonibus.
Gutta, corporibus plethoricis.

Vitrioli vi-
res quæ?

Præparatio vitrioli in speciebus Caduci (id est in Analentia, Catolentia, Epilentia, &c. Non est differentia in vitriolo.)

℞. Vitrioli cuperosi lib j. Reduc ad separationem à phlegmate, cuius phlegmatis suas partes reduc super Colcothar suum, destilla. Reitera in quartum gradum ignis: dosis à scrup. semis vsq; ad scrup. j; ante & post paroxysmum.

Vitrioli
præpar. ad
caducum.

Si morbus ex elemento Vitrioli oritur, cura fiat per Vitriolum. In Sale Vitrioli est morbus caducus.

In die paroxysmi debet tribui medicina & sub Paroxysmo. Epilepsia est morbus mineralis, cura etiam mineralis tota est in salib. vitrioli atque spiritibus ante & post paroxysmum. Ante paroxysmum est in ebullitione corpus. Post paroxysmum dormiunt. Igitur post somnum danda est medicina, cum corpus adhuc bullit: cum corpus est sanum, non danda est medicina.

Præparatio in suffocatione Matricis, Vitrioli.

℞. Vitrioli à Phlegmate & Colcotar purgati vnc. ij. pulegii vnc. iij. Alcohol vini vnc. semis. Reduc per destillationem: Dosis scrup. semis vsque ad scrup. j.

Ad suffoca-
tionem v-
terinam.

Et est potissimum medicamen in suffocatione Matricis.

Præparatio in Gutta & in Siphita stricta.

• In Gutta ℞. Vitrioli præparati prædicti vnc. ij. Alcohol vini vnc. ij. Aluminis lameni [instar cretæ candidum est, & subdulce] vnc. semis. Reduc in liquores per quartum gradum ignis: Dosis ab extra drachma semis, ab intra à gran. vj. vsque ad viij.

Ad Guttā
& Siphitā.

Ab extra, super locum Syntheomatis. Et locus ille est, vbi morbus incipit, hoc est in pulsi. Hoc Syntheoma eius est. Quod si tamen ægri nihilominus ambulent, medicamen pulsui tum carpi tum colli superligandum est.

In Siphita parua, verberare, medicina quidem est. Sed in Siphita stricta seu chorea Viti, medicina id non est.

In

In gutta medicamen anteriori linguæ administrandum est, Paralyfi ergo correpto, medicina ori & linguæ addenda est. Et istud est optimum medicamen.

Additio in Epileutia, in speciebus Caduci.

℞. Vitrioli huius præparati drach. j. Liquoris visci quercini cum Orisontis an. scrup. ℞. & gran. 3. Fiat mixtura.

Syntheoma caduci est in Nucha. In pulueribus post paroxysmum : in Nucha inunctio pinguedinis castorei, est optimum medicamen.

[Additio in Siphita stricta.]

℞. Huius vitrioli præparati drach. j. Hypericonis seminis vnc. ℞. Ambræ gran. vj. Reduc in mixt.

Semen hypericonis tollit Siphitam strictam.

*Additio in
suffocatio-
ne Matri-
cis.*

℞. Huius liquoris vitrioli gran. vij. Granorum Actis drachm. j. Alcool vini ad pondus omnium reduc in compositum.

Sin locus est in vmbilico, ibi imponatur. Suffocatio cum vomitu si molestat, vsurpanda sunt cetera etiam medicamina ab intra, vt dictum est in suffocatione Matricis.

Summa præparatio vitrioli est, vt separetur à Colcotar, dein addetur Alcool vini æqualis libra: Eo facto Panem adustum (panis iste est ex furfure secalino, qui siccatur, vt in mortario teri possit) pone in liquorem vitrioli, dein per mensem ad finem equinum positum, post separa à pane per destillationem, denique præpara Alcool per Balneum primi gradus à vitriolo. Si vitriolum suam acetositatem perdidit, vis nulla superest.

*Vitrioli
albi vires
quæ?*

Sunt species exteriores, vt Scotomia & oculorum macula.

Virtutes vitrioli albi { Ad oculorum partes exteriores.
In Neutha.

Est, quando cuticula supernascitur aut oculis aut auribus in partu puerorum.

*Neutha
quid?*

Neuthræ sunt pelliculæ, ex partu vbiunque obnascentes, velut in faces, in vulua, in ore, in oculis, & cæteris.

Vitrioli

prepar. ad

oculorum

dolores,

&c.

Vitriolum album est summum medicamen in istis, in Neutha & ad exteriora oculorum.

℞. Vitrioli albi vnc. v. olei de siligine vnc. ℞. Olei de Camphora drach. ij. Reduc ad putrefactionem per finem equinum ad mensem, destilla per descensum.

Oleum

Oleum ex filigine fit, filigine in ferream candentem laminam *Oleum si-*
 imposita: tunc enim in circuitu pinguedo quædam oritur, quæ est *liginis.*
 oleum filiginis, ad oculorū dolores exteriores. Ex partu si pellicula
 oculo obnata sit, exactissime tribuatur, cum aqua eufragiæ, rosarum
 aut fœniculi, cum istis aquis, illud lymphandum est.

℞. Vitrioli albi vnc. j. olei tartari drach. vj. olei laterini drach. *Præparatio*
 v. Distilla simul. [Neutham (Teutham) nemo erodere debet.] *Vitrioli in*

Additio in Vitriolo ad dolores oculorum exteriores. *Neutha.*

Recip. Præparati vitrioli scrup. j. Liquoris Euphragiæ scrup. ij.
 Papaueris rubei, drach. j. Fiat Collyrium.

Additio in Neutha.

Recip. Huius vitrioli præpar. drach. 8. liquoris iusquiami drac. ij.
 Olei Nucis Moschatæ gran. 7. Fiat Collyrium.

Hactenus Paracelsus, Anglus Sala sic vult: Vitriolum, Græcis, &
 Latinis Chalcantum, Sal est minerale, quod dignitate, & virtute
 sua omnibus aliis aliorum salium speciebus longissime antecellit:
 adeo vt non sine grauissima ratione Magnus ille Theophrastus Pa-
 racelsus Germanus dixerit, quartam Medicinæ partem huic mine-
 rali inesse. Vnde non inscite ille idem cum ligno id confert, ex quo
 variæ formæ effingi: diuersaque instrumenta ad varias omnino o-
 perationes, & effectus diuersos confici possunt. Etenim ex isto sale
 diuersæ substantiæ extrahi, & præparari: variæque medicationes,
 multum à se inuicem operationibus, & effectis differentes, compo-
 ni possunt. Quis enim nescit, ex sale isto minerali medicamenta
 purgantia, sudorifera, cordialia, anodyna, narcotica, stuporem in-
 ducentia, stiptica, attractiua, & specifica, aduersus epilepsiam, mor-
 bum caducum, suffocationem matricis valentissima separari, &
 præparari: Id quomodo arte confici possit, sequentibus capitibus,
 Deo bene iuuante, aliquanto fusius docere statui. Aperte tñ fassus,
 me, ne quartam partem eius virtutis, qua hoc chaos minerale pol-
 let, assequutum esse: quam quotidie aliquid noui, admirabili illo
 benedictæ illius artis Spagyricæ medio adinueniam. Benedictam
 autem artem illam non immerito voco: quum & naturæ arcana
 detegat: & nos ad ampliorem magnaliorum Dei cognitionem in-
 citet, & inuitet. Vnde fit, vt non sine summa nostri consolatione
 carbonibus operer, & lignis: idque eo magis, quod in confesso est,

Vulcani operam lucem non mediocrem arte theoriæ Medici afferre. Verum enimvero, vt ad qualitates dicti salis indicandas accedam, extra controuersiam est, Philosophos naturales in vniuersum omnes, illi qualitatem cupri assignare: sed & ipsa quoque experientia, ex effectis ducta, euidenter demonstrat, saltem istum non esse instar primi entis cupri: sed quamuis ex omni vitriolo cuprum fluidum, malleoque tractabile separari potest: maiori tamen, in vna q̃ altera in specie, copia, & abundantia. Elementa vitrioli, & substantiæ sunt duplices: quæadmodum suo loco, experientia rerū magistra, euidenter euincam. Quod ad proprietates eius attinet, signatura ipsius, color, itemque forma illud theoriæ exponunt, quum Veneri assimiletur. Nec tamen propositi nostri est, id modo fusius declarare, quum veritatem per experientiam, & diuturnam practicę iam longo tempore à nobis factæ obseruationem sim confirmaturus. Quod ad electionem vitrioli, tres principales species in usu habentur: Vngarica nempe, Cypria, & Romana: qua ego in Medicina præcipue vti soleo. Vitrioli species, Goslariæ, oppido non procul Brunsvico, reperitur, colore viridis, & minuta. Operatione non multum à tribus illis, quorum mentionem fecimus, dissimilis. Vtra alteri præferenda, Spagyrici iudicio, & experientiæ factæ liberum relinquo. Nunc ad rem, quam tractare institui, docturus, vt diximus, quomodo vitriolum à substantiis suis separari, & ad Medicinæ usum rite præparari & possit, & debeat.

Ros Vitrioli, id est, spiritus Vitrioli humidus.

Antiquis, vt & plerisque nostræ ætatis Chymicis, prima ista Vitrioli substantia incognita, eoque abiis, inutilis ad instar phlegmatis, reiecta fuit: Quasi vero Deus, & natura (quæ se in omnibus diuinæ prouidentię partibus efficaciter exerit) frustra aliquid facerent. Certe constat, rubetis etiam, & serpentibus suum in Medicinæ locum esse. Quid ni igitur dulci isti, & limpidi liquori sua, eaq; rara virtus inest? Tamen si quis imperitior hoc negare forsan ausit, eū ego nullo cum negotio manifesti erroris primo isto Anatomix tractatu conuicero, in quo, Deo vniuersi opifice, & Rectore benigne iuuante modum resoluendi vitrioli bona fide ostendam, resolutiq; vires expertas describam.

Reci-

Recipe igitur Vitriolum, quod tibi ex tribus illis supra commemoratis maxime valere visum fuerit. Eo ampullam vitream quæ aliquanto amplior, nec tamen æquo altior, ad medietatem imple. Deinde cum suo capello & recipiente per balneum Mariæ distilla ad quartum balnei gradum, id est in aqua tam diu bulliente, dum omnis humiditas distillationi apta, profluxerit. Exemplum in vase vitreo optime obturato ad vsum serua.

Valer aduersus arduos capitis dolores sumptum, pro re nata duabus drachmis: continuatum aliquot dies stomacho ieiuno adustionem sanguinis mitigat; omnia item viscera corroborat, cerebrum superfluo calore, & siccitate debilitatum confirmat: humidum etiam radicale restaurat: diuturniore vsum, verno tempore, stomacho prius aliquantulum purgato, sumptum.

Aqua Vitrioli secunda.

Separata prima illa aqua, quam præcedenti capite roris Vitrioli nomine insigniimus, accipe vas vitreum cum materia illa residua, quam per arenam tantisper distilla, dum reliqua humiditas omnis exierit, quam in aquam claram, & odoriferam abire videbis. Eua cuata ex recipiente ad vsum reponitur. Conducit ad purgandos renes: lenit corrosiones internas sumpta mane drachma vna cum iusculo carnis. vrinam procitat, & sudorem modice prouocat. Inflammationem plagarum corrodentium ossa aliquantulum calefacta, sedat, lenit & mitigat dolorem: & ad consolidationem confert, infusa gutta vna aut altera olei tartari, vt mordacior fiat. Scabiem siccam mundificat: & carnem solidiorem efficit.

Liquor Vitrioli acidus primus, vulgo spiritus Vitrioli.

Olim solebant calcinare Vitriolum, & rubore inficere; unde substantia sua humida, & maxime spiritali exuebatur. Id verò in eum finem ab illis fiebat, vt liquorem eius acidum secundum, vulgo olei Vitrioli notū dicerent: id quod quomodo conficeretur sequentibus capitibus declarabitur. Nunc id obiter monuero, antiquos operatione ista sua maiorem partem mercurialem, volatilem,

& penetrantem perdidisse. Nec vero ea re rationes aliorum hac in parte plane reiecero, quum experientia constet, mirabiles operationes liquore isto factas. Id tamen confidenter dixerim: si liquore isto, qui ponderosior salis istius mineralis pars est, spirituque tantum non caret: id quod tum ex distillatione ipsa est videre: tum testimonio Theophrasti liquet, scribentis: vbi cadit ibi consistit: quo id, quod modo attulimus, denotatur: nemo certe negauerit, primum istum spiritum, qui floris instar est, subtilitate volatili oleo memorato longe præstare: idque eo magis, quod primus ex foco prodeat, in morem nebulosi aeris, eoque etiam tutius intra corpus assumi posse: idque adeo experientia quotidiana nos quoque docuit, postquam primus iste liquor acidus in usum venit. Modus illum extrahendi non est apud oēs vnus. Quidam n. additamento vtuntur: alii non item: ac rursus nonnulli retortam hanc ad rem adhibent: quidam minale. Nos omissis aliorum modis, illum, quem hactenus reliquis forte præstare animaduertimus, paucis trademus. Iste vero sic habet:

3. ¹ aqua
Rec. materiam illam, quæ ex duabus illis substantiis remansit, & in tenuissimum puluerem redige. Deinde sume alembicum integrum, id est, vrinale, & capellam, ita ad fornacem vitream simul commissum: ad cuius extremitatem canon sit apertus, per quem dictus puluis iniiciatur. Alembicus iste sit aliquanto altior, & amplior. præcipue capella cum canna sua aliquanto longiore, & capaciore: itaque plane, vt fornacem distillatoriam exuperet, & recipiens ab illa aliquantum distet. Vas istud circumcirca diligentissime ad capellam vsque luto sicco puta, crassitudine digiti, deducito. Id quod si prima vice non effeceris, iterato absolues. Postmodò puluere supra memorato ad quartam vsq; partem impletum, os primo vitro, deinde luto obtura, fornaciq; appone foco aperto, qui minimum semicubito fornacem transcendat. Occluso optime luto circumcirca, relictisq; spiraculis conuenientibus, recipientem bene grandem adiunge, iuncturasque accurate sigilla. Ignem gradatim ad quartum vsque gradum incende, vti opus esse videbis, & ita perge vsque dum nullum amplius fumum circa capellam, & recipientem apparere videris. Infrigidatum liquorem ex recipiente hauri, qui liquor ea, qua sequenti capite ostendetur, ratione rectificetur. Nos quas

quas alii oleo vitrioli attribuunt proprietates, & vires longe iustiori titulo huic liquori ascribendas asserimus.

V I R T V S.

1. Exhibentur ad præcauendam pestem alternis diebus summo mane guttæ tres in aqua veronica.

2. Pesti infecto guttæ v. huius liquoris ad prouocandum sudorem cum vncia vna aquæ vitæ optimæ dantur bis, aut ter, prout necessitas requirit.

3. Febri hectica, & humoralis.

4. Guttæ pro vice cum duabus vnciis aquæ Endiuia, mane ieiunio stomacho sumptæ per 8 aut 10. dies potenter auxiliantur.

Contra febrem quartanam exhibetur cum vncia vna aquæ vitæ, eo die, quo paroxysmus incurrit, sudore interim prouocato. Ad tertianam notham cum aqua Tormentillæ, modo iam indicato, magno cum successu bibitur. Ad febrem autem continuam cum aqua Marrubii. Dolores colicos cum aqua vitæ sumpta sedat. Ad renum calculos, & excoriationes vesicæ cum vino albo pota, cui sit infusa liquiritia, potens est remedium. Dolores matricis cum vino, cui sit infusa artemisia, compescit. Dentes item corruptos bis, aut tertios spiritus iste, Gagræ iam os intrinsecus infestantem, aliasque id genus excoriationes cum succu plantaginis tactam, & cum aqua sua secunda ad sufficientiam totam sanat. Fluxus corporis aliquot diebus mane sumptus cum vino rubro, & Nuce Muscata, sistit. Hydropem quadraginta dies cum vncia semis aquæ ex fraxino elicitæ, accedentibus tamen, quantum opus, purgantibus, sanat. Ad eundem morbum liquor iste vino, cui cortex fraxini immixtus fuerit, infusus. Ad venas pectoris ruptas, & excretionem sanguinis cum aqua sanguinis humani balneo Mariæ extracta, summum est arcarium, ter, aut si postulauerit necessitas, exhibitus. Sumantur guttæ 6. istius spiritus aquæ, sanguinis drachma semis in iusculo. Valet etiam ad retentionem ciborum cum vino bene maturo: instaurat splenem: graueolentiam oris emendat, & digestionem promouet. Omne febrium genus cum rore suo, aut aqua sua prima

deglutitus, curat: Podagræ dolores mitigat: & sanguinem attenuat, aliquot diebus mane cum aqua perforatæ sumptus. Palpitationi cordis cum aqua corticum citri, aut pimpinellæ potenter medetur pforâ & scabiem cū aqua roris marini, aut tamarisci per sanat. Dolores capitis cum aqua maioranæ tollit. Debilitatem pulmonis cum aqua fœniculi, vel pulmonariæ succurrit. Humorem melancholicum cum aqua melissæ incidit. Stomachum mirum in modum confortat, & ab internis apostematistotum corpus defendit. Quocirca magno cum successu in pleuritide, brunella, squinantia, & cōquassatione corporis exhibetur. Nec facile potionem vulnerariam præstantiorem dabis, si cum hypericone, & betonica vino infulis, administres: Nam sanguinem ad miraculum attenuat: eumque à partibus peccanti materiæ proximis potentissime reuellit: rupturas item tam ossium, quam venarum conglutinat: partesque infirmatas mire consolidat, & confortat. Has & complures alias rarissimas virtutes sali isti minerali vere à me adscribi, deprehendet, qui earum fecerit periculum, & pro nata occasione rite administrarit.

*Spiritus Sulphuris Vitrioli, & liquoris acidi primi
rectificatio.*

Postquam de modo distillandi spiritum Vitrioli acidi, & ex parte de eius Medicina vsu, & virtute abunde diximus, reliquum est vt doceamus, quomodo liquor ille, cuius supra mentionem fecimus, rectificetur, & quomodo ex illo alia quædam substantia, quæ communiter spiritus Vitrioli sulphureus dicitur, separari soleat. Sed cur sulphureus? Tum propter odorem, quo sulphur refert, tum propter proprietatem suam. Recipe igitur liquorem commemoratum, & infunde illum in vas vitreum iuncturisque vasorum bene obturatis per balneum Mariæ distilla, quantum fieri potis est. Balneo infrigidato aquam elicitam bene occlusam seorsim serua. Hæc enim spiritus ille Vitrioli sulphureus est. Liquor qui in fundo remansit acidus, & ponderosus ad hunc re-

ctifi-

*Spiritus
sulphureus
Vitrioli.*

Efficitur modum: impone in vas vitreum forma illi, de quo capite primo, vbi de rore Vitrioli egimus, non absimile: Tutoque aliquantulum obducito, & fac, vt per arenam ascendat, liquorem postmodum, & spiritus ipsos aliis vasis ad tertiam & quartam vsque destillationem reitera, eo ipso quo supra diximus modo. Hinc elicies liquorem aquæ instar clarum, ac pellucidum satis ponderosum, ac primo gustu acidum, mox tamen in miram dulcedinem degenerantem. Atque hic est spiritus Vitrioli acidus rectificatus, qui non tantum purior, & limpidior, sed etiam subtilior, penetrantior, & in suis qualitatibus, & proprietatibus acutior hac distillatione efficitur.

Vsus & virtus spiritus Vitrioli sulphureus.

Liquor iste natura sua narcoticus intense stupefactionem inducit: ita vt solus propter acutam illam acrimoniam neutiquam adhibendus veniat. Verum cum alio aliquo temperatus, in variis morbis ~~utiliter sumitur~~: pñta in mania, phrenitide, & aliis eius genus morbis, in quibus vapores aerei in caput ascendentes reprimere est necesse, qui delirationem inducunt, somnique priuationem.

Dosis eius est à quinque ad decem vsque guttas per vicem cum aqua Melissæ, Maioranæ, aut La uendulæ; vesperi post occasum solis: mane ante eiusdem exortum. Adhibetur etiam liquor iste in nonnullis arcanis contra epilepsiam præparatis, vt suo loco amplius docebimus.

Liquor Vitrioli acidus secundus, vulgo oleum Vitrioli appellatus.

Fæces ex spiritu Vitrioli acidi residuas, quæ terram subterraneam purpurascentem referunt: & aqua vitæ optima leuiter macera. Deinde materiam istam in retortam acuratissime luto obductam, eamque satis capacem, collum longum, & largum habent-

habentem, immitte: sed vide, ne illam materia ista supra tertiam partem adimpleas. Impone deinde furno, igne aperto, cui amplius subsit recipiens. Postea ignem paulatim ad quartum vsque gradum adauge, idque totis XII. horis, eoque amplius, donec nullum amplius liquorem videas emanare, nec fumum ascendere. Tum enim illum perfectum habebis. Accipe liquorem, qui omnibus partibus in recipiente residet, & in balneo Mariæ aquam vitæ separa. In fundo vasis vitrei liquorem satis grauem, & subrubrum vel subcæruleum, pro specie vitrioli, gustatuque admodum acidum ignitam corrosiuam manifeste prodentem residuum videbis. Hunc seruabis: hic enim est oleum vitrioli more nostro e ductum, quod modo flauo: modo rubeo: modo quouis alio colore tingi potest. Quod vt efficiatur, quum nostri non sit propositi, docere supersedeo. Virtute liquor iste non dissimilis est primo: sed propter causas supra allatas, maioris difficultatis, & longe lentior: Quapropter eum nunquam intra corpus humanum adhibui, nisi cum aliis suis substantiis commixtum: vti capite de Magisterio vitrioli fusius id persequemur. In Chirurgia excellentissimum est arcanum, ad corrosionem carnis putridæ, & callorum plagarum putrescentium extirpationem. Callis, & porris manuum, pedumue aliquo instrumento euulsis gutta infusa v-nica radicem perimit, & ne subcrescat potenter prohibet. Operationes tamen istas non absque magno dolore facit. Quocirca non nisi a peritis administrari debet temere, qui illum & temperare norint, carnemque ab inflammatione, aliisque symptomatis defendere. Immissus foramini dentis putrescentis vermem occidit, & vt absque yllo dolore excidat paulatim efficit. Mixtus pauculo Nicotianæ unguento diuersas scabiei, & impetiginis capitis species, vlcera item corrodentia ad miraculum per sanat. Idem unguento additus rosaceo pruritus, & scabiem falsam toto corpore tollit. Sed & plurimis aliis virtutibus pollere dicitur. Quas cum ipsi non simus experti ad sal vitrioli accedimus: id ynum identidem inculcantes, vere vulgo dici: Experientiam cum scientia coniunctam rerum Magistram esse.

Sal Vitrioli.

Vitriolo, modo supra commemorato, omnibus suis substantiis humidioribus exuto deprehendes terram nigram, & leuiusculam reliquam fieri, quæ in tres substantias processu iam commonstrando, separata resoluitur.

Recipe terram, cuius modo meminimus, eique tantum aquæ calidæ affunde, vt tres, aut quatuor digitis extet, in qua illam ad 24. horas macera postmodum aquam tantam, quantam per chartam cola: quæ gustum cupreum, & restrictiuium palato exhibebit. Reitera alia aqua, vti dictum, donec illi nulla amplius falsedo insit. Postea sume aquas istas omnes simul, & vt in vasi aliquo vitreo eua- porent, finito: Quo facto satis copiosam salis quantitatem in fundo resedisse videbis: quem horis 22. calcinatum denuo aqua communi extrahes: modoque dicto exsiccabis: nec dubium, quin paulatim clarior, & purior sit futurus. Calcinatio enim ista reliquas terreitatis partes abstrahit. Atque hac ratione habebis salem Vitrioli, quem in vase ligneo bene obturato ad vsum repones. Sunt qui hunc salem interne contra colicam, vermes, & alias infirmitates propinarint. Verum nos ad hunc vsque diem non sumus vsi. Ecquid igitur aliis, quorum non feci periculum, traderem? In Chirurgia tamen cum successu putarim adhiberi posse, vbi mundificatione: dein constrictione opus: dummodo aliis cum ingredientibus commisceatur. Enimvero constringendi vi aliis omnibus salis procul dubio præstat. Volunt nonnulli, illum intra corpus assumptum, purgandi vires habere. Id si ita sit, omnino per vomitum purgabit: & quidem propter acorem suum, & gustum cupreum, qui proprietate sua, vomitionem ciere assolet.

Substantia cuprea Vitrioli, vulgo Sulphur Vitrioli dicta.

Sale ex residuis, quorum supra meminimus, extracto, nihil præter terram nigram restat. Recipe illam ad focum igne fortissime exsiccato: postea cum sale armoniaco æqualis ponderis in tenuissimum puluerem redige: & primo igne lento, dein maiore tamdiu sublimato, donec nullum amplius fumum album pe-

Gggg

tere

tere videas. Postmodo materiam illam sublimatam separa, & in vase vitreo satis amplo aquæ communi infusum balneo Mariæ aqua tepida plenum ad horas 24. impone: Vnde subtilis pulvis in fundo confidet. Aqua per inclinationem separata, dictum puluerem laua, iterumque laua, donec omnis expers falsedinis deprehendatur: sicca & ad vsum serua. Inuenias complures, qui puluerem istum sulphur Vitrioli appellent: aliis illum primam substantiam cupri vocantibus. Neque vero id abs re. Enimvero vt gustatu primo cupri simile est, ita illum nunquam postea amittit, & vbi igni fusili subicitur, pars vna in flammam metallicam comburitur, altera in crucibulo in bonum, malleoque tractabile cuprum funditur. Operatio ista dictam substantiam extrahendi etiam in Vitriolo crudo fieri potest in hunc modum.

Recipe Vitriolum crudum, ad placitum, illud que in aqua communi, 9. h. dissolue. Postea libræ vni Vitrioli vnciam vnā Salis tartari admisce, & videbis aquam conturbari. Residua in fundo subsidit: quæ ab aqua separata, vt supra dictum lauatur. Hæc & gustu, & potentia priori non est absimilis. Sunt qui laminas ferri bulliant in Vitriolo aqua temperato, qua re substantia ista pariter agglutinatur, postea cultro abraditur. Mihi vero non est dubium, hunc non vere sulphur appellari: quum omnino metallum, quam quiduis aliud referat; quod & de duabus aliis præparationibus recte dicitur, addo vt incassum laborent illi, qui substantiam istam pro sulphure embryonato ex Vitriolo fumunt, quod omnino potentia anodyna præditum sit oportet. Hoc enim & horribiles easque profusissimas vomitiones concitat.

Quapropter omnino opus fuerit, Sulphur Vitrioli alia via, & ratione delere. Quod ad me attinet, certe etiam multa observatione, nullum hæctenus sulphuris istius anodynū indicium: quod est in spiritu Vitrioli sulphureo, nec in odore, saporeue, nec etiam in operatione deprehendi: Quum tamen effectus iste se, & in spiritu acido primo, & in oleo, qui se ex parte anodynum demonstrat, aperte prodāt. Sulphur Anodynum Paracel-

celso dictum nūm sit combustibile, liquidum substantiaue sic- cum haftenus haud deprehendi: sufficiat virtutem ab illo indi- catam, Vitriolo ita inesse, vt hoc apud me sit indubium, pulue- rem istum Sulphur Vitrioli embryonatum nominatum falso ita vocari: Iccirco ego idque propter rationes supra adductas sub- stantiam cupream Vitrioli nominabo: Sequentibus capitibus declaraturus, quomodo substantia de Vitriolo crudo separari possit, quod effectu suo se partem specificam anodynam huius mineralis esse arguit.

Virtus substantiæ huius cupreæ propria est, mundare pla- gas putridas, incarnare, & cicatrices more æris vsti inducere: ad vnguentum tamen reductum: vti suo loco planius ostende- mus.

Terra Vitrioli.

Separatis septem illis, quas diximus, Vitrioli substantiis, ter- ra quædam subnigra, & leuiuscula remanebit: quam in puluerem tenuissimum reductum toties aqua communi lauabis, donec o- mnem illi extractam falsedinem deprehendas. Siccata optime ad vsum reserua.

Habet illa constringendi vim, & siccandi: vnde in em- plastra, & vnguenta siccantia, & cicatrices obducentia accer- situr.

Vitriolum rectificatum purgans.

Postquam in præcedentibus capitibus docuimus, qua via, & ratione Vitriolum in octo differentes substantias resolui queat, antequam ad secundum tractatum, quem arcanis compositis destinauimus, aggrediamur, nonnullas mineralis istius præ- parationes diuersas ab illis, quas supra recensuimus, bona fi- de tecum communicabimus: initio à Vitriolo rectificato fa- cto, quo ad purgandum corpus magno cum successu vtimur.

Modus est iste. Recipe Vitriolum Romanum, aut quoduis aliud ex tribus illis supra commemoratis, qua volueris quantitate, contusum optime in charta, loco quidem calido, non tamen soli feruenti expone. Siccatum paulatim, vsque dum colorem album induat, infunde in aquam centaureæ minoris, donec omne dissoluatur. Deinde per filtrum, chartam orcolam, dum liquorem limpidum promanare videris. Eum balneo Mariæ iniectum ad tertiam aquæ partem distilla. Postmodum vase vitreo ex balneo exempto in locum refrigerationi accommodum repone, impositi aliquot ligni secti-
onibus mundis, ita vt fundum pertingant. Has circum Vitrioli pars congelabitur, quem deinde separatim siccabis, ita tamen vt colore Cristallino resplendeat: vapore aliquantulum iterato, aqua emissio refrigerationi denuo, vti dictum, exponitur, tantisper dum Vitriolum omne congelatum fuerit. Quod deinde in vase vitreo, bene occluso ad vsum seruatur.

Vitriolum isthoc optime purgat febre putrida, pestilentiali laborantes: vermes enecat: & contra epilepsiam specificum omnino est purgans. Stomachi putredinem abarcet potenter: sanguinem rectificat: & renes: oppilationes, & obstructions omnis generis aperit: peste, aliisque morbis venenatis acerrime resistit. Aduersus morbum caducum, & suffocationem matricis: valentissimum est remedium: vt quod aciditate sua matricem putredine leuet, aliasque partes, non secus, atque acidum orichalcum emundat.

Dosis eius est granis 5. vsque ad 7. aut 9. plus, minus per vicem: pro firmitate tamen constitutionis corporis. Necessitate postulante potest intra 8. aut 10. dies administratio eius duplicari, aut triplicari. In febribus putridis mane ieiuno stomacho ante paroxysmum cum aqua Cherefolii, aut aliis aquis mundificando sanguini appropriatis, vtiliter exhibetur. In febribus pestilentialibus quouis tempore: si id requirat necessitas, datur. In putredine stomachi cum vino generoso propinatur, parum per galanga aut Nucem Moschata correcto: vt & in accidentibus matricibus. Contra vermes datur cum aqua hypericonis. In epilepsia

lepfia cum aqua pœoniæ, in quam viscus quercinus fit inuectus: idque crescente Luna semel in mense. Aduersus venena cum aqua roris marini sumitur; in quam 6. grana croci per vicem fuerint immiffa, id quod & in omni icteritiæ genere facitabis. Proprium hoc habet Vitriolum isthoc, vt semper vomitum, & secessum corpus purget, ac corpus, si quod aliud medicamentum, vniuersum tentet, ac peruadat: idque exigua admodum interposita mora, & quod boni caput est, sine omni periculo. In summa Medicus, qui Vitriolo isto rite vti nouerit, vere gloriari poterit, se preciosum habere arcanum, præcipue complexionibus robustioribus adhibitum: in quibus delicatiora illa medicamenta vim morborum expugnare minime possunt.

Vitriolum regeneratum.

Vitriolum istud regenerati nomine insignitur, quod ex puris, & separatis substantiis indidem reductis aliud Vitriolum regeneratur, quod prius illud potentia, & puritate, colore item & odore, adeoque omni qualitate longo interuallo post se relinquit.

Modus præparationis est iste. Recipe Vitriolum crudum, quo retortam tertiam ad vsque partem implebis. Hanc luto accuratissime obductam, ignique aperto appositam, more chymico, gradatim distilla, humoreque omni extracto spiritus vltimos igne maximo tres totos dies, totidemque noctes dispelle, donec circa recipientem nullus amplius fumus apparet. Refrigeratis vasis, omnem illum liquorem separato, in quo quinque substantias inesse deprehendes. Deinde de tribus Salem, primamque cupri materiam per sublimationem separato, vti 7. cap. docuimus.

Postea liquorem, salem, & primam istam materiam cupri separata commisce, & bene simul occlusa balneo lento per 8. dies putrificato: quo facto subtile à spisso per inclinationem, claritate summa, separato. Hinc dictum liquorem vasi vitreo immisum, balneo Mariæ ad duas tertias liquori distillato. Residuum

Gggg, 3;

vtre-

vt refrigeretur, bene apertum reponere. Nec dubium, quin intra tres aut 4. dies in fundo Vitriolum transparens, coloratumque reperias: quod separari, ac siccare debet. Remanentiam liquoris spiritum acidum extrahens Vitriolo injectum distillabis, substantiam eius sine omni decrepitatione detrimentoue recepturus. Equidem huius rei periculum feci in Vitriolo Vngarico, & modo iam commemorato, ita renouari, vt transpareret, sapphyrique instar cærulefceret.

Vitriolum regeneratum omnibus iis viribus pollet quibus rectificatum, de quo c. præcedente egimus: Dosi tamen omnino minori exhibendum. Nam vt plurimum quinque grana non excedit.

Extractum Vitrioli anodynum.

Dum diligentius aliquanto scrutor, num in nonnullis substantiis Vitrioli vis aliqua insit narcotica, stupefactiua, & anodyna, quam aliqui sulphuri suo embryonato attribuunt, non potui virtutem eius exactius deprehendere, quam in sequenti extracto. Recipe Vitriolum crudum, quod tibi ex tribus illis supra commemoratis præ aliis sumere libuerit, & optime contusum soli siccandum exponito: aut alibi vbi siccatum in puluerem abeat. Pulueris semilibram in vas vitreum iniicito, quod duas aquæ mensuras, aut eo amplius capiat, & os habeat strictissimum. Affunde deinde 30. vncias aquæ vitæ, quæ optime rectificata, omni phlegmate careat. Aduerte vt vas hoc sit sudissimum: nec vlla alia humiditas præter aquæ vitæ accedat: cætera enim incassus esset labor:) Hinc optime occluso orificio vasis vitrei, ita vt nullus expirationi sit locus, in simum caballinum ad mensis vnus spatium sepelito, deinde ex illo fimo extracto aquam vitæ per inclinationem separato, facibus tamen imperturbatis, quæ prægnans q. erit subtili essentia vitriolata odorem fragrantissimum maluatici moschati adeo potenter referens, vt si illam diutius olfacias, cerebrum quodammodo occupare, & stupefacere, somnumque prouocare sentias. Impositam balneo Mariæ ad residentiam vsque liquoris flauo, oleo distillato non absimilis, lente distilla. Hinc ignem amoue, & quod elicatum fuerit, ad vsum serua. Est enim aqua virtutis narcoticæ. Quo facto liquorem quoque

quæ benè occlusum in vsum reponere: qui liquor preciosum illud extractum est; ac si vere dicitur, Vitriolo sulphur inesse anodynum, affirmare ausim, liquorem istum subtilem eius essentiam esse: idque eo magis, quod virtutem istam effectis manifeste prodit, mihi verum balsamum fuerit.

Liquoris istius vsus est in morbis; stupefactionem & anodyna requiruntibus: potentia certe, nec opio, nec oleo mandragoræ cedit, & sine periculo adhibetur. Ad reprimendos, & coagulandos subtiles illos ascendentes, venenosos vapores, qui centro aliquo ad caput eleuati, paroxysmos epilepticos pariunt, singularem vim idque proprietate specifica, & occulta habet. Dosis eius est à guttis 6. ad 8. vsque, & 12. per vicem, cum vino, & aliis liquoribus appropriatis, in quibuscunque morbis quos vel exstirpare, vel reprimere volumus, præsertim in epilepsia, ratio omnino habenda est motus lunæ, & symptomatum paroxysmorum. Tuto tamen eo bis, aut ter lunæ decursu exhiberi potest. Rarum enim arcanum est, magnumque. In iis qui vel ad lethargiam, vel paralyfin, vel torporem sunt proclives, non debet propinari: Nam in quibusdam casibus tam nocendi vires habet quam iuuandi. Medici igitur fuerit videre quid, & quibus conferat, secusue. Nec enim cuiusvis empyrici, vetulæ, carnificis, agyræ, & sophistæ est isthoc discernere: Nam & cognitione omni carent: compositionisque microcosmicæ sunt inexperti, sed & causas morborum ignorant, itemque quid possit sympathia, & antipathia: quam membra, & fructus maioris istius mundi cum microcosmo habent. Quapropter velim neminem illotis manibus rem istam aggredi, ne deceptus ignorantia culpam aliquando in me conferat.

Liquor Vitrioli diaphoreticus.

Ex spiritu Vitrioli acidî extrahi potest liquor diaphoreticus, qui ad miraculum multas, easque grauissimas infirmitates percurat. Modus illum educendi est iste. Recipe liquoris acidî primi rectificati vti capite docuimus vncias sex: salis tartari vncias duas, commisce diligentissime in mortario vitreo, deinde in calido aliquo loco reponere per sex aut octo dies, vt simul fermententur. Deinde retortæ optime luto obducto impone, & gradatim
in am-

in amplo recipiente fac simul destillentur, & postremo igne maximo, donec nulla amplius insit humiditas, nec fumus videatur ascendere: Refrigerata ista materia vtraque liquorem ex recipiente hauri, cui aquam vitam ad æquum liquoris pondus addes: & bene obturatum ad vsum serua. In retorta remanet tartarum primo suo pondere, salis fixi instar, quod omnem suam corrodingi facultatem amittit. Valet ad purificandum sanguinem, & abigendam omnis generis scabiem, & pruritus. Habet & vires magnas in obstructionibus ex causis frigidis enatis, aperiendis. Sudorem provocat in peste, venenis, hydrope, iëteritia, contracturis &c.

Dosis eius est ʒi. per vicem ad ʒss. cum vino generoso. Sudandum in lecto, aut hypocausto calido: continuari potest ad libitum sine omni periculo, quouis tempore plus minus, prout necessitatem postulare videris. Efficacem etiam deprehendi liquorem istum diaphoreticum in mundificandis organis pulmonis. Sed & magno cum successu in principio ptiseos; adhiberi plus semel.

Liquor Vitrioli cordialis.

Accipe os cerui mense Iunio, & recens calcinato, vt fiat albissimum. Tum istius ita calcinati sume vncias 6. spiritus Vitrioli acidi vncias 8. immitte in calcinationem: & arefcet, ita vt in puluerem possis redigere. Sine ita ad 10. dies: deinde per retortam igne magno destilla, & liquorem elicatum serua.

Tantas in omnibus cordis passionibus vires habet, vt nullum naturale medicamentum cum illo conferri possit. Dantur quouis tempore 3. aut 4. guttæ vice vna, plus minus, prout necessitas requirit cum aqua corticum aurantiorum, aut pimpinellæ, cum iusculo, aut alio liquore, summo cum successu, ac nunquam satis prædicando.

Ad hæc de Anatomia Vitrioli attulisse sufficiat: Nunc ad arcana Vitrioli composita.

: Liquor

Liquor Cephalicus.

Rec. Roris vitrioli.

Auz pœoniæ ana lib. j.

Radic. Pœoniæ,

Visci Quercini, ana ꝑ iij.

Cranei humani ꝑ ij.

Spiritus vini ꝑ iiii.

Caphuræ ꝑ v.

Spiritus vitrioli acidi ꝑ j.

Craneum sit furis ex alto suspensi, quod non sit vetustate consumptum, nam vt omnes aliæ res: ita & cranea diuturnitate temporis putrescunt, & virtutem amittunt.

Compositio.

Radix pœoniæ, vt & viscus Quercinus minutim incidantur, Craneum vero in puluerē subtilissimum redigatur: Caphura in frustula disrumpatur. Dein liquoribus in vitreo vase optime concluso, contentis, ingredientia ista affundantur: ac fimo equino, aut balneo imponantur, ac in digestionem per 8. dies relinquantur: postea subtile à spisso separetur.

Virtus.

Si qua species morbi caduci est, quæ medicamentis naturalibus edomari potest: certe id isto liquore, specifico quippe arcano, effeceris: id quod ego magno cum successu semper sum expertus. Nec tamē negauerim, liquorem istum in peculiari quadam epilepsiæ genere, quæ causam à narcotico, & stupefactiuo vapore interno trahit. locum non habere: Is enim mentis paroxysmo laborantis, stupefactis, pedes, & brachia ita distendit, vt solis nervis, & ossibus constare videatur, A deo tactum omnem caro occultit. Hinc est, quod isti generi aliis medicamentis sit occurrendum. In aliis symptomatis istius speciebus mane ieiuno stomacho feliciter exhibetur, si initio mox à decretionem Lunæ facta per 6. aut 7. dies id continues: eoque magis, si liquor iste aliquoties: mox à paroxysmo præbeatur. Dosis est à semidrachma ad drachmam vnam pro vice: plus aut minus: pro ratione ætatis patientis cum aqua aliqua specifica, morbis istiusmodi appropriata. Suffocationem matricis, durante paroxysmo cum vehiculis matricibus propinatus, illico dispellit.

Hhhh

Quod

Quod si ante paroxysmum præbeas, diuerſi certo ſuffocationem experieris. Atque hoc eſt quod de liquoris iſtius occaſione ſpeciminiſ vice, obiter ſemel indicaffe volui. Cætera profiteor me non inſtituiſſe hic integram medendi methodum tradere: ſufficiat modo arcana quædam iis, qui aliqua iam artis principia habet, de longe digito quaſi commonſtraſſe. Generatim tamen dixero, medici manus eſſe, nō in iſtis tantum morbis: verum etiam aliis ſymptomatum generibus curandis, authentice procedere: aliiſq; etiam columnis requirente neceſſitate, de quarum ſtabilitate certus ſit, inniti. Tales fuerunt phlebotomia: diætæ naturalis præſcriptio: corporis per purgationeſ euacuatio: obſeruatio item ſymptomatum, & alterationū ſucceſſiuarum: aliaq; cōſimilia, quibus morbi iam hiſ, iam aliis mediis edomet, atq; profliget. In quo omniſ medici ſcientia cōſiſtit, innumerum ſpecificorum medicamentorū, quibus purgantium loco in commemoratiſ morbis vti ſoleo, veniunt, elleboriſ præparati, & eſſenſificati: vitriolum repurgatum: vitriolum regeneratum: Diana purgatiua, cuiuſ nomine argentum intelligo: Mercuriuſ Martialis, & alia id genus: quæ pro varietate cauſarū, regimine item, & auctoritate planetæ prædominantis adhibeo. Sed & diligenter, quo in elemento paroxysmuſ prorumpat, animaduerto. Id q̃ a quouis pio, & ſolerti medico, feliciter medicinam facere volenti requiritur. Scientia enim curandi morbum talem non poteſt vno folio tradi: quod in limine tractatuſ huiuſ noſtri ſemel ideo dixiſſe volo, vt ſi quis artiſ imperitiuſ in arcana iſta mea incideret, ac ſe adiutum illiſ miracula patraturum conſideret, ſpe falſuſ culpam in me non coniiciat: (Nec enim eam me præſtaturum, iam nunc edico:) ſed in ſeipſum totam conferat, vt qui, cum nec à Deo, nec à natura ſit huc vocatuſ: certe veram medicamentorum præparationem haud teneat: regularum item, & fundamentorum ſcientiæ medicæ plane ſit expers: tamen rem tantam, manibuſ illotiſ, quod dicitur, ſit aggreſſuſ.

Pulvis contra epilepſiam infantilem.

℞. Spirituſ vitrioli cordialiſ 3 vj. Cranei humani 3 iij. Corallo-
rum rutilantium, Margaritarum ana 3 j. Aquæ florum lilior. conuall.
3 xv. Seminis præoniæ excortic. 3 ij. Caphuræ 3 j. Olei florum Lauen-
dulæ guttas xv.

Com-

Compositio.

Craneum, Coralli, & Margaritæ in puluerem subtilissimum redige: postea liquoribus omnia ista affunde: exinde in arena calente per dies 8. digerito: postmodum humiditatem omnem igne lento elcito, donec remanentia sicca in fundo vasis resideat. Digestum exime: quod calcem longe albissimam referet. R. Deinde dictam calcem, additisque reliquis ingredientibus omnia optime in mortario vitreo incorporata, subtilissime puluerato: puluerem diligentissime obturatum ad vsum serua.

Virtus.

Puluis iste contra epilepsiam puerorum, & alios paroxysmos vel timore, vel vermibus causatos, præsentaneo remedio exhibetur. Potest autem omni tempore, & hora, necessitate postulante, porrigi: Datur cum aqua aliqua destillata; aut cum iusculo: tenellulis cum lacte propinatur. Dosis est à granis tribus, & quatuor in maxime debilibus. Auctior tamen cum ætatis accretione exhiberi potest: & reiterari, si requirat necessitas. At infantibus modo natis per 7. aut 8. dies continuos sub vesperam præbitus, tutos eos à memoratis accidentibus præstabit. Dosi præscripta singulis septimanis per totum semestre à malo caduco potenter præseruat: ita tamen vt dosis pulueris, pro symptomatum incurfu subinde adaugeatur. Sedat etiam puluis iste tormina infantum, si ex cochleari pleno oleo amygdalarum dulcium, & recentium propinetur. Phlegmata enim illa frigida, adeoque quemuis peccantem humorem, purgat, qui stomachum propter alterationem lactis, lactentium occupauit: & infantes ab illa corruptione potenter præseruat, quæ vermes abundanter gignit, & producit.

Mulieres, quæ vel tremore cordis, vel syncope crebrius laborant: eoque liberos epilepticos vt plurimum pariunt, puluere isto bis aut ter singulis mensibus scrupuli pondere per vicem cum aqua maioranæ sumpto, mire se iuuari sentient. Quod si 6. aut 8. diebus mane ante partum exhibeatur, naturam confirmat: à præternaturali item pauore defendit: cor lætificat, & partum optatum, Deo bene iuuante, procurat, non sine magno liberorum beneficio, quos ita à plurimis paroxysmis ab epilepsia prouenientibus præser-

uat. At si mulieri grauidæ, quæ laxata matrice, abortum timet, & infantem sensim putat descendere, per aliquot dies mane & vesperi pondere semiserupuli per vicem cum iusculo porrigatur, aut confectio ex illo paretur, mire retentiuam matricis virtutem fortificat, adeoque arborem, vt ita dicam, cum fructu suo restauratam, ad iustum pariendi tempus confirmat. In summa & minoris ætatis hominibus, & maioris, itemque mulieribus, tuto, magnoque cum successu exhibetur: adeoque optandum esset, vt obstetrices omnes tam in vicis, quam in vrbibus arcanum isthoc præsto semper haberent. Certe & mulieribus, & infantibus præsentaneo isto remedio, quouis in accidente, opitulari possent felicius.

Liquor Cardiacus.

Rec. Roris Vitrioli, Succu citrini deputati, & recentis ana ʒvj. Lapidis granati calcinati ʒij. Margaritarum ʒv. Zedoariæ, Macis ana ʒij. Ambra Moschi ana granæ v. Aquæ vitæ à Melissâ abstractæ ʒij.

Sed quomodo granatos, inquires, calcinauero. Rece. Granatorū Bohemicorum lib j. Salis nitri resinati, lb̄ sem. Contunde subtiliter, postmodo crucibulo impone, cui magnus carbonum ignis sit subiectus. Relinque ita per horas 12. igne eodem tenore conseruato. Nitro adusto, granato calcinato, calx frigori exponatur: quæ aqua fontana à falsedine nitrosa abluta, postmodum siccatur. Calci isti substantia Cardiacæ inest, quæ rutilantis sanguinis colore extrahi solet.

Sed qua ratione aquam vitæ à Melissâ abstraxero? Rec. Melissæ siccatae manip. i. Aquæ vitæ vocale dimidium: distilla per balneum, & ad vsum serua.

Compositio.

Liquoribus simul commixtis granatos cū margaritis subtilissime puluerisatis, & reliquis ingredientibus affunde. Vase accuratissime obturato ne qua exspiret, in fimo equino, aut balneo maris ad spatium mensis digestio fiat. Quo interim liquor iste noster substantias, & partes essentielles ingredientium abunde attrahet.

Virtus.

Liquor iste ad semidrachmam, vel etiam drachmam integram pro vice, cum sanguine cerui distillato, præsentaneo remedio aduersus

sus palpitationem cordis propinatur. Iteratus septimana duabus aut tribus vicibus, si quæ alia medicina, certe liquor iste causam symptomatis istius tollit: & si accedente paroxysmo exhibeatur, feruorē palpitationis mitigat, & diuertit. Possis tamē loco aquæ memoratæ, cum vino, iusculo, aut alio aliquo liquore exhibere: nisi pro præseruatiuo vti velis. Tunc enim præstat ipsam aquam habere, cuius mentionem fecimus: specifica quippe virtus illi inest, miræ aduersus palpitationem efficaciam. In tremore cordis, & dolore præcordiorum cum aqua florum saluæ aut borraginis administratur: mitigat adustiones, & ardores sanguinis incidit, & mundificat. Cum vino optimo maturitatem suam assecuto, aliquoties in septimana datus melancholicis, obstructum splenem aperit: cerebrum corroborat: flatus discutit: & cor mire exhilarat.

Phreneticis sero cum cubitum itur, ex aqua hypericonis, aut betonicæ felicissime exhibetur.

Liquor regeneratiuus.

Rec. Roris Vitrioli, Aquæ roris mense Maio collecti ana ℥.j. Radic. Glycyrrhizæ, Mannæ electæ, aut Throni, ana ꝑ.iiij. Magisterii Margaritarum ꝑ.v. Ambre Griseæ grana x.

Magisterium Perlarum quomodo fiat.

℞. Margaritarum non perforatarum, & subtilissime pulueratarum ꝑ.ij. Aceti fortissimi per arenam destillati: & postmodum per balneum à phlegmate purgati, quod tum demum fit, quum medietas primæ aquæ subducitur: isti remanentiz ℥.j. affunde Margaritas in dictum acetum, & impone in arenam feruentem per 6. aut 8. dies, remouendo materiam bis in die, postea subtile à spisso separa. Distilla per arenam, qua ratione solutio margaritarum sicca residet: quæ in aqua melissæ resolui debet. Cola, & coagula ad lentum ignem, & habebis magisterium margaritarum, album, ad instar Argenti, quod in quouis liquore aquoso dissoluitur. Si libra vna dicti aceti non sufficeret dissoluendis vnciis duabus vnionum, & residui aliquid superesset, alio aceto dissolue. Margaritæ n. non nisi multo aceto maceratz dissoluuntur. Atque hoc est Perlarum ministerium, quod in multis aliis compositionibus cum fructu adhibueris. Virtutes enim illarum, quæ prius in sua corporalitate occultatæ delitescabant, elicitas euidenter prodit.

Hhhh 3

Aquæ

Aquæ roris Maii) mense Maio tempore sudore sub vesperam in viridario aliquo percâ telæ lineæ mundam, nulloq; retro odore infectam, ex alto palis affixam distende, ita vt nec humum, nec gramē contingat. Mane ante exortum solis telam aeri expositam exprime, & aquam in mundum aliquod vasculum collectam repone, quam simplicem esse, & claram videbis: id quod ad rem istam cum primis requiritur. Quod si illam vitro bene obdurato noctu sereno cælo, & interdiu libeat Soli exponere, puriorem illam, & essentialem magis procul dubio habebis.

Compositio.

Liquiritiam minutim incide, & in liquores per horas 30. infunde: postea per balneum destilla: thronumq; & ambram cum magisterio margaritarum adde: & cum cura totum mensem circula: postea subtili à spisso separato, ad vsum serua.

Virtus.

Liquor iste in consumptione corporis tam generali quam particulari ex superflua microcosmi salis adustione causata, præsentaneo remedio, quippe arcano exhibetur. Nam si patiens ille aliquandiu mane, & vesperi, pondere vnus aut alterius drachmæ pro vice vtatur cum iusculo, aut pulli optime cocti brodio: sanguinem regenerat: calorem nimium extinguit: digestionem iuuat: somnum conciliat: totumque adeo corpus restaurat: adhibita tamen conuenienti diætâ, hoc est, si laborans hoc interim cibus digestibilibus, humectantibus, & restaurantibus vescatur; vnctiones item adhibeat: aliisque regulis, quæ in hoc casu omnino requiruntur, insistat. O profundum naturæ miraculum! Sed & imbecillitate cerebri, siccitate causata, nobile certe; & excellens est arcanum, si eo aliquandiu mane ieiuno stomacho vtaris.

Balsamum vitriolatum.

Rec. Olei vitrioli ℥x. Florum sulphuris vitriolati ℥j. Myrrhæ electæ, Aloes succotrinæ ana ℥v. Olei de baccis Iuniperi clari ℥v. Olei S. anisi j.

Ad producendos flores sulphuris vitriolati, Rec. vitrioli siccati, & ad albedinem redacti lb. ij. Sulphuris flauī lb. j. Sublima in arena in vrinali, luto optime obducto: cui galea sit imposita. Vbi Sulphur omne ascenderit, vitriolo alio ingesto tertia vice sublima: & florem habebis sulphuris, quem expetimus, subtilissimum. Com-

Compositio.

Contundenda contundantur subtiliter : postea reliqua omnia ingredientia ampullæ immittantur : quæ ultra materias iniectas ad duas tertias vacua remaneat. Optime deinde obturata in arenam imponitur calore naturali excoquenda, & ad mensem integrum ibi relinquitur. Inde liquor obscure rubeus elicitur : odoris acuti, qui per inclinationem à residentia separatur : Operatio ista æstatis tempore ad solem; in hyeme supra fornacem hypocausti, cui arenæ aliquantulum subfit, institui potest. Residentiæ siccatae vsus est in quibusdam emplastris, aut vnguentis consolidantibus.

Virtus.

Balsamum hoc miræ est efficaciam in asthma peripneumonia, empyomate, catharro, adeoque omni genere tussis putridæ. Nam deflexiones capitis sistit: cerebrum corroborat: phlegmata viscosa incidit: pectus aperit: thoracem, & pulmonis organa mundificat: internas vlcerationes consolidat. Sumuntur quotidie tres, aut 4. guttæ pro vice cum vino generoso, aut cum iusculo, partes item principales communit: & sanguinem à putredine præseruat. Administratum eo, quo diximus, modo, valet contra febres putridas: matricem mundificat, & confortat: menstrua prouocat.

Ad plagas veteres, & putridas optimum item est remedium. Nam eas & emundat & carne obducit: & puncturas recentes breuissimo temporis spatio sine vlla sanguinis corruptione consolidat. Exhibitum cum vino, tormina, ex causa frigida, & humida, ortum ducentia dispellit. Nam & flatus discutit: urinamque & sudorem ciet.

Liquor contra pleuresin.

Rec. Aquæ vitrioli secundæ 3 viij. Succu Cardui bened. bals. 3vj. Aquæ sanguinis humani per cinerem destill. 3.iiij. Spiritus vitrioli acidi 3ij.

Ad extrahendum succum cardui balsamici. Rec. succu Cardui benedicti lb. j. Aquæ vitæ à phlegmate purgatissimæ 3ij. infunde in vas vitreum bene obturatum, Solique vel alii loco calenti ad dies 3 2. expone: dein per chartam cola, & serua.

Atque

Atque hæc est ratio, qua omnes quarumcunque herbarum succi essentiarum possunt: ut nunquam corrumpantur nisi reiecti fuerint in loco calido, ita ut spiritus viui sui exhalet. Hyeme frigori expositi, instar turbidi lactis congelascunt. Caloris restituti, resoluuntur nec odore, nec transparentia, nec subtilitate, nec efficacia vel minimum deperdita.

Aqua sanguinis humani hoc modo elicitur: ℞. Sanguinem humanum purum, & ex Basilica aut mediana extractum ab homine, qui bonæ sit constitutionis, nec eum propter infirmitatem, sed abundantiam, & quidem non timido, ac fracto, sed alacri, ac præsentia animo emittat. Timor enim Chirurgo venam secante, obortus, substantias eius inficit. Extracto sanguine humorem illum, aut aquam cum sanguine procurrentem adime: deinde sanguinem istum adhuc calentem, per cinerem in retorta lento igni tam diu distilla, donec aqua omnis extracta sit, & ne residuum amburas, diligenter animaduerte, ne aqua vel turbida fiat, vel fœteat.

Compositio.

Liquores omnes simul commixtos in vase vitreo totum triduum in arena circulato: hinc residuum turbidum succi separari videbis: postmodum liquorem per chartam cola: qui limpidus erit, instar auri: serua ad necessitatis occurrentiam: optime obturatum.

Virtus.

Liquor iste vires contra pleuresin permagnas habet. Considerandum tamen hic quoque vulgatum illud: melius est præuenire, quam præueniri. Id quod fiet, si mox, ubi, vel leue aliquod indicium morbi istius senseris, affecto duas drachmas liquoris istius cum iusto calido illico propines: sudorem item nulla interiecta mora, prouoces: venamque basilicam ex opposito punctationis incidi cures: immo, si necessitas postulet, ex utroque brachio sanguinem ea quantitate quam feret cuiusque complexio, elicias. Sed & ipse liquor duplo, aut triplo, urgente necessitate, augeri potest. Obseruanda etiam venit, cōueniens diæta: & a vino plane abstinendū, donec feruor morbi debullierit. Exinde paulatim concedi vinum potest, idque vel merum, vel dilutum, temperatumve, pro elemento, quod prædominari videris: & affecti ætate. Liquor iste sudorem, lotium, & spu-
tum

tum ciet. & specifica sua virtute morbum illico in suo centro indagat, & sanguinem in suo fluxu retinet.

Sumptus per intervalla matutino tempore grassante pleuritide, rarum elixir præstat, quo corpus ab internis apostematis, & suppurationibus potenter defenditur.

In conqussatione totius corporis sanguine extra suum centrum periuncturas aliquas excurrente, cum infusione betonicæ, aut florum hypericonis, millefolii, pentaphylli, & similibus, mane & vesperi propinatus, sanguinem illum ad locum suum retrahit: coagulatum mundificat, & consolidat.

In fracturis ossium cum infusione consolidæ, aut serpentariæ porrigitur: quæ infusio, cum vino, aut iusculo fieri debet.

Liquor contra dysenteriam.

℞. Aquæ vitrioli secundæ, Succî berberorum balsami ana ʒvj. Corallorum rubeor. calcinat. ʒvj. Sem. papaveris albi ʒj. Cinnamon, Nucis Moschatæ ana ʒij. Rosar. rubear. pugil. j.

Corallorum calcinatorum nomine intelligo eos, qui crucibulo, cui ignis circulatorius sub sit, tam diu immissi relinquuntur, donec albescant, & frangibiles fiant.

Compositio.

Ingredientia omnia solida contusa liquoribus affunde. Vase accurate obdurato in arena illa digere: postea colata ad usum serua.

Virtus.

Liquor iste in dysenteria felici cum successu vesperi sub occasum solis, & mane prima luce ex vino aut iusculo porrigitur. Dosis est à drachma vna ad alteram pro vice: & tam diu resumitur, donec fluxus sanguinis sistatur: id quod fit absq; vlla aliarum partium læsione. Miræ item efficaciz est contra mensium profluvia, venasque, in corpore disruptas. Id quod effectus ipse, modo liquore isto rite utaris, amplissime demonstrabit. Præter liquorem istum alia quoq; arcana, ea que tutissima habeo: In quorum numerum veniunt requies aurea, anodynum pretiosum, balsamus benedictus, quæ suo tempore bono publico, nisi quid aliud impediatur, communicabo.

Liquor Prunellæ.

℞. Roris vitrioli, aquæ cancrorum ana ℥ v. Spiritus vitrioli acidī
℥ v.

Ad aquam cancrorum parandam. ℞ Cancros viuos, & recentes,
contusos, per balneum maris destilla.

Compositio.

Tres istos liquores in vas vitreum infusos simul commisceto.

Virtus.

In prunella, & angina cochleare liquore isto plenum affecto ter
aut quater in die pro vice vtiliter propinatur: lingua tamen petia
in liquore isto prius madefacta, abluenda. Extrahe etiam quampri
mum sanguinem ex venis lenonicis sub lingua: & mirum videbis
proculdubio effectum. Applicatus erysipelis, inflammationes ear
um tollit.

Liquor contra arenam.

℞. Spiritus vitrioli acidī ℥ x. Tartari albi puluer. ℥ j. Aquæ ar
dentis ex baccis Iuniperi à radice raphani sylvestris abstractæ ℥ iiij.
Aquæ sanguinis hœdini, vel leporini ℥ vj. Radic. Glycyrrhizæ re
centis ℥ ij.

Aquam Iuniperi à raphano sylvestri abstracturus. ℞. Radic. Ra
phani sylvestris minutatim incisi ℥ iiij. Aquæ de baccis Iuniperi ℥ viij.
Infunde: per horas 30. postea per balneum distilla. Aquam vero ex
sanguine hœdino extracturus. ℞. Sanguinis hœdini, & per cineres
sine adustione distilla.

Compositio.

Liquoribus omnibus simul commixtis tartarum affunde subtili
ter pulueratum, liquiritia minutim incisa & per 8. dies digesta, post
modum clarum à spisso separatum ad vsum seruetur.

Virtus.

Liquor iste plurimum efficaciz habet ad dissoluendam, & ex
pellendam arenam rubeam, & alias tartaritates internas. Mun
dificat renes: incidit, & resoluit materias illas viscosas, & tena
ces, quæ nunquam orificium vesicæ, vt & organa vrinæ ob
struunt: vnde stillicidium lotii, stranguria, & alia id genus sym
ptomata oriuntur. Administratus mane, & vesperi, fomentatio
nibus tamē externe adhibitis, asperitatem, & erosiones internas ab
acrimo.

acrimonia vrinæ causatas, mirum in modum lenit. Dosis est à drachma vna ad duas pro vice: si requirat necessitas, cum iussulo, in quo radices Petroselini, aut pimpinellæ hortensis sint incoctæ. Vitandi interim cibi tartarosi, & conglutinantes.

Is qui de calculo dubitant, optimum præseruatium est si guttis aliquot huius liquoris singulis diebus mane, aut aliquoties in septimana vtantur. Sunt mihi quoque aliqua arcana, eaque pro tartari speciebus, efficaciss. quæ tamen hic studio omitto. Enimvero si singulas persequi vellem, tractatu integro opus foret. Quippe non tantum differentia indicanda veniret ab illarum formis, & coloribus, acumine item, malaque proprietate: centro etiam illarum: probationesque illas dignoscendi infallibili: sed varia quoque medicamenta resolutiua, expulsiua, mitigantia, & consolidantia depromenda, quæ iis, quæ curabiles sunt, adhiberi possunt: sunt enim quædam tartarorum genera, quæ curationem omnem respuunt. Hoc interim qui theoriam illorū planius, & plenius auct cognoscere, M. illius Theophrasti Paracelsi tractatum de tartaro legat. Ausim enim affirmare neminem ante illum solidius Lac de materia scripsisse: imo nec fundamenta ea, ex quibus maior pars infirmitatum, quibus cum indefinenter conflictamur, ignorata quippe vera causa, cognouisse.

Chelidonium contra pestem.

Pestis, siue ex intemperie elementari: siue à malis influentiis celestibus: siue operatione aliqua malefica, siue quacunque tandem causa originem ducat: siue simplex sit, siue composita: communiter tamen hominem eo sine aggreditur, vt illum derepente peremptū è medio tollat. Id quod 4. istis modis confecturam se sperat. 1. Cor cum reliquis partibus nobilioribus inficit. 2. Spiritum vitæ suffocare tentat. 3. Sanguinem putrefacit. 4. Partes quoq; internas exulcerat. Nempe eo tendit, vt putrefactione sua resoluat: & salem microcosmicum acuat: qui vbi primum cum veneno pestifero cōmixtus est non secus ac aqua fortis, ex vitriolo, ac nitro composita proximum quidque solet corrodere. Ex 4. istis, quorum modo mentionem feci, principalib. operationibus, plurima, eaq; longe diuersissima & periculosissima accidentia exsurgunt: vt sunt paroxysmi febriles tam frigidi quam calidi: intensissimi capitis, aliarumque

partium dolores, deliria, furia, tremores, & palpitaciones cordis, syncope, deliquia, punctiones, pleuritis, prunella, angina, dysenteria, halitus suffocatio, spasmus, stupiditas, priuatio sensuum: apostemata, carbunculi, vesicæ, & maculæ in cute: adeoque alia infinita symptomata pro varietate causarum, complexionum, & constitutionum corporis infectorum. Id quod experientia, crassante peste, nimis abunde testatur. Quid igitur, si cogitet medicus compositum aliquod præparare, quod contra omnes pestis species in genere efficax sit vniuersim sequentes habeat proprietates necessarium fuerit. Nempe sit alexipharmacum, diaphoreticum, elixir, anodynū, & cordiale. Alexipharmacum, ut specifica sua natura vim habeat venena pestifera retundendi, perimendi, domandi, & expellendi. Diaphoreticum, ut subtili sua penetrantia omnia organa microcosmi aperta, & munda habeat, quo spiritus vitæ libere hinc inde commeare, & sine villo obstaculo à capite ad pedes usque continuo circumagi possit. Elixir, ut natura sua, & qualitate corpus à putredine tueri, & liberatum in suo statu conseruare possit. Anodynum, ut dolores illos vehementes, in quacunque corporis parte, vniuersim mitigare, internis item inflammationibus resistere: & erosiones internas ab acumine veneni, & mordacitate salis microcosmici consolidare possit. Cordiale denique, ut cor iuuet, lætitiā adaugeat: cerebrum corroboret: memoriā confirmet, & iudiciū, debilesque illas, & meticulosas impressiones animi, nonnunquam plus mali, quam venenum ipsum apportantis, diuertat. Has, inquam, proprietates habeat necessarium est compositum illud, quod medicus, sæuiente peste, pro antidoto, & quidem discussiuo vniuersali, dispensare cogitat. Quod ad eius præparationem, extra controuersiam est, morbum istum essentiālem, penetrantem, & repentinum esse: Igitur medicamentum etiam necessario subtilissimum sit oportet, & essentiāle, ut in centro morbi illico transire possit, eumque obsessum profligare; cæteræ oleum & operam perdideris. Id quod Physice intelligi volo, non Theologice. Neque enim quidquam decreto altissimi derogarim, quem noui vitam nostram certis limitibus circumscripsisse: adeoque cum Anna Samuelis Prophetæ matre, fateor, Iehouam vnum illum esse, qui in mortem tradit, & in vitam restituit, ad sepulchri limen deducit, & ex eodem pro

pro beneplacito suo reducit: Sequitur descriptio ad gloriam Domini andioti nostri contra pestem, quod examini subiectum, multum omnino efficaciz esse deprehendetur.

℞. Aquæ vitrioli secundæ ʒ xxx. Radic. Chelidoniz in vmbra siccat. Radic. Angelicæ odoratæ ana ʒ iiij. Herbæ veronicæ siccæ cum floribus eiusdem manip. iiij. Aquæ ardentis ex bacc. iunip. rectific. ʒ xij. Mumiz vitæ ʒ iiij. Opii Thebani super lamina ferri exsic. ʒ iiij. Croci optimi ʒ ij. Olei succini albi ʒ j. & v. Spiritus vitrioli cordialis ʒ x.

Aquam ardentem ex baccis Iuniperi rectificati ita parabis. ℞. Ligni Iuniperi abasi lb. v. Aquæ baccarum Iuniperi boccale vnum: infunde per horas 24: & per balneum subtiliorem partem distilla.

Opium ita siccabis: incide opium minute, & laminam ferream calefacito: postea tantillum succi arantiorum acerbiorum insperge, & ferro subinde eo vsque verso, dum, sumpto pauxillulo, & refrigerato, videas num, ita induruerit, vt puluerari possit. Cauebis sedulo, ne amburas.

Mumiam vitæ ita conficies. ℞ sanguinis ex homine valente, & mundo extracti, vt capite de liquore contra pleuresin dictum, deinde lento igni arefieri curabis in sartagine testaceo vernice illita indefinenter agitando, dum in puluerem siccum, & fusci coloris redigatur: Tum ex isto puluere sume vncias xij. Aloës, succotrini vncias ij. Myrrhæ electæ vncias duas, hæc tria simul in puluerem terantur, & cribro excernantur: dein succo citrorum clarificato fiat massa, quæ in scutella vitrea dissoluatur cineribus calidis imposita, & exhalari succi humiditas demum frigescere sinatur, & asseruetur: Hanc haud secus ac pretiosam aliquam gemmam seruabis. Habes mumiam vitæ à nobis adinuentam, non præter rationem hoc nomine insignitam: 1. quod sanguis ex homine viuento extrahitur. 2. Quod sanguis verū elixir est humani corporis: receptaculū spiritus vitæ: verum ens microcosmi: vitalis omnium membrorum tam gradium quam paruorum essentia: In summa, fons infinitis arcanis scatens. Medicus enim qui eam rite præparare, & vti conuenit, administrare nouit, is ea tantum nō morbos omnes, qui ex sanguine proueniunt, feliciter curauerit. Amplæ omnino, & infinitæ sunt benedictiones altissimi Dei, qui hominem ita illuminat, vt talia, tantaq;

ar cana peruestigata pernoscat. Ecce, res, q̄ pro excremento habetur, & à Chirurgis profici solet canibus, solertia hominis thesauri locū in medicina merito occupare potest Hinc collegeris M. illū Paracelsum cōtra quidē aliorum opinionē, vere tamē dixisse: similia similib. curantur. Quid multis? Microcosmus non frustra nomen suum gerit: Nam ad instar maioris illius mundi & venenum suum secum affert: affert & medicinam suam. Id iudicio vrina quoque hominis fuerit, qua omnia accidentia, quæ ab illa enascuntur, magno cum successu curaueris. Sed hic de substantiis microcosmicis suas ob causas latius non dissero. Nec vero cessabo Deo (vti par est) ingentes gratias agere, qui mihi qualem cunq; arcanorum istorum cognitionem liberaliter concessit.

Ex mumia ista duo mercuria, duo sulphura, & totidem salia, substantia in proprietatibus suis plane differentia, separantur, quæ non in medicina tātum, sed etiam in Chirurgia locum haud postremum iure obtinent. **Compositio.**

Radices, & herbæ aliquantum contunduntur: postmodum in aquā vitrioli vitreo vase contentam immittuntur. Vas bene occlusum per 8. dies in fimo equino ad digestionē sepeliatur, ita vt nullus expirationi locus fiat: postea ex fimo eximitur: & per cineres lēto igni omnis humiditas destillator. Liquori huic destillato aqua ardens lunipera affunditur; additis mumia, & opio pulueratis, croco, oleo succini, & spiritu vitrioli. Quæ omnia circulatorio inclusa, ascendant totum mensem, & vel in arena, vel in sole circulantur: postea summa cum diligentia subtili à spisso, per inclinationem separator. Quod balsami instar preciosi ad vsum seruetur. **Virtus.**

Liquor iste antidoton cōtra pestem, aliaq; veneni genera presentaneum est, bis aut ter in septimana mane ieiuno stomacho exhibitus. Dosis est à semis scrupulo ad scrupulū integrum pro vice, plus minus, pætate cuiusq;, & infectione dominante. Calidæ cōplexionis hominib. cū aquis destillatis: frigidæ a. naturæ hominib. cū vino aut iusculo ppinatur, infecto dosis duplo augeatur, sudore per 2. aut 3. horas in lecto puocato, & singulis 8. horis semel repetatur, donec ex iudiciis cōstet, venenū à corde simul omne depulsum. Postmodum omni mane p̄seruationis loco liquorē istum sumere pergat infectus, donec plane fuerit curatus, ne venenū denuo ad primū suum centrū redeat

redeat Liquor iste venenū in cutem euocat: maturat, & emarginat. Sed quid opus est arcanū, proprietatib. memoratis præditū, plurib. cōmendare? Iudicent intelligētes, qui ex multis circumstantiis facile colligēt, quas ad infirmitates cū primis faciat: & quomodo in omni cōplexionum genere administrari debeat. Illi iidem diætā conuenientem norunt p̄scribere: cibos & potus específicos veneno resistētes ordinare: & his quæ morbum intendunt, & adaugent, prudēter occurrere. Ficus certe quāuis delicatissimum fructum p̄ducit, tamē arbor ipsa eos in os hominis haud quaquam ingerit: idem de arte medica sentiendum. Nec enim illa dum mensæ assides, & in aliorum scripta inquiris, addiscitur, & cum fructu adhibetur, sed quotidiana praxi, cum labore improbo coniuncta, requiritur.

Emplastrum Magneticum in peste.

Rec. Gummi Sagapeni Ammoniacy Galbani an. ʒ iij. Ceræ Terebinthinæ larignæ ana ʒ iij. & v. Magnetis Arsenicalis ʒ iij. Terræ vitrioli lotæ ʒ j. Olei succini ʒ ij.

Magnetē arsenicalem ita cōficies. Rec. Antimonii crudi, sulphuris flauī, arsenici Crystallini ana ʒ ij. puluerentur omnia subtiliter, & in vase vitreo in arenam calentem imponantur, & tam diu in ista restinguātur, donec materia ista omnis colliquescat. Id q̄ inde cognoueris, si materies stilo ferreo tacta illi adhærescat, & Terebinthinæ instar, ducti tētur. Colore est rubea, subobscura: postea in frigidatur, deinde rupto vrinali, eximitur materia, q̄ in vnā massam cōcurrit, & dura est, instar picis. Huius materiæ sepe in carnib. felibus, & gallinis in magna copia periculū feci: nec deprehēdi eam illis vllum nocumentū attulisse. Applicata plagis nullā (aliorum venenorum more) inflammationē parit & tamē corrosiua est. Vnde quæ sit artis nostræ dignitas & amplitudo, qui nō videt nihil videt. Certe ea & venena docet corrigere, & in optima, & nobilissima medicamina cōuertere, magna naturæ arcana in apertū producit: sympathiamq; & antipathiam rerū manifestat: fundamenta item extruit, quorum ad cōpositionem medicamentorum cū primis faciunt. Certe si veneno collo appenso, q̄ tempore pestis solēne est, pprietas aliqua inest, q̄ corpus ab infectione defendat: multo magis veneno isti mortificato pprietas inerit, q̄ venenum illud imæ carni inhærens, tanquam suum simile, potenter attrahat.

Compositio.

Tria illa gummi dissolue vnciis xx. aceti scyllitici: postea solutio-

nam illam per pannum lineum colatam exprime: quam deinde tã diu bullire cures, donec acetum fuerit consumptum. Excipe pauxillum spatula, & infrigida, dum videas ita induruisse, vti cum gummi essent. Serua in loco calido, donec cum residuo incorpora-ueris. Quo facto, accipe ceram, & Terebintinam, fac vt simul ad lentum ignem in sese cocant: remotam à calore aliquantulum agitato, donec ad spissitudinem vnguenti reducatur. Deinde adde gummi iam ante soluta, & vti diximus, cola: postea adiunge magnetem arsenicalem subtiliter pulueratum: terram vitrioli, & oleum succini. Postremo pastillos forma, & corio, vesicæ, oleo Scorpionum inunctæ, involue.

Virtus.

Emplastrum hoc apostematis, aut carbunculis pestilentialibus, vti moris est, applicatum, illico ea maturat, rumpit & venenum vti suum simile, ex imo, magnetis instar potenter attrahit: adeo vt si illo, quantum opus fuerit, vtaris, non sit quod dubites apostemata ante iustum templum occlusa iri: Et venenum ad cor recurrat, quod alias haud raro euenit. Nam attractiuum hoc nō repercutit: sed simul omne extrahit, & apertum vlcus coire non patitur, donec caro tanta quanta emundata fuerit. Mundificatum sufficienter, emplastris consolidantibus cura. Impositum vesicæ aut aliis emunctoriis venenum cumulat ex centro ad se in cutem ducit. & Scrophulos, si quid aliud medicamentum, expertus loquor, persanat. Nam illas purificat, & materiam peccantem à longinquiore partib. attrahit per 5. aut 6. septimanas operans: postea illas, nullo etiam illito vnguento consolidat. Adhibenda tamen veniunt purgantia specifica, & obseruandæ aliæ regulæ medicæ: Si honorem ex curatione adipisci sit animus. Applicatum plagis putridis, & venenosis, quæ non facile curationem admittunt intra biduum aut triduum venenum in cutem educit: & in nigerrimam & putridam escharam condensat: quam butyro recente emollitam, spatula auferre potes, imo plagæ fundo rubeo, & mundissimo. His ex effectis, nisi plane fallor, quivis indicauerit, emplastrum illud nostrum raræ esse virtutis. cui si antidotum nostrum, cuius paulo ante mentionem fecimus addideris, proculdubio curationes longe felicissimas ad altissimi Dei laudem, & gloriam euidentemque ægrotorum languentium reualentiam facere poterimus.

Vnguen-

Vnguentum Saturninum vitriolatum.

℞. Salis vitrioli ʒ iiij. Lithargyrii argentei ʒ iiij. Salis tartari ʒ ij.
Aceti aluminosi destillati ℥ j

Acetum aluminosum ita parabis. Rec. Aceti optimi boccale vnum: Alumen Rocchæ lib. semis. Distilla per arenam, & ad vsum serua.

Compositio.

Infunde Lithargyrium in acetum, & in arena calente per 3. aut 4. dies relinque & quotidie semel aut iterato agitato: postea per chartam cola: liquor inde prolicitus clarus est, & dulcedine ad saccharum accedit: adde duo memorata salia: postmodum humiditatem, extracta, quod in fundo album, instar alabastri, residebit, per distillationem separa.

Sed quomodo illo vtendum?

℞. Vnguenti Rosati, olei amygdalarum dulcium ana ʒ iiij. Extracti modo memorati ʒ v.

Optime in mortario vitreo incorporatum, in vnguentum altissimum redigitur, cui x. grana caphuræ liquefactæ adduntur, supra cinerem calidum.

Virtus.

Vnguentum istud dolores vlcerum corrodentium lenit, & mitigat: erisypelas item, tertio aut quarto impositum dispellit.

Miræ etiam contra pruritus, & diuersas scabiei species efficaciamundificat, consolidat, & lenit quamuis asperitatem carnis: & peculiari quadam proprietate anodyna multos dolores mitigat, qui ab erosionibus salis, & venenosis humoribus causam trahunt.

Sed quid ago? Possem multa alia composita vitriolata in medium afferre: sed, quia compendio studeo, alii ea tempori reseruo; inserturus forte libris illis, quos Deo bene iuuante, in lucem breuissimum emissurus, sufficiat modo admonuisse, pauca ista arcana, quæ attigi, si diligenter præparentur, cum discretione administrentur, & charitate Christiana distribuuntur: maius omnino emolumentum ægrotis afferre posse, quam tota plaustrea descriptionum non tam fabulosarum, quam incertarum. Quas tamē hodie nimis multi in vsum habent, sed qui illi? Qui experientia, basi illa medicinæ omissa, scriptitando gloriam affectant.

Kkkk

Psalms.

Psalm. 115. 1.

Non nobis, Iehoua, non nobis: sed nomini tuo da gloriam, propter benignitatem tuam: propter veritatem tuam. Hactenus Anglus Sala.

*De Cal-
chanto.*

Duncanus Bornettus in nostra Iatrochymia doctissime sic de vitriolo differit, dum ait: Calchantum est succus mineralis, naturæ ærosæ, constans ex terra ærosa, alumine & sulphure.

Ex eo varia tum ad internos, quam externos affectus præparantur medicamenta, nempe phlegma, spiritus, oleum, Colchotar, creta vitrioli & Alkali.

Phlegma & spiritus ad epilepsiam propulsandam conferunt: Oleum stomachum corroborat: Colchotar, Creta & Alkali chirurgicis affectibus.

Spiritus

*vitrioli cū
phlegmate.*

Vitriolum optimum in aqua communi stillatitia dissolue, solutū per filtrum coletur, colatum ad tertias igne leui euaporari sinatur, dum pelliculam contraxerit, inde vasi indatur oblongus baculus, vt ei Sal vitrioli in loco frigido, adhærescat: Salem hanc exiccatum, si non satis fuerit (scilicet depuratus) iterum soluas, coles, depure sq; procedendo superiore modo: quem satis depuratum in des cucurbitæ vitreæ salis ampli orificii luto obductæ, cui superaffundatur spiritus vini optimus, vt fiat pasta, appositoq; alembico, indatur cucurbita furno ignis aperti, apponatur recipiens satis amplum, clausis iterum rite omnibus iuncturis instituatur destillatio, primo lentissimo igne, vt spiritus vini euocetur, mox aucto igne, vt phlegma quoque ascendat, tandem incipientibus prouenire spiritibus ignis augeatur sensim, dum fiat fortissimus, & vitrum liquefcere præ nimio calore incipiat; quo pacto sinatur ignis extinguī, vasaq; refrigerari: vasis eximatur liquor, & in balneo Mariæ separetur spiritus vini à phlegmate & spiritu vitrioli, deinde abstrahatur phlegma à spiritu vitrioli, dum incipiant guttæ acescere, tum apposito nouo recipiente pellatur quoque spiritus per arenam.

Paracelsus destillatum spiritum vna cum phlegmate & vini spiritu, iterum affundit capiti mortuo, vt prius, idq; nouies repetit, factis semper cohobiis, quod vocat spiritum vitrioli destillare in nouum alembicum. Ita igne fortissimo facit ascendere etiam ficos spiritus, quos cum humidis coniungit, & digerendo vnit. Verum ratio,

tio.

rio hæc Paracelsi conficiendi spiritum vitrioli, non probatur hisce de causis.

Primo, quod in istis reiteratis destillationibus & cohobiis, subtilissimæ partes istius spiritus euanescent, tam destillando quam etiam affundendo propter summum calorem, qui ex liquoris & capitis mortui contactu mutuo in affusione excitatur.

Secundo, timendum est, ne in affusione, quemadmodum & in difficilimis istis reiteratis destillationibus vasa vitrea frangantur, ut ita opera & oleum perdatur. Quod si tamē hic modus cuiuspiam placeret, pedetētim liquorem capiti mortuo trito affundat, & in destillationibus cucurbitæ sint luto forti & tenaci probe obductæ, & iuncturæ bene clausæ. Suffecerint tamen quatuor ad summum cohobia facta, quibus viscositas propter quam reiteratæ destillationes instituuntur, satis attenuabitur, quemadmodum corrosiuitas tollitur affusione spiritus vini. Est hic spiritus vitrioli ad epilepsiam profigandam, ut dictum est, vtilissimum medicamentum, præsertim additione facta, ut scilicet spiritus vitrioli accipiat pars vna, spiritus tartari partes tres, aquæ theriacalis, camphoratæ partes quatuor, misceantur, & vitro bene clauso per tres aut quatuor septimanas probe digerantur. Huius dosi vitriolatæ est drachma vna in conuenienti liquore & vehiculo, pro personarum & affectuum varietate administrata.

In Epilepsia, hac mistura nullum medicamentum præstantius exoptari potest, pleuritidis, ut sæpe felicissimo successu expertus sum, præsens est remedium. Omnes obstructions viscerum mirifice reserat, inflammationes sedat. Omne venenum à corde ad exteriores partes per sudores expellit, febrium æstum compescit, earumque materiam consumit. Melancholicis prodest, cum aqua buglossæ aut borraginis materiam frigidam calefacit, ascensumque eius à materia frigida curat, menstrua promouet superfluaque sistit. In summa, in infinitis grauissimis morbis est Diaphoreticum præstantissimum: partium enim tenuitate citissime absque vlla molestia vniuersum corpus penetrat. Spiritus vero vitrioli per se sumpti, dosis est scrupulus semis ad scrupulum vnum in conuenienti liquore, quemadmodum phlegmatis dosis à scrupulo vno ad scrupulos duos.

Colchotar. Est vitriolum ad rubedinem calcinatum, siue in destillatione spiritus sui, siue alioquin in vase aperto.

Ex hoc Colchotare fit oleum, creta & Alkali.

Oleum vitrioli. Oleum vitrioli hac ratione conficitur. Rec. Colchotar, fac bullire in vitro albo ad siccitatem vsque, postea tere & repone in retortam, & lento igne destilla: primo exhibit aqua clara, tandem vrgendo ignem donec fiat fortissimus, destillabitur oleum rubrum, vt sanguis, à quo phlegma primo separandum: accipe tantundem de optimo spiritu vini, simul misce siue digere, & in pellecano circulari finito, spatio duarum vel trium septimanarum.

Tandem spiritus vini ab eo separetur destillatione. Oleum quoque per arenam ad maiorem purificationem euocatur.

Dosis eius est à guttis quatuor ad octo: mirifice stomachum roborat, si in aqua absynthii, menthæ, aut simili Syrupo exhibeatur.

Cum Syrupo Cydoniorum vomitum restringit: vermes puerorum cum Iulepo Rosaceo necat. Est enim acetositate sua specifica materia. de qua moriuntur vermes; præter acetositatem autem habet etiam in se facultatem laxandi.

Creta vitrioli. Colchotar soluatur in aqua calida, & rubor per ipsam diffusus separetur, post exhaletur: quod remanet extracta omni rubedine, creta vitrioli dicitur. Cuius vsus est in Chirurgicis ad inducendam cicatricem in vulneribus.

Ex hac creta reiteratis solutionibus & filtrationibus extrahitur Alkali ad eisdem vsus accommodatissimum, quod etiam contra vermes sequenti modo, intro sumi potest.

Rec. Alkali de Colchotare scrupulum j. agarici, liquoris centaurei, calaminthæ ana grana x. Olei de Myrrha quantum sufficit, vt fiat veluti pasta. Fiunt Trochisci, dentur infanti grana quinque: viro decem. Hactenus Bornettus, audiamus & Beguinum, qui sic ait cap. 4. pag 75. in suo Tyrocinio Chymico.

Natura vitrioli.

Tres sunt vitrioli species, viridis, alba, cærulea: participantes de natura salium, aluminum, sulphuris, secundum magis & minus: prima quidem magis de sale, altera de Alumine: Tertia de sulphure: constantque ex parte aquea, terrea & intermedia, quæ teste Riplæo in Pupilla Alchymix, separari non potest à suis.

suis extremitatibus, aquea, & terrea; nisi mediante mercurio, qui
 adstipulante Gebero, quod naturæ suæ est, retinet, alienum re-
 spuens & igni exponens. Hæc substantia intermedia Diaphana per
 sublimationem exaltatur in candorem niueum occulte in se se-
 men sulphureum continentem instar vermiculi rubicundissi-
 mum: vnde in turba dicitur: Mirati sunt Philosophi rubedinem in
 tanta albedine existere. De hoc Sulphure, ita loquitur Geber
 28. cap. summæ: Per Deum altissimum idipsum illuminat & re-
ctificat omne corpus: quoniam est alumen & tinctura. Hæc
 est illa aqua vitæ, aqua licca, quæ manus non madefacit, aqua
 congelata, Sal animatum, de quo Raymundus Lullius post Al-
 phidium: Sal non est nisi ignis, nec ignis, nisi sulphur, nec sul-
phur nisi argentum viuum, reductum in illam pretiosam sub-
stantiam, cœlestem, incorruptibilem, quam nos vocamus lapi-
dem nostrum. Vnde etiam quidam ad literas vitriolum ita al-
 ludit: Visitando interiora terræ rectificando inuenies occultum
lapidem veram medicinam. Porro valde intra aristas contro- *Quod vi-*
 uertur: utrum inter tam varia vitrioli genera primas obtineat: *trium o-*
Has alii Cypro deferunt: Alii Romano: Alii Hungarico, Cyprium *primum.*
& Romanum merito suspecta esse debent: quod sint fere adultera-
ta, sophisticata, varia, diuersorum scilicet colorum, formarum, vir-
tutum. Quod ad Hungaricum vero attinet & Galli & Germani
 mercatores, qui nobis vitriolum quoddam cæruleum, diaphanum,
 aliquando subviride, pro genuino & ex ipsa Pannonia allato ven-
 dunt, impudenter mentiuntur. Cum enim ante 8. menses eo loco-
 rum me contulissim: Vt Auri argentique fodinas, quæ Schemnitii
 visuntur, intrarem, & mineralium metallorumque notitiam perfe-
 ctiores ex αὐτῶν compararem; Illustris ac generosus Dominus de
 Blœnstein, generalis minerarum regni Hungarici præfectus pro
 humanitate suæ eximia, mihi certo confirmauit: quod, etsi duo vi-
 trioli genera, album vnum valde aluminosum, ex quo aquas Chry-
 sulcas conficiunt, alterum cæruleum longe præstantius, reperiantur:
 Huius tamen minera, quamuis fortissima; plane non colatur: eo q̃
 nunquam sint mercatores, qui tale vitriolum coemptum in alias
 terras asportare dignentur. Idem & de Antimonio profitebatur,
 quod in Aurifodinis reperitur copiosissimum. Illud autē iure meri-

toq; cenſeri debet præſtantiſſimum, quod è Venere elicitur benefi-
cio aquæ, vt poſtea dicitur. Huic bonitate ſuccedit illud: quod cæ-
ruleum eſt: plus ſoliſ in ſe continet: plus Martiſ in Venerem tranſ-
mutat: & diutius igniſ examina ſuſtinet, antequam vltimos reddat
ſpirituſ, vnde cunq; id afferatur.

*Spirituſ
vitrioli.*

Huiuſ ergo vitrioli Recipe lib. 12. calcina in vaſe terreo igne mo-
derato: donec omniſ humiditaſ abſcedat. Vaſe refrigerato maſſam
quæ erit ſeptem circiter librarum, reduc in puluerem ſubtilem, cum
libra vna circiter particularuſ eiuſdem teſtæ: & impone retortæ
firmæ lutatæ: ita tamen vt tertia pars ad minimum ſit vacua. Eam in
fornacem colloca reuerberii: adhibito receptaculo amplo, colliq;
breuiſ de ſuper lutato; & in cõmiſſuriſ retortæ cum recipiente, luto
ſalſo diligenter munitiſ. Dein paropſidem terream latam, pedem v-
num altam, & in fundo quadrangulariter perforatam, retortæ, vt æ-
qualiter oſ fornaciſ claudat, ſuperſtrue: Atque ad extremitateſ for-
naciſ, cuiuſcunq; illa ſit formæ quadratæ rotundæue, lateres altitu-
dine paropſidem adæquantēſ adapta: ſpatiumque inter laterēſ &
paropſidem, quod intercedit, cineribuſ vſque ad ſummum obrue.
Tunc fac caminuſ ex quatuor laterum particulis, ſuper teſtæ fora-
men quadrâgulare vt flamma mediante tali vehiculo, liberiuſ, cum
tempuſ fuerit, queat euolare. Oriſiciuſ camini, ſicut & cineritiuſ o-
ſtioluſ ita claudantur, primis quatuor horiſ, vt carboneſ furno im-
poſiti ſaltem ardeant, & non extinguantur: quo paulatim & ſucceſ-
ſiue retorta caleſcat. Exinde ſequentibuſ 4. horiſ, calor augeatur, fo-
ramina, iſ ſinguliſ, ſupra & infra paulatim aperiendo: donec flam-
ma per ſuperiora incipiat erumpere, & retorta vndique candeat.
Quod cum ſit: cineritiuſ & caminuſ omnino apertiſ: per 18. vel 20.
horas igniſ intendi debet: donec omneſ ſpirituſ egreſſi fuerint.
Poſt biduum, lutuſ ſalſuſ & valde induratuſ, quod retortæ col-
luſ cum recipiente tenet colligatuſ, linteo madido, per horam,
donec recipieſ, abſque vitri fractiōe, abſtrahi poſſit, humecta; &
poſtmoduſ phlegma à ſpiritu, deſtillatione per Balneuſ, aut blan-
da cinerum, ſepara. Sunt, qui poſt phlegmatiſ ſeparationēſ, ſpirituſ
ſuper Coralloſ tritoſ ex arena rectificant. Spirituſ hic in febribuſ
ardentibuſ, cum aquis appropriatiſ miſtuſ & hauſtuſ, refrigerat:
ſitiuſ extinguit: Humorū putredini reſiſtit: per vrinaſ & poroſ
cuta-

cūtaneos operatur: phlegma consumit, crassos & viscosos humores incidit: Languentem appetitum exorat: & succos rosarum, violarum, aliorumq; florum pulcherrime tingit: Eius oleum sic fit.

Dissolue vitriolum optimum in aqua communi: Dissolutionem in leni balnei calore digere, postea filtra: & per vaporem balnei, in vase vitreo, aquam abstrahere, donec cuticulam contrahat. Tum vase in loco frigido posito, Cryсталlos Diaphanos producet: quibus separatis, reliquam aquam euaporabis, donec nouam contrahat cuticulam, & nouos in frigido produxerit Cryсталlos, quos omnes separatos dissolues, digeres: filtrabis: rursus in frigido cryсталlisabis: & vt supra separabis. Eundem laborem, tertio repetendo: donec vitriolū ab omni terrestreitate heterogenea sit liberū. Hoc vitriolū cucurbitæ altæ impone, & phlegma per B. ad siccitatem abstrahere: reddendo toties propriæ terræ: donec siccum ebiberit totum humidum. Massam exime, & in puluerem subtilem tere: eumq; in retortam firmam immitte: cum octaua parte sui ponderis S. V. summe depurati: & seruatis ignis gradibus per triduum, omnes spiritus euoca. Vase refrigerato: quod in recipiente fuerit, redde aliis duab. lib. Colcotharis, vt supra præparatis: & item per triduum destilla. Tum V. S. per B. in cucurbita alta separa: Deinde spiritum vitrioli per cineres destilla; in quo si Corallo vel Perlas dissolueris: verum Antepilepticum habebis. Oleum instar sanguinis rubrum, quod in fundo hærebit, rectificare poteris, destillando per retortam in arena, vel sola digestionem, fecesque terreas, quæ fundum petent ab eodem oleo separare. Eius vsus est in metallicis potius, quam medicina.

Lib. 2. cap. 20. talem è vitriolo parat panacæam.

Dissolue vitriolum cæruleum, in aqua pluuiali destillata calida q̃ tertio filtratam lento balnei calore euaporare facies; donec cuticulā in superficie cōtrahat. Tum liquorem restātem calidā proice in vas plūbeum, in quo prius bacillos hinc inde trāsuerfos, per circuitū posueris. Ita p̃ tridū in loco frigido relinque: vt Cryсталlos virides producat: quib. separatis liquorē restātē decoque: & in eodē vase plūbeo repone toties id repetēdo, donec omnis liquor in Cryсталlos abierit. Vitriolū Smaragdini coloris, his reiteratis dissolutionib. & coagulationib. summe depuratū reduc in puluerē subtile, quē spatio quinq; vel sex dierum tali calore exsiccabis, vt æstiualem Solis nō excedat donec.

Oleum vitrioli.

Panacæa vitrioli.

donec foris & intus candidum appareat. Tum dissolue in aqua destillata: filtra: quod indissolubile, abiice, coagula in vase plumbeo, exicca in hypocaufto ad albedinem, vt supra, reiterando hanc operationem, vsq; tertio, vel donec in dissolutione nihil maneat indissolutum. Vitriolum hoc candidum pone in matracium firmum, sigillo Hermetis munitum: quod in cineribus ita calidis colloca, vt solis æstiu calorem ne excedat. Decimo die flauescet: vigesimo reducet in Alcohol, fietq; instar sanguinis rubicundissimum. Vase fracto impone in cucurbitam altam, & desuper funde acetum tertio destillatum, vt superemineat quatuor ad minimum digitis.

Superpone alembicum cœcum, & per quatrduum in balneo tepido digere, spatula lignea quotidie mouendo. Vase refrigerato, q̄ tinctum est effunde; aliudq; acetum reaffunde: digere, moue: separa toties, donec acetum vltius tincturā non attrahat. Quod in fundo remanserit, abiiciendum. Acetum tinctum lento balnei calore ad siccitatem destilla. Manebit in fundo puluis rubicundus, quem etiam tertio in eodem aceto dissolues: digeres: separabis: destillabis: exiccabis, Puluerē rubicundissimum pone in retortā, adhibito receptaculo grandi, dando ignem per gradus. Primo egreditur spiritus flauus, postea rubicundissimus. Continuetur ignis in eodem gradu, donec appareant spiritus albi. Tum cessandum, vase refrigerato: reperies in fundo retortæ, terram diaphanam, puram candidissimam, quam spiritibus supra dictis paulatim imbues, digerendo, imbibendo, donec spiritus & anima proprio corpori sint restituta. Tandem terram hanc benedictam, in athanorē, in vase Hermetice clauso, per quadraginta dies decoque, donec figatur. Dosis eius à granis tribus ad quinque vel sex, in morbis deploratis maxime.

Haftenus authores varii, obiter adhuc eius præparationes venustas ac nobiliores percurremus, si eius Anatomia plenaria demonstrabitur ac docebitur.

*Calcinatio
vitrioli.*

Calcinatio vitrioli: Exsiccatur ad albedinem, in vase terreo, non vitreato: igne tamen moderato: postea is augetur per horę quadrantem, vt vitriolum rubescat: & tunc vocatur Colchotar, seu rubeus Henricus.

Sal vitrioli.

Cum hoc Colcothare sic potest procedi: Colchothar perfunditur aqua pluuiali, & Sal digestionē vnius diei vel noctis in eam ingredi-

greditur, filtratur coagulatur: Rubedo reliqua si sexies aut quinquies iterum calcinetur, & falsedo semper eluatur: tandem dulcis relinquitur, & vocatur dulcedo Vitrioli, quæ maior est, si ex Vitriolo Veneris paretur, & præsens est in vlceribus malignis remedium. Hanc dulcedinem noster præceptor vocabat terram dulcem, quæ haberet vim emplasticam & stipticam ad Opodeldoch: Illiusque vsum esse in Emplastris, & hæmorrhagiis vulnerum. Nonnulli inter diaphoretica recensere volunt, & pro Antepileptico vel Antapoplectico reddunt; inficias non eo, sed obscurior est aliquantulum præparatio.

Vitriolum vomituum: Dissolue Vitriolum album in aqua com-*Vitriolum* muni, filtra & coagula, repete hoc secundo, tertio dissolue in aqua vomitui.*vomitui.* rosacea & coagula.

Aliter: Dissolue Vitriolum album in aqua destillata: filtra: & in vase vitreo aquam exhala, donec cuticulam superne contrahat. Tum vas pone loco frigido, vt cristallos producat: quibus separatis reliquum humorem euapora: & vt supra cristallisa, hocque secundo repete. Tertio Cristallos in aqua rosacea dissolue: exhala: & vt supra cristallisa, igneque lento exsicca. Dosis à scrupulo vno ad drach. semis, in haustu vini vel cereuisiæ, aut conserua rosarum. Operatur feliciter in febribus, ventriculi affectibus, Catharris, Lumbricis, Peste &c.

Vitriolum rectificatum purgans: Recipe Vitrioli Romani cæru-*Vitriolum* lei q. v. reduc in puluerem, & super chartam in loco calido sine ra-*purgans.* diis solaribus in puluerem album exsicca, postea dissolue in aqua centaureæ minoris per filtrum traice motis fecibus. Liquorem limpido ex B. ad tertiam partem destilla, vas in locum refrigerationi accommodum repone, vt concrescant Crystalli, quos separatim siccabis, reseruato tamen colore cæruleo. Crystallos toties collige, quoties necessitas exigit, nempe semper destillando ad tertiam partem & frigori postea exponendo. Collectos Crystallos serua in vitro bene occluso. Hoc Vitriolum per vomitum & secessum corpus purgat. Dosis à gran. v. vsque ad x. in liquore appropriato, vel aqua appropriata destillata in febribus pestilentialibus.

Gilla Theophrasti seu Sal Vitrioli: Crystalli Vitrioli, è Venere Gilla Theo-*Gilla Theo* seu Marte præparati (vt antea diximus) resoluantur in palegmate *phra*phra^{sti}.
acido,

acido, quantum soluere potest in calido, quod primo egreditur & destillatione Vitrioli vulgaris, & simul per octo dies circulentur. De hoc circulato liquore detur à scrupul. j. Longe efficacius & commodius operabitur hic liquor, quam sal è capite mortuo vulgaris Vitrioli, seu albi Goslariensis quo modo extractum.

Vitriolum album vomitium, secundum Crollium: solue Vitriolum album in aqua pluuiali & euapora, donec quasi crusta appareat, postea per quatuor dies in loco frigido ponas, & concrecent Crytalli, quos eximes, & aquam iterum euaporabis vt antea: Hic labor penitus tertio reiteretur coagulando & dissoluendo: ultimo ter eodem modo procedatur cum aqua Rosarum. Crytalli tandem supra calorem lentum siccentur, & sponte redigentur in puluerem album. Hoc lene est vomitium & cerebrum, omnesque fluxiones simul ac benigne expurgat. Vfus ac Dosis Gillæ & salis Vitrioli.

Vfus ac

Dosis

1. Gillæ si scrupulus vnus è vino bibatur, è vestigio vomitum mouet, quo ventriculus tum onere leuatur, tum robur acquirit, ne quicquam infertur nocuenti: si præsertim in vino, galanga, mentha, pulegium aut macis fuerint macerata.
2. In Febribus Quotidianis, Quartanis, Ardentibus, cum aqua Cichoreæ vel Cerefolii, aut centaurii minoris, cuius decoctum præstat cæteris.
3. In Lumbricis, cum aqua Hypericonis siue aqua Theriacali.
4. In omnis generis infirmitatibus ventriculi.
5. In defluxionibus salis, cum aqua Maioranæ, vel Bëtonicæ vel aqua Serpilli.
6. In Synouia: Hic drachma vna in cereuisiæ haustu exhibetur.
7. In peste cum aqua Carduibenedicti.
8. In doloribus dorsi, drachm. semis in vino calido, cum Aqua vel Balsamo fœniculi.
9. In Epilepsia, cum aqua Pœoniæ, in qua scobs visci querni macerata fuerit. Dosis gran. v. ad x.
10. In matricis suffocatione cum aqua arthemisiæ, vel vino florum Buglossæ & Borriginis.
11. Venenis cum aqua Rorismarini, in qua sex gran. Croci Orientalis, simul mista fuerint.
12. Vulnerum recentium curam promouet, si quaternis auroris continuis drachm. semis in cereuisia calida assumatur: præsertim in illis vbi nulla ossa fuerint concussa & conquassata. Dosis vtriusque Gillæ & Salis Vitrioli à scrupulo j. ad ij. habi-

habita ratione complexionis & sexus. Vrgente necessitate potest hæc dos intra octo aut 10. dies repeti. Sal potest misceri cum Saccharo candi, demum in aqua Fœniculi dissolutum calide exhiberi, sic grati erit saporis. Affertur etiam in iure carniū, haustu Cereuiæ vel Vini, in aqua cum melle mixta, vel in conferua Rosarum. Puerulis contra Lumbricos 4. 5. 8. grana in cochleari vini Maluatici exhibentur. Operatur hoc medicamentum varie, per vomitum, sedes, interdum etiam sudores & somnum facit, nonnunquam & omnia tria efficit.

Phlegma Vitrioli acidum vomituum: Recipe Vitrioli opt. q. v. *Phlegma* puluerifetur & in cucurbita vitrea destilletur è cineribus, ne ta- *Vitrioli a-*men vlli spiritus ascendant: phlegma per cohobationem reaf- *cidum a-*fundatur, destilleturque septies: septima vice pellendo paulo *chromatisa-*validius. Aqua tam suauem acquirit odorem, præsertim si ad a- *tum, pur-*liquot septimanas calore continuo maturuerit. Hæc aqua præ- *gans.*stat ad exhibitionem Gillæ: alioquin arcanum ad capitis dolore, & Epilepsiam si dimidium cochlear mane & sero sumatur, per se, & blande aluum subducit, multo vero felicius si cum eadem Gilla Theophrasti Vitriolum album administretur. Pluribus allegabimus Crollium, qui sic ait in sua Basilica pagin. 186.

Multas Paracelsus virtutes tribuit in curanda Epilepsia volatilitati spiritus Vitrioli: at illius apud nullum adhuc Chymicum data mihi fuit videndi facultas, nec vllus mihi affirmare potuit, quod confirmatam Epilepsiam solo vulgari & simpliciter præparato Vitrioli spiritu tollere potuerit. Hunc sequentem spiritum efficacissimum vsu medico deprehendi.

Recipe Vitriolum Hungaricum, seu Cyprium vel Romanum *Vitrioli* perinde est (quamuis illud in Silesia in mineris auff dem *Sigman-* *spiritus.* tel Huserus semper plurimi fecerit, conficitur enim è minera Auri, Argenti, Ferri & Veneris) solue in aqua destillata vel rore maiali, & solutum cola, postea collocetur in digestionem cinerum seu arenæ vel fimi, in alembico negligenter saltem obturato, quia nil euaporat: stet per mensem, tunc ad superficiem eiicit fæces separandas: Iterum ponatur in digestionem

LIII 2 tam-

tamdiu donec nullas fæces amplius reiciat, postea coletur & quod clarum est in lento igne Balnei vel arenæ destilletur, spatio aliquot horarum duarum vel trium phlegma egreditur, quod auferendum est, postea sequuntur spiritus (vbi hi incipiunt ascendere, quod gustando poteris deprehendere, senties etiam aciditatem, & videbis, vt in destillatione Aquæ vitæ fieri solet, striatum instar in alembicum ascendere) qui mutato vase recipiente seorsim colligendi sunt. Hic spiritus Vitrioli ad odoris suauitatem & dulcis aciditatis gratiam reductus, in quo nec sensibilis corrosio in lingua apparet, nec tarda austeritas, sed spiritualis aciditas, vtile est Medicamentum & curationibus necessarium. Qui volet vltius persequi destillationem, actiori igne oleum profluens, ad suos vsus seorsim colliget, & huius rectificati olei partem vnā cum 4. vel 6. partibus spiritus vini alkoholifati in Balneo Rorido, per aliquot menses digeret, & postea destillabit, habebit oleum Vitrioli supernatans aquæ suauissimi odoris & iucundi saporis, separetur per tritorium: In vsu medico maximæ est efficacix.

Alia eiusdem descriptio: Recipe Vitrioli crudi, ac vt paulo antedictum depurati, duas saltem libras, destilla & pelle fortissimo igne, vt spiritus & oleum egrediantur: Liquori egresso adde partes duas aquæ pluuiæ destillatæ, & in B. M. noua destillatio instituat, tum subtilissimus spiritus Vitrioli cum aqua pluuiæ eleuatur in hac rectificatione & egreditur, relicto acidissimo oleo in fundo. Ille egressus spiritus aqua pluuiæ immistus summe penetrans est, & in febre Vngarica & aliis febribus ardentibus efficacissime operari solet. Cum Vitriolo etiam tale docet Epilepticum medicamentum.

*Vitriolum
ad Epilepsiam.*

Primo Vitriolum ad flauedinem calcinatum imbibere conuenit cum spiritu vini, vt fiat massa. Huius accipe lib. j. & semis, Rasuræ Cranii hominis iustificati, visci Quercini, Vngulæ Alcis, Granorum Pœoniæ ana vnc. j. Omnia scindantur & tundantur, postea mixta destillentur per retortam seruatis gradibus, vltimo violento igne pellantur. Huius egressi liquoris lib. j. rectificetur in B. maris supra Castorei, spec. Diamoschi dulcis ana vnc. semis, Anacardi drach. vj. postea adde spiritus vini lib. iij. salis Pœoniæ drach. j. liquoris Perlarum & Corall. ana drachm. j. olei Anisi, Succini ana scrupul.

pul. ij. misce & digere in B. per mensem. Vfus ac Dosis. In aqua Pœoniæ datur de liquore dicto cochleare semis vel integrum 9. diebus continuando, post exhibitum medicamentum per 3. horas maneat ieiunus. Tale est etiam eius Aqua vitæ Apoplectica.

Recipe Exempli gratia Florum Lilii Conuall. Tiliæ, Pœoniæ, Primulæ veris, Maioranæ Lauendulæ, Saluiæ, Betonicæ, Rorismarini, Cerasorum syluestrium nigrorum & dulcium, Luna decrefcente decerptoruma ana q. s. in sufficienti quantitate. Tritis omnibus & mixtis (vel seorsim flores, seorsim cerasa destillentur) adde sinapi seminis triti lib. j. vel ij. pone ad putrefactionem affusa conuenienti aquæ communis quantitate, in qua tantillum Lupuli & Fermenti incoctum sit, vt omnia possint fermentare, postea secundum artem destilla & inde elicies spiritum inflammabilem, quem circula cum ana spiritus Vitrioli præcedentis, & in Apoplexia, pro morbi vel ægri ratione cochleare semis exhibe, addita vna atque altera gutta olei succini. Ab extra etiam tempora & vertex capitis vtiliter illo liquore inunguntur.

Ecce Antepilepticum Theophrasti Paracelsi: Recipe Vitrioli Vngarici lib. xv. Liquoris Pœoniæ, Camphoræ, rasuræ Eboris, Spodii ana vnc. 8. destilla per retortam in Colchotar, Recipe huius liquoris lib. iij. Alcohol vini correcti, aquæ Melissæ, Valerianæ, ana lib. 8. Colchotaris lib. j. reduc denuo per retortam, Recipe huius liquoris lib. j. Colchotaris recentis lib. ij. destilla demum per cornutam totam diem ac noctem, & exhibit phlegma, liquor & oleum: postea in Baln. Mar. separabitur phlegma, & per cineres liquor, seu Mercurialis spiritus: per arenam v. fortiori igne, oleum extraheatur. Phlegmatis dosis infantibus est drachm. j. ante paroxysmum. Liquoris in adultis est scrupulus j. iis qui 40. annum superant, dantur olei gran. aut guttæ iij. cum aqua Chelidonæ vel Maioranæ.

Sequuntur aliæ Vitrioli præparationes eæque secundum auctores variæ: Præparatio Vitrioli in suffocatione matricis: Recipe Vitrioli ad albedinem in hypocausto post fornacem calcinati lib. iij. spiritus vini libr. j. misce & destilla igne aperto per retortam vt artis est, in 24. horis spiritus omnes habes in recipiente, hos residere

permitte, demum spiritum vini cum Vitriolo destillato misce cum lib. ij. panis recentis, & destilla per Alembicum ex arena, & spiritus Vitrioli fit acerosus, cui adde Essentiæ pulegii drach. quatuor. Potentissimum est medicamentum in suffocatione matricis. Dosis scrupulus semis in vino vel aqua Melissæ. Nonnulli destillant S. V. cum pane & castoreo, hocque destillatum in recipiente applicant retortæ, per quam destillatur Vitriolum &c.

Præparatio Vitrioli in Gutta, Apoplexia & lethargo.

Præparatio Vitrioli in Gutta, Apoplexia, & Lethargo: Recipe spiritus Vitrioli lib. ij. olei macis destillati drachm. ij. olei Maioranæ drachm. j. s. olei succini albi drachm. j. Ambra, Moschi, Zibettæ ana drachm. j. misce vt solvantur, postmodum vicissim destilla. Dosis guttæ 6. in aqua Lauendulæ vel Lil. Conuall. Nonnulli destillationem non reiterant. Paracelsus vtitur eo ad Corallia rubea, & destillat etiam miscendo cum Alumine saccharino & spiritu vini, per alembicum, eius dedit gran. ix. ad scrupulum semis in conueniente liquore. In Hydrope, Podagra & contracturis, addunt etiam Magistri, huius artis æqualem quantitatem spiritus tartari, aliqui adiciunt Camphoram.

Oleum Vitrioli viride per descensum.

Destillatur etiam artificiosissime ex Vitriolo oleum viride ac subtile per descensum, leni ignis calore, hic purgat per vomitum, dosis scrupul. j. cum calida Cereuisia & recenti Butyro. Hic liquor curat Icterus, Febres ex putredine ortas, siue putridas, enecat vermes, caducis tutissimum, obstructions corporis reseruat, dysentericis & febricitantibus summe necessarium: In externis vsurpatur & commendatur summe in Chyrurgia, valde refrigerat, & vlcera maligna putrida ac foraminosa purificat, ac curat &c. Applicatur hoc in Epilepsia tali modo: Recipe hoc oleum ab omni terrestreitate & phlegmate correctum: & adde ei liquoris Vitrioli p. ij. Liquoris visci quercini drach. ij. Camphoræ drach. ij. spiritus vini vncias tres, Aquæ Theriacalis vncias tres. Commisceantur hæc omnia & circulentur. Dosis guttæ 10. per diem ante Paroxysmum, cum aqua Pœoniæ.

Sulphur Vitrioli.

Præparatio Sulphuris ex Vitriolo. Recipe Vitrioli crudi lib. iij. affunde aquam in vase adaptato vt decoquatur ad ignem, postea accipe laminarum de chalybe puriss. in longitudine digiti, nostro

ſtro x. has perforatas ſuſpende in decoctionem Vitrioli, ſic ſulphur à Vitriolo eis adhærebit, ſepara hoc per frigidam aquam, & reitera immersionem cum lamellis, quouſque dum eæ ex mera parte ſint conſumptæ poſtmodum aquam filtra & habebis materiam viſcoſam, quam paruo ignis calore in puluerem exſicca, hic in igne comburit inſtar ſulphuris viui; Hunc puluerem iniice vitro, & ſolue cum aceto, ſolutiones filtra & in B. M. leniter deſtilla, & ſalem tenebis in fundo perpulchrum, huic ſuperfunde S. V. & viciffim ſolue prout antez feciſti, filtra, deſtilla & tandem remanebit ſulphur Vitrioli artiſicioſiſſ. ac dulciſſ. Doſis ſcrupul. ſemis. Procreat ſomnum, & in omnibus correfpondet eius operatio cum oleo Vitrioli viridis: Summum eſt Anodynum in morbis alias incurabilibus.

Modus eiufdem etiam hic eſt: Recipe olei Vitrioli q. v. colloca in leni calore, & ſuſpende laminas vt iam dictum, non tamen lamellæ attingent oleum: Hoc ſulphur eodem modo Eſſenſificari poteſt vel in oleum aut puluerem reduci, ſi placet, labor eſt facilis, Medicina vero amabilis & inſallibilis. Alius etiam modus tenetur in manualibus Baſilii de quibus paulo poſt.

Præparatio Arcani Vitrioli præſtans: Recipe Vitrioli lib. vj. ſuperfunde ignem naturæ ſimplicem, vel primum Ens, ſeu vt alii vo-
lunt, Philoſophorum acetum, ad eminentiam totius manus, ſolue
purum ab impuro in leni calore digeſtionis, deſtilla poſtmodum
phlegma in Balneo, vſque tum tibi videatur rurfus abire in Cry-
ſtallos, tum denuo affunde nouum acetum, iterum ſolue ac deſtil-
la phlegma, hoc ſoluendo & deſtillando toties reiteratis vſque dum
Vitriolum ſit coloris Cryſtallini, in fundo vero vitri remaneat terra
flaua, quæ ſemper augetur quoties inſtituitur ſolutio (reiteratio
abſoluitur in 24. vicibus) Vitriolum v. minuitur, tandem affun-
de magnam quantitatem Aceti; quo Vitriolum in totum diſ-
ſoluatur & abeat per filtrum, coagula & cryſtallifa, terra rema-
nens deſtillatur per retortam in oleum coloris ſanguinei, cuius
virtus maxima & penetrabilis eſt. Doſis grana vj. x. ad xx. cu-
rat Epilepſiam, Maniam, Apoplexiam, & alia id generis vitia
ac morbos capitis. Purgat etiam per vomitum, datur in Hydrope,
Febribus, Peſte, Hydropiſi &c. Vitriolum præparare poteſ in mo-
dum

*Sulphur
Vitrioli.*

*Arcanum
Vitrioli.*

dum vt sit pellucidus instar Rubini, cum quo lege artis procede vt docuisti.

Præparatio Vitrioli ad Phtisin. De præparatione Vitrioli ad Phtisin: Recipe spiritus Vrinæ q. v. superfunde hunc Vitriolo, (in puluerem album per digestionem præparato) & rursus exsicca; exsiccato, destilla per retortam & præpone in recipiente spiritus Vrinæ vncias tres (ad tres libras Vitrioli, vncias tres Vitrioli) destilla postea vt artis, deinde in igne vaporoso lente destilla phlegma, sic accipies Vitrioli spiritum Crystallinum, qui per rectificationem est arcanum in pthisi, peripneumonia, caduco. &c.

Recipe Corall. rub. lib. j. Vitrioli lib. j. contusa misce ac destilla in oleum rubeum, cuius dosis 6. guttæ, curat colicam passionem, purificat sanguinem, confortat membra principaliora, cum vino vel aqua Anisi propinatur: In fundo vitri remanet puluis albus, qui resolui potest in salem.

Spiritus Vitrioli odoriferus. Nota insuper si spiritum Vitrioli reddere velis odoriferum instar rosarum: rectifica eum septies vel octies cum proprio suo phlegmate & sale, & euadet virtuosus ac præstans odoris iucundissimi. Ille etiam iucundus qui ab oleo duorum draconum fit residuus.

Sal Vitrioli. Sal Vitrioli extrahitur etiam proprio phlegmate ex lapide mortuo, dissoluitur purificatus cum spiritu vini vt fiat clarus & perfectus. Dosius eius scrupulus j. in caduco, cum proprio phlegmate, si dosin excedis, mouet vomitum, quo impuritates stomachales, quæ febres causant, tollantur: Externe etiam in Chyrurgia vsurpatur, lenit etiam dolores podagricos, & alios tumores ab extra adhibitus.

In malignis, vero externis & cancrofis affectibus nihil melius est Chyrurgicis, quam oleum corrosiuum rubeum, cum Vnguentis, Emplastris &c. curat serpigines, scabiem, pruritus, Tentig. &c. Soluitur etiam Vitriolum cum aqua forti in Crystallinum spiritum, de quo vide supra in lib. I. Basil. Chym. nostræ capit. de solut. & panacæis solaribus.

Oleum subviride Vitrioli.

Oleum Vitrioli subviride Smaragdinum Magnarum virtutum in medicina, (inquit Croll. in Bas. fol. 223.) parari potest, si Vi-

si vitriolum purificatum, vehementissimo igne destilletur, ac post extractionem & purificationem salis è capite mortuo (quod sal tamen nullo modo ulterius in igne calcinandum aut igniendum est) denuo cum omni egresso liquore ad suum tempus in Balneo circuletur. variè operatur hoc oleum per vomitum. sedes, vrinam sudorem. Dosis guttæ vj. viij ad xii. in convenienti liquore. Balsamus Podagricus Crollianus cum Vitriolo talis est: Recipe lib. ij. Vitrioli ad flauedinem calcinati, Mellis virginei cum fauo lib. j. spir: Vinilib: j. (si sit ad Manusille spiritus è confectione Laudani Opiati residuus, erit eò melior) Terebint: Vncias iiij. Verbenæ Vncias vj. Rorismarini tantundem, silicum calcinatorum lib: ss. omnia trita misceantur, & imponantur justæ amplitudinis Alembico vitreo, benè luto obducto, addito satis magno capitello cum Recipiente capaci, juncturis benè lutatis, ponantur per triduum in lento arenæ calore ad digerendum, postea paulatim destillentur, Vltimò fortificetur ignis, quandiu vides guttas seu spiritus exire, postea frigescat: Caput mortuum seu fæces spongiosæ nigræ, reverberetur ad albedinem, illisq; priorem liquorem denuò affunde & secundo destilla. Vires & vtendi Modus: Efficacissimum est Balsamum; neminem sua expectatione ritè præparatum & adhibitum frustratur: citò n. & subito dolorem podagricum sedat, si locus affectus inungatur, præmisso prius pulvere Paracelsi purgante è Hermodactylis seu Arcano Corallino. Linteola madent & applicentur loco affecto tepidè & relinquantur donec spontè exiccentur, postea iterum imponantur donec dolores cessent: Visibiliter vapores extrahuntur: si pars dolens nimio ardore & rubedine crucietur, poterit de succo è floribus Tapfi Barbati expresso & insolato ana admisceri.

Balsamus podagricus.

Balsamus alius Incerti authoris: Recipe Vitrioli lib: j. mellis lib: ij. Aquæ vitæ lib: iiij. Mastice, olibani, Myrrhæ, Ammoniaci, Bdellii, Opoponacis Mumia an: Vnc. duas, Tartari Vnc: j. s. destilla per Alembicum. Cum a malum ingruit locus penna aspergatur & æger quiescat: valde mitigat fervorem Podagricum, eiusq; vehementes ardentesq; dolores atq; symptomata.

Potus Febrilis Crollii: Recipe olei Vitrioli scrup: j. salis Absinthii scrup: j. s. Aquæ Cichor: Vnciam j. Misce. *Elixyr ad febres.*
M m m m

Exhibetur in febribus instante paroxysmo, vel paulò ante, ut simul cum paroxysmo operentur. Hic haustus sudorem mouet, quare ægro decumbendum, abigit omnes febres. Robusto datur hic potus integer: Imbecilliori detur in tali dosi: Recipe olei Vitrioli scrup: s. salis Absinth: scrup: j. Aquæ Cichor: Vnc: j. Misce. Elixyr Ad Febres Incerti Authoris: Recipe succi cerasorum, de Ribes, syr: violacei, Acetos: Citriæ: Vnc: iij. Aquarum Oxalidis, Fragorum, an: lib. j. s. vel iij. Extr. Cinnam. drach. j. vel syr. Cinnam. Vnc. iij. Misce probè ac per diem digere, postea per crassum filtrum cola, & adde s. spiritus Vitrioli q. s. ad acorem. simplicior fit ex aqua fragorum, Endiuia, Rosarum, s. Vitrioli q. s. ad aciditatem.

Lapis Medicamentosus.

Lapis Medicamentosus Efficax Crollianus Recipe: Vitrioli viridis lib. j. albi lib. s. Aluminis lib. j. s. Anatron, salis communis, ana Vncias tres, salis Tartari, salis Absinthii, Artemisæ, Cichor: persicaræ, Plantaginis ana Vnc. semis. ponantur in olla noua vitreata, affunde Modicum aceti Rosacei, coque igne carbonum lento, sæpius agitando. Vbi incipit spissescere, adde Cerussæ Venetæ lib. s. Boli Armeni Vnc. iij. Diligenter misceantur omnia, donec vi ignis Mediocris in lapidis duritiem massa concreuerit, qui postea fracta olla eximendus, & ad suos Vsus reseruandus. si gummata, Myrrham videlicet & Thus, addere voles, instituat coctio lenta, ne comburantur, & vis illarum in igne evanescat. Vires & Vsus. Virtutes eius sunt ferè innumerabiles. 1. In partibus corporis exterioribus omnia Vlcera subitò tollit, lauentur manè & serò, & linteum madidum superimponatur. 2. Omnes defluxiones tollit, Mundificat, & confortat partem affectam. 3. desiccatur Vulnera & vetera Vlcera Aphrodisia, si linteum imbutum superimponatur. 4. Dentes confirmat, & gingiuas à putredine conseruat. 5. Oculorum lachrymas restinguit, rubedinem & oculorum dolores tollit, & caliginem si plumâ madefactâ anguli Oculorum externi irrorètur. si in ophthalmia utimur, potest solui in aqua Rosarum vel Euphrasæ vel Verbenæ. Verbèa in Iunio & Iulio ante solis Ortum colligatur, & cum Vino per mensem prius digesta postea destilletur. 6. Ignem sacrum tollit, Erysipelas, linteum madidum superimpositum, ubi siccum fuerit iterum madefiat, spatio 24. horarum abibit, & si sint foramina eluantur hac aqua. 7. scabiem manu-

manuum & corporis illâ sanabis si lauetur vesperi. 8. Contra serpiginem, & tunc aqua non nimium sit diluta, ut potentius agere possit: sic etiam contra Tineam. 9. Adhibetur felicissimè ad Cancrum mammillarum jam apertum: item ad Cancrum Oris aut quæcunque affectionem gingivarum, Noli me tangere, aut alia Oris vitia. Ulcera gutturis, scorbutum Collutione sanat, expuendo postea, vel penicillo intincto abluantur. 10. Mortificat pulcherrimè, & mundificat quæcunque plagam antiquam, sine ulla patientis molestiâ. 11. Vbi sunt Vesicæ albæ & pustulæ in pedibus, eluantur aperta hac aqua. 12. Linteolum hoc madidum, a postemati impostum, medetur illi. 13. Ad omnis generis ambusta, linteolum madidum imponatur. 14. Ani fici vtriusque sexus sanantur, si linteamina madefacta applicentur. Vtendi Modus. Vncia vna liqueat in lib. j. aquæ pluuiæ vel fluuiatilis, non fontanæ dissoluta, post filtrationem, & fæcum abiectionem, aquâ clarâ utimur.

Spiritus vitrioli viridis: Recipe Vitriolum cæruleum, abstrahes phlegma, si spiritus incipiunt ascendere, recipientem tolle, & pores deinde ex eo facere spiritum. *Spiritus Vitrioli viridis*

Sume deinde aliud & abstrahes etiam phlegma, & collige tantum phlegmatis, donec sufficiat ad sequens Opus.

Tum Recipe Vitriolum cæruleum, quod tritum impone phiolæ, eique affunde phlegmatistantum, ut in eo solvi possit, tum phiolæ impone tot tubos vitreos, quot pores, ad altitudinem cubiti, impone deinde Alembicum cum recipiente, & pone in Balneum, tum ascendit spiritus Vitrioli viridis.

Tubia. sint valdè angusti inferius latiores, & quo magis ascendunt, eò sint angustiores, in summo angustissimi sint, quantum possibile, tum sit quædam amplitudo parua, ut alembicus insistere possit, aliàs nihil fit: Hic spiritus est instar spiritus Vini, potestque cochlear j. in aqua dari, momento Caput ascendit, curaturque hoc spiritu Epilepsia.

Oleum vitrioli viride: Recipe Urinæ puerorum ac superfundes Vitriolo, reponendo postea in putrefactione, & destilla *Oleum vitrioli viride*
Mmm 2 lenis

lenissime per B. Primò Aquam Ophthalmicam: residuum contere & immittere retortæ, & destilla per ignem apertum leniss: ac cautè, ne Vrina destillationem perturbet, sic secundò destillabuntur spiritus, & tertio oleum viride, quod vera est cura Caduci.

Oleum vitrioli dulce.

Oleum vitrioli dulce: Recipe Vitriolum ad Rubedinem calcinatum, hoc misce cum Vnc: iij. silicum puluerifactorum, destilla instar aquæ fortis, huic oleo adde salem proprium & coagulabitur, misce inuicem ac in vase adaptato contere, deinde solve cum aqua pluviali, destilla per cohobia deinde, semper solvendo & conterendo, quousque demum in lingua reddat saporem dulcem instar mellis. De sulphure ex Vitriolo nonnullus sic refert: In spiritu Vitrioli extingue laminam candentem ferream, & in superficie laminæ apparebit rubeus pulvis, quem detrahe, & secerne à Marte, itemque extingue laminam, donec pulveris copia tibi sufficiat, hoc utere in morbo Gallico, Cancro, &c.

Sulphur Vitrioli.

Spiritus Vitrioli philosophicus.

Sulphur Vitrioli Narcoticum.

Ex Butyro antimonii in aqua communi soluto, spiritus Vitrioli in aquam secedit, rectificetur hic spiritus ab aqua, & erit spiritus Vitrioli philosophicus præstans: Hunc superfunde Veneri, & in momento habebis eius Tincturam: In hoc spiritu laminæ Martis candentes extinctæ, producit Sulphur Vitrioli Narcoticum. De oleo Vitrioli varia est philosophorum sententia, paucis adhuc recensere nobis per placet.

Oleum Vitrioli rubicundum.

Recipe fæces siue caput mortuum, quod residet in fundo vasis, à quo phlegma vitrioli extractum est: ipso contuso, si salices permiscueris, igne violentissimo, oleum rubicundum emanabit. Fiat etiam cum simplici colcothare, pulso igne violentissimo trium dierum spacio, ac prodibit oleum feruentissimum, quod dulcificatur circulatione cum vini spiritu tartarificato.

Oleum dulce vitrioli.

Alius sic vult: Separato phlegmate ex colcothare rubro, virgini fit oleum acidum, quod dulcoratur circulatione cum vini spiritu, febribusq; putridis cum aqua cichori, aut ptisana exhibetur. Aciditate enim putredinem arcet, quemadmodum & syrupus è succo limonum, & obstructions pellit partium tenuitate. Quapropter ad delendas viscerum obstructions, hepatis nempe, & lienis, valde efficax est. Miscentur aliquando huius guttæ aliquot cum conserva florum cichorii, fitque gratissimi saporis medicamentum.

mentum ad extinguendam sitim immodicā. Febrium ardentium putredinem, pestilentiumque malignitatem cohibet aciditate.

Aliter: Recipe vitrioli quantum volueris: vasi vitreo luto obducto inditur, & ex igne phlegma extillatur: deinde illud eximitur, contunditurque & phlegmate rursus perfunditur, idemque euocatur, ut antea, vsq; dum nihil amplius emanet, & spiritus profoliant: postea ab igne remouetur, & calx rubicunda, in puluerem redacta, vel p se sola, vel laterum frustulis adiectis, ampullæ incuruatæ inponit, & vase amplo, q̄ excipit adaptato, commissurisq; diligentissime luto obseratis, noctu dieq; luculentissimo igne vrgendo oleum distillatur. Vbi omnia refrixerint, totus liquor eximit, infunditurq; ampullæ vitreæ & ex arena calida primum aqua insipida, deinde acida acrisq;, quā oleum appellat, separatur, purgaturq; à sedimento. Ex lib. i. Vitrioli rubificati vnciæ iiij. s. haberi possunt, si rite parat. Hoc oleum, si sæpius phlegmate perfusum distilletur, dulce redditur. Valet ad apoplexiam, paralysem, epilepsiā, febres ardentes, pestilentesq;: item ad sitim, stomachum bile æstuantem, morbos vterinos, aliosq; innumeros, ex humore idoneo guttarum instar portione assumptum. quin etiam medicamentis tum purgantibus, tum corroborantibus immutantibusq; vel illorum actionum promouendarum, vel saporis commendandi gratia recte admiscetur.

Aliter: Chalcanthum (Romanū mirius est, Germanicum acrius) in olla exurit igne fornacū, vel inter carbones, dum omnis exierit humiditas, & colore rubro euadat: Inde vbi refrigit, in mortario optime tunditur, moxq; in Cucurbita, vel pomo vitreo, seu Leuco appellato, luto sapientū incrustato, in reerberatoria fornace, sic ut collū deorsum parū, vergat ponitur: Adhibet ignis primo lentus, vel ex carbonibus vel ex lignis sicciſſ: primū tenuioribus, mox solidioribus crassioribusq;, dū omnis siccerur Humiditas, si quæ fuerit, aut nisi antea forte fuerit siccata: Cuius illud fuerit signum, si deterſum, siccaturq; gladiolum Ori cucurbitæ appones. Nā si adhuc quicquid ad fuerit humiditatis, reddetur gladioli superficies humida: sin vero sic apmaneat nihil humiditatis inerit. Tun apponatur vas recipiens satis magnum, ne vis vaporum, quæ vehemens esse solet, illud frangat: optimeq; stipatis rimis, ignis augeatur, ut fumus ac

Mmm 3 spiri

Spiritus ex chalcantho inrecipiens vas transmittantur. Cumque egredi halitus cæperit, statim est recipiens vas linteo, aqua frigidiss: madente, contegendum & cum siccatū fuerit, repetendum, donec egredi spiritus desierit. Potest etiam lintei huius madentis Vsus omitteri, si metus sit, ne fortè ob tenuitatem vas recipiens frangatur. Quamobrè qui oleum hoc conficiunt, furnum exigunt loco Humido & sub dio, ut ambiens aer, illud, absque fractionis periculo agat, quod linteum faceret, halitusq; denset ac colligat. Vbi nullus amplius halitus, seu spiritus egreditur, quod aliquibus biduo contingit, subtrahendus ignis, dimittendaq; ut frigescant omnia: Summaq; diligentia disiungenda vasa & colligendum oleum: quo inciduntur abscessus, & quævis durissima caro. Vsus est, vt conficiamus gladiolum ex ligno oleæ, & cum illo, tacto vix oleo, secando perforandoq; reliqua opportuna agamus. In Pestilentia pestilentibusq; febribus, Ephemera excepta, egregium certè remedium habetur, atq; vbi opus est Corpora, phlegmate, malisq; referta succis, à morbis tueri, idq; cum purgata prius fuerint, sic vt vix quicquam efficacius possit reperiri, ac valentius. Sic liquore indiget, quo commisceatur, quiq; eius acrimoniam ac vehementiam corrigat: stomachum roborat, appetentiam excitat, infarctus expedit, putredini resistit, & Renum affectibus prodest, qui ex stipatione ortum ducant. Pueris duæ, tresve guttæ cum aqua acerosæ præbere consueverunt: grandioribusq; natu ad quinq; & sex guttas exhibent His qui sese à morbo reficiunt, mirificè conuenit, caloremq; instaurat. Sunt qui Oleum hoc aqua ardente sæpius perfundant, & aquam abstrahant, vt efficiatur minus acre, ac magis tenue. Pieriq; ad chalcanthi jam igne rubentis libram, aquæ Vitæ optimæ (vel vini Vulgaris) libras iiij. addunt, & per tres dies Balneo repente macerant: igne mox cinerum molli, aquam eliciunt: Deinde auctiore, oleum, quod quinq; aut sex horarum spatio, nisi erraueris prodibit &c: Vnus inter authores adhuc nobis restat audiendus, videlicet Andreas Libavius, cuius sententia de Vitriolo talis est. Chalcanthum (inquit in comment: Alch: part. 2. lib. i. de natura metallorum cap. 11. pag. 23.) est succus metallicus, naturæ ærosæ, constans ex terra arosa, alumine & sulphure, & ob id etiam acorem habet virosum & stypticum cum dulcedine coniunctum; resoluitur in terram citrinam, succum aluminosum & pinguedinem sul-

Phuream. Cum calcinatur rubescit, vocaturq; colcatar. Destillatur ex eo acidus liquor, & oleum rubeum, ex quo spiritus pinguis colligitur. Atrum colorem gignit in succis plantarum, vnde atramentum sutorium dictum. Transmutat ferrum in cuprum. Aptā fusione in æs migrat. Vnde patet terram eius esse æream, cum Mercurio & sulphure terreo, fit ex omnibus metalis per artem; maximè ex ære & ferro. Itaq; Omnium sulphur hinc Aluminosum seu Attramentosum dicitur. Multiplex est Chalcantum, vt Vitriolum Romanum, Vngaricum &c. quod & cuperosum, postea Nisij sory, Melantheria, quæ coloribus citrino, rubeo nigro & cinereo distinguuntur. Insuper & album vitriolum est oculorum affectibus quibusdam utile. Cognationem habere cum sulphure & succino, bitumineq; arguit q̄ in his nascatur, atq; etiā sulphuream pinguedinē vehat: Et in sulphure acidus liquor idem fere sit q̄ in chalcantho, &c. Ita cognatum est alumini, cū quo inuenitur in eadem vena, nempe pyritæ, &c. Et inter destillandum alumen secedit in lutum primas exspirando. Eius usus est ad soluenda metalla, si iungatur alumini, vel etiā Halinitro: ad coloritia, ad medicinā vbi præstat eius liquor acidus foris & int⁹ ad motus. Cognata est ei ærugo, Chrysocolia quæ est quasi putrefacta ærugo, item Zinckum dictum, &c. l. 2. A. ch. tract. 2. de Extractis c. 39 ait: Vitriolum est lapil. congelatus ex succis metallicā naturā, sulphuream scil. aluminosā & æream, aliorūq; metallorū quodammodo obtinentibus, cōsistentia vitrea. Et quā potissimū ex minera æris succus ille p̄ffuit, p̄colata nempe p̄eam aqua fontium, aut pluuiali, inde æris seu cupri potissimū naturā est adept⁹, chalcantumq; v̄sitate cupperosa appellatur. Vitrioli v. nomē generalius, etiā ex aliorum metallorū mineris extractā glaciē vitreā cōprehendit. Fit non ex mineris metallorū duntaxat, sed ex ipsis metallis resolutis. Ex mineris efficitur ad modum naturalē, quē Gal. in fodinis Cypri cōspectum descripsit. Tusa minera p̄funditur aqua copiosa, agitur diligenter, & sinitur donec succ⁹ sit assumpt⁹. postea colatur ad purū. Colatura sinitur sedimentū facere. Quod aqueum est, vel abstrahitur p̄ siphunculum, vel emittitur p̄ Epistomium certa distantia à fundo factū, vel tollitur p̄ lacinias. Si tñ aqua p̄ se sat corpulenta est, nō op⁹ est ipsa cura Reliquū locatū in vasis suis, q̄ debēt esse vitrea aut vitrata, aut saltē ex figulina, dēsa & lapidea, sponte sua congelascit: sūq; vel tessellæ vel rhōboidæ, &c. Coagulum exemptū soluit aqua

pura, trajicitur per filtrum, & denuò coagulatur: idque repetitur quousq; puritas petita respondet. Nonnunquam ad ignem finitur divaporare aquositas, usq; ad consistentiam sapalem. Si magna copia quæritur, vt in vulgaribus officinis Analogia est in vasis & reliquis. Ita & Galenus notavit, quod in labra seu piscinas quadratas figulinas Aqua mineralis collecta, ibi temporis processu coagula- verit in chalcantum, &c.

Wernherus de Vngarico: Duplex est vitriolum: nativum pyramidatim spontè concrescens styriæ in modum: & Factitium, quod ita fit: Pyrites minutius cæsus sternitur in viis fodinarū intra trabes dispositas. Eis simul ac aqua permaduerint, innascitur vitriolum, & pyritæ solidati excinduntur ferro. E fodinis itaq; cæsi & extracti mittuntur in alveolos, & affusa aqua fervente, solvitur Vitriolum in aquam viridem, quæ colatur in vas aliud, ut depuretur. Depurata coquitur in plumbeo labro igni magno ad horas 8. influente semper eodem liquore, vt labrum plenum maneat, Vbi sat crasse factus liquor est, infunditur in cados ligneos, vbi dispositis virgis annascitur. In Hispania necesse est ad succos atramentosos adicere ferri vel æris partem, aliàs non coagulant. Minera v. ibi effossa per semestre sub dialib⁹ pluviis & Vdo noctis aere finitur irrorari. Inde extrahitur succus per aquas. Lixivium depuratum coquitur: & addito ære vel ferro in Ligneis alveis coagulatur. lib: 2. Alch; tract: 1. de Magist: cap: 41. sic vult vt purificetur. Vitriolum aceto solvitur: & per colum Chymicum Chartæ Emporeticæ trajicitur sæpius. Eodē tract: cap: 25. sic describit eius calcem: Chalcantum in Catino forti simpliciter potest calcinari, aliàs pro calce eius est Colehotar, quod fit vel destillando ab eo sæpius phlegma, donec erubescat, vel coquendo in olla cum versatione continua, donec rubedo placeat, quæ debet esse exacta. Olla in latus sternitur. Lib: 2. tract. 2. cap. 40. sic eius depingit Florem. Chalcantum solve aqua limpida. Cola per filtrum chymicū quadruplicis chartæ substrato fetaceo, idq; sæpè. fiat sedimentum; Transfundatur pars liquidior & coaguletur. (si in concha vitrea coagulatur solutio probè colata margini eius superiore annascitur flos subcœrule⁹ admodum tener. sed in Vsu pro flore Tinctura esse potest.) Flos è cholcotare elicitur: Cholcotar sublimetur in duplicem Alembicum cum foras-

*Purificatio
Vitrioli.*

Calx Vitrioli

Flos Vitrioli.

foramine Verticali. Eleuatur Puluis subtilis, qui penna abrasitur, & secundo tertio iterum à capite mortuo sublimatur. Si per foramen exit fumus ruber, eleuati signum est. Eodem lib. ac tract. c. 4. sic loquitur de Quinta Essentia Vitrioli, aluminis & calces Horum sublima, aquam quæ inter sublimandum exit. serua, Sublimatum solue per deliquium, solutioni adde aquam priorem, digere: Vna per mensem, destilla aquam dulcem, coagulum solue, digere, idemque coagula. & sic procede, vt in salibus. Destillatum a liquorem per se coagula. Essentiam hanc coniunge illi. Compendiosior & euidentior ratio est, si febres cholcotaris ter à capite Mortuo sublimatos ad duplicem alembicum in fimo soluas, solutum destilles per Alembicum in arena, destillatum lenta coctione B. coagules, Coagulum læuigatum per deliquium soluas, & filtratum reponas. Est nobilis dulcedo ad Spasmodum, Podagram, Calculum, Leporam, & (Alii cholcator probe exsiccatum exigunt per Alembicum, dicuntque exire crassam Humiditatem, ex qua per retortam pellunt oleum in receptaculum, refrigeratio huic adiiciunt spiritus de sa'e guttas tres, olei de sarmentis guttas v. destillant iterum adiunguntque dulcescere instar mellis. Alii sic. sublima Vitriolum cum Hydrargyro, sublimatum solue in aceto destillato vel alio purissimo sæpe mutato. Secedit enim Essentia (vel spiritus) vitrioli in aquam: Hydrargyrus subsidet: acetum abstrahere, affunde acetum aliud, in quo restinctum sit sæpius ferrum candens, & coagulatur in rubedinem, destilla per lacinias aut filtra. Coagula ad ignem. Despumata detraheq; nigram cutem. In fundo Essentia Vitrioli erit ad Morbos utilis, & nominatim ad Vulnera. Eodem lib. & tract. cap. 26. pag. 158. sic eius describit spiritum.

Spiritus Vitrioli duplex est, albus & rubeus. Et rubeus quidem est oleum cholcotaris integrum, vel separato a'bo spiritu reliquus liquor rubeus. *Spiritus Vitrioli.* Albus ita concinnatur Vitrioli libras 12. solue in aqua, & filtra per chartam, vt clarificetur coagula & exsicca, pone in olla strata in latus super prunis in tripode vel lateribus. Igni succenso agita diligenter, cauens ne exundet, cauens item funum, cum sit noxius. Ita versa donec erubescat (vel etiam flauescat) & non amplius fumet. Si non æqualiter erubuit, illam partem igni rede, postea erige ollam, & prunis iniectis calcina exacte, ita

ut pene dimidium quantitatis primæ restet, & in olla fluat instar Hydrargyri, & bullas quasi eiiciat. Ita præparatum immitte in retortam lapideam firmam, bene inuratum, impletam usque ad medium (vel etiam saltem tertia vacua) admoue receptaculum grande (ampullam vel retortam vastam) locatum in frigida, & annexam plumbeo circulo, ne attolatur. Eam etiam inter destillandum pannis madidis tege, vel instilla frigidam ex Epistomio seu gutturnio: In ipso quoque pone aquæ Vncias XVI. Retortæ collum prominere è fornace debet ad 6. digitos, eiq; adaptari receptaculum, Ita ut commissuræ cum farinata albugine bene occludantur, & vndiquaque latus fornacis, & cornu retortæ luto muniatur, ne flamma vel feruor exire possit. Ignem adhibe prunarum initio lenem, & proicies phlegmaticam aquam. Vbi videris receptaculum impletum albis spiritibus nubilosis, potes mutare recipiens si industrius es: si non, memineris post absolutum opus phlegma segregare. Maiorem iam excita ignem aperiendo aliqua foramina & sensim augendo prunas, & postea claude ostiolum fornacis & prunas demitte per superius orificium, donec cucurbita penitus excandescat, & albi spiritus in receptaculo clarescant, & possis videre quod est intus, & tunc sine refrigerare per horas 24. Cauens ne quid frigidi incidat. si rimas agant vasa stant obline succo allii expresso vel albugine farinata cum linteis & bubula vesica, &c. Hoc opus peragi potest 8. horis, à præparatione Chelcotariæ quanquam alii triduum consumant, aut dies 5. Peracta destillatione, si phlegma vna est abstrahere igne B. abstrahere etiam aquam quam in receptaculo posuisti, postea segrega spiritus albos à rubeis in arena & rectifica seorsim Vnunquemque in arena. Ut guttæ cadant sigillatim destillando, serua in Vitro forti angusticollis. Bonitas eius diiudicatur, si in frigidam coniectus, veluti ferueat, aut si duæ partes confusæ item feruorem repræsentent si acozem unum habet, &c. Magna est in hoc spiritu conficiendo veritas. Nominant eum diuersis appellationibus acidulam seu acetosam mineralem, melancholicam artificialem, Aurum potabile, oleum Vitæ &c. & rubeum spiritum peculiariter, sanguinem hydræ, sanguinem terræ &c. Nonnulli Vitrioli Romani bene calcinati lib. ij. salis Ammoniacy Vnc. j. Tartari calcin. semunciam, ex arena per retortam

retortam cum receptaculo vasto bidui spatio destillant. sed hoc cō-
positum est potius, quam simplex &c. Et paulo ait: (Dicitur ser-
pens qui suam caudam deuorat) Alii torrent Vitriolum cum sale
petrē, eligunt Romanum glebosum vel Vngaricum. Aliquib⁹ pla-
cet Vitriolum Veneris. Destillant etiam cum lateribus tritis per re-
ctam Cucurbitam. Iquidam calcinato Vitriolo affundunt s.v. vt
quodammodo enatet, macerant, destillant primo s.v. secundo au-
cto igne phlegma Vitrioli: tertio Spiritum. Rectificant in B. vt a-
quositas secedat & destillant tertio: Alii torrent Vitriolum, soluūt
in aqua, filtrant, & aquam toties mutant, donec amaror non am-
plius appareat, inde destillant coagulatum. Nonnulli Vitriolum
ponunt statim in retortam, & igne reuerberii destillant, donec ru-
bescat & fiat cholcotar. aquam effluentē seruāt. Exemptum vitriolū
puluerant, macerātq; in v.l. destillāt p retortā pelluntq; fortiter in-
star aquarum fortium p grad⁹ ignis: educunt 1. Vini s. 2. Vitrioli o-
leum in receptaculū mutatū, inq; frigida fundotenus locatum. A-
liqui primo eiciunt aquā clarā altā, secundo viridē, tertio rubram
auctis ignib⁹, & mutas excipulis: q; si non fit, postea separāt. Sunt
q; in sacerrimo soluant Argentum & sic ad vsū afferant. Fallopius p
dies 4. Spiritū destillat nigrum. Vtunt^r qdam furno acescē cū canali
lateralī, pficiuntq; op⁹ 30. horis. Aliqui etiā in receptaculū ponunt
aliquid aquæ, vt spirit⁹ eo citi⁹ coaguēt, alii omittunt contenti phle-
gmate. Sanguinē terræ ita eliciunt: Cholcotarem pfunde aceto de-
stillato triplo, digere p nouendiū indies ter agitādo. Destilla lente:
si nō sat rubet, refunde ad caput mortuum tritū, macera & destilla, *Oleum Vitriol⁹*
pellēdo tandē fortiter, quoad placeat color &c. Eodē lib & tract. *li.*
c. 15. Sice⁹ docet conficere oleum ascensorium: spiritū vini ter de-
stillatū cōfunde cū spiritu vitrioli acido: digere vna p mēse vnum
vel duos, destilla in B. primū spiritū, deinde in arēa oleū, cauēdo ne
exundet, q; facile fieri potest. Cauetur a. diligenti ignis regimine. Si
attenderis fluxum olei, diuersis receptaculis potes excipere spiritū
& oleū: si simul decurreūt in recipientē statim segrega ne oleū cor-
rūpat. serua bene, nā aufugit facile. Aliter fit dulce in hūc modum:
Colchotar pfundit aqua feruente, extrahitq; sal totū, reliquū de-
stillat p retortā. Alii vitriolū tritū ponunt in retortā, cui p recepta-
culo apponit alia parua. commissuris lutatis fit digestio loco calido: tū

affunditur S.V. lib.j. ad lib.j. Materiæ digeruntur diebus 40. destillantur, oleumq; innatat Vino. Oleum acre ita conficiunt: Vitriolum Vngaricum tulum, loco calido siccant, post triduum terunt, & siccant iterum recto vase per linteum; tandem irrigant S.V. Optimum & destillant. pag. 147. ait: Chalcantum aqua coquitur & filtratur ad purum, Vritur ad rubrum, oleo subigitur & calcinatur. Teritur, itemq; calcinatur igni fortissimo. Intibitur oleo. Digeritur per mensem. Destillatur tandem in oleum. Ita commendat ad Affectus Exteriores, pag. 173. Eius sa'em demonstrat. Vitriolum calcina vase clauso in chalcotar ex hoc per phlegma, quod prodit, dum spiritus chalcanti conficitur, extrahere salem, quem resolve & coagula quinquies. Vel, Chalcotar perfunditur aqua pluvia, & sal in eam ingreditur, reditq; per coagulationem. Rubedo reliqua si quinquies vel sexies iterum calcinetur, & eleuatur semper falsedo: tandem dulcis relinquitur, & vocatur dulcedo Vitrioli, quæ maior est, si ex Vitriolo Veneris paretur: Et præsens est in malis vlceribus remedium.

Sal Vitrioli.

Dulcedo Vitrioli.

Apud antiquos Vitriolum in vario fuit vsu, vt paucis videbimus: Aqua ad Ambusta pretiosiss: Quercetani: Recipe phlegmatis Vitrioli, phlegmatis Aluminis ana lib. s. Florum tapsi barbati, Fol. Hederæ nigræ ana M.j. Limacum, Ranarum, Astacorum, aut cancrorum, fluuiatilium ana Num.X. Destillentur in Alembico plumbeo satis magno igne. Ex hac aqua foue adustum locum quinquies aut sexies in die. Aqua quoq; spermatis ranarum mixta cum phlegmate Vitrioli multum etiam confert.

Aqua corrodens loco cauterii, Bertaphale: Recipe salis nitri Vnc.ij Vitrioli Romani lib.ij. Cinnabaris Vnc.IV. quælibet per se terantur, deinde simul misceantur, & per alembicum destillentur, aquam collige.

Aqua Fortis cum Vitriolo: Recipe Vitrioli Romani lib.j. s. Auripigment. flor. Aeris ana Vnc.ij. salis Nitri lib.ij. Aluminis lib.iiij. Omnia puluerisentur, fiat s. Artem destillatio.

CAPVT III.

De Sulphure.

Sulphur Græcis, *θεῖον*, Germanis Schvveffel, Gallis Soulfre, Italis Solfo, Hispanis piedra cufre vocatur. Duplicis est differentia. Alterum quod viuum vocant, Græcis *ἀστυρεν*, quod ignē nondum est expertum. Alterum quod Citrinum seu fusum cognominant, quod igne liquefactum est, & in Cylindros fusum. Illud ex quadā pingui terræ substantia sponte naturæ generatur, plurimum vero in Lipara & mero, atq; hisdem locis, vbi factitii vena foditur. Laudatur nitedulæ modo splendens, pellucidum nec lapidosum, exterius colore subcineritio, intus cum frangitur subluteo. Multi montes magna sui parte sulphure constant inter quos Nonnulli vt Æthna, perpetuis fiammis coruscant. Factitium ex pingui quadam gleba paratur, quæ in fodenis sulphureis eruitur. Modus conficiendi sat constat. Probatur virescens & præpingue. Cum igne Sulphur magnam habet cognationem: statim enim prunis adhibitum accenditur, nec vnquam extinguitur, donec prorsus oleosa ac pinguis eius substantia igne assumpta fuerit. Color non idem omni Sulphuri, aliud enim viridus, aliud magis luteum aut cinereum aut pallidum aut lucidum, Hinc Plinius 4. enumerat genera; quorum nonnulla duriora sunt, alia pinguiora, alia citius flammam concipiunt. Antiqui dicunt eius vires esse attenuare, discutere, attrahere & exiccare. In ouo sumptum, tussi, suspiriosis, & purulenta excreantibus, teste Dioscoride, prodest: aduersus pestilentis quoque aeris infectionem est remedio. Suffitus eius mortuos fœtus extrahit, & matricem purgat. Tritum cum acetis immunditiem abstergit. Cum Resina Therebinthina psoram, lichenas & lepras sanat. Cum baccis lauri & axungia recente porcina, scabiem certo sanat. Venatorum moribus cum Therebinthina, vel melle, vel oleo veteri, aut etiam lotio, medetur. Cum nitro & aqua podagricis illinitur. Suffitus eius Lethargicos

Nann 3 excitat:

Excitat: grauitatem auditus sanat: erumpentem sanguinem sistit. Cum vino aut melle contusis auribus illinitur. Sulphureæ balneæ, neruos emolliunt, & calfaciunt, dolores sedant. Venter tamen effœminant, & subuertunt, omnia cutis vitia exterunt. Pro sunt itaq; Alphis, Leucis, impetigini, vlceribus antiquis, articulo- rum defluxui, Lienii indurato, Iecori, vtero, resolutionibus, coxen- dicibus, & scabiei.

De sulphuris natura viribus sic ait Paracel. tom. 7. pag. 109. Creauit Deus resinam terræ, eamq; multis infandis virtutibus do- tauit, non solum ad subsidium morborum, verum etiam ad opera- tionem Alchimix. Similes aliæ quoq; virtutes in sulphure, quod Resina terræ est, conspicuæ sunt. Conueniens ergo est, vt non de Medicis saltem sulphuris virtutibus, verum etiam de Alchimicis & aliis accessoriis vsibus à nobis diffusetur. Multa quidem de sul- phure scripta & edita sunt. Ipsum tamen verarum virium funda- mentum nemo adhuc attingit. Omnia Auctores illi sibi describenda sumpserunt, sed nullum eorum intellexerunt; multa congesserunt, sed q̃ bonorum scriptorum officium est, ex fundamento ipso nihil deduxerunt. Rem enim non intellexerunt, & tamen ad comp lan- dos libros ambitio eos adegit, qui tamen libri omnes spiritu & anima carent, ac mera mortua litera sunt.

De Sulphure ego vobis, tanquam peritus, experienciâ meam in omnibus proponam, quidnam in sulphure contineatur, tam se- cundum medicinam, q̃ Alchimiam & cetera. Et nisi Deus obster, ac prohibeat, stupenda adeo & admiranda opera sulphuris sunt, vt naturale in homine lumen ea satis admirari non possit. Quod si Deus non impedit, defectus est in artificibus, sulphur ita tractanti- bus, vt operatio in sitæ virtuti non respondeat. Cum enim quilibet nugator Medicus, quilibet nugator Alchimista sit: hæc causa est, cur scientiæ plane in apicem proferri non possint. Fundamentum autem hoc est, quod in sulphure, vtriusq; facultatis tanta arcana viresq; contineantur, quanta à nullo satis indagari possint, quod inquam virtutes tam præstantes in eo lateant, vt æ iure merito o- mnibus admirationi sint. Post longam enim in vtraq; facultate ca- ptatam experientiam ex sulphuris vires comperta & cognita sunt, vt multa alia non existant, quæ ipso aut superiora sint, aut cum eodem

eodem comparari in medicina & alchimia possint. Sulphur casti-
gat Aristotelem, dicentem, rerum species mutari non posse. Eae e-
nim sulphur transmutat. Si hodie viueret Aristoteles, ad ruborem
& pudorem totus ageretur. Medicum aut Alchimistam agens,
sulphure non vtetur, quale id per se est, sed potius eo separato in
arcanum suum, & ab impuritate abluto, ita vt in virtute sua qua-
uis niue candidius fiat. Huc facit Ysopus, h.e. ars separandi anti-
quitus Ysopaica in Alchimia & omni sequestratione dicta. Cru-
dum tamen pro v'go, & ad es extraneas insigne est.

Nota hic.

Cæterum vtin explicando sulphure accuratior sim, id prius
secundum suam naturam distinguam. Non enim ex matrice vna,
sed pluribus nascitur.

Vnde etiam operationes diuersas habet, naturasq; multas
inter se diuersas continet.

Quis ne erret Medicus seorsim proponam, ita, vt sciatur,
quatenus ad Medicinam proffit, & quatenus conducat ad Alchi-
miam.

His absolutis quantum etiam ad vsus quotidianos faciat,
expediã. Quod si ergo quis eius vsus sit in medicina, quis in alchi-
mia, quis in cæteris rebus, ordine & accurate explicauerimus, iam
de operatione eius cuilibet liquido etiam constabit, vt ipsum ci-
tra errorem tractare possit.

Quoties nouum metallum: toties aliud sulphur. Nullum *De sulphuri*
siquidem metallum suo sulphure caret: quia in tribus metallo-*generibus.*
rum corpus quodlibet consistit, in sulphure, sale & mercurio.

In meta'lorum autem perfectione seu generatione super-
fluum sulphur remouetur.

hic. hic. hic.

Sicut enim videtis generari nucem, nec eam per se quidem
tantum, sed vna cum putamine & cortice: ita scitis hæc esse super-
flua, facere tamen ad Embryonalem conseruationem nucis,
sicut de generatione docetur.

hic. hic.

Hoc exemplum adduco, vt intelligatis, tot genera esse sul-
phuris, quot metallorum, quolibet sui meta'li naturam resipiente.
Hoc non de metalis tantum, verum etiam de lapidibus ratum sit.

Quos

Quodenim lapidum, tot etiam sulphurum genera. Corpora enim omnia, substantiam suam habentia, ex tribus dictis constant. Quae de causa naturam etiam habent Embryonatum. Hinc sulphuri discretæ appellationes induntur, ut Sulphur Embryonis de Auro, Argento, &c. de Saphyro, de Marmore, &c. Ex nomine Embryonis intelligatur, notari Sulphur, quod ab una generatione unius fructus, siue sint metalla siue lapides, oriatur. Nec de metallicis saltem & lapidibus dico, sed de omnibus generibus corporalitatum, ut sunt Vitriolum, Alumen, Marcasita, Bisemutum, Antimonium, &c. quæ omnia in se embryonem continent, secundum generationis suæ discrimen denominandum. Aliud enim est sulphur Embryonatum Martis, à sulphure Embryonato vitrioli aut Iaspidis. Idem iudicandum etiam de crescentibus terrenis, ut sunt ligna, herbæ, &c. quæ omnia eiusmodi sulphur in se continent. Vnum hic pandendum est. Accidit interdum, ut huiusmodi Embryonale sulphur metalla non mala velut & gemmas puras lucidasque, & alia similia gignat, quia scilicet ex generatione illa, ex qua oritur, aliquid ei vnitur, quasi de illo corpore spiritus quidam. Nec vero spiritus tantum, verum cum eadem etiam corporalitas, adeo tamen subtilis & fugax, ut ignem sustinere nullum possit. Citra tamen operationem Vulcaniam in metalla illa, ex quibus oritur, ab auro in aurum, à plumbo in plumbum, diagitur.

Similes præparationes quandoque etiam in gemmeis sulphureis embryonibus factæ sunt, quibus à se inuicem separabatur mortuum sulphur, impotens, & lapis pretiosus in eo latens, quæ omnia per artem inuenta & explorata sunt. Lapis autem is similis fuit ei, ex quo prodiit, ex granato, Granatus, ex Hyacintho Hyacinthus.

Sed hæc ad processum Alchimie relegantes, hic ea saltem indicabimus, quæ experientia docuit & confirmavit in scientia huiusmodi secreta inueniendi. Detergo in huiusmodi indagationibus operam Alchimista, ut exploret, quis Embryo sit, ne fors alium quærat. Et hæc de vno genere sulphuris, quo ad eius ortum, hætenus dicta sint. Præter hæc est etiam aliud, per se: quod ipsum quoque iam describam, & virtutes eius cum in Medicina, tum Alchimia ac artibus ceteris expediam.

Sulphur ergo generationem adhuc aliam eamque peculiarem habet, sine omni embryonali natura & conditione, ita, vt crescens sit per se ipsum veluti fagus aut quercus, peculiari genere ab aliis separatum.

Id sulphur minerale appellatur. Per se enim hoc sulphur minera est.

Et sicut Ars Vulcania docet separare mineras, ita vt verum corpus auferatur à falso, velut argentum aut ferrum à minerali: ita & in sulphure minerali corpus est, quod extrahitur velut stannum à suo Zwittero.

Corpus illud est sulphur minerale. Huius a. sulphuris, multæ differentiæ sunt, nec vnum alteri simile est. Sic nimirum videtis, vniuersorum, quæ natura nobis largitur, genus non in vnam, sed multas species distribui. Nec enim vnum tantum plumbum, vnum cuprum, vnum aurum, &c. est.

Sic nec vnum sulphur: cum aliud gradus altioris, aliud inferioris sit, aut plus minusve diaphanitatis aut perspicuitatis habeat.

Hac de causa vires etiam medicæ in alio aliter inquirendæ sunt. Hoc d. scrimen etiam ab Alchimis præcipue tenendum est, vt directe inueniatur ea species, quæ quæritur. Ex his satis iam liquet, q̄ genera, & q̄ conditiones sint sulphuris, & quo illæ modo noscendæ veniant. Præter tamen hæc vos etiam aliud genus, quod secretum peculiare est, scire velim, tale quidem. In separatione Alchimicæ aurum dissoluitur à sua corporalitate, velut & argentum, & metallum quoduis, ac gemæ &c. ex quibus omnibus sulphur secedit, præparatur & extrahitur. Huius generis sunt Sulphur Auri, sulphur Iaspidis, sulphur Vitrioli &c. Et vero secreta peculiaria hic vsurpantur: illud tamen sulphur tam præstans Arcanum est, vt simile aliud prædicari non possit, nec hic debeat, cum res ea ad Vulcanum pertineat, &c. Sc ergo hætenus triplex sulphur proposuimus. De his tribus deinceps dicam, quo modo Medicis, Alchimis & Saponistis vsui sunt.

De triplicibus Sulphuris virtutibus in Medicina vsurpandis.

De Embryonato Sulphure sciendum est, ipsum diuersam De Sulphure
Oooo virtu- Embryonato.

1. virtutem habere ab eo, à quo oritur, hoc est, à suis generatis. Sed al-
 2. lato exemplo rem explicabimus. Nux per se tantum nucleus est.
 Nucleus in se continet dissepimentum, & nuci respondet. Quan-
 tum aut in cibus distat nucleus à dissepimento: tantum etiam diffe-
 runt illorum virtutes. Nucleo præterea obnascit cortex siccus seu
 aridus, qui & ipse à nuce alterius & diuersæ naturæ est. Quantum e-
 nim corpora: tantum & virtutes distant. Huic deniq; cortex alius
 obnascitur viridis: cuius eadem diuersitatis ratio est. Eodem exem-
 plo & castanea duas tunicas habet. Quo vero interuallo castanea à
 tunicis distat in ore masticata: eodem differunt etiam virtutes. Hæc
 eo dico, vt intelligatis sulphur embryonatum quoq; similiter im-
 puritatem esse de suo embryone, tantoq; à suis veris generatis in-
 teruallo distare, quanto distat à se inuicem forma, essentia, substan-
 tia & corporalitas. Non ergo virtus nuclei in putamine quærenda
 est. Sic nec in sulphure embryonato, quærenda est virtus aurea, ar-
 gentea, stannea, cuprea, smaragdina, aut hyacinthina, &c. Sed vir-
 tus alia in medicinam assumenda est. Multæ virtutes in his sulphu-
 ribus conditæ sunt, sed inter se omnes diuersæ. Hoc etiam, q̃ iam
 dicimus, ante omnia noscendum est, cum his omnibus sulphuri-
 bus spiritus Arsenici concurrat, in alio ac alio subtilior. Quale est
 generatū, tale est illud Arsenicū, interdū instar Realgaris, interdū in-
 star Auripigmēti, interdū instar Crystallini, &c. Hæc eo fine addu-
 co, vt intelligatis vos medici, oportere vos agere naturales, non so-
 phistas, qui naturalia cognoscant, & quid Arsenicū in sulphure em-
 bryonato sit, cōpertū habeant, ne latronū more homines tractent.
 Ipsi vero institorū sulphur tantū nouerunt. Quod si nominasi non
 audirent; vtq; nec id ipsum nossent. Interim tamen hæc ex ipsa na-
 tura penitus cognoscenda sunt, ne latrociniis grassemur, sed con-
 scientiam ad Deum puram afferamus. Hoc vos Academici flocci
 facitis, vno eo contenti, si pecunia vobis affluat. Ita immemores
 Dei, vestri & naturæ creatoris estis.

Porro de sulphure embryonato metallorum notate, mani-
 festo videri, quo pacto illud membrum suum in morbis firmiter
 conseruet & restauret. Nam septem membra omnia mineralibus
 tantum, non aliis remediis in suis affectibus indigent.

Sulphur ergo de auro confert cordi, de argento cerebro, de
 cupro

cupro Renibus, de plumbo spleni, de ferro felli, de stanno epati, de argento viuo pulmoni.

Sed hæc tamen omnia in vnico tantum morbo, velut in suffocatione illorum membrorum, si humorum in illa eluuiæ decumbat, & suffocationem minetur.

Et si vero apud veteres Medicos recepta nulla ad huiusmodi suffocationes reperiantur: in solidum tamen omnes detrectant huiusmodi sulphura embryonata discere præparare, & ægris administrare, siue intus siue foris id fiat, quoties quidem necessitas efflagitat.

De hac sola ergo virtute hic scribo ideo, quia nedum vlla ad suffocationes reperta medicina est, quæ præstare possit, quod sulphura ista metallica embryonata præstant.

Quas vero etiam ad alia virtutes habeant, deinceps de sulphure minerali tradetur.

Operationibus enim omnibus conueniunt: metallina tamen quam mineralia sulphura & fortiora sunt, & maiore cum cautione v'surpanda.

Præterea sunt etiam sulphuræ gemmarum, in quibus lapides pretiosi iacent, velut castanea in spinoso suo cortice. Quæ constitutio sit ætatis, palam est.

Eodem modo omnes etiam gemmæ à natura alicui rei, quæ ipsarum embryonatum est, includuntur. In eo embryonato latet sulphur.

Eo extracto, minus virtutis non habetis ac in ipso lapide, non quidem gestando, sed medicinæ loco administrando.

Sic constat, in Sapphiro latere virtutem tollendi Anthracem, & ad escharameum reducendi supra omne corrosiuum, & tamen sine corrosione.

Eiusdem naturæ ipsius etiam sulphur est, si nimirum à corpore extrahatur, & emplastratur.

Ita impositum, eadem præstat. Nec in Anthrace tantum, sed & in cancro & igne Persico, cum primis in principio, si cum Apoptemate erumpit.

Opera ergo dāda est, vt gemis, quas germani habem⁹, virtutes extraham⁹, vsib⁹ suis destinatas. Quas si in gemis habetis, habe-

Nota hinc

hic contra suffocationem

bitis easdem etiam in sulphure, cum operatione eadem. Et si n. non æque fortes illæ sint : Sunt tamen præsto : Ipsa Applicatio, & separatio ac Gradatio faciunt, ut similem operationem perficiat. Sola n. Correctio & Gradatio ad id promovent : aliàs fieri horum nihil potest Sicut n. initio exemplum proposui de discrimine corticis & nuclei in nuce ; ita idem quoque hic intelligendum est. Quod si a. nucleus à nuce dissolvatur seu corrumpatur, ita, ut non amplius cibus sit : tunc easdem cum suo cortice vires habet.

Ponemus exemplum. Si nucleus comburatur, & ex eo Alkali conficiatur. Et consimiliter etiam ex cortice Alkali fiat : tunc utraque nigro colore tingunt ea, quæ nigra non sunt : quando ergo dico, virtutem Embryonati Generalis similem existere, velim me sic intelligi, si scilicet Generatum dissoluatur, & in præparationem vulcaniam deducatur. Idem de omnibus etiam Embryonatis Gemmarum, &c. intelligendum est.

Sed de Embryonatis sulphuribus in Cachymiis, velut Marcasitis, Antimonio, Talko. &c. sciendum est, quod, si à suis corporibus & adhærentibus rebus extrahantur, simile quoque sulphur nitidum producant. Hoc prout in operatione gradatur, ita ei gradus, gradui verò operatio & virtus respondet. prout hoc extrahitur, ita & Embryonata cætera omnia : de quibus plura in operatione Alchymistica, quæ hic recenseri non debent.

Virtus a. hæc est, quod generata æmuletur si corrumpatur in præparatione. secundò, quod phlegmaticis maximè conueniant, cum primis v. phthisicis, peripneumoniis, Empyematibus, & cuilibet tussi : quicquid per naturam ullo modo præstari potest, id sulphur hoc ad suum statum reducit.

Nihil mihi magis in votis optatisque est, quam eundem esse hodie mundi statum inter principes, Reges ac Magnates, qualis fuit tempore & ætate Magorum : Virtutes n. in rebus omnibus tam altè exsplenderent, ut Deum tam profundum artificem Vniuersi Homines admiraturi sint, quod tot miraculosa in naturam recondiderit, ut ea Homo indagaret. sed magi exspirarunt, & irruerunt inebriati : nec quicquam amplius superest, quam scortatores, lusores, latrones, fures.

Cordiculus dolendum est, usque adeò nullum hodie inter princi-

principes vigere Magum, sed ludicris & ineptiis omnia passim squalere, & in consiliis sedere lupos, dominariq; , qui suis exactio- nibus & Vsuris cum sibi tum Dominis plus satis lucri faciant.

Scientiam arcanorum naturæ hæc fors mansit, vt post occa- sum magorum seu magicæ, eodem unâ fato etiam omnes scientiæ interciderint & horum loco surrexerint scribæ cum promissis tunicis, & rapaces lupi, qui iura tenentes suis nutibus omnia territant.

Quid dicam? Artes interierunt; spelunca latronum subnata est. Deinceps de Embryonato sulphure in vitriolo & ei cognatis scitote, quænam species Vitrioli sint, velut salia, quæ omnia mirum sulphur producant, dum corpora animata à corporibus Embryo- natis separantur, veluti à sale, à sale gemmæ, à speciebus Alumi- nis, à Vitriolis, &c. Hic regulam generalem vobis proponam quod omnia sulphura, à vitriolatis salibus stupefactiua sint, & Narcotica Anodyna atque somnifera, cum eiusmodi tamē proprietate, quod somnifera conditio hic tam placida, & lenis sit, vt noxa omni care- at, nec more opiatice, velut in iusquiamo, papauere, & mandrago- ra, &c. operetur; Verum tutò, placidè, virtualiter, sine omni infe- ctione. Summa ergo laude dignum est tale somniferum stupefacti- vum, à natura ipsa detectum, præparatum ac correctum. Cumque Medicis omnib⁹ planum sit, huiusmodi somnifera multa & miran- da perficere: contra verò in opiatice tantum venenum esse, Vt citra speciem Quintæ Essentiæ usurpari non possint: Eò plus spei & fidu- ciæ ponendum est in hoc præsens, cum sciamus multos esse mor- bos, citra anodyna minimè curabiles, quorum cura vniuersa in A- nodyna à Deo per naturam collocata est. Et hæc mihi causa est, cur de sulphure hoc eo exactius scribam. Id qui inueniatur & compare- tur, in processu Alchymistico docetur. Hic tamen de sulphure sci- endum hoc est, quod ex omnibus de vitriolo extractum notissimū sit, quia per se fixum est. Deinde, oīunctā sibi dulcedinē habet, vt etiam à gallinis edatur, à quo aliquandiu dormiunt: postea tamen citra noxam rursus euigilant. De hoc sulphure aliter iudicandum non est, quam quod in morbis per Anodyna curādis, citra noxam omnem, omnes passionēs sanat, & dolores omnes mulceat, calores omnes extinguat, sæua morborum omnium accidentia inhibeat. Hoc remedium, in rebus omnibus primum &

antecursorium esse debet, sequente ipsum cura, hoc est, confortatio quintæ essentia. Et quænam alia sublimius euehere possint Medicum, ultra omnes Apollines, Machaones, Hippocrates, & Polydoros, quam sola dicta duo? Et sulphur hoc vocatur sulphur Philosophorum, quoniam philosophi omnes id unâ operâ studuerunt, ut vitam in multa secula protraherent, sanique viverent & morbis resisterent; quam facultatem omnem in hoc sulphure inuenerunt potentissimam. Qua de causa id illi nominis etiam indiderunt. Vos operam date, ut ipsum gradare, separare & purificare sciatis.

Præterea adhuc genus aliud sulphuris Embryonati est in ligno. solus a. ignis id sulphur est, quem quidē fouere non potest, nisi ligno, cum quo etiam emoritur. Id sulphur est ex omnibus rebus quæ lignum sunt, aut quæ comburendo in cinerem abire possunt. Hoc sulphur est vegetabile, non fixum, ad nihil utile, nisi ad ea, quæ ab igne præparari debent.

Omnibus a. notum sit, hoc sulphur ceterorum sulphurū virtutem ista ratione indicare. Sicut ipsum ignis est, omnia consumens: sic quodlibet etiam aliud sulphur est ignis inuisibilis, consumens morbos. Sicut ignis lignum consumit visibiliter, sic alterum inuisibiliter. Hac de causa Elementum ignis in morbis omnibus arcanum est. Et quicumque Medicorum Elementum ignis in suâ (liceat ita loqui) arcanitate non habet, is se verum & probatum Medicum non jactet, sed tyronem & loculorum expilatorem. Dicere ergo jam licet, sulphur esse Elementum ignis. Quod si contendas, sulphur ignem esse in virtute Medicinæ: curandum est, ut reducatur ad suam volatilitatem, ut instar flammæ vanescat. h. e. adeo subtilietur, ut à suo corpore discedat, corpusque eius separetur ab ipso, quod Elementum ignis non sit. Sulphure, in subtilitatem & volatilitatem reducto, tum demum & consumens consumendum, h. est, quod à natura non est fixum. Sic morbi non fixi, corpus autem fixum est aduersus Elementum; & est Elementum ignis, saltem aduersus id, quod contra ipsum fixum non est, hoc est, contra morbos. Quod si pseudomedici hoc egissent, ut philosophia hæc nostra, in scholis medicorum locum inueniret, & incrementum sumeret, in exilium actis nugis & gerris Humoristarum, qui in Medicina palpitant, instar eius, cui ad numellas effossi, & elisi oculi sunt, ut qui qua

qua pergat via, nesciat: multa utique homicidia effugissent, quæ interim temeritate suâ patrarunt.

Interim cum nullius conscientia sint, quid aliud agas, quam ut Pseudomedicos ipsos esse patiaris?

Qui verum agere Medicum velit, is Elementorum virtutes in rebus naturalibus querat. Ibi & veritatem, & cum hac ægrorum salutem inueniet.

Duplex ergo genus sulphuris Embryonati constituendum est: vnum fixum, sed tamen volatile factum: alterum, purus ignis, hoc est, unum est ignis viuens, alterum est ignis insensibilis.

Vtrumque tamen tam sensibile quàm insensibile, in simili consummatione versantur, unum nempe in ligno, alterum in morbis.

Breuis de sulphure minerali institutio hæc est. De eius ortu, *De sulphure* quomodo à sua scoria liberetur. hic explicandum non est, de his n. *Minerali.* tractatur in libro de generationibus mineralium.

De eius virtutibus tamen hæc scire conuenit. Crudum in Medicinam assumi non debet, sed à suis facib. separatum.

Ita insignis medicina est, si nimirum ab Aloepatico & Myrrha eleuetur, secundò aut tertio.

Nam præseruatium excellens est in peste, in pleuresi, in omnibus Apostematibus & putredinibus corporis. Manè si sumatur, eo die pestem non admittit, ut nec pleuresin, nec alia Apostemata, maximè si cum hoc recepto confiat.

• Recipe sulphuris purgati, vncias x, Myrrhæ Romanæ vnciam j. Aloepatici vnciâ j. Croci orientalis, vnciâ s. Misce. Fiat puluis.

Præterea, si à vitriolo eleuetur aliquoties (quò frequentius, eò melius) tunc essentiam & spiritus vitrioli intra se concipit.

Hoc modo præseruatium est in omnibus febribus, & curatium in omni tussi, siue ea recens siue antiqua sit.

Est autem præseruatium caduci, & curatium pueritiæ. Quotidie si sumatur, sanitatem conseruat ac tuetur, ne aduersi quid accidat. In negotiationibus & commerciis est correctium vini, vt saluum & incorruptum maneat, & potantibus salubre fit. Crudum tamen minime sumendum est. Ad vinum præseruatium tam potense est, vt nihil impuri in vino relinquat, quin id exturbet. Per hoc quocunque vinum præparatur, arenam aut calculum non generat, vt nec Apoplexiam, vllius generis apostemata, fluxiones, tusses, febres, &c. Illi enim præparato simile & æquipollens aliud nullum reperiri potest. Quæ de causa laudem eius hic non immerito assumo.

Quod si otium esset, contra Budalinos Academicarum Doctores, hoc fundamentum disputando deducere: vix multæ paginæ huic nostræ descriptioni sufficerent. Margaritæ tamen porcis obiciendæ non sunt: quibus ex re magis & vsu est, ægros contractos & resolutos fieri, quam de sua sententia illos cedere: cum tamen nihilominus ægrotis subsidio esse non possint. Sed vt ad sulphur minerale redeamus, sciendum iterum est, crudum ipsum nullius vsus esse, sed præparatum. Quod quo præparatius est, eo euadit melius, ac tandem omnes suas fæces & venenositatem deponit, & quod nullius vsus est, secedit: remanens autem margarita summa & optatissima medicina est.

Sulphur crudum eius naturæ est, vt rubra candescat suo fumo, velut rubeas, &c. si eleuatum vsurpetur in medicina, albescet, sed exterius.

Præterea etiam notandum hoc est, quod multa sint sulphura, colore variantia, velut est flauum, flauius, rubrum, magis rubrum, purpureum, nigrum, album, cinereum. Ex his coloribus nullus prodest præter flauum.

Quo sulphur flauius, ac magis ad colorem aureum vergit, eo melius ac salubrius.

Cætera omnia multum in se Arsenici, Realgaris, &c. continent: ideoque in Medicina vitantur.

Quantum autem ad Alchimiam: cætera meliora sunt propter ingressionem, quam ab eiusmodi Realgaricis spiritibus habent.

Notan

Notandum præterea etiam est, hoc sulphur impetigines & vitia corporis externa pellere. Quo casu colorata sulphura meliora sunt, quam flaua, propter subtiles Arsenicales spiritus. Si ea sulphura sublimentur à vitriolo, alumine, sale gemmæ, plumoso, &c. aliquoties, vsque adeo subtiliantur, vt impetiginem & serpiginem radicitus tollant. Et is thesaurus præstans est, extollere exterius ea, quæ interius suum ortum habent. Sicut magnes ad se trahit ferrum, vt id suo loco amoueatur, nec maneat, vbi fuit: ita hic sunt vires Magneticæ, satis minime explicabiles. Per solam experientiam vulcaniæ artis miracula ea naturæ panduntur.

A Deo Medicinæ sufficientes quidem suppetunt. Cæcitas in eo est, quod nemo præparationem aggreditur, vt inutile separetur ab utili. Satis esse putant, si Apothecariorum more omnia consarcinēt, & dicant, fiat vnguentum. Ea hætenus doctrina fuit. Et eo iam res mundi rediit, vt medicina merum vnguentum sit, non vt prius, ars seu scientia. Nec enim artifices, sed Sophistæ medicinæ præsunt. Quod si medicina ab artificibus tractaretur: processus longe sanior institueretur. Itaque de sulphure notandum, quod gradatum insignis homini medicina sit, non saltem intro sumptum, sed fumi etiam specie exterius adhibitum. Ita enim præseruat & conseruat, vt diximus, cum additione Magistrantiæ, & Granorum Iuniperi ac Roris marini, &c.

Artes & modos nonnullos excogitauit medicina, quibus metalla ex suis corporibus eliciuntur, vt metalla amplius non sint, sed materia destructa, quæ priorem statum perdidit. De his sciendum est, metallum quodvis ex tribus cōstare, ex Sale, Sulphure & Mercurio. Cum ergo hæc tria sint prima materia metallorum, ex quo cōsequitur, ea destrui ac dissolui posse, adeoq; arti subiici, vt in aliam essentiam reduci & trāsmutari possint. Destructione hac facta, tria prima per artem amplius separari possunt, vt solitarium & per se præsto sit Sulphur, Sal, Mercurius. De sulphure hic loquemur, duobus cæteris omissis. Sulphur à ceteris metallis separatur, etiā hac ratione. Quæcunq; de sulphure notaui, eadem vires in his etiam metallicis sulphuribus consistunt: & eo quidem magis, quia metallum peculiare naturam asciuit, ab eo, quo factum est metallum. De illis virtutibus sulphuri quoq; non nihil collatum est. Hinc eo à ceteris sulphuribus

nobilius & præstantius est. Et sciendum est medico, sulphuris virtutes omnes huic quoque sulphuri inesse, sume (vt ita loquar) gradatas, & metalli conditionem recipientes. Hinc Sulphur ab Auro virtutes habet aureas: ab Argentō, argenteas: à ferro, ferreas. Quicquid facit ferrum, quicquid facit Crocus Martis, quicquid Topatius ferri facit: eadem omnia facit etiam Sulphur de ferro. Similiter & de castro, de plumbō, & metallis ceteris. Sulphura hæc acquirere, cuius medico incumbit. Dosis enim eorum exigua: sed operatio insignis est. Et penitus persuasum sit medico, Deum omnibus morbis sua remedia apposuisse. Hoc si verum est, oportet medicum nasci ex magia, vt per eam secreta naturæ intelligat. Ita palam erit, naturam id præstare, vt etiam leprosi sanentur. Magiæ imperitus tyro est, & manebit, dum in viuus est. Res ardua est, medicinam habere cognitam. & ex arte tractare. Ipsi tamen Cabaliæ & Magiæ imperiti sunt.

De Alchimisticis virtutibus sulphuris: & de sulphure Embryonato. Embryonati sulphuris extractio fit per sublimationem interdum per Descensum, si Sulphur prebe maturuit ac copiosum est, cæterisque corporibus non admodum permixtum. Interdum si nimis subtile est, se sublimari non sustinet, aut per Descensum excipitur: sed aquis fortibus extrahi vult, vt à ceteris corporibus reducatur in aquam, & ab aqua deinceps coaguletur. Aquarum eiusmodi fortium multa genera sunt, quæ hic minime recensebimus. Oportet tamen ipsas eiusmodi esse, vt sulphuris vires non tollant aut mutant. Si enim ex arte secundum suam concordantiam extrahantur: non saltem Aureæ sunt, sed in Alchimia etiam ad ceteras præparationes sunt sulphura commodissima. Fixationem enim concipiunt, adeoque in cementis volatile subtile Aurum, in metallis figunt, ita, vt separationem in aquis fortibus sustineant, & Aurum suum promant. Alias ex hoc sulphure in Alchimia sperari nihil potest, nisi vt pro sua concordantia, ex illis rebus in quibus later, extrahatur & postea figatur. Si, vt plerumque fit, Aurum continet, id per fulminationem reperitur. Ita etiam fixum est, ad Aurum volatile omne retinendum, quod alias coerceri non potest, nec deprehenditur in separando propter subtilitatem, & subtilem corporalitatem. Multi quidem processus tentati sunt, quibus ex sulphure fieret tinctura. Sed ad finem peruenire non est: quia

quia tinctura nulla in eo sita est. Labor ergo irritus fuit. Et nisi Aurum in ipso contineatur, quæri nihil ibi potest, nec tentari debet, vt in cætera corpora Aurum reducatur. Argenteum nullum est, sed aureum, vnum tamen alio magis. Quod de Antimonio, de Talko rubro, de Marcasita aurea, &c. est: raro Auro caret. Hoc vero qui tractare vult, is operam det, vt Sulphur ab Auro adeo subtiliter separet, vt Auro nihil decedat. Et nisi Deus obstaret (nec enim is vniuersos vult esse diuites: adeoque causam nouit, cur captæ caudam nolit esse prolixior) paucis verbis hic multis succurri posset. Cæterum, quia opes pauperem seducunt, & modestiam ac humilitatem ei excutiant, fastumque ac superbiam ei addunt, &c. ideo, silere satius est, vt illi egeni maneant.

Deinceps miraculosa quædam vobis tradam, etsi sciam hunc, *De sulphure* de mira sulphuris ad Alchimiam conditione, sermonem multis *re minera-* minus acceptum fore. Notum vniuersis est, spiritum scientiarum non feriari, sed iugiter & continenter laborare, vt illa in secretis naturæ, quæ Deus abscondidit, eruat & inueniat. Cum hoc spiritu concurrat plerunque alius malus & falsus, non in hac solum arte, sed & in aliis, etiam iis, quæ ad animam spectant. Sed de falso hoc spiritu sileo. Diabolus se quidem omnibus immiscet: de cuius tamen fraudibus nihil commentor. Huius sulphuris mineralis causa, ars Alchimia multa tentauit, vt ex eo aliquid faceret, quod sulphure plus esset. Iam vero res mira est, ex aliquo facere plus, quam per se est id. Hoc tamen per artem fieri Deus concessit. Hæc ergo cum potentia artis esset, Dux ille artis, artem intendendo tentauit, quidnam præterea ex sulphure fieri, aut quomodo, quod in ipso non est, ab ipso impetrari tamen posset. Nam per se prolem non gignit. Gignit tamen cum viro. Iam si gignere debet, idque per duos fieri oportet: Ars hic est, vitæ & patris, qui omnia perficit. Iam vero operatione eo deuentum est, vt spiritus mutationis suum receptum dederit ex oleo lini & sulphure faciendi hepar aut pulmonem.

Huius pulmonis aut hepatis destillatio multiplex facta est. Operando autem compertum est, hepar hoc dare lac, a communi lacte nihil differens, crassum ac pingue. Dedit

etiam rubrum oleum, instar sanguinis. Lac hoc, & iste sanguis, destillando suum colorem & essentiam non confuderunt, sed discreta ac inuicem separata manserunt, albo in fundum subsidente, & rubro in sublime ascendente. Ars vero instando tentauit ex albo seu lacte facere Argentum, & ex rubro Aurum. Mihi vero constat, ex albo vnquam aliquid fieri potuisse, vel à veteribus vel à iunioribus. Dico ergo id lac esse mortuum, nec in eo quicquam contineri.

De rubro autem oleo, quod hoc Epar dat, attendit. Quilibet Crystallus aut Berillus, prius probe politus, si in hoc oleum ponatur aliquandiu, nempe per tres annos, fit Hyacinthus.

Si imponatur Rubinus, non optime gradatus: nouem annorum spatio vsque adeo clarus & lucidus fit, vt in tenebris, prunæ ardentis instar micet adeoque vbiuis conspici queat. Id quidem experientia docuit. Alchimistæ quidem tentarunt, an ex eo Carbunculum facere possent, bonæ conditionis Hyacinthum, aliquandiu in oleum ponentes. Mea tamen experientia, id fieri non posse dicitur. Nec in dictis saltem ea coloratio est, sed idem oleum tingit etiam Sapphirum colore cæruleo, viridi permixto. Similiter & gemmas alias colorat. In vitrum & alia nihil potest. Vsque adeo vero gemmas exaltat, vt ad summum gradum perueniant, imo altior, quam à natura exaltari possint. De aliis gemmarum gradationibus & colorationibus nec auditum nec scriptum est, quam quas sanguis ruber sulphuris colorat tingitque.

Hic etiam nota, quod Argentum omne, si debito tempore impositum relinquetur, tandem nigrescat, & calcem auream deponat, ante iustum tamen tempus non fixam, sed volatilem & immaturam rem. Si vero terminum suum assequatur expediendo omnia expedit: de quo plura hic dicenda non sunt. Sic ergo de sulphure notate, quod, si in gradus assumatur, quo subtilius, pulchrius, altius & celerioris operationis est, eo altius id & maius fit. Hoc modo finguntur metalla & lapides. Id qui conaturus est, non putat se posse, sed sciat. Ille enim labor in Alchimia omnium periculosissimus est, quo ad operationem, adeoque insigni experientia opus est, & iterata exercitatione: nec ex auditu, sed ex multiplici experientia procedi debet. De virtutibus quidem, quod.

quod & ipsa gradientur, dicere nihil possum. De colorationibus saltem dico, quod ad summum exaltentur. Vt idem etiam in coloribus fiat, non arbitror fieri posse. Ea enim non virtutis, sed coloris tinctura est.

Aliquoties in hoc capite de Sulphure ex metallis destructis parato, mentionem feci: & de virtutibus eius in medicina addidi. Quantum vero iam ad Alchimiam attinet, scire vos velim, multos tentasse ex eo elicere tincturam, qua vnum in aliud tingerent. Sed hoc non successit, ex causa hic non referenda. Attamen qui Sulphur Auri habet, is per id aliud Aurum gradare potest, à gran. 24. vsque ad 36. & plures, vt Aurum altius ascendere non possit, in Antimonio & Quartario constans ac manens. Sed & Sulphur Argenti Argentum in suam albedinem ita exaltat, vt si cuprum & Argentum pari quantitate confundantur, ad acum seu lydium lapidem discerni minime possint aliter, quam quod purum & exquisitum Argentum sint. Eodem modo & per Sulphur cupri, cuprum eo reduci potest, vt fulmen sustineat, minime tamen gradatum, sed colorem suum retinens. Ex sulphure martis fit optimus & præstantissimus omnium Chalybs: ex sulphure Saturni fit Saturnus fixus, vt nec cerussam, nec minium, nec spiritum amplius det. Sulphur Argenti viui eo reducit Argentum viuum, vt malleo tundi possit, omnemque ignitionem vt cuprum sustineat. Cineritium autem non suffert. Hoc Sulphur metallorum potest in sua metalla. Per se autem hoc est, quod si Sulphur Auri in Argentum coniiciatur, illud colorat. Sed nihil figit. Sic semper à sulphure transmutatio fit in aliud corpus, &c.

Hactenus ergo cognouistis, quot genera, quæ natura, proprietates & essentia sulphuris sint. Qui vero, quæ de puluere dicenda sunt, omnia describere vellet: is multam papyrum infumeret, sulphuri deberetur labor diligens, & Artista expeditus, ac peritus, non clamorosus, non nugax, qui artem solo ore & lingua iactat, sed eandem ipso opere testatur. Talis qui est miraculosa expediret. Qui de Sulphure nihil nouit, nihili homo est, & imperitus tam in Philosophia quam medicina, nullius naturæ secreti conscius.

*Elixir P. a-
racelsi.*

Elixir vide Proprietatis Paracelsi apud Crollium in Basilica fol. 170. Recipe Myrrhæ Alexand. Aloes Epat. Croci Oriental. ana vnc. iiij. pulueriscentur omnia diligenter, & in vitrum indantur, humectando optimo spiritu vini Alcolifato, postea affunditur oleum rectificatum sulphuris per Campanam factum (præparetur illud oleum è sulphure flauo siue subgriseo, tempore pluuiæ, sic maiorem copiam habebis) ad eminentiam 4. digitorum, ponatur in digestionem & circulationem per duos dies, tandem quod tinctum & extractum fuit per inclinationem, separa, materiæ in fundo restanti, S. V. affunde, & circulando per menses duos iterum coloratum extrahe, separa ac priori liquori colorato misce. Fæces in fundo lente destillantur: quod primo egreditur, addatur superiori tincturæ, & ita per mensem adhuc sine destillatione circulentur. Sapor est suauis, non amarus, multo minus Empyreuma sapiens, vt fieri solet vulgari- ter destillando. Diligenter obseruandum materiam primo irrorandam spiritu vini, vt fiat quasi pasta, & demum oleum sulphuris affundendum, alioquin teta materia in nigredinem comburetur, id quod Paracelsus studiose occultauit.

*Vires &
usus.*

Vires & vsus: Balsamum Priscorum est, vt Paracelsus ait, tenuium prorsus partium, calefaciens & siccans, sicque à putrefactione conseruans. Est perfectum Elixir, in eo sunt omnes virtutes naturalis Balsami, & virtus conseruatiua maxima, præcipue in senibus.

1. Miranda in affectionibus Thoracis & pulmonis præstat.
2. Aduersus pestiferæ luis contagia populatim grassantia, æremque corruptum maxime efficax.
3. Humores ventriculi diuersos educit, stomachum cum intestinis confortat, & à doloribus præseruat.
4. Hecticis, catharrois & Tussientibus in genere subuenit, & pectus hoc elixir mundificat.
5. Capitis & stomachi refrigerationibus prodest.
6. Hæmicraniam & vertiginosos curat.
7. Oculorum caliginem depellit.
8. Cor & memoriam confortat.
9. Paulatim pruritus, dolorem item Iliorum & costarum lenit.
10. Calculos Renum rumpit.

11. Quar-

11. Quartanam curat.
12. A Paralyfi & Podagra præferuat.
13. Intellectum & omnes sensus acuit.
14. Melancholiam aufert & lætitiā adfert.
15. Senectutem fortissima iuuentutis conseruatione ardet, ac canitiem retardat.

16. Vitam ex nimia cibi & potus sumptione abbreviatam oblongat.

17. Vulnera & vlcera interiora breui conglutinat tempore.

18. Omnes demum tam calidas quam frigidas infirmitates occulta quadam proprietate sanat & curat.

Dosis eius à vj. x. & xij. guttis in vino vel aqua conuenienti & specifica.

Elixir pestilentielle Crollii nostri Basil. Chym. pag. 228. Recipe *Elixir pestilentielle.*
 florum sulphuris spagirice præparatorum vncias tres, affunde olei Iuniperini & Baccis, in Balneo prius rectificati ad eminentiam trium vel quatuor digitorum (eodem modo cum spiritu Terebinthinæ fieri potest Balsamus sulphuris, cuius tinctura postea spiritu vini extrahitur ad affectus asthmaticos) olei succini terna rectificatione in balneo ab odoris vehementia liberati quarta pars ad oleum Baccarum Iuniperi itidem affundatur, stet in igne cinerum, vel arenæ sæpius mouendo, vt flores lente sine adustione soluantur & liquefiant: postea habeas Theriacæ Venetæ lib. j. ex qua optimo spiritu vini tincturam extrahes, quam à spiritu vini separatam seorsim seruata extrahe eodem spiritu, Radicum Elenii, Angelicæ, Baccarum Iuniperi contusorum & mixtorum ana vncias tres, & tincturam à spiritu vini in balneo separatam misce cum tinctura Theriacæ, ac affunde oleum Iuniperinum & succini floribus sulphuris essentificatum, ac per papyrum bibulam prius filtratum, omniaque circula lentissimo cinerum calore per 14. dies. Habebis secretum, quod in peste & morbis epidemicis ex Dei benignitate ad miraculum operari solet.

Vires, vsus ac Dosis: In peste est præseruatium & curatium. *Vires vsus, ac Dosis.*
 Dosis vna vel duæ guttæ in vino vel aceto quotidie mane: vel singulis septimanis semel 8. vel 10. guttæ ieiuno ventriculo expectato sudo-

sudore assumantur. Præseruat à putredine & nil impuri relinquit in corpore. Correptus peste statim ab initio accipiat à scrupulo j. & ij. in vino, aceto rutaceo, vel alio liquore appropriato, & sudet, potenter venenum è corpore pellit.

Flores Sulphuris.

Flores sulphuris idem noster sympatriota sic describit: Crudi sulphuris in medicina nullus debet esse vsus, nisi ad manus sit illud, quod in fodinis reperitur, & scissile vocatur, à natura purificatum, quod cū florib. sulphuris arte paratis, nulla prorsus repugnat. Nam vt hic artificioso igne, ita illinc naturali, pars tenuior sulphuris attollitur ad editiora loca, eaque & ratione plus coquitur: Ergo cum scissile ad manus est, licet loco florum vti: Sed quia raro natura nobis copiam scissilis suppeditat, medici Chymici cæperunt de artificio cogitare, quo in illius penuria subleuarentur.

In agro Cracouiensi in Polonia, miro artificio naturæ depuratum conspicitur, & olim in regno Neapolitano prope Puteolos vbi mons sulphureus perpetuo ardet, cum desiderio vidi. Solet in illo loco Sulphur è saxis tanquam Ros exsudare: dulcissimus est ille flos, qui si in copia haberetur, posset verus Spagyryus singulare sibi ex illo medicamentum Chymistico magisterio elicere.

Sulphur autem ibi conficitur, postquam vi ignis à lapidibus & terra defæcatur.

Prope Salsburgum in mineris cupreis, vbi vitriolum coquunt è minera, assatione, vt vocant, Sulphur solet auolare à minera, quod deinde pollinis instar adhærere consuevit Camino, ad hunc excipiendum & retinendum fumum studiose extracto: Hic flos Sulphuris bene depuratus est, & dum à vitrioli minera sublimatur, aliquam secum aciditatem retinuit.

Huius ergo in defectu florum Chymice præparatorum, cum commodo, sicuti sæpius expertus sum, vti possumus.

℞. Sulphuris flauissimi (illud enim rubri coloris habet multum Arsenici & Realgaris, & in medicinam non debet adhiberi) lib. j. Salis fusi libram semis, fluat prius Sal in crucibulo, quam primum vbi fluxit effundatur & frigescat, in mortario vel supra lapidem: vitrioli Vngarici purificati & calcinati libram semis. Pulueriscentur

sentur & misceantur inuicem, imponantur Cucurbitæ vitreæ (cum collo mediocri non nimium capaci,) argilla bene munitæ, imponatur alembicus altus & capax cum recipiente, collocetur in cineres vel arenam, notandum tamen ne nimia quantitate arenæ cooperiatur, ne superior pars incallescens faciat flores liquefcere, & si tunc refrigerescere finis alembicus difficulter aufertur, nisi admotis prunis iterum liquefcant: Non opus est luto, si bene quadret capitellum, nisi velis chartam farina madidam circumducere. His peractis, da initio ignem lentum, post tres horas phlegma stillare incipiet, & durabit per 4. vel 5. horas: Ignis augendus est sensim magnis carbonibus, vt tandem patina in qua est arena, rubeat: Si ignis est continuus, ita vt Sulphur in alembico quasi fluat, tunc citius sublimatur, non tamen sit excessiuus, alioquin non flauo colore segir ascenderet.

Flores ascensi in alembicum cito eximantur, chartam videlicet rotundam & quadrantem semper subtus tenendo, ne subleuando capitellum flores in arenam cadant, & interea, si Cucurbita tunc summe calet, sine mora orificium eius tegatur, ne Sulphur ab aere ingrediente, vt sæpe fieri solet, accendatur, & reponatur Alembicus, ignisque continuetur ad decem horas.

Refrigerentur post absolutam sublimationem omnia, & remoto alembico flores accipiantur, ac cum prioribus misceantur: Caput mortuum in quaque sublimatione sit perosum & friabile, prunis aspersum non amplius ardeat: Id enim signum est priuationis omnis bonitatis.

Rursus hos flores misce cum Sale nouo & vitriolo seruata priori proportionem, perge omnino sicuti prima vice, quod quo sæpius fit, eo plus tenuitatis acquirunt flores, fiuntque magis ac magis puriores. Tertio pariter facito, sed pauciores flores habebis: à tribus libris ter sublimatis habebis vncias viginti. In hac tertia repetitione consistere debes, eo tum quod plurimum decedit, tum quia tandem vtilis partes sulphuris fiuntur.

Horum Florum dimidiam partem cum gummatibus sequentibus selectissimis in tenuissimum puluerem tritis, mixtam seruabis

ad vsum, vt monet Paracelsus in lib. Paragraph. & lib. de natura, libro & capite de sulphure.

℞. Florum simplicium sulphuris ter eleuatorum vnciam j. & semis. Myrrhæ select. drachm. j. Aloe epatici scrupulum j. Croci grana quindecim. Terræ Sigillatæ scrupulum j. Sacchari quantum satis. Dissoluantur in aqua Ros. vel pectorali & fiat massa, ex qua formantur Rotulæ.

Alteram partem modo sequenti sublimabis, quamuis sint qui putent gummata inter sublimandum comburi: Eleuatio ideo lente fiat sine adustione.

℞. Ergo dictorum florum lib. j. & semis. Colchotaris vncias sex, Salis fusi drachmas quinque. Myrrhæ Alexandrinæ ana Thuris, vncias tres, Aloes succo citrini, purificati prius, vncias quatuor. Mastice vncias tres, Croci vnciam semis.

Omnia trita simul & bene mixta imponantur priori vasi, si sit adhuc integrum, vel recenti, additoque alembico in furnum reposito, ignem subdito, sicuti prima vice fecisti: Post duodecim horas extrahe flores. qui ascenderunt, rursus Alembicum repone & ignem continua per duodecim alias horas. Nota si nimium materiae vna vice imponis, tunc comburitur, eminentia trium vel 4. digitorum sufficit: Tunc ex libra vna vncias vndecim florum habere poteris. Quod si pauciores habueris, reposito alembico perge adhuc ignem subministrare per duodecim alias horas.

Aquæ stillantes ex vnaquaque sublimatione, tam florum sulphuris simplicium quam compositorum in recipiente adaptato, colligantur ac seorsim seruentur, illæ postea rectificatæ, in balneo bullienti misceantur cum aqua illa, quæ ab vltimis floribus compositis abstracta est, nec rectificatione eget, coloris lactei propter gummata, & saporis acidi: hæc seorsim colligenda, ne misceatur cum oleo subnigro, quod subsequi solet.

Vocant hanc Aquam Ens seu Lac Balsami, cuius idem vsus qui florum. In peste, Febris, Pleuresi, Colica, Affectibus Pulmonum, Obstructionibus hepatis.

Dosis prout natura infirmi & iudicio præsentis medici.

Vires, Vsus, & Dosis florum sulphuris.

I. In peste summum est curatiuum & præseruatiuum: reser-

sistunt enim impressioni & præseruant à putredine: Cum ex-
sto Enulæ Campanæ ad miraculum operantur tempore infe-
ctiōis.

Dosis drachma vna in aqua Carduibenedicti, vel in Theria-
ca. Vel in vncia vna Syrupi de Citro, & vnciis duabus Aquæ
Melissæ. Hic haustus præseruat, & curat absque omnia alia me-
dicina, *ὑπολύγει* Pestem, Pleuritidem, omnes putrefactiones,
Apostemata. 2. Quotidianus vsus est *ὑπολύγει* or omnium mor-
borum, cum accidentibus, & naturæ sanitatis conseruatium.
3. Offeritur in omnibus morbis, qui efficaci exiccatione opus ha-
bent. 4. Sudorem in Lue Venerea promouent. 5. In omnibus Pul-
monum affectibus, asthmate, tussi antiqua & recente: In catarrhis
peccoralibus, phlegmaticis. 6. In Pleuresi. 7. In Colica. 8. In
Apostomatibus & putrefactionibus corporis. 9. In omnibus Fe-
bribus præseruatium: tollunt enim omnes impuritates febriles &
peripneumonias leuiore, tuto & subito. 10. Præseruatium et-
iam in Epilepsia. 11. Conseruatium vini, si illi immisceantur im-
pedit generationem calculi.

Dosis drach. j. robusto iuueni drach. semis in cura.

Pro præseruatione grana 8 10.

Miscetur etiam Saccharo & cum Dragac. in aqua peccoralis so-
luto formentur tabellæ.

Cautio.

Oleum & flores sulphuris sublimati grauidis non temere offe-
rantur, quia menses promouent.

Electuarium contra pestem, phthisin & pleurisin, cum floribus
sulphuris: Recipe florum sulphuris drachm. x. Myrrhæ drach. ij.
S. Aloes drach. j. S. Croci drach. S. cum rotulis sambuci aut ebulli, fiat
Electuarium mouens sudorem.

Iatrochymia nostra secundum Bornettum, sic commendat
Sulphur.

Sulphur est succus mineralis pinguis, factorem acrem & pun-

Qqqq 2

gentem

Gentem emittens, habens partem subtilem inflammabilem, crassam, terream, fixam, intermixtam calchantoso succo.

Virtus eius medicamentosa est concernens pulmones, thoracis-que affectus, tum consolidatiua.

Ex eo hæc præcipue medicamenta conficiuntur: Flores, Balsamus, tinctura & oleum, idq; duplex.

Flores sulphuris.

Rec. Sulphuris partem vnam, vitrioli ad flauedinem calcinati, & satis communis fusi ana partem semis: terantur simul, misceantur, induantur sublimatorio vitreo, apponatur alembicus salis capax apposito recipiente, omnibus iuncturis bene clausis, detur ignis per gradus in arena, primo lentus, deinde fortior, tertio fortissimus. Ita flores sulphuris ascendunt in alembicum, sublimatio perficitur duodecim vel quindecim horis.

Hi flores exempti teruntur & miscentur cum nouis speciebus nempe calcinato vitriolo & sale fuso, peragitur sublimatio, vt prius, tertioque sublimatio repetitur.

Alio modo.

℞. Florum horum tertiæ sublimationis partem, Aloës, Thuris & Myrrhæana partes duas, vitrioli ad flauedinem calcinati partem vnam, Croci partem semis, trita & mista idneo sublimatorio indantur, quibus affundatur liquor, qui in prima & secunda sublimatione emanauit in recipiens vas: euocetur primo liquor, tandem etiam flores auctiore igne, continueturque sublimatio, dum flores omnes ascenderint. Liquor vitro bene clauso seorsim seruetur: est enim balsamus pulmonum, quem hoc modo administrabis.

℞. Betonicæ, liquiritiæ, pulmonariæ, imperatoriæ, polypodii ana, fiat decoctio. Huius potionis, mane calefactæ, patienti propina vncias duas vel tres, cui viginti guttas supradicti liquoris infundes, mirabilem videbis effectum in Thoracis & pulmonum affectibus. Liquor iste sudores prouocat, pestem pellit, omnemque hepatis inflammationem eiusque obstructions aperit.

Florum vero vsus est in putredine ex vlceribus, pulmonibus, atque adeo in phthisi. Dosis eius à scrupulo semis ad drachmam semis.

Flo-

Florum Sulphuris ter sublimatorum, vt prius partes duas accipe, Camphoræ partem semis, olei Therebinthinæ partes octo, flores & Camphoram trita & cribrata per setaceum, pone in cucurbitam strictioris orificii: superfunde tuum oleum: omnibus bene obturatis, colloca vas in arenam, & da ignem lentum per duas horas, vt arena cale scat, postea augeatur ignis, vt bullire incipiat in vitro, sic sulphur resoluitur in oleum.

Hic est Balsamus admirandus in vulneribus & vlceribus medendis, tumores emollit & discutit. Adhibetur autem vel per se vel vnguenti forma, vel in emplastrum cum aliis redactum. Conuenit autem hic balsamus magis exterioribus quam intrinsecis.

℞. Florum sulphuris ter sublimatorum, quibus affunde spiritus Therebintinæ ad eminentiam trium digitorum, pone ad digestionem in calore mediocri arena vel cineribus. Ita tingetur spiritus Therebinthinæ in rubrum colorem.

Hunc spiritum tinctum effunde, & vitro clauso reserua, floribus relictis affundatur nouus spiritus Therebinthinæ, extrahatur tinctura, isque labor tantisper reiteretur, dum tota tinctura ex floribus euacuata fuerit, & nihil præter fæces in fundo remaneat: spiritus omnes tincti misceantur in balneo, à tinctura abstrahantur ad crassiusculam consistentiam. Tincturæ relictæ affundatur spiritus vni optimus ad eminentiam trium digitorum. Item extrahatur tinctura, tinctus spiritus effundatur, vt prius, affuso nouo, dum iterum tota tinctura euacuata fuerit: tunc demum iterum per balneum spiritus V. euacuetur: ita remanet in fundo tinctura sulphuris, medicina nobilis absque fœtore; quæ si per alembicum vel retortam in arena agatur, prodit præstantissimum sulphuris oleum.

Hæc tinctura & oleum sulphuris maxime conuenit thoracis, & ad omnes hepatis ac putridis morbis & affectibus: Huius guttulæ tres aut quatuor exhibentur cum aqua hyssopi, suspiriosis & purulenta expuentibus. Habet hoc oleum peculiarem vim & facultatem attrahendi fissuras ani, fistulas, apostemata, pruritus, proci detiam, mariscas aliaque vitia leui contactu vel illita sanat. Item ventriculū, hepar, lienem, matricem, vesicam, intestina, & articulos ex humorum abundantia laborantes, vel putrefactione affecta membra curat. In dolore ventriculi aut coli ex flatu datur: cū aqua Chamomil-

Item in annexoria vel orexi, quæ à redundantia phlegmatis existit, cum aqua absinthii: In hepatis frigiditate & hydropes cum aqua agrimonie. In dolore matricis cum vino decoctionis betonicæ & matricariæ. In urinae suppressione cum vino allii recocti: In Morbo Gallico exhibetur cum aqua fumiterræ: contra vermes cum aqua graminis vel absinthii: In splenis vitis cum aqua tamarisci aut capillorum Venetis.

Curat pestem ac febrem pestilentem cum aqua pimpinellæ vel sale eius: item cum vino raphani decocti, cui admixtum sit parum Theriacæ aut Mithridatii. In summa, hæc tinctura & hoc oleum sulphuris adeo efficax est, ut neq; viuum corpus, neq; mortuum ad putredinem transire sinat: sed adeo integratur, ut nulla vnquam celestis impressio, vel ab elementis, perfecta corruptio ei adesse possit.

*Oleum
sulphuris
acidum.*

Campana vitrea lutata, vel alembicus vastus rostratus à filo ferreo suspenditur: subtus accommodetur parobis lata, siquidem campana vsurpatur: Sin alembico Receptaculū admoueat rostrum, imponitur concha in strata ferrea lamella: in hunc Sulphur collocatū incenditur per ferrum ignitum: operaque detur, ut fumus ascendat recta, si absumpta est pars, sufficitur noua, & spiritus coagulatus defluit. Campana tamen à pauimento debet distare, ut non suffocetur flamma: si Sulphur purum est, spiritus decurrit albus, sin impurum à flamma vitatur & nigrescit: corrigitur tamen destillando. Empyreuma in eo tollitur digestionem cum spiritu vini destillatione ab oleo abstracto.

Vsushuius spiritus est ad obstructions pulmonum, ad gangrenam, fistulas, aphthas, hydropem, dentes infectos, febres, calculum, apostemata, cauernosaq; vlcera, corrodit Argentum, proinde non potari debet, nisi cum cautione in conuenientibus Iulepis.

Flores sulphuris.

Beguini sententia & præparatio de sulphure hæc est: Flores sulphuris parantur miscendo æquales partes sulphuris & colcotharis perfecte rubificati exsiccati; & sublimando per arenam ex cucurbita, (spacio tamen octo horarum operatio hæc perficitur, nec tanto opus est igne, ut in Antimonio) dicetur. Secundo sublimantur cum Saccharo candi solo, ut maius ad Asthma & alias pulmonum affectiones conferant auxilium. Fit et hæc florum præparatio, miscendo ad libram j. sulphuris, libram j. & s. farinæ laterum: Vel, ad librā sulphuris,

phuris, addendo Colcotharis & salis decrepitati ana lib. ſ. vel per ſe etiã abſq; vlla additione. Flores hi valde reſiſtunt putredini, ac propterea in peſte tam præſeruationis, quã curationis gratia, vel in aqua Cardui benediãti, vel Theriaca, vel Syrupo Citrio, vel aqua Meliſſæ, ad drachmam j. vtiliter uſurpantur. Præſeruant à febrilibus & Epilepſia. Sudorem in lue venerea promouent. Conducunt in omnib. morbis, qui exiccatione opus habent: in omnibus pulmonum affectionib. aſthmate, tuſſi antiqua & recente, Catarrhis ad peãtus deſluentib. pleureſi, colica: apoſtematib. & putrefactionib. corporis.

Tinctura
ſulphuris.
Tinctura ſulphuris: Liquefac Sal Tartari in tigillo. flores itẽ Sulphuris in alio tigillo: poſtea ſimul miſce, & ſpõte inſrigidari. p. mitte. Maſſam tere, cui ſpiritum vini ſuperfunde, ad eminentiam 4. digitorum. Digere: donec colore rubicundiſſimo ſingatur: menſtrum ſeparatum per B. euoca. Hæc tinctura eſt verus pulmonum baſamus.

Spiritus
ſulphuris.
Spiritus Sulphuris: Ponatur ſub campana vitrea, vas terreum cũ ſulphure, quod accendatur. Ita vero vas ſubieãtum ad campanam adaptetur, ne ſumi egredientes flammam ſuffocent; ſed libere in illam ſubieãti in liquorem deſcunt, qui in ſcutellam appoſitam deſtillet. Ex lib j. elici poteſt vncia vna, tantæ efficaciz, vt Leonhardus Fiorauãt. eius intra corpus aſſumti vires nõ ſatis admirari poſſit. Dari vero poteſt, cũ aquis appropriatis, aut Syrupis, ad guttas iiij. v. vj. & cõmiſceri cũ electuariis, & pillulis, tã in morbis calidis, quã frigidis. Exterius etiam prodeſt ad dẽtium dealbationẽ, vlcera luis venereæ, gingiuarum, verrucas, ani & cæterorum membrorum fiſtulas: Appellatur etiam oleum, ſed *non eſt æquum.*

Oleum
ſulphuris.
Oleum ſulphuris: Recipe ſulphuris triti li. j. Calcis viuæ li. ſ. Salis Mercur. vn. iiij. miſce & p. retortã deſtilla. Ad vulnera & vlcera vtile.

Baſamus
ſulphuris.
Baſamus ſulphuris: Recipe florũ ſulphuris vnc. ij. Ol. Therebinthinæ vn. iiij. Miſce, & vitrũ in arena colloca, vt ſpacio octo horarum lente bulliat, & fiat inſtar ſanguinis. Tũ ſuperfunde aquã communẽ: & per alembicũ deſtilla oleum ſuperfluum cũ aqua. Manebit in fundo Baſamus ſulphuris: à quo tincturam per S. V. extrahere poteſ, & coagulare, quæ in aqua Hyſſopi vel Syrupo liquiritiæ, datur à tuſſi vexatis, propter pulmonum affectus. Valet etiã ad vlcera maligna.

Hic recensendæ ſunt quorundam opiniones & præparationes de oleo ſulphuris: Matthiolus eius talem tradit modum:

Vitreum

Vitreum vas tintinnabuli non absimile, illitum figulari luto, à terra i. cubiti mensura, æneo vel ferreo filo suspendens, sub quo metretam vitream maioris circumferentiæ, in cuius medio inuersus fuerit cyathus, statues. Porro cyathi fundus ferream bracteam digitorum 4. latitudinis ex igne candentem sustineat, ex qua Sulphur accendatur. Hoc dum comburitur, recentius superaddatur. Inde fiet, vt ex fumo ascendente suspensum vas breui temporis interuallo guttatim in inferiorem Paropsidem destillet oleum: quod diligenter collectum, vitrea conseruabis ampulla. ℞. j. Sulphuris dat drachmam j. Olei. valet præcipue ad fistulas, & ad curanda oris vlcera, quæ Gangrænas appellant: in quibus curandis maxime excellit, &c.

Alii ad partem vnā sulphuris triti, addunt partem alteram filicum, in puluerem itidem redactorum. Hanc mixturam in retorta ad leuissimū ignē apponunt, & oleum optimū eliciunt. Vsurpatur in morbis frigidis, quorum sunt humores vel frigidi, vel putrefacti, aut in quibus flatuum est copia; vt in febrib. putridis, tertianis, quotidianis, quartanis, in peste, in vulnerib. in vlcerib. maxime cauis & sinuosis, in affectib. plerisq; cerebri, oris, dentium, ventriculi, hepatis, lienis, matricis, vesicæ, intestinorū, & articulorum, iis videl. qui ex humoris abundātia, aut putrefactione proueniunt; Datur a. pauxillum huius olei, cū destillatio liquoze, vel decocto herbæ conuenientis, pro cuiusq; partis & affectus qualitate. Mensuræ modus hic est: Gallinæ penna in oleum intingitur, atq; inde mox extrahitur, & quod adhæret pinguedinis vel olei penne, id in liquoze, seu decocto diluitur: & datur bibendum ægroto; In febre quidem quotidiana in vino decoctionis Roris marini aut Menthæ, paulo ante accessionem. In tertiana, cum decocto centaurii in vino. In quartana, cum aqua Buglossi. In peste, cum vino decoctionis Raphani, cui admixtum sit parum Theriacæ, & Mithridati. In vlceribus & pustulis oris, penna aut gossipium oleo madens loco vlcerato admouetur leniter: ita contactu olei aliquoties repetito, persanatur malum. Epilepticis in decocto Betonicæ, Pæoniæ propinatur. Tussientibus cum semine vrticæ & hyssppo coctis in vino. In Anorexia, quæ redundantia phlegmatis existit, cū aqua absynthii. In dolore ventriculi & coli ex flatu, cum aqua Chamomillæ. In hepatis frigiditate & hydrope, cum aqua Iridis, Chelidonis, & melle. In obstructionibus
& do-

& dolore lienis, cum aqua Tamaricis. In morbo Gallico, cum aqua fumiterræ & florum Genistæ. Contra vermes, in aqua graminis aut Absinthii. In dolore matricis, cum vino decoctionis Betonicæ, & Matricariæ. In vrinæ suppressione, cum vino decoctionis allii. Ad podagram frigidam, cum aqua Chamæpityos. Atq; in his omnibus idem vtendi modus est: is videlicet, qui supra est expositus, de penna oleo imbuenda, & mox diluenda in idoneo liquore. In vulneribus autem & vlceribus, locus affectus oleo linendus est cum penna leuiter. Dens cum dolet, eodem leuiter attingendus. Sed si pariter omnes doleant, decoctum Menthæ calidum, cui immixta sit Olei guttula j. vel ij iij ore continendæ sunt.

Alii sic conficiunt: Sulphur puluerisetur subtiliter, & de pumice tantundem pistetur: quæ duo misceantur simul, & ponantur in retortam, cui adiunctum sit satis amplum & magnum recipiens; & bidui spacio, leuissimo igne, Oleum sulphuris distillabis. Addit autem pumex, ne sulphur ascendat, ac etiam citius vapores sursum mittat. Eædem pene facultates assignantur ei, quas modo supra recensuimus: nisi quod in paucissimis hanc diuersitatem notauimus. Valet ad vulnera accipiendo puluerem ex foliis quercus, pimpinellæ, agrimonix, consolidæ maioris, Hyperici: quibus omnibus bene contusis, decoquantur in vino: & colaturæ admisceatur pauxillum huius Olei, aut saltem quantum satis sit pro malitia & magnitudine plagæ. Cum hoc decocto lauetur vulnus recens, aut inueteratum vlcus, & subito curantur. In morbo Gallico post sufficientem purgationem, valet oleum eodem modo, quo supra.

• Alius sic vult: Pecciolas sulphure obductas ferreo vel æreo filo affixas, atq; igne accensas in vitream cucurbitam amplam conicio, ita tamen, ne fundum attingat sulphur, mox alembicum breui rostro, cui recipiens vas amplum, aqua vitæ semiplenum sit appensum, superimpono, vt fumi partim in recipiente colligantur, partim in fundo & lateribus cucurbitæ tanquam sal siue calx adhærescât: idq; toties repeto, donec sufficiens calcis quantitas fuerit collecta. Quo facto, materiam in recipiente in cucurbitam infundo, vt omne sale mimbibat: mox per pannum linteum colo; deinde in retorta, primo quidem igne lento, postea vehementiore destillo, quousq; spiritus omnes exierint: demum aquam ab oleo p B, Ma-

riæ (vt in vitrioli Oleo fieri solet,) separo, atque sic acerrimum & non ingratum Oleum (ex lib. scilicet j. Sulphuris, drachmas ij Olei ad minus) colligo.

Alius sic Recipe sulphuris calcinati lb. ij. Infundatur in acetum, q. iij. vel vj. digitis supernatet acetum in cucurbita: hinc in fimo equino sepeliatur, 4. Hebdomadis. Post distilletur igni forti, tunc ascendit spiritus sulphuris cum aceto: quod iterum sepeliatur in fimo equino per 2. aut 3. dies: post in vase lato, non stricti orificij euaporetur acetum, tunc manebit spiritus & Oleum sulphuris in fundo. Idem oleum iterum sepeliatur in fimo ad 8. dies, post destilletur per alembicum, & tunc ultimo in fimo abscondatur per mensem j. Et sic purificabitur oleum sulphuris. Est magnę virtutis. Exhibeantur guttæ iij. ad summum. Idem fimo equi semper est renouandus.

Idem ille: Recipe sulphuris triti vnc. ij. Fæcularum vini in puluerem contusarum vnc. j. Calcis viuæ & contusæ vncias viij. Miscetur simul, & in ampulla incuruata vrgentur, vel: Recipe sulphuris l. j. Salis Ammoniaci vnc. iij. Calcis viuæ li. j. Miscentur, & aqua in qua salis modicum solutum sit, perfunduntur, oleumq; ex retorta destillatur: q. à phlegmate seiunctum, vitreo probe reconditur. Efficacissimum quoq; oleum ex sulphure prouenit, quando totius essentia per acetum stillaticium, & fæcularum vini in calcem redactarum salis, ita extrahitur, vt postea balsami instar ex opculo destillet: q. non solum externis corporis vitijs, verum etiam ad interna potu assumptum saluberrimum existit.

Plerique Oleum Sulphuris ita eliciunt, accipientes urinæ puerorum li. xvj. antea despumata, calcis viuæ recentis li. iij. simul ferueant ad tertias: mox per filtrum excolentur: tum addentes Sulphuris viui, optime in puluerem redacti lib. j. Simul ferueant, dum medietas absumatur, in vase vitreo, aut vitro oblinito: inde per filtrum percolatur: postea vase vitreo, pileoque rostrato imposito, destillat liquor, primo perspicuus, deinde Oleum aureo colore, quo ad neruos contractos, ad Cancrum, malignaque & antiqua vlcera, & ad frigidos affectus ex eius vtuntur.

Aliter: Sulphur igne non expertum cum urina pueri 3. diebus in fimo equino calido macerato: habeas deinde catinum magnum, valde cauum, in quo collocetur cucurbita, ad latus, luto incrustata, quæ Sulphur continet, prius tamē instrato fundo catini cinere calidissimo,

& prunæ

& prunæ addantur, dum tota Humiditas egressa sit: addatur deinde recipiens vas, & rimæ stipetur glutine, ex farina: & candido oui, linteo circumducto. Postea carbones flagrantissimi assidue supra cinerem illum calidū aggregentur, donec spiritus atque Oleū egrediantur, q̄ colligendum est, vt Oleū Chalcanti: & similis est vsus.

Alius hoc modo: Sulphur præparatum decoquatur cum Oleo lini, lentissimo igne subiecto: & fiat cōcreti sanguinis instar. Refrigerata materia iniiciatur in retortam, & subiiciendo ignē destillabit oleum sulphuris rubicundissimum. Fit etiam, si sulphuri fursur commiscetur, & destilletur.

Quidam oleum sulphuris vitriolatum sic concinnare mandant: cape sulphuris viui p j. cum quo misceas, lento igne, liquefacti vitrioli puri tantundem, vt vnum fiat corpus. Hoc depellatur per descensum: & oleum rubicundum in receptaculum descendit.

Oleum sulphuris vitriolatum.

Aliud: si florum sulphuris lib. j. admiscatur ij. aut iij. olei terebinthinæ, in calore sicco soluentur flores in oleum rubicundissimum: tum rite & artificiose separato menstruo, sulphuris rubinus circuletur cum vino Alkoole per 8. dies: & habebis oleum sulphuris, quod naturalis Balsami vires obtinebit.

Oleum sulphuris terebinthinatum.

Aliud: Acidum autem sulphuris oleum fit ipso accenso, & superposita campana, aut vitro satis capaci, ad retinendos vapores, qui in oleum illud acidum conuertuntur.

Oleum sulphuris acidum.

Audienda etiam sententia Libauii qui in cōment. Alch. p. 2. lib. de nat. metal. c. 11. p. 22. sic ait: sulphur est succus mineralis pinguis, foetorem acrem & pungentem emittens, habens partem subtilem, inflammatilem, partem crassam, terream, fixam, intermistam succo chalcanthoso. Itaq; ob illam inflamatur facile, ob hanc figitur vt nullis ignibus possit incendi. Metallorum pater dicitur, cum accedit spiritus metallicus seminali metallorum virtute imbutus, quo fit, vt coagulet Hydrargyrū. Alias illo destitutum destruit metalla, non pficit. Sal ex eo albū fixum est, & albā tincturam conferre potest. Duplex est sulphur, vulgare & philosophicum. Hoc cū spiritu metallico est, illud eo caret. Itaq; hoc nō figi potest Hydrargyr⁹, nisi q̄ tantū comprehendat, aut chalcanthoso ei⁹ spiritu geletur: Illo v. potest, & pfecte q̄dem, si pfectum est: cum aut in mineris inueniat etiam sulphur vulgare, q̄ tamen inimicum est metallis, quorū

humorem absorbet & destruit, sicut stibium, cadmia, & alia, consentaneum est in hoc illud contineri & absumi in metallum accessu Mercurii, vitioso foris relicto. Rubeam in eo Tincturam quarunt Chymici, & in oleo rubro gradationem; sed quæ non faciant ad opus maius. Per id examinantur metalla, sicut & per stibium. Idem mirabiliter in sublimatione diuiditur in partem terream, & volatilem: & hæc vicissim redigitur ad mediam naturam lenissimo igni, diuaporante spiritu igneo. Quod restat, figitur, & ad Tincturam reducitur. Ex eo cum Hydrargyro fit Cinabaris, & si cum cupro iungitur, euadit color violaceus, ad Medicinam sublimatur ter ex colcothare & Aloe Myrrhaq;, & commendatur ad pulmones; Fit ex eo Balsamus per spiritum Terebinthi, ceram, oua, & alia, cuius usus est in omni solutione continui in corpore animalium, ubi adhiberi potest maximè foris. Resistit putredinibus, & vnis, &c. Liquorem acidum chalcanthini spiritus æmulum ex fumo reddit. Plinius commendat ad purulenta ruffientes, suspiriosos, &c. Sed, rejiciendus est error officinarum, qui nobis obtrudit glebam faxeam pro viuo sulphure, quod debet pellucere, cū rubedine vel virore. Id. ille li. & tr. 2. Alc: de ext. c. 40. Flores sulphuris sic describit: Per se sulphuris flor. fiunt, si sulphur viuum aceto stillatitio probe repurgatum, exiceatumq; in sublime agatur, vel citrinū aqua roris stillatitia ardēte item elutum admista arena sublimetur secundum artem. Quod ascendit, abrasum ab alembico leuissimo igni quasi torretur, in sublimatorio tamen, vt volatilitate ignea & noxia remota, media affit substantia. Cum additamentis præparantur variè, iiq; vel citrini, vel niuei. Citrinorū hic est apparatus: Sulphur vivum vel citrinum ter coquatur aceto stillatitio, adhibita diligente despumatione. Resiccatum affuso V.S. stet in digestionē per 8. dies indiesq; aliquoties moueatur. Spiritus abstrahatur destillando, & reddatur alius, idq; ter repetatur. Ita præparatum misce cum colcothari pari, tantundemquē sale fuso, & probè subige, vt vndiquaque fiat homogenea substantia, immitte in aludelem cum alembico cæco, perforato tamen de more, cuius foramen linteo tegatur, & ipse ne à spiritibus submoueatur, ferreo circulo degraueatur. Colloca in arena, lentoq; igni humidus euoca spiritus. His dissipatis, clausoq; forāine per conū mobilem, ignem auge, & siccos spiritus sublima, quoad satis. Si alembi-

Flores sulphuris.

lambic' nimis impleretur, muta cum nouo. Quod sublimatum est, cum nouis additamentis secundò atq; etiam tertio sublima. Flores abluè aqua rosacea, vel alia còueniente; siccatosq; reponè. Huius loci sunt flores ad pulmonis affectus facti; vnde pulmonum Balsamus à nonnullis appellantur. Sulphur aqua roris destillata elutum diligenter, primum sublimatur à colcothare: secundo à sale fuso: tertio ab Aloe, Croco & Myrrha, itaq; elaborantur, vt etiam euadant balsamei. Horum vsus est in putredine & vlcerib' pulmonum, atq; adeo etiam Phthisi; dantur cum magisterio coralliorũ vel tinctura: aut syrupo de Hyssopo & similibus. Alij in peste adhibent cum succo scordij & aqua eius, tum in febribus putridis & similib'.

Florum sulphuris niueorum talis est præparatio: Sulphuris purgati, aluminisq; vsti, singulas selibras contritas commisce, & sublima cum attentione spirituum humidorum, ut est artis per gradus

Flores sulphuris albi.

ignis horis 12. Quod eleuatum est tritum remisce capiti mortuo, & sublima iterum, quod quinquies vel toties repetendum est, donec feces prunis injecte non redoleant. Flores tales iterum cum duplo salis communis præparati sublima; tandemq; cum nouo sale iterum quinquies, quousq; ut nix albescant. Eodem lib. tract. 1. c.

28. pag. 81. Liquorem sulphuris ita describit: Hoc sublima; sublimatum læuiga; macera aqua salis tartari, donec subtilitas ingredia-

Liquor sulphuris.

tur per mutationes & læuigationes crebras. Procede postea, ut cum carabe. Aliter: Sulphuri affunde aquam fortem ad digitos 4. Macera. Destilla ter vel quater, vt nigrum & fixum absq; fœtore reddatur, nec inflammetur. Edulcora a. aliquoties aqua communi. Inde reuerbera, donec erubescat. Pone in marmore ad soluendum. Ex

Thoma de Aquino. Resoluendum a. ita totum est. Aliàs si essentia subtilis saltẽ exit, pertinet ad Oleorum arcanum. Eodem lib. tract.

2. cap. 9. pag. 132. de tinctura sulphuris ait: Sulphureousq; sublima

vel reuerbera, donec rubeum efficiatur. Inde dicitur Tinctura per

Tinctura sulphuris.

liquorem Tartari & V.S. Quercetanus extrahit ex floribus, cum V.S. Terebinthinato factis digestionibus. Tincturam rubeã circulat, cum V. alkolisato. nominat Balsamum. Aliter: sulphur vivum miscetur cū pari aqua salis tartari. Coquuntur, donec coloretur aqua: filtratur, coagulatur in sanguineam massam. Penotus tincturam eiusmodi vocat Balsamum simplicem sulphuris, extrahitq; per V.S.

Ex floribus mistis oleo terebinthinato super cineribus horarum 10. spatio, &c.

Alius sic: Recipe salis ammonii correcti drach. j. hydrargyri didrach: Cum lignea spata super igni paruo agita, donec acquirant colorem puniceum, cauendo ne efferuescāt. Impone in orbē lignum humectatum, & dicitur euadere cœruleum. Tritum pone in cucurbitula & affunde s. v. rectificatum, & aiunt abire in colorem sanguineum. Hoc vinum sublimatum extrahit colorem sulphuris sine igne. Adice ergo sulphur, stent in hypocausto per diem naturalem donec subsideant. Vinum defunde & serua. Alii injiciunt sulphur pulueratum in vrinam veterem, & ordine tincturam extrahunt. Coagulant, coagulatum cum aceto in magno vase ponunt ad ignem lentum, si quid pingue innatat, id tollunt cum penna. Tincturā remanere volūt instar clari auri. Eodē modo elicitur tinctura ex Auripigmento, Arsenico & similibus. Eius tinctura (inquit lib. & tract. cap. 4.) ex floribus est extracta & per quintam essentiam summe elaborata. Eodem loco cap. 23. pag. 140. sic describit eius oleum. Sulphur ter sublimatum in vitro perfunditur S. Terebint: quantus satis ad soluendū. Stent in calore leni, quousque colorentur vt sanguis. Affunde v. s. optimum ad tres digitos. Relinque donec s. v. tingatur. Effunde reafusso alio, & extrahe tincturam totā. Spiritum destilla in B: quo extracto, muta receptaculum, & igni intensiore exhibit oleum sulphuris rubicundum non foetens. Aliter: sulphuris libra infunditur ter aceto. Siccatū pulueratur. Pulvis circulator cum v. s. Destillatur igne B. idque ter repetitur. Loco vini spiritus aquam roris sumere potes. pulueris tandē libræ misce Vñc: j. Spiritus terebinth: Macera donec colorentur in vitro forti. Affunde postea v. s. & extrahe tincturam per triduum vino subinde mutato. Destilla tandem tincturam, & spiritus exhibit prior. Auctiore igne excipies oleum rubeum mutato receptaculo. Alii addunt præparatum salem petræ, vel calcem tartari. Interdum ei affunditur v. s. & aliquoties incenditur, restinguiturq; (injecta arena) post destillatur vt oleum philosophorum & datur intra corpus. Nonnulli extrahunt essentiam per acetum radicum & salem tartari, Extractam destillant per Alembicum. Alius coquit in vrina pueri, donec consumatur ea, postea destillat per gradus, in fine valido igni elicit oleum ru-

*Q. Essentia
sulphuris.
Oleum sul-
phuris.*

um rubicundum. Alius item coquit ex oleo communi in massam epaticam, quam destillat ad vlcera. Quidam cū silicibus igni lento, vasto receptaculo, destillant biduo per retortā, vt Gesnerus. pro silicibus pumex est. Destilatur & cum cera, additis silicibus vel sale. Calx item sulphuris aceto infunditur per mensem, destillatur igni forti. Quod exiit per triduum maceratur in fimo. Acetum diuaporatur vase aperto. Spiritus & oleum sulphuris in fundo manent. Aliter: sulphuris libram coque ex olei lini libra, despuma, cum spuma apparet rubra, affunde acetum, & porrò despuma, post adde cholcotaris Vnc: ij. calcis Vnc: x. destilla donec non amplius ascendat spiritus, separa. Coquunt & in formam epatis, & destillant lacteum humorem, cui innatet oleum rubeum, utile ad gradationes, &c. E vulgo aliqui sulphuris trientē miscent calcis viue Vnc: ij. adduntq; Vnc: j. cerussæ, & destillant per Alembicum oleum rubrum &c. plura apud eundem de oleo capi: 21. pag: 153. Item eius spiritum cap: 26. pag. 159. eius salem cap: 37. & lib: 2. tract: 1. cap: 7. pag: 52. sic ponit eius fixationem: Infundatur (sulphur) aquæ forti fixatorix (qualis fit ex stibio, ærugine, chalcantho, alumine, cinabari, &c.) Maceretur per suum mensem crebro agitando, destilletur, aqua noua reponatur, digeratur & destilletur vt ante, idq; etiam tertio vel sæpius, postea eluatur aqua dulci, macerando & destillando, donec cedat acrimonia. Id sulphur vase clauso, reuerbera vt stibium. Ita primum albescet, postea citrino tingetur, tandemq; rubefiet. Vfus eius est ad argentum tingendum, præsertim si prius cum auri calce fuerit permistum, aut eius solutione nutritū Est alia fixio sulphuris, per sublimationē crebram, &c. Item per sal saturni & salvitrioli, q̄ tace. Præparatio sulphuris ad pestē & pleurisin, incerti Authoris: Recipe sulphuris. lib: 2. puluerisa vt artis, misce cum libris duabus vitrioli ad Rubedinem calcinati, & sublima inde sulphur, quodque sublimatum, vicissim cum æquali pondere vitrioli calcinati sublima, hanc sublimationem quater vel quinquies repetes in hac forma vt jam dixi, in his sublimationibus sulphur essentiam vitrioli subtilissimam secum attollit; Hoc sulphur sublimatum verum est præseruatium in omnibus febribus, curat Tussim, epilepticis prodest, recte procedendo fit album. Addit idem ille author hæc ex Paracelfo: Recipe sulphuris purgati drach: x. Myrrhæ Rom: Vnc: j. Aloepatici drachman vnam,

Sal sulphuris.

Sulphur fixum.

Sulphuris præparatio in peste & pleurisi.

Croci Orient. drach. s. misceantur omnia in puluerem subtilissimum. Dosis eius est drach. s. Mouet sudorem, continuando per vices multorum morborum perfecta est Cura.

Idem Author ex iam dictis floribus talem dicit debere fieri Balsamum: Recipe huius sulphuris sublimati, lib. s. huic superfunde olei Therebinth, lib. j. s. olei Iuniperini lib. j. probe inuicem mixtis repone cum suo vitro in arena calida per dimidium diem ad soluendum, tandem abibunt in liquorem sanguineum cum ingrato odore, dein vas tuum fac refrigeriat, & effunde Balsamum in aliud vas idoneum, hic datur ab infra & extra: dosis guttæ 3. vel 4 in appropriatis conuenientibus, curat tussim, apostemata, peripneumoniam, icteritiam, in hydropesum arcanum, in Chirurgia magna & mirabilia præstare potest.

Sal Sulphuris

Et hic Author vult ex sulphure salem in hac forma præparare, cuius talem dat descriptionem: Recipe sulphuris contusi libram j. calcis viuæ lib. ij. misce omnia inuicem pone in cucurbita cum Alembico per octo dies ac noctes in digestionem, interea calx gradabit & fixabit sulphur, quod vero sublimatur, vicissim inde cucurbitæ, & pone per duos dies ac noctes ad digestionem gradationis, Interea maior pars sulphuris gradabitur, quod non fixum iam vltimo sublimatur, ad nouum opus repetere potes, fixum vero accipe, eximeq; è vitro, & applica ad aliud vas idoneum, puluerisa, & superfunde acetum destillatum, fac soluat in leni calore, soluto & extracto interno, quod fit per reiteratas vices cum recenti semper aceto, accipe, filtra, & destilla ad residuum salis, qui arcanum itidem summum erit in Chirurgia: vsurpabitur etiam ad externa cum aceto.

Tinctura Sulphuris.

Tincturâ eius & sic tradit: Recipe sulphuris p vitriolum sublimati lib. j. superfunde olei lini lib. j. s. pone cū vitro in leni calore, vsq; dum sulphur sit solutū & vitrum ascēdat, (vitrum sit satis amplum) hæc solutio fit instar hepatis, q̄ hepar in frustra conscindēd⁹ est, ac destillād⁹ cum lib. ij. vitrioli calcinati, primo igne lento, & p̄dibūt p̄ alembicum oleum instar sanguinis rubicundum cum lacte albo, hæc p̄ tritorium separare poteris, oleū v. cū vitriolo calcinato recenti vicissim rectificabis & hoc p̄pter fœtorē ei⁹ aliquoties, tandem apparebit ex tuo oleo Thesaur⁹ maximus in curanda phthisi, Febri-

febris putridis, Epilepsia, hydrope, colica, expellit vermes, mouet vrinas, gradat etiam gemmas in eo positas, Lunæ etiam calcem ex aqua forti facit volatilem: ab intra Dosis eius à guttis 4. ad 5. cum appropriatis conuenientibus.

Destillantur etiã aquæ ex sulphure, tali modo: 1. Recipe sulphuris *Aqua ex sulphure.* contusi, viridis æris contusi ana lib. ʒ. destilla ex igne aperto per retortam terream, in magnum recipiens, & accipies aquam corrosiuam rubeam, quæ nullo modo ab intra vsurpari potest, sed ab extra ad callos & verrucas membrorum, &c. est autem gradatoria ad gemmas vt quidam volunt.

2. est: Recipe sulphuris, salis nitri ana lib. j. Puluerisata, commisceantur cum terra figulina in globulos, qui optime in sole exsiccantur, ac deinde per retortam destillantur igne aperto, & accipies aquam flauam corrosiuam instar aquæ fortis.

3. est: Recipe salis nitri Antimonii, sulphuris ana q. s. cõmisceantur probe inuicem, & destillantur per retortam à superiori parte rostro minimo apertam, per quod penedentim iniice puluerem, applicato in recipiente vino vel aqua, & destillabis harum specierum essentiam in applicatum, quod maximarum virtutum atque operationum inde existit. Vinum datur viris ac pueris, calculo laborantibus, pellit enim ipsum; aqua vero calculosis fæmellis & mulieribus calculosis, &c.

Author etiam hic talem vult conficere ex sulphure Essentiam: Recipe Salis Tartari ad albedinem optime calcinati ac puluerisati *Q. Essentia sulphuris.* q. v. superfunde huic aquam pluuialem, & repone simul cum vitro in balneum, dando lentum calorem per diem integrum, interea Tartarus in aqua soluetur; soluto, filtra per papyrum, ad remanentiam fæcum nigrarum, quas reiice, reliquum vero lenissime coagula, phlegmata in totum fac abeant, quo Tartarus in totum exsiccetur; hunc deinde in cellam applica vasi seu tabulæ marmoreæ, vt fluat in oleum: vel si ita non vis, accipe huius Tartari exsiccati partem vnam, misce cum duabus partibus sulphuris viui, applicando vitro loricato, repone per duos dies in arenam, dando ignem, quo manum ferre possis, deinde & per duos dies ignem adauge & continua hanc cementationem per integram septimanam, interea Sulphur à Sale Tartari fixabitur vt aliquantulum fiat subrubeum: Et hoc facto materiam pul-

uerisā superfundendo S. vini rectificatum, ad extrahendam eius essentiam, quod in momēto fit, si obseruaueris, primo fit flaua, deinde sanguinei coloris instar rubini; tinctum iam probe separa effundendo, & recentem S. V. vicissim superfunde, continua ad totalem sulphuris ac salis extractionem: Solutiones omnes coniunge, ac in B. M. spiritu vini inde elice ad medietatem, fæces quas in fundo videbis restantes abiice, purum vero ab impuro per decantationem separa ac filtra, sic habebis verum pulmonum balsamum ad phthisin, putrefactiones corporis, & similia.

Flores sulphuris.

Audiamus & eius præparationem in flores; Recipe sulphuris vini, in tenuissimum Alkohol redacti ac cribrati, lib. iij. vel iiij. fac & repone in vase Wallenburgensi ad superfundendum cum lixiuio acerrimo, (facto ex cineribus clauellatis & calce viua) ad eminentiam 4 digitorum, sic pone in arenam quo igne continuo bene obulliant, & quando lixiuium à coctione nimia est euaporatum ac consumptum, plus de super funde, & hoc per 4. dies continuabis, vsque dum Sulphur tuum perspiciatur albicans, simulac ex mera parte sui fœtoris priuatum; Hoc iam artificiose exsicca, & sublimationi manda, addendo tantundem vitrioli calcinati, applicato alembico procede vt est artis: In hac sublimatione Sulphur ascendit in duplici colore, albo & flauo, albus optimus est, quamuis & flauus non reiiciendus, ignem continua per duos dies ac noctes tandem opus absolutum. Hi flores commendantur summe ad omnes pulmonis affectus, pleurisin, apostemata, &c. Dosi à scrupulo j. ad ij. cum vino vel succo Rosaceo. Ego tibi veritatem hic occultare non possum, quinam flores ex sulphure sublatis sint præstantiores. Hos crede qui cum sulphure puro albo per Sal prunellæ correctum sunt sublimati, hi sunt albicantes & tali virtute præditi, vt mihi vix credere possis.

Magisterium sulphuris.

Magisterium, lac, cremor seu Butyrū sulphuris Børnettus sic describit: Recipe florum sulphuris vnc. j. salis tartari vnc. iiij. misce: & superfunde aquæ communis lib. iij. Digere in arena per diem naturalem: ita vt sub finem aqua fere bulliat: postea filtra calide per chartam emporeticam; & superfunde Aceti destillati q. s. sic cremor lacteus sulphuris paulatim petet fundum. Separa dissoluēs per inclinationem: & reiteratis ablutionib. materiam edulcora. Ultimo digere

gere cum aqua cordiali, & exsicca: & ita habebis lac siue creniorem sulphuris albissimū: qui Balsamus est humidi primigenii; confortat vires naturales: sanguinē purificat, morbos pulmonum, vti tussim, asthma, phthisin curat: In exsiccādis Catharris, ventositatib. stomachi tollendis, Schiatica & podagra summopere commendatur esse utilis: Ab apoplexia, peste, lepra & neruorum conuulsionib. præseruatuum egregium: Hecticis etiam sua confortatione prodest. Tantum pulueris cum aquis specificis commiscetur; quantum ad eas albicante colore tingendas satis est. Datur mane ac vesperi cochlear vnū; & ante exhibitionē accurate cū vehiculo humido cōmiscetur.

Fit etiam miscendo Sulphur tritum cum arenæ vel vitri tusi ana æqualibus partibus: & destillando per retortam, igne moderato: apponendoq; vas recipiens quod acetum destillatum contineat. Et sic substantia sulphuris destillata præcipitabitur in puluerem album, quem exsiccabis. Hoc Antidoto utebatur princeps Auracus contra pestem. Aliter & sic: Lac sulphuris fit etiam cum sulphure & arena miscendo cum aqua vitæ & destillando in cineribus per retortam. Valet ad Cancers venereos, vlcera maligna, serpigines, lichenes &c.

Virtutes eius inquit Paracelsus sunt in apostematibus peracutis, asthmate, & conseruatione sanitatis. Apostemata autem per acuta sunt pleuresis, pestis & his similia.

Præparatio in apostematibus acutis est ista Paracelsi: Recipe sulphuris viui lib. j. Colcothar, salis fusi ana lib. s. Fiat puluis reduc in sublimationem. Si sublimatum semel est, sumatur, & denuo addatur, ac iter sublimetur vt supra.

Additio in apostematibus peracutis: Recipe sulphuris huius præparati vnc. s. Olei Nucis Muscatæ drach. j. Aquæ Veronicæ præparatæ ad pondus omnium. Fiat haustus.

Præparatio in asthmate: Recipe sulphuris fusi lib. j. de flaxis sanctorum rubeorum, cupressi & pini, ana ad pondus sulphuris, fiat stratum, reduc ad ignem reuerberationis, tandem in Alkali: cuius Alkali recipe vnc. x. Myrrhæ drach. v. sublima.

Additio in asthmate: Rec. huius sulphuris vnc. s. Thebani correati dra. iij. Theriacæ q. s. fiat Bolus: Dosis à scrupulo j. vsq; ad ij. vel iij.

Præparatio in conseruatione sanitatis: Recipe sulphuris vnc. iij. Croci Orientalis, Myrobalanorum Chebulorum Belliricorum ana

*in conser-
uatione sa-
nitatis.*

vnc.j. olei de granis Iuniperi q. s. pro incorporatione, reduc in sublimationem igne lentissimo.

Additio: Recipe huius sulphuris vnc. j. Myrrhæ rubæ, Croci Orientalis ana drach. β . & scrup. j. Aloë Epatici ad pondus omnium. Dosis à scrupulo β . ad scrupulum integrum.

Nunc restat vt eius vsum medicum declaremus, quomodo à medicis tam antiquis quam recentioribus fuerit per recepta traditum Sulphur, appropriatumq; suis conuenientibus.

Aqua ad morbum Gallicum, destillata cum sulphure: Recipe sem. ebuli, olei sulphuris vnc. j. Aquæ ardentis vnc. iij. Fœniculi cum rad. Petroselinii cum rad. ana partes æquales, Asparagorum recent. cum rad. duplum. Vitreis organis lentissimo igne destillet aqua: In cuius libra dissolue sach. candi vnc. iij. mane quantum capere cortex nucis potest, ex hac aqua, & tantundem ardentis sumitur, & per horam in lecto quiescendum: idq; octo diebus: admirabiles celebrant huius aquæ laudes. Si ad 20. dies accipitur, lapidem in vesica & renibus frangere asserunt: Lieni etiam prodest, & induratis Gallici morbi tumoribus, si dolentia aut tumentia loca madescant.

Syrupus ex Quinta Essentia Fiorauanti: Recipe aquæ vitæ optimæ & circulatæ vnc. xij. Olei sulphuris drach. vj. Olei Vitrioli vnc. β . Olei Tartari vnc. vj. Iulepii Rosacei lib. iij. Moschi scrup. β . Misce & fiat Syrupus. Magnarum est virium.

Inseffus ad Colicam passionem, ventrisque torsiones: Recipe florum Chamomillæ, Meliloti, Anethi, sem. Lini ana m. s. Menthæ Calamenthi, Absynthii, Pulegii, Origani, Cumini, Granorum Iuniperi, Baccarum Lauri ana M. j. Spicæ m. s. Sulphuris viui vnc. j. Sallis nitri vnc. β . Sacculo indita coquantur in s. q. aquæ fluuiialis ad tertias, vt fiat inseffus, quo vtatur æger mane ac vesperi, & si opus sit, noctu ac sæpius, donec ex toto remittat dolor.

Oleum ad scabiem expertum Arnoldi Villanouani: Recipe Succi Oleandri lib. j. Olei Rosati lib. β . sulphuris puluerisati vnc. j. Bulliant lente, donec oleum remaneat, & coletur, & reseruetur. Curat scabiem ac pruritus.

Puluis Rubeus Cæsaris, contra pestem, Augustani: Recipe Myrrhæ electæ, Croci ana drach. j. Ossis de corde Cerui scrup. ij. Cornu Cerui drach. ij. Dictamni Cretici, Tormentillæ, Pimpinellæ, Gentianæ,

tianæ, ana drach. ij. scrup. ij. Zedoariæ, Zingiberis ana drach. ij. Sulphuris viui, Boli Armeni ana vnc. ß. Caphuræ scrup. iij. Theriacæ Andromachi, Mithridatii opt. ana drach. vj. Fiat omnium puluis, aspergendo aquæ vitæ modicum, vt artis est.

Puluis præseruatiuus in peste Adami Loniceri: Recipe Rad. Angelicæ, Gentianæ, Zedoariæ, Tormentillæ, Pimpinellæ, Valerianæ, Ostrutii, Arist. rot. Dictamni Cretici, Zingiberis, herb. Carduibenedicti, Scordii, Rutæ flor. Calendulæ, sem. Acetosæ, Citri, ana drach. iij. Croci, Myrrhæ, Coralli rubri præparati, Cornu Cerui præp. Caphuræ ana drach. ij. Ossis de corde Cerui drach. j. Boli Armeni, Terræ Sigillatæ, flor. sulphuris, ana vnc. ß. Theriacæ Andromachi vnc. ß. Mithridatii vn. i. Fiat puluis, cui aspergatur modicum aquæ vitæ secundum artem. Dosis ad præseruandum, quantitas auellanæ cum acetone mane. Ad curandum datur drach. j. ad ij.

Puluis contra scabiem communis Florentini: Recipe sulphuris flauī, Cimini, Baccarum Lauri, Staphidis agriæ ana vn. j. Fiat puluis, qui oleo Rosato excipiat.

Alius efficacior Nicolai: Recipe Lithargyri, Hellebori nigri ana drach. j. Sulphuris, nitri, Maioranæ ana drach. ij. Trita in puluerem excipiantur, vt supra.

Diasulphur Mesue: Recipe Piperis albi & longi ana drach. vj. Sulphuris flauī, Thuris, Mei, Hyosciami albi, Myrrhæ, Styracis, Cardamomi ana vnc. j. Rutæ, Costi ana vnc. j. Cassiæ drach. v. Opii, Mandragoræ ana drach. iij. Croci drach. ij. ß. Melle despumato excipe, post sex menses vttere. Confert febribus diuturnis, vt melancholicis, phlegmaticis, thoracem & pulmones purgat pituita crassa, lenta, pure: ob id Tussim antiquam & difficultatem spirandi inde natam leuat. Splenis duritiem minuit, & inde natum hydroperem: vrinas mouet: calculum frangit: morsibus venenatis, & potioriam veneno prodest.

Electuarium sulphuratum Fiorauanti: Recipe sulphuris flauī, puri, & triti lib. j. Olei Tartari vnc. ij. Cinnamom. vnc. ß. Croci scrup. j. Zingiberis drachm. ij. Moschi in aqua rosacea dissol. scrup. ß. Mellis albi, & crudi vnc. xiiij. Misce absque igne, ac serua in loco sicco. Dosi à drachm. iij. ad vij. stomacho ieiuno.

Electuarium confortans stomachum Fiorauanti: Recipe Cotorum incisorum, Mellis albi ana part. j. Aquæ Rosarum part. dimidiam. Coquantur simul vsque ad consumptionem aquæ, per fectaceum pellantur omnia: & pro qualibet libra adde Mellis vnc. vj. denuo coquantur: in fine adde Zingiberis albi scrup. j. Cinnamomi dra. j. Garyophyllorum, Nucis Moschata, ligni Aloes, Calami aromatici, Piperis nigri ana scrup. ij. Croci drach. j. Moschi gra. v. Quintæ Essentiæ nostræ vnc. j. olei Tattari, olei sulphuris, olei vitrioli ana scrup. j. Masticis vnc. s. Misce, & fiat electuarium, & seruetur in vase vitreo optime clauso. Ventriculum confortat: virtutem debilem restaurat: appetitum excitat: urinam prouocat.

Linimentum Quercetani ad partes conuulsas ratione nerui vulnerati: Recipe olei sulphuris Terebinthinati drachm. ij. Olei Sabinæ, Olei Terebinthinæ ana drach. ij. Olei Vitellorum ouorum vnc. s. Misce & applicentur calide parti affectæ.

Vnguentum Bernardinum: Recipe granorum paradisi, Garyophyllorum, Zingiberis albi ana vnc. ij. Sulphuris viui vnc. vj. Axungia porcina lib. j. Moschi drach. s. olei Spicæ drach. ij. Terantur omnia subtiliter arida, ac commisce diligenter fiatque vnguentum.

Vnguentum D. Geronis de sapone ad dolores iuncturarum pro pauperibus. Recipe saponis albi & mundi, minutim incisi vnc. ij. s. Bulliant in aquæ Fumiterræ vnc. vj. ebullitione facta vna adde olei de Euphorbio Hypericonis ana vnciam j. s. Iuniperi vnc. s. Vermium terrestrium vnc. j. Bulliant iterum ad consumptionem aquæ: deinde adde Masticis, Thuris ana drach. ij. sulphuris viui, Euphorbii, pyrethri ana drach. ij. Misce, fiat vnguentum.

Balneum in Morbo Gallico & articulorum dolore: Recipe rad. & fol. Enulæ Campanæ, Lapathi acuti, Althææ, Maluæ, Scabiosæ, Fumariæ, Lupulorum, Rostri Porcini, Agrimonie, Buglossæ, violarum ana m. j. Lentium, lupinorum, hordei parum contusi an. pu. ij. Hellebori nigri triti vnc. ij. sulphuris viui vnc. j. fiat decoctio pro Balneo, quod agrotus ingredietur vesperi longe à cæna, postea in lecto sudabit, & dormiet.

Vnguentum ad vulnera venenata Quercetani: Recipe olei
Cara-

Carabes, Terebinth. ana vnc.j. Iuniperi drach.ij. sem. vrticæ, rad. Gentianæ ana drach.ij. olei sulphuris vitriolati drach.j. ℞. Coralli rub. drach.j. Misce, & fiat vnguentum.

Aliud eiusdem: Recipe succi pentaphylli, scabiosæ, rutæ, ana vnc.ij. Olei sulphuris rubei vnc.j. olei Myrrhæ drach.ij. Colophoniæ, Gummi hederæ ana drach.vj. M. pro vnguento.

Vnguentum attrahens venenum ex vulneribus eiusdem: Recipe succi Anagallidis purpureæ, succi Cyclaminis ana vnc.j. sulphuris viui, mixti cum salua hominis vnc. ℞. Misce & fiat vnguentum.

Emplastrum sulphuratum: Recipe Colophoniæ vnc.j. Masticis drach.j. Thuris, Myrrhæ ana drach.j. ℞. Terebinth. lotæ vnc. ℞. aluminis vsti drach.℞. olei Hyosciami vnc. ℞. olei sulphuris per campanam destillati vnc.j. Cera q. s. fiat emplastrum.

Emplastrum ad hydropem medici Patauini: Recipe stercoris columbini aceto macerati lib. j. sulphuris viui vnc.j. Nitri vnc. ℞. pulu. rad. enulæ, pulu. Baccarum Lauri, Anethi, flor. Chamomillæ ana drachm. vj. sem. Nasturtii drachm. ij. Decoquantur omnia in vino ad spissitudinem, adde Mellis vnc. ij. Terebinth. vnc.j. ℞. succi ebuli vnc.ij. succi Iridis vnc.j. Farinæ Fabarum vnc.j. ℞. fiat emplastrum.

Emplastrum Diasulphuris Martini Rulandi: Recipe olei sulphuris vnc.iiij. Cera vnc.℞. Colophoniæ drach.iiij. Myrrhæ ad pondus omnium. Cera, Colophoniæ, oleoque liquefactis, simulac bene commixtis inspergatur Myrrha, subtilissime trita paulatim, igne q. lento coquantur, spatha semper agitando, donec permixta fuerint bene. Postea nimirum post 4. horæ partem, ab igne deponantur, & paulatim frigescant. Habebis emplastrum præstantissimum, certum & infallabile in curandis omnis generis vlceribus & vlc. meribus quibuscunque.

Emplastrum ad hydropem aliud: Recipe panis nigri, in lixiuio molli q. s. est, sulphuris viui & triti vnc. ℞. nitri drachm. ij. salis fabarum drach.j. stercoris columbini in aceto macerati q. s. est, olei laterini, Baccarum lauri, Anethini, Chamomeliniana ana vnc. ℞. fiat emplastrum.

Empla-

Emplastrum infigne ad vulnera Andernaci: Recipe Picis Græcæ, seu Colophonix, sulphuris albi ana vnc.ß. Ex albuminibus ouorum fit emplastrum. Labris vulnerum vnitis & sanguine absterfo, Corio inductum applicetur, fasciaque obligetur.

Cataplasma ad hydropem, Rondiletii: Recipe sulphuris viui, vnc.ij. Cumini vn.j. sem. Apii, Petroselini ana vnc.ß. cum excrementis cochlearum fiat cataplasma.

Dropax compositus Aetii. Recipe Picis, Ceræ, Colophonix ana vnc.ij. nitri vnc.j.ß. Bituminis vnc.j. sulphuris viui drach.ij. Piperis, Euphorbii, Adarcæ ana drach.ij. Cantharidum drach.ß. olei Cyperini vnc.j. Fiat Dropax. Diuturnis vitiiis conuenit, & ante sinapismum corpus præparat: post illum autem morbi reliquias discutit.

Flores sulphuris falsi: Recipe sulphuris viui, olei salis ana q.ß. Misce & sublima. Quod sublimatum est serua ad vsum. Asthmaticis & Colicis conferunt.

Fucus ad dealbandas cicatrices: Recipe sulphuris, salis ana vnc.ß. Caphuræ drach.j. Tutix drach.j. Aquæ Ros. vnc. vel drach.xviiij. Trita misceantur.

Aqua faciem reddens iuuenilem Alexii. Recipe sulphuris viui vnc.j. Olibani vnc.ij. Myrrhæ vnc.ij. Ambre drach.vj. trita misceantur, addendo Aquæ Rosarum lib.j. Destillentur, & seruetur aqua in vase obturato: qua si quis vti volet, vesperi cum itur cubitum, hac lauet faciem, deinde mane aqua fontana lauet faciem, & erit venustissima.

Linimentum ad clarificandos, & candidos reddendos capillos Rondiletii. Recipe stercoris hirundinum, Rad. Enulæ Campanæ, sem. Raphani, sulphuris, florum Capparis, Thuris ana vnc.ß. Omnia simul incorporentur cum paribus partibus fellis bouis albi: Fricentur capilli prius loti lixiuio sarmentorum, & siccati. Et dum capilli erunt sua sponte siccati, à lotionem in frictione rursum larentur in dicto lixiuio, & siccentur paulatim panno calido.

Vnguentum dealbans capillos Marinelli: Recip. stercoris hirundinis, sem. Raphani, sulphuris, cort. rad. Capparorum, fellis vaccini, aceti optimi ana q.ß. Fiat vnguentum.

Vnguen-

Vnguentum ad Achoras Cleopatraz, Galeni: Recipe sulphuris viui drach. vj. Thuris masculi drach. j. Aluminis scissi, staphidis syluestris, Erucæ, spumæ nitri ana drach. j. Atramenti Sutorii drachm. j. Rutæ Ramulos iij. Olei Laurini vel Myrtini, aceti ana q. s. Fiat vnguentum.

Vnguentum ad impetiginem Galeni: Recipe Misyos peregrini, Thuris, Myrrhæ, aluminis scissi ana vnc. j. Aloes, sulphuris viui ana vnc. β. Excipe passo, vt strigmentitiam spissitudinem accipiant: & bis aut ter in die præfrictis, illine.

Aliud eiusdem: Recipe Misyos vnc. β. Acaciæ drach. ij. squamæ æris vnc. β. sulphuris viui drach. vj. Chalciditis vnc. j. Gummi vnc. j. Aceti q. s. in quo vbi gummi dissolueris, reliquaque admiscueris, amurcam iniice.

Aliud eiusdem: Recipe sulphuris viui, Thuris, Myrrhæ, Atramenti Sutorii, Misyos crudi ana drac. ij. Gummi vnc. β. Aceti olei Cedrini ana q. sufficit misce.

Aliud ad idem Diodori: Recipe lachrymæ oleæ Æthiopicæ drach. xx. Gummi drach. xl. Atramenti Sutorii drach. xvj. sulphuris viui drach. x. Thuris drach. x. Æruginis, Acaciæ, Myrrhæ Amineæ ana drachm. x. Aceti q. sufficit. Vbi dissoluta fuerint singula, ac leuissima reddita, excipe amurca condensata.

Vnguentum ad scabiem Fumanelli: Recipe sulphuris viui lib. β. salis tantundem, Axungię Porcinæ lib. ij. olei Laurini lib. β. Misce, fiat vnguentum ad omnis generis scabiem, &c.

Electuarium præseruatium in peste Adami Lonizeri. Recipe rad. Angelicæ, Gentianæ, Zedoariæ, Tormentillæ, Pinipnellæ, Valerianæ, Galangæ, Zingiberis, herb. Scordii, Rutæ, Saluiæ, Maioranæ, Carduiben. Flor. Calendulæ, gran. Iuniperi ana drachm. vj. Croci drach. ij. Cinnamom. vnc. j. Myrrhæ, flor. Sulphuris ana vnc. β. Thuris, Masticis ana drachm. iij. Boli Armeni, Terræ Sigillatæ ana vnc. j. Caphuræ vnc. β. conser. Rosarum, Borrag. Anthos ana vnc. iij. Theriacæ Andromachi, Mithridati ana vnc. j. Theriacæ Diateseron vnc. vj. cum Syrup. Acetos. Cetri, vel cum Melle optimo despumato F. Electuarium ad formam opiata. Dosis quantitas Auellanæ, mane ante egressum ex ædibus.

Oleum sulphuris Brassauolæ: Recipe sulphuris flaut, Terebinth. ana vn. iij. olei Rosacei lib. j. vini boni vnc. iij. coquantur igne lento, vsque ad vini consumptionem. Extenuat & attrahit admodum hydrargyron corpore demersum foras elicit, statim à balneis illitum; scabiem, lepras & cutis fœditates sanat: Morbo venereo commode adhibetur: fistulis & malignis oris vlceribus, aliarumque partium vitiis primo aut secundo contactu prodest.

Aliud ad Podagram: Recipe sulphuris viui lib. ij. Vitellorum ouorum Num. xxv. Terantur simul, & ponantur in patella ferrea, & lento igne coquantur, & quando incipit ardere, inclina patellam ferream ad alteram partem, & quod liquidius est effluet.

Aliud: Recipe lixiuum forte clauellatum, aut etiam ex calce extincta confectum, ita vt ouum ei innatet. In hoc lixiuo decoquatur Sulphur tam diu. quoad pinguedo in superficie lixiui apparuerit & fœces fundum petierint: tum despumando quasi, pinguedo auferatur.

Balsamus sulphuris: ex floribus sulphuris & Terebinthinato proprio menstruo, in calore sicco per aliquot dies digestis, extrahitur color instar rubini. Menstruum separatur, & remanet oleum sulphuris rubicundissimum, quod circulari debet cum vino destillato, & alcoholisato. Et hoc modo balsamus ex sulphure extrahitur: cuius guttulæ tres aut quatuor exhibentur cum aqua Hyssopi suspiriosis, & purulenta extussientibus.

Extractio sulphuris vel Essentiæ, in colore Auri, & Rubini: Recipe sulphuris part. ij. liquefac in scutella vitreata: liquefacto sulphure inspergatur Salis Tartari pars vna, & agitetur bene cum spatula super calorem lentum, donec inspissetur, & coloretur in calore subrubeo. Postea euacua cum spatula super orbiculum madefactum, vt non adhæreat ligno, & factum est. Deinde tere in puluerem, & pone in vitrum q. v. & superinfunde vinum destillatum, vel spiritum vini, & in ictu oculi colorabitur, in colore citrino, vel croceo: & cum per noctem resideat, colorabitur quasi Rubinus: per inclinationem euacuatur in speciale vitrum. Huius virtus est in morbis corrodentibus, & hæmorrhoidibus, & omnibus, quæ corrodunt corpus exterius. Ad vlcera Gallica, penis, manum excoriationes, &c.

Electua-

Electuaria sulphurata: 1. Recipe florum sulphu. Theriacæ Andromachi, Elect. de ouo an. vn. j. Aloes succo Citrini vnc. ß. Myrrhæ drac. iij. Camphoræ drac. j. Croci scrup. i. Scordii scrup. ij. cum Syrupo Citri F. Electuarium.

2. Recipe Theriacæ commun. vnc. iij. pul. Scordii, Carduiben. Terræ Sigill. Camphoræ flor. sulphuris ana drach. j. spec. liberantis scrup. j. cum Syr. Citri F. Elect.

3. Recipe Terræ Sigillatæ Silefiacæ pul. scrup. j. flor. sulphuris scrup. ß. Croci Myrrhæ anagr. ij. M. fiat puluis qui vel cum Syr. Citri fiat Electuarium, vel sumatur cum aqua Carduibened.

4. Recipe Mithridat: Elect. drach. ij. Theriacæ Androma. drac. j. Elect. de ouo scrup. ij. Pul. Scordii, florum sulphuris ana scrup. ij. Camphoræ scrup. j. cum Syrupo stæchados F. Electuarium, &c.

Vnguentum ad contracturas Paracelsi: Oleum sulphuris ad contracturas minime contemnendum est, ac potius tanquam ad eas principale quoddā remedium. Hoc itaq; fiet vt sequitur: Recipe sulphuris optime puluerisati lib. xv. quas è Cucurbita fictili sublimabis in vitreum alembicū. Quicquid sublimatum fuerit, ponatur in cellā penuariam ad soluendū, & successu tēporis in oleum resoluetur. Postmodū subsequens cōpositio fiat: Recipe olei sulphuris vnc. ij. saponis Vngarici vn. iij. Aquæ vitæ vnc. v. olei oliuarum, rosarum an. vn. j. Hęc omnia coquantur secundum artem: obseruato, ne flammā concipiant. Membra perunguntur optime per dies triginta. sed in balneo sicco sudorem excitāte, contractis maxime cōfert membris.

Looch de Althea Quercetani: Recipe rad. Bismalux optime mūdatorum lib. ß. aut quantum volueris: Bulliant in hydromelite cōmuni ad sufficientem decoctionem, optime coctæ tundantur, & per seraceum traiciantur, de quarum mucagine accipe vnc. ij. spec. Diatragacanthi, Diareos an. drac. iij. Sacchari candi, penidiorum ana vnc. ß. flor. sulphuris optime præparatorum drach. ij. Syr. Capill. Veneris, Tussilaginis ana q. s. omnia reducantur in formam looch de quo sæpius vtendum cum baculo de liquiritia.

Looch passularū Quercetani: Recipe rad. Tussilag. liquiritiæ ana vnc. j. Enulæ Campanæ vnc. ß. Herb Scabiosæ. Capillorum, Hyssopi an. m. j. florū Tussil. Violarū, Buglossæ, Nymphæ an. p. ij. sem. Anisi dr. vj. coquātur in hydromelite simplici: decolatura clarificata li. iij.

in quibus decoque passularum purgatarum, à vinaceis lib. ℞. Iuiubar: sebesten ana vnc. ij. coquantur ad medietatis consumptionem: dein quam optime prælo exprimantur, & addendo sacchari candi, penidiorum ana vnc. iiij. coquantur ad mellitam consistentiam: cui adde florum sulphuris vnc. ℞. misce, fiat looch. Nullis laudibus satis prædicari possunt flores sulphuris, qui verum pulmonum balsamum sunt: Ex floribus sulphuris cum solo Butyro quadam Mucagine semcitoniorum, bismalua aut lini permixtis, addendo quendam Syrup. capilli Veneris, violarum, roris solis aut Tussilaginis Bechicum siue looch parabis excellentissimum. Ad phthisin & exulceratos siue purulentos pulmonum affectus, looch aliud paratu facilimum confici potest, quod potentissimum & summum est auxilium in quam plurimis morbis: Recipe Syrup. de succo hederæ terrestris, vii. ij. flor. sulphuris q. s. ad reducenda omnia in looch. De quo Empycis exhibequater in die, idq; ad dies plusculos, & mira præstabis. Multos profecto desperatos & incurabiles morbos sanat.

Tragea ad affectus hepatis eiusdem Quercetani: Recipe Coralli rub. præp. spodii, spec. Diatragacant. ana drac. ij. pulueris Hepaticæ, sem. Acetosæ, Portulacæ, Berberis ana drach. j. Croci Martis optime præparati drac. ij. ℞. Croci ex oleo sulphuris parati scrup. ij. Conser. Ros. è siccis, vel sacchari rosati q. libuerit. Misce, fiat pulvis: Dosis drachma integra. Crocus sulphuris fit. Infundendo liquoris part. j. & tantundem spiritus vini, in cochlear ferreum: vbi omnia bulliant ad ignem lentum vsque ad consumptionem: postea resideant per aliquot dies, & omnia in puluerem croceum subtilissimum conuersa, conspicias, quem adseruabis in paruis phialis optime clausis, ne aer intret: resoluitur enim ab aere.

Antidotus Thoracica maior pro ditioribus: Recipe extracti maioris Thoracici drac. iiij. Extracti pulmonum vulpis, & leporis inuicè præparati vnc. j. Butyri seu lactis sulphuris vnc. ℞. Rubini sulphuris Terebinthinati drach. j. Syrupi hederæ terrestris q. suff. fiat Antidotus: Dosis scrupulus j.

Antidotus Thoracica minor pro gregariis: Recipe extracti minoris Thoracici vii. ij. Florum sulphuris opt. præparat. drach. ij. spec. Diaireos simpl. dra. j. spec. Diatragacanthi frig. dra. j. ℞. pulmonis vulpis vulgari modo præparati, elect. resumptiui & Diapapaueris ana
scru.

ſcrũ.iiij.cum Syrupo violato fiat antidotus. Doſis drac.j. ſ. veldra.ij.
 Anditotus hepatica maior pro dirioribus: Recipe extracti he-
 patici maioris vnc.ij. Extracti ſantal.omnium drach.vj. Extracti
 Chelidoniæ vnc.ſ. Extracti hepatis vituli vnc.j. Arcani Tartari drac.
 ij.ſ. Magiſterii Corallorum drach. iij. Olei ſulphuris in crocum
 conuerſi drachm.j. Olei Martis drach.j. Syrupi Corallorum q.ſ. Vt
 fiat Antidotus. Doſis ſcrupulus j. per ſe vel cum iuſculo, vino, aut
 liquore aliquo conuenienti.

Aqua ad phthiſin & vlcera pulmonum eiſdem: Recipe ſpec.
 Elect. reſumptiui, Diapenid. Diatrag. frig. Diacoralli ana vnc.ſ. Tro-
 chiſ. de ſpodio, de Terra Sigillata ana drac.vj. conſer. Symphyti ma-
 ioris, Roſ. rub. flor. Verbaſci ana drach.j. ſem. Plantaginis, Berberis,
 Melonum, Cuſcutæ. Papau. albi, Citoniorum ana drac.x. pul. Can-
 crorum flauiatilium drach. iij. contuſis craſſiuſcule omnibus, mace-
 rétur per 4. dies in aquatum Veronicæ, Scabioſæ, Bugloſſæ, Plantag.
 Symphyti maioris ana lib.j. Dein fortiter exprimantur & deſtillen-
 tur per cineres, huic aquæ deſtillatæ adde tinct. Corallorum, magi-
 ſterii Perlarum ana drach. iij. Butyri, ſeu lactis ſulphuris vnc.ſ. miſce.
 Doſis vnc. j. ſ. vel per ſe, vel admixta vnc.ſ. Syrupi Myrtillorum, aut
 de Roſis ſiccis: de qua vtendum ad pluſculos, dies, &c.

Medicamentum Paracelſi in peſte: Recipe Aquar. ex Iuſquiamo
 vnc. iij. Sambuco, Barba Iouis vnc. ij. Vini Maluatici vnc. viij. ſpiritus
 Vitrioli drach. iij. Muſci, Ambra, Vnicornu ana drach. j. Theriacæ
 opt. vnc. vij. Sulphuris albi ſublimate vnc. j. ſ. Flor. Origani drach. j.
 Miſce Doſis ter in die ante meridiem drach. j. ſ. vſque ad drach. ij. &
 iij. In interuallis præbe vinum Maluaticum, ſubinde parũ, Roſaceo
 aceto perſuſum, & cum mumia trãſmarina & Valeriana decoctum.

Aliud, eiſdem: Recipe liquoris vel ſucci ex Roſis vnc. iij. ſulphu-
 ris purgati & albiff. vnc. ij. ſpiritus vitrioli drach. j. ſ. miſce. Doſis dra-
 j. vſq; ad drach. iij. ter in die. Interea ſæpius etiam aliquid olei Tar-
 tari deſtillati, nimirum drach. j. vel vltra miſtra, & curabitur.

Mund. ficatio aeris in domo, vbi peſtis eſt: Recipe ſulphuris viui
 lib. j. Olibani vnc. viij. Myrrhæ vnc. iij. Gummi opoponaci drach. j.
 Aſſæ fœtidæ vnc. j. Miſce, pulueriſa. De hoc ſingulis horis ſemel ca-
 pe, & fumum per omnia ædium conclauia fac, hoc modo. Recipe
 compoſitionis huius part. j. cort. granorum Lauri, ſuccini ana partē

mediam. De hoc semper quantitatem dimidiæ Nucis iuglandis pro conclavi vno accipe, iniice prunis candentibus, fenestras & fores claude.

Experimentum per balneum in morbis siccis: Recipe aquæ resolutæ q. s. Herbæ Valerianæ, Arnoglossæ, alii ana q. s. pro balneo. Aqua cum herbis ebulliat, & postea in hanc, herbis exemptis, indatur vitrioli albi, Mercurii Argenteæ ana vnc. ij. Vitrioli communis, Aluminis Rochiana lib. ß. sulphuris viui li. j. fiat balneum. In hoc balneo æger decem septimanis lauare debet. Et si id octiduum durauit, addi debet Carabe triti vnc. j. ß. aut supra. Morbus si semel exigatur, non reuertitur.

Asthmatis cura sicca Paracelsi: Recipe Myrrhæ, Thuris, Aliptæ Mascatæ ana vnc. j. sulphuris viui vnc. vj. Colchotaris, talis fusi, ad medium pondus reduc per sublimatorium in puluerem. Dosis à drach. j. ij. ad iij. si hæ species terantur, & cum sublimatorio elician- tur, quicquid superius est, materia bona est. Cum hac sic procede: Recipe huius sulphuris vnc. j. Croci Orientalis scrup. ß. Mastice drac. j. omnia in puluerem redacta, misce. Dosis eadem est, quæ superio- ris sublimati sulphuris est. Poterit etiam Hyssopi drachma addi.

Arc. sulphuris præparatio ex Paracelso: Recipe flor. sulphuris lb. ß. flor Antimonii albo: lib. $\frac{1}{4}$. succi Auri vnc. j. Aquæ vitæ circulatæ vnc. x. simul digerantur per mensem, postea congelentur ad consi- stentiam duram. De hac præbe pro vice vna drach. semis.

Ad contracturam vnguentum: Recipe olei sulphuris vnc. ij. sa- ponis Hungarici vnc. iij. Aquæ vitæ vnc. iij. olei oliuar. vnc. j. olei Rosati vnc. j. coque omnia vti decet.

Elixir ad Gallica vlcera: Recipe Balsami sulphuris vnc. j. ß. olei quaiaci vnc. j. olei Mercurii ex venere drach. ij. Flor. Mercurii scrup. j. Alkali quaiaci dra. j. Commisceantur. In vsu vlcera prius expurgan- da sunt.

Elixir Balsami Apoplectici: Recipe olei N. Mosch. expressi drac. ij. Ambra griseæ gr. vj. Ambra nigræ, Moschi ana gr. iij. Sulphuris, Angelicæ, olei Macis, Cinnamomi item in sulph. coagulator. an. gr. olei spicæ gutt. iij. olei succini drach. ij. Balsami Bartapol. scrupulos quatuor. Misce.

Pulvis in tussi recenti & antiqua: Recipe flor. sulphuris. vnc. ß.

Ben-

Benzoini seu Asæ scrup.ß. Misce & in tenuissimum puluerem redigito, sumatur cum ouo sorbili, & continuetur ad dies tres.

Balsamus sulphuris Rulandi: Recipe olei Omphacini optimi lib. j. spiritus Terebinth. vnc. ij. florum sulphuris drachm. vj. feruefiant dum rubente colore tingatur, post coletur, & colatura ternetur vsui.

Ad fistulas oculorum: Recipe sulphuris viui, Aluminis, aceti fortissimi salis ana vnc. j. rad. lap. acut. recent. vnc. ß. fiat vnguentum.

Pilulæ ad pruritus: Recipe Turpet. minor. gran. xxvj. flor. sulph. *Arsenicum* drachm.ß. Tartari vini albi præpar. scrup. j. Rhabar. pulueris. scrup. ij. *pestis*. Elect. de succo Rosarum drachm. j. Misce, Dosis gr. x. confert etiam ad scabiem cuiusvis generis.

Aliæ: Recipe Elect. de succo Rosarum drach. j. Tartari albi scrup. ij. florum sulphuris scrup. j. pulu. Gummi Tragacant. drachm.ß. flor. pulu. Violarum scrup. j. Turbith mineralis gran. xxxiiij. Misce. Dosis gr. xij.

El xir balsameum ad vulnera capitis: Recipe Balsami sulphuris vnc. j. Balsami Thereb. cum oleo Lauri vnc. j. ß. olei de Betonica vn. ß. olei seu Balsami æris drac. ij. olei Lunæ scrup. j. extracti Aloes drac. j. florum Sacchari, succi Tabaci ana drac. vj. Digere ad vnionem.

Eiusdem Paracelsi præparatio etiam talis est: Recipe sulphuris li. ij. Colcorar lib. ij. salis communis, secundo vel tertio purgati lib. j. Myrrhæ vnc. j. &c.

Hæc sufficiant de sulphure, accingimus nos, auxilio Dei, ad caput quartum de sale.

CAPVT IV.

De Sale.

SAL, Græcis ἅλς: Germanis Salz: Gallis du sell: Italis Sale: Hispanis Sal: Natiuus & factitiuus est: Natiuus vel in terra, vel ad mare ex aqua marina, vel in lacubus, vel in fluminibus, aut in fontibus: Hinc dicitur Sal terrestris, fossilis, marinus, lacustris, fluuiatilis, &c. Natiui quamuis variæ sint differentiæ, diuersisque locis reperiantur gutturi cum penna immisum, collapsam vuluam subleuat.

Sal Natiuus.

Sal Factitiuus.

got.

*Genera
salium fa-
ctitiorum.*

*Antiquo-
rum opinio
de sale.*

Vires salis.

in vsum tamen medicum non omnes, sed pauci recipiuntur, de quibus iam in ordine, Deo concedente, dextre agemus. Ex eorum autem genere, qui sponte in aquis generantur, multæ etiam sunt differentia: Qui in mari nascitur, & in scopulis reperitur, ex spuma maris conflatus, spuma salis appellatur: Qui in Iudeæ lacu gignitur, in quo & Asphaltus dicitur nasci, Sodomæus vocatur, ab Arabibus Sal Naphticus: amarus est. Hoc caremus, quemadmodum & reliquis natiuis in lacubus aut fluminibus repertis. Factitiorum etiam varia sunt genera, secundum materiam, ex qua fiunt differentia. Nam alia ex aquis falsis generantur veluti marinus: & qui ex fontibus fiunt, vt Sal communis: Alii ex cineribus (de quibus in sequentibus) aliave materia, quemadmodum Sal Alkali, qui fit ex herba kali, & vulgaris Armeniacus, qui in Alexandria fit in balneis. Noster Sal, qui in Germania nostra frequens est, coquitur ex fontibus & amib. falsis: sale gemmæ & sale marino raro vtimur in condiendis cibis, ad Artem vero Chymicam frequentius, & præsertim sale Colonienfi, &c. Antiquiores purant salem terrestrem esse vnius naturæ: calidum ac siccum: propter terrestrem naturam dicunt stipticum: propter siccitatem exiccantium & conseruatium à putredine, constrictiuumque: Propter caliditatem vero & siccitatem abstersiuum: & propter acrem saporem penetratiuum. Crystallinum crassorum humorum etit consumptiuum. Vires eius constipare, exiccare, conseruare à putredine, digerere, penetrare, astringere, abstergere, resoluerè, calefacere, & quicquid humiditatis est nimia consumere, crassos humores discutere, & sordidam vlcera carnem ad consolidationem reintegrare: Cum oleo pruritum ac lepram tollit: cum aceto, melle & oleo ana vnc. ß: aduersus anginam collo illinitur, & partim deglutitur. In clysteres additur: siquidem abstersiuum est. Cum oleo, aceto & melle cutem etiam purgat & extergit. Contra scabiem, fluxus gingiuarum & nomas vnguentum ex sale, farina hordeacea, & melle conficitur. Cum melle & oleo illitum vlcera ardentia mollit & soluit. In oleo minutim Sal tritus, & articulis afflicti, mirifice eos iuuat, qui arthritide & podagra liberi esse cupiunt, nisi sicca præter modum fuerint temperie præditi: Est autem hoc illitum mane & vespere per omne vitæ spatium vtendum. Cum oleo tritum, & guttu-

Excreſcentias in oculis conſumit, & pterygia cum ſucco chelido-
niæ inſtillatum tollit. In aqua fontana reſolutum, vermes aurium
perimit. Faciei maculaſ in aqua roſacea diſſolutum, & cum cam-
phora mixtum, inq; ſole exiccatum, ac oleo ſambuci poſtea tem-
peratum, extergit. Cum pane mixtus & in vulnera recentia immiſ-
ſus, conſolidat &c. Hætenus antiqui in genere de ſalium diſſe-
rentiis ac vſu: nunc & in ſpecie agemus, quæ & quales eorum ſin-
gulares proprietates. Noſtra iatrochymia ſic inquit de ſale com-
muni: Quid ſal commune ſit, non opus eſt explicare, cum hoc o-
mnibus noſſimum ſit, ob tantam neceſſitatem, vt eo carere non
poſſimus. Vt uſus eius eſt calefacere, ſiccare, extenuare, diſſoluere,
diſcutere, abſtergere, adſtringere, ſuperfluos quoſq; humores con-
ſumere. Præparatur autem ex eo oleum, quod ad plura vtiliſſi-
mum medicamentum. Hoc autem pluribus modis deſtillatur: in-
ter quos maxime placet ſequens: Exempli gratia.

Sal prius ſoluatur in aqua ſtillatitia, ſolutum filtretur, deinde
in euaporatione aquam coagula: huius coagulati ſalis recipe
partem vnā, terræ luteæ ſiccæ partes duas, miſceantur, indantur
retortæ triplici luto munitæ: deſtilla in aperto igne, dum nulli ſpi-
ritus amplius exeant: hinc refrigeratis vaſis liquorem exime, affun-
de ſuper nouum ſalem, deſtilla vt prius idq; reitèra ſepties vel octi-
es igne ſatis violento: tandem in Balneo ſeparetur phlegma ab o-
leo, quod ſerua vitro bene clauſo. In hoc oleo ſoluitur aurum. E-
ius vſus eſt in hydropè ad ſedandam ſitim, ſi guttæ eius tres vel
quatuor exhibeantur in aqua acetosæ, Endiuia vel ſimili liquore
conuenienti hepati.

Oleum Salis

Quod ad ſaporem attinet, non ita acidum eſt oleum aut ſal,
ſed aut dulcedinem mellis, aut ſucci pomorum ſilueſtrium pluri-
mum refert. Oleum ſalis cum oleo Terebinthinæ, ceræ, chamomil-
læ, verbaſci & ſimilibus commiſtum dolores podagricos ſedat, to-
phos diſcutit: membra conuulſa ſi eo fricentur, reſtituit, abſceſſibus
medetur, ramices curat.

*Balaſamus Sa-
lis.*

Rubeus ſic vult: ſal igne liqueſcat, in q; laterum fragmen-
ta candentia iniiciantur & cucurbita curua oleum deſtilletur. Ple-
riq; raphanum excauatum ſale replent, qui loco humido in aquam
abit, in qua fragmenta laterum candentia extingunt, & ſimul de-

*Oleum Salis
varii generis.*

stillant. Admifcent nonnulli cum fale æquis portionibus, fal nitrum, hæcque exiccata, eliquataque; fimul deſtillantur. Alii cum ore miſcent ſalem, quo ſtillatitio Aurum ſoluunt, variaque morborum genera curant.

Alius & ſic vult: Sal aceto ſtillatitio ſæpius irrigetur, moreque olei chalcantini deſtilletur. Vtile eſt ad diſſoluendum Aurum pro Auro ſcilicet potabili parando &c. antequam omnes eius præparationes allegamus, primo audiendus eſt Paracellſus. Qui de fale & eius viis ſic ait tom. 7. pap. 63.

Quicquid ad uſus ſuos requirit homo, id vniuerſum Deus creauit, vt facili labore illud adipiſci poſſit. Quo vero homini opus non eſt, id parciore copia Deus produxit. Homini autem uſui eſt medicina, tanquam neceſſaria. Itaque vt illam longius à tractibus tranſmarinis petat, opus minime eſt, cum in propinquo eadem parabilis ſit. Nec, qui illic habitant, à nobis petitis rebus opus habent ad conſeruandam ſanitatē. Idem etiam in fale verum eſt. Quo quia opus homo habet, id iuſta copia ad neceſſarios uſus inuenit.

Hoc conſtituto, dicendum iam eſt, quemnam Sal homini uſum præſtet, Sal autem duo homini confert. Eſt enim condimentum ciborum, & morborum naturalium medicamentum. Quemcunque cibum homo ſine fale edit, is nunquam plene coqui & digeri, nec in olla nec in ſtomacho poteſt. Ea enim ſalis eſt natura, vt in coquendo omnia corrigat. Eſt enim genuina correctio omnium ciborum, homini familiarium. Quod fale caret, non corrigitur. Quod non corrigitur, inſalubre obuenit homini. Cibi ergo vniuerſi ſalem requirunt ad temperiem, vt nec deficiat, nec abuadet. Uſus eius moderatus ſit. Iam ſi cibus ita coctus & temperatus ſtomacho offeratur, tum natura eius digeſtioni ſtudet, quod ſine fale non facit. Quod parum aut minime ſalutum eſt, in phlegmaticum, fluidum & limoſum ſanguinem carnemque, morbis omnibus, & præcipue putredini obnoxium digeritur. Qui leuius ſalito cibo vtuntur, & viribus, & natura, & complexione minus poſſunt ceteris, ac inſuper morbis etiam promptius corripiuntur. Nihil enim niſi correctum, & fale quaſi conditum, natura requirit, nihil eadem admittit, niſi præparatum aut coctum perignem, niſi quod appetitus cauſa interdum proponitur, vt raphanus, allium, poma &c. Porro

Porro Sal est Balsamus terrenus hominis & rerum omnium. *Definitio.*

Vbi enim sal non est, ibi initium est putredinis. Vnum sal tam viuentia quam mortua à putredine præseruat. In viuo sal est in sanguine omnium animalium. Et nisi sal congenitus hominem tueretur, viuus putresceret. Sed non solis animalibus, verum & crescentibus cæteris omnibus sal inest. Nihil in natura non salitum est, siue sint metalla, siue lapides, seu herba & ligna, ac fungi, &c. Probatu id per Alcalia, quæ omnia sunt salia, ex rebus vniuersis extracta.

Et sicut homo ex carne constat, & caro est, à carne nutrirī expetit, siquidem simile simili alitur: ita corpus quoq; desiderat salem, pro interni salis cibo, & carnis &c. alimento. Sal ergo similis est Balsamo, qui & ipse à putredine præseruat. Est tamen naturæ subtilioris & sublimioris.

Salis ergo hæc primum noscenda est proprietas, quod sit instar Balsami: velut & illa altera, q̄ sit instar correctionis omnium ciborum, qua opus habet homo ad temperationem digestionis, nec illo quicquam carere potest. Vbi Sal deficit, durabile nihil est, sed omne putredine inuaditur. Et ea vis Salis per vniuersum mundum ab omnibus animalibus & hominibus requiritur. Per Salem fructus mortui omnes à putredine & destructione etiam vltra terminum præseruantur. Sal facit, vt nec caro, nec lignum, nec lutum, &c. putrescat.

Salis proprietates.

Quidquid est vbiuis, à sale præseruari potest. Hoc autem non vnica saltem salis comixtione impetratur, sed opus est præparatione. Sal enim, quod omnibus per experientiam euident est, pisces & carnes, à corruptione tuetur.

Si autem Sal enixum fiat, per ipsum res quam longissime seruantur. In eo lignum lapidescit, in eo lapidescit limus vel argilla, & folia viridia arborum in illo talia conseruantur. Quicquid sale enixo aspergitur, mutationem non subit. Et conseruationis dote sal respondet Balsamo. Suo enim tempore res in congelationem lapideam deducit. Et licet quidem Sal enixum tandem siccetur, intereat & euanescat, ita tamen congelatur & confirmatur, vt duret etiam in aere & aqua & terra similiter.

Præterea Sal etiam mirifice ad conseruationē sanitatis con-

ducit. Est n. homini magni thesauri instar non in cibo solum; verum etiam ad vulnera remedium singulare est. Si n. sale, in aqua frigida soluto, vulnera eluantur, integrum annum à putredine præservantur. Si etiam vulnera tempore æstiuo, cum primis sub exortum caniculæ ad putrefactionem vergant: id ne fiat, sal prohibet. Idem etiam vermes in vulneribus nascentes ejicit, & generationem eorum inhibet. Et hoc secretum in Chirurgia magni momenti est. Nec pudori sit Balneatoribus ac tonsoribus, &c. si huiusmodi aquis utantur. Remediis enim interdum utuntur aliis, quibus putredinem & vermes suscitant, quos deinde nullo molimine arcere queunt, adeoque suo magisterio multos perdunt. Vero ergo & genuino Medico lauamentum hoc curæ sit in vulneribus. Eo n. munda ea servantur, ita vt natura ipsamet jam ad consolidationem properet. Et sicut canis vulnera sua linctu munda: ita Medicus id præstare sale debet. Quibus v. in locis sal decoquitur, ibi liquamen quoddam paratur, similitudine olei, adeo crassum, vt ouum in fundû delabi non sinat. De liquamine isto hæc secreta notate. Quicunque plethorici sunt, & humidi mucosique ac catarrhosi, adeoque podagrici, arthetici, aut crura tumida, vel ventres diarrhœa tortos habent, &c. hi in liquamine isto lavent. Fluxus uniuersi exsiccabuntur, vt morbi ex illa causâ procedentes, denuo non reuertantur, sed penitus consumantur. Similiter & crura vlcerosa & saniosa, &c. illo sanantur, corpusq; redditur aridum, agile & sanum. Humiditates n. miro modo siccantur. Quibus absorptis pereunt morbi illi, qui alias inundarent. Suam insuper etiam operationem exserit in scabie, & pruritu & similibus aliis, ubi cutem sanam & integram facit. Thermis omnibus à natura ortis, vt sunt Piperinæ, Dupplicenses, Badenenses, &c. præstantius id liquamen est, & quam perfectissime operatur. Quod si Medicus thermarum omnium naturam & conditionem expendit, & illam cum liquamine illo confert salis: videbit hoc illa omnia longe superare. Tantâ n. humorum à sale factam detractionem quis satis prædicare possit, dum adeo præseruat, ut mali nihil reuertatur? Et liquaminis huius ea ratio est, vt nulli totius corporis membro quicquam damni inferat, cum tamē de ceteris thermis idem spondere tutum non sit. Medicus ergo, qui vel sanos vel ægro tractat, humoribus & fluxibus eiusmodi obnoxios.

xios, is jubeat illos ad præscriptam conditionem lauare. Si à tali corpore morbus jam exortus est, sanescet. Si adhuc futurus est, in matrice sua ita consumeretur, ut in lucem erumpere non possit.

Ridiculum ergo est, suaderi thermas, non cognitis & intellectis illis ex quibus consistunt. Nam semper optimæ eligendæ, cæteræ missæ faciendæ sunt.

Additio Theophrasti] Primum in salis administratione opus minime est, ut alteretur, aut ei quicquam addatur. Vsurpetur nude ac per se.

Et licet multæ quidem descriptiones sint, quibus sal aliquid additur, veluti cuminum, fœniculum, cinamomum, muscatum &c. id tamen non facit ad propositum, h. e. non est de salis proprietate, sed sal dirigitur eo, quo dirigi non debet.

Ad cibos ergo & coctiones assumatur, quale per se est. Ad morbos corrigi & perfici potest, ita tamen ut sal in suo gradu maneat, nec degradetur.

Notate ergo si sal editur, in primo gradu est. Calcese eius sunt in gradu secundo. Liquamen in tertio. Si gradum intendere velis usque ad 24. necesse est, ut additiones illius scias.

Ceterum quæ de viribus salis in præpingues homines dixi, correctio eius & additio est, ut primum illi purgentur debito modo, & illo ordine, quem de elleboro nigro præscribo. Postea pergendum est ad liquamen. Opus est etiam, ut elixir tartareum administretur & usurpetur aliquandiu, processu præscripto, ut facta Apostemata ac oppilationes putrefactionesq; in corpore resoluantur, expediantur & renouentur vsq; ad terminum sufficientem. Postea instandum est liquamine; modo conuenienti.

*Corrèctiones
salis.*

Hoc processu balneum in liquamine ad 16. grad. intendi potest in operatione, hoc est, ut tantum operetur, ac si ad grad. 16. exaltatum esset, & ultra 13. gradum, in quo consistit naturaliter, autum esset.

Si exaltatio graduum maior requiritur, faciendâ est ea per præparationē primum, ut liquamen in seipso graduetur, quod hoc modo fit. Liquamen loco aquæ decoquatur in succo plantaginis, maioris vel minoris, & similibus. Sic multo fiet præstantius ad scabiē, & pruritus, vnoque die plus operabitur, quam alias diebus faceret quaternis.

Vvvv 3

Adhi-

Sal ad vlcera.

Adhibet etiam vlceribus manantibus, cum succis consolidæ serpentinæ, &c. quorum multa genera sunt. Ea additio si in præparatione liquaminis fiat, ita vt additio hæc aquæ substituatur, mirærit efficaciam in vlceribus antiquis, & in sanando 20. gradum obtinebit. Additionem quo feceris concinniozem, eo operatio erit præstantior.

Sal ad defluxiones.

Ceterum pro internis morbis, ad defluxiones, gradationes alias notate. Liquamen cum vino sublimato permisceatur, & tamen cum succo plantaginis præparetur. Ita exsiccatiuum summum erit, ad gradum 24. perfectum deductum.

Superest & alia præparatio, hoc quoque loco vsurpanda, scilicet nempe in aquam destillatio. Modus est vt cum Raphano salliquetur, eaque aqua deinde destilletur, atque cum succo plantaginis, chelidoniæ, serpentinae, consolidarum æquis partibus permisceatur. Hoc modo exsiccando 24. gradus superabitur.

Præterea in hac cura multum situm est, & præparatione. Additionibus enim illis tollitur fluxus hæmorrhoidum, profluuium, dysenteria & fluxus ventris alii difficilis curationis. Cum eiusmodi enim additionibus aqua eo vsque intenditur, vt plus præstet, quam omnes syrapi, purgationes & medicinæ officinarum ceteræ, quæ cum illis nulla parte comparari possunt. Istæ enim gradum 4. non transcendunt: cum illæ nostræ ultra 24. & 32. gradum exaltentur. His nimirum oppugnari morbus potest; vt necessario sanitas emergat. Idem intellige etiam de vlceribus, scabie, & vulneribus &c.

Porro sunt & præparationes, quæ alia quoque ratione saltem ad summum grad. videlicet 24. euehant. Sumatur nempe sal & salnitrum æquali portione: calcinentur per se ad fluxum & fusionem: postea resolue in suum liquidum. Id iam in exsiccando 24. gradus habet. Præparatio eiusmodi sedulo notanda & seruanda est. Virtus enim exsiccandi adeo subtilis est, & in operando adeo valida, vt nihil ei conferri possit. Si altius ascendere velis, adde exsiccatiua, velut antea docui. Sic gradum in operando assequeris maiorem. Si iterum destillaueris, gradum altiozem adipisceris. Per huiusmodi additiones & purgationes 34. gradum attingere potes.

Ineptum

Ineptum non est, si Sal etiam iusto tempore reuerberetur, & *Sal reuerber-*
 post reuerberationem cum prædictis succis, aut aliis tibi ad insti-*-randum.*
 tutum idoneis visis permisceatur, aut post omnia hæc in aquam,
 aut liquorem, vt dictum est, destilletur.

Sunt etiam quædam fusiones ad salem, quibus gradus eius *Fusio salis.*
 augmentur. Fundantur cum Bolo Armeno, Terra Sigillata, Chimo-
 lea, Flore æris, Thutia, Calaminari, &c. Post fusionem facta solutio
 per se, intendit gradum.

Funditur etiam cum sale nitro, & additur permixtio, in suum
 postea resoluitur liquorem & affunditur fœcibus, & aliquoties de
 illis iterum destillatur. Sic præsignem vim stypticam ac constrikti-
 uam acquireret, vt nihil occurrere possit, quod nō exsicceretur & con-
 stringatur. Ad augmentationem eiusmodi gradus facit Crocus
 Martis, Cerussa, Flos æris, vnde summa additio est.

Sciendum est etiam, post processum eiusmodi, si dicto modo
 in liquorem reducitur, cum succo de immaturis acatiis permisceri.
 Ita nihil erit, quod potentius constingat, exsiccet, & ad fundamē-
 tum penetret.

Et hæc de Sale, eiusque viribus, correctionibus & additio-
 nibus tradere cōmodum mihi visum est, quorum herbarii ceteri
 ignari, nullam mentionem fecerunt, quia ipsi met ignorarunt ar-
 tem, qua ex 4. gradu, 24. grad. producerent, & hinc demum 32.
 grad. educere. Vbi adeo potentes medicinæ sunt, ibi natura alacri-
 ter coincidit & cooperatur.

Multi admodum anxie in conscribendis herbariis & natura-
 libus rebus laborarunt. Si tamen rem videas, intelliges ipsos non
 nisi audita consignasse, nec an vera an falsa sint, compertum ha-
 buisse. His succedunt postea Neoterici & moderni, & ex variis
 varia colligentes, libros inconditos confarcinant, de veritate in-
 terim & mendaciis parum solliciti. In eiusmodi talium Auctorum
 libris, vbi non nisi hæc verba subinde inculcantur, ille hoc inquit,
 iste hoc expertus est, &c. non possunt non mendacia multa repe-
 riri. Quos si roges, ecquis hoc tibi dixit, tandem descenditur ad
 moniales & vetulas, quæ ex opinione sua talia commenti sunt.
 Qui librum conditurus est, non est vt fidat his, qui mere audita
 recensent.

Fidat

Fidat autem illis serio qui ex experientia propria loquuntur. Hinc enim absunt nuge, nænie, vetularumque somnia, quibus hactenus scriptores illi nimis oscitanter acquieuerunt. Templum suum super arenam exstruunt. Ideo etiam morbus quilibet ipsorum medicina potentior est.

Hæc est illa inundatio, quæ templum ipsorum cum omniscientia abripit. Scriptorum huiusmodi iam plena quædam lerna est. Abundant enim ad comportanda mendacia otio. Cumque post fornacem talia agantur, parum illi curant, verum an falsum sit. Nomen & honorem sibi struere, hoc vnum satagunt. Et cū mundus velit decipi, assumunt illic vnde cunq; ex Poetis & Rhetoribus fabulas, vt sic industrii videantur. Hæc illorum scriptitatio: qua nullius vsus & commodi est. Plura de hac materia vide apud Paracelsum lib. 1. de naturalibus rebus c. 4. & c. Quo Paracellus obscurior, reddatur clarius, audiemus & alios de sale loquentes, eumq; præparare docentes, inter quos primo audiemus Quercetanus qui sic ait: Sal calidam ac siccam qualitatem obtinet, vimque habet detergendi, dissoluendi, purgandi & adstringendi: quæ ratione excrementitias ac supervacaneas humiditates ciborum, siue carnes sint, siue pisces, fructus, olera & id genus alia, absumendo, tuetur illa à corruptione, vnde inter alia, maxime omnium necessarius in vsum hominis sal censetur, quo nemo carere vnquam commode possit: præterq̃ quod ipse solus plus in condimentis ciborum possit, q̃ quoduis aliud adiunctum, q̃ alioquin eo destituti insipidi prorsus ac insuaues ingratiq; expuerentur, nedum vt auide à stomacho exciperentur: aut si ab eo recipiant, statim corrumpantur, ipsiq; ventriculo non parum noceant, vnde constat, quantus sit eius & efficax vsus, imo etiam pernecessarius ad conseruandam valetudinem, & vitam prologandam. Hinc dicebat Galenus, Quidquid in corporibus (inquit, loquens de sale) humidum inest, id quodammodo absumit, & quod reliquum est substantiæ solidæ, adstrictione contrahit, ac proinde etiam conditura sua carnes seruat, & à putredine tuetur. Vnde sub finem infert, vsum salis non esse necessarium rebus, quibus prorsus nulla est humiditas superflua, vt melli & quibusdam aliis: nec iis, quæ corpore constant solido, quales sunt lapides; At vtilissimus quidem & necessarius est iis omnibus,

Salis facultas.

Gal. lib. 11. de simpl. medi. facult.

mnibus addit, quibus suspecta est putredo. Pauci autem cibi à corruptione sese natura vindicant, idcirco omnibus propemodum cibus necessarius est sal: nec abs re sic cecinit Poeta: Nam sapit esca male, quæ datur absq; sale.

In hunc sermonem ingressi de industria sumus, quod vulgaris ille error, quo sibi pleriq; omnes & aliis persuadent, vsum salis nocentiorē, q̃ ad sanitatem esse vtilem, à nobis ferri nequeat. Perniciosa enim pe. suasio isthæc est, qua complures vsq; adeo fascinantur, vt ne micam quidem panis falsi ausint ori indere, aut salis granum ouo inspergere ad saporem, citra me um periculi. Quod quā ridiculum & à ratione alienum sit, palā est omnibus, Certum igitur habeam⁹ sanitati conducere, vt mediocri salis aspersione cibos nostros condiamus, auersemurq; q̃ secus sentiant. Fit enim inde vt nō tantum suauior ac grator palato reddatur esca: sed eo etiam salubrior ac minus corruptioni obnoxia fiat. Humiditates enim superuacaneas, quibus facile cibus corrumpitur, & nausea mouet, is assumit & desiccatur, gustusq; sapidus redditur, quo vel prostratus appetitus restituitur: concoctio ventriculi adiuuatur, & excretio stimulatur. In quem vltimum finem vsus eius est quotidianus in clysteribus, glandibus & suppositoriis. Nec tamen inde inferre volumus, vescendum semper esse salis, nec ab iis temperandum, citraq; conditionum hominum rationem, eorumq; infirmitatum, quibus sæpe falsa nocumento sunt, i. s tamen vtendum esse: at censemus distinguenda omnia, dextre q; singula esse interpretanda, siue ciborum habeatur ratio, siue complexionum, vt vocant, ipforum hominum. Ciborum enim alii salem expetunt, alii non. Temporis etiam est habenda ratio & distinctio, siquidem quæ pridem salita est caro, & ad fumale desiccata diu est, etsi p se esset mollis, durior tamen substantiam ex diuturnitate salledinis, & infumationis contraxit: contra quæ per se dura, qualis est bubula, aliquot tantum dies salita, emollitur & delicatior redditur. Sic bubulæ carnes sale condiuntur ad paucos dies, quæ deinde appositæ ex recenti sua salitura, auidius & suauius excipiuntur: quod Gal. lib. 11. de medic. facult. confi mat his verbis: animalium corpora, inquit, quæ excrementitia carne constant, salituræ sunt peridonea: excrementitias autem vocamus carnes, quæ p uitosam humiditatem in se

Error vulgaris confutatus.

Cur cibi sale moderate condiri.

Quid obseruandum in salis v. u.

Xxxx

conspers-

cōspersā continēt. Aetius vltterius progreditur, ac differit de omnium ciborum salitorum differentiis & qualitatib⁹, qualescunq; illi sint, sic scribēs: non modica, inquit, differentia saliarum carniū est, prout quædā ex ipsis saliantur. Nam adeo imūtat⁹, vt sæpe animalis tēperamento humidi, caro salita longe sicciore euadat, q̃ caro animalis natu a sicci non salia. Deinde docet Aetius, quæ carnes opportuni⁹ sale condiendę sint. il ē, inquit, quæ subduriore & excrementosa simul sunt, aut q̃ sup iacanea humiditate scatēt. Deinceps cū pariter docuisset, quib⁹ carnibus & cibis salis conditura nō debetur, q̃ a sale duriores, ac concoctu difficiliores reddātur cibi: simul indicat eduliorum vtilitatē, q̃ apte & opportune sa ita sunt: atq; sic caput absoluit totidem verbis: quæ vero, inquit, ad sal surā idonea sunt, renuium partiū fiūt, & comesta crassos ac glutinosos humores attenuant. Cæterū vetera fassamenta omnia vitiosa sunt.

Quod genus ciborum etiā nos supra damnaui⁹, præter im cū frequēs aut assidue eorum est vs⁹, q̃ tum vel maxime noxiū sint: at p interualla sobria eorū vsurpatio, nō vsq; adeo dānosa est, nec vbiq; spernenda. De quib⁹ consulat celeberrimus ille vir Marsili⁹ Ficinus, vbi de salitis eduliis & aromate conditis scribit in lib. de vita cēlitus cōparanda. Illic n. in populari illo errore explodēdo nihil nobiscū sentit. Porro a salis marini dulcib⁹ crySTALLIS exordium sumemus, q̃ ex materia tā acri ac sa' sa extrahūt⁹, non dubiū est, quin ignaris hominib⁹, rem istā supra hominis industriam esse arguētib⁹, risum moueamus, q̃ quidem si ad amussim legū & normarum philosophiæ illorum rē istam reuocemus, vtiq; ridiculum plane futurum est: non a. si ad incudem veritatis, genuinis ac legitimis philosophis probe cognitā, & quibus solis hæc scribim⁹, referamus. Visum est a. hoc tā suspiciendum arcanum in gratiā illorum enucleare, ea lege tñ, vt solis artis filiis, terminorum ei⁹ peritis, ac veræ philosophiæ fonte prolutis, nō ignaris & stupidis hominib⁹, imo etiā maledictis ac conuitiis tantā artem proscindentibus, ac indigne lacerantib⁹, in cognitionem veniat. Equum est enim, detrectatores eiusmodi in sua inscitia ac cæcitate permanere, suesq; ac porcos ab vnionibus istis proculcandis arcere, nedum admittere.

*Quibus hæc
scribantur.*

Preparatio.

Soluatur igitur sal. marinus, filtretur & coaguletur ex arte cū proprio & naturali menstruo, idq; toties, dum sumā purificationē

ac.

ac claritatē acquirat. Huius sic emūdati & clarificati salis lb. vj. adice dissoluētis vitriolati ad mellissui ex vegetabili, & animali parati, q̄ sufficit ad maiorē fermentationē ac corroborationē, vt facta digestionē conueniēte, quā præsse oportet, vsum vehiculi præbeat, ad comōdius spiritus aqueos, sulphureos ac vitriolatos, dulces, acidosq̄, qui firmissime salū illi conditi recōditi inhærent, extrahēdos. Quod in pyxdie Wallemburgica, vel quauis alia, quæ ignem sustineat, quales sunt retortæ Bellouacenses, ex quibus Lutetiæ aquæ fortes exprimuntur, præstandum est.

In hoc versatur rei cado, vt gradatim ignis admoueat: in quā rē sedulo artifice & in huiusmodi opere exercitato incūbendum est.

Nec non & fornax reverberatoria Achanoris requiritur, in quā opus ex norma & mēsurā dirigatur. Oportet enim vas incandescat purpureo, non claro colore, ne videlicet sal fluat: cuius fluxus spiritus retinet, ne copiosius & opportune, vt decet, exti lent. In eo autē adæquato igne cornutā aut retortā imorari necesse est ad octo dies, quo tempore semper recipienti invigilandū erit, quod vsq; adeo, & spissum & capax firmissimoq; luto obuolutū esse oportet, ne qd vscuā expiret: quod & turbidū & spiritibus vaporosis ac albis oppletū animad vertetur, in quibus virtus & primū ens metallorū resolutū est in aquā acidissimam. Post spiritus exhaustos, tandē ad collum & summitatē recipientis, sub finē destillationis sublimabitur, aut attolleretur terra, quæ foliata dicitur, instar niuis albissima, quæ ei collo adhærebit, qui mercurius aut sulphur Philosophorum nuncupatur, quam vtramque appellationem merito & iure suo obtinet.

His itaque peractis & refrigeratis omnibus vasculis, vt probe omnia conquiescāt, loricis suis vasa erūt exuenda, coniunctaq; per agitationē vtraq; essentia salina ac spiritualis seu liq̄da, in alembicū effundēt vitreum, ex qua tria principia sumē spiritualia, simplicissima ac efficacissima seu maxime penetrantia, q̄ in ea cōtinētur, separāda erunt, vt seorsim singula seporātur, vt mox dicetur, quæq; deinceps in vnum corpus vniantur, quod vere homogeneous est, ac nihi heterogenei retinēs simplicissimum ac penetrantissimum efficacissimumq; futurum est. Alembicus a. & recipiens firmissime in loricā in balneo vaporoso collocentur, suo q̄q; loco ac lētissimo calore insipidum phlegma, aquæ tantū inutilis saporem referens,

*Primum ens
metallorū m.
Terra foliata*

*Crystalli dul-
ces salis.*

separetur. Quo separato ad iustam satis quātitatem, idq; lentissimo igne, vt dictū, alembicus frigori exponatur, vbi pellucidissimi lapilli crystallini, gustuiq; dulces formabuntur: quibus semotis ac seorsim sepositis, redditoque denuo Balneo, dulci alēbico, vt rursus ad lentum calorē insipidū phlegma seiungatur, si rursus alēbicus frigori exponatur, concrecent iterū glaciales globuli, iidemq; perdulces. Quæ quidē operatio toties repetēda est, dū nulli āplius lapilli emergant, & quicquid residui extillabit, nō amplius phlegma insipidū, sed aciditatis vitriolata, quæ mordicationē sumā in linguē inferat, instar acerrimi spiritus vitrioli, gustū inducat. Tūc vero ab operatione desistendū, in fundo alembici quærendum verum salis oleum vitriolatum acidumq; , à quo omne insipidum phlegma & inutile extractum fuerit. Crystallini vero lapilli, etsi sapore dulces deprehendantur, admirandæ tamē sunt virtutis, vt qui soli seorsim vel cū oleo suo ad idoneā quantitatem permixti, sint verū solis terrestris menstruum ac dissoluēs, eius proprietates ac virtutes vitales vegetantesq; locupletans ac exacuens, quemadmodū cœlestis sol in Arietis signo domiciliū figens, vbi Marti sedes gratissima est, exultat, & præpotentes vires, in rerum mundanarū renascentiā exerit, spiritus rerum in penetralibus terræ velut sopitos calore suo virtuteque excitans, vt ad superficiem terræ attollantur, & indiuidua sua, sensim radicibus corporeis, corticibus & caudicibus, illius viribus assumptis, virore, floribus, verno tempore tandem ornata procreent. Quos quidē solis cœlestis effectus Balsamicus terræ liquor, qualē ex salibus erui diximus, quodam modo imitari potest. Siquidē nihil natura progeniuit, quod idē ars imitatione nō effingat, & quæ potest sol cœlestis naturali proprietate præstare, eadem & Sol artificialis, chymica industria paratus, & ex reb. terrenis assumptus, exerere quodammodo valeat. Quod enim est inferius, idē est acq; superius. Liquor igitur est balsamicus ex sale educt⁹, hoc ipsum potest, si ad debitā quātitatē aquæ aut passui liquoris, q; vbiq; copiosius occurrit, commisceatur. Ista enim sic diluūtur ac contēperantur inter se idonee mixta, vt hac mixtione, rosa, violæ, alijsve flores, vel emarcidii ac sicci, quique omni odore vitalique virtute, vel longo ante tempore exutifuerint, perfusi, ac imbuti, pristinum virorem & vitales alias dotes recipiant, ac in colorem genuinū ac magis etiā floridum,

*Rosa, viola,
&c. emarci-
darum viuifi-
catio artifici-
alis.*

ridum, quo vel dissoluens ipsum etiam tingetur, redintegrentur, vt nec Maius, ex naturali & verno Sole, tot tamque elegantium florum sit feracior, quam hyems ex artificiali nostro sole, ad radices herbarum effuso, fecunda eniteat. Hoc igitur modo, qui supra dictus est, si dulcedo illa Crystallina salis, cum oleo aut aciditate vitriolica propria, debita proportionem coniungatur, solque in eo philosophice solutus, & in quintam ibi essentiam reductus, omni sanguine rubicundior (quæ color ex coctione aut digestionem proprioq; calore sibi comparat) adiiciatur: Hinc vniuersalis medicina nascetur ad mirandæ virtutis, quæ vel lepram ipsam tum vniuersalē, tum particularem totius corporis, Epilepsias, & id genus indomitos affectus, vnus aut alterius tantum grani dosi expugnare valeat.

Medicina vniuersalis.

Oleum salis ab alio authore sic describitur: Recipe salis communis lib. i j. Terræ luteæ lib. vj. salis nitri purgati drach. xij. simul mix-

Oleum salis viridum.

scantur optime & ampullæ collo longiore præditæ, argillaq; probe oblitæ induntur: deinde hæc in fornace ad latus locatur, & vase, quod liquorem excipiat, satis amplo appposito, commissurisq; diligentissime cōglutinis, ignis pinitia exiguus extruitur, donec quod aquosum inest, stillare, & spiritus colorati apparere cæperint: postea calore vehementissimo, repleta nimium fornace carbonibus, in modum aquæ validæ, quod reliquum est expellitur. Tandem vasis refrigeratis, omnis eximitur liquor: qui infusus cucurbitæ vitreæ, ex calidis cineribus destillatur, dum phlegma ab oleo siue spiritibus separetur. Hoc vitro reconditur ad vsum. Foris cum oleo Terebinthinæ, ceræ, chamæmelino, verbascino & similibus comixtum, dolores podagricos egregie sedat, tophosque discutit. Per os guttatim datur, sicut etiam illud præcipue, quod purpurei citriniue coloris per aquam rosidam, ad soluendum Aurum, Morbosque infinitos curandos paratur. Trium guttarum instar ex aqua vitæ singulis septimanis assumptum, hominem renouat: Aquam intercutem consumit, Morbum comitialē discutit, febres abigit, arquatū sanat, membra convulsa si eo perfri-centur, restituit, Dolores Podagricos mitigat, Abscessibus medetur, Ramices curat. Fœlicius hoc præbet Essentia salis Tartari cum Alkohole vini Essensificato, de qua non est multum differere, quia labor ejus facilis est. Spiritus salis secundum Crollium: Recipe salis Cracoviensis natui, vel salis marini exsiccati vel calcinati lib. 4. af-

Spiritus salis.

fundendo aquam pluvialem, impasta vel malaxa cum alba argilla figulinæ recentis & per setaceum cribratæ libris duabus (vel quod melius, argillæ loco sumatur matrix si haberi possit, seu cortex Terram sigillatâ inuoluens, & proxime ambiens, & è qua Terra Sigillata tanquam nucleus eruitur, sic enim efficaciorẽ liquorẽ, ad vsus medicos habebis) inde facias orbiculos rotundos seu oblongos, quos retro fornacem ad duritiẽ exiccatos impones retortæ terreæ luto obductæ, vix ad dimidietatẽ impletæ: jungatur Recipiens satis capax, & seruatis ignis gradib⁹, donec phlegma egressum est, vltimo pelle forti & indefinenti igne aperto continuando, donec spiritus albi omnes egressi sunt. Destillat eo eadẽ quæ in paranda aqua Forti adhiberi solet.

Vsus & Dosis.

Duæ vel tres guttæ in aqua Cardui benedicti & Parietariæ subito remorata pellunt vrinã, sicuti etiam Aqua vitæ per se optime à phlegmate rectificata facit. Observationes de Spiritu seu oleo salis.

Mirum quod hic Spiritus cum sale communi singularẽ antipathiam & naturam contrariam habet. Primo, ratione sitis: Sal commune excitat sitim: Spiritus hic pellit eandem, quod manifeste apparet in hydropicis. Secundo ratione putrefactionis: Sal commune omnia à putrefactione præseruat, & mordax est: Spiritus hic absument, corrodingo spatio vnus diei, at sine dolore, quicquid in vulneribus aut affectibus aliis putredini obnoxium. Tertio, ratione Gustus: Sal commune est acre & mordax: Spiritus habet saporem γλυκύπικρον, & odorem succi expressi è pomis agrestibus. Sequuntur vires & virtutes Olei, secundum Paracelsum. Sal simplex, omnium condimentorum condimentum, omne stomacho insuauis infuetumque suave & nutritioni aptum facit, & cum putredinem nesciat, maxime omnia à putredine vindicat, & naturali corpori salutaris, humanæ naturæ adeo conducibilis, vt sine eo viuere nesciamus, corporibus inditus quicquid adest humidi absument, & reliquum est solidæ substantiæ ad strictionem contrahit, vnde corpora condita siccant, & à putredine vindicat. Hæ igitur virtutes, cum crudo insint Sali, quanto potiores Spiritui eius conuenienter præparato: 1. Paracelsus illo vsus est in omnibus morbis bis in mense semper tres guttas exhibendo: Renovat Hominem, præsertim si aliquot folia auri in illo solvantur, Sal enim omnia præseruat, Alioquin

quin etiam Spiritum salis feliciter cum oleo Vitrioli miscuit, & postea ad varios morbos intra corpus cū maximo successu exhibuit, præsertim in hydropicis cum aqua Absinthij. 2. Leprosos, & alios tam virorum, quam mulierum morbos in vino sumptum sanat, & sanguinem purificat. 3. In Hydrope miscetur Sali absinthij, vel aliquot guttæ offerunt in aqua Absinthij quotidie donec hydrops in paucis diebus euanescat. 4. Ad confortationem capitis in aqua Lauendulæ, Majoranæ, Saluiæ. 5. Ad cor in aquis cordialibus frigidis, Violarum, Rosæ, item Borraginis, Melissæ. 6. Ad stomachū, cum aqua menthæ, ita appetentiam cibi auget. 7. Ad Hepar cum Cichorio, Lactuca, Carduo benedicto. 8. Ad splenem, cum Endivia, Portulaca. 9. In peste cum aqua appropriata cardiaca infecta etiam regio illo vngatur, apostema retrocedit, & venenū sine noxa expe'litur per aliud emunctorium Si guttæ quatuor cum vncia semis Electuarii juniperini offerantur, expectato sudore, vt singulare commendat Theophrastus in Peste & venenis, quia cor confortat, & sanguinem purificat. 10. In aceto si offeratur, pellit sudorem Anglicū. 11. Renes & vesicā expurgat & calculū rūpit. Vfus eius cū balneo certo iuvat. 12. Lumbricos pellunt aliquot guttæ in aqua Artemisæ. 13. Herniosos Paracelsus in loco affecto hoc liquore vnxit, adhibito Balneo Hernioso: aliquot etiā guttæ intra corpus dentur, ita intra paucos dies patiens sanabitur. 14. In colica duæ vel quinque guttæ in forti vino præsentaneum remedium. 15. Pellunt febres etiā diurnas guttæ quatuor in aqua vitæ. 16. In ictero tres vel quatuor guttæ profunt, cōtinuetur donec patiens sit restitutus, quod fit in tribus septimanis. 17. In iliaca, Dysenteria, paralyfi, Apoplexia, podagra in aquis appropriatis. 18. Vlcera interna etiam sanat. Dosis. 4. 5. 7. guttæ in cochl. Vini Maluatici, vel aqua cinnamomi, vel alia appropriata. Vfus eius ab Extra. 1. Cum aquis appropriatis mixta, vtiliter parti dolēti podagricæ inungitur. 2. Penetrat omnes venas, carnem, ossa, & promouet omnium vlcera curam. 3. Vbi mēbra contracta, & de sede mota sunt, siue sit cōtractura siue Apostemata, inūctio instituatur, cum appropriatis vnguentis. 4. Omnia vlcera cacoethica, insanabilia, foetida, vt fistulā, cancrū, lupū & similia phagedenica cū inunctione cōtinuata in paruo tēpore sanabis. Libanius ex sale vult habere calcem in hunc modum: Sal

Calx salis.

vulga-

vulgaris panno includitur, & contrahitur in pilam. Hanc loricant luto denso, & in reuerberio vniūt, & est potius sal vstus, quam calxialis. Ita vero consueverunt artifices loqui. Bulcasis tam diu vrit, donec non amplius crepet. De spiritu & oleo salis sic inquit: Spiritus salis cujusuis fit ex liquore salis per deliquiū soluti, destillando item per retortam: è sale communi ita efficitur: sali communi vstulato affunde vrinam puerorum, digere per octiduum loco calido. Traijce per philtrum, coagula, solue in marmore, solutum age per retortam triplici luto munitam igne reuerberij. Fracto vase exime caput mortuum, tere, refunde destillatum, digere & destilla, idque potes repetere nouies vel decies, vel talem sublima, solue & destilla: Vel in sale soluto per raphanum extingue candentes lateres, quos, vbi sat sunt poti, destilla: destillatum quidam nominant oleum salis viridis. Nonnulli tamen igne eliquant salem, & in eo restinguunt lateres. Salem qui foris accreuit, abstrahunt, lateres destillant. Ad podagras cum oleo granorum ex Ebulo. Sunt qui salem statim imponant & destillent. In chirurgia præcipit ita: Salem naturalem albissimum per se solue aliquoties, tritum misce cum succo Raphani, & solue, solutum destilla, & cum aqua tum sanguinea, tum viridis extirrit, admisce iterum ponderibus æqualibus, & destilla quinquies.

*Oleum salis
viridis.*

*Tinctura sa-
lis.*

Tinctura salis: Recipe Salis communis fusi q. s. contundatur minutim, affunde spiritus Terebinth: ad eminentiam trium digitorum, Destilla per retortam in arena ad siccitatem; Hoc destillatum residuo rursus affunde, & elicietur inde Tinctura Rubicunda. Quod si opus prima destillatione non succedit, iterandum est, donec Tinctura appareat, spiritum Terebinthinæ in frigido tinctum effunde & per destillationem abstrahere, donec Tinctura instar Balsami in fundo restet. Extractum spiritum salis rursus affundes, & plus Tincturæ prolicies, donec nulla amplius Tinctura in sale appareat. Hic Balsamus in Doloribus podagricis, & aliis omnibus sedandis, item nodis omnibus resoluendis vtile.

Dicit quidam author in notationem. Recipe salis communis libr. j Carbonum in puluerem contusorum libr. duas. Misce & destilla, sic habebis ex libra vna salis fere libram vnā eiusdem olei. Sic & ille dicit etiam posse fieri cum Mercurio, &c.

Salis

Salis calcinatio ab iis & sic docetur : Sal commune positum in crucibulo, vel alio vase terreo, & fere ad summum repleto cooper-
toque locatur inter carbones viuos, donec vndiq; candeat, nec am-
plius crepet. Soluitur postea aqua communi; filtratur, purificatur &
in scutella noua vitreata coagulatur : Hac ratione spiritus Arseni-
cales & fortes in sale habitantes, beneficio ignis auferuntur, hu-
morque eius aduentitius pereat.

Beguinus de sale refert in Tyrocinio cap. 5. pag. 92. Sal constat ex partibus diuersis: terrea, aquea, ignea. Consistentia & soliditas eius à terra, liquabilitas ab aqua, mordicatio ab igne. Acris est, γλυκύπικρον, incisuius, subtilis, penetratius, purus, fragrans, incombustibilis, & alia à corruptione præseruans, diaphanus aeris instar, per reiteratas præparationes, dissolubilis in humido, liquabilis in igne, instar metallorum : Estque ceu anima in corpore, secundum Plinium, qui post Stoicos ait; Salem datum esse carni porcine, sua natura quasi mortuæ, pro anima. Hic enim in modum fermenti, corpus cui miscetur, modo id penetrare possit, in suam naturam conuertit; humorem viscosum putrefactioni obnoxium consumendo.

Raymundus Lullius vocat liquorem falsuginosum, per totum corpus dispersum, humorem vrinalem : Paracelsus mumiam. Sunt autem varii ab artistis excogitati modi oleum seu spiritum salis eliciendi. Aliqui Sal decrepitatum per se destillant, absque additione alicuius rei externæ. Sed cum Sal sit facilis fusionis : vt cum in vnum coierit, spiritus contumacissimos foueat : post destillationem viginti quatuor horarum, omnibus refrigeratis, retortam frangunt : Massam salis terunt : & nouæ retortæ imponunt : cum liquore destillato; idq; toties repetunt, donec totum Sal in oleum resoluatur, quod octaua aut nona destillatione fieri solet. Tædiosa nimis operatio. Alii Sal calcinatum, in cella vel aqua pluuiali dissoluunt : & cum argilla figulina cribellata impastant : indeque orbiculos vel globulos formant : quos exsiccatos rerortæ indunt, & spiritus eliciunt. Ego vero sic parare soleo. Accipio salis marini calcinati libras duas : misceo cum sex libris farine laterum, vel terræ rubræ, vel Boli communis : Impono retortæ firmæ & amplæ, vt tertia ad minimum pars vacua remaneat : adhibitoque recipienti amplo, in quem prius aquæ stillatitiæ librâ infudi, destillato per triginta horas :

Yyy

seruatis

seruatis iisdem gradibus ignis. Post separationem aquæ & phlegmatis, accipio viginti ad minimum vncias olei acerrimi, quod rectificari debet. Vires exerit potentissimas, cum interius, tum exterius sumptum. Renouat totum hominem & præseruat ab omnibus morbis: si in generoso vino aut aqua vitæ vsurpetur. Cum sale absinthii mixtum, & in vino aut aqua absinthii vsurpatum, hydropem tollit. Curat epilepsiam, Icterus, febres, calculum, lumbricos. Inunctum sanat membra luxata, contracta, paralytica, apostemata, dolores idem podagricos mitigat, si cum oleo vel Terebinthinæ, vel Cera, vel Chamomillæ misceatur. Calcinat etiam omnia metalla, lapides, vitrum ipsum, artis opus perfectissimum.

Alius modus: Dissolue Sal cōmune in humido per se: toties filtra, donec nullas relinquat feces: Deinde pone in ventri equinum per duos menses: postea fortissimo igne destilla, & phlegma per balneū, à liquore vnctuofo falsuginoso separa. Quicquid corruptioni maxime obnoxium est: hoc liquore si imbuitur, multa sæcula manet incorruptum. Creditur illud fortissimæ fœminæ cadauer, hoc liquore fuisse conditum, quod, referente Raphaele Volaterano, tempore Papæ Alexandri VI. ante annos centum & sedecim aut circiter, in antiquo sepulchro, prope Albanum, adeo integrum, nullaque adeo corruptione contaminatum repertum fuit, ac si eadem hora expirasset: cum tamen ex scriptura marmori insculpta vltra mille trecentos annos, iacuisse ibi defossū constaret.

Oleum salis dulce sic à nonnullis fit: Recipe salis triti q. v. huic in vase amplo conueniente super aceti destillati soluentis quantum par est, destilla inde acetum vsq; dum Sal sit conuersum in oleum, quod volūt ab aceto factum esse dulce, &c. Hæc de salis præparatione dicta in genere sufficiant: Nunc in specie videbimus quemnam vsum habeat medicum.

Aqua ad faciem pro leprosis: Recipe sulphuris, salis tostiani vnc. ss. Caphuræ, Tutia ana drach. j. olei Tartari vnc. j. aquæ rosarum vnc. xvij.

Balneum Theophrasti Paracelsi: Recipe aluminis lib. x. salis lib. xx. Aceti stillatitii q. sufficit, commisceantur simul optime, stetque per 4. dies in infusione. Postea decoquatur ad consumptionem acceti. Cocta hæc massa, seu lapis, incoquatur in aqua pluuiali quanta s. quoad

quoad oleofitas quædam appareat. Deinceps infideat æger in hoc lauacro pro vulgari modo & consuetudine, nec vlla alia vtatur medicina, ad morbos Chirurgicos, eosque qui per Cathartica, abstinentiam, sudationes, & balnea curari solent aut possunt.

Balneum ad dolorem Ruland. Recipe Raparum num. vj. Rutæ m. v. salis m. iij. Incoquantur simul in aqua, quanta fuerit opus. Infideat æger mane ac vesperti, vbi non adest inflammatio.

Balneum eiusdem ad podagram, chiragram & schiaticam: Recipe salis lib. ij. aluminis lib. j. sulphuris viui vnc. iij. Baccarum Lauri lib. ß. Bulliant simul in aquæ duobus sextariis. Atque ex hoc vnicuique balneo tertio quoq; die renouando infundatur portio à lib. ß. ad lib. j. Ac infideat in hoc lauacro æger quotidie per horam mane ac vesperti.

Lotio eiusdem ad dolores pedum & podagram: Recipe salis m. iij. decoquantur in sufficienti quantitate aquæ: eaq; vtatur æger mane, ac vesperti ante cibum. Postea abstergantur pedes linteo.

Alia lotio ad podagram: Recipe Rosarub. Balaustiorum, flor. Myrti, Plātag. Verbasci, fol. Lauri. Origani, Pulegii, Calamē. Saluæ, Thymi, flor. Roris marni ana m. j. Baccarum Iuniperi vnc. iij. Aluminis Rochæ, salis communis ana vnc. iij. Bulliant omnia in aqua sufficienti, fiatque lotio. In hac immorandum ad horas duas vel tres; continuetur autē triduum vel quatrimum mane stomacho ieiuno.

Antidotus regis Mithridatis contra omne venenum & pestilentiam: Recipe Nucum iugulantium siccarum vnc. vj. Ficum siccarū drach. iij. fol. rutæ siccæ vnc. ß. salis drach. ij. Omnia hæc in minutas partes concisa, aqua Rosarum imbuantur, neq; vt quidam volunt terantur. Aliqui hoc miscent succo acetosæ aut aceto Rosaceo. Nonnulli etiam addunt gran. Iuniperi vnc. ß. Hoc Antidotum ieiuno stomacho sumatur ad quantitatem Nucis Castanæ, estque aduersus venenum præseruatium.

Vnguentum pro scabie: Recipe Styracis liquidæ vnc. j. Terebinthinæ lotæ, Butyri loti ana vnc. ij. succi Limonum vnc. j. ß. Cerussæ lotæ vnc. j. salis vn. ij. misce F. vng. in mortario plumbeo. Vnguentū ad humorē cōcretū ac scirrhosum Rōdelet. Recipe Nucis Cupressi nu. x. Ficum paria vj. rad. Cānæ vn. ß. fiat decoctio in Oxymelite: facta expressione, adde salis cōmunis, cineræ spongix, cineris chalcitidis

ana vn.iiij. Misceantur & F. vnguentum, quo inungatur partes duræ.

Emplastrum Auicennæ ad dolorem iuncturarum & podagræ;
Recipe sem. hyosciami Kist. j. Agarici, Fœnugræci Kist j. salis vnc. j.
Ceræ lib. j. Resinæ coctæ, olei antiqui ana lib. j. Medullæ ossium Cer-
ui vnc. iiij. rad. lilii vnc. iiij. Terantur Medicinæ siccæ, cribellentur &
liquefiant ea, quæ liquefiunt, & demittantur, donec infrigidentur,
& proiiciantur super medicinas siccas commisceantur, & reponan-
tur ad vsum.

Emplastrum discutiens Andernaci: Recipe Absint. Papau. Cor-
niculati an. m. j. rad. Altheæ, Maluæ, Narcissi an. m. s. sem. Fœnugræ-
ci, Erui, contusorum ana p. j. Fiat decoctio: de qua recipe lib. j. olei
Anethini, Hyperici ana vnc. ij. Adipis suilli veteris, adipis gallinæ
ana vn. j. coquantur vsque ad humoris consumptionem: deinde ad-
de salis vsti drach. ij. Coralli drach. j. sem. Anisi, Cymini ana drach.
ij. Farinæ lolii, hordei ana vnc. j. Croci scrup. ij. Ceræ q. s. Misce & fiat
Emplastrum.

Sal sacerdotale Nicolai: Recipe salis communis vnc. xvj. Cinna-
momi vn. iiij. Zingiberis, Amomi, Pyrethri, Cymini, Ameos, Piperis,
Sileris, Satureiæ, Hyssopi, Origani, Pulegii ana vnc. j. Quæ omnia
terendo in puluerem redige, & in omni lib. vtere: & vsui serua. Do-
lorem capitis, & oculorum caliginem sanat, conuenit stomacho, e-
mendat dolorem dentium, tussim, Asthma, anhelitum grauem, os
odoratum reddit, & corpus humanum incolume seruat.

Aliud Henrici Wolfii: Recipe salis calcinati, Piperis ana vnc. j.
Cumini vnc. s. Cami, Cinnamomi, Zedoariæ ana drach. ij. Zingibe-
ris drach. j. s. Macis drach. ij. Misce & fiat puluis: Deflectionibus ca-
pitis confert: confortat stomachum & exiccat.

Pilulæ ad dolorem capitis ex phlegmate & Melancholia, Aui-
cennæ: Recipe Myrobal: Chebul. Belliric. Emblicorum ana drach.
iiij. salis drach. s. Stœchados drach. ij. Hieræ Picræ vnc. j. pulpæ Co-
locinth. vnc. s. Absinthii drach. ij. Agarici vnc. j. Turpeti, Epithymi
ana drach. xv. Hellebori nigri drach. v. Fiat massa. Dosis drach. j. ad
drach. ij. s.

Pilulæ saluæ eiusdem Auicennæ, mundificantes caput: Recipe
Turpeti, Aloes ana drach. x. Colocynthidis, Scammon. ana drac. iiij.
Anisi, salis ana drach. ij. Fiat Massa cum vino. Dosis Aur. j.

Saccu-

Sacculus ad destillationem, roborans & exiccans Andernaci: Recipe salis torridi vnc. j. β . Milii torrefacti vnc. iiij. Indita duobus sacculis ex lineo panno raro admoueantur sincipiti calido, alter post alterum.

Alius eiusdem, ex meris astringentibus ad frigidam destillationem: Recipe salis communis torridi vnc. ij. Nigellæ, Maioranæ ana m. j. cort. j. Citri Thuris ana drach. j. Gummi Iuniperi drach. β . Trita sacculis ex lino condantur, qui alternatim capiti mane ante cibum ad horam vnam applicentur.

Dentifricium ad candorem dentibus conciliandum Andernaci: Recipe Rosmarini, Menthæ, Pulegii ana drach. β . rad. Iridis, Iunci odorati ana scrup. j. Nardi, Piperis ana scrup. β . Pumicis, Salis tostii, Cornu C. ana scrup. ij. Excipiantur Tragacantho in aqua Rosarum macero, fiant veluti penicilla. Ex lentisco Bacilli concinnentur, dentibus expurgandis & roborandis apti.

Sacculus ad Colicam eiusdem: Recipe Milii torridi p. iiij. salis p. iiij. Fol. Lauri p. ij. contusa in linteolum demittantur, fiatque sacculus.

Sacculus ad Catharros inhibendos, Fernelii: Recipe Milii lib. β . salis vulgaris vnc. iiij. Baccarum Lauri modice contusarum vnc. ij. β . Anisi, Fœniculi, Cari, Cumini, flor. Chamæmeli, comar. Anethi ana vnc. j. Sarragine torrefiant, integra hæc nec tusa, & protinus recondantur in sacculum: calidus capiti, ventri, aut cuius parti inducatur, & subinde mutetur.

Dentifricium Rondeletii: Recipe Cornu Cerui, dentium equi ana vnc. ij. Concharum marinarum, salis communis, Nucis cupressi ana vnc. j. vrantur simul in clibano, & fiat pulvis, mucilagine Gummi Tragacanthæ excipiendus.

Pulvis insignis dealbens: Recipe summitatum Myrti, Lentisci, Oleastri, Saluæ, Rosmarini ana m. j. Coralli rubri, Eboris, Dentium equorum ana vnc. β . salis communis p. j. In vase fictili simul vrantur, donec dealbentur.

Alius: Recipe Myrrhæ, Mastiches, Thuris ana vnc. β . Cornu C. vsti & loti, Coralli rub. rosarum, santali Moscatellini, Garyophyllo. ana scrup. ij. Ossis sepiæ, Aluminis Rochæ vsti ana drach. ij. pumicis drac. j. β . salis communis vsti dra. j. fiat pulvis. Vtaris cum radice Mal-
parata. Yyyy 2 Aqua

Aqua capillos renascere faciens : Recipe carnum limaciarum, vesparum, apum, sanguisugarum, salis adusti ana partes æquales. Pone in vase vitreato, habente in fundo parua foramina, sicut cribrum: Et pone sub eo aliud vas vitreatum, quod colligat humiditatem, quæ paulatim per multos dies manabit. Colligatur & loca depilata ex eo fricentur.

Aqua faciem dealbans Fumanelli : Recipe albuminis oui, Boracis petrosi, salis, aluminis Rochæ ana vnc. j. quodlibet per se tritum, albumini ouorum commixtum destillato, vititorque.

Ad impetigines faciei Rondeletii : Recipe aquæ lapathii acuti vnc. iij. Boracis drach. iij. salis communis drach. j. Aceti scyllitici vncia integra. Misce

Balneum corpus reddens venustū Marinelli: Recipe Saluæ, flor. Lauendulæ, Rosar. an. m. ij. salis parum. Coquantur in aqua vel lixiuio, q. s. Fiatq; lauacrum non nimis calidum, in quo totum corpus ante cibum horis 2. lauetur.

Vel : Recipe aquæ Ros. Aceti, salis ana q. s. fiat decoctio cum aqua fontana, de qua recipe pocula duo, furfuris q. suff. misce, quo fricetur totum corpus: deinde mulier se abluat aqua calida, vel balneum aquæ dulcis ingrediatur.

Vnguentum capillos faciens aureos : Recipe Myrrhæ vnc. j. salis albi vnc. β. Trita cum oleo Balanino misceantur, ad formam vnguenti.

Vnguentum capillos reddens crispas Marinelli : Recipe spumæ salis, quæ bulliendo colligitur, Myrrhæ tritæ ana q. s. misce & fiat vnguentum.

Vnguentum ad furfures capitis Fumanelli : Recipe farinæ ciceris, farinæ fœnugræci, salis, furfuris, Myrtillorum, sinapis ana dra. xv. olei communis q. s. Aceti, aquæ ana parum. Fiat vnguentum, quo caput derafum & ablutum vngatur.

Vnguentum ad Varos Callos, Galeni: Recipe nitri rubri, Hyssopi pulegii, salis fossilis ana partes æquales. Tundito & cribrato, exceptisque cerato rosaceo vititor.

Vnguentum aliud eiusdem : Recipe salis assati, Pulegii, Hyssopi, Ammoniacy, Roris ana partes æquales, olei Rosati q. sufficit. fiat vnguentum.

Ad

Ad impetigines recipiuntur etiam radices Bryoniæ q. suff. & cum sale subacta in aceto acerrimo, admota eas sanat.

Vnguentum ad scabiem Fumanelli: Recipe Butyri loti vn. ij. Terebinthinæ lotæ vnc. iij. salis vnc. j. Vitellorum ouorum vnc. j. Rosacei vnc. j. Misce fiat vnguentum.

Ad vngues excorticatos Marinelli: Recipe salis, farinæ hordei, costitriti ana par. j Mellis quantum sufficit.

Puluis dentes dealbans: Recipe Corall. rub. ossium dactylorum, pumicis, ossium sepia, salis assi ana q. s. Misce & fiat puluis.

Vel: Recipe Hyssopi: Origani, Menthæ ana vnc. ij aluminis scissilis, cornu cerui, salis communis ana drach. j. Excipiantur, & vrantur in olla donec in prunas reducantur: adde piperis, pumicis, pyrethri, masticis ana drach. s. myrrhæ, Cinnamomi, ana scrup. j. fiat puluis subtilissimus.

Clyster ad bilem contemperandam: Recipe maluæ, violarū ana m. j. hordei m. j. Fiat decoctio in aqua, de qua accipe lib. j. cui adde Sacchari rubri vnc. j. s. vitell. ouorum num. j. olei violacei vnc. iij. salis parum, misce, & fiat Clyster.

Clyster emolliens Heurnii: Recipe 4. emollientium ana m. j. sem. carthami vnc. j. fœniculi, anisorum, cari ana drac. iij. fiat decoctio ex aqua: Recipe præscripti decocti lib. j. Hieræ simpl. vel Diaphœnici vel Benedictæ laxat. aut Elect. Indi maioris, aut de citro vnc. s. Mellis despumati vnc. j. salis communis drach. j. vel salis gemmæ scrup. j. vel drach. s. olei Chamomelini & violarum ana vnc. j. s. misce fiat Clyster.

Clyster ad Asciten Rondeletii: Recipe rad. Apii, Petroselinigr. Asparagi, rubiæ, Pentaphylli ana vnc. ij. Asari, Iridis recentæ ana vnc. j. Mercurialis, Brassicæ marinæ, Rutæ, Ciclæ, vel Cucumeris sylvestris ana m. j. flor. Genistæ. p. ij. fiat decoctio. In lib. j. dissolve urinæ pueri vnc. iij. Benedictæ laxatiuæ vnciam s. salis parum. & misce fiat clyster ad Ascitem.

Glans lenis Andernaci: Recipe farinæ hordei vel tritici, aquæ coctæ, salis parum ana quantum sufficit. Fiant glandes, annularis digiti instar longæ, & siccantur. Tempore vsus, in oleo intinguntur, atq; in aluum induuntur.

Globu-

Globulus excrementa ducens lenis eiusdem : Recipe Mellis concreti, vel massæ ex farina tritici, vel hordei ex aqua coactæ scrupuli ij. salis communis scrup. j. Redigantur in globulum crassitie digitalis, aut pollicaris, qui ad solem aut fornacem siccetur. Vbi usus necessarius adfuerit, oleo vel Butyro intingatur, ac in aluum sic penitissime demittatur.

Nodulus lenis eiusdem : Recipe Vitellorum ouorum num. j. salis communis scrup. j. probe permiscantur, linteoloq; excepta, ligentur filo cui appendix aliqua relinquatur, vt trahi possit: oleo intingatur, & indatur.

Glans mediocris : Recipe mellis concreti vnc. j. salis communis drach. s. Misce & formetur glans.

Suppositorium aliud : Recipe Mellis concreti vnc. j. salis communis drach. s. spec. Hieræ picræ, vel Aloes, vel Agarici, scrup. j. Misce & fiat glans.

Vel Heurnii : Recipe salis communis drach. vel salis Gemmæ scrup. s. vel stercoris muris scrup. j. vel ij. aut spec. Hieræ drach. s. Mellis vnc. j. Misce fiat suppositorium. Addunt quidam pilos in tenuissimas partes incisos ex Melle tosto cum sale.

Glans acris: Recipe Mellis ad spissitudinem cocti vnc. s. Veratri, Scammonii, salis ana in puluerem reductorum scrup. j. misce, & fingatur suppositorium.

Clyster ad Anasarcam Rondeletii: Recipe rad. Enulæ Campanæ, Ireos recent. ana. vn. ij. Asari vn. j. Fœniculi, Carui, Rutæ, Maiorana, Pulegii, Chamæpythios, Mercurialis ana m. j. sem. Apii, Petroselini ana drach. ij. flor. Lauendulæ, Genistæ ana p. j. fiat decoctio. In lib. j. dissolue Benedict. laxatiuæ vnc. s. Mellis Ros. col. vnc. ij. salis communis drach. iij. Misce & fiat clyster.

Clyster purgans pituitam Andernaci: Recipe rad. Enulæ, Pyrethri ana vnc. j. Marrubii, Pulegii, Calaminthæ, Rutæ, ana m. j. Agarici trochiscati, in panniculo ligati vnc. s. flor. Chamomillæ, Rorismariniana p. j. fiat decoctio. In huius lib. j. dissolue Benedict. laxat. vnc. j. Mellis scillitici vnc. ij. Diaphœniconis, vel Indi maioris vnc. s. salis fossitii drachm. j. Olei Nucum, vel olei Rutæ vnc. iij. vini Maluatici vnc. ij. Misce & fiat Clyster.

Paracelsus siciubet facere *Q. E. salis*: Accipe salia, quæ calcina- *Extractio*
 bis optime: si volatilia sint, adures: postmodum resoluantur in te- *Q. Essentia*
 nuitatem, & in aquam destillentur. Aquam hanc in putrefactio- *salis secun-*
 nem ponito per mensem, & per balneum destillato, & ascendet a- *dum Para-*
 qua dulcis, quam abiice. Quod ascendere noluerit amplius, iterum *celsum.*
 in digestionem ponas per mensem alium & destilla sicut prius, ac
 toties, donec amplius dulcedo nulla percipiatur. Hac via iam habes
 5. Essentiam salis in fundo, ex adusta vel calcinata lib. j salis vix vn. ij.
 Huius salis ad hunc modum extracti, & si commune fuerit, vncia
 semis plus condit cibos, quam alterius lib. s. Nam eius Essentia 5.
 duntaxat adest, & corpus ab ea per liquidam solutionem abstra-
 ctum est: Hac ratione *Q.* separatur Essentia salium omnium.

Sed ab alumine vitrioloq; per aliam viam extrahitur, ad hūc mo- *Q. E. alu-*
 dum. Ista calcinari se non permittunt ad fluorem, ceu salia: qua- *minis &*
 propter post eorum calcinationem opus est vt aduras ea, resoluas *vitrioli.*
 que iuxta practicæ tenorem: & postquam resoluta sunt, aquas ite-
 rum affande, quæ processerunt ab eis, & iuxta processum de salibus
 datum, progredere. Nam Essentiæ multum ascendit cum humidi-
 tate, quæ sic iterum ad fundum residet in compositione & putrefa-
 ctione, & ita simul in vnum conueniunt.

Elixir salis Theophrasti Paracelsi sic sonat: Accipe Sal optime *Elixir salis*
 præparatum, albissimum ac mundatissimum: Hoc in Pellicanum *Paracelsi.*
 ponatur cum aquæ soluentis tanta quantitate, quæ sexies pon-
 dus illius superet. In fimo digerantur equino simul vno mense:
 postea separetur aqua soluens per destillationem & rursus affun-
 datur ac separetur vt prius, idque toties donec Sal in oleum con-
 uertatur: cui quidem Auri Quintæ iungatur Essentiæ pars octa-
 ua, simulque digerantur in Pellicano & in equino ventre per
 menses quatuor. Et postmodum circulentur per mensem adhuc.
 Eo tempore peracto salis Elixir habebis Theophrasti Para-
 celsi.

Hæc de sale vulgari sufficiant, sequitur Cap. V. De Ar-
 senico.

CAPVT V.

De Arsenico.

A *πορφυρεόν* Græcis, Latinis Auripigmentum, Germanis *Auripigment*, Gallis Orpin, Arsenie, Italis Oprimento, Hispanis Oropimente. Eius apud Dioscoridem duo inueniuntur genera: vnum è multis squammis, vt altera alteri imposita videatur, constat: Id si purum fuerit, nec vlli materiæ permixtum, optimum existimatur. Alterum colore Sandarachæ, hoc est rubrum, glandis effigie. Deligendum ergo aureo colore micans, è tenuibus squamis compactum, quod facile finditur, & lapillis aut terræ permixtum nō est. Ex Auripigmento natiuo fit artificiale Arsenicum & Realgal vulgo vocatum. Vires eius sunt adstringere & erodere, Crustas cum vehementi morfu, & acrimonia excitare. Vngui impositum cum serapino æquali portione, & oleo nucum, absque damno & dolore eum decidere facit: sed mox locus is recenti lixiuio est abluendus. Fumus eius contra dyspnæam (Antiqui) ore excipitur. Sed ne noxium eius virus pulmonem inficiat, Theriacam optimam dimidiatæ auellanæ Nucis quantitate mox sumere conueniet. In albumine oui drachm. j. pondere deuorata, tussim longam grauemque pellit: Theriacæ tamen esu mox exhibito. Depilatorium fit ex eo efficacissimum vnguentum, admixta Arsenici vncia semis ad calcis vnciam vnā, & in aqua dissolutis coctisque ad sufficientem modum: quod deprehendes, si intincto calamo plumæ, sponte detrahantur. Radices capillorum penitus hoc vnguentum euellit. Altero vero aut tertio die pura aqua locus probe est abluendus, ne cutis simul, & caro corrochantur. Contra pforam Arsenici parstertia, smegmatis partes duæ commodissime illinuntur. Sed iterare hoc medicamentum aliquoties, ac mox pura aqua eluere, conueniet. Ex eo antiqui tale mandarunt conficere oleum: Auripigmentum cum duplo salis nitri pondere conteritur. Deinde carbonibus sub dio accensis, catinus imponitur, siniturque dum excandescat: huic postea Chymicus assidens Auripigmentum immittit: quod lento igne liquefcere sinit,

finis, donec non amplius ebulliat: mox rursus tantum iniicit, idem-
que vt prius exurere permittit: Hoc tam diu agit, vsque dum satis
iniectum fuerit: atque tunc consumptio iam sale nitri, igne vehe-
mentiore per horas 4. aut 5. vrget, quoad Auripigmentum in fundo
Butyri instar, liquefactū residueat, refrigeratumq; aërio nitore inal-
bescat: post conteritur, imponiturque marmori, & in loco humi-
diore ad liquorem resoluitur: qui tandem singulari artificio ex am-
pulia destillatur. Hoc cum melle illitum crassitiem extenuat: Te-
rebinthina exceptum Elephantiasim abigit: Ani vlceribus, & iis
quæ cicatricem ægre ducunt, prodest: purgat, extrahit, siccatur,
suppurationes discutit: Adipi aut oleo commixtum, concoquendi
emolliendi que vim obrinet, crustas vrendo excitat: quæ Excre-
scent, reprimit: pilos euellit: resina exceptum, Alopecias explet:
phtiriasi medetur. Narium orisq; vlceribus, & pustularum eruptio-
ni cum rosaceo conducit: Vlcera serpentia & maligna ad cicatti-
cem perducit: carnosas partium excrecentias absorbit, ocu-
lorum cicatrices emendat, & lachrymas ciet: callos, sordida-
que vlcera purgat: Inueterata & manantia, quæ cicatricem
non admittunt, nec non fungis similia sanat: Luxuriantem carnem
consumit, caua explet: contra graueolentia narium vlcera auxilia-
tur. In summa fistulis, carbūculis, gangrænis, neruis præcis, ramici-
bus humore contractis, carcinemati & fluxionibus subuenit, siue
vnguentis, siue linimentis & oleis misceatur, vel vlcera labium bis
terue eo circumlinantur: quod si vlcus id ipsum fluere incipiat, &
crusta obducat: Hæc vnguento ex Butyro Maiali (quod calidum
super aquam fabarum, & decoctum Lupinorum sigillique Salo-
monis effusum sit) peruncta resoluitur. Quinetiam ad vlcera & vul-
nera hunc in modum vti licet: olei Auripigmenti, olei Myrrhæ,
Terebinth. singulorum vnc. ij. ad vlcera quæuis purganda, & carne
implenda miscentur applicanturque. Sic olei Arsenici, hydrargiri v-
triusque drach. ij. ß. olei ex vitellis vnc. j. Terebinth. lotæ vnc. ij. li-
thargyrii acetosi vnc. ß. subiguntur, & cancro, fistulis, vlceribus
quod narium expedite curandis bis quotidie adhibentur: vel
olei Auripigmenti drachm. ij. olei Vitellorum drachm. x. Te-
rebinth. destillatæ drachm. j. Miscentur imponunturque vl-
ceribus.

Paracelsus sic ait: tomo 7. pag. 144.

Arsenicum eiusque virtutes vt describamus, sciendum est, omnē eius virtutem ab eo solo dependere, quod venenum sit, omnemq; suam efficaciam ratione veneni habeat. Propterea notandum est, vires eius inde cognosci, quod aliud venenum superet. Exempli gratia. Animalium venenosorum aliud ratione veneni superatur ab alio: tum magis veneficum animal, minus venenosum vt plurimum inficit. Sunt etiam veneno æqualia, quod sint inuicem quæ sibi minime noceant. Tenendum itaque est, Arsenicum quoque eiusmodi venenum esse, & alia vincere venena, vt pote vocando venenum in morbis, quoddam vero aliud non itidem. Hæc namque dicta sunt de morbis externis chirurgia curandis, qualis sunt maligna vlcera, serpigo, scabies, quorum venenum multiplex est. Non pauca vero ab Arsenico victa, postmodum dissipantur, aut eo rediguntur, vt aliis curentur rebus. Arsenicum intrinsecus nullo modo, sed extrinsecus adhibetur: ac ne quidem per se, sed in compositione siue mixtura, ita vt virus eius in aliud transfert corpus: in quo demum fiunt ac perficiuntur vires & operationes eius. Licet autem vini escharicam in proprio corpore habeat, nihil tamen ea sanationem promouet. Ad mala vlcera & serpiginem, vt diximus, curanda, per aliud corpus efficax erit. Sin ad Escharam: per proprium suum operabitur corpus. Duplex enim in medicina ipsius operatio est. Vna proprio in corpore, altera in alieno. Hinc apparet diuersus eius medicinalis vsus, vnus ad curam, alter ad Escharam. In Chymia multifariis habet virtutes, quod patēbit, vbi de Chymicis eius virtutibus mentio fiet: tum etiam in aliis purimum valet, de quibus in sequentibus. Hoc animaduertendum est, tam in medicina, quam Chymia, aliisve caute tractandum illud est. Nec enim res ludicra est, siquidem medico minus caute in medicina adhibenti damnum dabit. In Chymia temere in igne vsurpatum, æque noxium est. Efficit namque phthisin, tussim, pleuritidem, asthma, Caco-chymiam, tollit appetitum cibi, prouocat sitim, & graues hos sequentes causatur morbos, nempe diuturnos, tabem, denique hydropem variosque tumores circa ventriculum. Quilibet igitur hoc tractaturus, prouidus esto: in primis vt à fuluo rubeoque, m: g's noua quod sint, & rapidi veneni, caueat sibi

Hæc

Hæ namque species adeo venenosæ sunt, vt omnis adhibita medicina fiat irrita, quandoquidem venenum hoc decollationi æquiparetur. cui postremo nullum superest remedium.

Nunc de Arsenici generibus, quot sint, monendum est. Sunt Arsenica ex proprio minerali seu metallo promanantia, quæ Arsenicalia. Nata dicuntur. Deinde Arsenicalia quædam è metallis in genere proueniunt: Tertio sunt arte facta, per transmutationem. His præmissis, de Arsenici ex proprio suo minerali vel metallo fluentis proprietatibus notandum est, quod per solam sublimationem, nec villo alio modo separandum sit à suo metallo. Sicque separabitur vt CrySTALLI instar sese affigat. Nec enim farinaceum pro Arsenico vsurpabitur, cum in solo CrySTALLINO virtus inhæreat. Præterea per discursum etiam destillatur, sed non ad albedinem. Album enim in medicina præstantissimum est, fuluum peius, rubeum nullius pretii. Album vim medicam in se continet ita, vt tuto ei fidatur in omnibus morbis ad quos paratum est: Fuluum minoris est efficaciam, leprosum in se continet virus: Rubeum quoque minorem in medicina virtutem habeat, peiusque venenum, cui nihil inest salutare. Sic quodlibet peculiare suum, ex quo generetur, habet metallum, quamuis in præparationibus, album, item fuluum & rubeum fieri possint. Hanc ob causam Chymici fuluum & rubeum eligunt, tantundem per vnum ac per alterum efficientes seu operantes: scilicet ad metallorum transmutationem indagandam, in quo Arsenicum peculiare quiddam habet.

Iam dicemus de secundo Arsenico minerali, siue sit è metallis siue Cachymiis, quod alterius est generis præstans in medicina sicut præcedens, de quo diximus, at non in pari gradu veneni, energia tamen haud inferius, quippe natiui vel sua sponte enati vices sustinens. Quamobrem cautum & prouidum esse decet, præsertim in hoc, quod pro qualitate eius mineralis aut metalli naturam induat. Exempli gratia, ex Argento quam è plumbo, &c. alia natura. Notandum præterea Arsenicum multis modis per artifices transmutari & verti: nonnunquam in qualitatem metallicam, interdum in Corallinam, nõ raro in marchasiticam. Vt sit, sciendum est, vim eius auferri posse, & euenit vt in medicina non æque præstans sit ac crudum adhuc, sicuti è suo ære sublimatur. Tam quod ad me-

dicas virtutes attinet, hæ præparatione debilitantur. Quocirca quantum ad medicinam id Crystallinum esto. ponderosum, durum, bene purum, ad lacteum colorem tendens. Reliqua omnia ad Chymicas præparationes vsurpantur. His enim apta & conuenientia sunt; & ab illis comprimis optantur.

De virtutibus Arsenici, scilicet albi, nosse oportet antiquitus morem & quidem per se laudabilem fuisse, quod nempe veteres ex Arsenico venenum extraxerint in spiritum vini, vel in quandam aquâ destillatam, & extracto illo morbos chirurgicales illeuerint, sicque curarint. Mos quidem probandus, licet moram inferat: attamen cauendum, ne quid nimium, ne sapius. Venenum quandoquidem in se continens assidue ad cor penetrat, vlceri maligno si adhibeatur, venas apprehendit easque permeat & venas corde tenus insequitur. Quocirca in punctiõibus laterum, vr& in calore euitandum est. Protinus enim ac calor superuenerit, dolor capitis, punctiões laterum, sitis, deliquium animi, & alia plura accidentia sese præsentant, & facile propter negligentiam ægri penitus intereunt. Sique exigua quædam cruditas in corpore lateat, malum malo agitur: præsertim cur corpus eius ad Escharam vsurpetur, & apertionem aut similia, vbi facile damnum aliquod committitur. Quapropter more veteri acturus, cauebit ne prædictorum quiddam incurrat, maxime cum tam ancipitem & periculosum minitentur exitum. Admodum etiam solliciti fuere maiores in quærirando correctionem Arsenici: Verum absque periculo, quod esse possit, non deprehenderunt. Quacunque via vim egressi sint, veneni naturam id non deseruit. Donec enim viuit, medicina & venenum coniunctim sunt. Veneno si obstat, vires amittit illud medicas. Hæc autem adeo damnosa non est correctio, si virus & vis eius, in adipem, oleum, Terepenthinam aut Mel transfertur. Tunc quidem non nihil est lenius, tardius autem in operatione. Aliquot ego correctiones ei addidi, quarum quædam bonæ erant, quædam non. Sed circa hoc cardo vertitur, vt mortificetur, id est, vita sua priuetur, fixumque reddatur, postmodum resoluator in suum ipsius oleum. Hoc in lauando, liniendo si vtamur, curret veneno, quod in sequentibus docebo. Virtutem in curatione, argento viuo, fere consimilem habet, at sine laxatione.

Plus tamen caloris etiam habet, & magis damnosum est argenti viuo. Nec alia, quam per se est, ad celerem curam indiget additione. Bonitas & vires eius augeri nequeunt. Natura enim illud perfectum in seipso absoluit: dum modo medicus circumspicere agat, & cum idonea cunctatione ne nimis præcipitet.

Tantum in Arsenico deprehendi, ipsum si fixatum sit, venenum deponere, absque tamen medicinalium virium iactura. Postquam iam fixatum est, sua sponte fit oleum cui deinceps oleo additiones conuenientes licet addere. Fixatio eius sic se habet. Recipe Arsenici, nitriana partes æquales, immitte in tigillum, prunisque impone, vt euaporare ac bullire incipiant, tantisper donec fumus ac bullitio cessauerit, hæcque ad imum fundi adipis instar in sartagine fluentis, se demiserint. Deinde per horam vnā atque alteram (quo diutius eo melius) seponere vt quiescat, dehinc misturam hanc marmori superinfunde, &c. aureum acquires colorem, & in loco humido si ponas, fluidum in adipem conuertetur. Modo sciendum, hoc oleum ad liniendum posse cum vino sublimato permisceri, vel cum alia quadam aqua conueniente. Potest etiam Tartarum calcinatum eodem solui & redigi in oleum, maioresque acquires vires. Hoc per se quidem efficax est: sed ad inducendam Escharam inualidum est. Sed in curandis præfatis morbis surgicalibus præstantissimum est. extra omnem noxam & detrimentum. Idem erit si aliis permisceatur vnguentis consolidatiuis, aut medicamentis consimilibus, vt nihilominus ac si solum esset, sine detrimento reliquarum virtutum in additione quæ sunt, operationem suam conseruet.

Quod si, vt fit, pustulæ in ore aut sub naso erumpant, à morbo forsan Gallico, aut alias tales pustulæ, crustæ, &c. quicquid tandem sit, in parte oris humida, vel infra nasum aut etiam in ipsis naribus, vbi medicamentum nihil operari potest, cum hæreant, nec auferri possint, hoc oleo tolluntur. Nec solum oleum hoc facit, verum etiam extractio Arsenici incorporato, magis tamen radicitus oleum hoc siue adeps aut pinguedo Arsenici, sæpius illita tollit. Hæmorrhoides quoque & quicquid eius generis est, præsertim in partibus humidis & sudabundis, vt pore sub axillis, in manibus intra digitos, &c.

Hæc

Hæc de Arsenico albo tenenda sunt, reliquorum omnium vsus periculosus est. Porro de Arsenici operatione, eiusque virtutibus in Chymia sequetur. Quamuis autem multæ insuper qualitates propterea, venenum acutum quod sit, illi adhæreant: easdem describi haud tamen opus est, ne quid peius insequatur. Magis enim ad malum, quam ad bonum proclives sumus. Quapropter non omnia secreta reuelanda sunt, nec etiam necessitas illud requirit.

Hoc quoque notatu dignum est, verum postulat medicum prudentem, prouidum & in medicina valde expertum. Videtis quod Arsenicum enecet, tanquam acutum & acre sit venenum, vt nulla huic vita resistere queat. Ex quo sequitur, licet in aliis quoque venenis similibus eiusmodi deprehendamus, quod Arsenicus a bus quosuis etiam morbos Chirurgicales perimat. Exemplo sit. Quidam patitur affectum Lupi, vel Lupo afficitur. At Lupo curando nullum superest remedium, nisi veneno deleatur tali, quo etiam penitus aliquem è medio tollere velimus. Hæc Lupi deletio est in Arsenico, qui non secus, ac gliri, vitam aufert, sic pariter vel Lupo vel carcinomati, vel fistula, &c.

Hac tamen cautela obseruata. Primum Lupi status locusque diligenter inspiciantur, quo scilicet eius venæ tendant, tum demum incipiendum est, vita ipsum expellere, sensim autem, nec festinanter, propter accidentia, quorum aliquot recensui; Escharam si emittit, siue decidat, nec sufficit solutam esse, sed insuper alteram, imo tertiam emittat, tum demum ipsum interemit ac sustulit. Sin displiceat deducere ad Escharam, in fortissimam redigatur extractionem, in qua liniamenta madefacta loco affecto indantur, nec permittantur exsiccari, sed assidue humida seruentur, accurate præcauendo, ne calor cum punctione periculosa superueniat: atq; ita purgandū erit, donec signa salutaria vlceris appareant. Postea cessabitur, nec vlla re pingui, sed solis siccis, & quidem optime pulueribus aut aquis consolidatiuis curabitur. Sic omnia curantur Carcinomata, lupi, cæterique affectus cancrosi ambeduntes. Hac enim Methodo obseruata, omnes morbos Chirurgicales, non minus fortiores enecat, quam si Auri vitam adimat. Tales siquidem omnes affectus, vitam instar vermis rodentem in se habent. Et perinde vt vermem necando æger conualescit, ita hic opus est peremptione. Namq; excessio
quæ-

quædam rodens, quæ vermi per omnia æquiparatur, hic adest. Nisi autem Medicus singulariter doctus, prudens, peritus, diligens & expertus sit, nullus rem aggredi conetur. Quia multi homines leues, lasciui, inutiles, nauciq; , quibus minime fidendum, nunc medicos agunt, sed adeo temerarios & inconsideratos, vt quicquid in mentē venerit, inconsulto peragant. Quilibet enim solícite cogitat, bene lauteq; viuere in cibo & potu, pigritiæq; ac deambulationi deditus esse, quod per medicinam consequi possunt. Hi Doctores & scroti sectores, perinde ac dentium effractores, scurræ, omnes quacunq; pergunt, regiones absq; vlla conscientia ceu impostores decipiunt.

A maioribus nomen quoddam editum & confectum est, & dici-
tur Electrum. At Electrum metallum est ante ab alio proueniens, & *De Chymi-*
metallo, ex quo descendit semper dissimile. Exempli gratia. *Cuprū bus in Ar-*
fit albidum, rubedine iam sublata vocatur Electrum. Item è cupro *senico.*

per Cadmiam conficitur Orichalcum, & dicitur Electrum rubeum.
Huiusmodi Electri genera, quidam Chymici scioli & Artistæ Ar-
gentum æstimarunt, interdum Auri loco habuerunt, nec aliud in-
tellexerunt aut crediderunt, quam Argentum illud esse, sicque Ar-
gentum è Cupro fieri posse, & nomē Electri omittentes, id pro Au-
ro Argentovē habuerunt, nec perscrutando cessarunt, quoad neq;
ædes neq; aræ amplius superessent. Hæc propterea indico, vt error
euitetur, quicquid Electrum, quid Aurum, quid Argentum sit, con-
sideretur, ne tamen temere & inconsulto agatur.

Nunc proponam vobis medicamentum quoddam.

℞. Arsenicum metallinum præparatum metallice: idem cum
venere more vlitato cements, magnam partem Electri in Cupro re-
peries. Nemo tamen ob id magnos faciat sumptus, quia plurimi cō-
stat Electrum conficere. Consultius itaq; est, cuprum vt cuprum in
sua forma relinquere. Nihilo enim melius est eius Electrum, sed vi-
quod sit Argentum, sed Electrum, adeoq; redditur subtile, vt peni-
tus nihil remaneat, sed euanescat, & quia fixum nō est, consumatur.
Ita nec in solo cupro, verum etiam in ferro, stanno, chalybe, &c.
permanent residentia: nihil autem fixati adest, hac ratione multi
decepti sunt. Protinus enim ac res eo redacta est, vt Electrum nomē
suum amitteret, & Argentum vocaretur, Chymicorum perniciēs,

exsilium, miseria & spes inanes incipiebant. Huiusmodi Recepta multa sunt, quæ non opus est recensere, artistis bene cognita, qui in hoc capite satis me assequantur, suum ipsius errorem perpendendo, quod frustra quærant in alio. Magnam inducit seductionem, cum iuniores maiorum deferunt methodum, cumque discipulus magistro doctior vult esse, nec in via recta permanet, sed rem quandam aliam, ac per se est, indicat, & suo solo consilio inharere vult. Inde sequitur vt sudore suo peccatum luat iacturamq; faciat. Antiqui electrum dixerunt, idque proprium eius est nomen. Moderni Argentum vocant, nomine improprio. Maiores damnum euitarunt, quia ipsis cognitum erat, iuniores quod non nouerint, iacturam fecere.

Hic mos in Alchimia inualuit, vt indefinenter sub bona spe quæ-
ratur. Hinc artifices conati sunt Arsenicum fixare, ac in aliam es-
sentiam transmutare, num forsan sic melius esse aut reddi possit, vt-
que maioris sit efficaciam. Inde secuta est reuerberatio Arsenici & cir-
culatio in reuerberatorio arundineo, per aliquot septimanas, aut
per aliam viam consimilem: Redditum fuit Arsenicum simile
Crystallo, rubrum, pulchrum, instar vitri rubentis, quoad duritiem,
leuitatem & fragilitatem. Huius Arsenici virtutibus locus non est
in medicina, respicit solum Electra, vt dictum est. Porro alia præ-
paratione etiam ipsum tractare tentarunt, per descensum scili-
cet, quod rubrum, & fuluum per idem factum est, viribus præfa-
to æquiualens. A nonnullis præcipitatum fuit, & rubedinem in-
gressum est, siue ad ruborem peruenit, nec omnes illi quicquam
frugiferum & ad id quod sperabatur accommodatum offende-
runt, præter solam electricam qualitatem, quæ propter imperitiam
& inscitiam artistarum multos seduxit. Quamobrem opus est, vt
quilibet hisce in rebus sit prouidus. Nam qui omnium nominum
cognitionem aut intellectum plenum non habuerit, nihil agit, si-
quidem cerebrosa capita non perueniunt ad fundamentum. Vnicū
hoc requiritur, vt ipsis pro fundamine sit, nouisse quid electrum sit,
& alia complura: postmodum per se ipsos intelligunt, vtrum in E-
lectro possint progredi, an non. Nihilominus sæpe accidit, vt Arse-
nicum ex propria natura sit aureum, aurumq; in se habeat. Iam si
artifex in separando auro ab Arsenico, peritus est, siue per cemen-
tum

tum, siue per projectionem quandam, aut alia quauis via, illud aurum in metallum argentum, cuprum aut plumbum vt deducat. absque dubio aurum est, & quidem præclarum. Inde autem sequi, quod tinctura sit, vel ex tinctura proueniat, nihil est, sed Arsenico inest, & in sola depurgatione, separatione, &c. res sita est, prout quilibet in illo peritiam habuerit. Arsenicum maxime auriferis è locis, siue ex Auro, raro caret ære, solum interest separationem recte fieri.

Plura de Arsenico eiusque speciebus, quam quæ protuli, & quæ manifestare licitum est ac decet, siue ad medicinam, siue ad artifices spectet, mihi non nota sunt. Quisquis igitur prudens, & ad illud satis peritus esse debet. Sin minus, prorsus abstineat. Nulla enim facultas ipsum domare potest: sed vtrasque vincit, si ordo & processus genuinus non seruetur. Ductum tu ipsius sequi opus habes. Ipsum neminem sequitur, nulli parer.

Virtutes Arsenici sunt in {
 vlceribus.
 vulneribus &
 aliis aperitionibus.

*Arsenici
vires.*

Arsenicus est fuligo, ex metallis, & præcipue ex plumbo de-
 fluens, & est Realgar vel Fulgur (fuligo) à metallis.

*Arsenicus
quid.*

Præparatio prima, est reductio Arsenici in Mumiam.

In præparatione venenum auferendum est. Nulla res perfectius sanat vlcera & vulnera, quam Arsenicus præparatus. Syrones etiam curat, ac omnia vlcera, cancrenas, fistulas.

Arsenicus ex plumbo optimus est, & ex Luna, deinde ex stanno est optimus Arsenicus. Postea, qui ex ferro effumat, ac cupro similis est.

Secunda Arsenici præparatio est reductio Arsenici in Balsamum.

Tertia, est Arsenici reductio in Liquorem.

Tres habet præpara-
 tiones Arsenicus, {
 Mumiam
 Balsamum, &
 in Liquorem.

*Arsenici
præparatio
triplex.*

Prima Præparatio est ista in Mumiam.

Recipe Arsenici albi vncias 6. Salis fusi, Colcothar ana vnciam
 Aaaa 2 vnam Mumiam.

vnam semis. Fiat mixtura, reduc ad secundum gradum reuerberationis, per horas tres vel quatuor, & excipe.

Quinques vel sexies superne auferendus, tundendus & iterum præparandus, Et hoc quinques iterari debet.

Præparatio Balsami.

Secunda in Balsamum. Recipe Arsenici albi vncias x. Talci vncias iiij. Calcis viuæ vncias xv. fiat mixtura subtilis. Reduc ad 4. gradum reuerberationis per 24. horas.

Si adhuc superemineat, superne tollendus est. Instar vitri est, & venenum in fundi calci hæret. Quod superne demum est, teratur, & indatur vitro, ponatur in cellam, sic prodibit oleum siue Balsamus.

Præparatio Liquoris.

Oleum Arsenici siue Realgar. Recipe Arsenici crudi & albi libram semis, salis nitri libram vnam, salis Gemmæ, vnciam semis. Fiat pulvis subtilis, reduc in reuerberatorium apertum per horas 24.

Tertia in liquorem. Si iuncta hæc ponantur ad ignem reuerberationis, Arsenicus tribus horis ardet: postea liquefit. Liquefactus fundatur in aquam, & coaguletur in modum Alkali.

Additio in Mumiam Arsenicalem.

Recipe huius Mumie vnciam vnam, liquoris Myrrhæ, Botin an. vnc. ij. fiat in modum olei.

Istud oleum est optimum in vlceribus & in vulneribus. Siue enim sint Esthiomena, siue alia vlcera, maximum mundificatiuum & maximum incarnatiuum est istud oleum.

Additio Balsami.

Recipe huius Balsami drachmas tres, olei Vitellorum drachm. decem, Terepenthinæ destillatæ drachmam vnam. Fiat mixtura.

Vt Mumia, sic etiam Balsamus singulis horis 12. vsurpandus est.

Additio Liquoris.

℞. huius liquoris drachmas xv. Corticum granatorum drachm. sex, corticum thuris drac. ij. Mucilaginis de botin, pondus omnium. Fiat mixtura.

Auripigmenti vero virtutes secundum Paracelsum, sunt in fistulis cancro & Esthiomenis.

Præpa-

Præparatio ad fistulas talis est: Recipe Auripigmenti vnc. j. Tartari calcinati vnc. iij. fiat S.S.S. reduc ad quartum gradum reuercationis per horas 24. id est, per diem ac noctem. Si ita decoquatur, diffluit. Eximatur iterum, & contundatur ac effundatur in aquam, & puluis albus in fundum subsidebit, qui est præparatum Auripigmentum. Si indatur in vitrum, oleum fiet, quod iniiciatur in fistulam, aut panno imposito applicetur. Puluere autem Vlcera aspergantur.

Additio fistularum.] Recipe huius Auripigmenti præparati drac. ß. Resinæ pini vnc. j. Cerae ad pondus omnium, fiat in modum Cerati.

Præparatio ad Cancrum: Recipe Auripigmenti vnc. v. Fuliginis vnc. ß. salis Armoniaci vncias iij. Reduc ad quartum gradum reuercationis per diem & noctem, reduc in Alkali. Hoc summum arcanum in Cancro.

Additio in Cancro:] Recipe huius Auripigmenti præparati drac. v. de cineribus fimi columbini, olei Vitellorum ouorum q. s. in vnguentum.

Præparatio in Esthiomenis: Recipe Auripigmenti vnc. iij. Aluminis calcinati vnc. vj. Reduc ad ignem vt supra, cum extractione Alkali.

Additio in Esthiomenis:] Recipe huius Auripigmenti drach. vj. liquoris mumiae drach. ij. olei Rosacei vnc. j. ß. Mucilaginis sem. Psylli ad pondus omnium, fiat in modum vnguenti, aut cataplasmatidis. Si de ardore conqueruntur ægri, illinendum est oleum Camphoræ prius, quam remedium imponatur.

Arsenicum & Auripigmentum sunt mineralia inter se valde vicina, colore tamen differentia, cum Arsenicum proprie sumptum, sit & Auripigmentum album & pellucidum, Crystalli instar, vnde est Crystallinum nuncupatum. Auripigmentum vero est coloris flauo & fere aurei. Differunt quoque, quod Arsenicum Crystallinum sit flos argenteus, vnde nulla vena reperitur abundans Arsenico Crystallino, in qua simul (saltem in eius profunditate) non reperiatur Argentum. Inde quoque à peritis metallicis solet appellari rectum Argentum. Auripigmentum vero plerumque continet Aurum vel saltem in eius vena reperitur. Nihilominus tamen Arsenicum generalius alioquin accipitur, vt sub se contineat Arsenicum rubrum & flauum.

Est autem Arsenicum succus mineralis, pinguis, inflammabilis, vicinus sulphuri, violentior tamen ob salem coniunctum, constans pinguedine sulphurea, hydraigyro pauco & spiritu Salis albi, quorum pars volatica est, pars fixioni propior.

Numeratur autem à cæteris inter septica medicamēta, quæ summa caloris acrimonia insitum nobis calorem aut dissipant aut in igneum conuertunt, simulq; qualitate maligna primigenium humidum dissipant, & omnem partis substantiam tabefaciunt, putredinemq; inducunt cum fœtore. Quocirca horum non præparatorum vsus in medicina nullus est; in Chirurgia valde periculosus, cum lethifera & naturæ nostræ inimicissima sint.

Quemadmodum autem hæc non præparata venena esse valde nocentia notum est: ita bene præparata ad multos affectus externos curandos probatissima redduntur. Hæc enim specialia lethifera existunt, qualitate maligna & acrimonia: praua autem illa qualitas in spiritu siue in aura illa fœtida, ex atro fumo, quem minimo calore emittunt, consistit, acrimonia in solo sale. Hic fumus ater & venenatus naturali etiam calore, cum excitatur, materiam partis labefactat, ipsam corrumpit, & sæpius ac si quis venenū haussisset, interimit, si n. procul à propiorib. partib. illa apponantur, præsertim vulnerata cute.

Cum igitur in furno illo atro qualitas illa maligna existat, prorsus fixanda est. Fixatione enim omne venenum in spiritibus admittitur. Acrimonia vero pellitur salis extractione. Quæ ratione præparatum Arsenicum non nocebit, quin imo pro Topicis multum proficiet ad vulnera venenata, ad lupos, fistulas, canculos & gangrænâ.

Præparantur autem ex eo Butyrum, & ex Butyro oleum hac ratione. &c. Arsenici, Salis tostii, Colcotharis, Scobis Chalybis ana partem vnâ, indantur bene mixta vitro sublimatorio: sublimatio instituaturs dando ignem per gradus, dum nihil amplius sublimetur: sublimatū Arsenicum misce. Cum nouis spiritibus, & vt prius sublima, idq; ter repete. Hac n. ratione valde nitidum & purum redditur.

Huius Arsenici recipe partem vnâ, Salis nitri partes duas, misceantur, diuidatur in portiones, proijce ordine per cochleare in lebetem fictilem dispositum super fornace ventosa sub dio, ita vt tibi ventus flet secundus, possitque vitare fumum; versa cum longa spacta, donec venenata volatilitate dissipata cesset ebullitio: submitte partem

partem, age vt prius, quousq; tota quantitas sit iniecta: consumpto Sale nitro, auge ignem horis quatuor, & instar butyri tandem in le-
bete relideat, cum refluxerit, fiet massa niue candidior, & Perlarum
referens colorem, quam in aqua calida solues, vt salē inde extrahas.

Remanebit autem in fundo puluis albissimus, quem exiccatum *Querc. in
sclep. p.*
fixabis hac ratione.

Imbibe pari oleo Talci, reuerbera massam per diem integrum, *206.*
rursum in calida aqua dissolue, vt remaneat puluis albissimus fixus
& dulcis; qui positus in loco humido fluat in oleum pingue (butyri
instar) anodynum.

Nam quemadmodum Arsenicum, si non præparetur, dolorifi-
cum est sua acrimonia, & qualitate maligna venenum; sic contra fi-
xatione hanc amittit, & doloris est prorsus expers, ac venenatis vl-
ceribus conducens medicamentum, si huius admisceatur vncia vna
cum vnciis duabus olei Myrrhæ.

Similiratione oleum ex Auripigmento ad eundem vsum confi-
citur, hætenus Bornettus. Andreas Libavius id sic describit in com-
ment. Alch. part. 2. lib. 1. de nat. metallorum cap. 11. pag. 23.

Arsenicum, est succus mineralis pinguis, inflammabilis vici-
nus sulphuri, virulentior tamen, ob salem coniunctum, constans
pinguedine sulphurea, hydrargyro paucio, & spiritu salis, quorum
pars volatica est, pars fixationi propior. Venenum hoc esse, notum est,
& quidem æque nocens ac hydrargyrus sublimatus. Albam tamen
tincturam habet, id quod album est, & factitium, qua cuprum ar-
genti simile facit. Geberus tertium principium metallorum consti-
tuit, & ab aliis nomine salis exprimitur, licet potius Sal atramentum
notet. Duplex autem est, naturale nimirum & artificiale: quorum
hoc fit ex auripigmento & sale. A sulphure discernitur à Gebero dū-
taxat albedinis tinctura. Sed agnoscimus in eo virulentiam maiorem
ob salem volatilem cum Mercuriali spiritu, & sulphureo copiosiore
coniunctum, qui tollitur sublimatione, vel diuaporatione cum
halinitro: & tunc Balsamus vulnerum euadit. Danda autem in
eiusmodi descriptionibus venia est humanæ imbecillitati, si non
vsque adeo exacte crases & temperaturæ explicentur. Constat
plumbi genera & stibium cum bismutho vicina admodum esse, &
requiritur exacta discretio etiam in internis, sed hallucinatur hu-
mana acies. Ita est in Auripigmento, Santaraca, Sulphure &
Arsen.

Arsenico, quorum temperaturæ videntur gradibus distingui & interdum ad hoc admitti id, quod non est in alio; veluti in sulphure est pinguedo inflammabilis cum terrea parte vitriolata. Itaque & citrinum euadit & rubeum & acorem præbet, vt Chalcanthum. In Arsenico vero etiam pinguedo est inflammabilis, sed cum Mercurio aliquo & sale, quæ duo cum sint fugacia per nitrum facile tolluntur, vna cum parte pinguedinis magis inflammabili, relicta pinguedine butyracea, quæ tamen ob coniunctam terram copiosiore figitur, nec inflammatur. Hac differentia in præsens contenti sumus: Et licet alii negent in talibus hydrargyrum esse, ostendit tamen natura, cognatio cum metallis, & effectus, non adesse nihil. Butyrum Arsenici & oleum inde concinnatum, in medicinis externis ad vlcera & fistulas præclara sunt medicamenta. Quidam etiam vorant, quibus hoc per nos liceat suo periculo: vtrum tamen exemplo muniuntur, sed quod licet artifice, non statim aliis. Integrum quod est, vim habet causticâ & depillatoriam. Creditur è corde venenum ad se elicere, itaq; gestatur in peste in pectore. Porro Arsenico affine est Auripigmentum, Sandaraca, & Realgarium seu Cadmiæ fornicariæ species. Et videtur Auripigmentum cum Auro consentire, cum eius in se tincturam habeat, sicut & Sandaraca, quæ inde conficitur. Sed nisi vena auri est, sicut & ammochrysos; Aurum inde non fit. Tinctura quæ elicetur per artem, minori & medio operi inseruit, estq; sophismatis obnoxia.

Calx Arsenici.

Lib. 2. Alchem. tract. 1. de magist. cap. 25. ait: Arsenicum cū triplo Tartari vicissim strato cementatur. Cementatum coquitur in aqua, & calx in puluere albo subsidet, qui collectus ad fistulas vsurpatur.

Flos Arsenici.

Lib. 2. Alch. tract. 2. ca. 40. sic conficere florem ex Arsenico iubet, dum ait: Recipe Arsenici albi per nitrum purgati quantum libet: misce cum sescuplo calcis viuæ, & magnetidis subduplo. In ouo philosophico vel catino clauso quarto reuerberii gradu sublima die naturali. Insistet superficiei flos consistentia vitrea, quem extra-

Flos Realgarium.

ctum tere. Ita ex Realgari Argenti: Realgaris Argenti selibra misceatur cum salis fusi & Colcotharis singulis sesconciis. Fiat sublimatio in catino clauso, secundo reuerberii gradu. Insistet flos summitati. Subtilior fiet opere sexies repetito. Vsus talium est ad vulnera, vlcera, & huiusmodi externa mala. Possunt solui

in liq.

in liquorem, & vocantur mumia realgaris. Abstrahitur ab eis-
 iam sæpe spiritus Terebinthinæ vel vini, vel in vlceribus Galli-
 cis, aqua guaiaci, vel in cancro spiritus sulphuris, aut oleo plum-
 bi, &c. Capite seq. eius Butyrum sic docet: Arsenici partem j com-
 misce cum ij. halinitri. Diuide in portiones, prolice ordine per co-
 chleare in lebetem fictilem, dispositum super fornace ventosa, sub
 dio, ita vt ventus tibi flet secundus, possisq; vitare fumum. Versa
 cum longa spatha, donec venenata volatilitate dissipata cesset e-
 bullitio: ubi mitte partem aliam, & age vt prius, quousq; tota quan-
 titas sit perfecta. Consumto halinitro auge ignem horis 4. vt instar
 Butyritandem in lebate resideat. Refrigeratum albescet.

Mumia Real-
garis.Butyrum Ar-
senici.

Eodē lib. & tract. de Extract. c. 4. sic eius Essentiā describit: Subli-

Q. Essentia Ar-
senici.

ma Arsenicum ter cum sa'e præparato, colchorare & chalybis sco-
 be. Sublimato adde salem fusum & solutum. Macera. Destilla per
 gradus ignis horis 24. Destillatum redde capiti mortuo, iterumq;
 destilla, repetens hoc, donec pulvis maneat albißimus, hunc elue
 aqua calida, vt sal secedat, coagula, reuerbera per diem, solue per a-
 quam calidam, & elue, vt albißimus restet pulvis, quem solue per
 deliquium & destilla per retortam. Eodem lib. & tract. c. 37. sic sa-
 lem Arsenici iubet conficere ad canciū: Auripigmenti quincunx,
 fulg. nis semuncia, salis Ammonii quadrans, calcinentur gradu
 quarto, horis 24. extrahetur Alkali. Eodem lib. & tract. cap. 16. ait:
 Arsenici Butyrum solue p deliquium. Solutionem destilla p a'em
 bicum, destillatum cum S. V. circula. Solet & liquor in cella solu-
 tus figi per S. V. in olei consistentiam. c. 24. dicit: Arsenicum ter su-
 blima cum sale præparato, colcothare & scobe Chalybico: Ad-
 de salem præparatum, cum quo vel iterum sublima solo, vel reuer-
 bera per gradus, fietq; massa alba, solue in aqua calida & salem ex-
 trahe, in fundo manebit essentia alba, quam exsicca & pari oleo
 Talci imbibe. Reuerbera massam per diem, solue rursus in aqua ca-
 lida, & pulvis dulcis fixusque manebit. Pone in humidoloco, in
 marmore, & diffuit oleum pingue, quod foris adhibetur ad do-
 lores, & cum duplo oleo Myrrhæ ad vulnera. Eius fixationem vide
 pag. 53. Arsenici reductionem in vitrum vide pag. 68. & Arsenicum
 factitium. pag. 87. &c.

Sal Arsenici.

O'eum Arse-
nici.

Iosephus Quercetanus sic ex Arsenico facit Oleum, dum in-

Bbbbb

quit;

quit: Arsenicum qualitate sua maligna, & acrimonia venenum est. Praua vero illa qualitas in spiritu, siue in aura il'a fœtida, & atro fumo, quem minimo calore emittunt, consistit, at acrimonia in solo sale. Igitur prorsus fixanda est. Fixatione enim, vt etiam in capite de præcipitato diximus, venenum omne ex spiritibus, vt Arsenico, Mercurio, Auripigmento, & reliqs adimitur: acrimonia v'pellitur, salis extractione: q̃ propriis fit ablutionibus: verum huius Arsenici præparatio huiusmodi est: Arsenicum ter sublima cum sale præparato, & lacerta rubra, & stomomatis scamate, vt ipsum purifices: q̃ deinde cum terrea muria fixabis, dando ignem per gradus, 24. horarum spatio: fietq; massa niue candidior & plarum referens colorem, q̃ in calida so ues, vt Alkali inde extrahas: remanebit autem in fundo puluis albißimus: quem exiccatum fixabis cum æquali pondere olei inceratiui ex talco confecti, eaq; omnia in reuerberio colloca per diem integrum: rursus in calida solue, vt remaneat puluis albiß: Fixus & dulcis, qui fluet in humido in oleum pingue, Butyri instar, Anodynum. Nam quemadmodum Arsenicum, si non præparetur, dolorificum est & qualitate sua maligna venenum: sic contra fixatione hanc amittit, & doloris est prorsus expers, ac venenatis curandis vulneribus conducens medicamentum, si huius admisceatur vnc. j. cum vnc. ij. olei Myrrhæ. Nonnulli etiam Arsenicum ter sublimant cum calce fixa, & cholcotare, idque dissoluunt in aqua stygia fixatoria, & conuenienti, destillantque aquam à fecibus multoties, tum demum caput mortuum reuerberant: quod prodit in puluerem albißimum & fixum, à quo extrahitur Alkali cū vini Alkobolet, & sic dulcoratur. Huius medicamenti v'us est ad Fistulas, & cancores curandos. Præparationes

arsenicales D. Mulleri hæ sunt in miraculis Chym. c. 5. fol. 68. 1. Ad

ulcera, cancro-

sa, scirrhop-

sa, maligna,

hyperfarc-

mata, &c.

ulcera, cancro-

sa, scirrhop-

sa, maligna,

hyperfarc-

mata, &c.

Arfenici Cryſtallini lib. i. tartari opt. vnc. iij. ſalis nitri libr. j. ſeor-

ſim pulueriſata miſceantur. Igneſcat tigillum amplum vehemen-

tiſſime, eiꝑ; candenti iniiciatur puluis per cochlearia aliquantulum

regendo cochleari. Illico cum magno fumo liqueſcit. Relinque

donec fere amplius non fumet, tum proiiciatur in mortarium mar-

moreum, vel aliud: ſianturq; vt refrigeſcat. Habebitur maſſa ruſſa,

quæ miſceatur, teraturq; cum pari pondere ſalis nitri, fiatq; vt ſu-

præ in eodem vel nouo crucibulo. Subdatur ignis per 6 horas; Materia erit albissima, quæ ubi refrixerit, aquæ calidæ iniicienda, ad separandum salem petreæ & tartari, in fundo remanebit Arsenicum fixum correctum, & ab omni veneno liberatum. Reiteretur sæpius ablutio in magna aquæ copia, in quam illico proficiatur materia fusa.

Aqua cum Salibus, seruari debet ad abluitionem, vel exhalatione sal separari ad vsum.

Eiusdem præparatio ad Cancrum hæc est: Recipe Arsenici præparati, radicum Aronis præparati: ana. p. æ. fuliginis parum. misce remedium certissimum est, Arsenicum, autem sic præparatur: primo in vase sublimationis sublimatur, deinde coquitur per 2. horas in aceto albo optimo.

*Præparatio
arsenici ad
Cancrum:*

Sic enim nigredo tollitur: & læuis quædam farina corrosiua: Deinde iterum sublima cum squama eris, qua pars terrestrior venenosa retinetur, tandem bis aut ter cum Sale communi præparato sublima, sublimatum in aqua calida edulcora perfecte.

Huius Arsenici dari possunt secure etiam interne gran. 8. in Pharm. Dogmat. Restitut. lib. c. 15. de extract. pag. 217. docet.

Butyrum Arsenici eiusdem: Recipe sublimatum Arsenicum Crystallinum cum lacerta rubra seu cholcotare, vt venenositas extrahatur, tum adde salis petreæ & salis tartari ana. Inter duo crucibula ponantur, oblutata cum spiraculo, fixentur validissimo igne per 24. horas. Inuenies omnia in massam albam perlarum instar redacta. Extrahatur Alkali per aquam calidam. Puluis in fundo remanens sicceatur, mox oleo tartari imbibatur ad tres vices in vase & aqua conuenienti. Deniq; dissolue materiam in aqua vitæ, vt extrahatur totus, sal. Tandem restabit Arsenici puluis albus & fixus, qui resoluetur in humido in oleum spissum & arsenici butyrum dictum. Summum est medicamentum.

*Butyrum ar-
senici.*

Alius hanc Arsenici præparationem summopere commendat: Coquæ arsenicum Crystallinum cum duplo olei tartari, donec assumptum oleum videatur, hoc fiat in vase vitreo, in cineribus aut arena & erit puluis albus & fusibilis, qui solus & per se dari non debet, sed gran. 3. vel ad summum 5. cum Theriacis drachma j.

Bbbbb

2

Detur

Detur contra pestem: quidam hoc pro magno secreto habuit, dum dicit se curasse senem quartanarium, cum tribus gran. in Theriaca assumtis: seruandum in loco sicco, ne soluatur in aquam.

Ab extra contra pestem sic præscribit idem Mullerus: Recipe Arsenici CrySTALLINI drach. j. Caryophyllorum scrupulum j. Croci scrup. f. Sem. Pæoniæ, Zedoariæ drach. j. f. Zingi: drach. ij. Baccharum Lauri drach. iij. Mastiches gr. iij. Myrrhæ gr. iij. Nucis Moschi: drach. j. Sem. Rutæ scrup. j. Moschi gr. ij: Fiat, Grossus puluis interpastatus pro regione cordis.

Idem Mullerus præscribit Auripigmentum ad decidentiam crinium: Recipe Auripigmenti vnc. j. pulueris pyrii vnc. f. calcis viuæ vnc. iij. Coque in dimidia Mens. lixiuij in olla vitreata donec vsui accommodatum est remedium quod cognosces si penna oblinita facile plumas dimittet in manuum vellantis. Hoc à me sæpe probatum est: & facillime ex illinitione decidunt pili: Ne a. renascantur varii varia præscribunt ex ouis formicarum, sang: vespertilionis, Ranarum, lacertarum, &c. Sed parum proficiunt, vti experientia constat. Locus depilatus vngatur oleo vel vnguento rosato. Aliud. & album: ouo: Nrō. iij. Calcis viuæ, Auripigmenti an: Vnc. j. contere & adde tantundem lixiuij; vt fiat litus.

Crollius in Basilica chymica vsurpat & appropriat Arsenicum in massa pro efformandis Amuletis seu pentaculis constellatis. Recipe bufonum bene in ære & solis ardore exiccatorum & pulueris satorum sub aperto cœlo, naribus obturatis vel aversis, pistillo artificiose pensili, vncias duas. Nota, nisi bene & cito exiccentur, fœrent ac difficulter teruntur, 18. Bufones dant circiter duas vncias pulueris. Zenith iuencularum quantum haberi potest. Arsenici CrySTALLINI albi, Arsenici Rubri seu Auripigmentiana vnciam dimidiam, Rad: Diptami, Tormentil: ana drach. iij. Margaritarum non perforat: drach. j. Corall: Fragmentorum Hyacinthi, smaragdi Orient: ana drach: sem: Croci Orientalis scrup. ij. propter odorem aliquot grana Moschi seu Ambræ addi possunt. Pulueris entur omnia subtilissime & misceantur, postea Tragacanthum resoluitur in aqua Rosarum instar mucilaginis, cum quo pulueres impastentur & formentur (Sole & Luna in scorpione existentibus, aut ad minimum Luna) pentacula rotunda, & pistillis illis duobus, sub eadem

dem influentia cælati, signentur: aut si mauis parentur scuta formam cordis habentia, postea exiccata sindone obducantur rubro, & cordis regioni appendantur per intermedium indusium. Vfus. Exterius collo appenditur funiculo serico, intermedio indusio ad regionem cordis: Non solum præseruat à peste, sed impedit quo minus corpus à venenis seu morbis Astralibus inficiatur: atrahit venenum ab intra, & extra illud consumit.

Ignotus quidam author tales, easq; nobilissimas de Arsenico nobis infert præparationes, quas huc insimul apportasse non pigebit: Eius verba sunt talia. Nulla res ex fundamento & radice magis curat vlcera atq; vulnera, quàm Arsenicum, si hoc reducatur in muriam suam, seu, si ab omni sua maligna ac venenosa liberetur separeturq; qua'itate. Eius præparationes tales subiicit.

Arsenici præparatio: Recipe Arsenici albi, salis nitri fusi, ana lib. ij. salis gemmæ Vnc: j. calcis viuæ lib. ij. His omnibus contusis ac mixtis indantur cucurbitæ terreæ optime loricatæ, ponendo in igne aperto cum alembico, tandem destillentur ignis obseruatis gradibus. Initio habebis spiritum acerbum atq; acrem in recipiente, hic soluere potest Lunam, sed gladiatores hoc spiritu vtuntur vtilissimo modo ad purgationem gladiatorum, &c. Ignem hinc intendende gradatim, vsq; dum cucurbita in fornace candeat, in quo calore persistat ad decimam horam vsq; postmodum pedetentim refrigerescat, remoto alembico, floresq; in eo collectos tanquam venenosos ad nihili vtiles reice: in Medico cucurbico eodem modo est appensus sublimatus de arsenico, hunc bene custodi, non n. optime fixatus est, sed tamen in Alchymia vtilissimus: In fundo cucurbitæ materiam inuenies fixam, super quam funde vini spiritum vel vinum adustum, solue, filtra per papyrum, denique in Balneo vicissim vinum abstrahere, & in fundo relinquetur materia alba instar salis ac Butyri hunc salem in humido co loca, vel in cella ad tabulam vitreatam, & fluet tandem in oleum, in modum tartari vt nosti. Hoc oleum comparatum perfectissimo Balsamo ad externa cum suis appropriatis vtilissimum. In vlceribus & vulnerib; mundicatumum maximum incarnatiuumq;: Eius permixtura vtilissima, est talis: Recipe huius salis siue olei Vnc: s. Liquoris Myrrhæ, olei terebint: ana drach: ij. Masticis Vnc: s. misce pro vulneribus & vlceribus.

Hic notandum, quidam loco calcis viuæ addunt Tartarum calcinatum, vel dimidium Tartari & calcis viuæ, & hæc via etiam non improbat.

Idem ille, de sublimatione ait: Recipe Tartari calcinati lib. j. Arsenici lib. j. salis decrepidati, calcis viuæ ana lib. s. puluerisentur omnia & impastentur cum albumine ouorum, instar pastæ, inde cucurbitæ, appone & alembicum orificiaq; visorum probe lutata, tandem sublima, in fine ignem intende fortissimum, sic ascendet Arsenicum in forma crystallina ac pellucida instar vitri & hæc sublimatio sic facta. Nonnulli per saleem vulgarem tantum sublimant sed hic modus correctior, ex parte enim fit fixior & ad medicamenta habilior aptiorq;.

Aliam etiam sublimationem hic nobis ostendit, ex qua Arsenicum fiet rubicundum instar rubini: Recipe Arsenici albißimi lib. s. limaturæ ferri, antimonii ana lib. s. auripigmenti vnc. iij (ferre si haberi possit.) puluerisentur omnia ac misceantur, indanturq; cucurbitæ, ponantur in arena, primo lento igne sublimentur, deinde fortiori, & arsenicum ascendit rubicundum, quod postmodum cum sale nitro fixari potest, ad vsum metallorum idoneum, summo opere etiam cõuenit in Chirurgia. Alia eiusdem etiam sublimatio talis existit: ꝛ. Arsenici albi lib. j. Auripigmenti lib. j. Calcis viuæ lib. ij. omnia probe inuicem commixta sublimentur ex arena instar rubini. Nonnulli recipiunt arsenici & auripigmenti ana ac sublimant: alii antimonium addũt: sed quo sæpius sublimatio repetitur, eo fit splendidius. Albißimam aut ac in crystallinam formam sublimatur, si cõmisceatur cum calce viua & sale gemmæ & sic aliquoties ab eis eleuetur.

Eius oleum sic fit secundum innominatum authorem: Recipe arsenici albißimi ac crystallini, salis nitri ac salis tartari lib. v. Indantur cucurbitæ loricatæ, applicato & recipiente amplo, destillentur primo spiritus, & quando incandescit cucurbita, quod continuabitur per 12. horas vel etiam tam diu vsq; nullus fumus ab arsenico perspiciatur, tandem absoluißi opus, refrigerentur omnia, remanentia vero in vitro cucurbitæ, ponatur in cellam, vt soluatur in oleum ad Chirurgiam vtilissimum.

Eius præparatio ab eodem authore ad Fistulas, Cancrum,
Vlcera,

Vlcera, vulnera & similia, talis traditur: Recipe Auripigmenti lib. ij. salis nitri, salis Tartari calcinati ana lib. ij. pulueriscentur omnia ac commisceantur, tandem vero sublimantur: sublimatum in Alembico pro nihili habeto, Arsenicum vero rubicundum in medio vasis permanens ac hærens, accipe ac puluerisa subtilissimo modo: Huius recipe vnc. s. olei Camphoræ drach. ij. Aluminis saturni vnc. s. olei vitellorum, q. s. Fiat Vnguentum: quo vtere in cancro &c.

In fundo vitri quod remansit fixa est materia, hanc puluerisa si potes, (si vis exsiccare: pone in digesto paruo calore ignis, ne aerē concipiat, alias fluit in oleum) & vtere cum Vnguentis, Emplastris & Oleis, ad Fistulas, Cancrum, Vlcera ac Vulnera & similia.

Destillatur etiam cum Mercurio n. hac forma: Recipe Auripigmenti Mercurii sublimati ana lib. ij. puluerisata commisceantur, & reponantur in tabula vitreata in cellam humidam, vsque dum perfentiscas eius aliqualem solutionem seu humiditatem, dein fac in Retortam, pone in arena, adapta etiam recipiens, probe iuncturis vasorum munitis, destilla primo lento igne, & exhibit oleum rubicundum subtile ac spirituale, euaporat semper seu fumum reddit (à quo cauendum) instar ignis consumptibilis.

Hoc Oleum gradare potest lunam; primo in Argentum facit volatile, secundo per artem rursus scit fixare, (igne videlicet gradatorio) 3. secedit in lunam fixam seu Aurum albißimum philosophorum: Hoc Oleum etiam in Chirurgia potest vsurpari, sed summa cautione. Nunc restat eius examen p recepta tam antiquorum & recentiorum.

Vnguentum ad polypos exedendos: Recipe sandracæ vel Auripigmenti, chalcitidis præparatæ ana drach. ij. Mellis q. suff. Misce & fiat vnguentum.

Vel si fortius velis adde Omphatium: si mitius, addito multo melle, vel succo mali granati, vel plantaginis. Vtile est ad orænas curandas in principio.

Emplastrum abstergens, purgansque Andernaci: Recipe succifolani marubii, plantaginis, olei Rosati ana lib. s. coquantur omnia vsque ad consumptionem succorum, deinde adde cinerum rastaceorū, stercoris capilli vsti, calcis lotæ ana lib. iv. Aeruginis lotæ. Auripigmenti puluerisati, Aloes ana drach. ij. Terebinthinæ vnc. ij. ceræ

cere viridis quantum suff: misce & fiat emplastrum. Trochisci interficientes glires: Recipe Farinæ auenaceæ Vnc: i v. Arsenici citrini Vnc: s. Axungia porcina, q. sufficit, mellis parum. Misce & fiant trochisci.

Placenta Iacobi Carpenſis contra pestem: Recipe Arsenici albi cryſtallini Vnc: iij. Arsenici rubri Vnc: ij. cum ouialbo, vel mucilagine tragacanthi fiat placenta rotunda craſſitudine digiti. Inſuatur linteolo lineo, ſuperaddito ſerico, & admoueaturn cordi. collyrium præſtantiffimum contra omnis generis paſſiones oculorum Ranzouii: Recipe fœniculi, Abſinthii, Apii, Rutæ, eufragiæ, ſaluia, betonica, Giridii, pimpinellæ, Auripigmenti, cardui bened: ana part: æquales. Hæc omnia ſimul in mortario contuſa, per linteum exprime, & colaturam ſeu ſuccum in vitreo vaſe conſerua, ac inde ſingulis diebus veſperi & mane guttam vnā in oculum patientis inſtilla. Animaduertendum tamen eſt, quod hæc aqua per ſpatium nouem dierum ſoli eſt exponenda, & deſtillanda antequam in vſum transferatur. Sacculus pro corde contra peſtem Ranzouii: & Saphyri, Smaragdi, Hyacinthi, Rubini, Coralli rubrii, albi, ana dra. j. Croci ſcrupul: j. Margaritar: drach: s. Arsenici albi drach: ij. Ambræ gr: vj. Rad: Iridis ſiccæ & odoræ Vnc. s. Cornu C. vſti dra ch. j. Auripigmenti Vnc: s. Terantur omnia, & fiat ſacculus cum ſindone purpurea, cordis que regioni apponatur.

Amuleta Arſenicalia contra peſtem: Recipe Arſenici Vnc. j. Dictamni cretenſis, ſinapi, cinnamomi ana gr. x. Ambræ odoratæ, Benzoini ana dra: v. M. cum tragacantho redigantur in formam lapidis, operiantur ſyndone.

2. Recipe Buſonum torrefact: & pulue: Vnc. ij. Arſenici Albi Vnc. s. Arſenici Rubei drach. ij. Rad. Dictamni albi, tormentillæ ana dra ch ij. Margarit: drach. j. corall. rub: ſmaragd. Hyacint. ana dra. 5. Croci Orientalis ſcrup j pulueriſatis omnibus cum Mucilaga tragacanthi ex aqua Roſ. formentur placentulæ in forma cordis, quæ inuoluantur ſyndone, extrahit venenum ab infectis, confortabit cor, odoris ſuauioris gratia adde Ambræ griseæ, Moſchiana gr. iij.

3. Recipe Arſenici cryſtall. dra, v. Auripigment. Vnc. s. Cornu C. vſti dra. iij. Rad. Ireos dra. ij. offis de corde C. ſcrup. s. Cort. citri drach. s.

drach.ß. Saphiri, Smaragdi, Hyacinthi, Rubini, Corall. vtriusque an. scrup.ß. Margar. scrup. j. Croci scrup.ß. Ligni Aloes, Cardamomi ana gr. v. Rorismarini, Zedoariæ, ana scrup.ß. Ambræ gr. ij. Moschi gr. iij. Zibethi gr. ij. cum mucilagine Tragacanthi, fiant Amuleta.

Suffimentum ad vlcera pulmonis Rondeletii: Recipe Coriandri præpar. Ros. rub. ana vnc. j. Ladani puri, Hypocisthidis ana drac. iij. Santali albi, rubri, Blattæ Bizantiæ ana drachm. ij. caput Papau. cort. Mandragoræ ana drach. ij. Styracis, Belzoini ana drach. j. Auripigmenti rub. drach. ß. cum mucilagine Gummi Tragacanthæ & Arabici, infusorum in aqua Rosarum q. sufficit. Addito salicis carbone, fiant formulæ lupinares, quibus fiat fumigium.

Vnguentum capillos crescere non permittens Marinelli: Recipe Gummi hederæ, ouorum formicarum, Auripigmenti, Colophonix ana vnc. j. Hirundinum siue sanguisugarum vstarum vnc. ß. Trita misceantur cum Ranarum sanguine, fiatque vnguentum.

Aliud eiusdem: Recipe Gummi Hederæ vnc. j. Auripigmenti, Colophonix, sem. Cicutæ ana vnc.ß. Castorei drach. ij. Opii drach. j. Hyosciami drach. j. ß. succi cicutæ, sanguinis vespertilionis ana q. s. Fiat vnguentum, quo loca depilata inungantur.

Pfilothrum Galeni: Recipe Auripigmenti Auricoloris scrup. vij. aut x. Calcis viuæ scrup. x. Amyli sextantem, Terræ Selinusæ vnc. j. Omnia trita, & per angustissimum cribrum excussa reponito. Vsus vero tempore ex Pharmaco quod sufficit acceptum, aqua conquisato: deinde illinire iubeto, ac animaduertere ne exurat.

Aliud eiusdem cutem è vestigio læuem reddens, Critonis: Recipe calcis viuæ part. ij. Auripigmenti part. j. Hæc in mortarium plumbeum coniecta, aqua aut prisanæ succo affuso terito: atq; vbi nigra reddentur, calefacta illini maxime in B. iubeto.

Aliud Paridis Saltatoris: Recipe Sandaracæ drach. j. Calcis viuæ sextarium j. Trita cum aqua diligenter coquito, atque vbi ebullire cœperint, ablatis vtitor.

Aliud Galeni: Recipe Amyli vnc. j. Calcis viuæ, Auripigmenti ana vnc. j. contusa & cribrata repone, vt ereque vt dictum est.

Pfilothrum Heraclidæ Tarentini, è vestigio pilos tollens Critonis: Recipe Calcis viuæ sextar. j. Cimoliæ, Pumicis vsti ana sext. j. Auripigmenti part. iij. Trita ac læuigata reponito. Vsus tempore aqua dilutis, vt dictum est, vtitor.

Ccccc

Aliud

Aliud Fumanelli pilos auferens & cutim tenuans: Recipe succi fol. Cucum. agrestis, Lactis Amygdalarum, Calcis viuæ, Auripigmenti, Galbani in vino macerati, & percolati ana q. s. inuicem coctis adde: olei Rosati, Masticis ana q. s. Thuris, Vernicis, Rosarum, Cumin, Garyophyllo: N. Moschata, Cinnamomi ana parum. M. & F. vng.

Aliud eiusdem: Recipe Cineris Cerri par. ij. Auripigmenti part. j. coquantur in aqua fluminis.

Vel: Recipe saponis nigri lib. j. Tartari vnc. j. ß. Auripigmenti vn. vj. succi Cypeti drach. xv. calcis viuæ vnc. ß. capitelli vncia j. Calx ponatur in capitello, & colata cæteris commisceatur.

Vel: Recipe Gummi Hederæ vnc. ij. Auripigmenti, ouorum formicarum, Gummi Arabici ana drachm. iij. In pollinem redacta potenti aceto commisceantur.

Vnguentum pilos remouens Alexii: Recipe Auripigmenti vnc. iij. Calcis viuæ drach. j. Lixiui fortis q. s. coquantur donec pluma immissa depiletur.

Aliud depilans faciem etiam in quacunque parte corporis, eiusdem: Recipe albuminum ouorum contusorum num. iij. Calcis viuæ vnc. viij. Auripigmenti vn. j. Lixiui q. s. Fiat vnguentum, quo adhibita pēna aliqua inungantur partes pilosæ. Quum autem per horæ quadrantem inunctæ fuerint, eluatur vnguentum aqua calida.

Nonnulli aurea bractea ignita locum impuberibus percurrunt, vt ne vestigium remaneat, nec amplius lanuginosum appareat.

Psilothrum Bayri: Recipe sanguinis testudinis, item Ranarum, Vespertilionis, ouorum formicarum, Auripigmenti rubri, Gummi Hederæ ana q. s. Misce cum Aceto, & vnge discrete, ne excoriet.

Vel: Recipe Auripigmenti, succi Hyoscyami ana part. æquales. Misce & inunge.

Vnguentum ad Pediculos Galeni: Recipe Staphidis Syluestris part. ij. Sandarachæ, nitri ana part. j. Olei, Aceti ana quantum sufficit. Misce & fiat vnguentum.

Vel: Recipe Sandarachæ, nitri ana drach. j. Staphisagriæ drach. ij. olei, Aceti ana quantum sufficit. Fiat vnguentum.

Vnguentum ad faciei ruborem: Recipe sulphuris viui, Auripigmenti, Saponis Saracenici ana drach. ß. Fuliginis drach. ij. misce.

Vnguentū faciens cadere vngues Marinelli: Recipe visci Quer-
cini an. q. s.

Para-

Paracelsus vtitur ad apertionem exulcerantem in mania: Recipe Mercurii sublimati. Arsenici puri, aquæ fortis ana. Commisce in formam Ceroti, quod extremitatibus illiga, dum sensus obstupeſcat. Poſtea molliſcetur cum pinguedine quadam, vt Eſchara decidat. Hæc de Arſenico ſequitur caput ſextum de alumine.

CAPVT VI.

De Alumine.

Alumen, Germanis Alaun/Italis Alume Gallis Allun, Hispanis Alumbre, eſt veluti muria terræ, ait Plinius: Dioſcorides eius tria facit genera: cap. 15. lib. 35. Liquidum, rotundum & ſciſſile. Cæterum quotieſcunq; in medicamento alicuius compositione Alumen ſimpliciter reperitur, ſciſſile intelligendum eſt veluti omnium efficaciffimum, quoniam manifeſtiſſimam vim habet agendi, vriturque: ſciſſile etiam aliquibus alumen plumeum vocatur, quia vtriuſq; adeo eſt facies ſimilis, vt vix alterum ab altero diſtingui poſſit, ſed plumeum, tamē acre eſt, & à flamma tutum atq; inuiſtum ex Aegypto quod adfertur optimum ac candidiſſimum, aſtringens valde, graui odore, non lapidoſum, non compactum, ſed plerunq; in capillamenta quædam canaſcentia dehifcens.

Adulteratur lapide Amiantho, ſed guſtu dignoſcitur, quod non aſtringat. Sunt etiam alumina factitia quæ reperiuntur, vt alumen fæcum, quod fit ex vini fæcibus ſole ſiccatis, donec albeſcant, deinde vſtis. Alumen Catinum, quod fit è cineribus herbæ ſiue plantæ kaſſi, ſeu ſodæ vulgaris; Alumen ſquamoſum ſiue Scariolæ: idq; fit è lapide ſpeculari, inſtar vitri pellucido, quem vulgo ſpeculum Aſini vocant, nonnulli, ſed male Talcum vocitant. E factitiis etiam ſunt Alumen Rochæ & Zucharinum: Illud ex lapide candido, interdum ſubrubro ſæpius præparato: Hoc vero ex alumine Rochæ, Zacharo & albumine oui paratur. Aluminis liquidi & rotundi loco ſatis cōmode vſurpare poſſumus alumen Rocæ. Inter authores quidam vult, ſi alumen abſolute legatur vel dicatur, tum debere vſurpari Alumen illud rupeum, maxime vulgare & vſuale glaciei, aut Cryſtalli modo lucidum, ſpiſſum ac durum. Eſt & quoddam nigrum in Cypro, cuius meminit Plinius.

Galenici præceptores dicunt esse calidum ac siccū : Item vires eius esse, constipandi & consumendi, id quod in gustu adstrictio & falsedo indicat. Tritum cum lumbricis Carcinomati illinitur. Cum Elychnio insertum fistulas sanat. Hebetudini oculorum auxiliatur, & maculas eorum exterit. Putridam vulnorum carnem purgat. In aceto dissolutum putredini gingivarum collutione medetur. Pediculos & immunditiem capitis, in aqua dissolutum pellit. Dolori item dentium, pruritus, scabiei, carcinomati, labiorumque tumori auxiliatur.

Aluminosæ balneæ profunt hydropicis sanguinem reiicientibus, ventriculo vomituri. Hæmorrhoidibus immodice fluentibus, inordinatis mulierum purgationibus, abortientibus & iis qui immodico sudore resolvuntur, & ad Tibiarum varices. Aurium dolori cum succo polygoni medetur. Sanguinis fluxus exiccat & cohibet. Excrescentias carnis consumit. Cum expressis visceribus oris halitum emendat. Malignis ulceribus prodest. Cum sale gemmæ adustionibus auxiliatur.

Nostri Iatrochymia sic ait de Alumine : Alumen est salsugo quædam Terræ Bituminosæ, Crystalli fere colorem referens. Paracelsus sic definit : Alumen metallis nihil adhæret, sed Sal est liberum in sola acetositate consistens, nec suum corpus iuxta permixtionem terræ assumens. Variæ eius à Chymicis recensentur species, ut liquidum, scissile, rupeum, plumosum, rotundum. Ex eo à Chymicis hæc præcipue medicamenta conficiuntur, Phlegma & Saccharum.

*Phlegma
Aluminis.*

Phlegma Aluminis tale sic conficitur : Perinde fit ut phlegma vitrioli, alumen conclusum imponatur cucurbitæ, & subiiciendo ignem secundi gradus exhibit aqua, quæ phlegma aluminis dicitur. Vfus eius in figendis & abluendis spiritibus seu Mercuriis, præcipitatis Metallis. Adhibetur quoque in externis, sed Chirurgicis ad abluionem vulnorum & aliorum malorum.

*Saccharū
Aluminis.*

Saccharum aluminis: Ab alumine destillatione abstrahitur phlegma, ut prius, apposito recipiente, sed apertis iuncturis : phlegma illud capiti suo mortuo seu facibus, ex quibus elicatum fuit, affundatur, rursus destillatione abstrahitur, isque labor quinquies aut sexies repetitur ; ultimo in liquorem per deliquium soluitur, liquorem in balneo vel alio tepido calore spatio decem aut duodecim dierum

rum maceratur: tandem lento igne in cineribus coagulatur; ac ita Saccharum Aluminis præparatum est. Cuius vsus celebratur in pe- *Vsus ac*
 ctoralibus morbis & præsertim in mineralib. metallurgorum. Do- *vires.*
 sis eius est à granis v. ad viij. in conuenienti vehiculo. Si in sexta de-
 stillatione totum phlegma abstrahitur, massa in fundo relicta, ad in-
 ducendam in vulneribus cicatricem valde probatur.

Hactenus noster Bornettus, nunc & inter alios audiemus ipsum
 Libauium qui sic ait de Alumine lib. 2. Alchem. Tract. 2. de extractis
 cap. 38. pag. 175.

Alumen aut ex aquis mineralibus excoquitur in catinis plum- *Aluminis*
 beis ad spissum, posteaque coagulatur in cupis ligneis, aut ex terra *excoctio.*
 & lapidibus, &c. & quidem terra in lacus ligneos quadrangulos
 seu castella imponitur, ibique affusa aqua maceratur indies agi-
 tando. Aqua in piscinas emittitur, ibique colligitur, quanta placer.
 Inde excoquitur in catinis plumbeis quadratis ad iustam spissitu-
 dinem, tuncque est simile farinæ. Hoc vbi refrixerit in peculiaribus
 vasis: In cupis postea coagulatur. Quidam tamen modice coctum
 liquorem sinunt in cupis sedimentum facere. Clarum quod est, ef-
 fundunt in cortinas & inspissant. Id autem fit tunc, cum vena mera
 est. Sin vitriolum coniunctum est, affunditur vrina statim in castel-
 lis, vel etiam postea, cum pars clara recoquitur, & Chalcanthum ad
 fundum secedit.

Terra semel exhausta, in Cumulos subdiales congeritur, ibique
 per annos aliquot nouum concipit Alumen: In catinis quoque
 aliquid terreum splendens accrescit fundo, quod exemptum cum
 noua vena miscetur. Nonnunquam & terra non eluta statim dige-
 ritur in Cumulis. Saxa aluminosa prius reuerberari in rubedinē ne-
 cesse est, neque tamē nimis nec minus. Vtā congeruntur in Cumu-
 los, & per dies 40. aqua perfunduntur, vt soluantur: Ea calx in
 bullientem aquam in sua cortina iniicitur, & soluitur cum agi-
 tatione crebra, & separatione contumacium partium. Solutio re-
 cocta & purgata in lacubus suis congelascit in alumen album ex
 alba vena, roseum ex rubeo, mista albedine. Pirita aluminosa vruntur,
 vt aliquot menses in aere sinuntur mollescere. Diluuntur in
 vase, dilutum inspissatur, & coagulatur in alumen. Vide eundem
 lib. 2. Alch. tract. 1. cap. 45. pag. 105.

*Preparatio
Aluminis.*

Aluminis apparatus Baccius sic describit: Fossus lapis aluminis scabro'us candicansque ærugineis intercurrentibus venis, exciditurque in rudes glebas. Mox in fornacibus aliquot horis coquitur. Et inde insolatur ultra mensem: Aquis inmaceratur, quoad in læuorem Argillæ modo solutus sit. Tum in feruentis aquæ aluco per ministros in albiſſimum liquamen ducitur, hocque corruato in magna capisteria lignea tenacior pars addensatur ligno, excutiturque vbi siccatum fuerit alumen. Veteres liquidum Alumen corruabant in areas, & æstiuis solibus maturabant, quod vasis adhæſiſſet, excutiebant.

*Alumen
compositum.*

Alumen ex compositis: Recipe Salis gemmæ vncias nouem, salis vulgaris ter fusi, vitrioli albi ana vnc. ij. vitrioli Rom. lib. ß. Ærugineis vnc. j. Trita mistaque calcina in furno laterum triduo. Adde calcis viuæ ſemunciam, cineris ſarmentorum, vel ſecularum vini, vncias duas. Tritis affunde aquam pluuiam. Fiat lixiuium, quod ſæpe filtra, vt fiat puriſſimum, Decoque ad ſiccum. Solue ad ſiccum. Solue iterum aqua pluuiæ. Filtra, diuapora, ſolue, & reduc etiam tertio; Tandem reſolue, & lixiuium coque ad dimidias, & iniice in Vrceolos cum foris ſeu tabulatis inæqualibus. in quibus diſpoſiti ſint baculi pinei non pingues. Sine congelare. Poſſunt tamen etiam ſine baculis fieri bucellæ Cryſtallinæ, vt in Borace. Plura de eius vena vide apud eundem Libau. lib. 2. tract. 1. ca. 39.

*Aluminis
purgatio.*

De purgatione Aluminis ſic ait: Alumen triplo vrinæ puræ ſoluitur, filtraturque ſæpiſſime. Vrina abſtrahitur deſtillando, vel diuaporando, vt reſtet Alumen niueum. Alumen vero plumoſum irrigatur vino albo, eluitur & reſiccatur in aere, Coquitur etiam lixiuius ſacculo incluſum, & poſtea eluitur aqua dulci.

Eius fixationem ſic vult: Deſtillatur, aqua & phlegma quæ exit reſunditur ſæcibus tritis, facta maceratione ſua, deſtillatio repetitur, idq; cum cohobiis, donec nihil exeat humoris.

*Spiritus
Aluminis.*

Præparatur & ex Alumine ſpiritus, vt recipe aluminis puri q. v. deſtilla primo lento igne phlegmata, ignem poſtea adaugendo & ſpiritus albiſſimos inſtar ſpiritus vitrioli accipies: Hic ſpiritus rectificandus eſt aliquoties cum ſpiritu vini, & dulcis atque iucundus euadit: Eſt Diuretiſ, pellit calculū, obſtructiones lienis aperit Doſis 4. ad 5. guttas in vino. Externe in oris vitiiis maxime cōuenit & aliis.

Præpa

Præparatio eius iuxta Paracelsum talis est prima: Recipe Aluminis Rochi lib. ij. Aceti albi lib. ß. salis fusi, vertonem vnum: fiat mixtura cum ebullitione vsque ad coagulationem, destilla. Vlcera cauernosa, si præparata hac aqua lauentur, est mirabile experimentum. Et quæ hac cura non sanantur, ea nulla alia sanantur.

Præparatio
Aluminis
ad medicina-

Secunda præparatio valet in vlcerebus cauernosis, scabie & pruritu, Esthiomenis, vlcerebus putridis & lasciuis, item vlcerebus humidis: Recipe Aluminis lib. x. succi Chelidonie, Plantaginis analib. j. Tarthenianis lib. ß. destilla. Recipe lib. j. Istius aquæ, & aquæ communis lib. x. Fiat lixiuium. Ad Alopeciam, Tineam & in vlcerebus, in ea admodum calida lauandum est.

Tertia præparatio habet virtutes in Paralyfi, morbo lethargico & membris stupefactiuis. Recipe aluminis plumosi vncias sex, Colcotarini resoluti vncias iiij. ß. Salis Armoniaci drach. iiij. Reduc in resolutionem. Ex plumoso virtus insensiuia oritur: optimum igitur Medicamen in Paralyfi.

Additio in Paralyfi, in morbo lethargico & membris stupefactiuis: Recipe huius præparati aluminis vnc. j. sang. draconis vnc. iiij. liquoris mumie drachm. vij. Fiat in modum vnguenti. Locus est etiam in occipite, in Nucha.

Apud Galenicòs in tali fuit vsus: Aqua ad vlcera corrodentia Fiorauanti: Recipe aquarum Plantaginis, Rosarum ana quart. j. Aluminis vnc. ij. Sacchari vnc. j. Bulliant simul donec Alumen & Saccharum liquefiant, & lauetur vlcus.

Aqua ad vlcera pudendi: Recipe Aluminis Rochæ vn. j. viridis æris drach. j. Aquæ fabrorum, ferratæ q. s. coquantur simul per horas duas, deinde coletur, in qua panniculi linei intingantur, & virgæ superponantur.

Aqua ad faciei Ruborem Heurnii: Recipe, Plantaginem, solatium, Agréstam: Album: ouorum 12. Aluminis lib. ß. M. destilla.

Aqua ad vlcera sordida Antonii Chalmerei: Recipe succi rubi, Sumach, virgæ pastoris, Plantaginis, Solani, Acetosæ ana quart. j. album ouorum vj. aluminis tri vnc. iiij. Destillentur omnia in alembico plumbeo,

Lac virgineum Augustani: Recipe Aluminis crudi vnc. iij. decoque ad tertias in aquæ fontanæ puræ lib. ij. Postea recipe lithargyri lib. ß. Aceti vini lib. j. Decoquantur ad remanentiam lib. j. colentur & commisceantur ambæ aquæ, ac spatula tamdiu agitentur, donec albescant.

Gargarisma ad oris vlcera exiccanda: Recipe Plantaginis, Myrti, Ros. rub. Pyri sylvestris ana m. j. fiat decoctio ad consumptionem tertiæ partis in lib. j. dissolue Aluminis vnc. ij. vini albi parum. Misce & fiat gargarisma.

Balneum cutim detergens ac leuiter astringens seu corroborans Rondeletii: Recipe fol. Myrti, Lentisci vel Plantag. Tapsi Barbatî, Pilosellæ, Hippuris, Polygoni ana m. ij. Rosarum part. xx. d. Iridis, Bistortæ, Pentaphylli ana vnc. ij. Fiat decoctio, in qua dissolue Salis communis libras iij. Aluminis vnc. iij. Misce & fiat Balneum tepidum, & spongiis nouis detergatur diligenter.

Lotio ad foetorem pedum: Recipe Aluminis m. j. Bulliat in sufficienti quantitate aquæ: In qua vsque ad talos immittantur pedes mane atque vesperi, & diu multumque fricentur, lauenturque. Huic si admisceas vinum & cineres ex fago podagricis summe confert.

Vnguentum ad superpurgationem menstruorum Rondeletii: Recipe olei Nenupharis vnc. j. olei Citoniorum, vnc. iij. Boli Armeni, Acaciæ, sanguinalis ana drach. iij. Balaustiorum, Spongiæ Bedeguaris, Aluminis ana drach. j. Ceræ, Aceti q. s. M. Fiat vnguentum. Si vis vt sit fortius, adde succum Portulacæ.

Vnguentum Epuloticum eiusdem: Recipe Aristol. lotæ ac vstæ, Nucis Cupressi, Balaustiorum vstorum, ostreorum vstorum ana drachm. ij. Aluminis, florum Æris vsti, Chalcitidis ana drachm. iij. Mellis, Vini astringentis ana q. s. Misce F. Vnguentum.

Barbarum Magnum Galeni: Recipe Picis lib. viij. Ceræ lib. vj. vnc. viij. Bituminis lib. iij. Olei lib. j. vn. vj. Cerussæ, Lithargyri, Æruginis ana vnc. iij. Thuris vnc. vj. Aluminis liquidi, vnc. j. ß. Aluminis scissilis vnc. iij. Opoponacis, squamæ Aeris, Galbani ana drach. xij. Aloes, Opii, Myrrhæ ana vnc. ß. Succu Mandragoræ drach. vj. Terebinth. lib. ij. Aceti lib. v. confice vt artis est.

Emplastrum ex salicibus Galeni: Recipe Misyos, Chalcitidis, Ætu-

Æruginis, Cerussæ, Gallæ, Aluminis scissi & rot. Cretæ sutoriæ, ana vnc. vj. Cera, Resinæ Pityæ, Picis, in Bituminis, fol. Salicis ana vnc. ij. Olei Hem. iij. Chalcanti vnc. vj. Malicorii vnc. vj. Aceti sext. vj. F. quod dictum.

Emplastrum Tarentini eiusdem: Recipe squamæ vnc. ß. Man- næ vnc. ß. Aluminis scissi, Mysios ana drach. ij. Trita ex aceto in pa- stillos digerito, qui singuli pendeant drachm. ij. & reponito.

Isis ex Galeno: Recipe Cera albæ drach. l. Terebinth. drach. c. squamæ Æris, Æruginis, Aristolochiæ, Thuris, Salis Hammoniæ, Æris vsti ana vnc. ß. Aluminis vsti drach. iij. Myrrhæ, Aloes, Galba- ni ana drach. vj. Olei veteris vnc. v. coquantur, deinde subigantur manibus aceto forti lotis, ac fiant Magdaleones, quos in aceto re- pones diebus 10. Alii addunt rad. Dracontii vnc. ß.

Pastilli Polyidæ: Andromachi: Recipe flor. Mali punici, drachm. xij. Aluminis scissilis drach. iij. Thuris Myrrhæ ana vnc. ß. Chalcanti drach. ij. Fellis Taurini drachm. vj. Aloes drach. viij. vini austeri q. s. Formentur pastilli.

Trochisci Mesuæ: Recipe Aluminis scissilis, Aloes, Myrrhæ, Chalcanti ana drach. vj. Croci, Crocomagmatis ana drachm. iij. flor. malorum granat. drachm. iij. Vini Odorati, Mellis ana q. s. Formen- tur Pastilli.

Ad Saccharum rubro colore tingendum: Recipe Prasili triti, vel Santali rubri, vel rad. Rubiæ, vel Granatorum tinctorum vnc. j. A- luminis Rochæ vnc. ß. Aquæ vnc. vj. Infundantur duo hæc in petia ligata in dicta aqua per dies vj. Deinde calefiant ad ignem leuiter: & cum ea aqua Saccharum coquatur. Vel confectis iam absolutis, sen- sim in aheni calientibus aspergitur.

Aqua albos reddens dentes: Recipe Salis purgati & contusi lib. j. Aluminis glacialis vnc. j. Destillentur Alembico. Huius aquæ vnc. j. Misce cū vncia Plantaginis, & intincta lana Xylina dentes perfrica.

Vel: Recipe Aluminis rubri vnc. vj. Salis communis vnc. ij. Masti- cis vnc. j. Myrrhæ vnc. ß. Garyophyll. drach. vj. Misce, fiat Destillatio, qua fricentur dentes.

Decoctum ad firmandos dentes & gingiuas consolidandas: Recipe Aquæ Lentisci, Rorismari, Aceti destil. poculum dimidium, Myrrhæ, Masticis, Boli Armeni, sang. Draconis, Aluminis vsti ana
Dddd vnc. j.

vnc. j. Cinnam. Electi drach. β. Aquæ pluuiialis pocula tria. Misceantur omnia, coquantur igne admodum lento, per quartam horæ partem. addendo mellis despumati lib. β. Belzoini parum: fiat decoctū.

Aqua ad faciem commendandam: Recipe Cucurbitas à corticibus mūdadas, & in partes rotundas incisas, quot volueris: Aluminis Zucharini vnc. vj. Aluminis scissilis vnc. j. Myrræ, drach. j. Terebinthinæ lotæ vnc. β. Oua recentia & contrita num. iiij. Limonia incisa nu. vj. Cochlearum, quantum volueris, vini albi mens. j. In puluerem redigenda redigantur, & misceantur.

Aqua alia: Recipe Chrysocollæ, seu Boracis vnc. ij. Aluminis rubei, scissilis, squamosana vnc. j. Caphuræ drach. ij. Redigantur in puluerē singula, deinde misceantur, ponanturq; in phialam vitream, quæ aqua fontana repletā diligenter obturabis: His factis ponatur ad ignē per horas duas, deinde auferatur: & cum reflexerit, ponatur in aliam phialam, addendo duo alba ouorum recentium, bene cum Omphacio agitata: Misceantur, sintq; in sole per dies 20. & habebis aquam perfectissimam.

Aqua ad faciem decorandam alia: Recipe Lactis vaccini, mense Maii lib. ij. Arantiorum nu. iiij. Limonum nu. v. incidantur minutim. Deinde adde, Aluminis, Sacchariana vnc. j. Misce omnia, & destilla.

Alia aqua: Recipe Aluminis Rochæ tritæ vnc. ij. Albuminis ouorum quantum sufficit. Misce & destilla.

Vel. Recipe spumæ argenti lib. β. Acetia lib. iiij. coquantur simul vsq; ad consumptionem tertiæ partis, & destilla: deinde aquæ destillatæ adde Caphuræ vn β. Aluminis Scariolæ, olei Tartari, Aluminis Zuchariniana vnc. j. Relinquantur sic, donec dissoluantur: postea coletur, & vsui seruetur aqua.

Aqua rubra ad faciem: Recipe glutinis piscium, in vino albo, per quinque; aut sex dies liquefacti vnc. ij. Ligni Prasili incisi, q. sufficit, Aquæ fontanæ q. β. Misceantur & coquantur igne admodum lento, donec satis esse videatur: deinde addatur Aluminis triti vnc. j. Gummi Arabici dra. ij. Misce. deinde ablata aqua ab igne, seruetur in vase aliquo optime obturato.

Lotio Capillorum Marinelli: Recipe Aluminis facum vnc. viij. Centauriæ li. j. Gummi Arabici vnc. iiij. Amyli vn. iiij. Saponis albi vn. j. Aquæ fluuiialis lib. j. M. & coquantur vsq; ad consumptionem quartæ partis. Postquam caput lixiuio fuerit lotum, hac aqua cum spongia ad solem ringuntur.

Vel

Vel Fumanelli: Recipe Centaurii maioris dra.iiij. Aluminis fœcis vn.vij. Aluminis Rochæ, Cumini Arabici ana vnc. ij. Saponis albi mundi, lachrymæ ex Tragacantha ana vnc.iiij. Aquæ claræ vn.vj. coquantur ad dimidias & colentur: Caputq; hac lotum colatura, ad solemque siccatur, denuo abluatur lixiuio.

Vnguentū ad varos in facie, Critonis: Rec. A'uminis scissi & pbe laugiti, Therebintinæ ana quātum sufficit. misce, fiat vnguentum.

Vnguentum ad scabiem ac pituitā salſam Fumanell: Recipe Butyri recentis drach. vj. Aluminis Iameni, Salis communis ana drach. ij: succi lapathi acuti, succi Fumariz ana vnc.ß. Vitellorum ouorum nu.ij. pulueris Ireos drac.ij. Styracis liquidæ drach.vj. Misce.

Vnguentum Mamillas paruas conseruans: Recipe Aluminis Rocchæ triti q.ß. Olei Rosati q.ß. Misce, & inunge mamillas.

Puluis manus reddens albas Marinelli: Recipe sem. Erucæ vn.vj. Ireos vn.j. Cumini vnc.j. Aluminis fœcis vnc.ß. Sacchari candi vnc.j. Tragacanthæ vnc.j. Caphuræ scrup.j. Pinearum mundat. vn.iiij. Medullæ panis albi vnc.ß. Saponis antiqui rasi vnc.ij. Trita omnia misceantur: Fiatq; puluis ad manus lauandas.

Aqua rubra ad faciem Recipe album. ouorum duriter coctorum nu xxv. Lactis ficuum poculum j. Misce & destilla. Huic aquæ adde pro qualibet mensura Aluminis scissilis vn.ij. corti tinctorii vnciam ß. Cocci quo sericum tingi solet drac. ij. M. digerant per 8. dies, deinde cola & exprime: adde vicissim tantundem Aluminis vt prius, cocciq; iterum digere vt antè, cola atq; exprime, id ter reiterabis, tum adde Gummi Arabici vnc.ß. digere vt antè, cola, & reserua.

Aqua alia faciem colorans: Recipe Boracis drac.j. sublimati vnc. ij. Caphuræ drach.ß. Salis Gemmæ dra.j. Salis A'kali vn.ij. Aluminis Rochæ vnc.ij. Aluminis Scariolæ vnc. ij. Aluminis pluræ vnc.ß. Aluminis Zucharini vnc.ß. aquæ Rosar. q. sufficit. Coquantur in vase vitreo, vsque ad dimidiæ partis consumptionem.

Vnguentum ad pediculos superciliorum: Recipe Aluminis Zucharini, Aloes, Staphidisagriæ, Aceti, Seylatici an. q.ß. fiat vng.

Aqua faciem dealbans: Rec. Lactis Caprini, Farinæ frumētian. q.ß. misce ad formā panis, & in clibano coquatur. Huius panis accipe medullā in lacte caprino maceratā: album. ouorū nu. xij. destillētur: Aquæ destillatæ adde calcis vn.j. Caphuræ dra.ij. Aluminis Zuchar.

Coralli albi ana drachm. ij. Trita misceantur, & denuo destillentur.

Vel: Recipe Aceti albi lib. ij. Aquæ Rosarum lib. j. Aquæ ex cort. Arantii vnc. vj. Aquæ ex flor. Arantii vnc. vj. Marrubii M. j. Mellis li. ß. Moschi gr. iij. Garyophyllorum, drachm. iij. Aluminis Zucharini vnc. ij. Mastice vnc. j. Trita destillentur.

Aqua Podagrica Quercetani: Recipe aquæ destill. spermatis Ranarum, Tapli Barbati, Filicis ana lib. ij. ß. Ulinæ pueri vinum bibentis lib. iij. His adde Theriaces recentis vnc. ij. S. Vitrioli, Salis tussis, Aluminis ana vnc. iij. Destillentur ad siccitatem per Cineres: huic aquæ adde Salis Vitrio è Colchotare extracti vnc. j. ß. Camphoræ, Croci ana drach. ij. misce.

Aqua eiusdem ad ambusta: Recipe aquæ destil. fol. filicis lib. j. Phlegmatis Vitrioli, Aluminis ana lib. ß. Florum Tapli barbati, fol. Hederæ nigræ ana M. j. Limacum rubrarum, Ranarum, Astacorum aut Cancrorum fluuiatilium ana num. x. Destillentur in Alembico plumbeo, satis magno igne. Si placet misce cum aqua spermatis Ranarum aut Phlegmate Vitrioli.

Cataplasma ad Tumorem Paracelsi: Recipe Aceti Rosacei lib. j. vini opt. lib. vij. Aluminis, Camphoræ, Lithargyrii ana drachm. vij. stercoris columbarum lib. v. Aq. de Sambuco vnc. iij. Fiat decoctio per horas tres, instrumento clauso, postea adde Myrti hæ, Ol. bani ana lib. v. Puluerisata decoque vt prius per horas tres, fac cataplasma, Applica, & renoua quoties siccatur.

Aqua capillos renasci prohibens: Recipe Cornu Vaccæ, Aluminis Rochæ, Papaueris nigri ana tritorum q. s. sanguinis vaccini recentis lib. ij. macerentur ac destillentur, Vtatur omni sero.

C A P V T VII.

De Sale Ammoniaco.

SAl Ammoniacus, seu Armoniacus, est Sal qui in Arenis Lybicis concrefcit, inquit Iatrochymia nostra. Adhibetur autem partim ad soluenda metalla depurandaque: ad medicinam vero raro, præsertim

sertim intus sumitur. Sublimatione valde depuratur, quæ hac ratione perficitur. Recipe Salis Ammoniaci, Salis tostiana, indantur vitro sublimatorio: sublimetur dando ignem per gradus, more Chymico, donec totus flos Salis Ammoniaci ascenderit: Hic flos denuo bis per se in mundo sublimatorio vitreo sublimetur: Ex eo per deliquium fit aqua, quæ vocatur aqua Salis Ammoniaci.

Libanius eum sic describit: lib. 2. Alchem. tract. 2. de extractis ca. 38. pag. 177. Sal Ammoniacus naturaliter concrevit sub arenis Lybicis, sicut & Sal Crystallinus, qui gemmæus vocatur, sua in minera coagulatur. Alius dicit quod sub arena in Cyrenaica regione crescat in laminas, exterius venis nigricantibus; colore ad alumen Schiston accedens, veluti Sal Alkali ad Catinu. Artifices ita imitantur: Urinæ libræ tres, Salis communis libra, Salis Gemmæ se libra. Soluuntur in pluvia. Bullire sinuntur ad ignem, agitantur sæpe, & despumantur. Effunde per colum in vas aliud. Adde lixiuium acre colatum pure; Salis sodæ libram vnam. Congelascant in quiete.

Alii in hunc modum per magisterium solutionis, coagulationis & commissionis: Recipe Urinæ puerilis lib. x. adde Salis communis lib. v. Misce ad ignem in olla, & solue. Adice fuliginem. Effunde in vas, & sine coagulare. Coagulatum transfer in ollam operculatam cum foramine in summo. Bene obliga luto. Colloca in fornacem, & coque. Vbi videris exire album fumum, claude foramen, & ignem intende per duas horas. Refrigeratum exime.

Solet autem Sal Ammoniacus etiam sublimari aliquoties per Tartarum, ut postea eo melius in marmore possit solui citra acrimoniam, & tunc multa facit ad lauanda vulnera. Nonnulli ante solutionem vino coquunt, filtrant, coagulant, postea soluunt. Alii florem ex eo sublimare volunt cum Sale communi: Vel: Initio mistum arena aut ferri scobe in alembicum pellunt: postea sublimato adiciunt Salem vulgarem præparatum solutione, filtratione, coagulatione, vel Tartarum, iterumque sublimant. Ignem dant per gradus donec vas incandescat, detinent ita horis duodecim, & ita repetitis aliquot sublimationibus euadit in florem niueum. Sunt, qui & ex Sale Ammoniaco & alumine rupeo in sero lactis solutis, summo opere etiam depuratis atque congelatis, facere conantur Boracem factitiam.

*Sal Am-
moniacus
fixus.*

Sunt & qui hunc salem sciunt artificiose fixare per calcem vi-
uam, simul fundendo, soluendo, coagulando atq; depurando, &c.
Ex hoc sale fixo præparant oleum, quod magnarum in Alchymia
dicunt virtutum.

*Aqua Re-
gia cum
sale am-
moniaco
fortifican-
tur.*

Aq. æ Regiæ Aurum soluentes, plerumq; fiunt cum Sale Armo-
niaco, vt exempli gratia: Recipe Aluminis, Salis petræ, vitrioli ana
partes æquales. D. stilla ex his aquam fortem per cohobia, ita vt Sal
bene pellatur in aquam, quod tamen non semper expeditur: Huic
aquæ forti adde vncias ij. aut iij Salis ammonii: Solue. Macera in fi-
mo per biduum, destilla siue rectifica per cineres, clarifica per Argē-
tum, & habes aquam regis ad soluendum Aurum, aliaque metalia.
Vel etiam sic fit: Recipe Salis ammoniaci lib. β. Salis communis vn-
cias vij. Aluminis sescunciam, Salis petræ vnciam. Fiat aqua fortis.
Huic adhuc adde Salis ammoniaci vnciam vnā, sic etiam constat
perfecte parata aqua regia. Infinitas pene possem dare formulas, sed
non est opus, cum apud authores de his optime ac clare con-
stet. Egregium tamen dico hunc salem esse in euehendis & subli-
mandis Crocis metallorum ac mineralium, eius enim sublimatione
redduntur solubiles, atq; pro Essensificatione, aut extrahendis tin-
cturis applicabiles. Vsurpatur etiam in medicina, sed raro, in exter-
nis solummodo vt mox videbis ex sequentibus.

A poculis inauratis cum Ammoniaco hoc sale solent & possunt
Aurifabri vicissim Aurum in vsum separare: vt recipe Tartari calci-
nati, Boracis singulas libras, Salis ammonii vnciam cum duabus dra-
chmis puluerata in olla pone & affunde calidam. Poculum inaura-
tum candefactum in illa solutione extingue, & Sol decidit rema-
nente Argēto, quod si coxeris ex sale & Tartaro, nitorem recuperat.
Aurea vero ramenta reducuntur cum Borace. Vel: Salis Ammonii
vnciam misce cum sulphuris semuncia, vt fiat pulvis subtilissimus.
Auratam partem oleo irriga, & puluerem asperge. Postea cum for-
cipe tene super prunis, donec optime calefiat. Tunc suspensum vas
super paropside cum aqua loca, & malleo in aduersum impelle. Ita
pulvis decidet cum Auro in aquam. Collectū excoque cum Borace.

Nota summatim de sale hoc: si salem hunc ter sublimaueris cum
sale decrepidato, tandem fit subtilis instar spongiæ vel lanæ, cum
hoc corpora metallorum accurate poteris soluere; vt recipe

Anti-

Antimonium, hoc sublima cum iam dicto sale præparato, & ascen- *Sublimati-
tio Anti-
monii cum
sale am-
moniaco.*
dent flores rubicundi, hi vicissim separantur à sale per edulcoratio-
nem salis, sic puluerem habebis Antimonii in Medicina & Alchy-
mia virtuosum: Sic & cum Crocis metallorū procedere potes: subli-
matur etiam Mercurius viuus cum hoc sale, (quare non frustra dici-
tur Sal, philosophorum Mercurialis) hunc sublimatum postea tene-
miraculosum: sublimatur etiam cum calce viua solus, vt sit philoso-
phorum ingressus, de quo hic locus non est concessus dicendi. Ex eo
etiam talis fit aqua soluendi, vt & in vna solutione tria sciat separa-
re principia, de hac supra alibi diximus.

Exempli gratia apponemus aquam hanc: Recipe salis purificati *Aqua sol-
Ammoniacy (sublimati vt iam dicti, ter videlicet) Salis nitri, ana lib. uentes ex
femis, misceantur & indantur retortæ, applicato recipiente amplo, sale am-
da ignem paruum cautissimo modo, (confestim enim & è momēto moniaco.
ignem fugit) destillato ex arte spiritus: destillatis rectifica per retortā
recentem & aqua est parata; hæc soluit omnia metalla: Idem præ-
stat oleum vitrioli, si eius recipiantur part. j. & j pars Salis Armonia-
ci, fit talis aqua soluens. vt mirari vix possis: Alia etiam fit talis aqua
eaq; nobilis atq; occultissima, sapientissima ac philosophica, quæ fit
ex sale gēmx cum sale ammoniaco, &c. Alia etiam fit eaq; nobilis in
hunc modum: Rec. vitrioli li. ij. Salis nitri li. j. Salis gēmx, Salis armo-
niacy ana lib. j. ß. destilla: si huius aque spiritus vis fixare, præcipita cū
puriss. sale Tartari in modū artificiosissimū si sint fixati spiritus separa-
inde phlegma, & remanebit Sal albus fixus, in Chirurgia vti iissimus.*

Ex hoc sale destillatur et aqua odorifera atq; egregia: Recipe sa- *Aqua odo-
lis armoniacy purificati vnc. ß. vitrioli dra. vj. phlegmatis de vitriolo risera salis
destillato li. ß. misceantur omnia pbe, & destillentur ex balneo igne ammonia-
leni, & hac ratione aqua destillatur odorifera instar Ambra, &c. ci.*
nunc ad vsum eius accedemus medicinalem.

Aqua ad vlcera corrodentia & sordida Fiorauanti: Recipe aquæ
Plantag. vnc. xj. sublimati vnc. j. Salis Armoniacy drachm. j. ß.
Salis communis drac. ij. Aluminis drac. j. Bulliant in phiala vitrea ad
consumptionem quartæ partis.

Aqua ad dentes: Recipe Salis ammoniacy, Salis gēmx ana vnc.
ij. Aluminis Saccharini vnc. j. ß. Salis communis vñ. j. trita destillen-
tur in alembico vitreo. Extracto inde liquore dentes cum petra fri-
centur: Deinde abluatur os medico vino albo. Alia

Alia & sic est: Recipe Salis Ammoniaci, Gallarum ana vnc.viij. Vitrioli Romani vnc.vj. Salis nitri vnc.ij. destillentur, & in vase feruentur vitreo.

Specificum corrosiuum Paracelsi: Recipe Aquæ fortis à capite mortuo rectificatæ lib.j. Mercurii sublimati quartam semis, Salis Armoniaci vnc.ij. Hæc omnia simul permixta consumi finito, deinceps aquam admisceto Mercurialem æquali pondere, seruato. Nul-
lus huic Adamas corrosiuo resistere potest.

Apertionis Receptum Paracelsi: Recipe aquæ fortis optimæ. Salis Armoniaci vnc.ß. Mercurii sublimati drach.ij. Trita misce ac resolu in formam aquæ.

Sal Catharticum Arnoldi Villanouani: Recipe Salis Armoniaci vnc.j.ß. Diagridii, Euphorbii ana drach ij. Piperis, Cymini, Zingiberis, Marathri, Anisi, sem. Apii, Ameos, Leuistici, Petroselini, Cardamomi ana drach.ij. Fiat puluis, de quo detur mane cum vino calido quasi vnc.iiij.

Sal Marcelli: Recipe Salis Armoniaci vnc.iiij. Costi, vnc.iiij. Piperis nigri vnc.j. drac.ij. Cymini, Zingiberis, Piperis albi, Marathri, Cinnamomi electi ana vnc.j. Caryophyllorum, Galangæ, Cubebæ, Cardamomi ana drac.j. gr.v. Hyssopi, Thymi, Origani, Carui, Anisi, sem. Apii, Petroselini, Leuistici ana drach.iii. Omnia puluerizentur, & de isto puluere vtatur in prandio loco salis, & si volueris facere laxatiuum, adde dosi ipsius scrupul.ij. Diagridii, & da mane cum mulsæ, vel vino vnc.j.

Aqua ad verrucas, & alia tubercula faciei: Recipe Salis Ammoniaci, Vitrioli Romani, viridis æris ana vnc.ij. Aluminis rubri vnc.j. Calcis viuæ vnc.ß. Distillentur in alembico vitreo. Reiciatur primus liquor: secundus efficacior erit, & seruetur vsui.

Smegma moschatum Damascenum: Recipe Smegmatis optimi, rasi lib.j. Cinnamomi electi, Nucis Moschatæ, Styracis calamitæ ana vnc.j. Aluminis Plumæ, Salis Ammoniaci, Myrrhæ, Olibani, Masticis, Nigellæ, farinæ hordei ana partes æquales.

Trita cum melle misceantur.

* *
* *

CAPVT VIII.

De Sale Nitri.

Nitrum Germanis *Salpeter*; Gallis *Nitre*; Italis *Netro*; Hispanis *Salis nitri* Salitre nominatur: Duplici signarum est discrimine, prius est *duo gene-* nitrum Dioscoridis & antiquorum, leue, roseo colore, aut candido, *ra.* in foramina dehiscens, perinde quasi spongiosum, quod ad nos deuehi desiit. Alterum est vulgare, Sal nitrum seu nitrum, aut Sal petra dictum, quod Pyrii huius pulueris confectionem ingreditur, qui ad tormenta bellica in multis Gallia vrbibus ex aquis nitrosis paratur. Dum multa coctione elaboratur Aphronitrum eructat, seu *Aphroni-* spumam nitri, ab ea diuersam, cuius veteres meminerunt, quæ non *trum.* arte educta, sed natua creditur, vt & lanugo quædam friabilis, alba & saluginosa, quæ parietibus multis adnascitur, quæ flos nitri iudicatur.

Eius purgationem sic describit Libanius: Sal petra soluitur, fil- *Purgatio* tratur & coagulatur in vase Cyprio aliquo vsque, seu ad mediocrem *nitri.* spissitudinem, quæ despumata crebro, transfunditur, manente circa fundum vasis sale peregrino. Aliquando in vase terreo non pingui, super prunis sinitur paulatim liquefieri: spuma tollitur ligneo cochleari: vbi totus fusus est, iniicitur parum spiritus vini, vt diffлагret. Nitrum artis sic vult fieri: Pruinosam murorum veterum saluginem abrasam, in mortario in puluerem redige. Hunc in Aheno ex aqua pluuia vel vrina sat diu coque. Cola per filtrum, & in dolio ligneo quiescens, in superficie glaciem contrahit, quæ est nitrum artis, in sole siccandum.

Galenici preceptores dicunt esse calidum ac siccum, viresque habere incidendi purgandi & erodenti. Miscetur medicamentis psoricis *Vires Ni-* & corrosiuis. Cum aceto scabiei illinitur. Cutem erodit, torminibus *tri.* aluique doloribus medetur. Furfures capitis purgat, & pediculos pellit. Vermes aurium necat, earumque sordes expurgat.

Cristallorum ex nitro descriptionem talem nobis dat Libanius: *Crystalli* sit dolium ligneum cum duplici podio, altero integro, quod est in *Nitri.* mo; altero pertulo instar cribri, quod sit in medio. Capiat autem *qua-* *Ecccc*

quatuor aut quinque amphoras, & circa fundum habeat Epistomium ad aquam educendam. Podium in medio inferne stramentis. Impone terrā nitrosam, qualis tū ex certis locis, vt in Ægypto, sumitur, tum ex stabulis pecudū, vt ouium, &c. Et vbi vrina diu est effusa. Affunde aquam & agita bene, saepeq; perinde ac si velles vulgare lixiuium facere. Aquam muta, donec nullam deprehendas in colatura per Epistomium exeunte acrimoniam, vel terra sit exhausta. Vbi inferior capacitas dolii impleta est, vel sat lixiui habes, p Epistomium emitte, & cola per pannū densum. Coque in ahenō ad medias. Decoctū effunde in labra lignea, vbi concreseat in Conos, vel tessellas, vel Bacillis annascatur. Si coni sunt impuri, solue denuo, filtra ad purum; & congela, idque potes quinquies repetere.

Elaboratio salis nitri, vt purissimi & magni fiant coni. Vrceo ligneo nouo impone Cinerem faginum cribatū. Affunde aquam pluuiam. Agita bene. Sine sublidere. Purū effunde. Affunde aquam nouam & procede vt ante, donec Sal exierit. Vel salē nitri pone in ahenō. Affunde lixiui prioris, vt nouē digitis excedat. Metire vero altitudinē Salis petræ in Bacillo, antequā affundas lixiuium; Et huic mēsuræ adde nouē digitos seu Spithamā, vt scias quantitātē iustā. Lixiuio infuso, coque ad ignē, & despuma cū pertuso Cochleari. Si decoxeris ad eam altitudinem, q̄ de sale per se in baculo notasti: guttā vnā atq; alterā prunis iniice. Sic scintillat flamma cerulea, satis coctū est: si nō, coque amplius. Hoc facto, cola p linteum spissum triplex mundū in vas mundū, non nimis altum. Non imple ad summū. Pone loco frigido, iniectis spicillis lignis abiignis vel pincis non pinguib; concrecere sine, concreta sicca. Si styrias requiris ex iam congelato efficies. Recipe calcem viuā, extingue eam aceto forti ea copia, vt fiat lixiuium, quod post sedimentum abstrahē & filtra. Admoue ad ignē, & sine feruere. Iniice salem nitri paulo ante repurgatum, agita bene. Vbi refrixerint, cola per linteum spissum. Coque & despuma. Guttis in prunas coniectis iterum explora, num iusta sit coctio; scintillis ceruleis apparentib; cola in vas ligneum, vt concrecant Stiria. Magnæ fiant stiria in hunc modum: Calcis viuæ partes tres, cineris fecum vini partes duas, iniice in vas mundum, vt totum impleant. Affunde vrinā purā. Agita, sine sublidere. Effunde caute. Quod effudisti, affunde nouæ materiæ calcis & cineris, idq; repete tertio, &

age vt prius, vt lixiuium fit satis forte. Immitte hoc in Ahenū, in quo fit Sal nitri paulo ante confectus. Elabora eodem modo, quo prius coquendo, despumando, colando, in vas effundendo, & coagulando: fientque stiriæ magnæ.

Nostra latrochymia sic infert de nitro: Sal nitri est Sal, quod ex terra cōuenienti sub dio posita excoquitur. Terra salis plerumq; vel abraditur ab antiquis terreis muris, vel eruitur ex stabulis præsertim ouium. Modus excoquendi hic est: pruinofam murorum veterum saluginē abrasam in mortario in puluerē redige; hunc in ahenō & aqua pluuiali, sat diu coque, cola per filtrū: & in dolio ligneo quietcēs in superficie glaciem contrahit; quod est Sal nitri, in sole exiccandū, vel etiam coquitur ad absorptionem aquæ & salis consistentiam.

Hoc nitrum purificatū & fixum magni fit in medicina, non tam ad internos affectus, quam ēt ad externos vsus: Fiunt ex eo spiritus, laudanū minerale, & oleum, &c. Laudatū minerale dicitur à Paracelso, quod idē est ac CrySTALLū minerale seu Sal prunellæ, & hoc ideo, q^{ia} *Sal prunella.* inflāmationi linguę quam prunellam vulgo dicimus scabriciei item & faucium & affinium partium extinguendæ vnice medetur: Alii calcinationem dicunt Salis petreæ, &c. Eius præparatio genuina talis est & existit vera secundum nostram latrochymiam pag. 108.

Liquefac nitrum in forti rigillo, eo fuso sensim iniice sulphur cōmune fabatū magnitudinis, effunde in vas aqua plenū, filtra, coagula, rursus funde, sulphur iniice; hoc quinquies repete, vltimo solue, filtra, coagula, & ita paratū est. Hoc nitrum fixum maximum habet vsum in inflammationibus, febrib. ardentibus. Calores n. non naturales mirifice extinguit, sitim sedat, si de eo in die æger aliquoties sumat; scorbutō maxime cōuenit. In pleurisi efficax est medicamentū, si ex sale nitri præparato, libra semis, Tartari crudi libra vna, destilletur liquor fortissimo igne, liquor ab eo segregetur; & in Balneo à Colchotare re&ificetur destillatione quinquies repetita. Dosis eius *Dosis.* scrupulus vnus ad scrupulum j. ß. sub meridiem, vespērā & mediam noctem & mane in aqua fontana vel vino optimo propinari debet: sæpius enim administrandum est, vt purget per vrinam. Nitrū quoq; mundificatū purificat dentes, si eo fricentur. Nitrum coctum cum vino, & pipere dolorem dentium mitigat, si in eo continetur. Hæc nostra descriptio perbreuis est, latius eam sic intelligere potes.

Sal petrae venalitus solvatur aqua communi, & per chartam Em-
poreticam traiciatur: quo à sordibus omnibus expurgetur. Dein-
de vase vitreo decoquatur, & crebro despumetur: postea antequam
coagulatur, frigori in scutella lignea, praesertim ex vlmo facta, ex-
ponetur, vt denuo, in lapillos cōcrescat. Hoc penedentim igne rotæ
seu circulari inter prunas accensas vt artis, liquefacito: liquato iniice
florū sulphuris quantum par est, (ad li. j. Nitri vn.ß. vel vn. j. sulphu-
ris) pluribus vicibus, donec omnis sulphurea pinguedo deflagraue-
rit. Flammam per iniectionem concitatam, vita, quia summe nocet
oculis & visui propter splendorem; praeterea etiam odor noxius est
pectori. Hæc salis solutio, filtratio, decoctio, despumatio, coagula-
tio, eliquatio & deflagratio si ter continuentur: ad medicinæ vsum
suffICIENTER præparatum est nitrum. Si vero salem nitri tenes purum
saepeque antea defæcatum; non opus est vlla repetitione, quin imo à
multis istis repetitionibus, tot operationum non potest non aliquid
essentialium virium perire, quod studiosè obseruandum. Sal iste
drachmæ ß. pondere in aqua rosarum vel Endiuia resolutus,
summum est in prunella Arcanum. Gargarisatus enim omnem
oris & colli inflammationem ac immunditiem tollit: Et si pa-
rum istius aquæ cum Saccharo mistæ deglutitur: sedat omnem
calorem internum, & cordi refrigerium præstat. Cum vini spiri-
tu in paucitate sumptus in aqua Hyssopi, Prassia vel Tussilagi-
nis, tussim sedat: cum aqua vero sola hyssopi non solum pul-
monis, sed etiam hepatis obstructions expedit: Anhelitum dif-
ficilem seu asthma omnemque raucedinem curat: vocem deper-
ditam restituit, eamque sonoram reddit: si dimidia eius drachma cū
oui vitello mediocriter percocto, matutino tempore à ieiuno quo-
ridie sumatur. Valet praeterea in multis aliis morbis tam internis
quam externis, praesertim vero in febribus Malignis & Vngari-
cis putridis: vnice enim putredini resistit in febre etiam causæde. O-
portet autem hoc medicamentum non propinetur in virium deie-
ctione: viribus enim prostratis mors acceleratur. Si recte proceden-
do approprietur, omnes sedat dolores capitis ab extra vsurpatum in
Pleurisi, Ictero & Catharris capitis medicamentum egregium: In li-
xiuiis solutū, crines facit flauos ac pulchros: si solvatur in oleo Tar-
tari & misceatur cum Butyro Caprae addito parum Salis Saturni ad
faciem

faciem egregie conducet: fit etiam cum Camphora & oleo Tereb. Plura de hoc docent latius Iohannes Tholdeus in sua Haligraphia pag. 203. ad pag. 209. Item vide Bernhardum Penotum in lib. de præparatione medicamentorum Chymicorum; & hæc de sale prunellæ, nunc ad confectionem eiusdem spiritus accedemus.

Spiritus Salis Nitri eodem plane modo & simili ignis regimine Spiritus Tartari destillatur: solummodo per fumum rubicundum egreditur. Hoc saltem notandum, quod ad j. partem Salis Petræ purificati, tres partes Argillæ figulinæ admisceri solent, pro efformandis globis oblongis, post exiccationem demum ad opus adhibēdis. Vfus eius est, in Colica: quod nemini mirum videatur, siquidem in *Vfus ac:* simili affectu crudum nitrum nonnulli offerunt: Nam spiritus salis *Dosis.* microcosmici efferuescentia & malignitas ex huius debito vsu mire inhibetur & reprimitur. In pleurisi, in prunella, miscetur cum ana spiritus vini, & de illa mixtura dantur scrupuli duo vel drachma integra in haustu aquæ fontanæ tepidæ. Si in Colica vtimur, tunc ab extra vmbilicus oleo Nucistæ expresso cum tantillo Zibeti admixto inungitur: Intolerabiles cruciatus & dolores confestim non solum sedat, sed & discutit & resoluit malignos, crudos, nitrosos atque vitriosos humores, qui nisi impediuntur, ne ad partes neruofas & articulos repant, quod non raro fit propter certam sympathiam, qua cum talibus membris habent illi humores aliquid mixti, condolenda sequitur articulorum impotentia, laxatio & resolutio: circa finem curæ enulæ Campanæ vsus salem resolutum efficaciter expellit. Porro nitri seu salis fusilis vires reconditæ à filiis Hermetis semper in magno pretio fuerunt habitæ.

Alius sic procedere iubet in destillatione spiritus eius: Recipe nitri & Terræ Figulinæ tantam quantitatem, vt iam in præcedenti dictum est: destilla ex retorta igne aperto, & primo egredietur spiritus rubicundus. Hinc continua ignem & exhibit spiritus albus instar spiritus vitrioli, qui Arcanus erit, & sublimabitur in collo retortæ albiſſimus pulvis instar Salis Armoniaci. Hos destillatos spiritus man- *Salis nitri* dat in balneo separare; primo phlegma, deinde spiritum vulgarem, *Spiritus* iucundum, aliquantulum acerosum, & tertio spiritum igneum ad *Arcanus.* soluenda metalla: in fundo vasis remanebit materia fixa instar sa- *Oleum ni-* lis, sin vero forti destillatio continuabitur, exhibit oleum acer- *tri arca-* *bumnum.*

bum ascendens alembicum, & ultimo Sal igneus, quem dicunt clauem omnium metallorum, si cum Mercurio commisceatur & reuerberetur, fixabitur in præcipitatum fixissimum ac miraculosum. Hic Sal sublimatus dicit idem author, si misceatur cum oleo vitrioli, fit inde Balneum Nymphæ, ut vult Basilius, quando dicit si draco igneus cum cygno albo misceatur, ut coeant in vnum & fiant vna aqua; Rex Balneum ingredi potest, quo sudet & tandem moriatur, ex quo cinere artifex postea animam arripit vel extrahet, ut spirituale metalli essentiam teneat: Alii hunc salem sublimatum cum oleo nitri accipiunt, miscent cum tantundem olei Salis Tartari, soluunt inuicem, dephlegmant ad fixum puluerem, cui superfundunt spiritum vini, circulant & tandem per alembicum S. vini separant, relicto sale puro in fundo vitri, huius appropriant vj. vel x. grana in vino, diureticum erit medicamentum, franget omnem calculum, tartarum stomachi resoluet: Miscere etiam quidam volunt inter Butyrum, ad Morpheas faciei & alia id generis vitia. Hæc de spiritu; nunc de nitri vsu in medicina.

*Sal nitri
Arcanum.*

Aqua fortis cum nitro: Recipe salis nitri, vitrioli ana lib. ij. Aluminis vsti lib. β. Pulueriscentur omnia, & in cucurbita ponantur & destillentur.

Vel: Recipe Aluminis Rochæ lib. β. Vitrioli Romani, salis nitri, ana lib. j. β. contundantur & in alembico bene lutato destillentur.

Aqua dentes dealbans: Recipe salis nitri lib. j. Aluminis Rochæ lib. j. Aceti parum, trita dissoluantur cum aceto, & destillentur. Pro qualibet vn. j. huius aque adde succi limonũ vn. iij. & fricetur dentes.

Aqua pretiosissima alia: Recipe aquæ mellis destillatæ albæ lib. j. salis albi vn. j. Aluminis li. β. Salis nitri vn. j. Aquæ ex foliis lētisci li. j. Mastice vn. ij. Aceti albi, vini albi ana vn. ij. destillētur omnia in B. M.

Vnguentum ad ambusta magistrale, medici florentini: Recipe olei Rosati vnc. iij. olei ex ouis vnc. ij. Nitri albi puluerizati vn. ij. Cera albæ vnc. j. β. Cort. medul. Sambuci M. j. Fiat vnguentum lento igne secundum artem.

Linimentum ad ambusta vulnera Quercetani: Recipe visci rad. Hyoscyami. Visci Papaueris rubri ana vnc. j. Salis Petræ drach. j. Mucilag. sem. Cydoniorum drach. iij. Olei Caphuræ q. suff. F. linimentũ.

Aqua capillos croceo afficiens colore: Recipe aceti lib. ij. Salis nitri libr. β. Destillentur.

Cera.

Ceratum Cerinæ, Ctesiphontis, Gale. Recipe Ceræ Citrinæ, Terebinthinæ, olei antiqui, salis nitri, ana lib. β . Aquæ communis vnc. viij. Dissoluatur nitrum in aqua mortario imposita ad perfectam colaturam, postea ponatur ad ignem, semper agitando cum baculo, ad perfectam coctionem, fiant massæ in bona forma.

Vnguentum ad furfures, Galeni: Recipe spumæ nitri, Atramenti Sutorii ana part. æquales. Vini quantum sufficit. Misce: atque ter aut quater in mense affricato.

Vnguentum ad pediculos: Recipe veratri albi, Staphidis Syluestris, nitri ana par. æquales. Olei quantum sufficit. Misce, & in balneo adhibe.

Vnguentum ad varos callosos: Recipe sem. Ocymi, Nitri rubri, Pulegii viridis, Aluminis scissi, Costi Indici ana part. æquales. Tusa. & cribrata cum adipe anserino seu gallinaceo q. s. Misce, ad vnguenti formam.

Paracelsus nitrum in morbis præparare iubet, dum ait: Salis nitri virtutes sunt in pleurisi & vlceribus cauernosis: Præparatio in pleurisi est: Recipe salis nitri lib. β . Tartari crudi lib. j. destilla in sextum alembicum, Dosis à scrupulo j. vsque ad scrup. j. β . in aqua fontis vel bono vino, mane, nocte, in media nocte. Sæpe dandum est, purgat per vrinam. *Salis nitri præparatio in pleurisi & vlceribus.*

Additio contra pleuresin: Recipe huius nitri drach. ij. Aquæ Cæsaris siue Regis scrup. β . Alcohol vini drac. v. Fiat mixtura. Dosis drac. β . vel drach j. β .

Præparatio in vlceribus cauernosis: Recipe nitri, Aluminis ana lib. β . Aquæ fontis lib. ij. Destilla in aquam.

Additio:] Recipe aquæ Plantaginis, Chelidoniz, de quercuum foliis ana lib j. β . Fiat ad crura, id est, contra dolores crurum.

Receptum in contracturis Paracelsi: Recipe olei oliuarum, olei Iuniperini ana vn. v. Masticis lib. β . Tereb. vn. iij. β . Aquæ ardentis li. $\frac{1}{4}$. Salis petrz li. $\frac{1}{8}$ misce omnia, & inde in Caldarium: incēde dū pbe ardeat: postea instrumēti fundo impone, & huic mēbrū superpone.

Pilulæ Quercetani: Recipe succorum quam optime depuratorū summitatū fraxini li. j. Valerianæ, Centaurii minoris ana li. β . in quibus macera & digere ad ignem B. M. fol. senæ Oriental. vnc. iij. Hermodactyl. Turbith, Asari ana vnc. ij. Cinnamom. Santali Citr. Spicæ nardian. vnc. β . Dein fortiter exprimantur & coquantur ad mel-

litam

litam consistentiam, cui adde Aloes præp. vnc. iij. Fæculæ Bryoniæ, Iridis ana vnc. j. Scammoneæ præpar. extract. trochis. Alhaud. ana drach. iij. Elaterii præp. drach. j. Salis Ceterach, Salis Prunellæ ana drach. j. ß. Trochisc. de Eupatorio drach. j. cum Syr. Ros. sol. fiat pilularum massa: Dosis scrupulus j. ß.

Tragea antipleuritica eiusdem: Recipe Salis Prunellæ drach. ij. pulu. flor. Papaveris Rheadis, Coralli rubri ana drachm. j. Sacchari violati vnc. ß. Reducantur in pulverem: Dosis drachm. ij. superbibendo parum aquæ Papaveris Rheadis vel Cardui benedicti.

Antidotus eiusdem: Recipe extr. Nephrit. min. vnc. iij. pulu. pelliculæ internæ testarum ouorum: pelliculæ internæ ventriculi Gallinarum ana drach. ij. Salis restæ bouis, Salis prunellæ ana drach. j. ß. succi Limonum q. s. Fiat antidotus: Dosis drach. ß. ad drach. j.

C A P V T I X.

De Sale Gemma.

SAL Gemmæ est Sal albissimum, generaliter in fodinis crescit, nec Salia ab artifice inducta præparatione, vt Sal commune, quod vel ex mari, vel ex aqua minerali salsa per coctionem fit, indiget. Ex eo extrahitur liquor eodem modo, quo ex sale communi, qui & oleum & spiritus salis gemmei à Chymicis vocatur. Ad eadem fere vsurpatur, ad quæ salis communis oleum, præsertim ad solutionem Auri in quo soluendo oleum tamen Salis communis præstare existimatur.

Spiritus Salis Gemmæ sic præparatur: Recipe Salis Gemmæ q. v. puluerisetur optime, & probe commisceatur cum terra figulina ad formandos inde globos. vti supra dictum est, exsiccentur in calore, postea indantur retortæ & destillentur per ignem apertum, adaptato recipiente ac iuncturis munitis cauendum ne spiritus exhalât, in principio tamen ignem dando mediocrem, deinde fortiolem tandè fortissimum vsq; omnia excandescant, interim videbis spiritus albissimos instar vaporis candidi in recipiente circuire, hoc apparente signo continua ignem ad sex vel septem horas, vsque nullam nebulam

*Spiritus
Salis Gē-
ma.*

bulam in recipiente amplius persentifcas, deinde sine omnia refrigerant: refrigeratis vasis destillatum effunde in cucurbitam & colloca in arena ad destillandum primo spiritum, quod residet in fundo cucurbitæ, est oleum Salis Gemmæ, splendet vt Aurum, magnarumque est virtutum: Eodem modo dicit author posse destillari etiam Alumen, Sal nitri, puluis tormentarius & similia. *Oleum salis gemma.*

Si oleum hoc ante dictum Salis gemmæ ad siccum coagulaueris poteris id sublimare, & cum spiritu vini extrahere, & si placet cum vino destillare per alembicum, ab inuicem tamen sunt separabilia: *Q. Essentia salis gemma.*

Hæc destillata essentia salis auro *Q. Essentiam* extrahit, seu primum Ens, quod summe notandum venit, extrahit etiam *Q. Essentias* ex calcibus Marcasitarum, Antimonii, &c.

Fit ex eo etiam oleum per deliquium: Sal gemmæ soluitur in duplo pluuiæ, destillatur per retortâ factis cohobiis donec tota substantia exierit cum aqua. Quod exiit, coagulatur per diuaporationem. Coagulatum soluitur per deliquium. *Oleum salis gemma per deliquium.*

Eius vsus in medicina talis est: Extractû Phlegmagogum *Quer-* cetani: Recipe Agarici trochiscati vnc. iiij. Hermodactylorum, Turbith, senæ, medullæ Carthami ana vnc. iij. rad. Esulæ præparatæ vnc. j. Trochiscorum Alhandal vnc. ß. Salis gemmæ, Macis ana drac. j. ß. Spe. Aromatici rosati drach. ij. cum aqua Cinnamomi fiat extractum Dosis scrup. j. ß. in forma pilulæ.

Paracelsus de sale gemmæ sic inquit: Sal gemmæ est dictum Sal Granatum à Spagyricis & est Sal lucidum: Eius virtutes. Laxatiuum salis acuti, id est, Cholera & est similis Coloquinthidi: curat icteritiam, curat hydropis in Citrinam, & dolores superuenientes ex sanguine putrefacto. *Virtutes salis gemma.*

Præparatio Salis gemmæ in hydropisi & Icteritia: Recipe salis gemmæ, succi Tithymalli, id est, Esulæ maioris ana vnc. j. Gummi ex Cerasis ad pondus omnium. Fiat bolus, reduc in tertium gradum reuerberationis per horas duas, extrahe Alkali, Dosis à gran. viiij. ad xij. In loco Diagridii potes vti, & addere Trochiscos Alhandal. *Præparatio salis gemma.*

Additio: Recipe gemmæ scrup. ß. Rebotii (est vera Mumia) liquoris Centauræ ana scrup. iiij. Reduc in compositum. Dosis à gr. iiij. aut v. vsq; ad xij. in ouo.

Præparatio in cæteris morbis : Recipe huius Salis gemmæ vnc. j. Cataputix vnc. ij. Farinæ tritici ad pondus omnium. Fiat panis tostus id est, concoctus, dosi à drachm. j. ad drach. ij.

Pilulæ Quercetani : Recipe Sagapeni gummosi præp. drachm. vj. Ammoniæ identidem opt. præpar. drach. ij. extract. Trochis. Alhandali vnc. j. Scammonii præparati vnc. ß. Salis gemmæ drach. j. ß. cum Syrupo violato acidulo & tincto, fiat massa, ex qua conficiantur pilulæ.

Aqua ad impetiginem Libauii : Recipe aquæ ferratæ lib. iij. Ebulliant ter in olla vitreata. Adde Mercurii sublimati semunciam, Capthuræ Silicum: Agitata probe commisce. Postea affunde aquæ calcis viuæ sesquilibram, aquæ salis gemmæ vel ammonii vnciam, & si opus est, aquæ fortis drachmam.

Syrupus solutiuus Fiorauanti : Recipe Saluix, Rutæ, Rosmarini, Absinthii, Cichorii, Cardui benedicti, Vrticæ, Origani ana M. j. Ficuum, Passularum, Dactylorum, Amygdal. dul. ana vn. iij. Salis gemmæ vnc. iij. Colocynthidis, Aloes hepaticæ, Cinnam. Myrobal. Citrinorum ana vnc. ij. Mellis communis lib. ij. Aquæ fontanæ li. xvij. contundenda contundantur crasse, misceantur, & macerentur per noctem: deinde coquantur vsque ad medietatis consumptionem: coletur: & aromatizetur cum Moschi scrup. ß. aquæ Ros. lib. j. & seruetur in vase vitreo, optime clauso. Dosis vnc. iij. ad vj.

Puluis ad suppositoria communia magistrali : Recipe Aloes, Cimini, Salis Gemmæ, Rutæ ana drach. j. Terantur, & fiat glans cum melle quantum sufficit.

Puluis ad Strumam Arnol. de Villanoua : Recipe spongiæ combustæ, Pilæ marinæ tostæ ossis sepix, Piperis longi, Piperis nigri, Zingiberis, Cinnamomi, Salis gemmæ, Pyrethri, Gallarum, lapidis spongiæ ana vnc. j. Puluerisentur & misceantur.

Hiera picra Constantini Nicol. Recipe Myrobal. Chebulorum, Indorum, Citrinorum, Violarum, Absinthii ana vnc. ß. Myrob. Emblicorum, Belliricorum, Cassiæ Epithymi, Agarici, Senæ, Cuscutæ, Schœnanthi, Rhabarbari, Xylocassiæ ana drac. ij. Spicæ, Anisi, Masticis, Xyloaloes, Salis gemmæ, Nitri ana drac. j. Mellis quantum sufficit. Datur in sero cum vino calido.

Electuarium Hydragogum, Gordonii : Recipe Cucumeris & rad. Asinini, Laureolæ, Iteos purpurei, Absinthii, Eupatorii ana vn. iij. Resideat:

sideat: quæ supernatat aqua, abiiciatur. Craffiori verò parte insperge Rhabarbari, Agarici ana vnc. ß. Spicæ Nardi Indicæ, sem. Endiuæ, Scariolæ, Portulacæ, Masticeis, Lappæ, Tragacanthæ, Salis gemmæ ana vnc. j. Mellis colati vn. ß. in vase vitreo reposita agitentur in sole. vt fiat veluti Electuarium. datur drach. j. p. interualla hydropicis.

Pilulæ contra venena: Recipe Imperatoriæ, Bistortæ, Tormentillæ, Valerianæ Dictamni albi, Carlinæ, Aristolochiæ rot. Gentianæ Agarici electi, Salis gemmæ ana partes æquales, succi Alliorum, Ceporum q. s. est, Croci drach. j. Misce omnia, vt fiat tanquam pasta, quæ in vmbra siccet, & seruetur ad vsum. Quando autem vti voles, recipe huius pastæ vn. ß. & cū supra dictis succis formetur pilulæ.

Pilulæ capitales Nicolai Stodæ: Recipe Artanitæ, Colocyntidis, Agarici, Turpeti, Hermodactylorum ana gr. xxiiij. Zinziberis, Caryophyllorum, Macis, Ligni Aloes, Salis gemmæ ana gr. xj. Diagrid. scrup. j. Aloes lotæ drach. x. Cum Hierâ simplici fiant pilulæ vij. pro drachma.

Aqua capillos denigrans: Recipe Salis gemmæ, squamæ Aëris, Alcannæ ana part. j. Omnia trita alembico destillato.

Alia: Recipe Salis gemmæ lib. j. Vitrioli Romani lib. ß. Salis nitri vnc. iij. rad. Chelidoni viridium lib. ij. contusis & tritis alembico aquam eximito: quod primo exit, abiicito: quod secundo, capillos colorat, prius lotos, & feruenti sole siccatos.

Aqua dentes dealbans: Recipe Salis Arabici, Salis gemmæ ana lib. ß. Aluminis Zucharini vnc. iij. Trita destillentur, qua fricentur dentes cum panno rubro scarlato.

Aqua faciem coloratam reddens: Recipe Limaciarum, Salis gemmæ, succi Limonum, ana q. s. Incisa & trita misceantur bene, & in balneo Mariæ destillentur.

Lixiuum capillos nigros reddens: Recipiens Myrobal. Indarū. Gallarum, Nucum, Cupressi, Balauftiorum, Baccarum Myrtian. vn. j. Aluminis Rochæ vnc. ß. Salis gemmæ drach. j. Trita coquantur in aqua, qua capilli lauentur.

Pilulæ stomachicæ Mesue: Recipe Myrobal. Citrinarum, Aloes, Turbit. ana dra. x. Rosarum, Spicæ Indicæ, Masticeis ana dra. ij. ß. Anisi dr. j. ß. Salis Indi, vel salis gemmei, Croci ana dra. j. cum succo Absinthii formetur massa. Seruetur ad annum dimidium vel integrum. Dosis ad drach. ij.

Pilulæ stomachicæ eiusdem : Recipe hieræ picræ drach. x. Trium Myrobalanorum, Absynthii ana drach. ij. Masticis, Anisi, Myrobal. Belliricarum, Emblicarum, Agarici ana drac. iij. β. Zingiberis drach. ij. Caryophyllorum, Salis gemmei, Schœnanthii ana drach. j. Turbit. drach. xij. succi Absynthii q. suff. fiat massa. Dosis à drach. j. ad duas vel etiam tres.

Pilulæ Arthriticæ ac colicæ, Paracelsi : Recipe Serapini vnc. β. Dissoluatur per acetum, & coletur, & inspissetur in modum tenacitatis. Cuius recipe q. aderit. Trochis. Alhandal. dra. j. β. spe. Hieræ picræ drac. j. spec. Lithontrib. scrup. j. Diagridii scrup. j. grana vj. Salis gemmæ. Misceantur. Fiat massa pilularum sec. vsum. Formentur pil. num. xj. pro drac. j. cum deuratione. Sumantur pro vna vice tres, nocte ante ingressum lecti.

CAPVT X.

De Tartaro.

VT lactis, sic vini substantia inquit Galenici prorsus homogenea non videtur, sed varia : Illius enim portio quædam Butyrofa & leuior, alia caseosa & crassior aut grauior, quædam serosa, quæ medio modo se habet. Huius vero tenuis quoq; portio flos vini dicitur, alia minus leuis, q̄ medium dolium occupat. alia crassissima, quæ subsidet & dolio facile adhærescit, fex vini dicta, quam recentiores Tartarum nominant, quod infimum vasis locum teneat. Licet autem Tartarum sit fex vini, multis tamen dotibus commendatur; Nam vt in corpore humano, humores aliqui, excrementa dicuntur benigna & vtilia, vt semen, Lac, & humores multi certis partibus ad certos vsus inclusi, sic etiam vini fex utilis est. Vinum enim vt prouerbio fertur, non consistit sine fece, diutiusq; cum eiusmodi excremento sine corruptela cōseruatur, vt ignis cum cineribus. Calidum ac siccum dicitur, eiusq; vires sunt purgare, consumere, laxare: miscetur vnguentis contra Lepram & impetigines : Immunditiem capitis ac manuum purgat atq; abstergit: optimum censetur, quod ex veteri vino & forti concretum est.

Ex eo

Ex eo manica incluso in cella vinaria, aut alio vdo loco suspensa, oleosus educitur humor, quem oleum Tartari vocant, quod è sacculo canabino, & raro veluti per Ephydrosim, & deliquium exsudans, in subiectum vas guttatim delabitur. Educitur quoq; per descensum, sed opere magis laborioso.

Ex vsto Tartaro fit cinis ille Lutetiæ frequentissimus, linteis dealbandis expetitus, quem Grauellatam vulgus nominat, qui etiam ad pyroticorum confectiorem, aliosque quosdam vsus laudatur. Tartarum enim in detergendo compar non habet, ait Cardanus; ob id sordida ac duris nata locis, & carnis excrescentias purgat, ac viam carnem ostendit. cum mineralibus & metallis maximam habet cõcordantiam & affinitatem. metalla enim facit fluida, malleabilia, pura, reddit volatilia, & viuificat in Mercurium currentem viuum: Hic Sal præparatus, si cum sanguine draconis fuerit permixtus, ita vt per binam copulationem fiant vnione vna vniti, dephlegmati etiam, redeunt in vnum salem multarum magnarumque virtutum: exempli gratia, stratifica cum hoc sale Lunam finam vt est artis, calcina ac cementa primo horas 4. leniter, deinde horas quatuor fortiter, & calcinabitur Luna in forma æris vsti, hanc calcẽ contũde (quæ vero nondũ satis præparata, illam vicissim impone & procede vt prius) ac superfunde aceti ad eminentiam duorum digitorum, stent in digestionem per tres dies ac noctes, interea anima à corpore cũ aceto separabitur, continua vero extractionem vsque scias sufficere & terra sit reliqua instar capitis mortui: Hanc solutionem siue extractionem filtra, & in B. leniter acetum inde abstrahere, deinde affunde S. vini Alcoholisatum, Sigillatæ reponantur in circulationem per octo dies, dein S. vini lenissimo ignis gradu per balneum edistilla ad medietatẽ, & liquor apparebit viridis, vel Sapphyricus prout Luna fuit bona ac fina. Paracelsus huius liquoris facit mentionem Tom. 3. de viribus membrorum lib. 2. cap. 3. de viribus Cerebri. In Epilepsia, Apoplexia, mania & aliis vitiis cerebri summum Arcanum atque medicina. Præparantur ex eo varia medicamenta qualia sunt in ordine sequentia.

Spiritus Tartari in phthisi pulmonum: Recipe salis Tartari q. v. *Spiritus* purificati vt artis est: hunc solue cum spiritu vini Alcoholisato opti- *Tartari.* mo, circula per mensem in vase conuenienti atq; igne digestionis

Athanasioridoneo: Postmodum destilla per retortam, primo igne lento, deinde fortiore, & exhibit spiritus albiſſimus, in forma spiritus vitrioli. Huius Dosis est vj. ad viij. vel x. grana in vino vel conferua Rosarum aut alio liquore vel Sympo appropriato. Curat Apostemata, auerſit putredines, maximumque est Arcanum in Peripneumonia & phthiſi, &c.

Preparatio Ad pleuriſin tali modo præparatur: Recipe olei Tartari quantum Tartari ad uis, miſce cum phlegmate vitrioli, & repone aliquandiu, ne puluis pleuriſin. aut impuritates incidant: reſoſito per aliquot tempus phlegma hoc oleum in Cryſtallos rediget, quos exſicca, ad uſum. Dosis ad ſcrup. ſ. cum liquoribus conuenientibus atque appropriatis, aqua Tamarisſci, Scabioſæ, &c.

Vel: Recipe Salis niri lib. v. Tartari lib. j. Miſce, ac deſtilla per retortam igne forti, & deſtillabitur ſpiritus acetosus, cuius Dosis, eſt guttæ 3. cum aqua fontana aut Endiuia vel Plantaginis, &c. Alii etiam ex Tartaro Vitriolo deſtillant talem ſpiritum acetosum, in eodem affectu, cuius Dosis gutt. vj. In vino vel aqua appropriata cõueniente.

Preparatio In affectibus ſtomachi ſic præparatur: Recipe Tartari, Salis niri Tartari ad ana vn. iij. Fundantur in tigillo vt noſti, fuſis, penedentim iniice fruſtus ſtomaſtula ſulphuris viui, vt comburantur deſuper, hoc factõ & refrigerato crucibulo, ſalem in fundo album inuenies, hunc ſolue cum ſpiritu vini & viciffim in Balneo inde abſtrahe, abſtracto ſ. habes ſalem medicamentoſum: Quam miſce ſic: Recipe ſalis vnc. ſ. Macis, Galangæ, Cubeb. ana dra. vj. Miſceantur ac pulueriſentur. Huius Dosis ſcrupulus integer cum vino & aliis cõuenientibus appropriatis, &c.

Preparatio Præparatur etiam ad calculum: Salem Tartari purum ſolue cum Tartari ad aceto. deinde cum ſpiritu vini, tertio deſtilletur ad ſiccum. Huic calculum. ſuperfunde guttatim oleum vitrioli q. ſ. hoc factõ, de phlegma, atq; coagula, ſalem reſiduum abſque fuſione per octiduum. Dosis ſcrupulus ſ. cum ſuis vehiculis conuenientibus.

Spiritus Tart. nec non oleum ſecundum miracula Chymica.

Doctõs Mollerii Friburgenſis.

Spiritus Tartari. Recipe Tartari albi crudi q. v. tere craſſiuscule ablue ſicca, tere minutiffime, pone in retorta optimo luto obtecta, & deſtilletur vt S. vitriol. dato aliquot horas igne lento, augendo ſenſim, dum ſpiritus exeat ſub forma vaporis; quo obſcuratur recipiens. Auge ignem, exhibit

exibit oleum nigrum & fætidum. Continua dum recipiens clarescat, tunc deline. Has tres substantias, nempe phlegma primo exiens sub forma aquæ stillantis, deinde spiritus sub forma vaporis, & oleum nigrum & crassum separabis: si primo omnia simul in parua retorta posita destillaueris, ac magna impuritas relinquatur, deinde oleum per infundibulum separa à phlegmate & spiritu: Spiritum à phlegmate separabis, si posueris in cucurbitula parua & igne lento cinerum tota aqua phlegmatica euaporauerit. Spiritum hunc liberabis fætoris, si affundens capiti mortuo restanti & cum parua retorta ipsum rursus à Colchotare elicueris. Sic fiet puriss. & sine fælore. Si prima vice nō fiet; itera; vsus ad interna omnia, vt obstructions, putrefactiones viscerum, ad calc. arena, &c. mire resoluit si circuletur cum S. vini vt vult Quercetanus: extrinsecus ad vlcera non opus habet correctione.

Tart. album vitriolarum calcinatum.

℞. Tart. calcinati, solue in humido. filtra; exsicca, ter repete. ℞. ℥b Tartarus Vitriolarum. pone in lutata cucurbitula affunde oleum vitriol. rectif. ℥. iiii. vel v. sed sensim, guttā post guttam. alias accensum rumpit vas. Sic coagulat materia, quæ calore albo fundū statim petit. Oleum autē hoc vitrioli supernatans effunde à materia, quæ in fundo, humiditatem destilla in B. M. sic habes fixum tart. Purgat inferne & per sudorem. Valet ad pertinaces affectus, hydropem, calculum, podagram, pestem, scorbutum. Per inferna purgat, mistum cum melle Rosæ. aut alio Symplo. Ad sudores, in pestilentia & hydrope, cum aqua Carduiben. Scab. vel cum Theriaca. f. pilul. Dosis à ʒ. β. ad j.

Alia nobilis tart. præparatio ad fugandas maculas in corporis quacunque parte.

Tart. albū puluerisatū pone in cucurbitā, apposito alēbico cū recipiente. Bene lutetur. Abstrahe phlegma, donec nō amplius pdeat. Hoc affunde & rursū abstrahe vt prius. Hoc toties repete donec & residētia trāseant in vnū liquorē, quē in vitro alio bene obturato coagula. Iste liquor in aere soluitur, & optimus est atq; dulcissimus.

Terra foliata Tart. secretissima.

Tart. bene calcinati, affunde acet. ad extrahendam animam Tar. Euaporet phlegma, rursusq; affundatur aliud acet. idq; tam diu donec in euaporatione acetum sentias, tunc Tart. est animatus & erit niger. Affunde aquam vitæ; solue; filtra; coagula; sæpius

reiterato, & efficietur terra foliata candidissima. Purgat corpus in morbis quibuscunque deploratissimis.

Arcanum Tartari, ad vlcera maligna omnia :

*Arcanum
Tartari.*

Tartari calcinati, lb. iij. cum spiritu vini humecta dies 7. Digere in B. destilla vt aq. interorum. Vltimo fortiss. in vase terreo, & ascendet vna cum vino succus niger, quem separa in B. Fæces iterum calcinentur, & humectentur cum S. V. & procedatur vt supra; idq; toties donec plane nihil ex tart. supersit. Postremo collecti succi nigri omnes coagulentur in puluerem, humectando cum ol. vitriol. & S. vini ex cal. tart. penitus abstrahatur. Huius medicinæ gr. j cum ʒ. β. mithridat. in aq. Cichorii pro ratione morbi & patientis, funditus euellit radicem & ortum omnium malignorum vlcera.

Tartarus vitriolatus secundum Crollium.

*Tartarus
vitriolatus
Crollia-
nus.*

Salis Tartari albissimi aliquot vicibus secundum artem Chymicam dissoluti, filtrati & coagulati cum aqua Agrimonix, exempli gratia vncias quatuor, resolue in cella supra marmor, aut beneficio manicæ in oleum. Habito hoc oleo puro accipe olei vitrioli optime rectificati vncias duas, illudque guttatim supra Tartari oleum in vitro capaci instilla: tunc fiet coagulum albissimum, humiditas supernatans euocetur lento calore ad siccitatem salis, ita habetur Tartarum album vitriolatum fixum.

Observationes.

*Si olei vi-
trioli ni-
mis parua
quantitas
affunda-
tur, facit
saltem vo-
mitum.*

I. Seruetur modus in affundendo vitrioli oleo ne sapor Salis percussus sit nimius acidus, sed quasi nauseabundus: si enim nimium de oleo vitrioli affundatur, tunc non purgat, alioquin per quatuor emunctoria, vomitum, secessum (si purgantibus immisceatur) item per vrinam & sudorem operatur.

II. Si possit fieri per infundibulum angustissimi orificii, ita vt certo artificio olei vitrioli guttæ paulatim saltem & successiue stil- lent in oleum Tartari, consultius erit, nam sic boni spiritus, qui ex mutua subitæ mixtionis efferuescentia se vaporando eleuant & euanescent retinebuntur.

III. Vitrum supra modum incalescit ex coniunctione duorum illorum ignium. In hac mixta efferuescentia obseruetur Epilepsix generatio, quando videlicet spiritus vitæ in microcosmo ab Heterogeneis concitatus, simili modo ebullit.

IV. Qu

IV. Qui ad duas partes olei Tartari vnam partē salis vel liquoris Corallorum velit addere, antequam oleum vitrioli guttatim affundat, ei integrum esto.

Digestium ex illo Tartaro vitriolato parari potest, quod necessitate exigente purgantibus medicamentis præmittendum est, in hunc modum.

℞. Tartari vitriolati vnciam j. solue in duabus vini mensuris, addatur ad libitum aqua decoctionis Passularum & Cinnamomi.

De hac mixtura exhibeto duos vel tres dies vbi opus est, mane post sumptum sorbile ouum haustum vnum, ad prandium alterum, tertium circa vesperam. Postea exhibeatur Catharticum è Panchymago. In omnibus febribus & quartana miranda præstat, resoluit enim Tartarum in corpore humano efficacissime.

Vires Tartari vitriolati.

1. In Hæmiserania, morbo regio, & omnium viscerum obstructionibus, in liquore idoneo, seu vino albo exhibetur ægrotantibus per aliquot dies in aurora, & si opus fuerit, Dosis augeatur.

2. In calculo exhibetur in aqua Petroselini vel Parietariæ, vel vino albo.

3. Efficacissimum Renum deopilatium & deterfium, si scrup. semis cum Iulepi Rosacei vnciis duabus, & aquæ Cinnamomi vncia semis misceatur & exhibeatur.

4. In contracturis & venarum obstructionibus è Tartaro ortum habentibus vttere per vicem sex vel octo granis in aqua decoctionis vuârum passularum & Cinnamomi.

5. Sudorem prouocat in aqua Cardui benedicti vel vino albo.

6. In hydropo vt crassi & serosi humores expurgentur. ℞. Scrupulū vnum & misce cum vncia semis mellis Rosati solutiui, vini Enulati vnciis duabus, & exhibe.

7. In mensium suppressionibus: Recipe scrupulum j. & exhibe in Syrupō Artemisiæ vel Betonicæ, vel misce cum melle Rosato in aqua Pulegii soluto.

8. Vtiliter etiam in febribus exhibetur.

9. Purgat per interiora, & omnes obstructiones tollit, si misceatur Cathartico, vel offeratur in Syrupō Rosarum vel violarum solutiuo, vel melle Rosato solutiuo.

10. In melancholia & splenis duritie, in aquis appropriatis offertur.

Dosis à scrupulo vno ad scrupulos duos: In hydromelite propter saporis emendationem commodissime offertur.

Sal Tartari.

Beguini præparationes ex Tartaro sunt tales: Sal Tartari sic facit: sternitur Tartarum in vase terreo non vitreato plani fundi, crassitie digitali. Reuerberatur postea ad albedinem vsque spatio quinque vel sex horarum, igne ita moderato propter fusionem, vt vas saltem candeat. Tartarum itaque ad albedinem calcinatum, perfunditur aqua communi, digeritur, filtratur, & coagulatur.

Spiritus Tartari.

Spiritus Tartari.

Recipe Tartari albi puri libras quinque, pone in retortam vitream eique in ignem cinerum collocatæ recipientem satis capacem adaptam. Dato igne per gradus, primo spiritus egredietur, postea oleum, quæ rectificari debent, addito sale Tartari, & post ab inuicem separari.

Oleum Tartari destillatum.

Est egregium aperiens, vnde in menstruis retentis, in paralyfi, ictero & similibus affectibus mira præstat. Vtütur etiam in hydrope cum aquis aliis hydragogis: in lepra; morbo Indico: pleuritide: angina: & exhibent à scrupulo vno ad duos, in aquis conuenientibus.

Oleum Tartari per deliquium.

Oleum Tartari.

Oleum hoc, præter modum superius in spiritu eius, traditum: fit etiam per deliquium, ponendo Tartarum ad albedinem calcinatum, in cella vel alio loco humido, donec resoluetur in oleum, quod postea filtrandum. Parari etiam potest, si Tartarum post calcinationem, in aqua communi dissoluatur, filtretur, coaguletur: & in loco humido, donec resoluetur, collocetur.

Optimum est remedium in omnibus serpiginibus, vlceribus, præsertim autem Venereis, tinea, scabie, verrucis. Faciem erugat & cutem reddit teneram.

Additio: cum hoc oleo Tartari fiunt extracta vegetabilium quorumlibet elegantiora & præstantiora: si in aquam videlicet ipsorum propriam aut saltem vulgarem aliquot guttulas olei vitrioli miscueris, & postea cum eadem aqua vegetabilium extractiones digerendo institueris.

Magisterium Tartari: Recipe olei Tartari ex sale resoluti & pu-
 rificati vncias quatuor: Spiritus vitrioli vnciam vnam: quem gut-
 tatim supra Tartari oleum in vitrum capax instilla: fiet coagulum
 albiſſimum. Humiditas supernatans euocetur lento calore, ad sicci-
 tatem ſalis: ſuper quem deſtilla ter vel quater vini ſpiritum: atq; ita
 habebis Tartarum vitriolatū album fixum. Vſus eius eſt in omnium
 viſcerum obſtructionibus: calculo: Nephritide: Ictero: menſium re-
 tentionibus, melancholia: ſplenis, duritie: hydrope ſi conuenienter
 exhibeatur. Doſis à ſcrapulo ſemis ad integrum.

Sal eſſentiale ſine cremor Tartari: Recipe Tartarum Montispe-
 lienſe album, quod eſt optimum: reduc in puluerem, & fac in ma-
 gna aquæ quantitate, in cacabo æneo vel ferreo bullire ad mediæ
 partis conſumptionem. Tunc amoue ab igne, & ſi vis traiſce per ma-
 nicam hippocratis, vel pannum lineum, in vas figulinum firmum.
 ubi refruxerit aquam per inclinationem effunde, ſalem vero parie-
 tibus adherentem ſequeſtra à ſacibus & collige: & iterum, vt ſu-
 pra decoque, & cremorem vt antea collige & exſicca. Tandem re-
 duc in puluerem: Cuius Doſis drachma vna in iuſculo, vel medi-
 camine appropriato, digeſtiuum eſt excellens. Virtutem habet in-
 cidendi humores craſſos & Tartareos: meatuſque obſtructos a-
 perendi.

Hunc proceſſum ſic corrigimus: Recipe Tartari albiſſimi in fru-
 ctis maioribus contunde graſſo modo, poſtea cū aqua limpida laua,
 & elue tam diu, donec omnis impuritas & puluis ſit ablatus. Poſtea
 adiecta aqua fontana ad ſupereminentiam vnus palmi, coque in le-
 bete ampliore cupreo, donec videris eminentem curiculam, quam
 remoto ab igne & frigidiori loco expoſito, paulatim ſuccreſcentem
 remoue tandē, & collige vna cum lapillis ad ſpondilia vaſis adnatis,
 exſicca & reduc in puluerem. Doſis drach. ſ. ad drach j in liquore
 appropriato. Summum eſt Catharticum in melancholia hypochō-
 driaca, applicato exterius ad ſplenē emplaſtrū ex Ammoniaco in a-
 ceto ſquillitico ſoluto, vel ſi exhibeatur in iuſculo de capparib. co-
 cto: Inſignius euadit Catharticū ſi in decoctione adieceris vel Se-
 nam, vel Rhabarbarum aut aliud purgans: Vel ſi huius cremoris
 ſcrup. j. tum extr. Scammon. per ſpiritum vini facti & exſiccati gra-
 nis yj. vij. viij. x. aut pluribus in iuſculo vel vino propinatur.

Hinc melancholiam non solum purgat, verum etiam extrahit, omnesque obstructions Tartareas resoluit.

*Spiritus
Tartari
Crollianus.*

Spiritum Tartari Crollius sic describit: Recipe Tartari vini albi optimi (quod frangendo videlicet nitescit) libras sex, laua ex aqua pluuiali tepida donec nulla puluerulenta conspiciatur durities, tandem è vine tepido optime eluatur, exsiccetur ad solem vel in hypocausto, & redigatur in puluerem: Vel puluerisatus Tartarus in aqua pluuiali calida abluatur & soluatur, quod non solutum remansit in fundo, in aqua pluuiali coquatur, vt soluatur, postea filtretur, aqua paulatim euaporet; & vltima medietas in loco frigido ponatur, vt Tartarus iterum lapillescat, & hic est Tartarus purificatus (p se etiam Catharticus, si drachma vna è iusculo carnis sumatur,) & ad destillandum aptissimus: Indatur cucurbitæ luto oblita, & aperto igne destilletur instar aquæ fortis, ita tamen adhibenda est multa cautio, vt commissuræ receptaculi capacissimi probe adaptati sint diligenter propter spirituum penetrantiam luto munitæ, ne huius aquæ spiritualis euanida virtus in auras euolet. Ignis primo sit lentus, postea fortificetur, donec omnes spiritus exierint, & recipiens nubibus repletus iterum factus sit transparens & pellucidus. Da operam ne ignis nimium inuale scat, propter summam spirituum penetrationem. Aqua primum emanat, deinde fætidum oleum: separentur per tritorium. Aqua seu spiritus primum corrigitur & rectificatur in cellario, collocando ostidium in gelidam aut madidam arenam: Oleum corrigitur ex aceto destillato per retortam in igne aperto, tunc eliciatur cum aceto, atq; emanat nunc rubrum, nunc citrinum, atq; ita acetum recipit Empyreuma in oleum, & oleum aureo colore sine fætoe succedit. Spiritus seu aqua postea in cineribus per alembicum destillatur, & rectificatur bis vel ter, vt sit purus, nec ita odore grauis, qui tamen plane tolli sine virium amissione non potest. Si salem è capite suo mortuo arte extrahas, & spiritum hunc de super in balneo rectifies, tunc fætor magna ex parte perit: Eodem enim modo omnia olea à fætoe per abstractionem à suo sale proprio rectificari possunt.

Vel circula illum spiritum cum spiritu vini ana in digestionem, ita odor gratioer erit: vel supra Caryophyllos poteris illum rectificare.

Vel aliquot guttæ olei Vitrioli cum duobus vel tribus cochlearibus

bus spiritus vini digerantur, & postea misceantur cum Tartari spiritu, sic etiam fætor perit.

Sunt qui aquæ Rosarum aliquid propter odoris emendationem miscent.

Observatio.

Fætor ille spiritus Tartari in totum non est auferendus, nec formidandus, cum habeat signaturam fætorum, quando videlicet in peste, vel in aliis morbis venenatis exhibitus, magno iuuamine profluentis fætidus sudores è corpore copiose expellit.

Vires & vsus.

1. Præ omnibus fere aliis medicamentis, & Arcanis hoc solum excellit in tollendis omnibus obstructionibus & putrefactionibus.

2. Si ter quotidie exhibeatur, multum facit in Paralyfi, totum n. corpus penetrat, & roborat, quod in hoc morbo maxime requiritur.

3. In hydrope etiam feliciter vtimur cum aqua Soldanellæ & ebulli: Assumitur etiam cum oleo vitrioli, tunc aquas, per vrinam pellit, quicquid hac via non perficitur, difficulter tentabitur alia.

4. Vitia menstruum retentorum corrigit.

5. Initia Lepre profligat.

6. In Erysipelate cū æquali pondere Theriacæ circa finem morbi drachma j. exhibetur, ita tamē, vt venæ sectio in robustioribus præcedat.

7. Ictericam & omnes inde exortos morbos expellit.

8. In lue Venerea singulare est medicamentum, si Turbit minerale simul exhibeatur: expellit enim è centro Luem internam, postea crustæ oleo Guaiacino inunctæ decidunt.

9. A Centro ad circumferentiam & superficiem expellit omnem scabiem latentem, serpiginem, lentiginem.

10. Prouocat sudorem.

11. Prodest pleuritidi & Anginæ.

12. In morbis capitis etiam vtimur.

13. In Febribus.

14. In cōtracturis. Huius enim vsu Dauidem Syderocratem Spiritensem quondam medicum; olim generosam Dominam Catharinā Bappenheymiam, nunc in Christo quiescentem, neq; manus, neq; pedes è doloribus colicis mouentem, ad perfectam sanitatem, adhibitis etiam Balsamis externis restituisse vidi.

15. In puncturis lateram. Dosis.

A scrupulo vno ad duos in aquis specificis & conuenientibus.

Sulphur Tartari verum, summe causticum, ab expertis Philosophis olim in magno semper pretio fuit habitum: Extrahitur beneficio spiritus homogenei: & à quibusdam per se vel cum Leone resolutum rotatur, an auidæ illorum expectationi satisfaciat, iudicium esto penes experientiam.

Balsamus Tartari Quercetani: Recipe Tartari crudi lib. ij. Salis petrae, Salis fuliginis, Salis faecum aceti ana vnc. iij. Calcis viuae vnc. vj. Omnia minutissime contusa, iniiciantur in vas non vitreatum, acrite obturatum. Calcinentur xij. horarum spacio: calcinata soluantur in calida, ac per filtrum destillentur, post coagulentur, & deinceps calcinentur: ter deniq; calcinationes, solutiones. & coagulationes fiant. Tunc iniiciantur omnia in alembicum, simulq; acetum destillatum infundatur, vt digitos quatuor supernatet. Destilletur acetum in bal. Mariae, ac liquor dulcis emanabit. Tum infunde iterum acetum, vt destilletur, idq; tandiu, dum non amplius sit dulce, sed acidum fiat & quale prius infudisti, per alembicum efferatur. Tunc omnia valido igne destillato per retortam: & prodibit oleum feruentissimum, cuius vix, satis praedicari utilitas possit. Hoc eodem modo, si voles, totum sal tartari per alembicum pelles: ex quo praestantissimum, & saluberrimum oleum efficies.

Aqua Antipodagrica: Rec. Spiritus vini rectificati li. ij. Mellis purissimi li. j. Destilletur in balneo vaporoso: sic duos destillabis liquores: primus est aqueus, secundus multo fortior & sulphureus quem seorsim reserua: Magmati siue remanentiae adde croci orientalis integri vn. j. Terebinthinae Venetae vn. ij. Castorei drac. vj. Tartari ad albedinem calcinati li. ß. Salis fusi vn. j. Phlegmatis vitrioli à suo spiritu non separati vn. iij. Lixiuii sarmentorum vitis lib. ij. Macerentur per 24 horas, dein destillentur ad siccitatem, liquor, qui inde emanabit seruetur etiam seorsum. Faecib. remanentibus affunde priorē aquam reseruatam: macerentur & destilletur. Tandem omnes liquores destillatos misce, & denuo per balneum vaporosum destilla: Sic habes aquam antipodagricam mirae facultatis.

Decoctum galli veteris eiusdem. Recipe Polypodii quer. sem. Carthamiana vn. j. Thymi Epithymiana p. j. sem. Cumini, Anisi, Anethi, Foeniculi, Carui, Carduib. ana drac. ij. Folicul. senae vn. j. Turbah.

gum.

gummosi vn.ß. Cinnamomi drac j.ß. Cristallorum vel cremoris tartari albi vn.ij. Salis gemmæ vnc.ß. contundantur, & misceantur simul, ex qua mixtura Ventei Galli veteris euiscerati impleatur, deinceps coquantur tribus aquæ partibus, & vna vini albi, quousq; Galli caro ab ossibus separetur. De hoc decocto seu iusculo vtatur æger omni mane, idq; ad pluresculos ad dies.

Pilulæ tartaræ Melanagogæ Quercetani: Recipe Cristallorum vel cremoris tartari, vnc.iiij. Polypodii Querni vnc.ij. Passul. Corinthiacarū vn.j.ß. Myrobalanorum omnium ana vnc.ß. Florū Buglossæ Borraginis Nymphæ an.p.j. coquantur in suff. quantitate aquarū Fumariæ & Scolopēdriæ ad medietatis cōsumptionem. De hoc decocto acidulo & gustui grato, optime depurato & clarificato cape li. ij. succi optime depurati pomorū redolētium li. j. quibus adde Foliculorū senæ mundatorum vn.iiij. Turbit. rad. helleb. nigri veri an. vn. j.ß. Myrrhæ electæ vnc. j. Macis, Caryophyllorum, Cinnamomi, Epithymi, an. vn.ß. Macerentur ac digerantur ad ignem baln. Mar. p. quadriduum, idq; in vase vitreo optimè clauso: dein dū materia adhuc feruet, fiat expressio, vel p. setaceum traiectio, cui adde Aloes, præparatæ vn.iiij. omnia sufficienter coagulentur ad ignem lentum: addendo sub finem, dum fere refrigerata erit materia Spec. Diarrhod. abb. Lætificantis Gal. Troch. dialaca ana drac. j. Salis Absinthii & Fraxini ana d. a. j. Essentiæ croci scrup. ij. O'ei Anisi aliquot guttulas. Reducantur in bonam pilularum consistentiam. Dosis harum pilularum est quoque scrup. j. vel scrup. j.ß. ad summum.

Puluis Panchymagogus: Recipe Crystallorum tartari vnc. j. Senæ drac. x. Hermodact. Turbith. ana vn.ß. Rhabarb. Agarici trochiscati ana drac. iiij. Scamoneæ præp. drac. ij. Macis Cinnamomi Galangæ ana vn. j.ß. Sacchari violati ad pōdus omnium. Dosis dra cū iusculo.

Puluis Melanagogus Quer. Recipe Senæ vnc. j. Anisi Feniculi dulcis ana drac. j. Cinnamomi scrup. ij. Crystallorum tartari, drach. vj. Sacchari, vnc. j.ß. Dosis drach. ij.

Puluis purgatorius conducens ad omnes morbos frigidos cerebri: Recipe Crystallorum tartari, Foliculorum senæ ana vnc. j. Hermodactylorum Turbith. ana vnc.ß. Pulueris foliorum peti drac. iiij. Calami aromatici, Zedoariæ ana drac. j. sem. pæoniæ fileris montani Feniculi, Anisi, Ameos, Nardi Indici ana scrup. iiij. Coralli præp. Marga-

Margaritarum præparat. ana dra. j. Cubebæ, Macis, Caryophyllorum ana drach. ß. Salis euphragiæ Salis bætoniæ ana drachm. j. ß. Sacchari anthosati ad pondus omn. Misce fiat pulvis: dosis drach. j. superbibendo statim iusculum.

Pulvis purgatorius: Recipe fol. Senæ, Sacchari ana drach. vj. Zedoariæ Zingiberis, Liquiritiæ an. dra. ij Tartari ad pondus omnium. Fiat pulvis. Dosis drac j. ß. per duas horas ante prandium.

Alius: Recipe Senæ vn. j. Tartari vnc. ß. Zingiberis dra. ij. Caryophyllorum drac. ß. Diagridii gr. x. Misce, & fiat pulvis. Dosis drac. ij.

Alius: Recipe Cinnamomi, Zingiberis, Galangæ ana drachm. j. Caryophyll. N. Moschata, Croci, Macis ana drach. j. Tartari vnc. ß. Senæ vnc. j. Diagridii drach. j. Ros. rub. drach. ß. Misce, & fiat pulvis. Dosis drach. j. vel scrup. iiij.

Aqua Theriacalis Caphurata: Recipe spiritus Calchantini vnc. j. Liquoris tartari correcti vnc. iiij. Aquæ Theriacalis sequentis vnc. v. Miscentur, digerunturq; in balneo calido per mensem. Datur dra. j. ex vino generoso, vel alio humore idoneo. Ad iam dictos affectus vehementius valet.

Aqua ad hydropem: Recipe Liquoris Tartari, aquæ Gentianæ, aquæ Theriacalis ana vn. j. spiritus vitrioli, olei sulphuris ana gutt. xv. Misce. Capiat à drach. ij. vsq; ad vnc. ß. cum vino ante ingressum laconicii, & sudet.

Pulvis purgatorius: Recipe Senæ drac. ij. ß. Tartari drach. ij. Croci drac. ß. Misce, & fiat pulvis. Dosis drach. ij. cum modico Saccharo in brodio pisorum, caulium, vel vino.

Linimentum ad ossa corrupta, & cariosa: Recipe olei tartari destillati per retortam, olei Guaiaci ana vnc. ß. Olei sulphuris, olei Vitrioli ana drach. j. Misce, & vtere.

Aqua ad decorandam faciem: Recipe Caphuræ drac. iiij. Aluminis rubri, Boracis ana vnc. vj. Moschi scrup. ij. Terantur omnia: adde Tartari vnc. j. Aquæ Rosarum lib. ij. commiscendo semper cum spatula. Postea destilla per filtrum, & in ampulla bene clausa seruetur, & mane facie bene tersa, cum panno guttam vnam aquæ sumat, deinde faciem bene fricet.

Lixiuum capillos afficiens croceos: Recipe Tartari calcinati vn. j. Rad. Alcannæ vnc. ij. Rad. Raphani vnc. iiij. Pistentur optime, & bulliant: fricentur capilli, cum ibit cubitum.

Medicina cerebri Paracelsi : Recipe Tartari rubei lib. j. Hirundinariæ lib. s. Colcothar vnc. viij. s. vini ardentis. q. s. pro incorporatione. Destilla per alembicum. Dosis drach. s. mane & sero sumpta pellit urinam quam & fœtidam facit. Ministra in vino Maluatico.

Medicamentum Paracelsi in cura hepatis: Recipe Tartari liquesfacti cum vino & aceto lib. j. Opoponaci vnc. s. reduc in liquorem. Dosis est à drach. j. ad iij. secundum cohob naturæ.

Diatartarum Paracelsi : Recipe Tartari albi lib. j. Aquarum vitæ lib. s. Granorum iuniperi. Florum gamandree, Cichoreæ ana vnc. iij. reduc in aquam. dosis eius à drach. j. ad vnc. s. in vino maluatico, vel aqua de prunella. fiat per cohob.

Medicamentum Paracelsi in Icteria: Recipe Antimonii lib. j. Tartari de vino albo lib. s. aceti destillati lib. vj. Fiat destillatio in Balneo M. per horas sex & septem. dosis vnc. j. ad vnc. iij. semel in die, & si non tollit Icteriam, lepra est.

Cura Tartari Paracelsi : Recipe Aquæ de fecibus vini vnc. vij. Tartari communis vnc. vj. Mumix vnc. s. Mellis despumati q. s. Fiat Electuarium pro forma: dosis à drach. iij. vsq; ad drach. vij.

Medicamentum in Pleurisi Paracelsi : Recipe Tartari lib. j. Aquam vitæ lib. s. granorum iuniperi vnc. iij. reduc in aquam: dosis eius aquæ vnc. s. vsque ad vnc. j. in vino Maluatico, vel alio vino bono.

Præseruatium iuuentutis Paracelsi : Recipe liquoris Tartari vnc. ij. Olei colcotharini scrup. j. Laudani purissimi drach. s. misceatur. dosis grana 3. pro ratione tamen sanæ complexionis, propinari semel in sex mensibus etiam sufficit, quod quidem perito medico perpendendum relinquo. Perlatum autem auri ista & alia omnia superat.

Oleum tingens capillos rubros : Recipe tartari vsti, olei masticis, resinæ pini, ana q. s. misce & vnge hoc oleo capillos.

Vnguentum capillos faciens aureos : recipe tartari albi vsti, olei Balanini ana q. s. fiat vnguentum, quo capilli ad solem inungantur pectendo.

Vnguentum capillos rubros tingens : recipe tartari vsti, triti, olei cucumeris syluestris ana quantum sufficit. Fiat linimentum, quo capilli inungantur.

Hhhhh

Vn-

Vnguentum ad Impetigines faciei: Recipe Tartari drach. ij. puluerifetur, & cum albumine Oorum applicetur, vel Aluminis vsti drach. iij. Quod vnguenti modo adhibetur. Aqua ad faciem rubram Rondelet: Recipe Aristoloch. rot. Been albi & rubri ana vnc. s. Rad. Ireos vnc. v. Rad. Liliorum vnc. vj. Cicerum rub. Lupinorum combustorum an. P. s. N. Moschatē Cinnamomi ana drac. s. Amygdal. amar. contus. vnc. ij. olei Tartari vnc. iv. Aquæ pluuiialis lib. ij. Sanguinis leporini q. s. Trita destilla.

Lixiuum capillos flauos, lucidos, longosque reddens, simul ac memoriam iuuans: Recipe Lixiuii communis tantum, quantum decies eo caput lauari possit: cort. arantiorum dulcium num. vj. cort. mali citri q. voles: Flor. Chamomil. Fol. Lauri, ana M. j. capill. veneris M. j. Agrimonix M. s. Palarum hordei incisarum M. iij. Lupinorum aridorum M. j. Fœnugræci M. ij. Tartari vsti lib. s. Flor. spartii M. V. Misceantur, ponanturque in vas aliquod magnum, & seruetur ad vsum. Quum hoc vti voles, sumito parum ex vase, atque in alio vase calefacito: addeque si lubet, aliquantulum Myrrhæ, & cinnamomi: Et sic erit optimum.

Elixir ad Nucham in Paralyfi: Recipe olei Tartari, laterum, Liliorum conuall. Castorei, succini ana vnc. s. olei chamomillæ, lumbricorum, Ranarum ana vnc. j. olei spicæ scrup. j. Aluminis calcinati drach. s. Adipum Vulpis, microcosmi, Castoris cum verbena recente tusorum, & extractorum à vnc. ij. misceantur pro Balsamo.

Vnguentum Cosmeticum: Recipe vnguenti Rosati vnc. j. s. Vnguenti albi vnc. j. olei rosarum drach. j. olei Tartari scrup. ij. Pulueris Cosmetici drach. j. s. Misceantur vt artis est, vtere.

Specificum purgans Paracelsi: Recipe vitriolum vngaricum, & solue in aqua communi in ahenocupreo, soluto insperge oleum Tartari commune, ad tres libras Vitrioli vnciæ quatuor olei Tartari circiter requiruntur, refrigescant vna, postea quod clarum est aufer, Sulphur enim fœtidum huic operationi inidoneum, instar argillæ fundum petiit: Claram solutionem fac paulatim euaporare donec fere crustam incipiat obducere, postea in frigido in lapillos concreset vitriolum, quod seruetur. Secundo destillatio Spiritus Tartari instituitur in hunc modum. Recipe lib. duas Tartari albi

bi crudi, affunde mensuram Spiritus vini, clauso vasis orificio in calido hypocaulsto, per quatuordecim dies vna digerantur: Postea destilla in lento cinerum igne donec incipiant guttæ flauæ oleosæ egredi, vbi cessandum. Egressum Spiritum seorsim serua, caput mortuum permitte, vt igne forti tam diu euaporet, donec Tartarus mediocriter calcinatus sit, non tamen ad albedinem, sed in colore nigro desinendum: Supra hunc Tartarum affunde priorem Spiritum egressum, stet per tres dies in Balnei putrefactione, postea destilletur primo in arena, deinde in aperto igne fortissimo, per alembicum lutatum non nimis altum, sic requisitus Tartari spiritus elicitur. Tertio, accipe remanentis prioris Tartari calcinati (è quo Spiritus extractus est) lib. j. vitrioli præparati, vt supra dictum est, librâ quoq; vnâ, trita misce in vitro magno, affunde jam ante destillatum Tartari spiritum, addita mensura vini albi generosi & antiqui: Vitrum claudatur alembico cæco, stet quatuordecim dies in lento calore: postea destillare incipe, primo lentissimo igne in arena; vt saltem subtilis Spiritus vini, Tartari & vitrioli ascendat, quæ seorsim diligenter collectum asseruato: Vbi iam phlegma dulce cõgreditur, illud seorsim colligito: postea materiam iterum tere, concrescit enim, & destilla vehementi igne aperto in retorta luto obducta, primo tamen paulatim incipiendo ne materia lique scat: Vltimo fortissimo igne pelle (vt in præparatione olei vitrioli fieri solet) donec Spiritus omnes egressi sunt. Hos vltimos spiritus fortes misce cum primis subtilibus spiritibus, medium enim phlegma dulce nullius vsus abiiciendum. Quarto, iam extrahe è capite mortuo Salem secundum artem notam, beneficio Aquæ communis, si opus sit, reuerberetur materia, & iterum extrahatur. Hanc reuerberationem & extractionem toties reitera, donec omnis fædo extracta sit. Extractions Salium misce, & aquam euaporando abstrahere. Salem supra marmor tritum pone in alembico oblongo, affunde ad eminentiam trium vel quatuor digitorum proprios spiritus, primos videlicet subtiles & vltimos fortes (& si aliquid phlegmatis adhuc immixtum sit, nil inde incommodi) collocetur in B.M. per aliquot dies, tunc extrahit spiritus è salibus suam propriam essentiam, quicquid solutum & extractum est leniter per inclinationem effunde, & affunde plus de remanente spiritu,

denuo extrahet reiterando tandiu, donec spiritus extrahendo non amplius coloretur. Quinto, has spiritus Extractiones misce & cohoba in B. M. ad quatuordecim dies, semper q̄ egressum reaffūdēdo: Vltimo in arena fortiter destilla quicquid vult egredi: Quod residuum est pelle igne aperto, tūc salia vna cum spiritu egrediuntur. Sexto, egressos sales cum spiritibus cohoba in B. M. ad placitum, sic salia sponte incipient se repe cutere, crasso modo & visibili in fundum (fit inde liquor albus instar calcis Lunæ in aqua valenti solutæ) actū in B. M. subtili calore spiritus proprius potest abstrahi, vt materia in fundo ad pultriculæ consistentiam remaneat. Et sic purgans specificum non sine magno labore & tempore paratū est.

Modus parandi facilior in secunda operationis reiteratione: Residuus spiritus, post primam absolutam operationem vltimo abstractus, pro secunda præparatione potest asservari, ita labor erit facilior, videlicet vt saltem vulgaris vitrioli salem & salē Tartari accipias in æquali pondere, & hoc spiritu ex illis essentiam seu sales extrahas, & modo prædicto in omnibus procedas. Quia autē purgantium in magna copia cito fieri non potest, neq; solum Realgaria mineralia, sed etiam terrestres impuritates à corpore microcosmi expurgari debeant, abbreviationis ergo quædam herbarum salia extracta fieri possunt per alembicum volatilia, & in æquali pondere cum specifico purgante misceri & exhiberi simul in dosi priori, tunc efficacius solet operari.

Salia Herbarum ita præparantur: Recipe Rad. ac Herbarum Hellebori nigri, Cardui benedicti, Imperatorix, Rad. Petrosilini Angelicæ Centauræ Pimpinellæ Tormentillæ Chelidonix Herbarum & florum Cichorii Herbarum Hyperici, Aronis, Vincetoxici, Verbasci Pentaphylliana omnium pro libitu: siccantur in umbra non in Sole: incidantur, & ponantur in doliolo affusa aqua in coctionis tantilli Lupuli & Fermenti, fermentur in hypocausto, sæpius mouendo per tres septimanas, postea destilla in vesica cupræa vt moris est cū refrigerio spirituum, sicuti in destillatione Spiritus vini fieri solet. Hunc spiritum mediocriter rectifica non tamē ad summum: Fæces remanentes (poteris illis siccas similes herbas addere vt habeas maiorem copiam) in cineres redige, & salem extrahe: Sali exsiccato affunde spiritum proprium, vt in B. M. spacio aliquo

aliquot dierum essentiam eliciat, effunde hunc & affunde nouum, reiterando donec non amplius extrahat.

Extractiones misce & cohoba aliquot dies in B. M. (si forte faeces fundum peterent, has per tritorium chartæ emporeticæ separare poteris) postea in bulliente balneo destilla, tunc sal simulascentit: si forte aliquid remaneret, plus spiritus affunde, ac iterum cohoba, & tunc in arena destilla: Quicquid egressum est accipiat, & affundatur bona quantitas sui phlegmatis, stent in loco frigido, tunc subtile destillatum sal fundum petit, spiritum per inclinationem aufer & serua pro secundo extractionis vsu, quod fundum petiit parum edulcorari potest, & exsiccare in hypocausto, tunc restabit sal herbarum efficacissimum in vsu medico, cuius vsus secundum Theophrastum talis est: Recipe partem vnā Specifici purgantis, partem alteram Essentiæ croci orientalis cum S. V. extractæ, à qua spiritus vini non separatus est, circula duas vel tres septimanas & ad vsum serua. Datur etiam sine Essentiâ croci, sed præstat cum illa propter Cordis confortationem.

Vires, Modus exhibendi, Dosis. In omnibus morbis euacuatione egentibus sine discrimine. In omnibus putrefactionibus & superfluis humiditatibus corporis, vndeunque proueniat. Datur in vino vel Absinthite, Maluatico, iusculo, succo Rosarum, ventriculo ieiuno.

Prouectioris ætatis hominibus, utpote 20. 30. 40. & 50. annorum grana quatuor dantur: Adolescentibus quindecim annorum grana tria: pueris & infantibus duo grana.

Incalescant per horam post sumptionem in lecto, deinde surgat patiens, ambulet, vel sedeat, si in duabus horis non operatur, eandem dosim denuo exhibe, ieiunet tres horas cum custodia integri diei ab aere.

Quacunque via operetur, ne sis sollicitus, siue per vomitum, sedes, sudorem, urinâ. Sequenti die quiescat patiens. Tertia die auge Dosim dimidia parte (ut si ante grana quatuor exhibueris, iam sex offeras) seruet diætâ primæ diei: Sequenti iterum quiescat. Si necessitas flagitat, offer tertiam, quartam, quintam, sextam vice prout morbus est longus. Sufficienciæ hoc signum est: Dum superest in corpore

Hhhhh 3 pore

pore Impuritas, purgat & discurrit in membris hinc inde, & præcipue in centro morbi dolorem excitat. In defectu Impuritatis non facit dolorem, & vix amplius purgat, quia humorem radicalem non aggreditur more vulgarium Catharticorum.

Oleum Tartari secundum Quercetanum: Recipe Tartarum crudum, aqua vitæ optima affusum, & per 24. horas ibidem maceratum, destilletur, vase recuruo, igne primum leui, mox vehementi, vt in oleo Chalcanti extrahendo fieri cōsuevit, separando tamē, quæ primo exit, aquam. Hoc pacto oleum habebitur & copiosum, & pulcherrimo colore, phthilicis maxime probatum, si in iure ranarum optime coctarum, huius olei gutta exhibeatur. Curandis, expurgandisque vlceribus mirabile scribitur. Multum etiam facit, vt pestilentiam præcaueamus, si summæ nares eo inungantur. Sunt etiam qui Tartarum in calcem redactum aqua communi calida dissoluant, quod facile fit: Dissolutum igne lento exiccant, idque quinquies repetunt, semper tamen, vbi dissolutum est, filtro colant quodque postremo ficcum remanet, affusa aqua ardente optima, tribus diebus sismo equino aut tepentis aquæ Balneo macerant: inde aquam destillatione excipiunt, manente in fundo vasis oleo, quod vrinæ ciendæ maxime probatur, ad drachmam exhibitum, cum vnc. ij. Vini Maluatici acerbioris. Tabidos etiam præseruat. Alii Tartarum è vino albo perspicuum accipiunt, adduntque resinæ Terebinth. & herbæ aloes, æquas portiones: conterrunt, coniiciuntque in matulam vitream: mox addito pileo rostrato, aquam extrahunt, quam fæcibus tritis affundunt, inde destillant, igne semper vehementer aucto in fine destillationis: repetunt id vigesies fere, dum totam fæces aquam combiberint, nullusque exeat Humor, & ipsæ sint fæces albiissimæ: quæ loco Humido supra marmor positæ, in aquam abeunt, cuius ingentes vires prædicant. Nam eius scrupulus j. cum Iulepi violati vnc. ij. potum, valetudinem viresque firmat, lumbricos enecat, iecoris ac lienis infarctus expedit, vrinam ciet, destillationibusque prodest. Idem: Tartarum crudum in puluerem redactum, imponatur in retortam vitream, aut terream cum suo recipiente. Subiiciatur ignis per gradus, qualis ad aquam fortem conficiendam adhibetur. Producet magnam copiam spirituum alborum, qui & in aquam, & in oleum

craf-

crassum & fœtens conuertuntur. Separetur oleum illud per infundibulum, atque ad vsum reseruetur. De Spiritu Tartari sic ait: Tartarum crudum si pellatur per retortam vitream, cum suo recipiente more stygiæ, producit magnam copiam spirituum alborum, qui tandem in aquam, & oleum crassissimum & fœtidum conuertuntur. Separatur autem oleum ab aqua per infundibulum: quod quidem vlceribus exiccandis & curandis confert. Aqua autem, si cum colchotare bis aut ter destilletur, ita purificatur, vt fœtorem prorsus amittat: ad pellendas autem omnium viscerum obstructions, lienis præsertim, & hepatis atque ad omnes morbos tartareos valde conducit. Cui medicamento, si vim & facultatem adaugeri velis, ipsum circulabis cum vini spiritu in baln. M. per quatuor dies: deinde separato menstruo per Baln. remanebit tibi spiritus tartari, ad prædicta.

Rubeus de oleo Tartari ait: Recipe Tartari ad albedinem calcinati q. s. est. Soluatur aqua ardente septem dierum spacio balneo repentis aquæ: Inde igne primum leni, mox vehementissimo, eliciatur cum aqua ardente oleum, quæ postea baln. M. inuicem separentur. Quod reliquum est in fundo, in calcem iterum redigatur, mox destilletur, vt supra idq; reperatur, dum totum tartarum in oleum abierit. Hoc autem oleum calore solis in puluerem exiccatur, quamobrem tunc spiritus ab eo, vt supra factum est, elicitur: & huius granum vnum cum drach. s. Mithridati, & vnc. j. aquæ plantaginis, vel cichorii stillatitiæ omnes funditus vlcerum radices tollit. Sed quo labore tartarum aqua ardente dissoluatur, sentient, qui experientur. non desunt, qui vt idem efficiant, illud destillent chalcanthi modo.

Alii huic destillatio oleo aquam vitæ addunt, labore pene immenso, ne dicam inani, cum facilius haberi res possit. Arcanum Tartari quidam sic concinnat: Recipe salis Tartari absq; fecib. superfunde huic aceti opt. ad eminentiam 4. digitorum, & destilla phlegma, hoc toties reitera superaffundendo & destillando, vsq; dum menstruum superaffusum recedat, vt affudisti, & inuenies in fundo Tartarum instar olei: Huius Tartari recipe p. j. terræ crudæ vel boli p. iij. commisce ac destilla per retortam, primo spiritum pellucidum atq; odoriferum, q. sese in recipiente conuertit in oleum: cuius etiam recipe
j. p. spi-

j.p. spiritus vini p.ij. olei vitrioli rubei octauam par. mixta guttatim Hermetice sigillantur atq; circulentur per 12. septimanas igne vehementi, ultimo vt incandescat, & euadet in arcanum summum: cuius grana x. ad xij. pellit calculum, resoluit podagram, curat phthisin, asthma, catarrhos, conducit stomacho, pulmone, aperit poros, penetrat neruos, purificat sanguinem, facit appetitum, vsurpatur ab intra & extra.

Idem ille sic facit Balsamum: recipe tartari ad albedi, calcinati subtilissimeq; puluerisati q. v. superfunde aquæ fortis (ex p.j vitrioli & nitri, dimidiaq; parte aluminis, & quarta parte æris viridis) ac destilla per alembicum, sic abibit phlegma, spiritus remanent v. cum tartaro, hoc toties vt prius dictum reitera donec etiam nullos amplius recipiat spiritus: tandem accipe hunc tartarum ac tere, pone in marmore ad soluendum in cella: huius liquoris j.p. mixta cum ij. part. olei communis puriss. & cocta in B. redibunt in Balsamum ad deplorata & inueterata externa vulnera ac vlcera.

Eiusdem est hoc Magisterium: recipe tartari ad albedinem calcinati ac puluerisati, adapta hunc vitro, ac superfunde s.v. phlegma postea destilla vt spiritus maneant cum tartaro, postea affunde recentem spiritum, & iterum destilla phlegma, hoc toties reitera, donec & tartarum nullos amplius spiritus recipere possit, sed destillando retorqueat: hunc & solue in cella, solutioni postea adde s.v. (ad j.p. tartari s.v. part. ij.) circula per duos menses in pelicano, & fiunt omnia dulcia. Huius tartari dosis à gran. x. ad xij. Est diureticum in hydropisi, calculo, podagra & sanguinis mundificationum.

C A P V T II.

De Excrementis Metallorum.

Ithargyrus seu I thargyrium, Germanis *Glett*, metallorum igni sepurgatorum est velut spuma. Materia eius multiplex est, alii plumbum, alii argentum alii aurum, alii galenam dicunt. A plum-

Lithargyrus quasi lapidem argenteum portendit, hinc Argenti soboles quædam est, quia fit in fornacibus, in quibus repurgatur Argentum è plumbo argenti recrementis admisto: Præter duas Lithargyri differentias, quas Dioscorides pro vnica vsurpat, duas adhuc alias recenset, nempe Molybdirin, quæ fit in fornacibus ex arena, donec perfecte igni incandescat, & præterea alteram quæ fit è plumbeis laminis, quæ omnium est vsitatissima, ac frequentissima. Omnibus autem præfertur Chryslitis, solet tamen è plumbo & scoria repurgari, priusquam Medicamenti cuiusdam ingrediatur compositionem. Ex Dioscoride vritur ac laeuatur, vt cadmia. Nunc tantum tenuissime læuigatur in mortario, aqua de super limpidissima affunditur & agitur, Dein in aliud vas coniicitur, Tum affunditur & agitur, & vbi turbida fuerit, ad præcedentem adiungitur: Idq; toties iteratur donec plumbum & feces in mortario subdant, & omnis substantia tenuior cum aqua fuerit educta, quæ quiescere permittitur, vt in fundo remaneat lithargyrus solus & syncerus, qui aqua prius effusa, colligendus & super marmore ita læuigandus, vt nulla eius in lingua asperitas percipiatur.

Prepara lithargyri simplex.

Lithargyrus refrigerat, astringit, reprimat, occludit, caua exp'et, exterget, ad cicatricem ducit & femorum intertrigines valet: Eius præparationes in medicinam hæc sunt.

Vires lithargyri.

Recipe lithargyri tenuissime puluerisati q. v. superfunde acetum puriss. destillati ad eminentiam 2. digitorum, repone simul in leni calore cinerum ad digerendum & extrahendum per duos dies ac noctes, clauso tamen vase ne acetum exhalet: Præterlapso hoc tempore, acetum colorabitur in flauum, dulceq; fiet instar sacchari; hoc acetum coloratum sensim effunde, recensq; vicissim superfunde, vicissim manda digestionem atque extractionem, quo acetum plus tincturæ extrahat: tincto aceto, vt & prius effunde, & si plus putaueris inesse lithargyro virium; nouum & tertia vice superfunde acetum, & repete quousq; totam ex eo habeas tincturam: collecto postmodum tincto aceto, filtrationem institue, vt artis est: filtrato, destilla per Balneum M. ad remanentiam salis albi; Cui vicissim superfundes acetum & per 4. dies ac noctes relinques in calidis cineribus quo purum ab impuro secedat, hoc peracto phlegma totaliter in B. euapora ad salem, & habes salem ex lithargyro purum

Preparatio lithargyri in salem purissimum.

album ac virtuosum, ex quo talem conficies Balsamum.

*Balsamus ex
Lithargyrio.*

Balsamus lithargyri: Recipe huius dicti præparati salis vncias duas (Paracelsus Alumen saturni nuncupat!) olei Terebinthinæ claræ albiss. vncias quatuor, misce in cucurbita, probeque eum papyro luta: repone inuicem in calidioribus cineribus, dando primo ignem lentum, deinde fortiozem, & oleum Terebint. Alumen dulce resoluet in oleum sanguinei coloris, quod miraculosarum existit virtutum in Chirurgia: conuenit vulneribus, eo illinuntur Erysipelata, ignis persicus, Tumores: curat vulnera, præseruat ea ab accidentibus: si huic compositioni addatur vncia semis camphoræ, quo soluendo vniantur, tum nō solum dicta iam curat, sed etiam in Fistulis, cancro, merphæis, & aliis impuris. vitiis &c. succurrit.

*Vsus eius in
vulneribus.*

Additio in vulneribus: Recipe huius salis vnciam vnam, olei camphoræ scrup. s. croci martis vnciam s. olei recentis q. sufficit: misceantur omnia in vnguentum.

*Vsus eius in
Ictericia ru-
bea.*

Additio in Ictericia rubea: Recipe huius salis vnc. s. Myrrhæ, Thurisana drach. duas, aceti destillati fortissimi vnc. iv. Misceantur, confusa inuicem stent in leni calore cinerum per duas horas: Hoc applica cum linteolis superimpositis: si additur Alumen valde exsiccat.

*Vsus in can-
cro.*

Additio in cancro: Recipe huius salis vnc. s. Tartari calcinati drach. ij. Arsenici præparati drach. j. succi, consolidæ minoris, Aristolochiæ rotundæ ana vnc. s. Marrubii, persicariæ ana drach. ij. olei ex vitellis ouorum q. sat est, Fiat in modum vnguenti.

*Vsus in fistu-
lis.*

Additio in fistulis: Recipe huius salis vnc. j. Arsenici fixi drach. ij. olei sulphuris vnc. j. s. olei masticeis vnc. j. Misceantur omnia optime, macerenturque in lenissimo calore, vt fiant vnguentum: Hoc inunge fistulas & alia corrosiua. In vulgarioribus vnguentis ad vulnera sine additione commisceri potest, tutissimum enim eorum est præseruatium.

*Oleum rubi-
undum li-
thargyri.*

Oleum ex eo sic confice: Recipe huius salis vncias iv. salis decrepidati tantundem, misce ac destilla ex arena & prodibit oleum rubicundum, adhibe ignem, vsque totalis destillatio sit perfecta. Hoc oleum curat vulnera oculorum. Caput mortuum
nigrum

nigrum quod remanet inspergitur etiam vulneribus: veletiam si placet poteris in craticulo rursus in plumbum fundere fixissimum.

Fit etiam ex hoc sale, tale vnguentum: Recipe huius sa-
lis vnc. j. Masticis drach. ij. Aluminis drach. j. olei communis opt. q. s. *Vnguentum ex hoc sale.*
ad vnguentum conficiendum: Hoc valde exsiccat & curat, venena etiam extrahit.

Additio in Erysipellate: Recipe Theriaces opt. vnc. j. salis huius litharg. vnc. s. fac exinde Emplastrum super pannum vt artis est illitum, ad magnitudinem duarum palmarum, superpone loco affecto ac dolenti, & quam primum ægroto accidit leuamen, intra horas v. duas totus abit dolor. Vsurpatur etiam hoc Emplastrum ad omnis generis tumores venenosos & alios: In pleurisi & puncturis lienis, ubi metuitur Apostema, nullum inuenitur præstantius Medicamentum quam hoc, emollit & aperit.

Hic sal etiam interne exhibetur in Diarrhœis ac Dysenter-
ciis, morbisque resolutis: Dosis eius drach. semis cum Theria-
ca vel alio Electuario sudorifico siue Anodyno: sanguinem vltum
refrigerat, & habet vim contrahendi, confortandi ac intestinalia læsa
siue exulcerata sanandi ac consolidandi. *Vsus eius internus.*

Eius vsus in Medicina talis est: Linimentum, seu potius nutritum humorum defluxionem, & inflammationem prohibens
Quercetani: Recipe succi fol. nymphææ, succi fol. Semperiui,
Succi Hyoscyami ana vnc. ij. Aquæ spermatis ranarum, Aquæ flor-
um tapsi barbariana vnc. j. lithargyri, vel salis eiusdem vnc. ij. Olei
visti pomorum, Olei rosati omphacini ana vnc. ij. s. Acetirofati
vnc. j. Ducantur diu in mortario plumbeo, cum pistillo plumbeo.
& fiat instar nutriti, quo vtendum pro defensiuo.

Vnguentum Album Auicennæ: Recipe Lithargyri albi lo-
ti drach. j. Cerussæ aquæ rosarum lotæ drach. v. ceræ albæ drach. vij.
Olei ros. vnc. ij. Albuminis ouorum num. j. Ceræ liquatæ in oleo
rosato, lento igni, iniice cerussam & lithargyrum probe contrita:
Misce, & postremo adde album oui. Alii addunt Caphuræ mo-
mentum, & caphuratum vocant.

Vnguentum album aliter: Recipe Cerussæ, Lithargyri ana vnc. vij. Plumbi vsti, Scorix argenti ana vnc. s. Mastice, Thuris ana drach. ij. s. Olei rosati, Aceti alitiana quantum sufficit. Tritis omnibus in mortario, affunde paulatim nunc oleum, nunc acetum, semper mouendo, donec pinguescant, ve' vt nutrita.

Idem aliter: Recipe Olei communis lib: j. Cerussæ subtilis lib: j. Cerae albæ Vnc. vj. Et quidam addunt caphuræ drach. ij. Fiat vnguentum secundum artem.

Aliter: Recipe Cerussæ in aqua rosarum lotæ vnc. xix. Lithargyri a'bi loti vnc. i. s. Olei rosati lib: ii. Vnc. iv. Cerae albiſſimæ Vnc. vi. aut circiter. Confice secundum artem.

Vnguentum de Lithargyro: recipe lithargyri vnc. ij. cerussæ vnc. s. aceti vnc. j. olei rosati quantum sufficit. Fiat vnguentum lento igne. Potest etiam fieri crudum in mortario plumbeo.

Tripharmacum crudum: recipe lithargyri, aceti fortis ana vnc. iij. olei communis vnc. vj. Lithargyrus tenuissime tritus mouetur continuopaulatim affusis oleo vicissim & aceto.

Vnguentum cerascos paruum Mesuei: recipe aristolochix, ireos, sanguinis draconis, hammoniæ, sarcocollæ, ana vnc. s. lithargyri læuigati vnc. v. olei lib. j. Coque lithargyrum cum oleo, donec liquefiat: tunc cætera misce.

Vnguentum ad pruritus: recipe rad. lapathi acuti, enulæ, campanæ ana vnc. j. Decoquantur in aceto, & contusa per cribrum passentur quibus adde. Olei irini vnc. iv. salis communis vnc. j. myrrhæ drach. ij. lithargyri vnc. j. s. cerae parum. Fiat vnguentum.

Vnguentum ad venenata vulnera: recipe lithargyri vnc. ij. galbani vnc. s. picis græcæ terebinthinæ ana vnc. j. olei q. s. est. Misce & fiat vnguentum.

Vnguentum Epuloticum: recipe aloes, sarcocollæ, myrrhæ, iridis ana drach. ij. lithargyri, cerussæ ana drach. iij. cort. mali granati, vel balaustiorum vnc. s. Cum melle crudo fiat vnguentum.

Hydrelæon Galeni: recipe lithargyri argenti lib. j. aquæ limpidx, olei puri ana lib. ij. lithargyrus læuissime terendus est, & reliqua diligenter mouenda in mortario lapideo: Deinde coquenda lento igne, ex lignis acapnis, aut carbonib⁹ bene accensis. Ad solem conficiendum est medicamentum, die serena, vt albescat: pereunte igne

igne alii carbones imponendi sunt, sed bene accensi: Coquatur autem semper agitando, donec cerati crassiciem adipiscatur. Potest autem in vnguenti formam redigi, si minus coquatur. Fiat etiam ex libris tribus olei & aquæ: etiam ex lithargyri lib. iij. olei tantundem, & aquæ lib. ij. tunc enim candidius fit, citiusq; coquitur.

Emplastrum diachylon, simplex Mesuei: recipe mucilaginis, fœnigraci, mucilag. sem. lini, mucilag. rad. althææ ana vnc. j. lithargyri vnc. j. s. olei antiqui clari vnc. iij. lithargyrium tenuissime teratur, & cum oleo subigatur & misceatur: Post igne lento coque, spatula semper agitando, donec probe mista sint. Exime igni, paulatim frigescat: postea mucilagine affunde, permisce, & recoque igne ad iustam crassitiem.

Emplastrum Diachylon magnū filii Zachariæ: recipe lithargyri mundi, tenuissime triti, & per cribrum excussi vnc. xij. olei irini, chamæmeli, anethini, ana vnc. iix. mucilag. sem. lini, fœnigraci, althææ, ficuum pinguium, passularum, succi ireos, succi scillæ, oesypi, glutinis alchanach, siue ichthyocollæ ana drach. ij. s. (alii drach. xij.) terebinthinæ vnc. iij. resinæ pini, ceræ citrinæ ana vnc. ij. Fiat emplastrum secundum artem.

Emplastrum Diachylon paruum: recipe lithargyri vnc. vj. olei veteris clari lib. j. mucilag. psylli vnc. iv. seminis hyoscyami vnc. j. s. seminis lini, rad. maluæ, ana vnc. ij. Fiat emplastrum secundum artem.

Emplastrum neruinum vigonis: recipe olei chamomillæ, olei rosarum ana vnc. ij. ol. mastichini, terebinth. lini ana vnc. j. s. terebinthinæ claræ vnc. iv. Seui vituli castrati, seui hircini ana vnc. ij. s. Roris marini, betonicæ, caudæ equinæ, centaureæ ana M. j. vermium terrestrium lotorum & purgatorum in vino vnc. iij. Coquantur simul in vino. Rad. rub. tinctorum drach. x. Fol. Hypericonis, seu Hypericonis ana M. j. mastice triti, gummi elemi ana drach. x. p. cis naualis, resinæ ana vnc. j. s. sagapeni, galbani hammonici ana drach. iij. Dissolutis gummi in aceto, cum Cyatho vno vini odoriferi aliquantulum contendantur, postea decoquantur, & exprimentur, cui expressioni addantur. Lithargyri auri, lithargyri argenti ana vnc. ij. s. minii vnc. ij. Iterum bulliant, imprimis lento igne, baculo agitando, ignem deinde vigorando, bulliant donec acquirat

colorem subnigrum, quo facto cum cera noua sufficiente, Fiat emplastrum in bona forma.

Oxelæum Galeni: Recipe lithargyri argenti lib. j. Olei veteris, Aceti optimi ana lib. ij. Lithargyrus leuissime terendus est, & reliqua diligenter mouenda in mortario lapideo, deinde coquenda lento igne, donec cerati crassitiem adipiscantur. Componitur etiam ex olei & aceti lib. ij. s. vel ex singulorum lib. iij. tunc enim nigrius est, & valentius. Exiccat, fistulas quæ nondum callum durum habent curat: vulnera cruenta glutinat.

Oenelæum Galeni: Recipe lithargyri argenti lib. j. Olei clari, vini albi optimi ana lib. ij. Coque & confice, vt supra. Exiccat, proinde in rheumaticis dispositionibus vtile est, & cruenta vulnera sanat.

Aqua faciem dealbans: Recipe lithargyri contriti lib. s. In aceti albi vnc. iij. coquito, & panno cribratum, in vitreo vase seruato, deinde adde Caphuræ, Aluminis Iameni, Boracis, Olei Tartari ana part. æqual. Aquæ Rosar. q. s. misce, & destilla.

Aqua ad prohibendas impetigines Rondeleti: Recipe aceti albi optimi vnc. iij. Succilapathi acuti, succi Limonum ana drach. iij. lithargyri auri lib. j. Decoquantur leuiter, deinde destillentur, & ad vsum seruentur.

Lixiuium capillos denigrans: Recipe succi cort. Nucis iuglandis lib. iij. lithargyri triti lib. j. Omnibus cum lixiuio mixtis capillos abluito.

Lixiuium aliud: Recipe Lixiuii communis q. s. lithargyri auri lib. j. Coquantur aliquandiu simul, deinde ab igne remoueantur, addaturque Olei Tartari vnc. s. Misce, & capillos inunge. Aliud: Recipe Argenti spumæ, Aeris combusti ana part. j. Lixiuii fortissimi part. i v. Coquantur leuibus prunis, dumque in bullas erumpit, lauabis, & reficcatos calida perlues aqua.

Linimentum in modum lactis virginalis ad ornatum faciei: Recipe lithargyri auri vnc. ij. Bulliant in exiguo vase plumbeo, cum vnc. vj. aceti albi destillati, per totum mouendo semper cum baculo. Passetur per pannum lineum, seruetur aqua. In hanc rem tandem accipito salis, vel olei Tartari vnc. j. Et dissoluantur in ampulla cum vnc. iv. aquæ liliorum: & pone aquarum supra dictarum ana guttas

guttas tres aut quatuor in manu, & conuertantur in lac virginalē.
Fricetur facies, & siccetur.

Vnguentum ad scissuras manuum: Recipe vnguenti ex lithargyro, vnguenti cerussæ ana drach. j. Misce & fiat vnguentum.

Aliud: Recipe Axungia arietinæ, amyli, lithargyri, olei ana quantum sufficit. Fiat vnguentum.

Aliud: Recipe lithargyri argenti, myrrhæ, zingiberis ana part. æquales. Mellis, ceræ, olei ana quantum sufficit. Fiat vnguentum.

Vnguentum ad scissuras: Recipe rosacei vnc. ij. Cera nouæ vnc. s. lithargyri, Thuris ana drach. j. misce.

Emplastrum commune ad durities & dolores iecoris, splenis &c. Recipe lithargyri auri tenuissime triti vn. iv. Nutriantur oleo Chamomillæ in mortario, deinde coquantur semper mouendo, donec inspissentur: deinde adde, Ammoniacy Bdelii, dissol. in vino, liquefactorum & colatorum ana vnc. s. ceræ vnc. v. Terbinthinæ vnc. iv. Iridis vnc. j. Malaxentur manibus inunctis oleo liliorum. Valet ad durities hepatis, splenis, tumorem in articulis, vel aliis partibus.

Aliud: Recipe Fol. Chamæpityos m. j. Rad. Maluæ, cucumeris agrestis ana vnc. ij. Incidantur, & macerentur in olei antiq̃ duabus partibus, & vna vini, decoquantur: & in colatura decoquantur. lithargyri vnc. iv. ad consumptionem vini: Deinde dissolue picis, colophonis, pinguedinis porci ana vnc. vj. Galbani, Ammoniacy, opopanacis, dissol. in oleo amygdal. ana vnc. j. Iridis, Myrrhæ, Styracis, propoleos, mastice, ceræ ana vnc. ij. Fiat emplastrum: malaxetur cum lacte mulieris.

Oleum lithargyri: Recipe lithargyri puluerizati q. s. Dissolue per decoctionem in aceto forti, pluribus vicibus, successiue: deinde euapora acetum ad ignem, & remanet oleum nigrum in fundo, quod dissoluatur cum aqua calida per agitationem cum baculo paruo & mundo: tunc destilla per linguam laneam & remanet oleum in fundo, quod ab aqua separatum, est singulare. Mirabile est in delendis maculis, panis faciei, & subtrahit cicatricem, & rubedinem eorum delet.

Præparatio lithargyri secundū Paracelsū tom. 6, lib. 1. de præparationibus

tionibus tract. i. pa. 171. Virtutes lithargyri sunt istæ: In Cancro & Fistulis, tentigine praua, esthiomenis, icteritia rubea, igne perfico, vulneribus.

Præparatio lithargyri in cancro est ista: recipe lithargyri triti lib. f. Aquæ salis, aluminis ana lib. j. aceti albi lib. iv. Reduc super carbones vsque consummationem aquarum istarum: Cuius lithargyri recipe cum aqua fontis ana, reduc ad calores per noctem, & exsicca. Sic etiam in Fistulis præparatum lithargyrium istud prodest.

Additio in cancro: recipe succi marrubii, persicaræ ana vnc. j. lithargyri præparati vnc. ij. olei ex vitellis ouorum, q. f. Fiat in modum vnguenti.

Præparatio in esthiomenis: recipe lithargyri lib. j. tartari calcinati lib. f. aquæ fontis, vel fuliginis ana q. f. salis communis fusi, aluminis de rocho ana vnc. vj. Reduc in quantum gradum reuerberationis cum aqua prædicta, in modum Alkali. Aqua fuliginis est aqua ex fuliginosis testis stillans tempore pluuiarum.

Additio in esthiomenis: recipe huius lithargyri vnc. iv. pulueris chelidonæ, gallarum ana vnc. ij. Fiat puluis. Vel recipe lithargyri huius drach. iij. mucilaginis de consolida, mucilaginis de nitri lumbricis, olei myrtiniana q. sufficit in modum vnguenti, deinde curatur.

Præparatio in icteritia rubea: recipe myrrhæ, thuris, ana vnc. j. lithargyri vnc. iv. aceti fortissimi lib. f. Reduc in decoctionem.

Additio in icteritia rubea: recipe huius lithargyri præparati vnc. f. aluminis de rocho vnc. ij. aquæ salis vnc. j. f.

Præparatio vulnerum: recipe lithargyri cum aceto quater albificati lib. f. succi partheniconis, consolidæ minoris, aristolochiæ rotundæ, ana. Fiat mixtura cum mucilagine lumbricata.

Additio in vulneribus: recipe huius lithargyri vnc. iiij. olei de camphora scrup. j. croci martis scrupulos quatuor. Fiat in modum vnguenti. Hoc in vulneribus vsurpandum est, indies semel, aut bis, ad summum inunctum.

Præparatio lithargyrii in tentigine praua: recipe lithargyrii abluti lib. j. aluminis rochi lib. j. f. Fiat mixtura: optime trita pone ad quartum gradum reuerberationis, per horas 4. Deinde extrahe
Alkali

Alcali cum aqua fontis : cum reliquo Lithargyrio & Alumine rocho, ana: procede vt suprà, vsque in Finem Lithargyrii. Præparatio fit, quando Lithargyrium per horas 4. in Alumine Rocho ponitur, Recipe deinde huius Alcali destillati, aquarum fontis, fuliginis analib. s. Misceantur simul. Additio in Tentigine praua: Recipe huius Lithargyri vnc. j. Realgaris communis dra. h. j. Succi velaque chelidoniae q. s. Fiat in modum vnguenti. Hoc tenuissime inungatur, & quater vel quinquies imponatur. Ita rubefiet cutis, & fœtor abibit. Postea hoc vttere Recepto. Recipe huius Lithargyri vnc. j. s. Mucilaginis de fœnogræco, de Lumbricis Nitriana q. sufficit. F. Vnguentum. Lumbrici Nitri sunt vermes in fimo reperi.

Præparatio Lithargyrii in igne persico: Recipe Lithargyri lib. j. Realgaris rubei vnc. ij. Salis armoniaci vnc. s. Misceantur & disponantur ad sublimatorium. Hoc decies vel duodecies faciendū est. Tandem aqua calida infundatur, & separabitur Lithargyriū.

Additio in igne Persico: Recipe Vitriol Electi vnc. iv. Gal-larum vnc. s. Thuris vnc. j. Lithargyri præpar: ad pondus Omnium, vini & aceti quantum sufficit.

Quandiu æstuat, tamdiu vsurpari debet. Et quo magis pes æstuat eo melius est.

Pompholix, quasi dicas Bulla, tenuissima & volatilis est fauilla, quæ quando in fornacibus æs perficitur, in sublime seu altum euolat, & supernæ earum parti adhæret. In principio cum fit, velut in Bullas prodit, aut glomusculos vellerum similes coit, & farinæ modo contacta dispergitur.

Instar candidi est cineris, & vsque adeo leuis, vt quam facillime in altum feratur, & farinæ volatilis ritu superiori fornacum recto hæreat. Ea dum propter leuitatem sursum effertur, alia propter grauitatem in pauimentum recidit, quæ spodos est, de quo infra, fiuntque simulambo in eadem fornace, atque tantam habent inter se cognationem, vt vnius defectus, alterius vice poterit facile suppleri.

Pompholyga à seplasiariis quibusdam vocatur Nil, & aliquando Nihili, ab aliis bulla cadmica, à Mauritanis Tuthia: quæ Noribergæ conficitur, probatur; Eius nonnulli duas tradunt varietates, vna subpinguis est, hæc vergit ad colorem æris, altera ma-

gnopere candida & leuitatem summā nacta, minus laudata: Optima creditur Cypria, quæ accepto aceto halitum æris præstat, colore aliquantulum piceo, sapore cœni horrido.

Thutia præparatio.

Ante vsum eius in Medicina, præparatur & abluitur vulgari modo taliter: Excipitur & ligatur Pompholix linteolo modice raro in vase aqua limpida pluuiali aut fontana pleno, huc atque illuc tribulatur ac ducitur, quo vtilior eius pars ac tenuior in aquam effluat, Impurior vero pars & magis excrementosa atque inutilior in linteo remaneat: Quod residere vult, permittitur, & aqua affunditur, alia atque denuo affusa, idem opus repetitur, donec in linteolo nihil vtile maneat.

Alios eosque permultos modos eius abluendæ fulissime describit Dioscorides.

Vim habet adstringendi, refrigerandi, explendi, purgandi, obstruendi, & aliquantulum exsiccandi.

Inter Medicamenta numeratur, quæ leniter crustas obducunt. Gal. inquit 9. simpl. Pompholix Medicamentorum prope omnium, quæ citra morsum desiccant, præstantissima: Ob id ad vlcera cancroſa & alia maligna, & oculorum fluxiones efficacissima.

Eius vsus in Medicina talis est: Vnguentum de Tuthia, seu Diapompholygos, magistrale: Recipe olei Rosati, omphacini ana vnc. vj. vnguenti myrtini, olei populei ana vnc. ij. Fol. plantaginis, solani ana m. ij. Herbas minutim incisas cum oleis miscebis, & diebus octo marcescere sines: Deinde coctas aliquantulum colabis, & colaturæ addes ceræ albæ vnc. iiij. s. coquantur igne lento, donec cera liquata sit, semper agitando, aufer ab igne, & adde lithargyri vnc. vj. Pompholygis, siue Thutia præpar. Cerussæ trita ana vnc. ij. plumbi vsti vnc. vj. Caphuræ vnc. j. Omnia in pilam plumbeam iniecta, horis duabus continuis agitentur, deinde in vase vitreato reponantur.

Vnguentum Diapompholygos Nicolai: Recipe olei Rosati, ceræ albæ ana vnc. vj. succi solani q. s. cerussæ lotæ vnc. ij. plumbi vsti & loti, Thuris puri, Thutia præpar. ana vnc. j. ceram liqua cum oleo, lento igne, & in pilam plumbeam iniice, additisque terenda sunt, in tenuissimum puluerem redactis: moue continuo,

tinuo, & paulatim succum supradictum instillato, perpetuo mouens 6. horis continuis.

Vt iia sunt ad exsiccanda Erysipelata, vulnera sordida purganda & sananda Tibiarum vlcera: aliorum locorum concaua vel dissipata replent, refrigerant, & cicatrizant.

Vnguentum ad pruritus: Recipe Vnguenti Diapompholygos vnc. ij. olei Hyoscyami vnc. j. Fiat Vnguentum, quo inungatur locus pruriens. Post horum vsum, vtile est corpus Balneo, vel lauacro detergente frequenter abluere: quia quæ in cute remanent, pruritus excitant. Prima lotio fit lixiuio, altera ex decoctione fabarum, Ros. & Nardi &c.

Thutia virtutes secundum Paracelsum sunt tales: In maculis Oculorum: In Albugine & nodis & strumis.

Præparatio ad maculas Oculorum: Recipe Thutia vnc. j. Vitrioli albi, succi Euphrasæ, ana. Fiat in modum Boli cum Gummi Arabico, duc ad secundum gradum ignis. Fit vnguentum quod prodest oculis.

Additio in maculis oculorum: Recipe huius præpar. drach. f. Visci Ranarum drach. ij. olei Laterini scrupulum semis. Fiat collyrium. Si vero maculæ in oculo luteæ apparent, & splendent, reuertuntur.

Præparatio in Albugine Oculorum: Præparatio est, vt Thutia in lacte exstinguatur, & per noctem in aquam rosaceam ponatur.

Hæc aqua albugini imposita, eam tollit. Additio in Albugine: Recipe huius Thutia drach. j. vitrioli albi drach. vij. Camphoræ trita scrup. j. f. Fiat mixtura cum aqua Rosarum vel fœniculi.

Hic morbus omnia animalia tentat, quæ pedes habent. Albugo inuadit oculos in capris, & ceteris animalibus & hominibus.

In hominibus cum Camphora, inflammatio ne accidat, adhiberi debet.

Præparatio in strumis: Recipe Thutia vnc. iv. Salis fusi, calcis viuan. vnc. vj. S. S. S. ad quartum gradum ignis, reduc in Alcali.

Thutia virtutes ac præparaciones.

Additio strumæ Recipe hujus Thutix vnc j. Salis Anatri siue fellis vitri, salis fusi, ana vnc j. Vrinæ destillatæ lib. f. & vnc. iij. Fiat mixtura. Processus est iste, vt strumosis bibenda hæc mixtura offeratur mane, ac sero per septimanas tres vel quatuor. Medicina hæc omnes strumas tollit præterquam Grisonum.

Thutix præterea vsus est in Medicina talis: Vnguentum ad Herpetes: Recipe succi Plantaginis, succi summitatum vitis, vel Labulæ ana vnc. ij. Succi polygoni vnc. iij. Lithargyri vnc j. Tuthix præpar: Antimon: an: vnc. f. Aloes citrin: drach. iij. Ceræ parum, misce & Fiat vnguentum, addito pauco oleo Myrtino, vel Rosato Omphacino. Si vero Herpes excedat carnem, vtile erit Omphaciũ addere. Vnguentum ad deterisionem suffusionis: Recipe Omphacij inspissati, vel coctione vel solis exiccatione drach. j. Amurcæ præpar: drach. j. Sachari candi drach. ij. Mucilag: Sem: Fœnugraci drach. iij. Tuthix præpar: drach. j. f. Misce, & fiat vnguentum, quo inungantur Palpebræ.

Ad oculorum caliginem: Recipe Tutix præpar: Aloes succocitrini, sachari candi albiss: subtilissime puluerisati ana vnc. iv. Aquæ Ros: vnc. xij. M. & ponantur in vase vitreo bene obtuso, & stent in sole per 3. dies continue agitando.

Ad oculorum inflammationem, dolorem, Eppihoram &c. Recipe Aquarum Rosarum, Euphrasix, Verbenæ an: vnc. f. Matris perlarum subtiliss: puluerisatarum drach. ij. M. & tempore vsus misce, ac parum instilla in oculum, nec non petias ex mixtura ista madentes extrinsecus applicando.

Vel Recipe Butyri recentis in Aqua Ros. loti vnc. f. Tutix præpar: drach. j. Camphoræ drach. f. M. & reserua in vase vitreo, & parum oculo indatur. Collyrium in scotomia & omnibus speciebus oculorum Paracelsi: Recipe vitrioli albi, Aluminis scissi, Tutix extinctæ ana drach. j. Liquoris Euphrasix vnc. vj. Camphoræ tritæ drach. j. Reduc in liquidam substantiam super porphyrio cum separatione Maris.

Vuguentum refrigerans vulnera sclopetaria Quercetani: Recipe succi plantaginis, succi solatri, succi semperuiui, ana vnc. j. Boli Armeni vnc. f. Lithargyri loti aqua plantag: Tuthix præpar: ana vnc. j. Olei Rosati Omphacini, olei Nenupharis, Aceti rosati, ceræ ana tantillum. Misce & Fiat vnguentum. Vnguen-

Vnguentum ad Oculos Magistrale Medici Florentini: Recipe carnis pinguis exiccata, vini maluatici ana vnc. iij. Tuthiæ præparata vnc. j. Cera albæ quantum sufficit. Caro cum maluatico coquantur vsque ad vini maluatici consumptionem: deinde cola, & cera liquata, adde postremo Thutiam: probe commisceto, & repone.

Aliud magistrale: Recipe Butyri recentis vnc. iv. Cera albæ vnc. j. Liqua, & laua sæpius aqua Rosacea, & prunorum, & adde Tuthiæ præparata vnc. s. caphuræ scrup. ij. Fiat vnguentum.

Vnguentum ad inflammationem oculorum cum defluxione: Recipe vnguenti Ros. loti in aqua peculi Ros. vnc. j. Tuthiæ præparata, Acaciæ ana drach. j. Incorporentur: fiat vnguentum, quo inungantur palpebræ.

Aliud minus astringens, Recipe Pulpæ pomorum decoctorum in lacte, vel cum aqua Rosarum vnc. ij. Contundantur diligenter: deinde adde Aquæ peculi Ros. & myrti ana vnc. s. Mucilaginis sem. psyllii, Tuthiæ præparata ana vnc. s. Incorporentur simul, & fiat vnguentum, quo inungantur palpebræ.

Aqua ad rubedinem oculorum: Recipe Chelidoniæ, Verbenæ Rutæ, Fœniculi succorum ana vnc. iij. Comarum, fol. Rosarum q. s. Sacchari candi vnc. iij. Tuthiæ optimæ vnc. iv. Sanguinis draconis vnc. iv. Trita destillentur.

Aqua ad oculorum dolores: Recipe Aquæ Rosacæ, item Euphragiæ, Chelidoniæ ana vnc. j. Tuthiæ præparata drach. j. Misce. Valet ad idem aqua vitis incisa.

Aqua ad oculorum tenebrositatem: Recipe Tuthiæ præparata vnc. iv. Omphacij vnc. s. vel drach. v. Soli diebus 15. exponito, & addita aquæ Rosacæ vnc. s. denuo per dies 15. al. os sub sole jaceat, & per dies 5. cum aqua Euphragiæ post hæc Tuthiam terito, & cum panno xylino tenui, cribrato in sole æstuante, vsuique seruato.

Vnguentum ad oculorum lachrymas: Recipe Tuthiæ præparata scrup. j. Sarcocollæ, Myrrhæ, Thuris ana scrup. j. Styracis calamitæ, Ambræ ana scrup. j. Rosarum siccarum, Sumach, Sanguinis draconis ana drach. vi. Trita cum mucilagine tragacanthæ & gummi Arabici fiat vnguentum: de quo parum in oculos ponatur.

Alia: Recipe Aquarum verbenæ, Betonicæ, Fœniculi ana

Kkkkk 3

vnc.

vnc. j. .f. vini albi vnc. j. Thuriæ præparatæ drach. j. Sacchari candi drach. ij. Aloes hepaticæ drach. j. Lactis mulieris drach. ij. Caphuræ scrup. f. Puluerizanda puluerizentur, & 24. horis in fusione permaneant, deinde colentur, & colatura oculi clausi abluantur.

Spodium pharmacopœi constituunt duplex: Vnum Græcorum, aliud Arabum: Atque vtrumque vt idem nomine, sic re & natura longe diuersum. Spodium Græcorum, quod vnicum est, in æris fornacibus inuenitur, vbi Pompholix, cui congener est, ac consociale. fitque tum, cum fauillæ è metallo, dum coquitur, emicantes, sursum ascendunt, & propter grauitatem in terram, seu pauimentum delabuntur: Simul enim vt refrigerantur, sordibus commiscentur. Hinc concretus ex hisdem fauillis glomusculus, spurcitia quadam inquinatus, spodium Græcorum dicitur, huius tantum est vsus ad externos affectus. Spodium Auicennæ & reliquorum arabum, si quod sit, ex materia fit multum dissimili, ex cannæ videlicet radicibus tantum vstis: quibus tot actam eximias dotes tribuit Auicenna, vt mirari subeat nimiam hominis credulitatem, aut in scribendo simplicitatem. A ratione siquidem alienum est, eiusmodi radicem vstam, sibi spodium dictam, cor recreare, animi deliquio prodesse, siti, inflammationi stomachi, tremori, melancholiæ, & aliis affectibus multis ab eo enumeratis conferre.

Demus autem Arabicum hoc spodium hæc omnia recensita præstare, attamen non debet præscribi, quia nondum ad nos est delatum.

Eius vero loco nimis oscitanter pharmacopœi Ebur vstum substituunt, spodiumque imperite nominant: cum potius sit Antispodium, velut id ipsum, quod fit, frondibus ficulneis, myrtheis, & rebus aliis concrematis, de quibus plura dicit Dioscorides.

Vt vero crudum Ebur viribus & natura multum diffidet à cannis crudis, sic & illud vstū ab ipsis vstis. Crudum enim ebur præstantius est seipso concremato ac vsto. Cum igitur Spodium Arabicum non habeatur, nec si haberetur, viribus ab Auicenna enumeratis nequaquam est insignitum, neque analogum datur illi antiballo-

ballomenon, seu substitutum, ex remediorum formulis expungendum, cum vere vnicum tantum sit spodium, Græcorum nempe, quod per os nec solet, nec debet assumi. Est autem in barbaræ linguæ interpretes reiiciendus error, qui pro Tabaxir Arabum, seu Tracsir Indorum spodium verterunt. Est vero Tabaxir Persica vox secundum Garciam, quæ lacteum humorem, seu liquorem aut succum dulcem signat, à Barbaris Sacar mambu, dictum. Gignitur in arundinibus vel potius arboribus adeo magnis, ut ex earum trunco cymbas multas faciant, quæ singulæ inter duo internodia tantum excavatæ duos viros admittere queant, in quibus Indive celeriter nauigant, & à Crocodilis tuti sunt. Succus porro earum arborum admodum niger ac cinereus Tabaxir est, quem non solum inepte Spodium dixerunt, sed & cineres earumdem vstarum eodem nomine donarunt. Cum Antispodium fiat ex cineribus, secundum Dioscorid. possunt quidem cineres cannarum Antispodium dici, & spodii Græcorum defectu substitui, nunquam autem per os sumi.

Ergo cum Tabaxir non detur, ex quo inique spodium quoddam fictitium detorserunt, & ridicule Ebur pro illo vsserunt, vnicum tantum Spodium, Græcorum videlicet, admitendum: quod cadmiæ factitiæ species est, ut etiam Pompholix. In Medicina talis eius inuenitur vsus.

Pulvis temperatus: Recipe Santali rubri ana vnc. f. cort. mali citri, Santali albi, Rosarum, Coralli albi, Coralli rubri, carabæ, Spodii ana vnc. f. Flor. Borriginis, Doronici, ossis de corde cerui, crocis ana drach. j. spec. Lætitiæ, Diagemmæ, Diamarg. frigid. ana scrup. iv. Caphuræ scrup. j. In puluerem redactæ species commisceantur.

Electuarium astringens: Recipe Myrobal. Citrinorum, Chebulorum, Indorum, tostorum ana drach. ij. f. Myrob. Belliicorum, Emblicorum, tostorum ana drach. ij. Sem. Nasturtii drach. ij. f. Cimini, Anisi, Fæniculi, Ammios, Carui ana drach. j. f. Omnia cruditerantur, & macerentur in aceto vini modico horis vigintiquatuor, exiccantur cum insperso aceto, postea torreantur supra prunas: tostis addantur Spodii, Balaustiorum, Pulpæ rhois, id est, Sumach, Masticis, Gummi Arabici, ana drach. j. Gran. xv. Omnia

cum

cum oleo rosato fricentur, & commisceantur cum syrapi myrtini triplo. Proprie valet ad hæmorrhoides, & ad ventris torsionem, & rugitum lienterix, & dysenterix: & optima est omni solutioni ventris.

Electuarium de succo rosarum: Recipe Succi Rosarum rubrarum. Sachari albi ana lib. j. vnc. iv. Stammonii præparati vnc. j. f. Santali rubri, albi, citrini ana drach. vi. Spodii drach. iij. Caphuræ scrup. j. Coquatur saccharum cum succo rosarum, deinde reliqua trita adiiciantur & fiat electuarium. Seruatur per annos duos. Datur à drach. ij. ad vnc. f. Expellit flauam bilem citra molestiam: ad morbos articulorum ex biliosis & calidis humoribus natos: ad febresque tertianas confert.

Electuarium de psyllio, Montagnanæ. Recipe Polypodii recentis lib. j. Senæ, Violarum, Prunorum, Tamarindorum, Passularum ana vnc. iij. Aquæ fontis lib. x. Macerentur horis viginti quatuor, postea decoquantur ad medietatem, colentur, & exprimantur, colaturæ portio reseruetur pro extractione Cassiæ, & Tamarindorum, residuo adde Seminum psyllii vnc. iij. Macerentur rursus totidem horis semper agitando: post exprime mucilaginem, cuius libræ vni adde Sacchari lib. iv. Decoquantur iterum lento igne, & addantur Cassiæ fistulæ, pulpæ Tamarindorum dissolutorum cum prædicta decoctione ana lib. f. Diagridii vnc. iv. Spodii, Rhabarbari, Santali albi, rubri, Rosarum rub. Violarum, sem. Papaueris albi, sem. Portulacæ, Endiuix, Scariolæ, Lactucæ, Fæniculi, Anisi, Berberorum, Tragacanthæ, Amyli, Gummi arabici, Rasuræ eboris, Fumiterræ, Glycyrrhizæ, ana drach. iij. Myrob. Indorum, Myrob. emplicorum ana drach. v. f. Misce, & fiat electuarium.

Electuarium frigidum secundum Cophonem: Recipe Santali albi, rubri spodii ana drach. j. Gummi Arabici, Amy'i, Rasuræ eboris, Rhabarbari, Senæ, Rosarum, Violarum, Fumiterræ, Berberis, Sebesten, Sem. Portulacæ marathri, Anisi, Sem. Papaueris, Glycyrrhizæ, Semin. Lactucæ ana drach. ii. Myrob. citrinorum, Belliricorum, Capill. Veneris ana vnc. j. f. Myrob. emplicorum vnc. j. conficitur sic. Psyllii vnc. viij. ponuntur in sufficiente aqua ferventi, in qua bullierit lib. f. polypodij quercini, viridis, mundati, & triti, omnes herbæ diureticæ vio, & primo, & tamdiu dimittantur, donec bene

bene congelentur, deinde colentur fortiter per saccum: ad meliorem vero inucilaginis constrictionem intromittatur in sacellum aliquantulum aquæ fruentissimæ & colaturæ addantur scammonæ puluerisatæ vnc. vj prius tamen cum aqua frigida inter manus fricatæ & bene cum eadem mucilagine fricentur manibus: deinde apponantur sacchari in aqua polypodij dissoluti lib. iv. Deinde super ignem positum bullire permittatur: cumque ad medium decoctionis peruenerit addantur Tamarindorum vnc. ij. Cassiæ fist. in decoct. prunorum dissolutæ vnc. ij & vsque ad perfectam decoctionem bullire permittatur. Signum autem decoctionis est, si super marmor positum, & in frigidatum aliquantulum viscosum fuerit, & digito adhæserit. Motione tamen baculi ab ipso decoctionis principio non cessante. Cumque coctum fuerit ab igne deponatur, & in mortario posito pulvis prædictarum specierum superaspergatur, & cum pistillo bene conteratur vsque: & ipsius viscositatis & gummositatis remotionem: deinde recondatur. Detur colatura cassiæ fist. in sero, vel media nocte. Optime tertianarias, & quotidianarias, & erraticas febres purgando sanat, & etiam habentibus stomachum cholicum familiare est.

Requies Nicolai Recipe Rosarum rub. Violarum ana dra. iij. Opij, sem. Hyoscyami, papaueris albi, nigri, cort. mandragoræ, scariolæ Lactucæ, Portulacæ, Pyllij nucis moschatæ, cinnamomi, Zingiberis, Sacchari ana vnc. j. f. Santali albi, rubri, citrini, Spodij, Tragacanthæ, ana scrup. ij. Gra. v. Mellis despumati q. s. confice secundum artem. Durat ad decennium. Ad febres continuas & arduas, omnemque febrilem affectum, ad febres denique acutas confert. Est autem utilis temporibus & pulsibus manuum inuncta, accords do' orem mitigat, somnumque conciliat.

Loch ad phthisim Recipe sem. papaueris albi, lini torrefacti, Spodij, croci, Amygdalarum dulcium ana drac. iij. Amyli, Tragacanthi, Gum. sem. cydoniorum citrulliana drac. vj. Nasturtij torrefacti, Amygdal. amar. Fabarum ana dra. j. f. Penidiorum drac. lx. Hæ aqua fontana dissolutæ coquantur, deinde cætera misceantur, dantur drac. ij. cum hydromelite phthisicis saluberrimum, sed etiam hædics, & aliter consumptis, pure & sanie pulmones purgat, & tussim lenit.

Ceratum santalinum: Recipe Rosarum drach. xij. Santali ru-

bri drach. x. Santali albi, citrini ana drach. vj. Boli Armeni drac. viij. Spodij vnc. f. caphuræ dra. ij. Ceræ albæ dra. xxx. Olei Rosati lib. i. Confice secundum artem. Phlegmonas & intemperaturas omnes calidas ventriculi, hepatis, & partium aliarum potentissime extinguit.

Pilulæ saluberrimæ : Recipe Myrrhæ electæ, croci ossis de eorde cerui, Caphuræ, Spodij, sem. Ocymiana drach. f. Ligni aloes scrup. i. Gr. v. Flor. Buglossæ drach. i. Caryophyllorum, cort. mal. citri, Sem. citri, Zingiberis ana scrup. i. Ambræ griseæ electæ Gr. v. Hyacinthorum, Granatorum ana scrup. f. Agarici optimi, Rhabari electi ana drach. j. Spicæ Indicæ scrup. f. Aloes hepaticæ elect. & elotæ, & pondus omnium. Cum aqua Buglossæ fiat massa non nimis spissa. Istæ pilulæ possunt circa administrationem acui cum Diagridio, Trochiscorum, Alhand. ana quantum satis est. Et formentur pilulæ.

Trochisci de spodio: Recipe Rosarum rubrarum vnc. j. f. Spodij drach. x. sem. Acetosæ drach. vj. Portulacæ, Coriandri præparati sumach ana drach. ij. f. Amyli vsti, Balaustiorum, Berberis ana drac. ij. Gummi arabici affati drach. j. f. Agrestæ quantum sufficit. Fiant trochisci. Seruantur in annum. in febribus biliosis cum alui fluore efficaces sunt: inflammationem ventriculi & hepatis, & sitim continuam sedant.

Trochisci santalorum: Recipe trium santalorum ana drach. iix. Spodij sem. cucumeris, Cucurbitæ, Citrulli, Portulacæ, Boli armeniana drac. iv. Rosarum drach. vj. Berberorum aut succi eius drach. iij. Caphuræ drach. f. Aquæ portulacæ quantum sufficit. Formentur trochisci. Seruantur in annum. Ad febrem ardentem, ventriculi & hepatis intemperiem calidam, & sitim dantur lacte acido, aut omphacio, aut succo acido citri, aut succo ribes.

Trochisci de caphura: Recipe Fol. ros. rub. vnc. f. Spodij drac. ij. Santali citrini drach. ij. f. croci. drach. j. Glycyrrhizæ drach. ij. Sem. Citrulli, Melonis, cucumeris, cucurbitæ, Tragacanthæ, Gummi Arabici, Nardi Indicæ ana drach. j. Ligni aloes, cardamomi maioris, Amyli, caphuræ ana scrup. ij. Sacchari albi, Mannæ ana drach. iij. Mucilag. sem. psyllii, cum aqua ros. extractæ q. f.

Formentur trochisci, Durant annum. Ad febres ardentes, bilis &

lis & sanguinis feruorem, ventriculi & hepatis intemperiem calidam, & ab his sitim inexpletam, icterum quoque ac phthisim & hecticam conferunt.

Trochisci diarrhodon Mesuæ: Recipe Rosarum rubrarum drach. ix. Ligni aloes, Nardi Indicæ ana drach. iij. Glycyrrhizæ drach. iv. f. Spodij drach. j. f. Mastiches drach. ij. Vini albi quantum sufficit. Fiant trochisci. Efficacissimi ad febres pituitosas, antiquatas, alijs implexas, ventriculi dolorem leniendum, & humores ipsi adhærentes detergendos.

Trochisci de berberis: Recipe Berberis drach. ij. Spodii, Ligni aloes, seminis acetosæ, Mastiches, Galliz moschatæ, Nardi Indicæ ana drach. j. Gummi arabici drach. iij. Rosarum rubrarum drach. v. Aquæ rosarum quantum sufficit. Formentur trochisci. Siccantur in umbra. Seruantur in papyro munda, cæteræ liquatæ intinctæ, per annum. Valent ad intemperiem calidam, fluorem alui, & hepatis dolorem.

Trochisci alij ad idem cum exulceratione intestinorum: Recipe Spodij drach. vij. Sem. rosarum, Balauſtij, rosarum, Acaciæ, sanguinis draconis ana drach. ij. f. Sem. acetosæ drach. j. f. Oxyacanthæ, carnis Rhu, sem. Plantaginis, Portulacæ, affatiana drach. j. Gr. x. Gummi affati drach. j. Fiant trochisci ponderis drach. f. Dantur cum decocto hordei excorticati.

Trochisci diarrhodon, Nilolai: Recipe rosarum recentium vnc. f. Spodij drach. ij. Santali rubri drach. j. Gr. vij. Santali albi drach. j. Gr. xij. croci scrup. ij. Gr. vij. caphuræ Gr. xii. Fiunt in hunc modum. Rosas reſetes in mortario cōtundes lapideo, sine intermissione, & reliqua in puluerem redacta addes, ac cum aqua ros. q. f. formabis: Sub finem caphuram addito: sicca in umbra, & serua. Hæc compositio administratur in magnis compositionibus.

Syrupus de olibano Rhasis: Recipe Aceti veteris lib. iij. succi mal. granat. acet. Acetositis citri, Agrestæ, Acidulæ, Mororum, in quo sumach fuerit decoct. Berberis ana lib. j. Lactucæ, Endiuia syluest. ana vnc. iij. Decoctionis juiubarum, infusionis lentium ana li. j. f. Sacchari lib. iij. Fiat syrupus. Deinde Spodij lib. f. caphuræ vnc. j. Terantur in mortario, & incorporentur cum syrupo, donec fiat vnum corpus, & conspergatur ter cum frusto cucumeris. Oblatus

ante originem variolarum & morbillorum abscindit eorum emersionem, quod si forte apparuerint 20. nō perficientur decem refrigerando calorem & putrefactionem prohibendo, nisi quod videatur vehemens materiæ expulsio, quæ tunc iuuetur. Idem datus cū calida, confert omnibus ægitudinibus sang. cholerae, bubonibus, anthraci, anginae, & consimilibus.

Cadmia, C'imia Arabibus dicta, vel fossilis est, ac natiua, quæ lapis calaminaris, vel cadmial lapidosa, & æraria nuncupatur. Ea enim artifices vtuntur, ad efficiendum æs luteum, quod officinæ Aurichalcum & or chalcum, vulgus Lethonem nominant. Natiua autem reperitur sæpius in metallorum fodinis, licet eorum sit expers. subflavus est lapis, admodum durus, luteum, dum accenditur, colorem eructans. Non accensus autem bicolor apparet, videturque is esse lapis, quem Albertus didachon seu Dæmonis lapidem vocat. Aliquando in rimulis cypri & torrentibus iuenitur lapis calaminaris, qui quod vnicolor non sit, à quibusdam iris gemma vocatur, de qua superius. Reuera tamen nec iris, nec Didachos est. Cadmia vero factitia corpus est dense concretū ex fuligine æris liquati in fornacibus egesta flatu, & lateribus, camerisque fornacum in hærente. At si non terram, sed lapidem, inquit Galenus, nuncupare volueris, ex quo in fornacibus secernendo, partim fit æs, partim cadmia, partim Diphryges, nihi sane retu' erit. Quin & ex Pyrite lapide in fornacibus vsto fit cadmia.


Sunt autem cadmiæ factitiæ quinque varietates, prima dicitur capnitis, quæ in ipso fornacum ore reperitur: Estque tenuissima, exusta & nimia tenuitate similis fauillæ. Secunda est Ostracitis, quæ magna ex parte nigra est, testaceamque faciem habet, & gravitatē maiorē: ob id in terrā & in infimā partē fornacis, seu in pavimentum delabitur, omniumque sordidissima est, & spodos seu spodiū Galeno dicitur, de quo mox plura dicemus. Tertia & quarta in media fornacis parte reperiuntur, Placitis nempe & Botrytis. Placitis, seu placodes, quasi crustosa est, & segmentis quasi zonis quibusdā cinctā, quæ minus ponderosa est & lateribus fornacis adhærescit. Sub hac onychitis comprehenditur. Botrytis, hoc est, racemosa, modice grauis est, facie & colore spodij, quæ fracta cinerulenta est, & æruginosa, in æditiore fornacis parte, quam placodes coacta reperitur

peritur & col'igitur. Quinta est velut æris liquati tenuior fuligo, quæ superiori parti fornacis adhærescit, de qua post fusius. Omnis autem cadmia in cypro fornacibus optima & maxime quæ ex eo lapide fit, quem dignitate quadam cadmiam nominant. Fit quidem etiam in fornacibus argenti candidior, ac minus ponderosa, sed comparanda nunquam ærariæ. Cadmia leniter desiccat, abstergit & vlcera humida, & putrescentia adiuuat, & ad cicatricem ducit. Vsum præterea eius in Medicina talem inuenimus. Trypherum Galeni: Recipe Cadmiæ lotæ dra.xvj. Amyli, Thuris ana drach.iix. Cerussæ drac.xliix. Opij dra.vj. Gummi dra.xvj. Aquæ quantum sufficit. Fiat collyrium.

Siccatur, & seruatur per annos duos, in charta, ceræ liquatæ intincta. Ad iustiones oculorum, pustulas, chemoseis, maxime in his, qui nullam mordacitatem. Sief rubrum Galeni: Recipe cadmiæ drac.xl. Chalcitidis vstæ, Piperis albi, Gummi ana drac.xx. Aquæ quantum sufficit. Fiant pastilli. Ad lippitudinem, sycosin, & carnis excrementias.

Vnguentum sarcoticum: Recipe Aristolochiæ rotundæ, iridis, cort. Thuris ana, dra.iiij. Masticis, Myrrhæ, Aloes, cadmiæ ana vnc.ij. Mellis parum. Fiat vnguentum.

Emplastrum Di cadmia Galeni: Recipe cadmiæ præparatæ, Chalciditis vstæ ana dra.xvj. ceræ drac.lxxx. colophonix drac.lxiv. Olei Myrtini lib.j. cadmia & chalcitis bene tritæ cum tanto vino subigentur, donec mellis crassitiem adeptæ sint: deinde cera & colophonia in oleo liquatis, coque aliquantulum: exime igne, & ubi refrixerint, adde reliqua. Efficax est ad cicatricem ducendam in vlceribus.



BASILICÆ CHYMICÆ LI- BER SEXTVS DE VEGE- tabilibus.

CAPVT I. DE AQVA.

TOtius Vniuersi compendium Homo μικρόκοσμος dictus, viuentium perfectissimus, Animal Diuinum, & corporum omnium μετρίότης, Naturæ lege, sæuissimis ac innumeris morbis, ἀπο τῶν ἐνεδόντων, καὶ τῶν ἐξωθεν laceffitur: Ex principijs n. generationis Humanæ connascitur infausta quædam labes, ex qua morborum leges immensa sobolescit; Nam seminalis Hæreditas non ex omni parte beata (Gal. cap. 5. de Marcore) sed iniuriis permultis, quæ ad interitum necessario fatalem iter parant, obnoxia. Annō ex Elementorum pugna, dissidio, prauo rerum non naturalium vsu, animi pathemata, humidi primigenii iactura, caloris naturalis extinctio ac tandem mors, &c. Verum summus opifex, ac Misericors Deus Iehoua, optimus suarum rerum conditor ac conseruator, eundem Hominem vt foueret ac tueretur, totum terrarum orbem omni genere auxiliorum repleuit, ex quibus non modo victum & amictum habet, sed adhuc auxilia multa, vt Medicamenta saluberrima, quorum gratuito fauore, & virtute eximia suæ sanitati prospicit, & morbos futuros præpedit, vel jam factos sceleratissime propellit abigitque.

Auxilia vero illa sunt Mineralia, Vegetabilia & Animalia, ex his materia Medica desumitur, quam his septem libris examinamus, non quidem totam, laboris n. esset immensi, sed generaliorum. Qui prolixior de his medicinis requirit textum, infinitos pene Authores inueniet, nos breui ac dilucida methodo contenti, accingimus nos ad veram ac genuinam explicationem Anatomiamque vegetabilium. Primum locum, nostra in hac examinatione

d. bi-

dabimus Aquæ, vt quæ non modo communissima & vtilissima, qua sine nec sumus, nec vivimus sani, aut ægroti conualescimus. Ex ea tanquam vulgatissima vt obiter dicam, Christus imbecillitatis nostræ memor, primum instituit sacramentum, quo lauit nos à pro-
toparentis crimine, aliaque multa miracula fecit, quæ qui tantum
physicus est, minime capit. Qualitates vero naturales & eximias
dum accurate perquirat, dignoscit, experitur, in omnibus diuinum
cogitur mirari conditoris opificium.

Aqua sane diuersa ratione & Elementum & Alimentum, non solum commune sobolis humanæ solatium est, sed & ani-
mantium & vegetantium omnium subsidium, quo nullum viuens
carere potest, veluti & diximus iupra in lib. 3. Basilicæ Medicæ
Multa animantia degunt absque ignis usu, sed sine aqua nullum,
& qua sola virginem Hispanam diu vitales auras traxisse viri gra-
uissimi produnt. Cœl Rhodig. cap. 23. li. 13. Melancholicum quē-
dam vidit Albertus: qui septem hebdomadas ab omni pabulo ab-
stinuit solo aquæ haustu diebus alternis sumpto, recreatus. Anima-
lia profecto multa non solum ex aqua generantur & nutriuntur,
sed & plântæ sine huius benigno appulsu, nec florescunt, nec fruticant,
sed erucæ & aridæ cito contabescunt, vt contra, lignum quod
plantatum est secus decursu aquarum, ait Propheta, fructum su-
um dabit in tempore opportuno.

Hesiodus aquam omnibus Elementis antiquo emasserit;
cui assentitur Thales, eam rerum principium constituens vnicum:
Empedocles omnia ex aqua fieri credit: Hippon quidam apud A-
sist. cap. 2. lib. 1. de anima: Animam vocauit aquam vt Hippocrates
principia Vitæ aquam & ignem: per aquam semen, per ignem vero
Humidum Radicale intellexit.

Certum est aquam non solum modo animalium, sed & ho-
minum esse potum: iam autem potus, annon ad cibum necessarius,
liquore aliquo imbuendum. Multos inueniri videmus, qui potius
cibi, quam potus usu ad tempus carere possunt. Sic nulli dubium
est etiam posse aliquem æque siti perire ac fame. Id, si necessitas po-
stularet, exemplis in medium allatis, ijsque quam pluribus facile
demonstrare possemus. Præterea notum est omnibus, famem ipsa
siti tolerabiliorem esse, quamuis negari non possit, aliquos etiam
reptos fuisse (inter rara contingentia annumerandum) vti Mago-

nem Carthaginensem & Lasytā Lasionensem qui sine vllō liquido-
rum vsu totā ætate exegerint: assumptis nihilominus & comestis ci-
bis salitis, vt Athenæus notauit li. 2. cap. 2. Cœlius scribit, quod qui-
dam Neapoli natione Tomacellensis, totius vitæ curriculum abs-
que potu absoluerit Aristoteles quodam in loco mentionem facit
cuiusdam Andronis Agiensis, qui per omnem vitæ decursum nun-
quam sitierit aut biberit, vsus interim multis cibis sale confectis ac
exsiccatis. Idem profectus Hammonium, licet in itinere nullis
prorsus oblatiis aquis, ipse sola farina sicca viueret, ab omnibus ta-
men liquidis omnino abstinebat, quod & reliquo ætatis cursu cō-
tinue facere consuevit.

Plinius lib. 2. histor. natur. & post ipsum Cœlius lib. 24. cap.
21. ant. lect. scribunt, quod in extremis Indiæ finibus aethiōpæ, ver-
sus fontem & scaturiginem Ganges populi quidam sint, Astomi di-
cti, qui solummodo ex odoribus & subtilibus exhalationibus
quarundam Radicum, Florum & fructuum per narium inspiratio-
nem attractis viuunt.

Olympiodorus Platonicus interpres scripsit, quod homo
quidam fuerit, qui toto ætatis ac vitæ suæ decursu, nihil vnquam
manducarit, sed in sole semper versatus, ex eo sibi spirituale nutri-
mentum attraxerit. Plato in Phædone simile quid habet.

Nostri seculi historias & exempla tanquam recentiora ad-
ducemus: Albertus Magnus lib. De animalibus scriptum reliquit,
quod fuerit fœmina quædam Colonia in Germania, tempore Im-
peratoris Friderici vndecimi, quæ interdum per viginti, sæpenume-
ro etiam per triginta dierum spatium ab omni esculentorum & po-
culentorum vsu abstinerit.

Gerardus Bucoldianus, alijque complures authores grauiissi-
mi narrant, quod anno Christi 1539 inter Spirensium subditos, in
pago quodam Rhodo, inuenta sit puella quædam, nomine Marga-
rita filia Suffridi Weis & Barbaræ, quæ annum circiter decimum
agens, leui quodā capitis, ventrisque dolore tentata, ipso die festo
Michaelis, cibum capere, & manducare non abhorruit, vsque ad
festum nati Saluatoris nostri, à quo die ciborum vsum cepit fastidi-
re & prorsus abdicare, cessantibus simul alui excretionibus. Eadē
post dies paschales recusauit quoque poculentorum vsum, nullam-
que

que amplius vrinam reddebat. Imperator Ferdinandus, obuiam ire volens tali Imposturæ, siqua esset, mandauit Medicis suis, vt hanc rem diligenti inquisitione ac summa industria penitus cognoscerent.

Sed ne in his causis sitis tolerandæ inquirendis immoremur, hoc satem notare volumus, quod hac in re natura & Temperamentum Humidum ac pituitosum, & solita ac consueta viuendi ratio, plurimum possint: Quod facile demonstratur Exemplis ab Hydropicis sumtis, qui per potus abstinentioniam (licet intolerabili & ingenti torqueantur siti) tamen curati fuerint. Verum quidem est, illos ab initio Extrema siti fuisse cruciatos, sed paulatim, consuetudine, facillime à poculentis posthac abstinere poterant.

Imo fuerunt qui ab hoc affectu liberati nunquam posthac, quamdiu viuerent, liquidis vti voluerunt, idque maximo quodam recidiuæ metu, vt in historiis passim legitur, tum de Iulio Victore Equite Romano, tum de aliis pluribus &c. Ex his declaratis, summa Dei Optimi Maximi potestas, quæ omnia gubernat, simulac Infinita eius Omnipotens gloria conspicue elucescit.

Recurrimus ad vsum descriptionis Aquæ: Aquam scimus esse Frigidam ac Humidam, magnamque inter eam diuersitatem: veluti supra diximus lib. 3. Basilicæ Medicæ; sed paucis nos absoluemus, quæ Aqua sit saluberrima ac præ cæteris præstantissima. Optima Aqua est, quæ & visu, & gustu, & olfactu pura, clara, tenuis leuis ac sincera esse deprehenditur: quæ nimirum visui apparet limpida & pellucida, & nullius rei saporem vel odorem gustui vel olfactui offert. In qua re dijudicanda maxime valent abstemii, qui aquarum differentias vel sapore solum non minus exacte dijudicare possunt, quam alius quispiam Vini & Cereuisiæ differentias. Ex etiam aquæ bonæ iudicantur quæ cito incalescunt & cito refrigerantur.

Quod enim foris ab Externo calore patiuntur, idem etiam à nostro calore passuras, & viscera non grauaturas, credibile est. Quam ob causam in aquis bonis carnes & fructus citius elixantur; Vnde nonnulli lance leuitatem & grauitatem aquarum examinant: Alii lintei panni eiusdem ponderis duas vel plures particulas

M m m m m

diuer-

diuersis aquis madefaciunt, soli; exsiccandas exponunt, atq; eā, quæ citius exsiccatur, pro leuissima & tenuissima habent. Illa etiam iudicatur bona, quæ æstate frigida, hyeme vero tepida existit, celeriterq; præcordia pertransit, & sine vlla ventriculi molestia, labitur ac secedit.

Fontanæ aquæ iudicantur optimæ, si dictas iam enumeratas conditiones obtinent, easq; quas Hippocr. lib. de aere, aq. & loc. maxime cōmendat, quæ versus ortū solis, præcipue æstium, scaturiunt, cursumq; habent; Quæque & ex terra munda, & p̄ terrā mundam, minimeq; lutosam vel argillosam, sed per arenā & lapillos fluunt, nihilq; limi secū trahunt; quæq; hyeme sunt calidiores, æstate frigidiores: cuius rei causam in profundiores ideoq; puriores venarum scatebras referunt. Quæ vero aquæ saporem aliquem habent, loci naturam, per quam fluunt, arguunt, viresque mineralium, aluminis, sulphuris, vitrioli, similibusque secum vehunt & propterea non pro potu simplici, sed pro potu Med cato habendæ sunt.

Aristotel. lib. de sensu & sensibili sic præcipit de aqua: Ea autem, inquit, in seipsa omnium saporum genera permista, vel materiam, q̄ tanquam saporum seminariū sit, habere debet; vel vt loquitur Galenus cap. 15. lib. 1. & cap. 2. lib. de Alim. ἀμιγς, id est, insipida, seu omnis qualitatis expers esse debet, atq; leuissima, sed non pondere, vt multi putant, nā aqua ex niue leuis est, tamen insalubris, sed quæ tenuium sit partium, celeriterq; caleseat vt vult Hippocr. & cito refrigeretur, qualis fontana, aut fluuiatilis, modo pura sit, cuius defectu pluuia ex Galeno lib. de pris. sumatur, præsertim ad Hydrothelitis confectionem. De Aquis fluuiialibus sic statuimus contra Acetium: Quod hæc Aqua plerumque ex maxima parte sit fontana, ex fontibus enim plurimis confluentibus flumina oriuntur. Con-

*Aqua fluui-
alis mixta na-
tura.*

*Aqua fluui-
alis vilitas.*

cedimus quidem non omnes fontes, qui in eundem fluuium confluunt, eiusdem plane esse nature, exinde aquam fluuialem mixtam habere naturam ac variam à terra, per quam longo sæpe tractu fluunt, quæ nunc argillosa, nunc limosa, nunc arenosa est: Aliquando & ex niuib. in montibus solutis aquæ, vel pluuiis copiosioribus collectæ admiscuntur &c. Hoc tamen commodi habere videtur aqua fluuialis, quod, dum per longa terrarum spa-

tia

tia decurrit, cruditas eius quasi frangitur, & à solis Radiis co-
quitur. Obseruandum vero, vbi vtendum est aqua fluuiali, vt *Aqua fluua-*
prius quiesca stetin Hydriis, vt quicquid impuri secum vehit, id *lis abusus.*
ad fundum deponat &c. Magice quidam hanc aquam hauriunt
ad varios vsus.

De Aqua pluuiali sic sentimus: Multi quidem aquas pluuias *Aqua pluui-*
les reliquis conantur præferre, & præcipue eas, quæ tempore æsti- *lis cruda, in-*
uo cum tonitru descendunt, quippe quæ sint leuissimæ & tenuis- *utilis.*
simæ. Verum est si sola leuitas & tenuitas spectetur, facile has a-
quas aliis præferri posse. Verum cum ex terra per calorem variis va-
pores attollantur, pluuiisq; materiam præbeant: Non plane vidē-
tur puræ, & qua de causa etiam facile putredini sunt obnoxia. In
destillatione huius aquæ eius impuritas satis perspicitur, multas *Aqua pluui-*
enim re inquit fæces: Vt imurea ad calices, magisteria, essentias & *destillata.*
alia multa edulcoranda. Quod attinet aquam pluuialem tonitrua-
lem, hæc certo tempore collecta per destillationem & putrefactio-
nem totaliter pene conuertitur in salem, ex quo Medicina vniuer-
salis, vide lib. I. Basilicæ Medicæ.

Aquæ puteales, ex puteis viuas scaturigines habentibus, *Aquæ putea-*
sunt subterraneæ, hærent in profundo, atque artis beneficio tan- *les.*
tum in altum eleuantur, crassæ videntur ac graues, vnde in visceri-
bus diutius hære, ea que lædere putantur: sed si nullum aliud vi-
tium accedit quam hoc quod recensuimus, quibusdam hominum
naturis congruam putamus, si videlicet frequentissime exhauria-
tur. Aquæ stagnantes ac palustres longe pessimæ sunt. Cum enim *Aquæ palu-*
stent, aut pigro saltem motu moueantur, faciliè putrescunt, sunt *stres.*
crassæ, crudæ, malignæ sæpius ac pestilentes. Vnde bibentibus
eas magna incommoda obueniunt, ventriculus offenditur, visce-
ra obstruuntur, Humores corrumpuntur, & non raro putridæ ac
pestilentes malignæque febres inde oriuntur.

Cisterninas Aquas schola Parisiensis iudicauit insalubrio- *Aquæ cister-*
res: sunt enim ve'ut mortuæ, quæ ab aere, à quo decidunt, à te- *nina.*
ctis quæ abluunt, à fouea, in qua consistunt, quam nonnulli cauē-
dium, quasi cauum ædum vocant, vitium quoddam contrahunt.
Aeris n. inquinamēti aut pestilentis, aliaue putri qualitate infecti,
vix non pōt imber pariceps fieri, q̄ lateres Ædiū proluens, quosdā
M m m m m 2 sæpe

sepe feles mortuos, & alias sordes secum rapit, quibus facile inficitur, cum careat motu, qui velut aquæ Anima est. Et licet cum multo fabulo stabuletur aqua in cisterna, illuc tamen cum fiat iugis aquæ impuræ delapsus, tandem fabulum sordescit, inquinaturq; : Hinc aquæ postea è cisterna effluentis pessimus odor, sapor, usus. Auget corruptelam pluviæ conditio, quæ aeris lenitate referta citissime corrumpitur : Et per imbres, pisces multos deterius habere, ut capitonem & cestræum, seu mugilem viri grauiissimi scripserunt; Nam oculi eorum albescunt, & per id temporis macilenti capiuntur. Aquæ Niuosæ & glaciales, sunt crassæ : Dum enim nix & glacies à frigore congelantur, tenuissimæ partes exhalant, & præterea insignis quædam in iis est frigiditas, quæ ventriculum lædit & officit. Et si vero Iuuenes Robustiores eius noxam non mox percipiant : ingrauescente tamen ætate eam sentiunt, & articulorum, neruorum, viscerumque morbos tales contrahunt, quos non facile vincunt.

Aqua Niuosa.

Hic approbare minime possumus consuetudinem illam magnatibus & opulentis per totam Italiam & Hispaniam familiarissimam, qui vinum imposita glacie adeo refrigerant, ut in os sumptum dentes ex nimia illa frigiditate congeliet: qui quidem usus quamuis gratus sit palato, ventriculo tamen plurimum nocet: Eiusque natium infringit calorem, colicas insuper passiones, obstructions, & successu temporis, infinitos alios morbos progenerat &c. Laudo Aquam destillatam ex glacie martiali, seu illa quæ in Martio collecta est, hanc enim Externe & Interne approbauimus in omnibus febribus ardentibus summo ac talicissimo successu & usu, ex parte per se, ex parte non. In multis Galliæ regionibus alieni & insoliti insuauisque saporis aquæ scaturiunt Medicatæ ut Pucenses, quas singulis annis, ægroti innumeri adeunt & redeunt feliciter: Id quod & in Germania etiam accidit; sed nostri instituti nunc non est, pergimus ad correctionem Aquæ generaliore.

Aqua destillata Glaciei Martialis.

Aqua decocta.

Ad omnia vitia corrigenda, imo quamcunque aquam vni accommodatiorem reddendam commendatur à Galenicis decoctio; & cum Plinio lib. 31. cap. 3. plerique omnem decoctam aquam non decocta esse vtiliorem sentiunt. Si enim is coctionis
modus,

modus, quæ ad maiorem minoremque aquarum malitiam suis signis deprehensam tollendam sufficit, adhibeatur, coctione non solum frigiditas & cruditas emendatur, sed terrestres & vitiosæ partes, quæ insunt, & ante, ob exactiorem mistionem, sensus nostris fugiunt, separantur, quæ postea calore vanescente subsident. Improbant nonnulli aquarum coctionem, quod putant, tenuiores partes per decoctionem exhalare, crassas vero relinqui &c. Ne quis autem inter Galenicos, sollicitus Anxiusue sit de corrigenda aqua sic mandamus; sin gratum, sin non dilaceret & maceret se coquendo in perpetuum: Fac ebullire aquam in phiala vitrea optime clausa, ut nihil exhalare possit: idque in Balneo Mariæ per horam integram: Hæc optima Aquæ est præparatio: nam citra partium tenuiorum & salubriorum exhalationem, cruditatem omnem amittit in B. M. fæcesque eius ac Impuritates terrestres in fundo reſidebunt omnes: quod vulgaris Ebullitio vix aut nunquam præstabit.

*Præparatio
Aque Chymica.*

Eadem quoque ex Additione Rad. graminis aut oxalidis efficacior euadit, & magis innoxia. Aqua siue cruda, siue cocta, cum pane infriato, sæpius transusata & elutriata, dicitur aqua panata: quæ datur iis, qui ab aqua cocta abhorrent.

Aqua panata.

Fiunt etiam aquæ ex saccharo, quibus si addideris cinnamomum, & per manicam transcolaueris, habebis Hippocraticum ex aqua. Ptisana est potus familiaris multis ægrotis: Eius præparatio varia est: alii cum aqua sufficienti, solam adiiciunt liquiritiam, alii Hordeum, Vuas Damascenas, & pruna dulcia, cerasa nigra, Rad. cichor. petrosæ: &c. quibus virtutem eius augent.

Aqua saccharata.

Ptisana.

Antiquiores familiariter utebantur cremore hordei, quem hoc modo parabant. Recipe Hordei cum aqua infusi, & à sordibus omnibus per Ebullitionem purgati, lib. j. ablata impura aqua, nouam reaffunde, & coque vsque ad medietatis consumptionem: potus hic, Humectandi & detergendi vi pollens, veteribus cremor ptisanæ nuncupabatur.

Cremor Hordei.

Hippocrates, & prisci medici probabant vsum mellis, ex quo Hydromel paratum agris propinabant &c. Hactenus de Aqua simplici in genere diximus, Nunc in specie eius vsum probabimus, per varios non solum Medicos, sed & eorum varia recepta.

M m m m m 3

Aquam

Aqua Hordei.

Aquam Hordei sic præscribunt Medici Colonienſes: Recipe Hordei integri fricati cum panno aspero uſque ad excuſſionem tenuium corticum, id eſt palearum, partem vnā, verbi gratia lib. vnā. Et ſi hordeum ſubſtantia laudabili, ætatis mediæ inter antiquum & nouum, ſuper quod non cecidit de odore corruptionis aliquid, nec de contagione fumi, aut pulueris, & conſeruatum fuerit in loco aeris liberi, & iam habuerit perfectionem in maturitate ſua, & pone illud electum in olla noua, mundata, lota, & exquisitè abſterſa, vt non remanſerit in illa de odore quidquam omnino: & proiice ſuper ipſum aquæ circiter partes viginti: Verbi gratia lib. viginti: & ſit aqua fontana leuiſſima, dulciſſima. Stet tamen prius hordeum in aqua per quatuor horas infuſum: & inde facias cum igne claro & ſuaui ipſam feruere, primā abiiciendo ſpumam. Et eſto hordeum ſemper integrum, leuiter quidē fricatum panno aspero, & quaſi depaleatum ſi multam quæris abſterſionem, atque exoppilationem valentiorē; integre vero ab utroque cortice nudatum, ſi aquam hordeaceam habere uolueris ad ſitim mitigandā, aſperitatemque leniendā, nec non inflammationem extingvendā. Vnde talis aqua hordei conuenit in leniendo pectore atque pulmone humectandiſque præcordiis. Coctio præterea continuetur ad crepaturam hordei, perfectā quidem in priore illa intentione; perfectiorē vero & diuturniorē plus minus in poſteriore hac intentione.

Aqua cicerum: Decoque libram vnā cicerum conſeruantium adhuc nitroſitatem ſuam, cum libris viginti aquæ facili decoctione, uſq; dum redeant ad libras decem. Tunc erit aqua eorum potus medicinalis. Et ſi vltiorem excipiat coctionem, & quidem cum plurima aqua, uſq; dum acquirat mediocritatem inter tenue ſeu liquidum & vinctum, eſt cibus bonus, præſertim colatus.

Decoctum priſanæ hordei: Sed quando priſana hordei, ad edulii vel ſorbitationis uſum decoqui debet, tunc ſemper accipere oportet hordeū exquisitè excorticatum, q̄ vulgo nudatum dicitur: idq; vel integrū, vel confractū, q̄ fa: hordei Latinis dicitur. Satius tamen fuerit, integrum quam confractū ſumere, vt euitemus metū Manardi: quādo quidem in hordeo integro abſolutam, perfectāq; coctionem animaduerrere commodius eſt, quam in cōfracto: quia coctio eius ſemper perfici debet, uſq; ad diſperditionem & veluti

tabem ipsius hordei, nunc in largiore, nunc in pauciore aqua, pro vario intentionis medici scopo. Nam quando non admodum tenui victu vtendum erit, sed aliquando penius cibare licebit, quum scilicet totam ptisanam exhibemus (nam ptisana tota Galeno non est exquisita tenuis victus, nisi omnino pauca assumpta fuerit) tunc verbi gratia suffecerint ad partem vnā hordei partes quinque aquæ, secundum placitum Auenzoar: sed si tenuius cibare propositum est, vt quando cremorem siue succum exhibemus, colatorio manibus vel cochleario expressum, tunc copiosiore aqua ptisanam decoquimus: Verbi gratia, decem partes aquæ ad vnā hordei accipiendo. Plus a aquæ accipimus, quādo tenuissime nutrire volumus, aut saltem seruata proxime assignata aquæ quantitate, percoctam ptisanam sua sponte sensim per colatorium eliquari sinimus; sine admixtione expressiois. Vnde vulgus practantium, hanc vocant ptisanā colatā: Illā vero quæ expressa est, vocant ptisanam hordei non colatam. Hac decisione constituta, putamus omnem caliginem & nubem Arabicæ perplexitatis seu confusionis discussam iri.

Decoctū commune refrigerans: Recipe Prunorū n. xii. Hordei mundi vnc. j. Tamarindorum, Passarum ana vnc. s. Sem. communium maiorū, Violarū ana drach. ij. Coque in lib. ij. aquæ, vt supra.

Decoctum cephalicum calefaciens: Recipe Stæchadis, Betonice, Saluæ ana M. s. Rad. Pæoniæ drach. ij. Passarum vnc. j. Glycyrrhizæ, Anisi, Dauciana drach. ij. Nucis moschate drach. s. Coque, vt supra.

Decoctum cordiale: Recipe prunorum num. xii. Passularū vnc. j. Sebesten num. xvi. Iuiubarum num. x. Flor. Borraginis, Buglossæ, Violarum, Melissophylli, Capill. Vener. ana M. s. Semin. Basilici, Glycyrrhizæ, Dauciana drach. ij. Coque, vt supra. Decoctum vero cordiale refrigerans fit, additis seminib. communib. iisq; feminib. quæ decoctum refrigerans supra descriptum ingrediuntur.

Decoctum pectorale: Recipe Hyssopi sicci, Adianti albi, Ficuū, Palmularum, Myxariorum, Ziziphorum, Vuarum passarū, Hordei mundi, Glycyrrhizæ rasæ ana partes æquales. In aqua fontana quanta conuenit, coquantur. Horum ius ad excrementa pectoris, & defluxiones pituitosas, sputaque educenda singulare est remedium. Vel: Recipe Passularum vnc. j. Sebesten, Iuiubarum ana num. xv. Dacty-

Dactylorum num. vi. Caricarum pinguium num. iv. Hordei purgati vnc. j. Glycyrrhizæ vnc. s. Adianti M. s. Hyssopi drach. ij. Coque, vt supra.

Vel: Recipe Anisi, Fœniculi, Adianti ana partes æquales, Cinnamomi, Mastice ana drach. j. Omnia coquantur in aqua, donec quarta eius pars absumpta fuerit.

Decoctum flatus pellens, seu Carminatiuum: Recipe Anisi, Dauici, Fœnic. Cumin. Carui ana drach. iij. Glycyrrhizæ vnc. s. Flor. Chamomillæ M. s. Passularum vnc. j. s. Coque in libris duabus aquæ ad medietatem fere.

Decoctio florum & fructuum: Recipe Caricarum num. v. Prunorum Damascenorum num. xv. Iuiubarum Sebesten ana num. xx. Tamarindorum vnc. j. Flor. Rosarum, flor. Violarum, Flor. Borrag. flor. Buglossæ ana drach. ij. Capil. Veneris, Lupulorū, Endiuia ana M. s. Glycyrrhizæ drach. ij. Incidantur, & contundantur pro vsu.

Decoctum commune magistrale, ad medicamenta maceranda: Recipe Prunorum num. xi. Sebesten num. x. Passularū vnc. j. Hordei decorticati vnc. s. Glycyrrhizæ Rasæ, Violarū, Folliculorū Senæ, Polypodii, Epithymi, Carthami, Anisi, Dauici, Cinnamomi ana drach. ij. Coque in aquæ communis lib. ij. donec dimidium absumatur: cola, & vtere.

Iulepus in calore flagrante Italis vsitatus: Recipe Aquæ limpidissimæ, Sacchar. optimi ana. Quæque libra aquæ, accipiat Albumen oui recentissimi, vehementerque quatiantur: hinc affunde Saccharum: lentoque igne coquantur, vt tota spuma abiiciatur. Deinde bis terue per filtrum traiciatur: hinc iterum coquatur dum cereuisiæ Gedanæ crassitudinem referat. Aqua autem hæc primo accipit vim Rosarum ex frequenti infusione, vel quarumcumque herbarum vim bibit. Ad vnc. ij. huius Iulepi, remisce Aquæ Limpidissimæ vnc. iij. poterit etiam ex aquis componi: vt Aquæ buglossi & Sacchari libra, eoq; dum spumant & santali lutei drach. imbuatur.

Infusio ad bilem: Recipe Palmularum Indarum vnc. j. Flor. Borraginis, Buglossæ, Violarum ana P. s. Glycyrrhizæ Rasæ drach. j. s. Prunorum Damasc. num. vi. Decoquantur in aquæ libra. Palmulæ è iure decocti valide exprimantur & vbi id colatum fuerit, Cassiæ

Cassia fistularis recentis vnc. vel drach. x. in eo diluantur, dentur-
que potui.

Infusio ad Bilem alia: Recipe Vuarum passarum drach. iij.
Glycyrrhizæ rasæ, *Anisi* ana drach. j. *Prunorum* *Damasc.* num. iij.
Palmularum *Indarum* vnc. f. *Flor. Borraginis*, *Bug'ossæ*, *Violarum*,
Intybi recent. *Latifolii*, *cichorii* ana p. j. Decoquantur in aqua, co-
lenturque. In iure huius decocti vnc. iv. *Rhabarbari electi* drach.
j. vel scrup. iv. macerato per noctem: mane exprimito, ac in iure eo-
dem *Cassia fistularis* recentis vnc. vel drach. vj. diluito: cu. syrupi
violacei vnc. f. vel vnc. ij. admisceas. quinq; vel sex horis ante pran-
dium ex h. beto.

Infusio in febris ardentibus *Heurnii*: Recipe *Fol. endiuizæ*,
acetosæ, *buglossæ* ana p. j. *Aquæ hordei* q. f. Fiat infusio in aqua hor-
dei feruente, & illico vas occludatur, ac cineribus tepentibus, aut
furfuribus imponatur: postquam aqua vim cepit herbarum, fiat
expressio diligens: Huius Recipe vnc. iv. & syrupi de acredine ci-
trorum vnc. ij. misce.

Epithema ad capitis dolores à frigore: Recipe *Saluizæ*, *Rorif-*
marini, *Chamomillæ*, *Meliloti*, *Bætonicæ*, *Bryoniæ*, ana M. j. Co-
quantur in aqua: & fronti applicetur cum linteo imbuto in ea de-
coctione.

Balneum ad lassitudinem: Recipe *Hyssopi*, *origani*, *pulegii*,
Thymi, *Satureiæ* ana m. f. *Saluizæ*, *Fol. Lauri*, *Rorifmarini* *Chamæ-*
pityos, *Pyrethri* ana m. f. Coquantur in aqua fontana, quanta ad
balneum satis est.

Aliud balneum ad lassitudinem *Rulandi*: Recipe *origani*,
pulegii, *Chamomillæ* ana m. iij. *Saluizæ*, *Baccarum lauri*, m. ij. Co-
quantur in aqua quanta opus est.

Balneum ad cutis vitia: Recipe *Rad. Liliorum*, item *Serpen-*
tariæ, *Bryoniæ* ana lib. j. *Borraginis*, *Buglossæ*, *Fumariæ*, *Saponariæ*
ana m. ij. *Parietariæ*, *adianti*, *maluæ*, *violariæ* ana m. j. *hordei inte-*
gri, *Fabarum cort. oryzæ* ana vnc. iij. *Flor. meliloti* item *Chamo-*
millæ, *anthos*, *maluæ*, *violarum* ana p. j. *Rad. Ireos*, *nitri* ana q. f.
Fiat decoctio pro balneo.

Balneum mundans: Recipe *parietariæ*, *maluæ* cum *rad. acan-*
thi, *violariæ* ana m. j. *hordei integri* p. ij. *violarum*, *chamomillæ* ana

Nnnnn

p. iij.

p. iij. Fiat decoctio in aqua pluuiæ & in ea paretur balneum, quo ieiuno ventriculo lauetur. Deinde vbi sudauerit corpus in lecto, diligenter detergendum est.

Aqua mulsa, siue Hydromel: Recipe mellis lib. j. Aquæ pluuiæ lib. iix. Coque lento igne: donec amplius non spumet: vtere. Augetur quandoque mellis quantitas, & decoquitur ad iudapii consistentiam: nempe quando à medico præscribitur, aut quod ita illi visum est, aut quod diutius seruanda: & aromatizatur cinnamomo, zingibere, maci, croco, & similibus.

Aquæ mulsæ alter modus: Recipe mellis boni partem j. Aquæ fontanæ partes iix. Fermenti pauxillum pauxillo eiusdem aquæ mellitæ dissolutum, videlicet in singulas centenae factæ mulsæ libras indantur fermenti dissolut. vnciæ tres, quæ omnia ligneo vase relicto trium digitorum spatio vacuo, in quod, dum musti modo feruebit, recipiatur. Vbi feruere desierit, obturato vase, modo doliorum vini, tertio post mense fiat potabile. Durat ad annos aliquot. Affectus frigidos cerebri, neruorum & iuncturarum iuuat, sitim sedat, puris pituitæ crassæ expectorationem promouet, colicis prodest & calculum in meatibus vrinæ gigni prohibet.

Hydromel compositum: Recipe Aquæ fontis lib. xx. Mellis despumati lib. j. s. l. uia, origani, anap. s. Anisi coriandri an. drach. j. Glycyrrhicæ dra. ij. cinnam. vnc. j. s. Bulliant ad consumptionem quartæ partis, & colentur.

Paucis adhuc dicendum est de Hydromelite quod fit ex aqua & melle, quâdoquidem potionis genus est suauissimum, æque alimentarium, ac medicamentosum, his affectibus maxime peculiare, quibus vinum damnosum est & nocuum, vt sunt paralyces, arthritides &c. eius descriptiones variæ sunt tales.

Hydromel: Recipe mellis albi Narbonensis optimi & granulati partem vnam, aquæ pluuiæ partes v. ponantur in cacabum æneum stanno incrustatum, his liquoribus recipiendis satis capace, mel & aquam simul confunde, hæc tamen plus quam tepida & calidiuscula esse debet, dum mellis associatur, fiat horum coctio, sed blando calore procurata, id est, quam minimum fines feruescere, atque interim spumam cochleari solido vel perforato diligenter auferes, ipsumque decoctum ad vnius tertiæ consumptionem consumi

sumi permittes, adæquatæ coctionis nota tibi erit, si ouum recens iniectum non demergatur, sed supernatet. Totum artificium in coctionis modo consistit, proinde industrium te & accuratum esse oportet, ne in illius defectu siue excessu pecces. In mellis bonitatem etiam attendere debes. Si enim primæ notæ fuerit, minorem exposcit coctionē, si ab illa recedat, maiorem. Porro materiam perfecte coctam adhuc mediocriter calentem per duplicatum pannum transmittes, vel per Hippocratis manicam, sed amplā & huius ministerio tā um dicatam, ita vt exquisitius crassior fæx secernatur. Tum transfundes in doliola vinum maluaticum olim recipientia, vel in alia, quæ ex vase, quod vinum album idque generosissimum continuit, fabricata fuerint. Expones deinde diebus canicularibus ad solis radios, vel potius in hypocaustum calidum transferes, vel etiam supra furnum collocabis, in quo quotidie panificia coquuntur. Relinques illic mensem vel sex hebdomadas in fermentationis & defæcationis gratiam. Tandem vascula in cellam traduces: Vfus erit non ante trimestre: Interea temporis Hydromel penitus fit, simileque redditur vino maluatico è Creta asportato, hic modus vulgaris est.

Qui Tartari tincturam elicere norunt, illiusque in singula dolia addunt, quantum potest capere putamen oui, & qui artem tenent fermentum adiungendi ipsi hydromeliti, vt augeatur & producat ebullitio, potionem multo præstantiorem efficiunt, quæ nihil mellei saporis gustui repræsentat, nunquam acescit, & quæ diutissime integra seruetur, imo hydromel ita paratum indies melius redditur, & quo antiquius, eo generosius euadit. Huiusmodi Hydromel vtile est iam prouectæ ætatis hominibus, pituitosis, asthmaticis, paralyticis, Epilepticis, podagricis, calculosis & similibus, quibus vini vsus interdicitur. Ex hoc commemorato hydromelite artificiali extrahitur præstantissima aqua vitæ, vino longe accommodatior ad eliciendas rerum essentias. Idem hydromel non destillatum optimum organum ad plurimorum medicamentorum extracta conficienda. Ex illo quoque acetum componitur validum ac vegetum, quod vinoso aceto non cedit, ad diuersa remedia, & diuersis oxymelitis compositionibus æque conueniens ac acetum vulgare.

Simpliciter in officinis fit, ut: Recipe mellis opt. lib. j. Aquæ lib. viij. Fiat commistorum coctio ad perfectam mellis despumationem. Tot hydromel tis species præparari possunt, quæ vel mor-
bificum humorem excernunt, vel excretioni idoneum reddunt, quod oxymelitis, eademque etiam Medicamenta recipere poterunt, prout agendorum scopi insinuabunt.

Hydromel cum succo cerasorum ad sitim sedandum: Recipe Aquæ fontanæ lib. xij. Mellis albi lib. ij. Coquantur simul, donec expurgata sint, hoc est, me' amplius spumam non emittat: Ad-
iice succi cerasorum acidulorum lib. ij. Rursus bulliant parum, spu-
mam auferendo, quam fieri potest accuratissime, tum Hydromel
è cerasis habebis saporis iucundissimi.

Eodem plane modo conficies è succo citri aliisque succis a-
cidis & gratis, ut inde fiant potiones dulcacidæ, suauissimæ, & ad
omnes febres oxyfacharo potiores & aptiores.

Melicratum pretiosissimum: Recipe mellis optimi & albissi-
mi partem j. vel lib. x. Aquæ pluviæ, si haberi queat, aut fluuiatilis
partes sex, vel lib. 60. Imponito in Cacabum respondentem copię
Hydromelitis, quam componendam suscepisti: Vtrumque simul
confundito, coquito, & crassiolem faciem despumando detrahi-
to, deinde herbas, quæ sequuntur, resiccatas imponito, sacculoque
cōcludito, videlicet saluæ, Arthemisiæ, Hyssopi, Origani, Hormi-
ni, Betonicæ ana m. j. Præterea alio nodulo recipito Baccarum
Lauri crassiuscule conquassatarum lib. j. Flor. Lupuli m. iij. Hor-
dei integri p. iij. Omnia simul bulliant, & à spuma expurgentur ad
partis tertiæ consumptionem, ita ut liquor ouum recens immis-
sum in superficie sine demersione contineat. Fiat omnium exqui-
sita per pannum traiectio. Colatura recondatur vno aut pluribus
dolioris, prout quantitas liquoris postulat.

Vasa autem vinum album generosum ante adferuarint, quæ
etiam firmissime ligneis circulis coagmentata sint, ne diffi-
ant aut disrumpantur spirituum agitatorum efferuescentia. Elapsis tribus
aut quatuor diebus à feruore per vasorum latiuscula & superna o-
rificia nodulum suspendito, cuius hæc est materia: Recipe cinna-
momi, Caryophyllorum, Galangæ, piperis, Granorum paradisi a-
na vnc. s. Aliquot dies feruescendo & fermentando liquori con-
cedito;

cedito : Tandem singula vasa ad eorum capedinem replebis eodem liquore, quem quibusdam lagenis seruatum oportuit, & ante obturabis appposito operculo, sed memineris aromaticum nodulum relinquendum esse.

Post tres mentes habebis liquorem miraculosum, linguam iucundissime afficientem & oblectantem, nec minus vtilem maxime Hyemalibus frigoribus, si mane ieiuno ventre quotidie ad duas aut tres vncias assumatur. Mirifice enim Spiritus exhaustos reparat, obtusiores sensus illustra & acuit, Oculos imbecilliores corroborat, hebetiores inuat, auditus grauitatem & difficultatem sanat, omnibus principibus partibus robur & firmitatem addit, cordi scilicet, cerebro, quin etiam ventriculo maxime languenti & debilitato. Et vt vno verbo diam est languida senectutis refo-cillatio, Leuamen, calorisque restauratio; Denique ad contracturas, Paralyfes, & similes affectus frigidos, quibus senectus obnoxia est, salutare præsidium iudicatur.

Hydromel Antepilepticum I. Quercetani: Recipe Rasuræ ligni Buxei vnc. iij. rad. Enulæ Campanæ, visci querni, visci coryli ana vnc. j. s. Rasuræ cornu cerui & ligni rhodii ana vnc. j. sem. carduibened. citrii, rutæ, ana vnc. s. macerentur per 24. horas in hydromelitis simplicis vnc. viij. Dein coquantur ad vnius tertiæ consumptionem, addendo sub finem coctionis florum tiliæ arboris, lili conuall. calendulæ ana p. ij. Syllæ præp. vnc. j. demum transcolentur per manicam Hippocratis: aromatizentur, si velis, cum paucocinnamomo, & fiat Hydromel Antepilepticum. Huic, vt melius & vtilius reddatur, adiici possunt aliquot spiritus vitrioli guttulæ, dum acescat, & palato gratissimum fiat. Huius Hydromelitis singulis diebus mane & vesperi duæ aut tres vnciæ propinentur, inque longum tempus continetur.

Hydromel specificum in Paralyfi: Recipe Rad. Acori, Enulæ campanæ ana vnc. ij. Rasuræ ligni iuniperini & ligni Rhodii ana vnc. j. l. Hylopi, herbæ paraly: Flor. Lili conuallium, calendulæ, lauendulæ, ana p. ij. macerentur per 24. horas in lib. vj. Hydromelitis simpl. decoquantur ad medietatis consumptionem, tum demum transcolentur per manicam Hippocratis, & aromatizentur cum paucocinnam. & nuce moschata. De hoc hydromelite capiendæ

piendæ vnciæ iv. mane & totidem vesp̄i. Eius vsus continuandus est non tantum ad multos dies, sed ad multas hebdomadas, aut etiam menses &c. Hæc sat sufficienter dicta sunt de hydro-melite: Fiunt varia cum aqua non solum extracta, decocta, syrupi, infusa &c. ita vt eorum infinitus sit numerus, quare ex multis pauca adhuc adducemus.

Hydroticum Quercetani: Recipe Rasuræ ligni Buxei vncias duas semis, Rasuræ ligni iuniperini, Rad. pæoniæ, visci quer-niana vnciam vnam semis, rasuræ ligni rhodii, cornu cerui ana drachmas sex, rasuræ eboris, rad. chinæ, sem. carduibened. cort. citrii ana vnciam vnam, macerentur per 24. horas, in lib. viij. aquæ fontanæ tepidæ: dein coquantur ad vnius tertiæ consumptionem, addendo sub finem coctionis flor. Tiliæ arboris, Lili conuallium, ana p. ij. Fiat colatura per manicam Hippocratis, cuius Dosis vnciæ quinque, vel sex, in potu. Hæc potio cuiusvis ætatis & temperamenti hominibus malo Epileptico affectis, commode exhiberi potest, quandoquidem hoc hydroticum ad virulentas ac malignas qualitates edomandas eiusdem respicit morbi: Crassos etiam ac pituitosos cerebri humores calore suo attenuat, soluit & sudorem excutit.

Apozema solutium Quer. Recipe polypod. senæ, carthi-ana dra. x. passularum, liquiritiæ ana vnc. s. sem. Anisi, seseleos ana drach. ij. Flor. cichor. violarum, borrag. ana p. j. Agarici trochisc. cum sua ligatura vnc. s. fol. senæ orientalium vnc. j. s. fiat decoctio. In lib. j. colaturæ dissolue syr. rosati sol. syrupi de cichorio cum Rhab. ana vnc. ij. Fiat Apozema in tres doses, adde in vltima diacarth. elect. de citro ana drach. j. s.

Digestium in vertigine capitis: Recipe flor. Borrag. Buglos-æ, violarum, Anthos an. m. s. herb. saluiæ, pulegii, serpilli, melissæ, Absynthii an. m. j. Coque in s. q. aquæ, coletur, colaturæ adde sac-chari lib. j.

Decoctum cephalicum Langii: Recipe stæchad. Arab. Euphrag. an. m. j. Thymi, maioranæ, betonicæ ana m. s. flor. Anthos, Lauendulæ an. p. j. sem. fœniculi scrup. iiij. Anisi scrup. ij. rad. pæoniæ, peucedani ana scrup. v. cort. squillæ dra. ij. Decoque in lib. ij. aquæ ad tertiæ partis consumptionem, deinde post tres horas facta
forti

forti expressione coletur per filtrum, in colatura dissolue sacchari vncias tres semis, aceti squillitici vncias 2. semis, cum Garyophyll. scrup. ij. cinnam. drach. l. Ligni aloes scrupulum vnum, in petia ligatis decoquantur clarificando ad spissitudinem iulep clari, iterum coletur ac tandem puppa cum aromatibus relinquatur in decoctione pendulæ.

Syrupus magistralis in passionibus neruorum, paralyfi, spasmus, & epilepsia: Recipe rad. acori drach. ij. pimpinellæ drach. iij. pæoniæ, Buglossæ ana drach. ij. Fœniculi, cubebæ, agrimonie, matricariæ, primulæ veris ana m. s. Flor. anthos drach. iij. Agarici vnc. j. l. cinnamomi, N. moschatæ ana drach. j. Incidantur, infundantur in lib. vj. aquæ fontanæ, stent per horas decem, postea coque ad consumptionem tertiæ partis, fiat colatura, quæ dulcoretur cum saccharo & melle. Dosis vnc. iij. l.

Apozema solutiuum: Recipe rad. pæoniæ, rusci, asparagi ana drach. vj. passularum vnciam vnam, sumit: Hyssopi, Betonicæ, Iulæ arthetice primulæ veris ana m. j. 4. sem. frig. maior. ana drach. ij. Florum stœchados, anthos, cardiacæ ana p. j. Fiat decoctio ad libram j. in colatura dissolue syr. de duabus rad. de stœch. de Bizantiis ana vnc. ij. Fiat Apozema in 4. doses, aromatizetur cum drach. j. aquæ cinnamomi.

Apozema in digerendis humoribus: Recipe cort. citri, Betonicæ, saluiæ, maioarnæ ana m. j. cort. rad. capp. drachmas ij. l. N. mosch. Garyophyll. ana drach. j. melissæ, buglos. Epithymi ana m. s. coque in s. q. aquæ pro lib. j. in qua postea dissolue syrupi Betonicæ, stœchados, mellis ros. ana vnc. ij. Aceti squillitici, vnc. j. s. iam adde N. mosch. & Garyophyllos.

Apozema in conuulsionibus: Recipe rutæ, hyssopi, saluiæ, Betonicæ, stœchados, calamint. rosmarin. an. m. j. rad. acori, pæoniæ ana drach. iij. rad. apii, petroselini, fœniculi, rusci, asparagi ana vnc. s. sem. Anisi, fœniculi ana drach. iij. coque in aqua q. s. ad remanentiam lib. iij. quibus colatis adde mellis vnc. v. N. moschatæ, cinnamomi ana drach. iij. acet. squillitici vnc. j. s. Bulliant 5. vel 6. ebullitionibus, administretur debita quantitate.

Syrupus præparans humores: Recipe Fol. Betonicæ, stœchados, chelidonie, euphrasie ana p. j. fœnic. p. j. s. Fiat decoctio secundum

secundum Artem : Recipe dictæ decoctionis vnc. v. Oxy mel. simpl. syr. Beton. ana vnc. j. de stœchad. vnc. s. M. F. syrupus. Potus egregius in Melancholia: Recipe Fumariæ m. j. Boraginis, scolopendriæ, Tamarisci ana m. s. 4. Flor. Cordial. m. j. Fol. Melissæ, maioranæ ana drachmam vnam, Absynt. drachmam vnam semis, Rad. Bugloss. vnciam vnam, cichori, Fœniculi ana drachmas duas, Rad. Caryophyl. vnciam semis, polypodii vnciam vnam, Hellebori nigri drachmam vnam semis, Florum Thymi drachmam vnam, myrobalani cheb. drachmas duas, calam. aromatici drachmam semis, liquiritiæ drachmas sex, sacchari candi vnciam vnam, passularum minorum vncias duas, ac maiorum, foliorum senæ ana vnc. j. Rhabarbari drachmam semis, Galangæ scrupulum vnum. Incidenda incidantur omnia, contundantur in mortario, exceptis passulis in ollam fac nouam, tantum affunde aquæ ad eminentiam duorum digitorum, stent per noctem in infusione, bulliant omnia probe contacta ad medietatis consumptionem, adde in fine 4. confer. condial. ana vnc. s. cinnam. drach. ij adhuc semel bulliant fortiter exprimatur: Dosis vnc. ij. s.

Iulepus pro Tussi : Recipe capit. Papau. albi num. 1 v. Fol. pulmon. m. j. Betonicæ m. ij. Tussilaginis, violarum an m. j. Hyssopi, Agrimonix, Ros. Rub. ana m. s. sem. Anisi, Fœniculi ana drachmas tres, rad. Glycyrrh. vnciam semis, misce ac decoque in s. q. aquæ puræ per quartam horæ partem, adde mellis q. sufficit pro dulcoratione.

Potio purgans in Tussi: Recipe rad. Enulæ, Liquiritiæ, fœniculi, polypod. ana vnciam semis, Herb. melissæ, Eupatorii, cichar. ana m. j. Thymi, Epithymi ana m. s. sem. Anisi, fœniculi carui ana drachmas tres, Myrobal. citrin. chebul. ana vnciam semis, Passul. mundat. vnciam vnam, spicæ drachmam vnam, Fol. senæ vncias duas. Rhabarb. drach. ij. Agarici trochis. drach. v. Fiat horum decoctio in s. q. aquæ l. a. colatura dulcoretur saccharo & cinnam. Fiat potio clara. Dosis vnc. v.

Vel : Recipe pulmonariæ, Hyssopi, saluiæ ana m. j. polypodii, liquiritiæ, Enulæ ana vnc. j. Anisi fœniculi tantundem, passul. minorum m. j. Ficuum num. xij. prun. Damascenorum num. x. Omnia Grosso modo contusa exemptis acinis in tribus quadris aquæ hordei

hordei coquantur: percoletur, postea addatur cinnam. vncia vna.

Syrupus pectoralis in crassis humoribus: Recipe rad. ireos, petroseli. Glycyrrhizæ ana vnc. j. rad. Eleni vnc. s. caricarum num. viij. vuarum passerarum mundat. vnc. j. sem. vrticæ, Anisi, Fœniculi ana drach. ij. Hyssopi, adianti, scabiosæ, marrubii ana m. j. s. Agarii opt. drach. tres: coquantur in aqua fontana iustæ quantitatis ad tertias coletur. Iuri decocti adiiciantur syr. de Hyssopo de marrubio an. vn. ij. lartis aromatizetur ac despumetur in syrupum.

Syrupus pectoralis alius Recipe rad. enulæ campanæ, Polyp. Quercini, liquiritiæ rasæ, ireos Florent. ana drach. vj. Herbar. scabiosæ, marrubii albi, Hyssopi, Betonicæ ana m. j. Flor. trium cordial. ana m. s. sem. Anisi, fœniculi, melonum ana drach. j. s. Passularum Corint. Mundat. vnc. j. iuiubarum, sebesten, ana N. xx. Ficuum pinguium num. x. Fiat horum s. a. decoctio in aquæ fontanæ lib. iv. ad tertiam partis consumptionem colentur, colaturæ adde syrupi de liquiritia, de prassio, cichor. cum Rhabar. ana vnc. j. cons. rosarum, violarum Borrag. ana vnc. s. Aromatizetur cum puluere cinnam. drach. Fl. a. syrupus clarus.

Syrupus Bechicus: Recipe iuiubarum, sebesten, ficuum pinguium ana m. v. Polypodii, sem. Carthami, passul. mundat. rad. enulæ ana vnc. s. Origani, Calamenthæ, Hyssopi, satireiæ, Thymian. m. j. sem. Altheæ Bombacis ana drach. iij. Fiat decoctio in Hydromelite ad lib. j. Fiat syrupus, aromatizetur drach. iridis florentinæ, vtatur ex cochleari.

Syrupus in phthisi: Recipe rad. polypodii drach. ij. Helenii vnc. s. Fœniculi drach. iij. ireos drach. j. sem. Fœniculi drach. ij. Anisi drachmam vnam, liquir. rasæ drachmas tres, herb. carduib. p. j. scabiosæ, capillorum veneris ana m. j. Agrimoniz tantundem. Hepaticæ, pulmonariæ, saluiæ ana m. s. rad. serpent. drachmas tres, Aristol. longæ drach. ij. sem. vrticæ drachmam vnam s. Prassii m. s. Passul. min. vnc. ij. caricarum num. vj. flor. borrag. violarum, maluæ ana p. ij. Decoque in aquæ simpl. lib. xij. ad medietatem, colaturæ adde mellis despumati lib. j. Coque & inspissando redige in syrupum præstantiss.

Syrupus in Empyemate: Recipe rad. Enulæ, Ireos, Apii, pe-

trofelinī, fœnic. ana vncias duas, caricarum ping. num. xv. Dactyl. iv. Iuiubarum xx. prassii, Hyssopi, capillorum veneris, or gania-
na m. f. liquiritiæ vnciam vnam, passularum ab ari l mundat. vnc.
ij. mellis, sacchari ana lib. j. Fiat decoquendo cum aqua simplicil.
a. syrupus.

Syrupus magistralis in phthisi: Recipe rad. ireos vncias duas,
capillorum veneris, ceterach, polytrichi ana m. j. caricarum ping.
num. xv. Dactylorum num. viij. passularum, iuiubarum, sebesten
ana vnciam vnam, sem. coriandri præpar. cidoniorum, maluæ,
Bombycis, 4. sem. frig. maior. Fœnugræci, orobi ana vnciam se-
mis, Hyssopi, Epithymi ana vnciam vnam. Coquantur omnia si-
mul ad consump. tertię partis, colat. lib. j. addatur sufficiens quan-
titas sacchar. & mellis, vt l. a. Fiat syrupus, de quo mane vsurpen-
tur iij. cochlearia vel simpliciter vel in aqua hordei dissoluendo;
mitigat Tussim & Asthma, attenuat & incidit & faciliat saniem ad
expuendum.

Syrupus Langii in vertigine & mensium retentione: Recipe
capill. veneris m. j. f. cuscutæ m. j. Dictamni cretensis, thymi ana m.
f. fol. senę drach. vj f. polypodii vnc. f. Agarici scrup. v. Zingib. scrup.
ij. passularum vnciam vnam, squinanthi, Flor. Rosif. an. p. j. sem. fœ-
niculi scrup. ij. Agaricus cum zingib. in petia ligetur, decoque in
lib. iij. aquæ communis ad tertię partis consumptionem post duas
horas coletur, in colatura dissolue syr. de Rhabar. vnc. j. de s. radi-
cibus vnc. j. f. cinnamomi in syndone ligati drach. j. f. clarificetur
cum albumine oui. Dosis vnc. v.

Syrupus ad hepatis refrigerium: Recipe rad. cichorii, oxa-
lydis, graminis, Asparagi ana vnciam semis, Endiuia, scariolæ,
Agrimonix, Epaticæ, Polytrichi, Adianthi albi ana m. j. sem. me-
lonum, cucurbitæ, citrulli ana drach. ij. coquantur in lib. ij. aquæ,
coletur & exprimatur, expressio dulcificetur cum saccharo, clarifi-
cetur cum ouo, & aromatisetur cum cinnamomi, santal. citri-
ni ana drachma vna, & si malignitatis adsit suspicio, coerceri
poterit rad. Tormentillæ, sem. citri, carduibened. Limonum suc-
co &c.

Syrupus magistralis in obstructione Hepatis, ex pituita cras-
sa: Recipe rad. fœniculi, petrosel. Asparagi, Apii, graminis ana vnc. j.
origani,

origani, roris marini, artemisiæ, chamæd. ana m. j. centaurii, cassutæ, Agrimonix, chamæpit. lupuli salictarii, fumarix ana m. s. sem. Dauci, Fœniculi, pastinacæ ana drachmam vnam, vuarum pass. ab arillis mundatarum, vnc. j. Glycyrrhizæ rasæ drach. iij. Fol. senæ vnciam vnam, agarici fœmin. drach. j. s. rhabbari selecti drach. j. schœnanthi, cyperi, calami aromat. zingib. albi ana drachmam semis, coquantur in aqua communi pro lib. j. Colaturæ addendo syr. de bizant. oxymel. simpl. de duabus rad. de arthemisia, de eupatorio de S. radicibus ana vnc. s. m. & despumetur optime clarificando, Dosis vnc. iij.

Syrupus in Hepatis intemperie ac imbecillitate: Recipe rad. fœniculi, asparagi, petroselini ana vnc. j. capillorum veneris, polytrichi, marrubii, absinthii, centaurii an. m. j. schœnanthi, rad. cyperi ana drach. iij. sem. anisi, apii, cimini ana drachmas duas, Fiat decoctio in aqua & vino, in fine adde colaturam syr. de bizantiis vncias tres, Fiat dulcificando & clarificando syrupus: ad maiorem corroborationem adiici possunt rosæ rubæ, spica, absinth. dialacca, diacurcuma, dianisum, aromat. rosatum, rosata nouella &c. Claretum siue iulepus pro Hepatis imbecillitate, obstructione & inflammatione: Recipe cichorii, rad. acetosæ, Dentis Leonis, Endiuix, Fumarix, Lactucæ nouellæ, violarum ana m. j. agrimonix, capi l. veneris anethi viridis ana m. s. 4. sem. frig. maiorū ana drach. j. sem. anethi portulacæ ana drach. s. glycyrrhizæ rasæ drach. iij. Fiat decoctio in aqua communi pro lib. j. s. colaturæ adde syr. de cichor. nicol. cum Rhabbaro, syr. de Endiuiā drach. j. syr. viola. papau. Borraginis ana vnciam s. aromat. rosati drach. s. spec. Diarthodon Abbatis drachmam s. Trochis. de Rhabarb. gra. v. Fiat claretum.

Syrupus in inflammatione Hepatis, cum obstructione & febre continua, tendente ad Apostema: Recipe cort. rad. Fœniculi, Glycyrrhizæ, ana vnciam semis, Endiuix, cichor. cum radic. ana manipulum vnum, Cassutæ, scabiosæ, dentis Leonis chamæpit. Buglossæ ana m. s. Flor. Cordialium, ros. rub. ana partem vnam, sem. Anisi, 4. sem. frig. maior. ana drachmam vnam, hordei mundati m. j. prunorum damascenorum quart. j. Fiat decoctio in aqua communi pro lib. j. s. colaturæ addendo syrupi de En-

diuina, de cichorea cum Rhabarb. syr. de Bizantiis ana vnc. j. misce, fiat syrupus præstans.

Syrupus laxatiuus compositus in inflammatione Hepatis : Recipe rad. Apii, petrosel. ana vncias duas, polyp. Quercini recentis vncias tres, senæ orientalis vnciam vnam, sem. Anisi, fœniculi, Apii, petrosel. ana drachmam vnam, flor. violarum, chamomil' æ ana p. j. F. Decoctio, in huius lib. j. s. col. dissolue oxymel. simplicis vel acetosæ simplicis vncias sex, Sacchari q. s. fiat syrupus aromatizandus, drachmæ tres aquæ cinnam. Capiantur alternis diebus vnc. iv.

Lenitium Hepaticum : Recipe cichorii cum toto, Endiuiæ, Dentis leonis cum toto, Acetosæ, violarum, lactucæ nouellæ ana m. j. Fumariæ, Agrimoniæ, capillorum veneris, Borræg. Buglossæ ana m. s. chamepit. Chamædr. ana m. s. rad. graminis, petroselini. ana vnc. s. 4. sem. frigid. maior. ac min. ana drachmam vnam, sem. anisi drachmam semis, Thamarint. vnciam semis, prun. Damascen. numero tredecim, vuarum passarum ab arillis mundat. vnciam vnam, liquiritiæ rasæ drachmas duas, hordei mundi p. j. Fiat decoctio in aqua communi pro lib. j. s. colatu. addendo syrupi de cichor. nicol. cum Rhabarb. vnciam vnam, sem. syr. violarum, de limonibus, de Endiuiæ, ex infus. ros. com. ana vnc. s. misce, clarifica in syrupum.

Syrupus in icteritia alteratiuus & confortatiuus : Recipe rad. Rusci, Cichorii, Asparagi, Fœniculi, Apii ana vnc. s. sem. Endiuiæ, scariolæ, Anisi, carui ana drachmastres, melonum vnciam s. Herb. Endiuiæ, scariolæ, Hepaticæ, scolopendriæ ana manipulum vnum, Capill. ven. vnciam semis, passul. mundat. vnciam vnam s. Lupuli m. j. Sacchari q. s. coque, deinde dulcifica, clarifica & in syrupum.

Syrupus Humores præparans in Icteritia : Recipe rad. Apii, fœniculi, cichorii ana vnciam semis, Polygodii, passularum, Sem. Carthami, Tamar. ana vnciam semis, Fol. scolopendr. chamædr. chamepit. cuscutæ, summit. Absinthii, Lupuli, Asparagi ana m. j. Glycyrrh. vnciam vnam, 4. sem. frig. maior. ana scrupul. s. pruno. Damascen. num. viij. Hordei integri p. s. Flor. cordial. ana p. j. Fiat decoctio ad lib. j. in qua dissolue syr. cichorii, capill. veneris, oxymel.

oxymel. simpl. ana vnciam vnam s. Fiat syrupus, cui adde cinnam. drachmam semis, santali citrini drachmas duas, pro aromatificatione &c.

Syrupus Magistralis in scirrho Hepatis: Recipe rad. bismalux vnciam vnam. Graminis, petrosel. Asparagi, Iridis exting. ana vnciam vnam, violarum, Fol. Alkekengi, cichorii, Endiuix, Boraginis, ana m. j. Marrubii m. s. pass. sicc. Dactyl. mundat. ananum. x. Anisi, Fœniculi, sem. Alkekengi ana drachmas tres, sem. Bismalux, 4. sem. frig. maior. ana drachmam vnam, Flor. Chamomillæ, mellissæ, sambuci, violarum, Anthosana p. j. Fiat decoctio in aqua & sapa ad lib. ij. in quibus dissolue syrupi acetos. simpl. vnc. iv. aromatizetur cum cinnam. drachmis duab. iiris drach. j. F. l. a. syrupus.

Syrupus in inflammatione Renum: Recipe violarum, solani, scariolæ, plantaginis ana m. j. polygoni m. s. sem. Berberorum, Portulacæ, papaueris albi ana drach. iij. Flor. Rosarum Nymphaeæ ana p. j. Fiat decoctio in lib. j. dissolue sacchari q. s. Fiat syrupus.

Syrupus Diureticus: Recipe Glycy rhizæ vnciam vnam, Ireos drachmas duas, Agrimonix, ceterach, polytrichi, Adiantiana m. j. passul. vnciam vnam, Ficum num. vj. Flor. Buglos. Borrag. p. j. Fiat decoctum in qua dissolue mellis rosati colati vnc. iij. cum drach. ij. cinnamomi, & sacchari q. s. ac scrup. s. schoenanthos aromatizetur ac clarificetur in syrupum. Hic rumpit suppurationem & expurgat per vrinam.

Syrupus in exulceratione Renum: Recipe rad. Bismalux, consol. maior. ana vncias duas, Glycyrrhizæ rasæ vnciam semis, cortic. cucurbitæ vncias tres, Agrimonix, ceterach, plantag. ana m. j. sebesten num. xx. sem. Anisi drachmas duas, sem. Alkekengi, Bismalux ana drachmam vnam, papaueris albi drach. iij. Flor. 3. Cordial. ana p. ij. Rosarum q. s. Fiat decoctio in aquæ hordei lib. ij. Adde sacchari q. s. Fiat l. a. syrupus.

Syrupus in mictione cruenta: Recipe rosarum, sumach, myrtillorum, Balauftiorum, Boli armeni, plantaginis Thuris masticeis, menthæ ana drach. j. coque in lib. iij. aquæ pluuialis, deinde adde sacchari lib. j. coque & clarifica l. a. in syrupum. Dosis cochlearia iij. mane ac vespere.

Syrupus ciens vrinas : Recipe rad. S. Aperitiuarum, valeriana, rub. tinctorum, eringiana vnciam vnam, Hepaticæ, capillorum veneris, cichorii, chamædrios, chamæpit scariolæ, agrimon. absynt. hyssopi ana m. j. sem. Apii, petroselini, Halicacabi ana drachmam vnam, passularum vnciam vnam, cicerum rub. vnciam vnam, flor. genistæ. Sambuciana p. j. Fiat decoctio ad lib. j. adde sacchari q. vis, In colatura dissolue syr. capillorum veneris de Bizantiis ana vnciam vnam. Fiat clarificando syrupus præstantissimus.

Syrupus in dolore coxendico D. Iohann Wolffii : Recipe farsæ parilæ, petroselini, fœniculi, ana drachmam vnam semis, fol. veronicæ, pilosellæ, betonicæ, artem. s. rub. drach. s. flor. Borrag. Buglos. violarum ana p. j. fol. senæ vnciam vnam, agarici drach. iij. Rhabarb. drach. j. sem. anisi, fœniculi, ana drach. ij. spec. incisarum drach. iij. m. & in vnc. xij. & vnc. vj. vini macerentur horis 24. ebulliant paulisper, deinde colentur, facta colatura adde sacchari q. v. mannæ calabrinæ vnc. iv. clarifica, de spumaque deinde insperge aquæ cinnam. ʒij.

Syrupus in fluxu chyloso ex obstructione venarum mesaricarum: Recipe rad. Apii, fœniculi, petrosel. in aceto macerati ana vnc. j. Agrimonix, Absynth. communis, & Romani, capillorum veneris, polytrichi, menthæ ana m. j. sem. Anisi drachmam j. s. Fiat omnium decoctio in aqua communi pro lib. j. colaturæ adde syrup. de duabus radicibus, mellis, ros. colati oxymel. simpl. ana vnciam j. sacch. q. v. Fiat l. a. syrupus.

Vel : Recipe absinth. vtriusque, Agrimonix, capill. veneris an. m. j. Flor. cordial. p. j. vuarum cum arillis vnciam s. sem. Anisi drachmam j. s. myrob. cheb. drachmam semis, agarici opt. drac. j. Rhabar. selecti drachmam semis, zingiberis albi, schœnanthi ana scrupulum vnum. Concoquantur in aqua pluuiali q. s. Huius decocti prius manibus confricati & colati accipe quantum habes, adde sacchari q. s. cola, clarifica & cum syr. de Bizantiis vnc. vj. Fiat l. a. syrupus.

Claretum laxatiuum in colica : Recipe cinnamomi, Galangæ, Garyophyll. maceris, zingib. ana drachmam vnam, aquæ fontis vnc. xij. vini generosi vnc. iv, Turpeti drach. vj. Fol. senæ vnc. j. sac-

j. sacchari vnc. iv. stent in infusione horis xij. deinde parum ebulliant, F. l. a syrupus.

Syrupus in lue venerea : Recipe flor. violarum , Bug'ossæ, Borrag. ana m. f. Fumariæ, scabiosæ, ceterach, cuscutæ, eupatoriæ, cichorii an. m. j. fol. senæ drachmas duas semis, sem. anisi, fœniculi, rusci ana drachmas duas, vuarum passularum, Glycy rhi. ana drachmam vnam, myrob. chebul. flauorum ana drachmam semis. p. un. num. v. polypodii drachmas sex, thymi, epithymi ana drachmam vnam semis. Coquantur in aqua iustæ quantitatis, ad consumptionem medietatis, cola, transfunde, adice sacchari vt dulcescat cum album. ouorum clarificetur, additis oxymel. simpl. syrup. fumariæ an. vnc. ij. Fiat vel potio aut lege ar is syrupus, de quo singulis diebus mane ac vesperi dentur vnc. iv. ad v. Præparat humores.

Syrupus in erysipelate : Recipe herb. melissæ, scabiosæ, thymi, epithymi, fol. senæ an. m. j. flor. borrag. buglossæ, violarum, an. m. f. rad. bryoniæ, polypodii, liquiritiæ, petroselini ana vnc. f. anethi, fœniculi ana drach. ij. passularum m. ij. contundenda contundantur, incidenda incidantur coquantur in l. b. ij. aquæ, fiat decoctio, dulcoretur saccharo & melle ana q. f.

Iulepus in febris maligna : Recipe aquæ puræ lib. ij. rasuræ cornu cerui in petia ligati drach. vj. sem. & cort. citri ana drachmas ij. decoque ad lib. j. f. adde succi limonum vnc. ij. coque despumando, clarificetur cum album. oui.

Syrupus leniens in febris ardente: Recipe prun. Damascenorum num. x. vuarum passarum deiectis vinaceis vnc. f. 4. flor. cordial. ana p. j. 4. sem. frig. maior. ana drach. j. f. Tamarind. drach. vj. Decoque in f. q. aquæ donec dimidiū absumatur, addendo sacchari puri q. v. coletur: Colaturæ adde mannæ vnc. iv. cassiæ extract. vnc. j. syr. violacei vnc. iv. commistis despuma in syrupum.

Syrupus in febris quotidiana intermittente : Recipe rad. polyp. querc. petroselini, asparagi, cichorii, seminum carthami, passularum mundat. ana vnciam vnam, agrimoniæ, cuscutæ, fumariæ, ana manipulum vnum, thymi, aspleni, adiantiana m. f. Glycyrrizæ vnciam semis, seminum anisi, fœniculi, melonum, cucumeris, ana drachmas duas, flor. 3. cordialium ana partem vnam. Fiat decoctio
ad

ad lib. j. In colatura dissolue oxymel. simpl. syr. capil. Veneris ana vnc. j. Fiat cum saccharo clarus syrupus qui cinnamomo condiendus siue aromatizandus.

Vel: Recipe rad. Aperitiuarum, sem. carthami, passularum ana vnciam vnam, Hyslopi Betonicæ, Agrimonie, cuscute, pulegii ana m. iij. Capillorum omnium m. l. sem. Anisi, fœniculi, Melonum, cucum. ana drachmas tres, Flor. cordialium, Anthos anap j. Fiat decoctio in lib. j. cum saccharo, in decoctione dissolue syrupi capil. veneris, oxymel. simpl. ana vnc. j. Fiat lege artis syrupus.

Syrupus in Quartana intermittente pura: Recipe cort. rad. cappar. vnciam vnam semis, rad. com. maceratarum in vino ana vnciam semis, Buglossæ cum rad. Fumariæ, cirsii, melissæ ana m. j. f. herb. capil. ana m. l. vuarum passularum vnciam vnam, flo. genistæ, 3. flor. cordial. ana p. j. f. polyp. Quer. vnciam vnam, Fol. senæ vnciam semis, coque in s. q. aquæ ad dimidium. Recipe iuris decocti lib. ij. acetipassulati vnc. iij. In fine adde Epithymi drach. ij. adiecto saccharo & melle fiat syrupus, depuretur saponis & odoris gratia cum cinnam. drach. iij.

Syrupus purgans in mala dispositione: Recipe Adianthi, Eupatorii ana m. l. rad. Endiuie, cichor. ana drach. ij. Rubiæ drach. iij. Flor. Betonicæ, violarum, Nymphæ ana m. l. 4. sem. frig. minor. ana drachmam vnam, Epithymi drachmas duas, Carthami vnciam semis, polypodii drachmas tres, Rhabarb. sel. Myrobal. Chebul. ana drachmam vnam semis, Turpeti drachmam vnam, scrup. ij. Fol. senæ drachmas duas, Zingiberis drachmam vnam, Zedoariæ, Galangæ, Cyperi, calam. aromat. drach. f. masticis scrup. ij. cinnam. electi drachmā vnam, decoque omnia in s. q. aquæ ad tertias f. a. postea dulcora cum saccharo & colaturæ adde syr. de Epithymo vncias duas, aquæ cinnamomi vnc. j. Fiat syrupus.

Syrupus in obstructione Hepatis: Recipe rad. cichor. vnc. ix. Acetosæ vel Asparagii ana vnc. iv. cort. rad. capparorum, sarsæ parillæ, Tamaricis ana vnc. j. Ebuli vnc. f. Fol. Adianthi, Trichomanis ana drach. ij. Decoquantur cum aqua, colentur, saccharifentur & reddantur vnione decoctionis & clarificationis in syrupum suo aromate aromatizandum atque condiendum.

Antidotus contra omnis generis venena: Recipe rad. Diptamni, fol. Rutæ, Ros. rub. ana vnc. iij. Diptamni Cretensis drac. vj. rad. Cyperi vnc. iij. β Garyophyllorum, Masticis, Spicæ Nardi, Asari ana vn. j. β. Cinnamomi, croci ana vnc. j. Gran. Juniperi, Baccar. Lauriana vnc. j. β Iridis, Agarici Trochis. ana drach. vj. Myrrhæ vnc. β. Nucum iugland. excortic. vnc. vj. Boli Armeni, Spec. liberantis ana vnc. j. β. Succi Absynthii vnc. iij. contundantur omnia & cribrentur, Recipe deinde Ficuum q. v. vino lotarum, contundantur ad formam pulvis: Recipe etiam Sacchari lib. vj. Dissoluatur cum aqua, adde etiam mellis mens. j. Bulliant inuicem vsque aqua euaporet: Tunc adde Ficus contusas, Theriacæ lib. j. β. Conseruæ Rosarum tantum, quantum fuerunt in pondere ficus, agitentur probe, Bulliant inuicem, tunc adde species prædictas, agitentur per horam ultimo adde Ambræ drach. ij. Moschi drach. β. Diss. in S. V. Misce; F. Antidotus.

Syrupus in phthisi secretus: Recipe rad. & Cymarum Symphit. maioris ac minor. ana M. iij. Herb. Betonicæ, Plantag. Pimpinellæ, Poligoni, Scabiosæ, Tussilaginis Numulariæ, Pulmonariæ maculatæ, Veronicæ ana M. ij. Hyssopi M. β. Ex hisce omnibus recentibus elicatur succus, & cum lib. ij. Sacchari albiss. Fiat Syrupus: Sin minus decoquantur cum aqua, colentur vt artis est.

Alius: Recipe rad. Ireos, Hyssopi an. m. j. Flor. capil. Veneris M. ij. β 4. sem. frig. maior. & minor. sem. Coriandri præp. maluæ, Papau. albi, sem. Bombycis, Fœnugræci, Orobi, Liquiritiæ, vuarum passenucleat: Caricarum, Iuiub. Sebesten, Pinearum, Amygd. dul. hordei mundi ana vnc. ij. decoque in aqua fontis, adde mellis rosati lib. β. Sacchari lib. iij. F. l. a. Syrupus.

Aqua decoctionis impinguns corpus: Recipe aquæ fontanæ lib. j. lactis lib. j. coquantur simul vsque ad consumptionem aquæ: Deinde adde Sacchari penidii vnc. j. Butyri recentis vnc. j. olei Amygdalarum dul. recent. vnc. β. coquantur iterum bullitione vna: sumatur stomacho ieiuno, aliquandiu super dormiendo.

Enema ad bilem Andernaci: Recipe hordei excorticati, sem. lini ana vnc. ij. In aqua coquantur. Iuris huius decocti libræ adde olei communis vnc. iij. Misce & fiat clyster.

Clyster ad flatum eiusdem: Recipe Anisi, Fœniculi, Apii, Petrose- lini, Seseleos ana vnc. β. Flor. Chamomillæ, Melilothi, Roris marini,

Ppppp

Stœcha-

Stœchados ana P. j. Omnia ex aqua, vino & oleo decoquantur. Iuris libra aluo iniiciatur.

Iniectio in vterum menses prouocans: Recipe ꝑ. Rad. aperient. Rad. Rubiæ maioris ana vnc. ij. Eryngii, Ciclamini, Iuniperi ana vnc. ij. Matricariæ, Sabinæ, Mercurialis ana M. j. Cinnamomi, Spicæ vtriusque, Asari ana vnc. ij. sem. Nigellæ vnc. ß. Fiat decoctio in aqua & vino & oleo Chamomelino. Ex colatura fiat injectio per Metrenchytam.

Iniectio in vesicam ad vlcus, Rondeletii: Recipe Rad. Consolidæ maioris vnc. j. Caudæ Equinæ, Plantaginis, Ceterach, Pilosellæ, Herniariæ, Polygoni ana M. f. flor Ros. P. j. Hypericonis P. ß. Fiat decoctio in aqua hordei, vel extinctionis plumbi, aut ferri: Fiat per Metrenchytam.

Gargarisma ad inflammatas tonsillas per initia exhibendum: Recipe Plantaginis, oxalidis, Portulacæ ana M. f. Cort. Mali Granati, Rhus ana vnc. ß. Ros. Rub. P. j. Cort. Glandium drachm. ij. Decoquantur in aqua ad tertias. Iuri colato addantur Diamoron vnc. ß. Syrupi Myrthini, Syrupi de Papauere ana vnc. j. Aceti vnc. j. Misce & fiat Gargarisma.

Vel: Recipe Lentium, Rosarum, Palmularum ana q. satis est. Decoquantur in aqua, vt supra, & F. Gargarismus.

Gargarisma ad deterfionem pituitæ, quæ partibus oris adhæret: Recipe Hyssopi, Origani ana M. j. Glyzyrrizæ drachm. ij. Fiat decoctio in aqua. in li. j. ß. dissolue Mellis scillitici, vel oxymelitis scillitici, vel Syrupi de Glyzyrrhiza, vel Syrupi de Stœchade vnc. ij. Misce & fiat Gargarisma.

Gargarisma Deterforium commune Andernaci: Recipe Pisorum P. ij. Decoquantur modice. lib. ß. adde mellis Rosati vnc. j. Misce & fiat Gargarisma.

Vel ad pituitam lentam detergendam: Recipe Hyssopi, Saluiæ, Thymiani ana M. f. Decoquantur in aqua ad tertias. In lib. j. dissolue Oxymelitis vnc. iij. Misce & F. Gargarisma.

Vel: Recipe Maioranæ, Saluiæ, Hyssopi, Origani ana M. j. Passularum vnc. j. cort. Rad. Ebuli, Cort. Capparorum ana dra. ij. Ex aqua decoquantur ad tertias. Lib. ß. adde sem. Nigellæ, Condysiani scrup. ij. Syrupi de Prassio, Mellis Rosati col. ana vnc. j. Misce & fiat Gargarisma.

Garga

Gargarisma ad oris inflammationem: Recipe Hyssopi vel Satureiæ, vel Origani M. j. Glycyrrh. Rasæ vnc. j. Passularum, Ficum anapa xx. Fiat decoctio in aqua hordei integri in lib. j. ß. dissolue Mellis Rosati col. vnc. iij. Misce & fiat Gargarisma.

Gargarisma ad Anginam: Recipe Spinæ Ægyptiæ vnc. j. Indis drachm. ß. Fusi furis frumenti P. f. Palmulatum num. vij. ex sap. avel aqua decoquantur. Iuti paululum Mellis.

Vel ad dolorem dentium in principio: Recipe Rad. Pentaphylli vnc. ij. Hedera M. j. Rad. Cyperi, Nucum Cupressi ana vnc. ß. Fiat decoctio in aqua & aceto fiatque Gargarisma: quod in ore retinendum est.

Vel in inflammatione tonsillarum aliud: Recipe summitatum Rubi, vel Myrti, vel Vitis, vel Pyri sylvestris M. j. Pilosellæ, Ceterach, Plantag. ana M. ß. Rosar. rub. P. j. Fiat decoctio in aqua pluuiali. In lib. vna ß. dissolue Sacchari vnc. ij. vel Syrupi Rosati, vel Mellis Rosati, vel Diamoronis. Misce & fiat Gargarisma.

Aliud ad vlcera oris: Recipe Agrimonie, Ceterach, Plantaginis, sumit: Rubi. fol. Arbuti, fol. Pyri Sylvestris, Myrti, Lentisci, M. f. Fiat decoctio in aqua hordei. In lib. j. ß. dissolue Mellis Ros. col. vnc. iij. M. & F. Gargarisma.

Vel ad dolorem dentium fluxione iam facta: Recipe Pyrethri vn. Rad. quinquefolii vn. j. Caryophyllorum, Cubebarum an. dr. ij. Piperis longi drac. ij. Hedera M. ij. Fiat decoctio in aqua & vino adstringente. Fiat Gargarisma.

Vel ad fetorem oris: Recipe hordei integri torrefacti P. j. Rosarum, P. ß. Cort. Citri vnc. j. ß. Caryophyll. Cinnam. ana drac. iij. F. decoctio in aqua Cisternæ & pauco aceto, quo colluatur os.

Aliud: Recipe Rad. Cyperi vnc. j. Ros. Rub. p. j. Santali Citr. Cinnamomi ana dra. ij. Fiat decoctio in aqua Cisternæ vel Cha'ybeata, colluatur os.

Errhinum purgans pituitam: Recipe Rad. Pyrethri, Ireos ana vnc. j. Pulegii, Calaminthæ, Origani ana M. j. Agarici Trochiscati dra. iij. Fior. Anthos, Stœchados ana P. j. Fiat decoctio. In li. j. dissolue Mellis Anthosati, Mellis Scillitici an. vn. iij. Fiat caput purgium.

Aliud: Recipe Succu Cucumeris Asinini, vel Ciclæ, vel Mercurialis, vel Ciclaminis vn. ij. Agarici trochiscati drac. ij. Vini parum. Fiat

decoctio, quæ coletur. In colatura dissolue mellis quantum satis ad inspissationem: aut mel in decoctione ponatur sine vino, contritumque sit Agaricum, & decoquantur simul. Decoctio inspissetur ad mellis consistentiam.

Errhinum aliud pituitam detergens: Recipe hordei integri p. j. Lentium vel lupulorum P. s. Marrubii vel Pulegii M. j. Maioranæ M. s. Fiat decoctio in lib. j. dissolue mellis Anthosati, mellis squillitici an. vnc. j. s. M. & per nares attrahantur.

Aliud ad vlcereis erosionis deterfionem: Recipe decoctionis hordei lib. j. Mellis Ros. col. vnc. iij. M. attrahantur per Nares.

Aliud Errhinum ad vlcera narium detergenda & exiccanda: Recipe summitatum Myrti, vel Lentisci M. j. malorum punicorum integrorum, immaturorum, contusorum nu. ij. Fiat decoctio cum aqua & vino, si non adsit inflammatio, quæ si adsit cum aceto contundantur, deinde fortiter exprimantur. Colaturæ adde mellis rosati col. vnc. iij. Fiat Errhinum, quo vtatur in tumoribus & vlcerebus malignis narium.

Fomentum ad menstrua prouocanda: Recipe rad. rubi maioris, Eryngij, Fæniculi, Apii, Petroselini, graminis ana vnc. iij. Liliorum, Altheæ ana vnc. ij. Pulegii, Matricariæ ana M. j. semi. Apii, Petroselini, Seseleos, Fænigræci, Altheæ ana vnc. j. Flor. Chamomillæ, Leucoi ana P. j. Fiat decoctio in aquæ duabus partibus, & vna vini albi. Foueatur vterus.

Fomentum ad vrinæ retentionem & calculum: Recipe rad. Altheæ vnc. ij. Calamenthi, Origani ana M. j. Sem. Fænigræci, lini ana vnc. j. Apij. Petroselini, Seseleos ana vnc. s. Flor. Chamomillæ, Meliloti ana P. j. rad. Apii, Petroselini, Graminis, Asparagi, ana vn. ij. Fiat decoctio in aqua & vino, vel oleo, fiatque fons cum spongiis, vel filtro macerato in decoctione.

Fomentum emolliens ac discutiens Heurnii: Recipe rad. Altheæ, Liliorum alborum ana vnc. ij. Sem. Lini Fænigræci ana drach. iij. Ficum pinguium nu. vj. Flor. Chamæmelorum, Meliloti, summitatum Anethi ana P. j. summitatum Maioranæ M. s. Bulliant in vino & aqua ana: vel in duabus partibus aquæ & vna vini, vel in lixiuio sarmentitio vitis ad tertiæ partis consumptionem. Fiat fomentum.

Fomen-

Fomentum relaxans: Recipe rad. Liliorum, Altheæ ana vnc. iij. Cucumeris Syluestris vnc. ij. Ficuum num. xx. sem. Lini, Fœnugræci Altheæ ana vnc. j. Apii, Petroselini, ana vnc. β. flor. Chamæmeli, Meliloti ana P. ij. Fiat decoctio in aqua, qua foueatur pars affecta calida.

Fomentum discutiens Oedemata: Recipe Calamenthi, Origani, Betonicæ, flor. Rorismarini, Ros. rub. ana P. j. fol. Lauri, Saluæ, ana M. β. Lupinorum drach. ij. Calami odorati, Squinanthi, Spicæ Nardiana drach. ij. flor. Stœchados vtriusque Rorismarini, Ros. rub. ana P. j. Fiat decoctio in aqua pluuiali: deinde adde aceti modicum.

Fomentum ad lienem induratum: Recipe flor. Chamomil. Stœchados, Meliloti ana M. j. Flor. Genistæ, Anethi, Scolopend. ana M. j. β. Fiat decoctio in aqua & vino albo, F. fœtus.

Aliud ad idem: Recipe rad. Altheæ drach. ij. rad. Ireos vnc. β. fol. Altheæ, Maluæ, ana M. j. Absynthii M. β. sem. lini, Fœnugræci ana vnc. β. sem. Tamarisci, Stœchadis ana P. j. fiat decoctio in tribus aquæ partibus, addenda j. vini albi, cum modico aceti, deinde foueatur Lien.

Fomentum ad dolorem pleuriticum: Recipe Maluæ, Saluæ, Absinthii, Abrotani, Scabiosæ ana M. f. In sextario aquæ ad tertias decoquito: spongia ex iure decocti expressa, partem affectam foueto.

Aliud ad dolorem lateris: Recipe Maluæ cum rad. M. j. β. Ficuum num. xl. flor. Chamomil. Meliloti, violarum ana P. j. sem. Lini, Fœnugræci ana vnc. j. Anisi vnc. β. F. decoctio in aqua.

Aliud in materia frigida: Recipe Maluæ cum rad. M. j. β. Calamenthi M. j. sem. Lini Fœnugræci ana vnc. j. Anisi, Fœniculi ana vnc. β. flor. Anthos, Chamomillæ, Meliloti, Sambuci ana P. j. fiat decoctio.

Aliud ad dolorem colicum: Recipe rad. Altheæ, vnc. ij. Calamenthi, Origani ana M. j. sem. Lini, Fœnugræci ana vnc. j. sem. Apii, Petroselini, Seseleos ana vnc. β. flor. Chamomillæ, Meliloti vel flor. Sambuci ana P. j. fiat decoctio in aqua & vino, vel oleo.

Aliud ad dolorem nephriticum: Recipe rad. Altheæ vnc. ij. β. Parietaræ, Maluæ, Altheæ, Petroselini Macedonici ana M. j. sem. Milii folis vnc. β. sem. Fœnugræci ana drach. j. flor. Chamomill. Meliloti,

Liloti, Anethiana P.j. Fiat decoctio in tribus partibus aquæ vel vna vini albi: ex qua foueatur regio renum & vterum.

Vel fortius: Recipe Rad. Saxifragiæ, Raphani an. vnc. j. Lilior. alborum, Altheæ ana vnc. j. Senecionis, Parietariæ, Violaria, Sifymbrii aquatici ana M.j. Maluæ Branchæ Vrsinæ, Altheæ ana M.ß sem. Saxifragiæ, Milii Solis ana vnc.ß Fiat decoctio vt supra. His enim ad frangendos calculos vis non mediocris inest.

Epithema ad capitis dolores ex frigore: Recipe Saluiæ, Rorismarini, Chamomillæ, Meliloti, Betonicæ, Bryoniæ, an. M.j. coquantur in aqua: Et fronti applicetur cum lineo imbuto in ea decoctione.

Epithema ad Hæcticam febrem: Recipe hordei mundi P.i. flor. Violarum P.ij. Fiat leuis decoctio, & in lib. j. dissolue olei Violacei vnc. iij. Agitentur simul & Epithema fiat: supra totum Thoracem applicetur.

Epithema ad hepatis obstructionem & calorem Andernaci: Recipe Cichorii cum rad. Intybi recentis, Agrimonix an. M.j. Absinthii M.f. flor. Cichor. P. j. iij. sem. frig. maiorum ac minorum ana dra j.ß. Cyperi drac. ij. Lupinorum dra. ij. Santalorum omnium ana drac. j. Iunci odorati. drac.ß. Hæc omnia in sacculum coniecta ex 8. aquæ vnc. vini & aceti vtriusque vnc. ij. in vase fictili cooperto simul ad ignem inferuescant, & Epithematis modo applicentur.

Embrocha ad lethargum: Recipe Hyssopi, Origani, Calamenthi Pulegii an. M.f. sem. Anisi, Fœnugræci, Coriandri præparati ana dra. ij. flor. Stœchados, Rorismarini ana P. j. Decoquantur in aqua ad li. j. F. Embrocha, qua caput irrigetur.

Irrigatio ad morbos capitis frigidos: Recipe Rad. Acori, Cyperi, Ireos ana vn. ij. Betonicæ, Maioranæ, Saluiæ, Origani, Calamenthi ana M.f. Cort. Citri sicci drach. iij. sem. Anisi vnc. j.ß Coriandri præparati, Granorum tinctorum an. dra. j.ß flor. vtriusq; Stœchados ana P. j. coquantur in s. q. aquæ, vsq; ad consumptionem partis dimidiæ, F. Embrocha, qua caput irrigetur, addendo aquæ vitæ vnc.ß si sit morbus contumax.

Irrigatio calefaciens caput: Recipe Betonicæ, Chamomillæ, Maioranæ, Serpilliana M.f. Lauendulæ, Origani, Calaminthæ, Hyssopi ana M.f. coquantur in lib. ij. aquæ fontanæ, donec dimidium absumatur, F. Embrocha.

Embrocha in initio inflammationum: Recipe Violarū, Rosarū, Nymphaeā, an. P. j. fol. Nymphaeæ, Solatri, Plantaginis an. M. f. sem. Frig. maior. & minor. ana scrup. ij. Fiat decoctio ex aqua simplici, vel Plantaginis, aut Endiuia ad libram integram.

Embrocha ad Phrenitidem in principio: Recipe Lactucæ, Violarum, Plantaginis, Solatri, Semperiui, Portulacæ ana M. j. flor. Violarum Nenupharis, Rosarum an. P. j. fol. Myrthi M. f. fiat decoctio.

Embrocha alia in augmento: Recipe Violarum, Lactucæ, Solatri, Plantaginis, Portulacæ ana M. j. Rosarum, florum Violarum, Nenupharis ana P. j. fol. Myrti M. f. flor. Chamomillæ, Anthos, Melilotiana P. j. Coquantur ad dimidium, fiatque Embrocha. In declinatione vero additur huic decoctioni, Bétonica, Spondylium, Origanum & Calaminthum.

Embrocha ad conciliandum somnum: Recipe Lactucæ, Violarum, Plantag. Solatri, Semperiui, Portulacæ an. M. j. flor. Violarum, Nenupharis, Rosarum ana P. j. flor. Myrti M. f. sem. Lactucæ, Papaueris albi ana drach. ij. Cort. Mandrag. dra. j. Decoquantur in lib. ij. aquæ vsque ad consumptionem medietatis, F. Embrocha.

Ad Podagram: Recipe Thymi, Origani, Saluæ, Calaminthæ ana M. j. In aqua decoquantur, iure eorum partes affectæ perfundantur, aut foveantur.

Infessus ad anum prolapsum: Recipe Plantag. M. j. Ros. rubr. M. f. Decoquantur in aqua, cui Chalybs antea extincta fuerit.

Infessus ad nimium vteri fluorem & ani Hæmorrhoidas: Recipe Plantaginis, Polygoni, Equiseti, Rubi foliorum ana M. j. Ros. pu. iij. Malicorii vnc. ij. Rad. Simphyti vnc. j. Calycum Glandium drach. j. Decoquantur in aqua Chalybeata, F. Infessus.

Infessus ad Hæmorrhoidas: Recipe Verbasci, Plantaginis ana M. j. flor. Verbasci P. j. sem. Lini vnc. ij. Cort. Malorum Punicorum, Balauftiorum, Rhus obsoniorum, Baccarum Myrtian. vnc. β. In aqua & vino decoquantur ad Infessum.

Infessus ad ani exitum: Recipe fol. Quercus M. v. Ros. Rub. M. ij. Glandium quercus vnc. iij. Decoquantur in aqua pluuiali vel fontana. In decocta restinguatur Chalybs, aut ferrum candens ter, vel sæpius. Infessus fiat mane ac vespere.

Infessus ad Tenesmū: Recipe Maluæ, Althææ, Viol. Verbasci ana M. j. flor. Verbasci P. j. sem. Lin. lib. β. In horum decocto ex aqua, æger ad umbilicum vsq; sedeat. Vel:

Vel: Recipe folia Tapſi barbati, M.iiij. Calculorum, ſem. Lini li. ſ. Fiat ex his in ſ. q. aquæ decoctio & inſeſſus.

Inſeſſus ad prouocanda menſtrua; Recipe Artemiſiæ, Thymi, Roriſmar. Ma rubii, Calaminthæ ana M. ij. Sabinæ M. j. fol, Lauri P. iij Flor. Roriſmarini, Sambuci ana P. ij. rad. Cyperi vnc. ij. gran. Iuniperi contuſ. vnc. j. ſ. omnia incifa, ſacculoque condita, coquantur ex aqua pluuiali, quanta ad inſeſſum requiritur.

Alius: Recipe Artemiſiæ, Saluiæ, Betonicæ, Calaminthæ. Origanii, Pulegii, Meliloti, Chamæmeli, Hyperici, Abrotoni ana M. ſ. rad. Iridis, Petroſelini ana drach. j. coquantur pro inſeſſu.

Vel: Recipe Nepetæ, Arthemifiæ, Thymi, Saluiæ an M. j. fol. Lauri, Filicis ana M. ij. Flor, Sambuci P. j. rad. Valerianæ, Apii, Petroſel. Fœniculi ana vnc. ij. Ex his aqua decoctis fiat inſeſſus, quo manè ac veſperi ante cibum vtendum eſt.

Alius ad tumores ac dolores naturalium: Recipe Fœnugræci, ſem. Lini, Pulegii. Artemiſiæ, Cucumeris Sylueſtris, rad. liliorū alborum, fol. Dendromalachæ ana q. ſufficit. Decoquantur omnia in aqua, F. inſeſſus vel balneum ſimplex dulcis aquæ emolliens & humectans. Antea verò quam vtaris, alius ſubduci, leuarique veſica debet. Nam his oppletis & vterum qui medijs inter illa conſiſtit, prementibus, menſtrua nimis anguſta cohibentur, tardanturque.

Inſeſſus ad menſes ciendos: Recipe Sabinæ, Pulegii an. M. vj. rad. Afari vnc. iij. In ſacculo incluſa coquantur ex aqua pluuiali, vel fontana, quantam poſtulat inſeſſus. Vtendum hoc ante cibum mane, ac veſperi tempore menſtruationis.

Inſeſſus ad Renes inflammatos: Recipe Maluæ, Althææ, ana M. iij. ſem. Lini, Fœnugræci ana vn. ij. Decoquatur in aqua. Hæc poſtea vaſi ligneo altitudinis pedalis immittantur ad inſeſſum.

Inſeſſus ad calculoſos: Recipe fragmentorum raparum, fragment. Paſtinacæ, Siſeris, Chamomillæ, flor. Verbaſci, Betonicæ, Prunellæ, Aquilegiæ, Rutæ murariæ, Artemiſiæ ana M. j. coquantur in aqua pluuiali q. ad inſeſſum ſatis eſt.

Alius ad calculum Fuchſii: Recipe Saxifragiæ, Oenanthæ, Helxines, Maluæ, Althææ ana M. j. Cicerum rub. drach. ij. ſem. Lini, Petroſelini, Fœniculi ana drach. j. ſ. coquantur in aqua iuſtæ quantitatis ad tertias pro inſeſſione.

Vel:

Vel Andernaci: Recipe Maluæ, Altheæ, Chamomillæ, Meliloti, Parietariæ, Scolopendrii ana M. ij. rad. Maluæ lib. ß. Fœniculi vnc. iij. sem. Lini vnc. iij. Fœnugræci vnc. ij. Rubææ tinctorum vnc. j. incisa omnia, sacculoque lineo indita coquantur.

Alius: Recipe rad. Altheæ vnc. iij. fol. Altheæ, Maluæ, Parietariæ ana M. j. rad. Nardi M. ß. Origani, Calamenthi, Bætonicæ, Abrotani, Artemisiæ, Rorismarini, Petroselinian P. ij. sem. Lini, Anisi, Fœnugræci, Fœniculi ana vnc. ij. Furfuris crassi P. iij. sacculo indita ex aqua communi coquantur, quanta ad infessum satis est.

Vel ad arenam & calculum Rulandi: Recipe raparum numero v. Nasturtii aquatici, Polygoni ana M. iij. Incisa lineo sacculo indantur, ac incoquantur aque q. satis est infessui. Eger vtatur tempore paroxysmi, & ubi ingens surgit dolor.

Ad stranguriam & vesicæ calculum: Recipe Raphan. num. x. Incidantur, sacculo imponantur, aquæ quanta necessaria est, incoquantur, vt fiat infessus, cuius frequens est vsus.

Infessus ad vteri dolores & praefocationes: Recipe Melissæ M. x. Pulegii M. iij. Rorismarini M. ij. coquantur in s. q. aquæ fontanæ. Vsus eius est ante cibum mane ac vespere.

Infessus ad dolores colicos mitigandos: Recipe Altheæ, Rutæ, Artemisiæ, Maioranæ ana M. ij. fol. Lauri vnc. ij. ß. sem. Apii, Anisi, Cuminum ana vnc. ij. In aqua decoquantur, quanta solum dimidium repleat.

Balneum ad Paralyticos Rulandi: Recipe Baccarum Iuniperi contusarum M. xv. Decoquantur in aqua pluuiali vel fluuiali, quanta opus sit ad lauacrum. In decocta aqua restinguatur septies Chalybs candens, ac renouetur hoc modo tertio quoque die. Insideat ægrotus misto balneo ad collum vsque tot horis, quot ferre mane & vespere quotidie potest.

Balneum ad intemperiem calidam Rondeletii: Recipe flor. Violarum, Buglossæ ana P. iij. flor. Nymphææ. P. ij. In aqua coquantur, quanta pro Balneo sufficit.

Vel: Recipe Succo solatri, succi Cucurbitæ, succi Melonum ana lib. iij. Misce aquæ balnei, quanta pro B. satis est.

Balneum calefaciens ac conceptionem adiuuans Rulandi: Recipe Artemisiæ, Absinth. Leuistici, Auenæ, gran. Iuniperi, Origani

Chamomillæ, ana M.ij. Decoquantur hæc simul in aqua pluuiali quanta opus est. Infideat in isto balneo mulier sterilis statim post fluxum menstruorum quotidie bis, mane scilicet per horam, & tamdiu vespere, idque continuet octo diebus, ac renouet tertio quoque die.

Balneum ad inflammationem, cum fluxus adest: Recipe Plantaginis, Polygoni, fol. Rub. ana M.ij. Malicorii vnc. ij. Coquantur in aqua, quantum ad Bal. satis esse putas.

Balneum emolliens: Recipe Maluæ cum radicibus, Branchæ Vrsinæ, Violaria ana M.ij. Mercurialis, Parietaria, Betæ ana M.ij. sem. Lini vnc. j. flor. Chamomillæ P. ij. Fiat decoctio pro Balneo, in quo æger bis quotidie natet ad horam vnam. Hoc balneum valet etiam ad affectus cutis crustulosos, squamosos siccos ac squalidos.

Balneum ad inflammationem & duritiem membrorum: Recipe Mal. domesticæ, sylvestris, Meliloti ana M. ij. sem. Lini vnc. iij. Fœnugræci vnc. ij. Ex his in aqua coctis balneum paratur.

Balneum ad cutis affectus: Recipe Maluæ cum Rad. Branchæ Vrsinæ, Violaria ana M. iij. Mercurialis, Parietaria, Betæ ana M. ij. sem. Lini vnc. j. Chamomillæ P. ij. Decoquantur pro Balneo, in quo bis quotidie sedeat ad horam vnam.

Lixiuum ad Achoras: Recipe Pisorum M. iij. decoquantur in s. q. aquæ, horum iuri admisceatur tantundem lixiui fortis: & facta ebullitione seruetur vsui. Caput eo lauetur quotidie ante cibum, & mox siccetur.

Aliud ad pediculos: Recipe Agarici vnc. ℥. coquatur in lixiui dulcis lib. iij. Et ex ea irrigetur, aut lauetur caput in dies. Si vlcera capitis partes illinantur parum oleo Balsami, commoriantur vno die omnes pediculi.

Lixiuum roborans cerebrum, nervos, oculos, sensusq; reliquos: Recipe fol. Senæ vnc. j. Ros. rubr. P. j. Lauendulæ P. ij. Fiat ex his decoctio in s. q. aquæ, qua caput mane lauetur.

Lixiuum confortans memoriam ac cerebrum: Recipe Saluiæ, Chamomillæ, Origani, Betonica ana M. j. submittantur Cineri in fundum, & lixiuum superfundatur, cum aqua pluuiali: & pridie quam caput lauetur, madescat in eo sacculus lineus ex Ros. rub. Maiorana, Lauendulæ, Rorism. Spicæ, Betonica ana P. j. Modice in-
cilorum

ciforum, Agarici drach. ij. Inter lauandum fapor odoratus in pomi figuram (pomarium vocant) addatur.

Lixiuum ad affectus frigidos: Recipe Saluix Origani, Rorismarini, Calaminthæ ana M j fol. Lauri M. f. flor. Stœchados, Heliochrysi ana P. j. ex iure decocti caput irrigetur, laueturque.

Aliud ad destillationem sistendam: Recipe Maioranæ, Betonicæ, Melissæ ana P. j. flor. Chamomillæ; Stœchados, Anthos, Heliochrysi ana P. ij. Nigellæ drach. ij. coquantur in lixiuio ex Buxi Cinere, & hoc caput rursus lauetur.

Vel ad Asthma: Recipe Saluix, Betonicæ, Hyssopi ana M. f. flor. Chamomil. Rosarum rub. Granorum Myrti contus. ana M. j. Bulliant in q. f. Lixiui dulcis, condita sacculo. Ex hoc caput singulis septimanis lauetur, semel aut bis, ante cibum.

Aliud ad memoriam: Recipe Melissæ, Rorismarini, Maioranæ ana M. j. f. fol. Lauri M. j. flor. Stœchad. Chamomil. Pseudonardi seu Lauendulæ ana P. ij. Coquantur in lixiuio, sacculo condita. horum iure, caput mane ante cibum, corpore purgato, lauetur: mox siccetur contegaturque.

Lotio ad somnum, Heurnii: Recipe Maluarum, Lactucæ ana M. ij. capitum Papau. alb. num. x. Cort. Rad. Mandragoræ vnc. f. fol. Melissæ vnc. f. Aquæ q. f. Fiat decoctio ad quintæ vel sextæ partis consumptionem. Addi poterunt flores Nymphæ, Melissæ, folia Salicis, Vitis, Cucurbitæ, semen Anethi, &c.

Alia ad somnum ciendum in febribus, Rondeletii: Recipe fol. Cucumeris, Maluæ recentis, Lactucæ, fol. Cucurbitarum, Violarum ana M. j. flor. Nenupharis P. j. F. decoctio, qua abluantur pedes, cum ibit dormitum: nec tergantur, aut panno humido inuoluantur.

Lotio pedum Polychristos Andernaci: Recipe Ros. rub. Chamomillæ, Betonicæ, Origani, Saluix, Rutæ, Asari an. M. j. Condita sacculo coquantur in lauacro pedum: Vbi vero iam satis inferbuerint, sextarius nitri & Salis P. j. addatur. Vtitor in septimana semel vel bis, mane aut vespere ante cibum, vel etiam ante somnum, in vsum adhibito. Capiti pedibus, sanguini, & omnibus neruis salubris, multos morbos alioqui futuros arcet.

Lotio pedum ad lassitudinem: Recipe Origani, Pulegii ana M.j. ß. Saluix M.j. Decoquantur in aqua, quantum requiritur. Vſus eius eſto ante ſomnum.

Aqua ad faciem commendandam Alexii: Recipe Pedum Vitulini num. ij. Aquæ fluuiialis lib. xvij. coque ad conſumptionem medietatis: Deinde adde Otizæ lib. j. Medullæ panis in lacte mollitæ num. j. Butyri recentis lib. ij. Albuminum ouorum cum corticibus num. x. Miſceantur omnia, & coquantur, deinde deſtillentur quouſque omnis aqua exierit: cui denique adde Caphuræ, Aluminis Zuchariniana: & erit optima.

Aqua faciem faciens rubram: Recipe rad. Serpentariæ maioris mundatæ atque contuſæ q. ſ. Aquæ Fontanæ q. ſufficit. M. & coquantur uſque ad conſumptionem quartæ partis: Deinde igne auferatur & ſeruetur in vaſe cooperto, qua facies lauetur.

Balneum odoriferum pro nobiliſſimis ſcæminis ad cutis vitia: Recipe Roſarum, cort. mali Citri, flor. Mali Citri, item mali Arantii, Iaſmini, Lauri, Roriſmarini, Lauendulæ, Menthæ, Pulegii, Aquæ Fontanæ q. ſ. Coquantur ſimul leuiter, pareturque lauacrum, cui adde olei Spicæ gut. vj. Moſchi gr. v. Ambræ gr. iij. Aſæ dulcis vnc. j. Ingrediatur ſcæmina horis duabus ante cibum.

Lotio ſtauos reddens capillos Bayri: Recipe Rubiæ Tinctorum, Stæchadis Citrinæ, Polytrichi, Abſinthii, Lupinorum ana q. ſ. ponantur in aqua vel lixiuio, in vaſe vitreo per 9. dies, mouendo ſingulo die bis: & infundatur ſpongia in ea, cum qua lauentur capilli: & poſt exiccationem lauentur cum aqua calida & ſapone.

Lixiuium aliud Marinelli: Recipe Buxi raſi, Stæchadis, cort. Mali Citri, Glyzirrhizæ tritæ rad. vngulæ Caballinæ, Capillorum Veneris ana q. ſ. Croci parum. Coquantur in aqua uſque ad conſumptionem tertię partis, coletur: quo caput lauetur, & pectus inungatur.

Vel Trotulæ: Recipe ſtraminis Auenæ, rad. Chelidoniæ, Agriemoniæ, Raſuræ Buxi, Cinerum Vitium, Cinerum Auenæ ana q. ſ. cum calida aqua fiat lixiuium: quo caput lauetur.

Vel etiam ſic fit: Recipe Cort. Berberorum vnc. ſ. rad. Glycirrhizæ vnc. j. Ceterach, Polypodii ana M. j. Fiat decoctio in lixiuio vel aqua: coletur. Ad lib. j. adde Mellis communis vnc. j. Aquæ Serpentariæ,

tariæ, aquæ Ariana vnc. β. misce: Et cum spongia vel pectine capillos tinge, ad solem.

Lixiuum & hoc flauos reddit: Recipe flor. Verbasci M. j. Fœnugræci vnc. ij. Cineris vitium. M. j. Cineris Ligni Hederæ M. j. Aquæ pluuiæ lib. xx. Coquantur simul vsque ad dimidiæ partis consumptionem, coletur, addanturque Smegmatis albissimi li. iij. Croci drach. ij. Misceantur & ponantur ad solem, per mensem vnum: quo tingantur Capilli ad solem cum spongia vel pectine.

Lixiuum capillos nigro colore tingens: Ioan. Baptis. Porta: Recipe cort. Ficus, Gallarum, Elates, Rubi, Cupressi ana q. s. Misceantur & fiat lixiuū, quo capilli lauentur.

Vel: Recipe foliorum Ficus, fol. Vitis nigræ, fol. Mori ana lib. j. Aquæ pluuiæ q. s. Macerentur per diem vnum: deinde coquantur, quo capilli lauentur.

Vel: Recipe Lixiuii communis q. s. Foliorum Betæ M. j. Saluiæ M. iij. vel iij. Myrrhæ, fol. Lauri, cort. Nucum viridium ana q. s. Misceantur & coquantur, quo lauetur caput: Deinde in fine abluatur facies & collum lixiuo simplici.

Aliud: Recipe Baccarum Myrti, Sumach, Saluiæ, Nucum Cupressi, Myrobal. Citrinarum, Chebularum, Lixiuii communis ana q. s. coquantur omnia simul vsque ad consumptionem tertiæ partis, fixatque lixiuū, quo caput lauetur.

Lixiuum capillos reddens rubros: Recipe Lupinorum tritorum drach. x. Myrrhæ drach. β. flor. Salicis drach. iij. Tartari vsti drach. iij. Trita ponantur in Lixiuo, coquanturque vsque ad spissitudinem: quo tingantur capilli.

Aliud: Recipe Sumach: vnc. ij. Gallarum vnc. iij. Rubiæ vnc. ij. Capill. Veneris vnc. j. Absinthii vnc. j. Lupinorum Excortic. M. ij. Aquæ lib. x. macerentur per aliquot dies: quo capilli lauentur.

Vel: Recipe Cineris vitis lib. j. Aquæ lib. vj. confice lixiuū.

Lotio Capillos reddens longos: Recipe Agrimonæ, Cort. vlmī, Verbénacæ, aquæ pluuiæ ana q. s. Misceantur, & coquantur vsque ad consumptionem tertiæ partis: quo singulis septimanis semel lauentur capilli.

Vel: Recipe Capill. Veneris, Myrobal. Emblicorum, Acetosæ ana q. s. coquantur in aqua: colaturæ adde Myrrhæ q. s. Fiat lotio, qua lauentur capilli.

Lixiuum capillos augens: Recipe Agrimonix, Cort. Vlmi, Rad. Silicis, Abrotani, Altheæ, Pilularum populi albæ, Cinerum, Stiptum caulium, Aquæ ana q. s. fiat lixiuum, quo capilli lauentur.

Aliud eiusdem Fumanelli: Recipe Branchæ Vrsinæ, Lixiui communis ana q. s. coquantur: quo lauentur Capilli.

Lotio pilos augens Marinelli: Recipe Polytrichi vnc. iij. Ladani, Myrti, Cucurbitæ vstæ ana vnc. j. Aquæ lib. x. Trita misceantur per dies 20. singulis diebus miscendo: Deinde coquantur vsque ad tertiæ partis consumptionem, fiatq; lixiuum, quo caput lauetur.

Lotio Capillos reddens crispus: Radices Altheæ, in aqua decoctæ percolentur, premanturque: & decocto addantur semi. Lini, sem. Psyllii ana q. s. Et ex eorum colatura, post exactam commixtionem & compressionem, capilli abluantur.

Alia: Recipe Farinæ Fœnugræci, Hyosciami, Lithargyri Auri ana part. æquales. Ponantur in lixiuo, quo capilli abluantur.

Vel: Recipe Rad. Filicis, fol Betæ, coquantur simul vsque ad consumptionem tertiæ partis: auferatur ab igne, addaturque gummi Arabici q. s. Misce & fiat lotio, quo capilli lauentur: qui resiccati oleo Myrtino tingantur.

Balneum ad Herniam: D. H. Herb. Parietariæ, Pentaphylli, Chamomillæ, Lentopodii, Chamædrios, decoque in Aqua: Vel Recipe Pyrolæ, Symphit. Saniculæ, Veronicæ, Arthemif. Hirundin. Eringii, Maluarum, Musci Querci: an. M j. Salis Armoniaci parum, fac in duos sacculos, Bulliant in aqua, & applicetur vnus post alterum.

Hæc sufficienter dicta sint de vſu aquæ in medicina, sequitur nunc Anatomia vini.

CAPVT II.

De Vino.

Vino, inquit doctissimus Sennertus, frequentius & vtilius hominum pars pro potu vtitur. Et si enim ad sitis extinctionem nō minus aqua, quam vinum faciat: Valetudinis tamen si recta ratio habeatur, procul dubio præferendum est. Non enim vino solum natura magis delectatur, sed & coctio & distributio Ciborum eo magis adiuuatur.

Vete-

Veteres olim Romani diis sacrificaturi perpetuo vinum offerebant. Hinc Poeta Ouidius : Redduntur merito debita vina Ioui. Nam dii vina dedere, inquit, Plato in sympos. vt pellant hominum curas & mentem lætitia diffundant : Nam Bacchus & afflictis requiem mortalibus adfert : Natura siquidem è suo penu nihil quicquam largita est præstantius Vino. Vulnerib. curâdis præstantissimū est Balsamum, virib. reficiendis Cardiacū eximium, nutriendo corpori alimentū optimum, quod nominis indicare videtur notatio : Nam Græcè dicitur οἶνον, ἀπὸ τῆς οἰήσεως, id est, Iuuamine, iuxta illud Homericum, iuuamē senties si biberis; lætificat enim cor hominis, mentē exhilarat, ætatem floridam facit, mœstitiā aufert, calorem natium fouet, viscera calefacit, coctionem iuuat, stomachum roborat, obstructions tollit, viam abigendis excrementis parat, vrinas mouet, somnum conciliat, venena frigida obtundit, spiritus resarcit, flatu dissipat, crassos humores attenuat, coquit, discutit; cum Androcide sapientia claro dicemus: Vinum est sanguis terræ, Lac senum, ex vite, quasi vita prodiens, vitam conseruans, Aquam vitæ suppeditans: Quid Cræcus poeta noster? annon laudib. arguitur Vini vinosus Homerus? Fœcundi calices quem non fecere disertum? vulgo dicitur, vinum acuit ingenium, & vina ait Poeta, parant animos; Ob id Poeta Ennius nunquam se accingebat carminib. scribendis, nisi prius multo madidus mero. Æschylus nō nisi potus ad Trægædias exarandas profiliuit. De Lampridē narratur facetum hoc, qui cum vino ingurgitatus multa apposite diceret & responderet; se thuri similem esse fatebatur, quod non nisi calefactum suauem spirat odorem.

In vino veritas, facundia, & alacritas; vetulam etiam nolentem, vt dicitur prouerbio, saltare compellit; nam vinum forte, ait sapiens, quo abstinere olim apud Hebræos nefas erat, Persarumque fuit mos, vt postquam vino maduerant, de rebus maximis decernerent.

Vinum cor hominis recreat ac reficit: Iudic. 6. v. 13. Psal. 104. v. 15. Vinum prohibitū leuitis intransib. templum, & Israelitis facientibus votum Len. 10. v. 9. Nu. 6. v. 3. Vinum in deserto Israelitæ non biberunt annis 40. Deut. 29. ver. 9. Vinum Deus dat obedientibus Deut. 11. 14. & 28. 39. Vini abusus noxius est Prouerb. 20. v. 1. & 23. v. 30. & 31. v. 4. 5. Esai. 5. v. 18. Tit. 1. v. 3. & 2. vers. 3. Pauculo & modico vino

vino vtendum I. Tim. 5. v. 23 Vineâ à Noe plantatur, Gene. 9. v. 20. &c. ad nostra.

Plato, ait Galenus, viuum neque permittebat in exercitu, vt vinum gustarent milites, neque serui, nec principes, neque hi qui de re aliqua essent consulturi, quod scilicet velut Tyrannus animæ facultatibus imperet, excessuque sumptum vires eneruat, sanitatem destruit; vnde Hippocrates in vino morbus & sanitas, mentis temperantia ac feritas, bellum, & pax iuxta: Vinum alit lites, lites dissoluit eadē. Propertius ait: 2. 33 vino forma perit, vino corrumpitur ætas.

Plautus dicit nimis vinum vile, atque amor, si Ebrio atque amanti impune facere, quod lubeat, licet. Idem Pseud. Magnum hoc vitium vini est, pedes captat primum: Luctator dolosus est.

Laert. lib. 2. c. 9. de Anacharsi refert, quod dixerit, vitem tres ferre botros; primum voluptatis, alterum ebrietatis, tertium molestiæ. Sentiens parcum vini vsum esse iucundum, quia sedat sitim; largiorem gignere temulentiam: largissimum parere rixas, cædes, ac morbos. Simile huic quod alibi dictum est: Primum craterem pertinere ad sitim, alterum ad voluptatem, tertium ad ebrietatem, quartum ad insaniam: Multa adhuc sane possent à nobis talia adduci exempla, quæ & ex parte vinum commendant, & ex parte contemnant. Verum dicimus cum choro medico toto, vinum est Adia-phorum ac indifferens, pro ratione boni vel mali vsus bonum ac malum, atque vt sanis robur est, sic infirmis infirmitas est & male ventibus venenum.

Supra lib. 3. Basilicæ Medicæ vinorum differentias numerauimus, easque varias, videlicet alias sumptas esse 1. à colore, hinc vina alba, rubra, nigra, flauescētia, rubella, pallida, &c. 2. à sapore, hinc dulcia, aūstera, acerba, acria, insipida, &c. 3. à substantia, hinc crassa, tenuia, feculenta, &c. 4. Ab odore, hinc suauia, fragrantia, Inodorata, &c. 5. à virtute, vinosa, aquosa, polyphora & olygoriphora dicuntur: 6. à loco, regione, & terræ varietate vbi crescunt, hinc Falernum, Albanum, Græcum, Hispanicum, Rhenanum, &c. De his supra latius audies.

Verum cum non tantum alendo corpori nostro aptum est vinum, aut cordi recreando, & instaurandis ac roborandis spiritibus nostris:

nostris: Quin & eius facultates ac virtutes ad medicandum curandumque protenduntur, vt non solum ex Hippocratis testimonio probare possumus, Galeno etiam eius interprete, sed ex omnium celeberrimorum Medicorum, Græcorum, Arabum, & Latinorum vno eodemque consensu: sique placet ex prædictis pete, accingemus nos, diuina annuente gratia, ad vini vsum Medicum.

Ex vino simplici fiunt medicamentosa, composita variis ex rebus, remedia item confortantia varia: vt primo vina Hippocratica, Aromatica ac delicatissima, recentiores medici vocant clareta: vsum eius sunt in diuersis affectibus, vt iam dicetur.

Hippocratici vulgaris & communis hæc est præparatio: Recipe vini rubri, vel albi optimi lib. x. Cinnam. vnc. j. ß. Caryophyllorum scrup. ij. Cardamomi, gran. Paradisi ana scrup. iiij. Zingib. drach. iiij. omnia crasso modo contusa macerentur in dicto vino per tres vel quatuor horas: addendo Sacchari albissimi sesquilibram: transcolentur per manicam aliquot vicibus, & fiat Hippocraticum.

Vel: Recipe Cinnam. electi vnc. ij. Zingiberis vel Galangæ drac. j. Non quassentur, sed crassiuscule conscindantur, stentque per noctem in infusione duorum sextariorum Vini, & inde percoletur per manicam Hippocratis, cui insint Sacchari albiss. vnc. viij. subinde reafunde percolatum.

Vel: Recipe Cinnam. electi vnc. ß. Zingiberis albi drach. ij. Caryophyll. Piperis longi, N. Moschatæ ana obolos iiij. Bene tusa cum albi Sacchari selibra, In meri albi congenio commisceto, ac percolabis. Summum dissolutis stomacho remedium est.

Vel: Recipe Cinnamomi Electi vnc. j. drach. v. Zingiberis drac. vj. Caryophyll. Galangæ ana drachm. j. Macis, N. Moschatæ ana scrup. ij. Gran. Paradisi, Cardamomi, Coriandri ana scrup. j. Anisi scrup. ß. Sacchari lib. ij. Vini rubri mensuras ij. Fiat secundum artem Vinum Hippocraticum.

Nonnulli tantam aromatum copiam exosi, ea vina ex solo Cinnamomo & Saccharo præparant: sed alii vim eius calefaciendi paulo plus acuunt Pipere, vel Zingibere & Caryophyllis, &c. vt ex his receptis apparet. Hyemis fere tempore sumuntur cum pane tosto ad corroborandum ventriculum. Porrigitur etiam in Quartanis, & aliis affectionibus ex causa frigida profectis.

Hippocratici extemporanei, vbiuis locorum, faciendi modum nobis suppeditat ars Spagyrica: Vbi iuxta eundem modum possunt etiam omnis generis extracta, & remedia specifica ad diuersos affectus præparari: Recipe Cinnamomi vnc.ij. vel iij. Caryophyll. vnc. ß. Zingiberis, Piperis longi, Cardamomi, Granorum Paradisi, Galangæ ana drach. ij. N. Moschatæ sesquidrachmam: Crasse contusa, & mixta omnia macerentur in spiritu vini, in vitro optime clauso, positoq; in B. M. per tres aut quatuor dies: aut donec spiritus vini colores & virtutes Aromatum omnes extraxerit. Frigefactum vas aperiri, & separa Tincturam per inclinationem: quam in phiala peculiari serua ad vsum. Fæcibus separatis, reliquam aromatum partem fortiter exprime per linteum: quam in phialis aliis seorsim serua ad vsum. Sed prior Tinctura est præstantior hac posteriori. Vel, si placet, poteris ea omnia post macerationem filtrare & colare per manicam, idq; ob extractionem promptiorem virtutum rerum aromaticarum. Eiusmodi extracta diu seruari poterunt. Si igitur quoties libuerit, cum vini optimi mensura vna, infundes drach. j. aut alteram extracti, & Sacchari, quantum voles: & habebis vinum aromaticum. Ad institutum cumprimis, loco Sacchari inseruiet ipsius oleum cum albumine ouorum indurato factum.

Clareta varia, variè pro diuersis curationis Scopis præparantur. Exempli gratia: Recipe Cinnamomi vnc.ij. Macis vnc. ß. Dactylorum sine nucleis, minutim incisorum N. 20. vuarum Damascenarum vnc. v. aut vj. sem. Anisi, Fœniculi ana vnc. j. Coriandri præparati vnciam ß. aromatibus & seminibus crasso modo contusis, omnia indantur vitro, infundendo aquæ vitæ rectificatæ, vini Canariæ, vel vini albi generosi, singulorum mensuram j. vel lib. iij. aut circiter: lutato vase, macerentur in loco frigidus per 4. aut 5. dies: Citra separationem liquoris à fæcibus suis: aut si placet, post macerationem transcola per manicam, instar vini Hippocratici, serua in phialis clausis ad vsum. Dosis est Cochleare vnum vel alterum tempore matutino. Est medicamen optimum ad corroborandum ventriculum: Eiusque cruditates, & flatulentam omnem materiam tollendam, nec non contra dolores Colicos, & similes affectus. Potest hoc claretum dulcificari cum Saccharo.

Alius modus conficiendi Clareti: Recipe Vini Maluatici, aut
vini

vini albi optimi mensuram vnam & semis, quæ faciunt lib. iij. aut
 v. pone in vitro aut Pellicano: addendo Caryophyll. N. Muschatæ,
 Macis ana sesquiunciam: Zingiberis, Cardamomi ana vnc. ß. Co-
 riandri, Anisi Fœniculi, ana drach. iij. Rad. Angelicæ, Zedoariæ ana
 drach. ij, Diptamni, florum Rosmarini, Buglossæ, ana Pugillos duos,
 aut in eorum locum accipe eorundem conseruarum ana sesquiun-
 ciam: Tabellarum aromatici Rosati vnc. j. Sacchari albißimi lib.
 j. Omnibus crasso modo contusis, & inuicem mixtis, infundantur
 cum vino, & ad macerandum ponantur in B. M. tepido, vase bene
 lutato, per duos aut tres dies. Postea colentur per manicam aliquot
 vicibus, vt specierum virtus melius extrahatur. Huius vini quod
 diutissime seruat in lagenis clausis, mane exhibe vnum aut duo
 Cochlearia. Hoc Claretum corroborat omnes facultates, & refi-
 cit spiritus tam animales, quam vitales & naturales. Hinc conducit
 vniuersis Cerebri affectibus: Item Cardialgiæ, Lipothymia, Syn-
 copi, aliisque cordis affectibus. Estque medicina præstans contra
 omnes imbecillitates, cruditates & flatuositatis ventriculi, cor-
 roborat jecur & Lienem; & medetur omnibus Cachexiis, Melan-
 choliis Hypochondriacis, & ipsis Hystericis affectionibus, præser-
 uat præterea corpus à peste, vermibus & aliis putrefactionibus, vn-
 de vari generis Morbi prognerari possunt. Si eo vti voles in affectu
 aliquo curando, addenda erunt ea, quæ huic fuerint appropriata, ac
 specifica, quorum quantitas cæterorum ingredientium pondus su-
 peret: Vt in Epilepsia adiicienda est Radix Pœoniæ cum suo semi-
 ne, Ramenta Cranii humani, flores Tiliæ, Lili Conuallium, Calen-
 dulæ & similia. Ex quibus fiat Claretum aut vinum antepilepti-
 cum quod conducit Epilepsiæ; tam ad paroxysmi ferociam tollen-
 dam, quam ad præcautionem, si aliquot eius Cochlearia dederis in
 Noui Lunio, pleni Lunio, & Luna Bicorni. In Epilepsia, ex vteri-
 nis affectionibus orta, addenda est radix Bryoniæ exsiccata. In A-
 poplexia & Paralyfi addenda sunt, Baccæ Iuniperi, flores Lauendu-
 læ, & Saluiæ. Et sic pro vario affectuum genere, vari quoque
 generis siue Clareta Aromatica, medicamentosa concinnari
 possunt.

Claretum aliud: Recipe vini albi optimi lib. iij. Sacchari al-
 bi vnc. iij. Cinnamomi vnc. j. Coriandri præparati drachm. iij.

Caryophyl. drach. ij. gran. Paradisi, Zingiberis albi ana drach. j. Piperis longi scrup. ij. Zedoariæ drach. ℥. omnia trita subtilissime, & colata referuentur in vase stanneo.

Vel Arnoldi: Recipe Zingiberis drac. ij. Cinnamomi vnc. ℥. Caryophyll. drach. j. Vini albi mens. iij. Mellis vnc. j. Sacchari albi lib. ℥. Fiat secundum artem Claretum.

Species pro Clareto: Recipe Cinnam. electi drac. x. N. Moschatæ drach. ij. Zingiberis albi vnc. j. Caryophyl. gran. Paradisi, ana drach. j. Macis, Galangæ, ana scrup. j. Cardamomi, Coriandri præparati ana scrup. ℥. Fiat pulvis: de quo recipe drach. x. ad mens. ij. ℥. vel iij. Vini boni.

Species aliæ: Recipe Cinnam. Electi vnc. ij. Zingiberis, drach. iij. Galangæ drach. j. ℥. Caryophyl. drach. iij. gran. Paradisi drach. ij. N. Mosch. drach. j. Sacchari albi lib. j. ℥. Vini optimi mens. iij. per Manicam Hippocratis F. Claretum.

Claretum siue Nectar optimum: Recipe Cinnam. lib. ℥. drach. ℥. Zingiberis, Galangæ, gran. Paradisi, Caryophyl. Cubebæ, Macis, Cardamomi ana drach. ij. Piperis longi scrup. j. Spicæ Nardi, Squinanthi, ana scrup. ℥. Nucis Moschatæ scrup. j. ℥. Croci ad pondus denarii Turonensis. Hæc omnia minutissime trita misce. Et habebis species abunde pro loto nectaris ciuitatis Burgenfis. Deinde accipe libram mellis cum pinta aquæ fontanæ decoctam, vsque ad consumptionem aquæ: Et refrigerandam sepone. Tunc accipe circiter lotum boni Vini, & succo cum prædictis speciebus in vas immisso, Vinum percolando, infundito paulatim, mel etiam cum Vini parte prius mixtum paulatim infundendo, ita vt succus non comprimatur. Quod si preciosius facere voles, Saccharum pro melle pones in vino dissolutum, similiter pondere libræ, aut amplius. Percolabis autem ter vel quater, vt fortius & melius euadat vinum. Adde etiam prædictis Agallochi optimi, folii ana grana duo, & Moschi aliquantulum.

Claretum aliud cum melle: Recipe Aristolochiæ rotundæ, Cinnamomi vnc. j. Zingiberis vnc. ℥. Galangæ, Granorum Paradisi, Caryophyllorum, Cubebæ, Macis, Nucis Moschatæ ana drach. ij. Piperis longi drach. iij. Spicæ Nardi scrup. j. Croci scrup. ℥. Sacchari lib. j. Vini, lotum. Quod si pro diuite fuerit, adde Agallochi optimi

grana

grana duo, & Moschi granum vnum. Vel secundum alios: Recipe Cinnamomi electi vnc. ij. Zingiberis drach. j. Granorum Paradisi, Piperis longiana vnc. ℞. Nucis Moschatæ, Caryophyllorum, Macis ana drach. ij. Cubebarum, Cardamomi ana drach. j. Spicæ Nardi, Squinanti, Calami Aromatici ana scrup. j. Trita commisce cum lib. iij. Mellis, & loto vini, vt dictum est.

Aliud cum Melle & Saccharo: Recipe Electi vnc. j. Zingib. vnc. ℞. Caryophyl. Piperis longi, Cardamomi ana vnc. j. vini albi odoriferi lib. iij. Sacchari lib. j. Mellis albi despumati quart. iij. M. & fiat Claretum secundum artem.

Claretum Laxatiuum: Recipe Galangæ drach. vj. Cinnam. vnc. j. Turbith. Esulæ, Cataputiæ ana drach. ℞. Hermodactylorum drac. ℞. Tere, fiat claretum cum melle, Saccharo, Vino & aqua q. s. purgat pituitam.

Claretum purgans D. Henrici Wolffij: Recipe Rusci, Asparagi, Acori, Fœniculi ana drach. iij, sem. 4. Frig. Maior. an. drach. ij. sem. Endiuiz, Cichorii, Scariolæ an. drach. j. Turpeti vnc. ℞. Hermodactyl. drac. x. Polypodii Quercini, fol. Senæ ana vnc. ij. Zingiberis vnc. j. Vini albi lib. iij. Sacchari ad placitum. Fiat Claretum.

Claretum laxatiuum aliud, Friderici N. Medici Regis Daniæ: Recipe fol. Senæ Alex. mundatæ vnc. j. Rhab. elect. drach. ij. Agarici opt. drach. iij. Cinnamomi electi vnc. j. ℞. Hæc omnia misceantur in duobus sextariis vini optimi, ac in loco calido ponantur per horas 12. Deinde colentur per laneum saccum septies, & postea addatur Sacchari albi lib. ℞. & bene misceatur. Quotiescunque igitur qui se purgare voluerit, sumet dimidium sextarium huius potionis. Reliquum in vitro bene obturato seruabit.

Claretum laxatiuum pro delicatis: Recipe Vini optimi lib. iij, Polypodii, Mellis ana lib. ℞. Galangæ, Caryophyllorum, Cinnamomi, Zingiberis ana vnc. ℞. Agarici drach. ij. Senæ drach. iij. Piperis, Cardamomi ana drach. j. Bulliat Polypodium coctum cum vino & melle ad consumptionem tertiæ partis: deinde alia purgantia addantur, colentur per saccum bis, vlt. ter.

Vinum purgans, nostrum: Recipe Absinthii Mij. Centaurii, Carduibenedicti, Quinquefolii ana M. s. Gentianæ rad. drac. j. ℞. Senæ vnc. ij. Rhabarbari drach. vj, Agarici vnc. ℞. rad. Mechoacæ vnc. j,

Rrrrr 3

Spicæ

Spicæ Indicæ drach. j. Zingiberis drach. j. Incisa omnia in sacculo liuteo mundo ponantur, superinfundendo vini albi boni mensuram vnā. Capiat æger poculum dimidium, stomacho ieiuno. Febres tertianas spurias radicitus tollit.

Vinum Hippocraticum laxatiuum: Recipe Esulæ lib. j. Epithymi drach. vj. Polypodii, Cinnamomi, Passularum ana vnc. ß. Mastice, Zingiberis. Zedoariæ, Caryophyllorum ana. vn. j. Sacchari quantum sufficit. Contra Quartanam, quotidianam & Tertianam notham valet: concoquit & præparat humores, & eosdem mox per aluum educit.

Vinum ad calculum: Recipe Rad. Ononidis vnc. ij. Rusci, Asparagi, Rubiæ tinct. ana vnc. j. fol. Beronicæ, Saxifrag. ana M. iij. flor. Ononidis, Saxifrag. ana. P. ij. sem. Alkekengi vnc. iij. sem. Vrticæ, vnc. j. Baccarum Iuniperi, Cicerum rubeorum ana M. j. vini vel musti mensur. xv. Incidenda incidantur, contundenda contundantur, & ferueant simul in dolio paruo. Dosis, haustus vnus, stomacho ieiuno.

Vinum Palmeum Dioscoridis: Palmulas maturas in vrceolum in imo pertusum & obstructum picata arundine, demittito: lino foramen sit obturatum, & quadragenis sextariis ternos aquæ congijs infundito. Quod si ipsum ita dulce esse non libeat, quinque congijs infudisse satis est. Post 10. dies detracto ab arundine linteo, assumito vinum crassum & dulce, & reponito. Suaue illud equidem, sed capiti noxium. Contra fluxiones, propter adstrictoriam vim, efficac: stomachicis, cœliacis, sanguinem expuentibus conuenit.

Vinum Oenanthinum. Fit è feraci vite syluestri, quod vocatur Oenanthinum. Sicci flores minis duabus musti cado macerati: post 30. dies mutantur: Mox colatum vinum reconditur. Facit aduersus stomachi imbecillitatem, cibi fastidia, Cœliacos & Dysentericos.

Vinum ad memoriam & obliuionem: Recipe Zingiberis, Piperis longi, Galangæ ana vnc. j. Caryophyll. Cubebarum ana vn. ß. N. Indicæ vnc. iij. ß. F. puluis, qui ligetur lente in sacculo, & ponatur in vini boni bullientis lib. iij. & cooperiatur ne respiret, & permittatur clarificari; & cum opus est, assiduetur: Nec sacculus de vino remoueatur.

Winum

Vinum Hippocraticum Alex. Benedicti: Recipe vini Austeri odorati sextarium, Sacchari libr. β. Cinnam. Zingib. ana vnc. β. Galangæ drach. j. M. & cola sec. artem, sunt qui cum lacte amygdalarum dulcium clarificant. Valet ad Cardiacos.

Infusio pro vino Hippocratico Héurnii: Recipe Cinnamomi vnc j. β. Zingib. albi drach. ij. Caryophyllor. N. Mosch. ana drach. β. Gran. Paradisi scrup. ij. Piperis scrup. j. puluerisentur crassiuscule ac macerentur in semili. Aquæ vitæ; & probe obturato vase luto ex farina & aqua; fiat infusio ad dies sex: Ac in cella vinaria interim ponatur, & quotidie bis concutiatur, vt se mutuo res variæ mixtæ feriant. Guttulæ aliquot huius liquoris remixtæ Cyatho vini, Hippocraticum vinum ilico præbent.

Vinum pro senibus: Recipe vini optimi defœcati mens. xv. Syrupi Cotoneorum cum melle facti mens. ij. yuarum passarum lib. ij. ponantur in doliò paruo.

Vinum Antiepilepticum: Recipe Ramentorum Cranii humani recentis vnc. ij. Visci Quærni minutim incisi sequiunciam, florum Pœoniæ, Lili Conuall. Tiliæ, singulorum pugillos tres vel quatuor, sem. Pœoniæ, Carduibened. contusorum ana drach. vj. Cinnamomi vnciam β N. Moschatæ drach. ij. indantur vasi vitreo colli oblongi, affundatur vinum optimum: occluso vase, macerentur omnia in B M tepidissimo per 4. aut 5. dies: colentur bis vel ter, & si voles dulcificare colaturam, adde paululum Sacchari. Hoc remedium est Epilepsiæ tam præseruatium, quam curatiuum. Eius dosis sunt aliquot Cochlearia tempore matutino, idq; quatuor Lunæ temporibus, siue in quouis Lunæ septenario.

Vinum antapoplecticum: Recipe flor. Lauendulæ, Saldia, Anthos ana P. iij. aut v. Baccarum Iuniperi vnc. j. In cæteris fac vt supra. Vnum vel duo Cochlearia huius vini exhibita subito Apoplecticum restitunt, & tanti mali tyrannidem arcent: non tamen omittendæ interim sunt aliæ euacuationes generales, item reuulsiones, deriuationes, & cæt.

Vinum Antiparalyticum: Recipe florum Caléndulæ, Lauendulæ, mediocriter exsiccatorum bonam partem, quibus imple lagenā vitream, amplā & robustā, affunde vini maluatici tātum, vt tres vel quatuor digitos super emineat: vas probe clausum pone ad Solem.

Solem per tres septimanas aut integrum mensem : quo temporis spacio Vinum florum illorum virtutes atque essentias extrahet & vim acquireret adeo efficacem & potentem, vt si vitrum ponas ad parietem aut murum aliquem, vbi ex radiorum Solarium reflexione calor auctus in id fortius operetur, in centum frustra diffiliat. Ponendum igitur est ad fenestram apertam, vbi radiorum non tanta est reflexio. Elapso tempore enarrato, vas refrigerandum in cella per noctem integram est ponendum, vt vis nimia spirituum mitigetur ac sedetur & postea aperiendum. Confert paralyfi, vno atque altero cochleari in aurora sumpto : quod præstandum est vsque ad viginti quinque vel triginta dies : Et præmissis purgationibus generalibus admirandos videbis effectus. Si dictum vinum post sufficientem florum macerationem per alembicum, in B. M. vaporoso destilletur cum omnibus istis floribus, vsque ad siccitatem, multo efficacius euadet, omnium autem efficacissimum erit remedium, si florum fæces in cineres redigantur, Salque extrahatur & cum propria sua aqua permisceatur.

Vinum Ophthalmicum: Recipe Rad. Enulæ Campanæ in Calleolas sectæ & exsiccatae vnc. ij. fol. Euphragiæ M. j. sem. Fœniculi dulcis & Sileris montani ana vnc. j. Contundantur crassiuscule & omnia in vnum, vel in plures nodulos conclusa, suspendantur in dolio, vt dictum est, aut in phiala vitrea, & macerentur per mensem. De quo vna atq; altera vncia ad acuendum visum exhibeatur, idque singulis matutinis.

Vinum Chalybeatum: Recipe Limaturæ Chalybis vnc. iiij. Rad. Eryngiorum Enulæ Campanæ ana vnc. j. Santali Citrini vn. j. Coralli rubri Rasuræ eboris ana drac. vj. Caryophyllorum, Macis, Cinnamonomi Zingiberis ana drach. iij. Ceterach, Flor. Genistæ, Anthos, Epithymi, ana P. ij. Vini albi generosi lib. vj. Macerentur per octiduum ad minimum ad ignem baln. Mar. calidum, dein transcolentur per manicam Hippocratis ter quaterve, vt vinum optime clarificetur, quod dulcorari Saccharo poterit, vt fiat vinum gustui gratum : Dosis vnum aut alterum cochleare in principio, quæ deinceps, si opus sit, augeatur.

Vinum aliud Chalybeatum : Recipe Laminas Chalybis purissimi vi ignis scintillantis atque liquefactioni proximi, mergantur in Magda-

Magdaleones sulphuris, vt liqueſcat Chalybs inſtar ceræ Hiſpanicę, recipiatur in vaſe ſemipieno vini albi generoſi vel aceti Sambucini, dein in tigillo ad ignem ardentem ſinatur per vnam atque alteram horam vt optime exſiccetur, lenigeturque tandem vt Alkool in Porphyrite, huius ſic præparati Chalybis cape vnc. iij. Rad. Eryngiorum Rubiæ tinctorum ana drach. vj. Cort. med. Fraxini, Rad. Ficis ana vnc. ſ. ſem. Fœniculi, Baccar. Iuniperi rec. Gran. Alkermes ana drach. iij. fol. ſiceorum Chamedr. Ceterach. flor. Geniſtæ ana P. j. Caryophyllorum Macis ana drach. j. Cinnamomi interioris drach. ij. ſ. Vini albi generoſiſſimi lib. x. Indantur omnia in vaſ vitreum, & exponantur ad radios ſolares ſæſtis tempore, vel ad ignem lentum per xx. dies, materiam biſ terne baculo agitando, dein tranſcolentur per manicam Hippocratis. Ad Cachexiam & Hydropem incuntem ſingulare illud eſt præſidium: De ſis primis diebus ab vnc. j. ad vnc. ij. dein indies augenda cenſeatur.

Vinum Antinephriticum: Vt vinum Antinephriticum conficias, dolium iuſtæ magnitudinis vino generoſiſſimo repleatur: Quod quidem vinum prius concoctum, & ab aquea ſua humiditate, depuratum ſit. Super huius vini heminis octo dolio incluſis, vt ſupra, addes Fructuum Alk. kengi lib. j. Rad. reſtæ bouis & Eryngiorum in talleolâs diſſectarum & exſiccatarum ana vnc. iij. ſem. Bardanæ, Milii Solis, Saxifragiæ, Biſma. uæ ana vnc. ij. fol. Herniariæ flor. Geniſtæ ana P. iij. Macerentur omnia per menſem integ. ū, deinde ad vſum reſeruetur vinum. Si poſt prædictam macerationem illud tranſcolaueris, mellis que optime depurati tertiam partem addideris, & vt ſupra, in vino ſcillitico ebullire ſiueris: vinum efficies, quod diu conſeruari poterit, neque ingratum guſtui erit. Cuius vnciæ ij. aut iij (præmiſſa tamen primæ corporis regionis purgatione cum bolo aliquo ex Caſſia aut ſimili) ad calculi expulſionem: & prohibendam eiſ generationem exhibentur.

Vinum Catholicum purgans facilis præparationis: Recipe Rad. Acori, vnc. ſ. Polypodii Quercini, ſem. Carthami ana vnc. j. ſem. Fœniculi Aniſi ana drach. iij. Cort. Myrobalanorum Citrin. & Chebulorum ana drach. ij. Cinnamomi drach. ij. ſ. Caryophyllorum, Macis ana ſcrup. iij. Conſeru. flor. Geniſtæ, Violarum, Maluæ ana vnc. ſ. Hermodactylorum alborum drach. vj. Turbith vnc. ſ.

Sssss

Foli-

Foliculorum Senæ vnc. ij. Vini albi generosi lib. ij. vel iij. Omnibus probe inuicem mixtis in vase vitreo optime lutato & clauso macerentur ad colorem lentum B. M. per quatuor aut quinque dies, ampliusve Colentur aliquot vicibus per manicam; addendo Sacchari vnc. vj. Hoc vinum siue claretum purgans ad aliquot dies reseruari potest, ex quo facies sex octone doses. Pro Dosi vna vnciæ duæ sufficient: Exhibendo id horis matutinis, & singulis diebus aut alternis continuando. Purgat clementer omnes humores, siue serosos, siue crassos & melancholicos: prodest calculosis & podagricis, & potissimum delicatioribus, nec non imbecilliori ventriculo laborantibus, qui citra vomitum alia purgantia admittere nequeunt. Conducit præterea Hystericis affectibus, & albos sistit mensium fluores, si addatur sæcula Bryoniæ, quæ est specifica vteri medicina.

Aliud vinum purgans facillimæ præparationis: Recipe Senæ vnc. ß. Hanc immitte in vas vitreum, addendo Cinnamomi contusi drach. ß. Caryophyll. N. v. aut vj. Vini albi q. s. Claudatur vas charta vel bombace saltem & addatur, si ita videbitur, paululum Sacchari. Omnia marcerentur in loco frigido per dies tres, quoad vinum sufficienter tinctum sit. Huius vini sumantur Cochlearia duo vel tria mane cum iusculo, si placuerit actantundem sero, idque continuetur ad dies duos vel tres. Remedium hoc ex vncia semis tantum Senæ præparatum (quod vel pueris & prægnantibus exhiberi potest) si continuo ad dies tres vel quatuor quis sumpserit, blande & utiliter corpus purgabit.

Vinum purgans ex floribus prunorum Persicæ arboris, Hyperici & cæt. Ad huius vini compositionem verno tempore sufficiens colligenda est florum prunorum, tam hortensium, quam agrestium copia: Hisque tertia vel media pars dolii replenda, quibus adde vuarum Corinthiac. lib. v. Prunorum dulcium lib. iij. Iuiubarum lib. ij. Dactylorum absque nucleis lib. j. Fœniculi vnc. iij. Cinnamomi vnc. ij. Affundatur vinum optimum vsque ad summum vasis, quo accurate clauso, omnia macerentur ad dies viginti aut mensem vnum. Hoc vinum nullam plane nauseam exhibet, & potest loco diapruni sumi. Habet enim vim alterandi & purgandi humores biliosos: Seruatur ad vsum per integrum

grum annum. Dosis est dimidium vitrum, quod citra diagridii additionem blande purgabit. Tempore vindemiarum etiam præparari potest idem vinum cum musto vini albi optimi, sicut & reliqua, hæcenus à nobis descripta. Flores in umbra exsiccati seruandi sunt vsque ad tempus enarratum. Eius vim purgatricem efficaciorē reddes, si folliculorum Senæ lib. vnam atque alteram addideris.

Ad eundem modum parari potest, tempore veris vinum purgans contra vermes siue lumbricos ex Persicæ arboris floribus. Ex floribus Hyperici, summitatibus Centaurii minoris, & Fumiterræ, collectis omnibus suo tempore, dum florent, & exsiccatis, conficitur etiam vinum purgans aduersus vermes, quod idem sanguinem mundificat, & tam atram, quam flauam bilem purgat.

Si addideris Senæ ad libitum, potentiorē purgandi vim acquireret. Hæc vina licet saporis sint paulo amarioris, purissima tamen sunt & clarissima: corrigi potest amaritudo illa vuis Corinthiacis & Liquiritia.

Sic eodem modo purgans vinum præparetur cum Rosis pallidis & albis, tam hortensibus, quam syluestribus. Quod purgat serenos humores, ex quo etiam optimum remedium parari potest contra Hydropem, quod etiam addita Vincetoxici Radice per vrinas purgat.

Dosis duo Cochlearia mane exhibita, idque continenter ad plures dies, si res postulat. Ad eosdem humores purgandos vinum paratur ex seminibus Ebuli & Hederae, tam in Autumno, quam quouis alio tempore. Eadem vina etiam conducunt Hydropicis.

Præter hæc remedia enarrata quæ cum vino parantur, veteres alia quoque diuersa vinorum medicatorum genera ad vsum comparabant. Inter hæc alia sunt necessaria, alia simplicia, alia composita.

Inter simplicia est vinum Absynthites, qui singularem ventriculi roborandi vim obtinet: confert præterea Hepati, & reliquis partibus nutritioni famulantibus. Illas enim ab impuritatibus, & corruptionibus liberat, & à vermibus repurgat.

Vinum Anthosatum & Iuniperinum cordis & Cerebri facultatibus succurrunt, ex quarum facultate naturali & bona constitutione, vita etiam integra & diuturna conseruatur.

Eiusmodi vina fiunt duobus modis: primo cum musto, tempore vindemiarum: ad quod institutum comparandum est dolium aliquod, duodecim vel quindecim, vel plurimum mensurarum. In vas illud indere poteris Absinthii Romani exsiccati lib. ij. iij. vel iiij. pro lubitu. Dein dolium implebis musto recenti, ebullireque fines per aliquot dies, nouum perpetuo mustum alternis diebus re-affundendo, quo vas semper repletum maneat, & vinum à suis faecibus repurgari melius queat. Post perfectam & absolutam ebullitionem imple totum doliolum eodemmet musto, & optime claude. Sine omnia ita macerari & digeri, nec ante diem vigesimum aut mensem vnum, hoc bibendum exhibe: donec per hoc temporis spatium digestum & claresfactum satis fuerit. Durat per annum vnum vel etiam plures. Parantur etiam illa vina omni tempore hoc modo: Pone Absinthium minutim incisum, in vas vitreum, vt ita impleat tertiam eius partem, vel vltra: Affunde vinum album optimum, vsque ad summitatem fere vasis: vas optime clausum, ponatur in repositorio per 10. aut duodecim dies: Interea temporis vinum extrahet Absinthii virtutem atque saporem; Loco eius quod in quotidianum vsum detrahitur, reaffunde nouum vinum generosum: hoc vinum est Absynthites simplex. Sed raro à nostris Germanis sic simplici modo vsurpatur, maxima ex parte ei adiiciunt varias species, vel Cort. Citri, Cort. Arant. Zedoar. Item aromata, omnis generis Rad. ac herbas & inprimis Centaurium, Carduumben Saluiam, Flores Hyperici, &c.

Ad eundem modum præparantur vina simplicia ex floribus Rorismarini & baccis Iuniperi, Radicibus Acori, Angelicæ, floribus Anthos, Saluiæ, ad frigidos cerebri affectus, &c.

Vinum Euphrasiæ & Fœniculi oculorum aciei & corroborationi confert. Vinum Enulatum & de Tussilagine, asthmati & pulmonum vitiis medetur, valetque ad detergendos pulmones, & inuandam expectorationem. Vinum Hypericonis & Centaurii minoris, liberant & solvunt jecoris obstructions, ipsumque roborandum maxime profunt.

Vinum

Vinum Buglossatum cordi omnibusque Melancholicis affectibus accommodatum est, sitque vel cum floribus vel radicibus eiusdem.

Vinum Anisi ad colicum dolorem ex flatu profectum, siue is in stomacho, siue in vniuerso ventre existat, laudatur. Vinum Epithymi, sicut & vinum Tamaricis Lien confert.

Vinum passulatum admirabile est ad virium restaurationem in senibus. Vina Alkekengi & Eryngiorum, Nephriticos & calculos leuât, vt & ipsum vinum Iuniperinum, quod mire etiam cor, cerebrumque, & reliquas partes nobiles corroborat. Vinum scilliticum præstantissimum est ad humorum præparationem & digestionem: Hoc n. ad incidendas & attenuandas crassas, pituitosas melancholicasque materias assumitur, hoc etiam nullum est ad attenuandos omnis generis humores mucilaginosos tartareosque excellentius remedium. Vinum Senæ melancholicos, imo etiam alios humores purgat. Facillimum quidem est, nec iniucundum remedium, quo libenter et etiam vtuntur, qui à potionibus medicinalibus abhorrent, cum benigne & sine perturbatione vlla, vel commotione purget. Vina Hermodactylorum & Turbith, serosos & pituitosos humores ex ipsis iunctis euacuant: Vnde ad arthritidem vsurpantur. Vina seminis Ebuli & Sambuci aquas potenter ducunt, & ad hydropis curationem adhibentur, quemadmodum & vinum hederæ. Hactenus præcipua vina simplicia, eorumque virtutes & proprietates ordine enumerauimus.

Ad eorum vero præparationem quod attinet, alia hic instructione opus non est, cū ex duobus exemplis supra propositis nullo negotio addisci possit. At verò vina seminum Ebuli & Sambuci, quod hæc semina vinosa, & eo solum tempore, quo vix, matura sint, paulo aliter, quam dictum est, præparari debent. Quare prædictorum seminum vtrum libet exprimendum est, & succus extrahendus, qui cū dupla multi optimi vini albi quâritate admisceatur, & in dolium magnitudinis conuenientis ad solitam digestionē & fermentationē infundatur. Notandū vero hic melius esse, si id obturato dolio peragatur, hoc est, si dolium penitus non repleatur, & obturetur bene, ne quid exhalet. Quo factō & fermentatione per mensem integrum absoluta, dolium aperiendum, vinoque ad summum vsque

adimplendum est; hæc vina purgant serofos humores; & condu-
cunt Hydropicis. Vinum præterea scylliticum paulo etiam diuerfa
ratione, quam prædicta vina, parari debet. Scylla enim cultro li-
gneo aut eburneo, vel quouis alio, qui tamen ferreus non sit, mun-
dari, & in talleolas secari, solique per 25. aut 30. dies, ad exsiccan-
dum exponi debet. De qua sic præparata accipe lib. j. & in vas vi-
treum aptum iniice; superaffundendo vini albi optimi lib. viij. o-
nia vase bene clauso digerantur in Baln. Mar. calido per 5. aut 6.
dies: Dein transcolentur per manicam Hippocratis, adiectisque
mellis optime depurati lib. iij. parum bulliant & purificentur:
& sic vinum habebis scylliticum, quod ad vsum reseruabis in vase
accuratissime occluso. Remedium est præstantissimum ad omnes
humores præparandos, vt iam dictum. Verum vt vina purgantia
ingratum suum saporem amittant, & gustui grata fiant, post prædi-
ctam illam macerationem, per manicam Hippocratis sæpius trans-
colanda, & Saccharo, paucoque Cinnamomo & Coriandro ato-
matizanda sunt, ad quam eandem methodum parabuntur etiam a-
lia vina tam roborantia, quam purgantia, quæ grata & vtilia erunt,
nec adeo magno constabunt precio, sed promiscue omnibus, tam
infimæ quam summæ conditionis hominibus commodissime exhi-
bebuntur.

Sunt præterea aliæ præparationes tam simplices quam composi-
tæ, in quibus vinum basis est: quibus varia parantur remedia spe-
cifica, tam ad sanitatem conseruandam, quam ad morbos curandos.
Arnoldus de villa noua, medicorum, & philosophorum Chymi-
corum, sui sæculi facile princeps, prout eius scripta luculenter te-
stantur, componit Iulepum ex vini excellentissimi libris tribus, &
Sacchari albißimi duabus libris, quod coquit secundum artem.
Huic vino attribuit vim corroborandi naturam nostram, & conser-
uandi atque prolongandi vitam: si singulis matutinis eius aliquot
Cochlearia sumantur.

Vinum Diaphoreticum: Recipe Cornu Ceruini scobem, infun-
de S. V. q. s. exprime: in huius libra j. macera Scobis Chynæ, Guaia-
ci, Angelicæ, rad. Angelicæ, Petasitæ; Zing. Piperis an. vn. ß. Exprime
& res muta, si placet: tandem adde Theriacæ vnc. ß. succi Hellebori,
nigri nostri drac. ij. pulu. Caryoph. Nucis Mosch. Macis ana drach. j.
stent

ſtent in digeſtione vaſe clauſo per dies aliquot, poſtea cola ad purũ,
& coagula addito Saccharo vel Melle, ſi placet, vel etiam Syr. Nucis
Moſchatæ aut Cinnamomi.

Vinum aliud: Recipe Zingiberis li. j. Piperis longi & nigri ſingu-
gulæ Semunciæ, gr. Paraſi, Cardamomi drac. iij. omnia trita infun-
duntur in S. V. & obſignata in vitro digeruntur in Arena. Aqua ſol-
uens ſeparatur. Locantur in digeſtionem finis per menſem. Circu-
lantur per hebdomadam, exprimuntur & ſeruantur.

Fiunt etiam Syrupi cum vino: Exemplum ex aromatib. deprom-
tum, eſto Syrupus Cinnamomi, qui cõponitur hoc modo: Recipe
Cinnamomi craſſo modo contuſi vn. iij. maceretur per tres dies in-
tegrus, in vaſe vitreo, in duabus li. vini Maluatici, idq; ad lentũ ignis
calorẽ: colaturæ adde Sacchari lib. vnā & ſemis: lente coquantur &
fiat Syrupus ſecundũ artem Si vinum Maluaticum forſan deſit, eius
loco vinum album opimum ſubſtituendũ eſt. Hic Syrupus ſuperat
ſuauitate & vtilitate ſua omnes aquas Cinnamomi, quæ cordiales
ſunt, multiſq; aliis affectibus congruæ. Sic ad corroborandum ven-
triculum facies Syrupum Nucis Moſchatæ: ad quartanam, Syrupum
Piperis: ad Lipothymiam, cordis deliquia, & affectus Lethargicos,
Syrupũ Caryophyllorum: & ſic conſequenter ad varios affectus, ex
variis aromatum ſpeciebus, diuerſa Syruporum genera cõficiet. Ad
tõrmina ventris, & colicã paſſionem fac Syrupum aniſi ſimplicẽ, in
hunc modum: Recipe Aniſi contuſi vn. iij. maceretur in vini albi o-
ptimi lib. duabus, per tres dies: coletur & addatur colaturæ Saccha-
ri lib. vna: leniter decoquendo fiat Syrupus, vt ſupra. Syrupus Fœni-
culi præparatur eodem plane modo: qui nõ ſolum palatum ſaporis
ſuauitate plurimum afficit: Sed ventros in ſuper & flatus quoscuq;
in corpore diſſipat, ac viſum mirifice acuit. Sic ex cunctis ſeminibus,
certis morbis appropriatis, veluti ex ſemine Pæoniæ contra Epile-
pſiam: ex Saxifragiæ & Milii Solis ſeminib. contra calculum præpa-
rãdi ſunt Syrupi. Syrupi florũ omnium calidũ iuxta ſequẽtis florũ
Rorismarini formulã præparabuntur. Rec. florũ Rorismarini vncias
duas, cũ eadẽ vini & Sacchari quãtitate infunde, & in cæteris fac vt
ſupra. In defectu florũ accipe duplũ cõſeruæ eorundẽ, h. e. ſex vel o-
cto vn. Maceretur cum eadẽ vini quantitate, & prædatur in omnib.
vt ſupra: at quãtitas Sacchari paulo minuenda erit. Syrupi cõpoſiti
eodem

eodem modo præparantur : Sed cum aromatibus addes flores & & semina, quæ cum instituto tuo & morbo profligando conueniunt.

Nunc & simul videnda sunt antiquorum ac recentiorum alia Recepta, in quibus Basis summa est vinum vel simplex aut destillatum : Aqua vitæ optima Gesneri : Recipe Cubebæ, Cinnamomi, Galangæ, Nucis Moschatæ, Caryophyllorum, Zingiberis ana part. æquales. Saluiæ, seu Athanasia, ac Ambrosiæ, quadruplum. Aquæ ardentis optimæ, circulatæ, quæ æquum est pondus omnium. Misce, & distilla. Huius aquæ vsu M. Collum Caroli Imp. Medicum annos centum viginti quatuor vixisse ferunt.

Aqua ad iuventutem conseruandam, & senectutem tardandam Fiorauan. Recipe Ligni Aloes, Caryophyllorum, Zingiberis, Galangæ, Cinnamomi, Macis, Nucis Moschatæ, Piperis longi, Calami Aromatici, Cubebæ, Rhabarbari electi, granorum Paradisi, Cardamomi ana drachm. ij. Rorismarini Chelidonii, Mercurialis, Carduibenedicti, Imperatoriæ, Dictamni albi ana vnc. j. Aquæ vitæ optimæ, lib. vj. Macerentur per dies octo: deinde destillentur. Aquæ deniq; adde pro qualibet libra Sacchari albissimi in aqua Ros. dissol. vnc. ij. Moschi gran. viij. & serua in vase vitreo optime obturato.

Elixir vitæ Thadæi Florentini : Recipe Caryophyllorum, Nucis Moschatæ, Macis, Zedoariæ, Galangi, Piperis longi, Pyrethri, Cort. Citri, Maioranæ, Saluiæ, Ammi, Nardi Indici, Xylaloes, Cubebæ, Cardamomi, Cinnamomi, Menthæ, Lauendulæ, Costi, Pulegii, Origani, Calamenthæ, Calami odorati, Stœchadis, Chamedrios, Chamæpyrios ana part. æquales. In puluerem redacta, vino optimo macerentur, inde leuissimo igne, vitreis Organis aqua excipiat.

Aqua vitæ preciosissima : Recipe Cardamomi, Piperis albi, Piperis longi ana vnc. ß. Galangæ, Macis, Caryophyllorum, Granorum Paradisi ana vnc. ß. scrup. j. Ligni Aloes vnc. ij. Zingiberis drac. iij. Cinnamomi, Cubebæ ana vnc. ß. Maioranæ, Rorismarini, Menthæ, Pulegii, Rutæ, Saluiæ, Nardi Gallicæ, Asparagi, florum Anthos, Ros. rubrarum ana M. ß. sem. Cumini syluestris, vnc. ß. Anisi, Fœniculi ana vnc. j. Coriandri, Sinapi ana vnc. ij. Pæoniæ vnc. j. Cumi-

Eumini Romani vnc. ij. Rad. Enulæ Camp. Iridis ana vnc. j. Angelicæ vnc. β. Teucris, vulgo Pimpinellæ vnc. β. Pæoniæ, Doronici ana vnc. β. Dictamni albi drachm. iij. Saccharicandi albi lib. ij. Singula inciduntur, modiceque conteruntur, & ex vino generoso quinquies destillato, correctoque macerantur in vino vel aqua calente, diebus quatuordecim, ampulla diligentissime obserata. Deinde operculum rostratum superimponitur, & commissuris luto oblitis, ex balneo cum modico igne distillantur. Postea ampulla aperitur, & liquor qui effluxit, rursus super facies funditur, iterumq; euocatur, vt antea, isque labor quinquies repetitur. Tandem aqua ardens destillata vitreo conditur.

Aqua vitæ ad pestem: Recipe Rad. Angelicæ, Carlinæ, Gentianæ, Tormentillæ, Zedoariæ, Genitalis Ceruiana vnc. ij. Santalorum omnium ana vnc. j. Theriacæ optimæ, Mithridati ana vnc. iij. Caphuræ scrup. ij. Moschi scrup. j. Radices inciduntur, miscenturque reliquis: deinde vitro imposita, vini generosi, optime distillati libris tribus perfunduntur, & vase diligenter obserato, macerentur per mensem, sic vt quotidie commoueantur. Postea colantur per linteum triplicatum, & vase conduntur ad vsum. Præseruandi gratia sumuntur guttæ duæ mane cum pane albo: curandi vero datur vncia ex aqua Carduibenedicti, Hirundinariæ, Scordii, vel simili.

Alia: Recipe Rad. Angelicæ, Tormentillæ, Zedoariæ, Pimpinellæ, Enulæ Campanæ, Dictamniana drach. ij. Cinnamomi vnc. j. β. Santali rubri & Citrini. Cort. mali Citriana drachm. j. Hæc per bi-duum macerantur ex vini spiritus, vel aquæ fontanæ calentis libris duabus: deinde in duplici vase distillantur, condunturque. Ex hac mane Cochleare dimidium, vel per se, vel ex alio liquore sumi potest: in curatione integrum.

Aqua contra Pestem: Recipe Angelicæ, Carlinæ, Gentianæ, Tormentillæ, Boleti Ceruini, Zedoariæ ana vnc. ij. Trium Santalorum vnc. j. Caphuræ scrup. j. Moschi scrup. j. Spiritus vini circulati lib. iij. Misce, & macerentur per mensem; coletur & seruetur aqua ad vsum.

Aqua purgatoria alia: Recipe Ligni Aloes, Cinnamomi, Turpeti, Aloes Hepaticæ, Colocynthidis ana drachm. j. Caryophyllorum

T t t t

scrup.

scrup. j. Croci scrup. j. Moschi opt. drach. j. Iulapii violati lib. j. Aquæ ardentis circulatæ lib. ij. Macera 12. dierum spacio, cola, & ad vsum vase vitreo optime clauso serua: Datur ad drach. ij. atque etiam tres.

Aqua vitæ: Recipe Cinnamomi electi vnc. j. β. Zingiberis drach. j. Caryophyllorum, Nucis Moschatæ, granorum Paradisi ana drach. β. Ligni Aloes, Macis, Piperis longi ana drach. ij. Florum Saluæ odoratæ lib. j. Cardamomi, Masticis, Cubebarum, Calami aromatici, Galangæ ana drach. j. β. florum Rosarum rubrarum drachm. ij. Citraræ drach. β. Corticum Citri drach. vj. Baccarum Lauri vnc. β. Stœchadis Arabici vnc. β. Rorismarini, Maioranæ ana vnc. vj. Lauendulæ, Melissæ, Bætonicæ ana drachm. vj. Rutæ vnc. β. Castorei, Spicæ Indicæ ana drachm. j. Puluerizentur omnia grosso modo & infundantur per decem dies in vini Maluatici distillati lib. viij. vini sublimati optimi lib. ij. Distillantur lento igne in alembico bene obturato, & infundantur in petia Ambræ Griseæ, Moschi Alexandrini ana drach. β. seruetur optime, ne euaporet.

Aqua vitæ optima: Recipe Cinnamomi electi vnc. x. Ligni Aloes drachm. v. Cardamomi, Cubebarum, Caryophyllorum ana drach. ij. β. Galangæ drach. ij. Santali Citrini drach. ij. β. Ros. Rub. sicc. drach. ij. β. Nucis Moschatæ, Macis ana drachm. β. Moschi drach. j. Ambræ, gran. xl. Aquæ vitæ circulatæ lib. xij. Syrupi de Cort. mali Citri, Miuræ Citoniorum ana lib. j. Puluerizanda puluerisentur, & misceantur in vitro optime obturato, agitando quotidie bis, vel ter. Et cum per mensem sic steterint, coletur, & seruetur ad vsum. Amissam memoriam restituit, sensus, cor, stomachum, & cerebrum corroborat: nœstitiā fugat, præseruat à peste, & apoplexia: omnibus denique morbis frigidis superuenit.

Aqua contra venena lethalia & pestem; Recipe Antidoti Matthioli contra venena lethalia lib. j. Syrupi de Cortic. Citri lib. j. Aquæ vitæ optimæ, in vitreis Org distill. lib. v. Misce in vase vitreo optime clauso, magno cum dexteritate aquam in vase cum electuario tamdiu agita, donec totum dissoluatur. Tum in mensem integrum reponito; bis tamen in hebdomada agitando. Exacto denique mense claram aquam aureoque colore nitentem, electuario

Etuario supernatare inuenies, & quæ iam omnem illius vim in se contraxerit. Tum itaque vas ipsum aperias, & in vas aliud vitreum limpidam aquam paulatim effundas, cuius os cum cera & membrana accuratissime obtures. Tanta hæc aqua virtute pollet (quod millies expertus sum) vt quatuor drachmarum pondere pota vel per se, vel cum pari odorati vini quantitate, vel cuiusvis aquæ Cordialis, vbi quis ietus, vel demorsus à quocumque venenato animali, in tanto mortis discrimine versaretur, vt vocem, visum, ac reliquos fere sensus amisisset, ægrum ingenti adstantium admiratione, à longo veluti somno excitet. Quin & vomitione plurimam infectorum humorum copiam exhaurit. Valet etiam contra venena, quæ per os sumuntur, & pestem.

Aqua preciosa: Recipe Vini Maluatici opt. mens. vj. ponatur in boccia, & distilletur suaui igne per cineres septem vel nouem vicibus: aquam vitæ sic bene rectificatam pone in vitro cum sequentibus. Sperma ceti, Ambræ electæ, Rhabarbari optimi ana drach. ij. Moschi fini drachm. j. Pone huiusmodi res in sacculum vel pillam de panno raro subtili & bene mundo. Huiusmodi sacculus postea ponatur ad vinum supra rectificatum, & bene claudatur orificium vitri: efficiatur tale vinum Aurei coloris. Postet & Cinnamomi aliquid addi, & erit magis delectabile. Virtutes, huius aquæ: venena curat & expellit. Ad præseruandum contra pestem datur gutta vna mane cum modica medulla panis, factis prius aliis purgationibus & Phlebotomia. Infecto vero da testam Nucis Moschatæ plenam cum mica panis albi: deglutendo curat.

Aqua vsualis ad oculos: Recipe Aloes Hepaticæ, Sarcocollæ ana drach. j. Caphuræ, Croci Orientalis ana drachm. ß. Puluerizentur omnia per se minutissime, adde Vini Maluatici, Aquæ Rosarum ana vnc. vj. Bulliant in duplici vase secundum artem.

Aqua stillatitia Arthritidi utilis: Recipe Saluæ, Rutæ, Hyssopi M. j. Sulphuris, Salis ana vnc. ß. vini optimi lib. viij. mace- rentur, & distillentur: & panni in ea aqua imbuti sæpe admo- ueantur.

Aqua visum conseruans: Recipe vini albi lib.xij. Panis albi recentis lib.iiij. Chelidon. Fœniculi, Scillæ ana drach.iiij. Caryophyllorum vnc.ß. Misce in alembico, & balnei calore destillentur, donec libræ quinque exierint: quam serua ad vsum.

Alia ad idem cum virium debilitate: Recipe conseruæ Rosarum, Cornorum, consolidæ maioris ana vn.ij. Spec. Diarrhod. Abb. Diamarg. Frig. Triasantali, Aromat. Ros. ana drach.ij. Spicæ, Cornu Cerui, Coralli rubri ana drach.j. ß. Trochisc. è terra Samia, Succino, Spodio ana scrup. iiij. sem. Acetosæ, Portulacæ, Plantaginis, vini granorum ana vnc.iiij. Decoctionis duarum turturum, & vnus perdicis, quarum ventres astringente materia inferit sint, lib.iiij. Cum mica panis albissimi infusi in vino granatorum, & cum carne vnus capi, fiat destillatio, quæ coletur per manicam Hippocr.

Balsamum aliud: Recipe Terebinthinæ lib.j. Mellis puri lib.ß. Aquæ vitæ lib.ij. Ligni Aloes triti, Santalorum omnium ana drach.iiij. Olibani, Gummi Hederæ, ossis de corde Cerui, Zedoariæ, Piperis longi ana drach.iiij. Gummi Arabici vnc.j. Nucis Moschata, Galangæ, Cubebæ, Cinnamomi, Carui, Masticis, Caryophyllorum, Spicæ Nardi, Croci, Zingiberis ana drach.iiij. scrup.j. Moschi, vini, pondus denarii. Destillentur, vel lento igne elicias primam aquam, quæ clara est, vt aqua fontis: Secunda erit ignita, vt carbo: & tum auge ignem, & tertia elicitur nigra. Reuiuiscere & iuuenescere facit.

Fomentum ad ventriculum roborandum: Recipe foliorum Althææ, Menthæ, Absinthii, siccorum ana M.j. ß. Cort. Citri vnc.ß. Spicæ Nardi, Squinanthiana drach.ij. Ros. Rub. P.ij. Decoquantur omnia in vino Styptico, ex quibus ventriculi regio foueatur.

Aliud: Recipe Menthæ, Absinthii, Labruscæ, Sumach. ana M.j. sem. Plantaginis, Portulacæ, ana drachm.ij. Balaustiorum, Rosarum ana P.ij. Cort. mali Granati vnc.ß. Fiat decoctio in vino Styptico, quo foueatur regio ventris inferioris.

Fomentum pro stomacho eructuoso: Recipe Rosarum, Absinthii, Menthæ, Serpilli, flor. Sambuci, Caryophyllorum, Zingiberis ana q. s. Bulliant in vino rubro, fiatque fomentatio.

Iniectio in vterum ad suffocationem eius: Recipe Galbani, Opopanacis ana vnc.j. Olei Amygdal. dul. Violarum ana vnc.ß. vini albi dulcis,

dulcis, vel Sapæ vnc. j. ß. Macerentur in Sapa, vel vino per noctem: deinde liquecant, & colentur; rursus liquecant in oleis, & iniiciantur.

Errhinum ad vlcera purganda & consolidanda: Recipe succi Plantaginis, Solani, Rosarum ana vnc. iiij. vini albi, aut succi malpunicorum, Mellis ana vnc. j. ß. Misceantur, fiatque Errhinum.

Aliud ad ventriculū pituitosum: Recipe Origani, Calaminthæ, Silymbri ana M. j. Menthæ, Absinthii ana M. s. sem. Cumini, Anisi, Fœniculi ana drach. ij. Caryophyllorum, Nucis Moschatæ, Cinnamomi ana drach. j. ß. Decoquantur omnia in vino meraco, æ mane vesperique ante cibum ventri imponantur, vel sponsia, vel linteo.

Epithema ad dolorem stomachi ex frigido: Recipe Menthæ, Pulegii, Calaminthæ, Anethi ana M. j. flor. Chamomillæ, Meliloti ana P. s. Ros. rubr. P. j. Nardi lunci odorati ana drach. ij. sem. Anisi, Carui, Dauci, Anethi, Fœniculi ana drach. j. Lini drach. iiij. Galangæ, Zedoariæ ana drach. j. Caryophyllorum, Nucis Moschatæ, Ligni Aloes ana scrup. j. In aquæ & vini æquis partibus decoquantur. Iure ipsorum calido lintea duplicia imbuta, aut spongiæ madentes, expressæque stomacho applicentur.

Inseffus ad fluorem alui: Recipe Rad. Bistortæ, Consolidæ maior. ana vnc. ij. Nucum Cupressi, Nucum Pini, Cort. Mali Granati ana vnc. ij. Rosarum rubrarum, Balaustiorum, Granorum Myrtiana vnc. j. ß. Decoquantur omnia in vino rubro astringente.

Balneum ad contractos neruos: Recipe Sambuci M. xx. Decoquantur (pro diuitibus) in vino, pro pauperibus vero in aqua quantum sufficit. Insideant quotidie diutius in hoc lauacro, & post egressum, in calido lecto bene contexti stragulis sudent diu multumque. Post sudorem perungantur membra contracta isto vnguento, Pinguedinis taxi vnc. iiij. Pinguedinis vulpis lib. j. Masticeis vnc. ß.

Lixiuium ad melancholiam, insaniam ac vigilias: Recipe Maioranæ, flor. Beronicæ, Chamomillæ ana M. s. condantur sacculo, & decoquantur in s. q. vini, quo crebro lauetur caput.

Lixiuium aquas ducens, quod in potu exhibetur: Recipe Cinerum Genistæ Virginæ, stipularum fabarum, vitis albas vuas proferentis

gentis ana M. j. Vini Rhenensis li. iij. Ter cola per cineres : fiat lixiuium : adijce Nucem Myristicam num. j. Cinnamomi ad eius pondus Baccarum Lauri num. vj. Cymini, Fœniculi, Anisi ana drach. ij. Crasse contusa sint semina, & adijce Sacchari vnc. iij. ter die de hoc lixiuio bibat spacio menstruo.

Aqua faciem decorans, alia : Recipe Fœniculi, Rutæ, Verbenacæ, Euphragiæ, Endiuæ, Betonicæ, Sileris Montani, Rosarum rubrarum, Capillorum Veneris ana M. vj. In vino albo : per diem & noctem infusa alembico destillentur.

Aqua faciem dealbans, & oculos : Recipe Rutæ Campestris, Fœniculi, Verbenacæ, Rad. Betonicæ, fol. Rosarum, Capillorum Veneris ana partes æquales. Macerentur per noctem in vino albo odoro, & alembico destillentur.

Alia eiusdem, ad idem : Recipe flor. Fabarum, Nenupharis ana lib. j. Medullæ panis albi, farinæ Orizæ, far. Ireos, Cucumeris agrestis ana vnc. vj. Mellis lib. j. vini albi, aquæ fontis ana lib. iij. Temperetur simul, & fiat destillatio in balneo mariæ, adde seminis Cucurbitæ mund. vnc. iij. Thuris, Myrrhæ ana vnc. j. Aqua seruetur vsui.

Alia ad dealbandas Cicatrices : Recipe Rad. Ireos, Cucumeris agrestis, ana lib. iij. Althææ, Liliorum ana lib. ij. Racemorum maturorum lib. ß. Dictamni vnc. iij. Herbæ Fabarum, Parietariæ ana M. j. flor. Nenupharis, Maluarum ana P. j. Panis hordei lib. j. Macerentur in vino albo, vel sero Caprino, & fiat destillatio. Adde Raphani vñ. ß. Quatuor sem. frig. maior. ana drach. j. Urinæ puellæ lib. ß. Insolentur, & seruentur vsui.

Aqua dealbans dentes : Recipe Vini albi vnc. vj. Comarum Myrti : item Lentis, Sorborum, Cupressi ana vnc. iij. Balauitii, Cort. rad. Nucum, Pyrethri, sanguinis draconis, ossium dactyl. vstorum, Rosarum Rubr. nondum apertarum, Cinnamomi ana vnc. j. contusa destillentur lento igne, donec omnis exierit aqua. Huius aquæ vnc. ij. misce cum vnc. j. Cornu Cerui vsti, & vnc. j. Sang. draconis, & pone ad solem per dies quatuor & frica dentes.

Aqua concilians faciei Roseum colorem : Recipe Pintam aquæ vitæ optimæ, Prasili vnc. j. Caryophyllorum num. x. Granorum Para-

Paradisi num.x. Cubebarum num.v. Omnia trita cribrataque cum aqua vitæ, perparum feruefacies in vase diligenter operculato, ne quid vilo modo expiret. Deinde refrigeratum distilla.

Alia: Recipe Fœniculi, Verbenacæ, Euphragiæ, Endiuïæ, Betonicæ, Rosarum rubr. Capillorum Veneris M. iij. contusa per diem in vino macerentur a bo, & destillentur.

Alius: Recipe Hauedinis Corticum Citriorum, Rad. Galangæ ana drach.j. & fol. Melissæ M. flor. Borriginis, Buglossi, Stœchados, Rorismarini ana P. ij. Electuarii de gemmis drac.j, fiat sacculus, qui vino maluat.rigetur.

O P H T H A L M I C V M

℞. Vini Maluiati lib.j. Aquæ stillatitiæ albuminum ouorum coctione induratorum li.j. Aquæ sanguinis humani vnciam j. Aquæ Rosarum albarum, rubearum ana vnc. tres. Aquæ Chelidoniæ. Rutæ, Euphrasiæ, Fœniculi, Valerianæ, Fumiterræ, Pulegii an. vn.ij. &c. Mellis virginei cochl.j. & semis, Aluminis Roch. Sacchari candi, Vitrioli albi ana vnciam semis, Camphoræ drac. tres, Salis Euphrasiæ, Fœniculi, Saturni ana drach.j. Salis Margaritarum, Corallo- rum ana scrup. duos. Caryophyllorum, Zinziberis albi, Masticis ana drach.j. Tutia præparata, (id est, in aqua Rosarum & Vino Cretico ana sexies extinguitur ac tenuissime teratur) vnciam j. & semis, Aloes vnciam semis.

Terenda terantur & misceantur, stent in vitro clauso aut in caloris digestionem per mensem, vel, quod melius, sub dio, soli & rori exponatur per 40. dies quotidie mouendo aliquoties, sic demum insolata promenda vsur. Qui in vase Aurichalcino vult parare & exponere, faciat pro libitu.

Nota Aloem in Mortario cum aquis dictis prius remiscendam, mouendo quatenus in aquam abeat, & strigmenti modo coeat, idque donec aquæ remisceatur, postea reliquis addatur.

Vsus.

℞. Ad omnes oculorum affectiones, inflammationes, lippitudines, nebulas, fistulas & eiusmodi.

Modus applicandi.

Iaceat

Iacet in lecto æger supinus, & injecta intra apertos oculos aquæ lachrymæ, vel gutta cum plum. Gallinæ nigræ indatur, claudat refectque oculos in firmus, vt per oculorum cauitates intrusa aqua per oculum diffundatur, id bis terve in die & curabitur.

Si nebulæ fuerint supra vel intra Corneam, conficito puluerem è Saccharo candido, Alumine combusto, & sepia ossæ, sed tenuissime contusum & succretum in Cerniculo, vt tactum effugiat, & quum cubitum pergit, ex Canaliculo pennæ parum de hoc puluere insuffletur, moxque aquæ guttam instillabis, oculos claudat ac dormiat, nam citissime diluetur.

Vel si sint maculæ, misceantur cum vncia semis illius liquoris Ophthalmici, olei Laterini quater rectificati, & olei Fœniculi semel rectificati, ana guttæ 4. item duæ guttæ olei Succini rectificati, ac in die de hoc liquore bene mixto bis, mane & vesperi, semper vna atq; altera gutta oculo indantur.

Mirum & stupendum Ophthalmicum fit è Cancris & Chelidonia, quod si debito artificio & tempore præparetur, oculos ad desperationem læsos virtuosissime restituit, & omnia vulnera spatio 24. horarum conglutinat.

Aqua ad dealbandas faciei maculas: Recipe aquæ vitæ optim. par. iij. florum Anthos par. ij. Macerentur simul per diem & noctem: deinde distillantur.

Balsamum ad morbos diuersos: Recipe vini albi optimi mens. ij. ℞. Lactis recentis vnc. iij. Mellis vnc. viij. Rad. Gentianæ vnc. viij. Astringentiæ vnc. iij. Angelicæ vnc. ij. Baccarum Lauri vnc. j. ℞. Rutæ, Iuniperi Ros. rubrarum ana M. j. Enulæ Campanæ vnc. j. Caryophyllorum, Cort. Citri, Calami Aromatici, Cinnamomi, Anisi, Fœniculi, Mastice, Belzoini ana vnc. ℞. concisa & contrita macerentur in phiala vel phialis vitreis, lutatis, per dies 7. vel 8. loco calido deinde distillantur cum alembico lutato: Cucurbitæ pars tertia aut amplius vacua sit. Distillantur in cineribus cribratis, lento igne: demum augeatur ignis. Puto tamen in alio vase seorsim & primo vinum & lac simul distillanda. Ex hac distillatione tres quoque liquores colliguntur.

Aliud: Recipe Terebinthinam & vinum rubrum, sit æqualis vtriusque copia, bulliant: nondum absumpto vino effundantur in aquam

aqua Cyclaminis, sæpiusque lauentur dum frigescent: hinc immisce mediæ quantitati vitellorum ouorum. Efficax est in vulneribus.

Balsamum Christi: Recipe olei oliuarum lib. j. vini nigerrimi pontici lib. iij. Distille: Deinde adde Hypericonis vnc. vj. Liquoris de mumia vnc. iij. Iterum distilla ad mensem, & serua. Valet articulorum vulneribus.

Potio maciem inducens: Recipe Aristolochiæ rotundæ drach. j. Centaurii minoris scrup. j. Gentianæ drach. iij. Polii, Petroselini, ana drachm. iij. Trita sumantur cum vino albo, stomacho ieiuno.

Aqua formam faciei concilians: Recipe Rorismarini, Tartari albi, vini albi ana quantum sufficit. Misceantur, & destillentur per alembicum.

Aqua Theriacalis: Recipe Rad. Angelicæ, Zedoariæ, Bardanæ, Scorzoneræ, Tormentillæ, Bistortæ, Henulæ Cáp. Gentianæ, Petasites, ana vn. j. ß. Radicum Pæon. maris & fœminæ, decrefcente Luna in signo Leonis collect. Rasuræ ligni buxci, visci Querni recentis & Coryl. ana vnc. ij. Santali Citrini, ligni Aloes, Myrobal. omnium ana vn. j. Diptamni albi drach. vj. Herb. Melissæ, Scabiosæ, Acetosæ, Fumaræ, Agrimonæ, Rutæ, Anagallidis Matricariæ, Menthæ rubr. Absynthii Pontici, Hyssopi ana M. ij. seminis Carduibened. Citrii, Pæoniæ, Seseleos, gran. Iuniperi ana vnc. ß. Cubebarum, Macis, Nucis Moschata, Cinnam. ana drachm. iij. florum Genistæ, Hyperici, Centaurii minoris, Tiliæ arboris, Lilii Conuall. Calendulæ, Lauen-
dulæ, ana P. ij. florum Cichorii, Buglossi, Rosarum rubrarum, P. j. Sumendæ erunt radices, herbæ & flores, qui quam recentissimi fuerint ex temporis opportunitate, qua parabitur hæc Theriacalis aqua: quod quidem commodissime fiet in æstate, quum omnia tunc abunde vigeant & viribus valeant. Atque hæ radices, herbæ & flores recentes, in amplo mortario quam tenuissime contundentur. Quæ si sicca fuerint, recentiorum defectu, crassiuscule conquasabuntur.

Omnia autem optime mixta ollæ indantur vitreatæ satis capaci, vt tota mixtio libere ea contineatur: cui superinfundantur aquæ stillatitiæ Primulæ veris, Lilii Conuall. florum Tiliæ & Calendulæ, singularum lib. j. ß. aquæ Melissæ, Hyssopi, Rorismarini, Genistæ ana
Vuuu lib. ß.

lib.ß. Vini albi optimi lib.ij. aut quantum satis fuerit, ad mixtionem illam imbuendam & perfundendam: quæ sæpe manibus intro aut Cochleari comprimeretur, vt melius humectetur & liquorem imbibat. Hæc autem olla arctissime oclufa, ne quid expiret, lento igne foueatur, dum materia tepescat, vt sic melior ac facilior fiat fermentatio, septem aut octo dierum spatio: quo enim diuturnior maceratio, eo melior futura est fermentatio. Postea exprimantur, vt tandem aridissimæ addantur. Atque totus hic expressus liquor in plures alembicos diffundatur, vel in magno destillatorio cupreo simul colligatur, cum refrigeratorio vase, (quæ omnibus Pharmacopœis obuia & in promptu semper esse debent, ad aquas & olea vegetabilium extrahenda) ex quo aqua extilletur, quæ preciosa & excellens futura est. Relictæ autem fæces superiores interea igne reuerberii in cineres reducentur: quibus apprime calcinatis, superior aqua calide affunderetur, & reaffunderetur, donec suum salem ab illis extraxerit, sicque potentior & efficacior reddatur: quæ tamen sola, & citra Salis sui adiunctionem, ad curationem & præcautionem Epilepsiarum omnium, siue Idio-pathicarum, siue Sympathicarum, omnibus etiam ætatibus & temperamentis ad vn.ß. tuto & feliciter exhiberi potest, idque matutinis horis.

Veruntamen vt hæc aqua nobilior, perfectior, & maioris virtutis sit, ac energiæ magis specificæ aduersus hunc morbum, additamentis his, quæ sequuntur, dirabitur, vt videlicet ad istius aquæ libras quatuor, Theriacæ Venetæ, aut Monspeßulanæ, eiusque quam optimæ vnc. iij. confectiois de Hyacyntho vnc. j. ß. confect. Alkermes vnc. ß. pulueris Diamargar. Diacorrall. latific. Galeni ana drachm. ij. Diacastorei, vnc. ß. aut etiam amplius, Castorei ipsius simplicis drachm. ij. Camphoræ drachm. j. mixtis omnibus & vasi longioris colli (quod matracium vocant) firmissime clauso impositis, in balneo maris fiat digestio per quatuor dies: deinde igne Cinerum destillatio per alembicum extrahatur, destillatam aquam ter aut quater super suas fæces cohobando, ea cautione tamen, ne nimia facum exsiccatione, liquor extractus adustionem redeat. Quæ tamen

non est metuenda, si ex balneo Maris vaporoso, vel ad siccitatem usque, fiat extillatio. Hac ratione præstantissima aqua elicietur non tantum in omnes Epilepsias, sed etiam Apoplexias & Paralyfes.

At si secundæ huius destillationis fæces in cineres aduratis, & ex iis salem aqua Melissæ iuxta artem extrahatis, eumque ter aut quater, ad maiorem puritatem & subtilitatem, soluatis, filtretis & coaguletis, eumque suæ aquæ immisceatis, in qua confestim soluetur: auctiores longe vires & potentiores multo energiam eiusmodi aqua habitura est.

Syrupus Antepilepticus: Recipe igitur rad. Pæoniæ, Visci q. ana vnc. 8. Cinnam. optimi drach. vj. florum Calendulæ, Lili Conual. Tiliz arboris, Lauendulæ, ana P. j. Ros. rub. P. ij. Sicca autem & arida, non recentia, omnia ista sumantur: radix Pæoniæ in frustula secetur: ad reliqua, vt se habent, citra conquassationem, in matrarium, vt vocant, iustæ capacitatis iniiciantur: quibus abunde satis, aquæ vitæ, Saluiæ, Juniperi potest, vt in Germania, formulam in nostra Pharmacopœa superfundantur. Quæ si desiderentur, sumatur aqua vitæ ex optimo vino pro lecta, quæ quatuor digitos materiæ superemineat. Vas vero optime clausum, ne quid expiret, in Balneo Mariæ collocetur, aut radiis solaribus ad tres quatuorve dies exponatur, vbi aqua vitæ rubeum colorem contrahet, virtute simplicium imprægnata. Quæ quidem aqua per lenem inclinationem à fæcibus erit separanda, ad cuius vncias decem, Sacchari candidi puluerisati vnc. iij. vel iijj. addicendæ erunt, omniaque argenteo Cochleari agitanda, vt solvatur Saccharum in patina Argentea: deinde ignis, ex incensa charta, aquæ vitæ imponendus, vt ardeat, versando seu commouendo semper materiam ex Cochleari Argenteo, tam diuque exuretur aqua, dum Syrupus satis coctus, aus plus minusve fortis videatur. Tumenim, quum tempus erit, extinguendum erit aquæ vitæ incendium, quadra aut orbe stanneo vel argenteo suffocatum. Atque hic Syrupus in modum Hermeticorum paratus,

Antiepilepticus præstantissimus futurus est: cuius, siue in præcautionem, siue curationem morbi semicochlearis mensura exhibita satis futura est. Ad idem prodest maceratio florum Calendulæ, Lauendulæ, Lili Conuall. in Hydromelite Maluatico nostro per mensem facto, cuius macerationis exhibentur vnc. j. vel vnc. ij. pro Dosi, mane.

Topicum ad Paralyf. & contract. Recipe Oleorum refinæ & Therebinthinæ arte Spagyrica extractorum ana lib. j. ß. galb. bdel. Serapini ana vnc. iij. Castor. vnc. ij. Benzoini, Styracis calam. ana vn. j. ß. pinguedinum Taxi, Cuniculi, Anseris, Anguillæ ana vnc. iij. medullę cruris bubuli vn. ij. Aquæ vitæ optimæ li. ij. Baccarum Iuniperi, Auri, seminis Pæon. conquassatorū ana vn. ij. Caryop. N. Mosc. Cōrutorum ana vnc. j. Piperis longi vnc. ß. florum Saluiæ, Rorismarini, Beton. Lauend. Calend. ana pug. ij. succi corticis Ebuli & Sambuci, an. vn. iij. Omnia in amplum matratium vitreum coniiciantur longi colli, & in digestionem in fimo equino calido, vel in bal. M. ad quatuor aut quinque dies collocentur, vt pinguedines in eo liquefiant, & olei Therebinth. ac aquæ vitæ opera gummi soluantur, & aromatum ingredientiumque aliorum spiritus ac essentiæ separentur ac eliciantur. Hinc calentibus adhuc omnibus fiat colatura & fortis ex torculari expressio, expressumque, vt subtilius & in tenuiorem ac magis spirituosam quintam essentiam redigatur, in alembicum aut cupream cornutam, quæ destillandarum pinguedinum & gummi, vel seorsim etiam, instrumenta sunt aptissima, immittatur, gradatim ignem circumcirca admouens, qualem eiusmodi pinguedinum destillatio exigit. Hac ratione prolicietur Balsamus aut oleum copiosum & magnæ virtutis, omnium ingredientium vires sortitum. A quo, si lubet, aquosam Stillaticii vini substantiam, aliorumque succorum separabis, ad lentissimum ignem, aut non separabis, si volēs. Isto oleo tota dorsi spina ab occipitio ad imam vsq; vertebram, partesq; Paralyticas aut resolutas illineas: quas vnctas lana pingui succida, granorum Iuniperi & aliorum Cephalicorum puluere conspersa, involues: vnde mirandos effectus in omni Paralyfis & contracturæ genere, nec non omnibus, in summa, neruorum affectibus sis probaturus.

Aqua præseruatiua: Recipe florum Lili Conuall. li. j. ß. Lauend. lib.

lib.ß. Tiliæ, Pæoniæ, Rad. Pæoniæ ana vnc. ij. Aristolochiæ, fol. Bethonicæ ana vnc. j. Visci Querni vnc. ij. Luna decreſcente, collecti Caſtorei, Piperis nigri ana vnc.ß. Cubebarum fol. Betonicæ ana vnc. j. Incidantur minutiff. contundantur groſſo modo, adde menſ. 2. Vini optimi generoſi, bene obtures Cantharum ſtent per menſem in loco calido vel in ſole. dein deſtilles lento igne, doſis v. vel vj. Cochlearia ei qui timet apoplexiam; veſperi ac mane.

Aquæ vitæ: Recipe florum Tiliæ, Primulæ veris, Cheyrini, Saluiæ, Betonicæ, Maioranæ, flor. Pæoniæ, rad. Pæoniæ, Roriſmarini, Liliorū Cōuallium ſem. Carui Fœniculi ana M. j. flor. Lauendul. M. iij. Herb. Lauend. M. vj. Puluerifanda puluerifentur, contundenda contundantur, & ſuperfundantur vino aduſto, vt dimidium emineat. His inunge membra in caſu neceſſitatis, alias guttæ 3, vel 4, linguæ inſperge.

Vinum ad confortandam memoriā, & exſiccandos fluxus Spinæ doſi: Recipe Myrobal. Chebul. Citrinorum, Indorum, Bellericorum ana vnc. j. Galangæ, Caryophyllorum, gran. Paradifi Cardamomi ana drach. j. Nucis Moſchatæ, Aniſi, Fœniculi ana vnc.ß. paſſul. lib.ß. Roſ. Rub. exſic. vnc. iij. florum Anthos, Lauendulæ ana vnc. ij. Incidantur ſacculo imponatur dolio, continens 60. menſuras, imple dolium vino generoſo per octiduum iaceat, fac mane ac veſperi ſicuti & ſemper hauſtum. Mirabilis eſt operationis, ita vt quicquid relegeris vel audieris hæteat per totam vitam ſine omni labore.

Vinum purgatorium D. Eraſti: Recipe Abſynthii, Carduiben. Verbenæ, Betonicæ, Agrimonix, Aſpleni, Tamarifci, Rad. Cappar. ana M. j. Cinnamomi, Macis, Galangæ, Zingiberis ana drach. j. vel drach. j. Rad. & flor. Pæoniæ ana drach. j. ſem. Citri drach.ß. fol. Senæ vnc. ij. Turpeti inciſi, Agarici ana drach.ß. Vini veteris menſ. iij. M. in vaſe diligenter clauſo, capiat æger alternis diebus poculum in initio paſtus.

Vinum Chalybeatum Mercurialis ad Tympanitem: Recipe Vini albi lib. x. aquæ Ceterach, lib. ij. Rad. Aſplenii, Cappar. ſingulæ vnciæ, fol. Ceterach, Cichorii, Agrimonix ſinguli manipuli, Helleb. nigri vnc. ij. Epithymi vnc. j. Cyperi, Cinnam. Macis ſingula di-drach. bulliant in diplomate ad ſextæ partis abſumptionem. Dige-

Vuuuu 3

reper

re per noctem: Exprime, infunde Chalybis præparati lib. j. in vitro obturato per dies 10. calido loco macera, & indies moue.

Potus D. Pleningeri: Recipe Rhabarba, opt. drach j. Squinam. gr. v. flor. Borrag. Buglossæ, Violarum ana drach. j. Fumariæ, Scabiosæ, Buglossæ, Chamædrios Cort. Tamarisci Scolopendriæ, Veronicæ, Cuscutæ, Melissæ ana M. f. Rad. Apii, Fœniculi, Rhaphontici, Capparor. Petrosel. Ireos, Polypodii, Cichorii, Liquiritiæ ana drac. j. ß. Epithymi vnc. ß. Cort. Myr. Citrini: ana drach. ij. Passul. vn. ß. sem. Apii, Carthami Petrosel. Fœniculi, Vrticæ ana drach. j. Coque in in lib. 3. Vini, lib. ij. Aquæ ad dimidias & remanentiam duorum haustum in quibus dissolue Syrupi de Epithymo, de Cichor. cum Rhabar. ana vnc. ß. Elect. è Psyl. drach. ij. confect. Hamech. drachm. ij. Aromatisentur Cinnamomo, cuius sumantur vnc. ij. pro vice.

Claretum in Melancholia:

℞. Epithymi recentis, fol. Senæ, flor. Borraginis, Cassiæ Lignæ, Macis, Cardamomi, Zingiberis, Caryophyllorum, sem. Anisi ana vnc. ß. Cinnamom. Macis, vnc. j. ß. Omnia crasso modo contusa indantur cantharo, affunde mensuram j ß. Vini generosi, Sacchar. albiss lib. ß. stent per 24. horas post fornacem in loco calido benemunitæ, coletur seu clarificetur per sacculum vt artis est.

Vinum valens in Tussi: Recipe vini generosi, Hydrom. perfectæ cocti ana lib. j. in quibus infunde Rad. Enulæ, Polypodii concisi ana vnc. ij. stent per horas 24. Dosis vnc. ij. ad iiij.

Vinum conducens in Palpitatione cordis: Recipe Carduiben. Absynth. ana M. j. Rorismarini, Maioranæ, Linguae Cerui ana M. j. ß. Rad. Polyp. recentis vnc. iiij. fol. Senæ Electæ vnc. ij. Polyp. recent. vnc. j. ß. Turpeti vnc. j. Caryophyll. Macis ana drachm. iiij. Miscantur, & infundantur quatuor mensuris Vini, per iiij. aut v. dies quiescant. Hoc vinum ante prandium dari potest loco Absynthites.

Aqua destillata Caponis in phthisi: Recipe Caponem suffocatum, exenteratum & cum vino lotum, incide carnem, ossa contundendo in mortario, cui postea adde flor. Buglossæ, Melissæ ana lib. ß. Vini Maluatici lib. j. Amygd. contusarum, pinearum contusarum ana lib. j. spec. Diatham. lætif. Gal. ana drach. ij. Margarit. contus. drac.

rus. drach. j. ossis de corde Cerui gr. xx. destilla in B.M. valet ad phthisin.

Vel sic: Recipe Caponem mediocris ætatis, coque & redige in pulpam vt est artis, cui adde Cinnam. lib. j. Spec. Diambra; Diacinnam. Aromat. Rosana drach. ij. Coral. rub. præpar. Margarit. præpar. ana drach. j. ß. Macis vnc. ß. Redige species in puluerem grossum, & misceantur cum pulpa, affunde vini veteris optimi lib. vj. aqua Cinnam. lib. iij. destillentur vt est artis.

Claretum in suppressione mēsiū: Recipe Baccarum Lauri drach. vj. Bacca. Iuniperi M. j. Galangæ vnc. ß. Cinnamomi drachm. iij. N. Moschatæ drach. j. Garyophyl. drach. ß. Sacchari albissimi vn. viij. Incidenda incidantur, adde vini mensuram j. fiat Claretum.

Decoctum ad idem: Recipe Senæ, Rubiæ tinctorum, Arthemisiæ rubæ, Cichorii, Rutæ Murariæ, Benedictæ, Absynthii ana M. j. Pimpinellæ, Pulegii ana M. j. coque in noua olla ad medietatem in vino veteri. Dosis sero ac mane Cochleare j.

Infusio ad Idem: Recipe Herb. Carduib. Melissæ, Absynth. Cardiacæ ana M. j. flor. Centaurii, Hypericonis an. P. ij. Rad. Elleb. nigri veri vnc. j. ß. Galangæ drach. ij. Cichor. scrup. j. fiat cum vino infusio.

Potus alius; Recipe Centaurii, Pulegii, Arthemisiæ, Spicæ Celticæ ana M. j. Agrimonæ, Diptamni, Gentianæ ana drach. ij. Alari vnc. ß. sem. Vrticæ drach. j. Baccarum Lauri, Pimpinellæ ana drach. ij. omnia in vino albo bulliant per noctem in colatura suspende, Rad. Cyclaminis tesseratim concisas, postea bibatur.

Potus in Ictēritia: Recipe Tanacetii, Potentillæ, Absynthii, Fragaræ, Centaurii, Rad. Vrt. Rub. Chelidonæ, Herbar. ac Rad. Cichor. ana Manip. j. Omnia in olla cum mens. j. ß. Vini bulliant ad remanentiam lib. j. de quo bibatur mane ac vespere.

Extractum in Ictēritia & obstructionibus hepatis: Recipe rad. Cichorii vnc. viij. Asparagi, graminis ana vnc. iij. Cort. Capparorum, Sarsæ Parillæ, Tamaricis ana vnc. j. Ebuli vnc. ß. fol. Adiantii, Trichomanes ana drachm. ij. cum spiritu vini, fiat extractum, quod sub initium consistentiæ lauetur cum aqua

Cicho-

Cichorii, Rosarum vnc.j. coaguletur, feces remanentes comburantur, cineribus aquam fontanā calefactam q.s. inspissetur pro Profale, Sal coagulatum cum extracto misceatur.

Extractum contra Ictericā: Recipe Herb. Agrimonix, Betonicæ, Fumariæ ana M.ij. Absynthii, Ceterach, linguæ Ceruinæ ana M.ij. Chamepit. M.j. Cort. Tamarisci, Cichorii ana vnc.j. Misce & cum S.V. fiat extractum cuius singulis vnciis adde pulueris hepatis lupi vnc.j.ß.

Extractum in Ictericā: Recipe Rad. Fœniculi, Petroselini, Cichoreæ ana vnc.j. ß. fol. Carduibened. Chamædr. Betonicæ ana Manip. j. Arthemisiæ Rub. Melissæ ana Manipul.ij. florum Anthos, Stæchados Arab. Cichorii ana M.j. sem. Anisi, Fœniculi ana vnc.j. Calami aromatici vnc.ß. Diarrhod. Abb. Aromatici Rosati ana drach.j.M. & cum spiritu vini q.s. Fiat l.a. Extractum instar mellis.

Potus seu vinum in calculo renum: Recipe Rad. Ononidis vnc.ij. Agrimonix, Fœniculi, Asparagi ana drachm. vj. fol. Absynth. Rom. M.ij. Betonicæ M.j. Agrimonix M.j. florum Genistæ. P.ij. 4. Cardial. ana P.j. M. ac in lib.xvj. Vini Rhemani macerentur triduo, dein veniant ad vsum.

Vinum Maluaticum præstans: Recipe florum Prun. syluest. florum Perficorum ana drach.ij. Diagridii gr.ij. misce & in vitro cum lib.j. Vini Maluatici macerentur in Syndone horis xij. exprimatur & detur.

Aqua Cordium: Recipe Galangæ maioris minoris, Garyophil. cum sem. Basilicoris Bombacis, Macis ana drachm. ij. flor. Buglossæ, Borraginis, Anthos, Tunicæ ana drach.j. conser. Rosarum Borraginis Buglos. ana vn.j. Vini Maluat. vn.xvij. Aqua Borrag. Buglossæ, Rosarum an. vn. vj. Misce stent in infusione per noctē tum cor vnius tauri cum li.ß. Pulmonis cordi propinquioris incidatur minutim & cum speciebus misceatur exacte & in j. aut duas, Cucurbitas immittatur & applicato alembico, destilletur vt artis est. In huius destillati lib.j. dissolue manus Christi perlat. vnc.j. aut vnc.j. ß. seruetur vsui.

Hauftus D. Iohannis Wolffii, in dolore Coxendico: Recipe Rad. Cichorii, Graminis, Fœniculi, Petroselini ana drach.j. fol. Betonicæ,

tonicæ, Rorismarini, Carduibened. ana P.j. flor. Cardial. ana P.f. fol. Senæ vnc. j. Agarici drach. ij. β. Rhabarbari drach. j. Hermodactyl. drach. j. sem. Anisi, Fœniculi ana drach. ij. Specierum incisarum vnc. β. Misce & in vnc. xvij. Vini odoriferi horis 14. stent, colentur & per subsidientiam clarificentur, expressi & clarificati vnc. iiij. Mannæ calabr. drach. vj. Aquæ Cinnamomi drach. ij.

Medicamentum in Erysipelate: Recipe Myrrhæ Rom. opt. vñ. j. vel vnc. ij. Vini q. s. coque vase clauso per integram, refrigeretur & coletur, colaturæ vnc. iiij. Spiritus Tartari, aquarum Melissæ, Fumariæ vel Acetosæ vnc. iiij. Theriacæ drachm. j. Spiritus Vitrioli q. s. pro acore, Diuide in duos haustus, dentur mane continuis duobus diebus.

Infusio Theophrasti in peste: Recipe Theriacæ vnc. ij. Myrrhæ vnc. ij. Petasitates vnc. iiij. Sperma ceti, Terræ Sigillatæ ana vnc. β. Rad. Hirund. vnc. j. Diptamni, Pimpinellæ. Valerianæ ana drach. ij. Camphoræ ana drach. j. Spiritus vini op. mens. Misceantur & in solē vel cineribus macerentur. Dosis Cochlear semis ad integrum, sudet per 3. vel 4. horas, si forte erit sudoriferum, adde dimidiam partem spiritus Tartari præstantissimi.

Infusio communis: Recipe Serpentariæ, Ostrutii, Pimpinellæ, Valerianæ, Tormentillæ, Gentianæ, Succisæ ana vnc. j. Incidantur in partes minutas affundatur vini adusti mensura vna, stent per 14. dies in loco calido, Dosis 3. Cochlearia ad summum, prouocat sudorem pro præseruatione infantibus datur Cochl. j. Aqua pestilentialis, qua Norimbergenses vsi anno 1534. Recipe Ros. Rubrarum M. ij. Herb. & flor. Borrag. florum Buglossæ, Violarum, Melissæ ana M. j. Corticum Citri, Tormentillæ ana vnc. j. Rad. Doronici, Been albi, rubei, sem. Basiliconis, Acetosæ, Iridis ana drach. iiij. Zedoariæ, Garryophyllorum, Cinnamomi ana drach. j. Disseces & contundas, superfunde Aquæ florum Tunicæ, aquæ Cinnam. ana vnc. ij. aquæ communis q. s. destilla per Alembicū: Ad huius aquæ mens. j. β. adde Vini Maluatici vel alterius vini mensuras ii. j. aceti mens. β. Ros. rub. M. ij. Rad. Tormentillæ pulueris. vnc. j. & vicissim destilla in B. per alembicum in quo pendeant spec. Diambriæ drach. β. Croci, Ros. rub. ana drach. j. & F.

Aqua Theriacalis sudorifera: Recipe Rad. Personatæ vnc. β. Petasites,

Xxxxx

tasites, Myrrhidis ana vnc.ß. Rad. Enulæ vnc.ß. Herb. Calendulæ, Verbenæ Cardui, Scabiosæ ana M. j. Rutæ, Saluæ ana M. f. ex quibus per B. M. eliciatur aqua affusa prius lib. j.ß. Vini & denuo aqua collecta destilletur additis Diascordiū vnc. j. Theriacæ vnc.ß. sic referuetur: eius dosis est vnc. j. ad vnc. ij.

Digestio per extractum D. Hermanni Wolffii: Recipe Rad. Cichor. vnc. viij. Acetosæ vel Asparagi ana vnc. iij. Cort. Rad. Cappar. Sarisæ Parillæ, Tamaricis ana vnc. j. Ebuli vnc.ß. fol. Adianthi, Trichomanis ana drach. ij. Cum S. V. Fiat extractum, quod sub initium consistentiæ lauetur cum aquarum Cichorii, Rosarum vnc. j. coaguletur, fæces remanentes comburantur, cineribus affundatur aqua calefactæ fontanæ q. sufficit, inspissetur pro Sale: Sal coagulatum cum extracto misceatur.

Haustus purgans eiusdem: Recipe Rad. graminis, Cichorii, Asparagi ana drach. j. flor. Genistæ, Sambuci, Adianthi, Scolopen. ana P. j. fol. Senæ vnc. j. Agarici drach. j.ß. Rhabarb. drac.ß. specierum incisarum drach. ij. M. F. infusio in vini albi vnc. xv. colatura citra expressionem purificetur, recipe colaturæ vnc. v. Syrupi rosati vnc. j.ß. misce pro haustu purgatorio insigni.

Haustus vulnerarius: Recipe Consolidæ Saracenicæ, Pyrolæ, Saniculæ Fragariæ, Artemisiæ rub. ana M. j.ß. Vini optimi. q. f.

Vel: Recipe Saniculæ, Alchymillæ, consolidæ Saracenicæ, Pyrolæ, Artemisiæ rub. Agrimonæ, Plantaginis, latifolii, Fragariæ ana M. j. Incidantur ac bulliant in olla noua, cum mensuris iij. vini generosi: Dosis Cochlearia ij. ab extra etiam applicatur cum linimento mundo ac puro.

Digestium in melancholia Hypochondriaca: Recipe rad. Pæonia, Herb. Pulegii, Betonicæ, Paralysis, Serpilli, Rorismarini, Maioranæ Saluæ ana P. iij. flor. Chamomillæ, Rosarum, flor. Spicæ an. parum per, sem. Fœniculi, Anisi ana drach. j. fol. Senæ drach. ij. Bulliant omnia in vino, de qua decoctione mane haustus bibatur quo usque placet.

Vel: Recipe rad. Polypod. drach. vj. Cort. Capparorum, Cort. Tamarisci ana vnc.ß. Rad. Borrag. Bugloss. ana drachm. ij. Cichorii, Heleni ana scrap. ij. 4. sem. frig. maior. Cort. Citri, sem. Anisi,

nisi, Fœniculiana drac. ij. Cort. Myrob. Indorum, Chebul. an. dra. ij. Herb. Chamædr. Chamæpit. Melissæ, summitatum Betonicæ, Thymiana M. s. 3. flor. Cordial. ana P. ij. Decoquantur omnia secundum artem in lib. ij. vini & lib. j. ß. aquæ, donec tertia pars absumatur, coletur, colatura albuminibus ouorum clarificetur, aromatizanda cum Cubeb. Cinnam. ana scrup. ij. Santal. albo. Citr. ana scrup. j. ß. Huius decocti colati sumantur vnc. iij. Syrup. de pomis Sabonis vnc. j. Syrup. de Epithymo vnc. ß. Misce pro potione digestiua, capiatur tribus horis ante pastum. Sequuntur adhuc nobiles infusiones & extractiones, Principibus nostris Hassiacis aliquando ab excellentissimis medicis ordinatæ.

Infusio purgans 1. Recipe fol. Hyssopi, Origani, Pulegii ana M. s. florum Betonicæ, Anthos, Stœchados, ana P. j. Borrage. Buglossæ, ana P. s. sem. Anisi, Fœniculiana drachm. ij. fol. Senæ vnc. ß. Agarici, Rhabar. ana drach. j. Epith. scrupul. j. Hermodactyl. Mechoca: ana scrup. j. spec. incisarum drachm. ij. Arom. Rosati scrup. j. Misce F. infusio in vnc. 14 vini albi, horis 24. Colaturæ recipe vnc. iij. In quibus dissolue Mannæ Calab. vnc. j. olei Cinnam. gut. ij. Misce.

Infusio purgans 2. Recipe fol. Senæ vnc. j. Agarici vnc. ß. Violarum, Buglossæ, Borrage. ana P. j. spec. Incisarum drach. ij. Diarrhod. Abb. scrup. ß. macerent in loco tepido per horas decem, in vnc. vj. vini albi, bulliant ad consumptionem vnc. iij. ß. coletur cum leui expressione, stent ad subsidendum, quo facto coletur: In colatura dissolue Mannæ Calabrinæ vnc. j. Aquæ Cinnamomi drach. j.

Infusio purgans 3. Recipe Rad. Cichorii, graminis ana drach. j. fol. Adianthi, Capil. Veneris ana P. j. flor. Violarum, Borrage. ana P. s. spec. Diarrhodon Abbatis scrup. j. fol. Senæ drach. vj. Rhabarb. drach. j. ß. Agarici drach. j. spec. incisarum drach. ij. Misce F. Infusio in vnc. xij. vini albi horis 24. Colaturæ citra expressionem præparatæ recipe vnc. iij. Mannæ Calabrinæ drach. viij. colentur denuo, ac dentur pro haustu, per biduum vsurpandum: intellige autem prius rationem morbi, ætatis ac personæ conditionem.

Infusio purgans 4. Recipe florum Anthos, Stœchados Arab. Betonicæ, summi. Artemisæ rub. Origani, Melissæ ana P. j. sem.

Anisi, Fœniculi ana drach. ij. ß. fol. Senæ vnc. j. Agarici, Rhabar. ana drach. ß. Diagrid. gr. iiij. spec. Incisarum drach. ij. M. fiat infusio in vnc. xij. Vini albi horis 24.

Colaturæ citra omnem expressionem separatæ: Recipe vnc. iiij. Mannæ Calab. vnc. j. Dissoluantur, colentur, aromatisentur gutt. ij. Olei Garyophyl. F. haustus.

Infusio purgans 5. Recipe fol. Senæ drach. ij. Rhabarb. scrup. ij. Agarici scrup. j. flor. Anthos, Violarum, Borrag. ana P. j. Stœchad. Arab. P. f. sem. Anisi, Fœniculi ana drach. ß. Carui scrup. j. spec. Diarrhod. Abb. Trium Santal. ana gr. vj. infundantur per noctem in vnc. v. Vini, cras mane parum coque si placet, deinde cola, in colaturæ vnc. iiij. dissolue Mannæ vnc. j. aquæ Cinnamomi scrup. j. F. haustus.

Infusio sexta: Recipe fol. Scolopendr. Origani, Chamædr. ana M. f. flor. Violarum, Fumariæ, Borrag. ana P. ij. Lupuli, Buglossæ ana P. j. Melissæ, Anthos ana P. f. fol. Senæ vnc. j. Agarici raspati drach. ij. Rhabarb. drach. j. Myrob. Chebulor. drach. j. Hermodactyl. drach. ß. sem. Fœniculi, Anisi ana drach. j. ß. spec. incisarum vnc. ß. Arom. Ros. drach. ß. F. infusio in vnc. xvj. Vini veteris albi horis 24. Colentur citra expressionem.

Colaturæ: Recipe vnc. iiij. Mannæ drach. vj. Dissoluantur lento igne, colentur denuo, aromatisentur ol. Caryophyll. gutt. ij. detur in vitro pro haustu j.

Infusio 7. purgans: Recipe Rad. Acetosæ, Graminis, Cichorii, Asparagi ana drach. ß. Sarsæ Parillæ scrup. j. fol. Scolopendriæ, Adianthi, Capillorum Veneris ana P. ij. flor. Cichorii, Betonicæ, Violarum ana P. j. fol. Senæ vnc. j. Agarici Raspati, Rhabarbari ana drach. j. spec. aromat. Ros. scrup. ß. spec. Incisarum drach. iiij. sem. Fœniculi drach. j. M. F. Infusio in vini albi vnc. xij. horis 24. colentur non exprimendo & colat. Recipe vnc. iiij. ß. Mannæ Calab. vnc. j. Dissoluantur ad lentum ignem colentur, aromatisentur ol. Caryophyl. scrup. ij. detur in vitro pro haustu.

Infusio 8 Recipe fol. Senæ vnc. ß. Rhab. scrup. ij. Mæchoacamæ, Agarici ana drach. j. spec. Incisarum dra. ij. Dianthos dra. ß. sem. Anisi, Fœniculi ana drach. ij. flor. Borrag. Buglossæ, ana P. j. Centaurii P. j. Infundantur per noctem in vini vnc. xij. mane coquantur ad medieta-

dietatem: Colaturæ Recipe vnc.iiij. in qua dissolue Syr. Ros. solut. vnc.j.ß. Aquæ Cinnam.drach.ij. Misce pro haustu.

Infusio 9. Doctoris Horstii: Recipe Rad. Ellebori nigri veri dra. j.ß. Rhabarb.drach.ß. fol. Senæ vnc.j. Herb. Scolopendr. Capill. Veneris, Fumariæ ana M. ß. sem. Anisi drach.j. flor. Chamomillæ P.j. Galangæ, Macis ana drach.j. Spicæ Indicæ gr. iiij. Tartari Vini albi drach.j.ß. Incisa ac contusa misce, postea infunde cum vini albiss. vnc.xvj. Digerant, deinde colentur, colaturæ accipe vnc.ij. Syr. Ros. solut. vnc.j. olei Garyophyl. gutt. iiij. F. haustus.

Infusio 10. Eiusdem: Recipe Rhabarb.drach.j. Rad. Cichor. vnc.ß. fol. Senæ vnc.j. Agarici drach.ij. sem. Anisi drach.j. Zingib. Galangæ ana scrup. j. Spicæ Indicæ gr. viij. Incisa ac contusa infundantur cum vino de quo bibendum, tepide.

Infusio eiusdem 11. Recipe Comarum Absynthii vulgar. Centaurii minor. ana P. ij. Rad. Ebuli, Asari ana drach. iiij. fol. Senæ Alexand. Mundat. drach. v. Rhabarb. drach. j. Cinnamomi acutiss. Zingiberis albissimi ana scrupul. iiij. Incisa dentur in charta quæ s. Herbæ pro infusione cum vino.

Alia eiusdem 12. Recipe Rhabarb. opt. drach. j.ß. Rad. Calam. aromatici, Enulæ ana drach. iiij. summit. Absynth. ana M. s. fol. Senæ vnc. j. Agarici vnc.ß. sem. Anisi, Cumini ana drach. j. Cinnam. Galangæ ana scrup. j.ß. Incisa ac contusa infundantur cum vino: sequuntur quædam extractiones.

Extractum in Ictericis & Hepatis obstructionibus pro illustrissimo Principe nostro Hassiaco Ludouico: D. Wolffii: Recipe Rad. Cichorii vnc. viij. Asparagi, graminis, ana vnc. iiij. Cort. Rad. Capparorum, Sarsæ Parillæ, Tamaricis ana vnc. j. Ebuli vnc.ß. fol. Adianthi, Trichomanes, Capillorum Veneris, Absynth. Betonicæ, Scolopendriæ ana drach.ß. cum S. V. Fiat extractum, quod sub initium consistentiæ lauetur cum aquæ Ros. vnc. ij. Postea coaguletur, fæces remanentes comburantur pro extractione Salis, cum quo extractum summe fortificetur.

Extractum eiusdem D. Wolffii ad lienem & matricem pro vxore Cancellarii: Recipe fol. Melissæ, Menthæ, Artemisæ, Pulegii, Fumariæ ana M. ij. Epithymi vnc.ß. Rad. Rusci, Asparagi, Bioniæ ana vnc. j. Omnia incisa Misceantur, & cum S. V. q. s. fiat extractum instar Mellis.

XXXX 3

Extra-

Extractum Asthmaticum: R. Rad. & fol. Aristoloc. M. iij. Hyssopi, Hypericonis, Melissæ ana M. ij. fol. Calamenti M. j. Rad. Aronis Glycyrrhizæ, Helenii, Pimpinellæ ana vnc. ß. Aloes diac. vj. Myrrhæ drach. ij. cum S. V. fiat extractum.

Extractum pro vidua D. Lucani: Recipe Absynthii Roma. Carduibenedicti ana M. v. Artemisiæ Rub. Scolopendriæ an. M. ij. Aloe succo Citrinæ vnc. ß. cum S. V. fiat extractum.

Extractum pro nobilissimo Cunrado Nidresseln: Recipe Rad. graminis, Cichorii ana vnc. ij. ß. Fœniculi, Petroselini ana drach. x. Cort. Tamarisci, Capparorum, ana drac. vj. fol. Adianthi, Capillorum Veneris ana M. iij. Absynthii, Betonicæ Scolopendrii M. j. Omnia incidantur ac puluerisentur, & cum S. Vini fiat extractum.

Extractum pro vxore D. Hermannii Wolffii: Recipe folio. Hyssopi, Saluiæ, Melissæ, ling. Ceruinæ, Chamædrios ana M. ij. Rad. Capparorum, Fœniculi, ana vnc. j. ß. Petroselini, Rusci ana vnc. j. sem. Anisi, Carui, Fœniculi ana vnc. j. M. & cum S. V. fiat extractum.

Extractum nobilis Nidresels ab Esenbach: Recipe Absyn. Rom. Manip. viij. Absynthii nostri M. iij. fol. Carduiben. M. iij. Rad. Calam. Aromat. vnc. j. Garyophyll. Zingiberis, Cort. Arantiorum ana drach. j. M. adde spiritus vini rectificati lib. iij. Fiat extractum.

Extractum nobilis Iunioris Nidresels: Recipe Rad. Sarsæ Parillæ vnc. iij. ß. Agrimonix, Rusci, ana vn. iij. fol. & flor. Eupatorii, Fumariæ, Iunci odorati, Chamædrios ana drach. ij. Aloes succo Citrinæ vnc. j. M. & cum S. V. lib. v. fiat extractum.

Extractio capitalis: Recipe spec. Pill. Alephang sine Aloe, Myrrhæ, Masticis ana drac. j. Rhabarb. Agarici, Hellebori nigri, Styriaci ana vnc. j. F. cum S. V. q. infusio & digestio ad aliquot dies, facta expressione addes Aloes succo Citrini cum aqua Rosarum dissol. & & repurgati vn. iij. deinde destilletur, ultimo inspissetur. Dosis scr. ij. in forma pillularum præstantissimarum.

Extractum ad Icteritiam: Recipe Herb. Agrimonix, Betonicæ, Fumariæ ana M. iij. Absynthii, Ceterach, linguæ Cerui ana M. ij. Chamæpit. M. j. Cort. Tamarisci, Cichorii, ana vnc. j. M. & cum S. V. fiat extractum, cuius singulis vnciis adde hepatis Lupi drachm. j. ß. puluerisati.

Extractum pro Comitissa à Witschenstein: Recipe Rad. Petroselini,

lini, graminis, Asparagi ana drach. vj. Cort. Capparorum, Valeria-
næ, Cyperi ana drach. ij. fol. Adianthi Capillorum Veneris, Melissæ,
Betonicæ ana M. ij. flor. Borra. Buglossæ ana M. j. sem. Anisi, Fœni-
culi, Carui ana drach. j. ß. Ocyimi, Cubebarum ana drac. ß. Misce fiat
extractum.

Aqua vitæ Apoplectica: Recipe aquæ vitæ rectificatæ lib. xij. sem.
sinapi acerrimi lib. ß. florum Lauendulæ elect. vnc. iij. Garyophyll.
Galangæ ana drach. vj. infundantur in vase vitreo diligentissime
recto per dies tres, postea destillentur, destillationi adde medieta-
tem superscriptæ iam materiæ, iterum infundantur, sic repete tertio
& cum pauxillo Croci coloretur, Dosis Cochl. j. in Paroxysmo sæ-
pius infusum.

Hæc dicta sufficiant pro commendatione vini in formulis rece-
ptorū ex quibus patet, in quibus affectibus possit vinum tuto exhi-
beri & adhiberi. Infinitas pene possemus dare species, sed hæc forsitan
non omnib. sapient, quod non curamus, nihil sita nobis sine ratione
& consequentia: Nunc vinum etiam examinabimus per artem Chy-
micam ab antiquis summe laudatam ac comprobata philosopho-
phiam antiquorum sapientum.

Destillentur ex vino talia medicamenta, vt sequuntur. Digere *Destillatio*
vinum generosum in fimo vel eius vicario, in vasis circulatoriis iu- *spiritus*
stæ amplitudinis, per octo vel x. dies: postea vase refrigerato ef- *vini.*
funde illud in Cucurbitas altas, quibus superpone alembicos
rostratos, iuncturis cum vesicis porcinis vel bouinis bene munitis;
destilla, vt artis est, per B. M. Primo egredietur spiritus, quem separa,
mutato recipiente: deinde vrge phlegma vsque ad mellis liquidit
spissitudinem: feces per retortam destilla, dando ignem per gradus:
& accipies oleum pingue. Ex capite mortuo Sal elicies, phlegma
superfundendo, digerendo, filtrando & coagulando. Quod si præ-
stantiorem spiritum vini desideras: rectifica eum, destillationibus
sæpius repetitis.

Spiritum vini sic describit Sennertus: Ex vino vel etiam fecibus
vini per vesicam pars optima, quod gustus & sapor indicabit, abstra-
hitur: quod exstillauit, aliquoties per B. rectificatur, & saltem di-
midia vel tertia, aut quarta pars destillatur, idque eo vsque, dum ac-
census spiritus vini nihil relinqat aquositate.

Subti-

Subtilius adhuc ita rectificari potest: Cucurbitæ orificium regatur quadruplici charta subtili, imponatur Alembicus, & lento B. calore tertia vel quarta pars separetur. Ita enim saltem spirituosissima & subtilissima pars per Papyrus penetrat, aquosior & phlegmatica iterum decedit. Idem fieri potest per phiolam longi colli, cuius tertiam aut ad summum dimidiam saltem partem replent. Sic enim subtilissima saltem pars ascendit; aquei vero vapores ad latera colli phiolæ condensantur & delabuntur. Nonnulli Cucurbitæ vel Phiolæ Orificium spongia oleo imbuta obstruunt. Ita enim aqua hæret, transit vero per eam solus spiritus. Licet quoque vas per Serpentinum spiritum vini rectificare. Per anfractus enim illos canalium solum subtilissimus spiritus penetrat; phlegma vero in vase inferiore subsidet.

Alii auctores tales dant modos ad præparationem S. V. Recipe Vini generosissimi, coloris ac saporis iucundissimi q. v. cum hoc imple vitrum ad tertiam partem, postea luto sigilla, & repone ad putrefaciendum in ignem vaporis per 8. dies, hoc peracto, repone in hyeme quando ingens est frigus ad aerem, recipiens vero quod lutatum est alembico, stet in Hypocausto vel calore, alterum vero vitrum seu Cucurbita in frigido: Quando iam frigus phlegma quod est in vino condensat & refrigerari facit in glaciem, tum fit separatio spiritus à phlegmate, & spiritus secedit in receptaculum quod est in loco tepido: Quod iam frigore non est congelatum. Hoc reclude probe in Pelicano ad circulandum per 14. dies in leni Balneo, postmodum destilla per alembicum, & habes spiritum vini subtilissimum, sed non in magna quantitate: Hic processus quidem videtur laboriosus, sed tamen est artificiosus ac Philosophicus: Quidam dolia plena in hyeme reponunt sub dio, ut ita concentrent spiritum vini in medio vasis, sed hoc ædiosum opus, & magni sumptus, hic nobilior brevis, utilis, atque cum multis vitris potest absolui.

Alius eius præparationem præscribit talem: Recipe vinum quantum vis, hoc destilla ex Cucurbitis igne lenissimo feces & phlegmate seorsim reserua, ut artis est: (vitra seu Cucurbitæ non in arena, sed sub arena tantum locentur) prima destillatione peracta vicissim in nouum ac recens accipe vinum, ac destilla, hoc reiterando
conti.

continua vsq; dum destillati sex habeas mensuras, tandem rotum redistilla, & phlegma remanens, prioribus reſeruatīs affunde fecibus, hanc demum inſtitue deſtillationem ad quintam vel ſextam vicē, vsq; dum ſentias ſpiritum nulla amplius poſt ſe relinquare phlegmata, tūc purus exiſtit atque igneus. Hic ſpiritus valde approbatur ad vegetabilium eſſentias extrahendas. Qui vero ad mineralium eſſentias efficax erit, hic exacuendus cum Sale Tartari, aliquoties inde cohobādo, abſtrahendo ac deſtillando, ſic reddetur igneæ ſubſtantiæ. Spiritus vini v. ſi per ſe intra corpus vult & debet appropriari, additur ei de eſſentia aut oleo Cinnamomi, de eſſent. Ambræ ana dra. ſ. olei Caryop. ſeru. ſ. olei Aniſi dra. j. ſ. eſſentia Croci dra. j. Commiſceantur optime: Huius deſiſeſt Cochlear ſemis: ꝑſeruat hominē ab Apoplexia, Epilepſia, &c. alii addūt olei ſuccini aut Cardamomi & eodē modo ab extra uſurpāt.

*Uſus ſpiri-
tus vini ad
Eſſ. metal-
lorum ve-
getabi-
lium.*

*S. V. ab in-
tra ſic da-
tur.*

Ab extra ad frigidas fluxiones ſic præparatur: R. S. V. li. ij. huic adde olei Iuniperi, Thereb. an. vn. ſ. olei Ceræ dra. ij. Hæc omnia probe ac bene permiſceantur, qua mixtura mēbra afficta inungantur, in phtifi refrigeratione & luxatione eorū: In fluxionib. frigidis ab extra ſumme cōuenit: colicā repellit, ſi eo vmbilicus inungatur. pleuriſi & pūcturis ſubuenit, ſi eo inūgātur latera, dolores doſi corrigit, febricitātib. & emaciatis ab extra et uſurpatur: Sin vero hic ſpiritus ad caput ſolūmodo debet adhiberi, tū addūtur ei capitalia & memoriā corroborātia, &c.

*Spiritus V.
ab extra ſic
uſurpatur.*

Spiritus huius talis etiā eſt præparatio ab intra & extra: Recipe S. V. quinquies rectificati, huic impone panem hordaceum calidū in tanta quantitate, quantum parerit: Sigillata reclude in vitro ad circulandū per 14. dies leniſſimo ignis calore, poſtea ſpiritum inde deſtilla, & binos accipies ſpiritus vnum ex pane alterū ex vino, cōiunctos tamē. his adde eſſentia Cinnam. mēl. j. Ambræ Moſchian. dra. ſ. Eſſentia Coral. Margar. an. vn. ſ. cōmiſceantur inuicē ad uſum: Hic ſpiritus confortat cerebrū, cor atq; Hepar, promouet concoctionem, ſpiritus exhaustos refocillat, naturā in vigorem ſummū perducit, omnes fluxus reſtituit.

Magiſteriū vini talis datur præparatio: Recipe muſti vini optimi ac recētiffimi iam iam expreſſi, deſtilla ex igne vel Balneo ſolam ac nudā humiditatē, ſola n. humiditas primo aſcendit, ſpiritus deinde veniunt ſi ignis fuerit auctus: Hunc viciffim ad remanentē terrā ſue feces affunde, iterumq; deſtilla, tandē eſſentia vini aſcēdit ſuper alembicum. Fit etiam deſtillatio magiſteriū vini artiſicioſa ſuper dolium quod duo habet foramina, quando feces recenter eiicit & ſeſe purgat, hoc egre-

*Magiſte-
rium Vini.*

gium est ac virtuosum, potestq; ex acui summè cum sale Tartari, &c.

Ex fecibus supradictis reliquis destillatur oleum, soluens Aurū in-
star sanguinis. Eius supra facta fuit mentio in lib. I. Basil. Chymicæ, la-
boris non ita magni, sed facilis præparationis, Aurum si eo oleo fuerit
solutū, per tritorium potest separari, in medicina maximè est momēti.

Extractio Magisterii in vino secundum Paracelsum hæc est, tom.
6. pa. 50. Vini magisterium declarare iam volumus, quod quidem in-
numeris virtutib. dotatum apparet: cū eiusmodi naturā à plurimis in
terra latentibus virtutib. accipiat, vti de vini generatione ponimus.
Iam sciendū huius magisteria duabus viis fieri, quanquam vnā silētio
præterimus, quia cōmunis existit eius processus, quali in multis vinis
extrahendis vtimur. Nonnullæ viæ practicæ magisterii vini hic ponū-
tur. Aliqui dū adhuc recens est vinū & ebullit, extrahere conātur inter
purgandū. Alii sepeliunt cētumq; diebus ita relinquunt. Pleriq; illud
citra ignē separant. Quocunq; modo id fiat, scribere hic minime volo.
Tradam saltem eam quam experientia cōprobatam viam habeo. Pri-
mo sciendum in vino spiritum valde subtilē, ac paucū, & multo phle-
gmate contentū esse. Et quamuis hic E. Q. sit, nihilominus in eo fit
magisterium, sed maiori practica processuque adhibito.

Sciendum etiam, plures maioresq; vires in eo vino exsistere, quod
Tartarum suum nondū posuit, cum in Tartaro nonnunquam plus vi-
rium exsistat, quā in vino ipso. Vetustas et vini laudabilior q̄ iuuenta,
vel eius recentia, q̄ spiritus magis digeratur successu tēporis longioris
quā paucioris. Animaduertendū præterea est vinū, hunc in vsum con-
ferendum esse, defodiendum in terram frigidam, vase inferius ac su-
perius optime concluso absq; vllō respiraculo. Sic multis centenis an-
nis absq; Tartaro conseruatur. Dē prolixo quidem tēpore loqui hic
nolumus, cum tædiosum id foret, nihilominus memoriæ id mādetur.
Non est etiam vini magisterium, q̄ ex musto vel recenti vino trahitur,
sed musti. Nec est artis id, cum fecibus aut phlegmate suo destillare,
prout vinum ardens, quod hac via spiritui vires depereant, quæ sunt in
eius essentia. Hoc ipsum fieri minime cōuenit. Sic quo sæpius optimū
acetū destillatur, eo remotius à S. V. recedit. Quapropter animaduer-
tendū summa diligentia, ne quomodo quinta corrūpatur in magiste-
riis essentia, sed potius, vt virib. augeatur atq; fortificetur. Quum etiā
sine igne separatum est, haudquaquam potest esse magisterium, q̄ ei
substantia deficiat. Sciendum itaq; vini spiritum cum substantia esse
con-

conseruandum, & non cum phlegmate. Nā in vino duæ substantiæ reperiuntur, vna quidē vinosa, cui spiritus inest vini, & à qua separari nō potest: altera phlegmatica est quæ facib. & aqua dulci permiscetur, q̄ à vera substantia separari debēt, vt à sua minera vel Terra metallum. De vino sciendū est faciem, phlegmaq; eius esse mineram & vini substantiam esse corpus in quo conseruatur essentia, prout Auri in Auro latet essentia. Iuxta q̄ practicā nobis ad memoriam ponimus, vt nō obliuiscamur, ad hunc modū. &. Vinum vetustissimū & optimum q̄ habere poteris, colore saporeq; ad placitū, hoc in vas vitreum infundas, vt tertiam eius parte impleat, & Sigillo Hermetis occlusum in equino vētre mensib. quatuor, & in cōtinuato calore teneatur, q̄ non deficiat. Quo peracto hyeme, quū frigus & gelu maxime sæuiunt, his per mēsem exponatur, vt cōgeletur. Ad hunc modū frigus V. S. vna cū eius substantia protrudit in V. cētrū, ac separat à phlegmate: Cōgelatū abiice: Quod vero congelatū nō est, id spiritū cū substantia esse iudicato. Huc in pelli-canū positū in arenæ digestionē cū adeo calida p̄ aliquod tēpus manere finito. Postmodū eximito vini magisterium, de quo locuti sumus.

Quinta Essentia vini: Pone vinum generosum per mensem, in ventrem equinū, vel eius Vicarium, in vasis circulatoris iusta amplitudinis. Postea destilla in B. M. spiritū in cucurbitis albis, quē quater rectificatum, singulis vicibus separando phlegma, septies adhuc destilla: ita vt ex lib. 40 vini, vnā separes spiritualiorem (nam quod inter spiritū & phlegma destillatur, aqua ardēs est) spiritum vase vitreo semipieno probe obturato, ne respiret, serua loco frigido. Interim phlegma destilla residuum vsq; ad mellis liquidi consistentiam. Quod proleclū est, redde fecibus: Et iterū lento Balnei calore tres partes euoca: Deinde Cucurbitā exime: & pone loco frigido, vt Cristallos producat: quos ab omnib. sordibus elutos toties, dissolues & coagulabis; donec aqua limpidissima glaciem amulentur. Interim si artū vim & oleum pingue & cōbustibile è vino quæris: phlegma à Cristallis separatū in B. vsq; ad mellis liquidi spissitudinē destilla: postea in retorta per arenam pelle. Aqua oleo flauo mista prius egredietur: deinde oleum rubrū: vltimo refina. Crystallis minutissime tritis superfunde spiritū superius seruatū: digere in B. per triduum: postea in arena destilla: toties eundē, processum repetēdo; donec spiritus perfectē propria anima impregnatur; & corpus plane aridum super laminam candentem positum fumum non edat. Tum corpori prius, vt artū est, calcinato superfunde octauam partē sui pōderis spiritus animati: Digere & destilla vt prius: deinde da sextam partem spiritus: postea quintam: deinde quartā toties cū quarta parte continuando, donec maior pars corporis super laminam candentem posita in Auras abeat. Tunc impletur, quod Morienus dicit: Hoc quoq; te scire debet: quod anima cito corpus suum ingredietur, quā cum corpore alieno nullatenus coniungi potest. Habito hoc signo, vasi superpone Antinotorium: & da ignē Cinerum spatio duorum dierū, donec sulphur vegetabile spondilibus

vasis instar Talei adhæreat. Huius sulphuris accipe vn. j. spiritus puri rn. iij. misce & digere per diem naturalem: Deinde destilla in cinerib; cum cohobis; donec totum corpus adscenderit. Tunc bis per balneum bulliens destilla & per 60. dies circula: separatq; hypostasi, qua circa fundum Pelicani hærebit, serua Q. V. E. ad infinitos morbos curandos, tã interius quã exterius vsurpandã.

Potest etiã hæc Q. E. vini breuiori perfici tẽpore. Imo spatio quinq; septimanarum potest absolui, & Auricinctura cũ ea elici. Multæ sunt viæ, teste Gebero, ad vnũ effectum & vnũ intentum. Porro Q. E. vini, varii varie præparandã docent: Nunc ex ordine quosdam in medium pfemus & adducemus. De spiritu vero scias, hos modos esse optimos per phiolas, p vt tradidi formas in li. 2. Basilicæ philosophicæ, sic sine multis ambagib; verũ Alkohol essentialẽ potes habere: vel si dubitas, tum Recipe hunc S. V. ex nobilissimo destillatum, & iam quarta vice destillatũ, adhuc destilla septies, vel vsq; ad summam subtilitatem, intercedentib; semper digestionibus suis, vase ita munito, vt nullus possit exire halitus. Postea circula in Pelicano & habebis verum Alkohol essentialiatum atq; præparatum. Nonnulli veri spiritus perfectissimũ habere cetera sua signa: vt 1. si tota cõburitur sine relicto vestigio in pelui stãnea munda. 2. Si nullum accipit sedimentũ. 3. Si sapit, oletque suauiter. 4. Si penetrat in gustu sine qualitate quasi sine qualitate notabili caloris aut acridinis. 5. Si in candente lamina in auras euanescit absq; bulla. 6. Si cũ linteo cõburitur. 7. Si olei gutta vel pilus ex supercilio iniectus, statim petit fundum. 8. Si succinum ardens immistum subinde ardentius euadit. 9. Si in manu penetrat euanescitque.

Optimus S. V. Tartarificatus philosophicus, fit hoc modo: & vini adusti q. vis, superfunde Tartaro crudo, attamen puto, fac phlegma inde destillet, & recens vinum superfunde, hoc iterũ destilla, destillato caue ne spiritus egrediantur, hanc destillationem, toties institue vsque Tartarum nullos amplius spiritus ad se recipere possit, tandem artificiosa ac philosophica manu age, ac labora.

Nonnulli sicuti Paracelsus per 4. menses vinũ in Cucurbita cũ cæco alẽbico digerunt. Hũc finunt cõglaciare. Quod liquidũ mansit destillant, ita vt subtilissima duntaxat pars excipiat. Neq; vero tantum ad calorẽ destillatio fit & perficitur, sed & glaciem vini circũponunt Cucurbitæ, & q. spiritus intus posito eleuatur, exitq; ante fumos crassos, id pro vero vini spiritu, seu Q. E. habent. Quidam quod ex glacie collectum est, iterum atq; iterum glaciant, donec nihil restet glaciabile.

Alii ita conficiunt: Aquam ardentissimam ex vino pone in phiola

ita vt tertia vel media pars sit plena. Obstrue os cera pertinacissima, ne spiritus possit subterfugere. Pone in fimo ad mensem inuerset, vt fundus sit in summo. Ita separatur essentia à fecibus. Vbi hoc factum est, sensim exime phiolam, cauens ne perturbes. Fora cerā, & feces emitte vsque ad puritatem, quam detine in vitro. Aquam illam puram circula in Pelicano vsq; ad perfectionem suam. Huic solet innatare quædam essentia oleiformis, quæ abstracta seorsim seruatur.

Baptista Porta etiam diligentius elaborat. Vinum generosum in amplis ampullis ita obsignatis, vt nihil plane possit expirare, in fimo sepelitur, vt putrescat per duos menses. Postea destillando inde abstrahitur spiritus, quē ille præcipit diuidi in partes duas. Omissio hoc spiritu & seposito aliquandiu destillantur reliquæ, donec feces vt mel vel pix residere conspiciantur. Hæ locantur in cella, quousq; deponant Cryсталlos sicut fit in aceto. Cryсталli eximuntur abluunturq; per phlegma paulo ante destillatū, sed celeri manu, ne liquecant. Siccatos solve in aqua destillata. Feces reliquas, quæ nō abierūt in Cryсталlos, calcina in cineres albissimos. E calce extrahe salē per aquam phlegmaticam, & elabora eum soluendo, filtrando, coagulando, donec in candente lamina positus liquecat & diffamiget, quod in particula potes primū subere: postea charta pergamena tenera. Impone alēbicū, & commissuris oclulis sicca. Subiice ignē, & destilla. Dicit ille salē penetrare ad alembicū per suberē & pergamenā, aqua immota manēte. Collige salē istū & misce cū V. S. primū destillato, & circulatione exalta in Q. E.

Alius vinū generosum macerat per mēf. 2. Destillat aquā ardentē. relicto phlegmate. 3. Aquā hanc macerat iterū in fimo per dies 21. Destillat partē subtiliorē igni leniore. Hāc digerit denuo p dies 15. Digestā destillat p spongiā oleo madidā, collocatā in orificio Cucurbitæ. Ita factus est S. V. quem digerit per octiduum, & destillat igni leniore. Quod exiit, quatuor dies macerat destillatq; Hoc digeritur p biduū, & tandē pdit Q. E. quæ circulando exaltatur. Semper a. crassiores partes remanēt in Cucurbita, q̄ seorsim ad suos vsus pro aqua ardente, vel S. V. possunt vsurpari. Phlegma primū in acetū bonū vertitur, ex quo fit acetū destillatū & Cryсталli. Hæc Q. E. postea est cælū, & quasi communis materia astrorū, in qua si maceres aromata & alia, statim deponitur virtus subtilissima, ad vsū p̄sentē. Quia vero laboriosissime cōficitur, plerūq; quarta destillatione spiritus p̄ ea sumitur. In aliquib. ēt oleum Terebin. seu spiritus exaltatus, in mineralib. aqua fortis & Mer-

curius philosophorū in metallicis quibusdam, illud officium subeunt. Paracelsus hāc ēt alibi habet descriptionē, nempe in Q.E. potabilium. ℞. Vinum. Digere in Pelicano per mensem, separa per balneum, quod exit serua. Inde pone in cineres, destillaque & exit alia substantia. Tertio loca in arena, & destilla, exitq; tertia. Has duas posteriores digere in B. vel fimo, & destilla postea, & exit plus spiritus, q̄ adde priori. Digere iterū, & destilla, & sic omnes spiritus, relicto solo phlegmate, potes elicere. Spiritus hos circula, & destilla vicissim, abibūtq; in Q.E.

Nōnullus vult ē vino destillari tres liquores fere similes: primus erit aqua ardens: Secundus erit spiritus: Tertius erit Q.E. Nonnulli spiritū V. rectificant per suum salē, vnde debet exasperari, inde vocāt vini Alcool, vel vinū alcalisatū, id q̄ verum dico, si sine phlegmate coeant & coaceruetur sua putrefactione debita ac philosophica, in vase Hermetis Sigillato, &c. Alius ēt sic ait: Post extractam aquā ardentem ē vino, coque reliquias ad siccitatē. Feces calcina. Extrahe salē, cuius semunciam misce duab. vnciis S. V. Cōmacera; destilla per retortā cum cohobis, donec Sal totus cū spiritu exeat. Digere in cineribus per horas 24. Alii p̄ sale fecum accipiunt salē Tartari, vel Crystallorū vini. Nōnulli ad metallica iniiciunt caput mortuum aquæ fortis; macerāt & destillant. Quidam destillant spiritum ex illo capite mortuo cum laterum puluere misto; & eius partem vnam soluunt in partibus quatuor S. V. Ad exemplū S. V. fieri poterit spiritus ex granis Iuniperi, glande fagine & similib. igneum halitum præbentib. veluti aqua ardente quamuis fecū spirituofarū, multæ Cereuisiæ, &c. Mēstruum vegetabile minus, vel circulatum minus, vel Q.E. vini, secundū Guidonē magnum de mente: ℞. vini rubicundissimi 24. mensuras (hoc vinū dicit albo esse melius, & id forsitan ratione salis: multas n. residuas facit feces Tartareas) hoc infunde Cucurbitæ, & applica alembicū prolutatum, & destilla in B. M. vsq; ad consistētiam crassam instar Mellis. Hāc materiam à 24. mensuris vini residuam in duas partes diuide æquales, pone cum cucurbitis p̄ magnis, vt artis est in B. M. superfunde rursus vini spiritum cū phlegmate ad duas partes diuisas crassæ consistētiae, adaptatis p̄be cæcis alēbicis, (ne quid exspiret) putrefiant per sex septimanas: putrefactis applica alia capitella, cū recipientib appositis p̄be lutatis, demū destilla S. V. per B. M. tādīu donec liquor spiritualis exire cupit: & hoc facto dephlegma vt artis est: Sin mavis citius vt pficiatur opus diuide in 4. partes & Cucurbitas, sic velocius succedet; omne destillatū atq; recti

rectificatū lēte ita destilla (cōiunctis puta destillationib.) vt vnica mē-
fura remaneat, q̄ in cella fac Cryсталlos pariat albos instar nitri, q̄ sunt
Sal vini, super has funde phlegma proprium, & in B.M. destilla vicif-
sim ad cuticulā, & pone ad vicissim Cryсталlisationem, hoc toties rei-
tera, quousq; tibi videantur sat puri: depuratis, proba tuum vini spiri-
tū, & si inueneris ipsum iustissimū sic procedes, sin minus adhuc semel
rectifica: Huius S.V. accipe li. j. salis vini vn. iij. cōfunde, sigilla ac pau-
lisper digere: digestis destilla per B.M. cohoba quatuor vicibus, demū
habes menstruum vegetabile minus, vel circulatum, vel Q. E. Vini.

Magnū vero vel circulatū maius menstruum vegetabile, seu Quin-
tam Essentiam vini sic mandat conficere: R. S.V. vnc. vj. Salis vini vn.
iij. funde in cucurbitā ambo, Sigilla cum alembico & destilla in B.M.
duodecies cohobādo, postea putrefac per 4. septimanas in B. roris: de-
inde destilla aliquot capitalla cū rostris, ego dico per vnciam phiolam
sine longa remoratione. Idem hic author ponit duas S.V. acuitiones,
vnā cum sale vulgari, aliam cum sale Armoniaco, sed nullā amo, si vid.
ille S.V. debet in medicina exhiberi, sin vero ad metalla vbi corrosiua
locum habere possunt, ibi concedimus: sed nulla acuitio p̄stantior est
illa, q̄ quæ fit proprio suo sale, aut alio homogeneo appropriato, &c.
Hęc de vino eiusq; proprietatib. effectibus atq; destillationibus, in se-
quentib. dicemus de vino mortuo vti vocant quidam, seu aceto, Om-
phacio, & Sapa, &c. Qui plura de vino cupit, videat libros iam priores,
multis in locis de hoc differentes.

CAPVT III.

De Aceto & Omphacio.

ACetum ὄξυς, Græcis dictū, Gallis Vinaigre, Italis Aceto, Hispanis
El vinaigre, Germanis Essig nominatur: dicitur ēt vinum acre, itē
vinum mortuum: fit ex vino, vāpido, propriis spiritib. & insito calore
destituto, pducitur: fit ēt ex aqua & Melle, vel cereuisia putrescēte, &c.
Quod ex vino acerbo ac crudo fit, id magis adstringit, q̄ vero ex opti-
mo vino conficitur, id magis aperit: Quod ex Cereuisia apud inferio-
res Germanos paratur, magis refrigerat. Acetum omne dicitur mistæ
esse substantiæ, nempe frigidæ pariter ac calidæ, eiusque vtriusque te-
nuilum partium: cæterum calidam frigidā exuperat.

Habet a. omne acetum vim attenuandi, incidēdi, discutiendi simul
& reprimendi, nec non refrigerādi, & aliquantulū calefaciendi; Gal.
cap. 10. li. 2. comp. med. Loc. Nam caloris in se quædā semina retinere,

ēt ag.

et agnouit Homerus: unde mixta, ut supra diximus, esse qualitatis Gal. scripsit, ca. 19. li. 1. de simpl. med. Nam ut lac vniuersum non est Homœo-meres & simile, neque vndiquaque sibi idem; sic nec acetum, quod multi calidum, alii frigidum nominant. At maiori parte frigidius quam calidius his li. quando constat, quod vere eius facultatem expenderint: Atque longè ab illorum cōiecturis recedendum, qui cauterii instar calidum putant: Gal. ca. 20. Eiusdem lib. Nam sensu constat admodum valde acre, & principio refrigerare, sublimatum tamen quandam calorem relinquere, qui acrimoniæ ratione, & per accidens spatio temporis fit, tametsi non ubique, nec in omnibus corporibus. Gal. ca. 21. eiusdem li. Hinc colligitur acetum quidem frigidum esse, sed accidentarium habere calorem, vel ut loquitur Gal. ca. 23. eiusdem lib. nec esse summe frigidum, nec summe calidum, sed neutrius extremorum particeps. Multa enim ex pugnantium facultatum mixtura nascuntur, & pleraque ad sensum simplicia sunt, quæ ex pugnantibus qualitatibus constent, & de his cum ambigitur, sint neutra necesse est, ut acetum, quod ingenitam perdidit qualitatem, & alienam ex putredine adeptum est. Huius sententiæ est Theophrastus & Aristoteles; Nam vinolæ vini partes dum in acetum transeunt, refrigerantur, & aqueum recrementum putrescens, adscititiam caliditatem obtinet, velut cætera omnia quæ putrescunt: Fitque acetum quiddam ex contrariis facultatis partibus compositum, partim refrigerantibus, partim calidis, sicut vistorum lignorum cineres.

Miras præbet sane virtutes; exsiccatur, adstringit: stomacho utile, appetentiam excitat, erumpentem vndecunque sanguinem poru infestum sistit, prodest alui fluxionibus, coctum cum cibis; cruentis vulneribus inditur; inflammationes arcet, in succidis lanis, aut spongiâ impositum, reprimat procidentiam sedis, vuluæque; abscedentes gingiuas & sanguine manantes: Ad nomas & ignem sacrum, vlcerum quæ serpunt, lepras, impetigines, pterygia, cum aliquo conuenienti efficax est, phagedænas vlcerum nomasque; fotu continuo cohibet: Podagricis calido fotu, cum sulphure auxiliatur: sugillationes rapit cum Melle illitum. Contra capitis ardores cum Rosaceo in succidis velleribus aut spongiâ imponitur. Ad aquam intercutem, grauitatem aurium, & sonitus, sibilosque; feruentis vapor proficit: Instillatum quoque Aurium vermes necat. Panos coercet tepidi fotus, aut si imbuta aceto spongiâ admoveatur: pruritus permulcet, Contra venenatos serpentium ictus, qui refrigerando nocent, calidum commode fouetur: & frigi-

frigidum iis, qui exurens virus eiaculantur calidum potum atq; vomitionibus redditum, aduersus omnia venena efficax est, præsertim contra mecoium, & haustam cicutam: conglobatum in ventre sanguinem, lac coagulatum, fungos, ixiam, taxumq; cum sale: haustu voratas hirudines, si sorbeatur, eiicit, tussim antiquam mitigat, & recentem lacescit. In orthopnoea calidum commode sorbetur: gutturis fluxiones gargarizatum inhibet: anginis & vuæ procidentit conuenit: contra dentium dolorem calidum colluitur.

Quercetanus ait de aceto: Eius vis est incidendi, aperiendi, deobstruendi, ardores bilis moderandi, corruptiones & putrefactiones arcendi, concoctionem iuuandi, vel in stomachis etiam calidioribus: nec non in pestiferis morbis, à contagio vtentes conseruandi & liberandi. caute tamen, prudenter ac sobrie aceto vbique vtendum est. Neque enim senibus satis salubre est, nec macris aut extenuatis, vt iunioribus, corpulentis & plethoricis solet conferre. Præterea sciendum, ab eo partes neruofas lædi, & in pectore tussim excitari. Quædam mulieres matricis morbis obnoxia, eo, si degustarint, statim offenduntur. Idcirco non erit immodice vsurpandum, sed caute & prudenter, vt diximus, idque ipsum temperando ac corrigendo saccharo, melle, oleo aut id genus aliis Ex eo conficiuntur varia medicamina, vt oxymelita, acetum scyllinum, rosaceum, saluiatum, sambucinum, passulatum, syrupus acetosus, oxycratum, atque id genus alia, tum interna tum externa medicamenta, prout iam demonstrabimus.

Oxymel simplex duobis modis parari potest secundum I. Quercetanus: prior est si sumas vnâ mellis partem, cui tantundem aquæ pluuiæ aut cisternis adseruatæ, si haberi possit, primo admiscebitur, miscellam igni lento admouebis, perfecte despumabis, donec mel omnem sorditiem deposuerit, purumque appareat.

Tû melli affunde optimi aceti tantum, quantû gustui gratificando sufficit, sicq; regulam & normâ certam habebis, ne iusto acidius aut plus equo dulcius, oxymel componatur. Iterum igne lento hæc coquantur, inter coquendum paulatim & per vices instilletur aqua, q. suff. quæ fecernendis heterogeneis operam suppeditabit, & magis defæcatum reddet: proderit etiam ad dulcorem comparandum,

Zzzzz dum,

dum, id est, ut remedium γλυκύπικρον & dulcoacidum fiat: quo etiam in pastu, potionis loco, uti quis poterit in diuersis corporis affectibus potius, quam hydromelite aut vino, ut superius annotauimus.

Ut vulgare oxymel componatur ex tempore, hac serie progredi oportet. Recipe mellis à sordibus liberi & expurgati sextarios quatuor siue duas Pintas Parisienses. Optimi aceti sextarios duos: Aquæ octo sextarios siue quatuor pintas. Imprimis misceas baculo aquam iam tepidam cum melle, totum feruere sinas, mitiore igne absque magnis bullis & ebullitionibus, tum spumam auferas, & coqui permittas, donec aqua ad medium resoluta & consumpta fuerit, tum demum acetum adiiciatur, cui affuso tres aut quatuor ebullitiones satis erunt, facta legitima omnium simul confusorum coctione per manicam siue pannum densum transmittentur, colatura diligenter asseruetur. Quod si vice vulgaris aceti, scylliticum, rosaceum, saluiatum, anthosatum, sambucinum, passulatum, & similes aceti simplicis compositiones, quarum supra meminimus, admiscuerimus, efficiemus oxymel simplex rosaceum, passulatum, anthosatum &c. quorum singula variis affectibus aptissima existunt. Verbi gratia, quando ea usurpamus, ut humores lentis & viscidis incidantur, puriorum morborum causæ, etiam si cum febre complicantur, oxymel paratum cum aceto rosaceo, buglossato, violaceo, & similibus accommodatius erit saluiato, vel anthosato, quæ magis idonea sunt melancholicis, hypochondriacis, epileptis apoplexiis cachexiis, & huiusmodi affectibus, quarum causa terrestris potius & frigidus humor statuitur, quam calidus.

Oxymel cephalicum: Recipe rad. fœniculi, polypodii, acori vulg. ana drachmas sex, fol. betonicæ, melissæ ana m. j. sem. feseleos vnciam vnam, flor. stœchados bugloss. ana partes duas, cinnam. drach. iij. macis caryophyll. ana drachmam vnam semis, croci drachmam vnam, maceantur per 24. horas in lib. iij. oxymelitis anthosati, dein coquantur ad vnius tertiæ consumptionem: dosis vnciæ iij. vel iij. Condu it omnibus cerebri affectibus frigidis & melancholicis: spiritus animales fouet & illustrat, prodest ad memoriam, idemque ad mœsticiam à quauis causa subortam. Prout parti-

particulares cerebri affectus postulabunt, adicere poteris, quæ specifica proprietate ipsis aduersantur, vt si epilepsia curanda proponatur, addes viscum quernum, rad. pæoniæ, flores tiliæ, lilium conuall. & similia. Idem iudicium relinquitur, si morbi & symptomata alteri cuidam parti infixæ hæreant.

Oxymel pectorale siue thoracicum: Recipe rad. enulæ campanæ tussilaginis & iridis florent. ana vnciam vnam semis, fol. cap. l. veneris polytrichi scabiosæ hyssopi ana manipulum vnum, Dactylorum iunubarum ana partes sex, sem. carduibenedicti bombacis vrticæ an. vnc. j. flor. tussilaginis violar. buglossæ nymphææ papaueris rheadis an. p. ij. macerentur in in oxymelitis passulati & buglossati ana lib. j. s. & aquarum carduibened. & scabiosæ ana lib. j. per 24. horas: dein coquantur ad ignem lentum ad vnius tertiæ consumptionem, ac tandem transcolentur per manicam Hippocratis, & aromatizentur pauco cinnamomo. Dosis vnc. iij. vel iiij. Confert orthopnœæ, asthmati, peripneumoniæ, tussi inueteratæ, & diuturnis omnibus pectoris affectibus. Hoc thoracicum oxymel tibi exemplar quoddam erit, ad cuius normam alia infinita stomachica, hepatica, splenica, diuretica, &c. effinges. Si addideris radices, herbas flores, & semina scopo tuo conuenientia, vt videre est in aquarum nostrarum decoctarum & vinorum artificialium supra enumeratorum descriptione, quæ ad hos agendi scopos direximus, adeo vt viam tibi sternant, & veluti manu ducant ad varietatem, copiam & delectum remediorum.

Oxymel de peto purgatorium mirabile non solum pituitæ crassæ, sed & bilis flauæ, itemq, nigræ, anhelosos thoracis & ventriculi affectus iuuans, & denique ad omnes morbos inueteratos laudatissimum remediū. ꝛ. fol. nicotianæ seu peti exsiccatum ad solem & puluerizatum, inditorumque in nodulo lineo vnciam vnam semis, rad. iridis siccata & in taleolas secta vnc. j. polypodii liquiritiæ sem. carthami contusi ana drach. vj. spicæ nardi thymi epithymi hyssopi menthæ ana m. j. anisi, fœniculi, carduibenedicti ana drachmas tres, flor. tussilaginis & buglossæ ana partem vnam, senæ vncias duas, agarici trochiscati in nodulo conclus. vnciam vnam. Nucis molchata, caryophyllorum, cinnamomi ana drachmas duas. Contundantur & macerentur per triduum in aceti

Zzzzz 1 passula-

passulati & sambucini ana libras duas, deinde coquantur, exprimantur & clarificentur, addendo mellis Narbonensis optime despumati lib. j. l. denuo coquantur ad consistentiam vsu postulante, præbe cochlearia aliquot, vel per se, vel cum aliqua aqua pectorali.

Sane medicamentum hoc optime & valide purgat è toto corpore, è thorace, è ventriculo prauorum humorum saburram & illuuiem exhaurit, deterget & extirpat: remedium est asthmaticis, si quid aliud, accommodatissimum & maxime peculiare. In eius vsu, cautione & diorismo opus est: augenda enim vel minuenda dosis pro ægrorum ætate & viribus. Aliquando vomitum ciet, qui contingit rationi peti, quod in vomitu prouocando pares vires cum Helleboro vel antimonio habet, si solitarium & per se exhiberetur. Sed alia purgantia, quæ admiscuntur cum aceto, (quod primas dotes in corrigendo & demulcendo obtinet) vehementiam eius remittunt, & eorum ope præstantissimum & efficacissimum remedium constituunt. Ad huius oxymelitis imitationem licebit tibi multa alia diuersa phlegmagoga, cholagoga, id est, pituitæ, bili & melancholico succo excernendis, siue seorsim, siue simul peculiaria componere, prout animus dictabit, aut affectus expugnandus postulabit. Sed meminerit semper esse apponenda, quæ partibus peculiariter amica esse perhibentur: deinde etiam purgantia humori analoga seligenda, non neglectis iis, quæ malignitati medicamentorum obtundendæ operas suas conferunt. Oxymel mox describendum, exempli loco tibi erit, quod ad omnia hydropis genera singulare est præsidium. Aquas enim subducit viscerum nutritioni famulantium, obstructions soluit, imo hepar ipsum & lienem, horum malorum prima seminaria, infarctu & scirrhusa duritie liberat: denique partibus languidis & effætis pristinum robur & tenorem restituit.

Oxymel accommodatum humoribus serosis euacuandis, hydropi & cachexiæ perquam vtile, hepar, lienem, & totum mesenterium roborans, eorumque obstructa simul reserans. Reciperadic. irid. vulg vnciam vnam semis, Vincetoxici vncias duas, Taraxaci, valerianæ, mechoacæ, rubiæ tinctorum, poly-

podii

podii vnciam vnam, cort. fraxini, tamarisci, ebulli ana drach. vj. ras. ligni rhodii eboris in nodulo lineo inditæ ana vnc. s. herb. eupatorii mesuæ fumaricæ hepaticæ ceterach ana m. j. sem. cuscutæ melonum acetosæ ana drachmas duas, carthamiebuli sambuci centaurei minoris partes duas, cichorii spicæ nardi ana partem vnam, Trochiscorum de rhabarbaro drach. x. Trochisc. de capparibus vnciam semis agarici trochiscati cum suo nodulo drach. vj. Macerentur omnia in aceti sambucini & scyllitici ana lib. j. aquæ flor. ebulli libra vna semis, per tres quatuorue dies ad ignem Bal. Mar. dein coquantur ad vnius tertie consumptionem, in colatura clarificate adde syrup. ros. solutiui flor. persicæ arboris ana vncias iiij. Mellis narbon. opt. prius despumati vnc. x. Et coquito ad ignem materiam optime despumando, addendo sub finem coctionis elaterii drachmas duas, scammonæ vnciam semis, fiat oxymel coctum ad legitimam consistentiam. Dosis cochlearia duo vel tria pro robustioribus. Remedium est ad cachexias, hydropes, obstructions & scirrhosos tumores iecoris & lienis maxime accommodatum, vt iam supra diximus. Eius vltus per aliquot vires repetendus, prout malum facile aut difficile permanferit, per se assumetur, aut commixtum vino aut duabus vnciis aquæ nostræ scorbuticæ quam ante descripsimus, aut alteri conuenienti.

Oxymel benedictum: Recipe scobis ligni guaiacini corticis eiusdem (qui magis oleagineus est & naturæ balsamicæ) ana vncias duas, sarsæ parillæ vnciam vnam semis, fol. senæ oriental. vnc. iiij. Hermodactylorum turpethi ana vnciam vnam, ras. eboris & cornu cerui sem. fœniculi cinnamomi ana vnc. s. flor. anthos stœchados hyperici epithymiana p. j. buglossæ cichorii ana partem vnam semis, rasuræ ligni & cort. guaiacini, eboris, & cornu ceruini nodulo includantur, & alia, quæ supersunt, crassiuscule pistillo frangantur & conquassentur, omnia excipiantur alembico vitreo conuenienti, eoque cæco, id est, cuius os optime occludi possit, affundendo aquarum cardui benedicti vlmariæ ana lib. s. oxymelitis simplicis aut buglossari libras duas. Omnia rite commixta macerentur balneo Mariæ, blandoque calore (imo absque eo, si volentes, in frigido horum infusio fieri potest) si per quatuor aut quin-

que dies foueantur. Interea ipsum oxymel alliciet ad sese & imbibet dictorum simplicium facultates; deinde post vnam aut alteram ebullitionem fiat valida expressio, & colatura per manicam transmittatur, imo etiam depuretur, si ita libuerit, vt exquisitioribus & delicatioribus hominibus satisfacias, in quorum gratiam dulcedinem quoque saccharo, si velis, conciliabis, ne vllas gustus molestias perferant. Dosis erit quatuor aut quinque vnciarum, quandoque etiam plurium pro validioribus.

Oxymel diureticum : Recipe mellis albi narbonensis provincialis aut hispanici (quale optimum iudicatur, & facibus minus abundans) libras duas. Quibus primo addes aquæ itidem libras duas. Blando igni hæc committantur vt secundum artis præscriptum faculentia deponatur, quæ tamen pauca erit : quæ penitus ablata, admiscebis libras sex aquæ, & duas aceti generosi, siue albi, siue rubri, non refert, vel vnam & semissem, si minus acidum affectes : huic miscellæ fiet li vitreato conuenienti contentæ adicies quæ sequuntur. Recipe radicistaraxaci valerianæ vincetoxici rubiæ tinctorum asari eryngii fœniculi petroselini ana vncias duas, ononidis radicis corticis fraxini capparum tamarisci ana drachmas decem, seminis raphani bardanæ anisi coriandri fœniculi dulcis petroselini asparagi cinnamomi electi cassiæ lignæ ana vnciam semis florum Hyperici Genistæ Sambuci ana partes duas. Omnia simul coquantur ad medietatem consumptionem, post traiciantur semel atque iterum per manicam Hippocratis ad meliorem clarificationem, habebis oxymel ad ea accommodatum, quæ supra commemorauimus, de quo vtendum ad plures dies, Dosis vnciæ quatuor. Huius oxymelitis parandi ratio va' de facilis est, ad cuius normam infinitas alias formulas componere licebit, quæ non maiorem quam apozemata difficultatem, si parandi modum spectes, præ se ferent.

Oxymel simplex Mesue : Recipe mellis optimi despumati libras sex, Aceti vini acerrimi, aquæ clarissimæ ana libras duas, mel cum aqua despumetur iterum diligenter : & cum aqua fuerit consumpta, tunc adde acetum & coque secundum artem. Humores crassos, lentos ac pituitosos incidit, extenuat, & abstergit, atque

atque adeo obstructions aufert, sputum educit, spiritumque faciliorem reddit.

Oxymel compositum: Recipe radicis fœniculi, apii, petroselini, ruscii, asperagi ana vncias duas, seminis apii, fœniculi, petroseliniana vnciam vnam. Coquantur in aquæ claræ libris sex, aut quantum sufficit: colaturæ adde aceti acerrimi libram vnam semis, Mellis optimi despumati libras tres. Coquantur secundum artem. Humores crassos & pituitosos incidit, extenuat & abstergit: obstructions tollit iecinoris, lienis, acrenum, vrinam mouet, sudoremque euocat.

Acetum contra pestem: Recipe herb. Absinthii m.ij. Saluiæ, rutæ ana m. iij. Contūdantur in mortario marmoreo prius ex aqua lota addendo aceti rutacei libram vnam, stentq; per noctem probe operta: mane coletur ac reseruetur pro vsu Dosi pro præseruatione cochlear j. Theriacæ Alexandrinæ scrup. j. pro curatione liquoris vnc. ij. theriacæ vnc j.

Acetum aliud contra pestem: Recipe Aristolochiæ, radicis vtriusque, Aronis, Diptami, petasitis, valerianæ, morsus diaboli, pimpinellæ, leuistici, angelicæ, zedoariæ, gentianæ, ostrutii, chelidonis, elenii, tormentillæ, raphani, baccarum lauri, iuniperi ana drachmas duas, infundantur in aceto vel vino sublimato mane j. radiculam non admodum longam sumat per horas 4. ante prandium.

Hauftus in peste: Recipe aceti vini mensuras iij. Chelidonis manipulos iij. Cum herbis & radicibus garyophyl. vnc. f. Nucis moschatæ vnc. f. radicis elenii vnc. vnam, gran. iuniperi vnc. j. angelicæ vnc. ij. zedoariæ vnc. j. saluiæ m. j. Coquantur olla probe munita, de hoc decocto biberunt pro præseruatione & nemo fuit infectus, pro cura bibatur bonus haustus.

Syrupus acetosus simplex: Recipe aceti vini lib. iij. sacchari clarificati in aqua lib. v. Coquantur secundum artem.

Est communis ad omnem materiam: digerit choleram, phlegma & melancholiam: rationeque aceti attenuat crassos humores, incidit viscosos, duros mollit, ineptos euellit, vbique penetrat, oppilationes aperit, prouocat vrinam, putredini resistit, & corrigit malitiam humorum: idcirco in febribus pestiferis

iuuat.

iuuat: sed ratione remissæ frigiditatis, tenues & subtiles humorum partes inspissat, adæquat calorem, refrigerat, viscera lenit, & sitim sedat.

Syrupus acetosus compositus: Recipe radicem fœniculi, apii, endiuix ana vnc. iij. seminis anisi, fœniculi, apii ana vnc. j. Seminis endiuix drach. iv. Coquantur lento igne in libris decem aquæ ad dimidias: adde colaturæ sacchari optimi lib. iij. Aceti acerrimi libras duas. Coquantur secundum artem. Conseruatur ad annos duos. Dosis à fescuncia ad vncias duas cum aqua aliqua conueniente.

Syrupus acetosus cum radicibus: cuius operatio est ad choleram grossam, difficilem, ad phlegma: incidit enim & abstergit, aperit oppilationes quæ sunt in hepate, & splene, & in renibus.

Syrupus acetosus Diarrhododon: Recipe succi intybi, apii ana libras duas semis, rad. apii, fœniculi, intybi ana vncias duas, rosarum vnciam vnam, Glycyrrhizæ vnciam semis, spicæ nardi drach. ij. s. sem. apii, fœniculi, anisi ana drach. vij. Aquæ lib. vj. Coque ad duarum partium consumptionem: adde aceti lib. ij. Sacchari lib. iij. Coque iterum & fiat syrupus. Datur ab vnc. j. vsque ad iij. valet ad febres complexas, & eas, quæ formam corporis corrumpunt. Obstructiones epatis & lienis idem aperit.

Syrupus acetosus de succis herbarum cum aromatibus: Recipe succorum apii, fœniculi, intybi, lupuli coct. & purg. ana lib. ij. Buglossi lib. ij. s. rosarum vnciam vnam, spicæ nardi drachmas iij. Glycyrrhizæ vnciam vnam, seminis apii, fœniculi, anisi, rhabbari, eupatorii, absinthii, cassiæ ana drach. v. sacchari lib. ij. s. aceti lib. ij. Condiatur galliæ aromaticæ drachmis duabus. Obstructiones aperit: ob id febres putridas, & implexas, & morbos alios obstructionibus succedentes curat.

Syrupus de quinque radicibus: Recipe radicem apii, fœniculi, petroselini, rusci, asparagi ana vncias duas, aquæ fontis libras sex. Coquantur ad tertiæ partis consumptionem, expressum coquatur denuo cum sacchari libris tribus. Addendo ad finem aceti albi vnc. iix. Confert febribus pituitosis & biliosis, & iis incipientibus.

Oxymel nostrum, compositum: Recipe radic. fœniculi, petroselini ana vnciam semis feminum fœniculi, anisi, petroselini, ana drachmam vnam, Gentianæ tritæ drachmas duas, zingiberis drachmas duas. Coquantur in aqua sufficienti vsque ad remanentiam vnc. v. quibus adde mellis vnc. vj. Aceti scyllitici vnc. iv. Iterum coquantur ad syrupi vsque consistentiam: sanitatem conseruat: febrientibus confert.

Oxymel vacuans melancholiam: Recipe thymi, calaminthes, agarici, buglossi hortens. & erratici, Glycyrrhizæ ana vn. j. Polypodii vnc. iij. Chamædryos chamæpityos, stœchados, spinæ albæ ana drach. v. passularum lib. f. macera 24. horis adde aceti albi, succi buglossi ana lib. duas f. Aquæ lib. ij. Coque igne lento ad dimidias cola, & adde mellis lib. iij. Percoque, inter coquendum autem epithymi vnc. j. Ellebori nigri aur. iij. nodulo ligata mersaque sæpe confricentur.

Oxymel compositum Gesneri, valde melancholiam purgans: Recipe epithymi drachmas decem, Polypodii drach. vj. buglossi drach. xv. thymi, hyssopi, chamæpityos ana vnc. f. Capillorum veneris drach. v. turbith. drach. vj. ocimi, melissæ, caryophyll. spicæ nardi, malabathri, cardamomi ana drach. iij. Radicis & seminis endiuizæ, feminis cassathæ ana drach. xij. conseruæ rosatæ ad pondus omnium. Infunde hæc in aceto puro, horis 24. (sit copia aceti, qua obruantur cuncta) postridie adde aquæ libras quinque: leniter excoquantur, dum redeat ad aceti primam copiam: fiat colatura, & adiecto saccharo coquatur. Datur ad vncias duas, cum semiss. Gesnerus, cuius descriptio epistolis eius annexa est.

Oxymel diureticum: Recipe mellis despumati vnc. xv. aceti, aquæ ana lib. ij. rad. raphani vnc. j. fœniculi, apii, petroselini, genistæ, asa. i, leuistici ana drach. iij. sem. fœniculi, petroselini, asparagi, rusci ana drach. ij. coriandri præparati, cumini ana drach. f. Coquantur secundum artem. Nostris non est vsui. Vrinam tamen impeditam, & calculos renum promouet.

Gargarisma ad inflammatas tonsillas per initia exhibendum: Recipe aceti communis, vel aceti rosati vnc. iv. aquæ cisternæ lib. f. misce, & fiat gargarisma.

Aaaaaa

Aliud:

Aliud : Recipe aquæ peculi rosarum vel aquæ plantaginis, vel aquæ caprifolii vnc. iij. Aceti rosarum parum. Misce, & fiat gargarisma.

Aliud : Recipe ceraforum acidorum, vel ceraforum immaturorum manipulos duos. Decoquantur in aquæ cisternæ lib. ij. Iuri colato adde aceti vnc. ij. misce, & fiat gargarisma. Lotio ad manus tempore pestis præseruationis causa : Recipe rad. angelicæ, zedoariæ ana vnc. j. f. caryophyllorum drach. ij. calami aromatici vulgaris vnc. ij. Omnia macerentur in l. b. f. aceti rosacei optimi postquam crassiuscule erunt contusa.

Antidotus myrepsi : Recipe spicæ nardi, folii caryophyll. croci, cassiæ, epithymi, floris iunci odorati, myrobal. ana drachmas tres, aloes flauæ vnciam vnam semis, castorei, zinziberis, mastice ana drachmam vnam, iridis illyricæ drachmas sex, anacardi, agarici ana drachmam vnam, asari drachmas sex, semin. apii drachmam vnam, costi drachmam vnam semis, piperis drachmas tres, fœniculi, & succi eius ana vnciam vnam, fœniculum tunde in matritio & macerato in acetodiebus tribus, ac bene decoquito, & colato diligenter. Admice mellis Attici vel sacch. q. f. rursusque ad mellis crassitudinem decoquito, & species simul tundantur & læuigentur bene. Quod si copia sit fœniculi, exprime succum, & meliorem facies antidotum.

Vomitorium : Recipe rad. asari, sem. raphani, anethi, vrticæ ana drach. iij. fiat decoctio ad vnc. v. in aqua solue oxymelitis simplicis vnc. ij. fiat vomitorium.

Potio purgatoria : Recipe Agarici trochiscati drachmas duas, folicul. orientalium, sennæ drachmas tres, macerentur & decoquantur in aquæ betonicæ, lilii conuall. ana f. q. pro dosi, in qua cocta solue hiera paccii drachmam vnam semis, castorei scrup. f. theriacæ veteris scrup. j. oxymelitis simplicis drachmas vj. fiat potio.

Apozema : Recipe rad. pæoniæ, galangæ, cyperi, angelicæ, calami aromat. ana vnciam semis, rad. graminis, asparagi, visci quer. ana drachmas sex, cichorii cum toto, endiuiscariolæ, fumaricæ, lupuli, melissæ, prim. veris, agrimonicæ, ceterach : polydrici ana m. j. chamæd. chamepyt. hyssopi, thymi, maioranæ, menthæ.

ana

ana m. f. sem. anisi, carduibened. pæon. fefel. citrii & corticis eiusdem ana drach. iij. florum anthos, calend. beto. ana partem vnam, florum tilia arboris, lilii conuall. ana p. j. f. in colatura clarificata dissolue syrapi cort. citrii, de stœchade, & de beton. ana vnc. iij. fiat apozema aromatizandum drachmæ vnius, diamoschi dulcis, per 5. dies.

Antidotus icteri nigri: Recipe rad. serpentariae maioris filicis, valeriana ana vnc. ij. cort. fraxini, capparorum, tamaricis ana vnc. iij. ceterach m. ij. sem. carduibened. cumini, costi ana vnciam vnam, piperis, cubebarum ana drachmas sex, flor. genista, hyperici, buglossa ana partes duas, rasura eboris cinnamomi ana vnciam f. Limatura martis cum sulphure calcinata vnc. x. indantur in matraceutum vitreum, superaffundendo aceti scillitici lib. j. aceti buglossati & sambucini ana lib. f. Aquarum florum ebuli & scolopendriae ana q. f. Ad materiam rite macerandam, & digerendam in Balneo Mariae, postea destilla, & cum eodem menstruo tincturamelice, vt fiat extractum. Huius extracti: Recipe vncias duas, extracti lienis bouis vnciam vnam semis, extracti seu feculae radicumarionis drachmas duas, salis ceterach, salis fraxini ana drachmam vnam semis, croci martis cum sulphure p. æp. scrupulos quatuor, vini chalibeati q. suff. vt fiat electuarium seu antidotus ad omnes durities & oppilationes lienis, & totius mesenterii: & ad quauis vitia ac symptomata inde promanantia: veluti sunt cachexia, febres quartana, icterus niger, suppressiones mensium &c.

Electuarium seu Antidotus magna in tali morbo: Recipe ligni cassia, santalorum omnium ana vncias duas, rad. rubia tinctorum, filicis vtriusque acetosa, oxylapathi rhabbari ana vnciam vnam, eupatorii mcl. cornarum absint. pontici, hepaticae ana m. ij. sem. apii, petroselini, schænanthos ana vnc. f. spica nardi, flor. cichorii, centaurii minoris, chelidonia, ros. rub. ana partes tres. Contundantur & indantur in vas vitreum: his adde acetosipassulati libram vnam semis, aquarum agrimoniae, acetosa, cichorii ana libram vnam. Macerentur & destillentur, & aquarursum affundatur materiae, & sic educatur extractum iuxta methodum vt ex aduerso habes exemplum: Recipe huius extracti

Aaaaaa 2

vn-

uncias tres, Extracti santalorum omnium drachmas sex, Extracti Chelidoniæ vnciam semis, Extracti hepatis vituli vnciam vnam, Arcani Tartari vncias duas semis, olei sulphuris in crocum conuerſi drachmam vnam, olei martis drachmam vnam, ſyrupi corall. q. ſ. vt fiat Antidotus cuius doſis ſcrupulus vnus, per ſe vel cum iuſculo, vino, aut liquore aliquo conuenienti. Cachexiam & icteritiam, hydropiſin, omnes morbos hepaticos, hoc medicamentum vnice curabit, modo legitime & medice uſurpetur.

Rubrica ad faciem: Recipe ſantali rubri contriti, Aceti fortis bis deſtillati ana quantum ſufficit. Miſceantur, & coquantur igne lento, addendo parum aluminis: & habebis rubricam perfectiſſimam.

Acetum quomodo fiat ſtatim: Recipe ouorum aſſatorum uſque ad duritiem num. ij. zingiberis, ſpicæ, piperis ana gran. xx. hordei gra. v. butyri vnc. ſ. paſtæ de fermento acri iij. vel x. balotos ad quantitatem nucis communis, ponantur ſimul ad amphoram in vino, & ſtatim in acetum forte conuertitur.

Ad faciendum acetum ſtatim: Recipe tartari, zingiberis, piperis ana partem vnam. Pone per octo dies in aceto optimo: tunc ſicca. Et quando vis habere acetum, pone in vino, & ſtatim erit acetum.

Aceti conficiendî ratio: Recipe vini optimi, ſarinæ ſiliginis q. l. eſt. Miſce, & fiat paſta, ex qua fiant panes parui in clibano cocti. Poſtea extrahe & infunde in aceto fortiſſimo, & acutiſſimo: iterum fiat paſta: iterumque coquantur in clibano. Idque toties reiteretur, quouſque panes non amplius diſſoluantur in aceto. De iſtis panibus pone in vino, & ſtatim conuertetur in acetum.

Acetum deſtillatum inquit Rubeus contrario modo ac vinum deſtillatur. Quod enim è vino primum exit, tenuius & melius eſt: at ex aceto, nequaquam: Itaque priores duæ partes, quæ exeunt, reiiciuntur, quod minus habeant acrimoniæ, tertia pars colligitur, quæ vt acrior, ita minus frigida, quam acetum eſt. Tertiam partem, quam collegerunt, quidam ter, aut quater ſupra fæces reponunt, ac deſtillant, vt euadat acrior, tum ipſarum fæcum, tum ignis ratione.

Acc-

Acetum theriacale, destillatum Fracastorii: Destillatur & acetum cum theriaca, addita aqua vitæ: exitque aqua multarum virtutum, mirabilis ad vlcera faucium aut gutturis, cum ex prauis destillationibus, in morbo Gallico eroduntur: præcipue autem valens, vbi profundius deduci vis medicamenti debet. Quod si bolum armenum, aut sphragida in ea dissolueris, ac erosas partes tetigeris, seminaria eius contagionis absumuntur, & sanatur omnis erosio. Valet optime, si loca oblinantur, vnde pili cadunt, barba præsertim supercilia, & caput.

Acetum destillatum, vomitorium: Acetum vomitorium fit, si pileo plumbeo, patinaque ærea, vt communis officinarum destillandi vsus conuauit, acetum destilletur, nulla reiecta parte, & eius aquæ stillatitiæ, quæ dulcem saporem præ se fert, ad vncias quatuor exhibeatur, cum vomitum ciere animus est. Mirifice enim & nullo labore, aut molestia id ciet: in pueris, ac debilioribus duæ vnciæ satis sunt: stomachum optime purgat.

Acetum destillatum in soluendis & extrahendis rebus magnum vsum habet. Inquit Sennertus, destillatur autem ab aliis aliter. Hæc primum communis via est. Acetum fortissimum ponatur in cucurbitam vitream, & in balneo vel cineribus lento calore destilletur. Primo ascendit phlegma insipidum, deinde acetum. Libanius tamen, commentariorum chymicorum parte prima, l. 4. cap. 8. eos reprehendit, qui primum phlegma, hinc acetum sequi existimant, statuitque primo spiritum frigidum prodire, vt ex caphura, inde sequi aquositate, tertio acetosum liquorem, quarto igneum succum. Quodcunque autem primo loco exiuerit, vbi iam aciditatem odore & sapore deprehenderit, muta recipiens, & continua atque auge ignem gradatim, donec aceti spiritus omnes adscendant. Si tamen ad extracta & vsus medicos vsurpare velis acetum, ne nimium vigeatur, ne ἐμπύρευμα aceto concilietur. Sed qui ad metallicos labores vti hoc aceto volunt, vsque dum rubri spiritus attolluntur, nihilque amplius spirituum exeat continuant aucto igne destillationem. Sine tamen empyreumate alii fortificant acetum, tum illud fecibus iterum

affundunt, atque iterum destillant, idque tertio faciunt. Hinc partem aliquam phlegmatis lento balni calore abstrahunt. Acetum, quod radicatum appellant à nonnullis ita conficitur. Fecum relictarum sufficientem sumunt quantitatem, aliquot scilicet libras, has in retorta, vel in patente aliquo vase ad siccitatem usque calcinant. Calcinatæ materiæ affundunt acetum destillatum, & per arenam destillant, idque eousque faciunt, donec omnis sal cum aceto adscenderit & exstillauerit. Licet & acuere acetum, si vitriolum addatur, & per retortam destilletur, si magis acre optetur, in destillato sal ammoniacus solvatur. Alii per salem, alii per tartarum acuunt, adduntque libræ aceti vnciam vnam tartari. Nonnulli acetum radicatum, quo lapides duriores solvunt, cum terebinthina parant. Addunt nimirum terebinthinæ lib. ij. vel iij. aceti destill. lib. ij. destillantque in arena primo lento igne, postea fortiori, & per separatorium hæc separant, acetumque supra zingiber rectificant.

Alius de aceto sic infert: Acetum sine digestionem, eodem modo destillatur, quo & vinum: nisi quod phlegma ut in omnibus acetosis aliis primo egrediatur: spiritus autem vltimo. Oleum & sal pari ratione, ut de vino dictum, eliciuntur.

Acetum alkalifatum: Aceto ad mellis liquidi consistentiam destillato, superfunditur aqua communis, ut ad palmæ altitudinem emineat: digeritur in balneo per biduum: ponitur in loco frigido, ut crystallos producat. aqua per inclinationem effunditur, aliaque donec omnis oleaginitas abscesserit, superfunditur. Tum crystallos sæpius solvuntur in aqua bulliente, & coagulantur in frigido, ut omnino reddantur diaphani: acetumque quarto destillatum, & ab omni phlegmate depuratum, iis superfunditur: ita ut ad vnam libram crystallosum, addantur quatuor aceti: & per arenam, in retorta, dando sub finem ignem satis fortem, destillantur. Quo facto: feces calcinantur: fixum sal elicitur, reaffundendo toties super id, quod in fundo remanet: donec totum sal per alembicum ascenderit. Tandem acetum hoc sale proprio imprægnatum, per balneum bulliens

liens bis destillatur: accipiturque acetum, ad durissima lapidum crystallorumque corpora calcinanda, validissimum.

Qui acetum destillatum acre vult, (inquit Godofredus Steghius in Medicina practica cap. 15. lib. 1. pag. 188.) is primas duas tertias, quia aqueæ omnino sunt, reiciat oportet, tertiam reseruet, quia aciditas hæc facibus crassioribus inhæret, à quibus non nisi longo tempore & igne vehementiore separatur, quibus si restituatur ac de nouo destilletur, acrimoniam maiorem acquirat.

Alius Author dicit: Spiritibus affine est acetum radicatum quod fit ex crystallis secum aceti. Destillando per retortam cum cohobiis. vel: acetum vini bonum impone in retortam, destilla lento igne phlegma refunde hoc capiti mortuo sæpius, & digere in fumo, tandem destilla: & primo quod exit seorsim capere, quod posterius igne fortissimo prolicitum prodit est acetum radicatum acerrimum. Quidam statim prima destillatione segregato phlegmate gradu ignis valido exugunt fortes spiritus: quos possumus exasperare sale secum aceti calcinatarum, vt in vino alcalifato.

Acetum stillatitium simplex vulgo in hunc modum (ex Vlatatio) conficiunt: Aceto in cucurbita imposito, ignique subiecto phlegma subtrahunt, cum odor acidus saporque acris apparet, mutato receptaculo, excipiunt, quod prodit vsque ad rubrum. Sed ipsi quidem tunc cessant, at non Chymici, qui quærent acerrimum spiritum. Reddunt enim fecibus quod prolektum est, macerant, destillantque denuo aliquoties: fit hoc acetum ex compositis quibusdam, velut addito sale, tartaro, nitro, capite mortuo vitrioli, aquarum fortium &c. Et ex similibus, de quibus in coraliis soluendis aliusque. E melleo aceto (Fit enim & ex mulla, & succo pomorum, &c.) comparatur acer spiritus ad solvenda metalla. Ita ex succo berberum, & limoniorum &c. ad vniões & metalla: Hæc sufficiant de aceto, nunc de omphacio dicemus.

Omphacium est vix acerba ac nondum maturefcentis, Græcis omphax, Gallis du Vortius, Italis Agrestu, Hispanis cumo de Agraz, Germanis Agrest, in officinis Agresta dicit, succus nō solis calore in

Rob

Rob mutatus, eiusmodi erat olim Dioscoridis omphacium: tunc enim instar vini in torcularibus exprimitur, & paratur ex omni immaturarum vuarum genere: pluribus diebus expressus insolatur succus cū suis vinaceis, in cado crasso linteamine cooperto, donec excrementa subleuentur, fæx vero subsidat, & inclarescat, alii colant, in doliis reponunt, & parum salis permiscunt: alii absque sale seruant per annum, tam ad ciborum, quam ad medicamentorum vsum. Ex vuis autem magnitudinem, sed nondum maturitatem adeptis, vt fit progressus ad vini expectationem, sic ex vino regressus ad acetum, quod viribus omphacio in multis conuenit: Vtrique enim vis refrigeratoria, sed in omphacio imbecilior, in aceto vero tanto est validior, quanto tenuior, cui & acrimonia quædam inest aliquantum excalescens ex putrido calore orta. Proinde Aristoteles recte scripsisse dicitur, acetum proprio vini calore frigidum esse, calidum aduentitio: Ista tamen caliditas satis esse non potest ad superandam aciditate prouenientem frigiditatem. At vero omphacium ne minimum quidem habet caliditatis, nec ita tenue est, nec ita expedite meatus corporis permeat: Acidum quippe non modo est, sed acerbum: Ob id ad Hypochondria ardentia præstantius est, quam acetum, (Gal. 12. lib. 4. de simplic. med.) quod non tantam habeat violentiam, ac ferientem frigiditatem, nec eam mordaci admistam caliditati: Debent enim qui tali caloris excessu laborant, sine violentia mitigari, nec foris admittere vllam caliditatem, aut acrimoniam mordacem. Hinc est quod summe ardoribus omphacium prodest, inquit Galenus cap. 2. lib. 4. de simplic. siue ori ventris impositum, siue aliis partibus quas refrigerare lubet.

Frequentius autem per os sumitur tam alimentis ad voluptatem, quam medicamentis ad sanitatem mixtum. Eo enim alterata iuscula faucibus & palato gratissima sunt; eo acidulata condimenta appetitum reuocant: Atque eius vlu iecoris feruor extinguitur, sanguinis æstus temperatur, venter alimenta non auersatur: Hæc autem omnia rite præstat syrupus ex eo paratus, quem vt dixi officinæ de Agresta, vocant.

Licet ex vua qualibet immatura omphacium possit haberi optimum, in Gallia tamen ex ea tantum sub finem æstatis,

ris, & ante vindemiarum tempus exprimitur, quam vitis alba promit, in hortis culta, cuius palmites longiores, crassioresque ad Topiariorum pergulas & fornices deduci solent: Quæque racemos profert oliuarum fere magnitudine, succo multo turgidos, ex quibus vel etiam maturis cum vix bonum vinum possit haberi, ex hisdem nondum maturis optimum habetur Omphacium: A cuius saporis affinitate, oleum ex oliuis immaturis expressum, acidulumque, Omphacium dicitur.

Syrupus de Agresta Mesuei talis est: Recipe Agrestæ lib. v. Sacchari clarificati lib. iij. ß. coquantur secundum artem. In magnis æstibus, ad firmiter restinguendam mirifice confert, vomitum & alui profluuium biliosum sistit, febribus biliosis succurrit, grauidarum vomitum etiam reprimat, ac ventriculum earundem firmat, venenisque aduersatur.

Rob de Agresta Augustani: Recipe Agrestæ lib. ij. Sacchari lib. j. coquantur secundum artem. Astringit, refrigerat, &c.

Diamoron compositum: Recipe succi mororum domesticorum, lib. ß. Mellis lib. j. Clarificetur primum succus, deinde cum Melle coquatur ad iustam consistentiam: cui adde Myrrhæ, Croci ana vnc. j. ß. Omphacii vnc. vna, coquantur vt F. l. artis quod dictum est.

Ex Musto igni decocto, fit sapa, Gallis du vin Cuiet; Italis vin cotto, sapa; Hispanis la meloxa ò arrope, Germanis vero gesottener Wein vocatur. Detergit leniter serapiis pectori idoneis accommodatur: nec non compositionibus Diacodion, ad defluxiones capitis sistendas, eadem mensura, qua Saccharum, admiscetur. Exempli gratia huc introducemus Diacodion simplex Galeni.

Recipe capita papaueris albi, mediocri magnitudine, nec nimium viridia, nec nimium matura num. xx. Aquæ pluuiæ aut fontanæ lib. iij. macera horis 24. post coque, donec capita contabuerint, cola, & adde Mellis lib. ij. coque ad iustam consistentiam. Fit cum Saccharo eodem modo, item cum sapa hac ratione: Recipe decoctionis prædictæ lib. ij. sapæ vini dulcis lib. ij. succi Glycyrrhizæ vnc. ij. coquantur ad iustam consistentiam. Vfus eius est in destillationibus tenuibus è capite in asperam Arteriam, ex perpetua tussi insomnium parientibus. Quod si magna humoris copia ex capite cir-

ca pulmones constiterit, confectio ex Melle melior est, quemadmodum somno opus habentibus, ea quæ ex sapa constat.

Loch ad caliditatem & asperitatem pectoris, & ad tussim calidâ Mesue: ꝛ. Glycyrrhizæ drach. xv. Passularum vnc. ij. Zizypharum, Myxarum ana num. xxv. coque igne lento in aquæ lib. iij. ad lib. iij. consumptionem, adde Cassiæ fistulæ vnc. j. colatum, & seminibus ac membranis purgatum percoque cum penidiorum lib. β. Sapæ vnc. iij. ad iustam crassitiem. Tunc misce Farinæ Fabarum vnc. ij.

Aliud Mesuei: Recipe sem. Papau. drac. x. Glycyrrhizæ drach. vij. Myxarum num. xx. semin. Psyllii, sem. Cydoniorum ana drach. v. Aquæ lib. iij. coque ad dimidii consumptionem: colatum percoque cum Sapæ, Penidiorum ana vn. iij. ad iustam crassitudinem: deinde misce Tragacanthi, Gummi ana drach. v. Papau albi, sem. Melonum, sem. Citrulli, Cucumeris ana drach. ij. confice.

CA P V T I V.

De Saccharo & Melle.

SAccharum Græcis Σάκχαρ, Σάκχαρον, ab Aniano Μέλι παλάμινον. à Paulo Ægineta, Ἀλὶς Ἰνδικὸς, Latine Sacchar, Saccharum, Zuccharū Zacchar, Zaccharum, Succharum, Mel Calaminum, Mel Harundinaceum, & Mel Cânæ Gal. li. 4. simp. c. 7 & 8. Meth. Paulus Ægineta lib. 7. c. 3. Alexand. Aphrodisi. li. 2. prob. 74. li. 15. Geograp. Plinio & Paulo Ægineta dicitur etiam Sal Indus: Serapione lib. simpl. c. 50. Zuchar, Arabicis Succhar, Zazar, Sudur & Sutter: Italis Saccaro, Zucaro, Zucchero & Succhero: Hispanis Azuccar & Azucar: Gallis Zuccre & Succre: Germanis Zucker.

Genera eius ab authoribus describuntur septem: Prima species Portugallæ est, ex Insula Madera vel Medera, hinc inde vocatur Saccharum Maderiense vel Mederiense: 2. Species ex Insula deferatur Canariæ, inde Saccharum Canarium, siue Canariense: 3. Species dicitur Saccarum Finum, Saccharum Refinatum, & Saccharum Valentinum, hoc arte redditur nigrum ac finum. (Veluti purū & Argentum finum, in quibus nihil Heterogenei commixtum, sed igne

igne purgatum) Valentinum dicitur quia finum redditur in Valentia Hispaniæ: nostris Pharmacopolis dicitur Saccharum Tabarzeth, per quod vocabulum Arabes intelligunt Saccharum purissimum. 4. Species defertur ex Insula Maltha, hinc Saccharum Malтанum, Saccharum Melisium siue Melitæum, & Saccharum Cibale. 5. Species defertur ex Insula. S. Thomæ, hinc Saccharum Thomasinum, Saccharum Thomæum: Arabicis Saccharum Sulimenum. 6. Species vocatur Saccharū Miscellaneum, quia ex omnis generis speciebus Sacchari est collectaneum. Septima species dicitur Mel Saccharinum, Remel siue Saccharaceum: Gallis Mellasse: Hoc in dolis ad nos apportatur, & conficitur ex Sacchari spuma, est instar Mellis aut crassioris Syrupi, &c. Hæ sunt species Sacchari omnes hodierno tempore nobis cogniti: Galeni temporibus non admodum fuit cognitum, nunc vero nihil est notius, variasque in formas cogitur: Nullum hodie medicamentum, nullus cibus lautus absq; huius condimento fere spectatur: Marcus Varro Narbonensis. sic refert de Saccharo:

Indica non magna nimis arbore crescit arundo,

Illus ex lentis premitur radicibus humor,

Dulcia cui nequeant succo contendere Mella.

De eius planta paulisper: Sacchifera hæc planta est arundo. septem, octo ve pedes longa, crassissima, geniculata, foliis vtrunque multis, longis, angustis, striatis obuallata, fungosa, medullosa, & intus dulcissimi succi vbertate referta, qui vel inciso trunco, instar lachrymæ cuiusdam ex arbore stillat, vel Medulla an cannis apertis, incisisque secreta, & ignis vi tam diu elixa, donec totus liquor in Saccharum, salis modo in fundo vasis concreuerit. Radices promit cannæ nostratis æmulas, sed minus lignosas, magis succulentas & dulciores, à quibus germina quædam erumpunt, quæ auulsa & legitimo transplantata tempore, virent & adulescunt. Comosos flores gerit, vt arundines, inter quas numerari rectè, vel eius sola facies suadet. Succus ex ea tractus, vnica coctione imperfecte elaboratus, adhuc rubet, & Saccharum rubrum nonnulli, alii spumam Sacchari nominant. Quando coctione longiore & elaboratiore magis defecatur, albicatque plurimum, Saccharum absolute vocatur. Optimum iudicatur Saccharū Maderiense & Canariense, non vero

Taberzeth, quia arte cum lixiuiis ita redditur splendidum atque albissimum, &c.

*Sacchari
Candi cō-
ficiendi
ratio.*

Ex Saccharo communi Candum fit hoc modo : Liquatur Saccharum cum pauca aqua, & elixatur, vt crassus fiat Syrupus, qui in ollam fictilem iniicitur, in qua bacilli lignei cancellatim decussatimque aptati fuerint. Reponitur olla super assere in calidoloco, relinquiturque 15. aut 20. dies; Tum Syrupus non concretus effunditur, & pauca calida aqua affunditur, ad eluendam Syrupi pinguedinem, qua denuo effusa reponitur vas in loco calido, & die sequenti frangitur, inueniunturque Bacilli Saccharo cando, instar salis fossilis aut CrySTALLI, collucescente onusti.

Hic notandum est quod Veneriani præparant Saccharum candi cum Saccharo fino, iam autem Saccharum finum confectum est cum lixiuio calcis viuæ. quare hæc præparatio non commendatur, nisi sumatur Saccharum Mederiense, quod purissimum est.

Hoc Saccharum Græcis, dicitur *κάρδιον* & *κάρνον*: Latinis Saccharum candum, Saccharum candium, conditum & Saccharum CrySTALLinum.

A Hieronymo Montuo, Zuccarum & Saccharum lucidum, ab Hermolao Barbaro Saccharum Candium: Italis Zuccaro Candito: Germanis *Candizucker* / *Eißzucker* & *CrySTALLin Zucker*. Hoc Saccharum si conficitur cum aqua Cinnamomi, vel aqua Rosarum aut Syrupis eorum, magnum habes Sacchari Arcanum.

Saccharum sane magnam habet cognitionem cum Melle, licet ex Arundinibus fiat: Melle tamen minus est calidum ac siccum: Ideoque & calidis ac frigidis obsoniis miscetur commode; cum sese in omnem fere naturam vertat, & neque caliditatem, neque frigiditatem augeat, sed eas potius temperet. Non tamen omnibus æque conuenit. In calidioribus enim & ipsum facile in bilem abit. Alias vim abstergendi sine acrimonia obtinet. Non autem est parua Sacchari differentia secundum puritatem & impuritatem. Quod ex prima coctione prouenit, impurius & calidius est, maioremque habet Acrimoniam & abstergendi vim: Quo purius autem repetita solutione & coctione reddis, eo minus calidum euadit, atque aliquid de abstergendi facultate amittit.

Aluo idoneum, & stomacho vtile: detergit, digerit, linguæ asperi-

ſperitatem & ſiccitatem in febribus tollit: vexatæ veſicæ, renibuſq; auxiliatur. Illitum ea diſcutit, quæ tenebras oculorum pupillis of- fundunt. Cæterum Sacchari Doſis in Syrupis fere æqualis quanti- tas tam Sacchari quam ſucci. In Eleſtuariis vero pro drach. j. pulue- ris vnc. j. Sacchari communiter. Si autem puluis fuerit laxatius, pro drach j ſ. pul. drach. j. Sacchari. In conditis additur Sacchari parum, ſi conſeruæ odoratæ ſint. Si vero amaræ, vel acres, vnc. ſ. Sacchari pro vnc. j. Conſeruarum imponenda. In pulueribus acri- bus, vt ex Pipere, & Zingibere, pro drach j. pulueris vnc. j. Saccha- ri ponitur: In dulcibus vero vnc. ſ. In clyſteribus Saccharum ru- brum ponitur ab vnc. ſ. ad vnc. ij. vel vnc. iij.

Præterea fiunt cum Saccharo plurima medicamenta, vt exem- pli gratia aliquot huc transferre non pigebit.

Aqua Sacchari deſtillata, Rubei: Recipe Sacchari lib. ſ. Frago- rum maturorum lib. j. ſ. Terantur ſimul, & octo diebus tepentis a- quæ balneo macerentur: inde eodem tepente balneo aqua extil- letur: exhibit aqua ad faciei icſtus cum inflammatione, ad lachry- mantes oculos, ad viſus imbecillitatem admodum vtilis.

Aqua Sacchari deſtillata alia eiſdem: Recipe Sacchari lib. iij. Rhapontici lib j. Rhabarbari vnc. j. florum Mercurialis lib. j. vini generoſi tantum, vt emineat parum. Contundantur omnia, & ma- cerentur ſimul ſex diebus tepentis aquæ Balneo, vel fimo: Deinde eodem Balneo Vitreis Organis deſtillantur: Inde fæces diligenter prælo exprimantur, illiſque aquæ ſtillatitiæ, Scabioſæ, Fumiterræ, Borriginis ana vnc. vj. affundantur: inde prælo denuo exprimantur: ſtillatitiæque huiusmodi aquæ filtro excolentur, tum per- ſpicuæ ſint: cum priorique aqua coniungantur. Ad multam mor- borum genera valet, ſtomachi præſertim, & Lienis imbecilli- tati, doloribuſque dentium, & capitis. Hæc autem eo effica- ciora reddentur, ſi ad huius aquæ libram ſcrupulum ſemis olei Vi- trioli adieceris.

Oxyſacchara ſimplex Nicolai: Recipe Sacchari albi lib. j. ſucci malorum granatorum acetoſorum vnc. viij. Aceti vnc. iij. coquan- tur cum facilitate, dum Syrupi craſſamentum adſciſcat. Digerit- materias Cholericas phlegmati miſtas, quæ grauant ſtoma- chum, & præcordia, & faciunt Tertianas duplas inordinatas,

Bbbbb ; quas

quas vocant erraticas, & similes quartanis duplis.

Syrupus de duabus radicibus: Recipe Rad. Petroselini, Fœniculi, ana vnc. iij. Aquæ quantum sufficit, Sacchari clarificati lib. ij. coquantur secundum artem in Syrupum.

Syrupus Saccharatus Rabi Moyses: Recipe vini optimi lib. iij. Sacchari albissimi lib. j. coquatur ad lentum ignem more Syrupi: serua & vtere cum duabus partibus aquæ decoctæ. Senibus frigidis & debilibus conuenit, & quibus humor natiuus, & calor naturalis minuuntur. Nutrit enim & sanguinem generat & replet partes principales spiritibus.

Vinum Saccharatum Arnoldi: Recipe vini optimi vel Cretici lib. iij. Sacchari albissimi lib. ij. coquantur ad lentum ignem more Syrupi, serua & vtere prout vsus postulabit: ad omnia illa conuenit, in quibus appropriatur Syrupus Saccharatus.

Claretum cum Saccharo: Recipe Cinnamomi Electi drach. vj. Zingib. vnc. ß. Caryophyll. drachm. iij. Nucis Moschatae drach. ij. Macis, Cardamomi, ana drach. ß. Coriandri præparati drachm. j. ß. Sacchari albi lib. j. vini optimi lib. iij. Misce, & fiat lartis Claretum.

Rotulæ Apoplecticæ: Recipe Sacchari vnc. iij. dissoluatur in aqua Rosarum, dissoluti cum olei Anisi gut. iij. & Ambræ gr. iij. F. Rotulæ vel: Recipe aquæ Rosarum, Maioranæ ana vnc. vj. Sach. lib. j. ß. decoque ad consumpt. aquæ, deinde adde Cinnamomi, Caryophyll. Ireos ana drach. iij. Anthos drachm. ij. ß. Moschi, Ambræ, ana gr. vj. olei Succini gutt. iij. F. l. a. Rotulæ.

Iulepus Saccharatus: Recipe aquæ limpidissimæ Sacchari opt. ana, de spuma cum Albumine oui, filtra, coque vt artis.

Vel: Recipe Aquæ Rosarum lib. j. ß. Sacchari lib. j. Oui albo perpurgetur & ad formam Iulepi coquatur. Accipe huius vnc. j. Aquæ optimæ vnc. iij. Misce: gratissimum in febribus, sitim restinguit, hoc Franciscus Rex Gallia vtebatur.

Iulapium ad sistendum sanguinem: Recipe aquæ pediculi Ros. Aquæ sanguinaræ id est, Centinodiæ, aquæ Bursæ pastoris ana vn. iij. Sacchari albi lib. ß. Fiat Iulapium.

Iulapium ad refrigerationem Hepatis: Recipe Aquæ Cichorii, Lactucæ, Endiuia, Solani ana vnc. iij. Sacchari clarificati lib. ß. vel j. coque ad Iulapii consistentiam.

Iula-

Iulapium ad pectus : Recipe aquæ violarum, Buglossæ ana vnc. iij. Sacchari albi ana lib. β. Fiat Iulapium.

Iulapium ad Phthisin : Recipe aquarum Petroselini, Helenii, Rad. Althææ ana lib. j. Sacchari q. s. fiat Iulapium, modus est, vt quolibet die, tribus ante cibum horis vnc. iij. dentur. Valentius redditur, si antea in ipsis ebullierint Gummi Arabici.

Saccharum viridi colore tingere : Recipe Succi caulium, vel succi Anethi, vel succi Solani, vel succi Rutæ q. s. Hoc confecta iam absoluta atq; adhuc in Aheno calentia asperguntur : vel Saccharum vna cum succo coquitur, &c. Confecta & absoluta iam, atque adhuc in aheno calida, diluto Rhab. vel Croco aspersa, fit Saccharum flauum.

Cum succo Baccarum Sâmbuci, vel florum frumenti, in aceto vel vino dilutorum q. s. Fit Saccharum coloris cærulei. Si succus florum Ireos cum Saccharo coquitur, fit coloris purpurei : cum succo iuglandium, vel Gallarum, vel Myrobalanorum in aceto dilutorum q. s. fit l. a. Saccharum nigrum, &c.

Superius dixi de Saccharo Candi, quod possit redigi in summum Medicinæ medicamen atq; Arcanum : Eius præparationes hæ sunt : R. aquæ Cinnam. opt. q. v. in ea dissolue Sacchari purissimi q. v. & p̄cede in omnib. vti supra dixi. Vel : R. Aquæ violarū in Martio destillatæ tātum quantū cupis recipere Sacchari, solue, coque vt artis est, quādo satis tenes inspissatum, tum infunde succi violarum puriss. cum aqua violacea expressi, coque adhuc parum, postmodum candefac : cum Rosis sic p̄cede etiam, & si cupis, vt fiat aliquanto acidius, tum decoctionibus infunde succum de Limon. vel Citris, &c. Est etiam aliud Sacchari genus, quod vocatur Zuccharum penidium, à doctis viris etiā dicitur Penidia, Penidii, Penidiæ, &c. Ab Andrea Bellunenſe Arabice dicitur Alfenid; à Matthæo Syluatico, Alferud; Germanis Zucker penid, oder gedrehter Zucker penid. Eius confectiōem hic omittimus : satis enim perspicue nobis constat, & compositio valde est familiaris Pharmacopolis. Quidam ex hoc faciunt aquam decoctam, quam nuncupant aquam Sacchari Penidii, & fit vt Iulepus Sacchararus, de quo iam antea etiam diximus; vsus eius est in omnibus affectibus pulmonum, Catharris, tussis, excitat appetitum, refrigerat etiam, &c.

Cum

Cum eo etiam fit confectio Diapenidion dicta : cuius descriptionem sic inuenimus apud authores : Recipe Penidiorum vnc. ij. drach. v. Pinearum, Amygdal. dulc sem. Papaueris albi ana dra. iij. scr. j. Cinnamomi, Caryophy. Zingiberis, succi Glycyrrhizæ, Tragacanthæ, Gummi Arabici, Amyli. sem. Cucurbitæ, sem. Citrulli, sem. Cucumeris, sem. Melonis ana dra. j. β. Caphuræ G. vij. Sacchari albi quantum sufficit. fiat Electuarium. Valet aduersus omnem thoracis noxam, tussim, vocis iacturam : rabidis deniq; & purulenta excreantibus succurrit.

Elixir vitæ, Leon. Fiorauanti. Recipe Caryophyllorum, Nucis Moschataæ, Zedoariæ, Zingiberis, Galangæ, Piperis albi, Piperis nigri ana dra. ij. Baccarum Iuniperi, Cort. mali Citri, Cort. mali Aurant. Saluiæ, Basiliconis, Rorismani, Menthæ, Maioranæ, Baccarum Lauri, Pulegii, Calaminthæ, flor. Sambuci, Rosarum rub. & alb. Spicæ Nardi, Cubebarum ligni Aloes, Cardamomi, Cinnamomi, Calami Aromatici, Stœchados, Chamædrios, Chamæpityos, Granorum Paradisi, Macis, Thuris masculi, Aloes Hepaticæ, sem. Artemisiæ, seminis Maioranæ ana drach. ij. Ficuum, Passularum, Dactylorum, Amygdalarum, Pinearum ana vn. vj. Mellis albi li. j. Moschi dra. j. Sacchari albi li. iij. Aquæ vitæ optime circulatæ li. xv. Terenda terantur, misceantur, & macerentur per dies x. in cucurbita vitrea optime clausa : inde calore balnei destillentur : demum per menses duos circuletur aqua : & habebis elixir. Quo facto materia in Cucurbita relicta eximatur : ac denuo destilletur calore Cinerum vehementissimo, & emanabit aqua rubea, sicut sanguis fætida, fumosa, & turbida : quæ etiam circulanda est, vt prima. Est enim pars ignea, & tantæ virtutis, vt quasi mortuos resuscitet. Atque hæ duæ aquæ seorsim seruandæ sunt in vasis vitreis optime obturatis. Prima à multis morbis hominem præseruat, si bis in hebdomada dra. j. sumpta fuerit. Valet ad vulnera : visum conseruat : Venerem excitat, mulierum sterilitatem remouet. Secunda verò, quæ rubra est, conuenit dolori matricis, pleuritidi, doloribus Colicis, dentium : curat & sanat omnia genera febrium : loquelam amissam restituit, si drac. j. huius aquæ sumatur.

Olenum Sacchari Mercuriale Rubei : Recipe Sacchari, Herbæ Mercurialis ana partes æquales, Contundatur herba cum Saccharo opti-

optime: & in curua cucurbita octo diebus macerentur: inde duplici vase destillentur. Manat enim oleum album, quod optimum colorem faciei conciliat, Epilepsiæ conducit, si quadraginta diebus, quotidie manè drach j. exhibeatur. Quod si cum Castoreo sumatur, neruorum contractiones remouet cuiuscunque loci: sanat quoque stuporem membrorum, visus hebetudini confert, in oculis positum.

Eius essentiam atque oleum posui supra in 2. lib. Basil. huius, vbi latius vide. Alias multis modis potest fieri oleum cum Myrrha & Mercurio, &c. Sed tempus nunc est, vt & Mellis præsumamus examen.

Mel præcipue laudatur Atticum, quod ex Hymetto adfertur. Hinc Siculum, Hyblæum ab Hybla vrbe dictum: vnde etiam Mel Himetum cognominatur, & apes Hyblæ passim apud Poetas. Scribit Athenæus Cyrenos Corsicæ incolas ideo longæuos esse, quoniam Melle vtantur assidue. Et interrogatus Democritus, quoniam pacto sanus quis posset diu viuere? Si interiora, respondit, Melle rigaris, oleo exteriora. Galenus cap. 11. lib. de atten. vict. rat. Mel enim cum sit dulcissimum, succum gignit tenuissimum, (Gal. cap. 8. lib. 2. de facult. natur.) & in senibus sanguinem optimum: In iuuenibus tamen & biliosis facile vertitur in bilem: Nam quod in melle dulce est, ait (Gal. cap. 8. lib. de spir. anim. mot.) Auctuarius, in biliosum humorem mutetur necesse est. Est vero facilis hæc mutatio, quia (Paulus cap. 4. lib. 1. Synops. & Oribas lib. 5. Collect.) calefacit & exsiccat ordine secundo, adiunctamque habet dulcedini acrimoniam.

Præstantissimum siquidem est Mel, quod hisce duobus excellit, hoc est, quod dulcissimum est, simulque & acerrimum ex Galeno cap. 17. lib. de Antidot. Mustum vero ex vuis dulcibus expressum, & ad dimidias, tertiasve coctum, licet melli dulcedine non cedat, vt aqua tamen obtusum est, nec sensum vellicat. Solum autem Mel quasi compositionem in se habet, Gal. 177. lib. de simplic. quia ex multarum herbarum succo, vel flore colligitur, & omnibus valetudinibus prodesse potest, maxime tamen senibus, temperamento frigidis, & hyemis tempore. Nam vbi calorem nactum fuerit, bilem procreat Galb. 16. li. 4. simpl. Horum concertationem irridet,

Galenus cap. 5. lib. de Alim. facult. quorum alter Mel salubre, alter infalubre affirmabat, vterq; ex illato sibi à Melle affectu coniectās: sed neuter intelligebat, homines nō vnum ab initio temperamētū habuisse, neq; si habuissent, inmutabile ipsū ætatis decursu rueri potuissent. Alter n. erat senex pituitosus, alter vero iuuenis & biliosus.

Est vero Mel, succus roris cœlestis ab apibus collectus: Galen. cap. 177. lib. de simpl. med. Nam cum omne alimentum vel ab apibus, vel à plantis desumatur, Mel ab vtroque est secretum. Oritur enim in plantarum foliis, aut floribus, neque est earum succus, neq; fructus, neq; pars, sed eiusdem cum rore generis, nec tamen assidue, nec copiose, vt ille prouenit: Gal. cap. 38. lib. 3. alim. facult. Ad illius autem benitatem vel malignitatem aliquid accedit ex plantis, ex quibus colligitur, Gal. cap. 62. lib. 2. Collect. Orib. vnde venenatum dicitur illud, quod in aconitis excerpitur, vt Heraclienſe; Gal. ca. 52. lib. 5. Paul. Aegin. & amarum est, quod ex Ponto aduehitur, vbi Absinthiorum prouentus luxuriat.

Debet autem Mel colore pallidum esse; consistentia neque crassum, neque valde concretum, neque dilutum, sed vnitum omni ex parte Gal. ca. 62. lib. 2. collect. Optimum est, quod præter dulcedinem, thymi acrimoniam præ se fert: sed tamen odorem eius non reddit, ex Oribasio. Quidam ex præceptoribus Mel dicunt calidum & siccū gradu secundo, tenuium partium, habet vim mundificandi, & aliquid acrimonix, propter quod & vëtrema d' excretionem suscitāt: Magis vero vrinam ciet: Mouet autem ventrem si cum aqua mixtum coquatur, & purissime despumetur. Senibus quidem Mel, & quibus temperamentum frigidum est, confert, non vtiq; iis qui calidi, quoniam in bilem facile vertitur. Si autem per se solum coquatur, fit acrius & magis nutrit, & confert ad sinuum conglutinationem. Optimū vero Mel, quod suauē & acre & flauum, modiceq; pingue & tenue. Melius autē vernum est Mel, tum quod æstiuum. Inutile vero hybernū: quia facile mutatur in flauam bilem: præsertim in calidis ventriculis. Tollit Mel & corporis sordes, & incorrupta conseruat cuncta, quæ iniiciuntur: & ideo antiqui mortuorū corpora cōdiebāt Melle in sepulchris. Cōfert et calculo. Super vinū si edatur, caput impetere nō sinit: atq; ita etiā appetentiam suscitāt eorū, qui minus pp. pituitosam materiam appetunt. Crassius sputum.

inci-

incidit educitq;. Quæ vero cū Melle parètur edulia, difficilis cōcor-
tionis sunt, & nisi pbe concoquātur, iecoris & lienis obstructionē
faciunt. Quod si ad satietatē & frequētius Mel edatur, scabiē gignit.
Ora venarū, Diosc. teste, aperit, humores euocat: vnde in sordida vl-
cera fistulasq; cōmodissime infunditur. Decoctū & impositū absce-
dētē carnē glutinat, medeturq; imperigini coctū cū liqdo alumine,
& illitū. Aurū itē sonitui & dolori, cū fossili sale trito instillatur, Lē-
des & pediculos illitū necat. Nudam glandē recutitis operit, p̄sertim
q̄ circumcisione aperta nō est, si melle p̄putium triginta dieb. à bal-
neo molliatur. Oculorū caliginē discutit. Faucibus tonsillis, angine,
collutū gargarizatūve medetur. Vrinā ciet. Tussi auxiliatur, & p̄cus-
sis à serpente. Cū rosaceo calidū contra haustū Meconium bibitur.
Crudū tamē aluum inflat, tussim laceſcit: vnde despumatū est com-
modius, tum n. minus acre & tergens redditu, magisq; nutriens. Cū
autē despumatur, coquitur supra prunas aut arida ligna sine fumo.
Veterib. ad omnes cōfectiones Mellis fuit vsus, sicut hodie Saccha-
ri, q̄ locū eius subiit, tanquā palato ægrotantium magis deseruiens.
Hinc mixturæ sunt Melicraton, h. e. aqua mulsa, Mel videl aqua tē-
peratū. Oxymeli, h. e. acetum mulsum, aceto videlicet Mel tempe-
ratū. Prodest autem Melicraton phlegmaticis & senibus, frigidisq;
hominibus: conficiturque hunc in modum: vni Cyatho Mellis mi-
scentur octo aquæ, coquunturq; & despumantur leniter, & c. Nunc
ad medicamenta cum Melle confecta accingimus nos recensenda.

Aqua Mellis rubei. E Melle difficile aqua elicitur, q̄ facile ignis
vi ferueat, & totū ascendat: quam obrē alii vitrum cōmiscet, alii a-
renā: pleriq; oleo. Cucurbitā interius inungunt, sed melius syncerū
destillatur, p̄sertim vbi ēt facib. vti consilium est, lineisq; pannis a-
qua madētib. pileo & Cucurbitę assidue circūpositis, ex quoq; igne
inferius admoto, tumēri, feruentiq; resistimus, multū vacui in ipsa
Cucurbita relinquētes, sic vt quinta solum parte impleatur, aut ad
summū quarta. Quoniam a. igni satis vehementi tandē opus est, id-
circo optime luto incrustari debet Cucurbita, quam nonnulli etiā
curuam accipiunt. Primo a. aqua exit alba: auctiore mox igne, & fla-
ua: & tandem rubra, quæ seorsim colligitur, cum ignis odorem sa-
piat, & ad alia adhibeatur, quā duæ priores. Nā ad vlcera profunda,
serpētla, sordida, cum vnguentis vtiliter miscetur, & capillos tingit.

Superiores vero alba & flava, purgato iā corpore, suffusiones & albugines oculorū sanat: lenior tamen ea putatur, quæ è Melle Rosaceo, deinde quæ ex melle cōmuni, post etiam, quæ è stillitico. Quod si oculares herbas infunderis nempe Sefeli, Euphragiam, Chelidonium, Rutam, summitates atque etiam Fœniculi, Sagapenum, modicum Sacchari Candi, Ammoniacum, Galbanum, multo efficacius medicamentum effeceris. Casui pilorum, ipsisq; producendis, rasandis, optime faciunt eadem aquæ, & earum, quas illis infunderis, rerum vires ad se trahunt, perinde ac aqua ardens, sunt qui aquas omnes destillantes vnico vase recipiant, & vbi pars crassior ad fundum vasis, in quo seruantur, descenderit, perspicuaque aqua euaserit, repentis aquæ balneo iterum destillant: idque sexies aut septies repetunt. Rufo enim colore amisso, aureum acquirit hic liquor: cuius in tuenda valetudine, producendaq; vita admirabiles pene vires prædicant: Catharro, tussi, lieni prodest, imbecillas vires restituit, stipationes referat, putredinem arcet, venenis resistit ac urinam ciet.

Mel Rosarum: Recipe Rosarum rubearum nondum penitus apertarum lib. ij. Mellis optimi lib. vj. coquantur lento igne secundum artem. Stomachum confortat & mundificat, & est digestiuium materiaturum phlegmaticum in stomacho & Meseraicis contentarum. Mesues.

Aliud Mel Rosatum efficacius: Recipe foliorum Rosarum Rubearum nondum explicitarum contusarum, lib. ij. Coquantur in aquæ cælestis lib. iiij. Colaturæ fortiter expressæ adde succi Rosarum rubearum depurati, mellis optimi despumati ana lib. iiij. coquantur secundum artem.

Elixir vitæ Fiorauantii: Recipe Caryophyllorum, Nucis Moschata, Zedoariæ, Zingiberis, Galangæ, Piperis albi, Piperis nigri, Baccarum Iuniperi, Corticum Citri, Corticum Arantiorum, Saluiæ, Basiliconis, Rorismarini, Menthæ, Maioranæ, Baccarum Lauri, Pulegii, Gentianæ, Calaminthi, foliorum Sambuci, Rosarum albarum, Rosarum rubrarum, Spicæ Nardi, Cubearum, Aloës hepaticæ, sem. Arthemisiæ, sem. Maioranæ ana drach. ij, Ficum, passularum, Dactylorum, Amygdalarum Pinearum ana vnc. vj. Mellis albi lib. j. Moschi optim. drach. j, Sacchari fini. lib. iiij. Misce, contrahis o.

sis omnibus contundendis, & in aquæ vitæ lib. xv. infundantur, stent ita in boccia bene obturata, decem diebus aut amplius: postea in balneo distillantur vsque ad sæcum exiccationem. Postea extrahe aquam à recipiente ponaturque in Pellicano, & circuletur in fumo equino per duos menses continuos. Post circulationem tuum elixir habebis paratum. Post hæc accipe bociam cum reliquiis sæcum, & distillantur in cineribus fortissimo igne, & iam extillabit aqua rubra instar sanguinis, quæ admodum fætet, & turbida est: quæ & ipsa circuletur vt prior: & hæc est ignea substantia, quæ etiam semimortuos suscitare potest. Post circulationem seruetur. De priori aliqua quæ per balneum est extracta, si tertio quoque die per os drac. j. accipiatur, corporis integritatem conseruat, & à morbis tuetur. Si vulnera ea madefiant bis terve ad summum, curantur: oculorum morbis omnibus apprime conuenit, gutta vna instillata visum conseruat. Per os assumpta Venerem stimulat, & mulieres infæcundas ad conceptum disponit. Posterior aqua rufo colore prædita, doloribus matricis medetur, per os sumpta: Pondere duarum drachmarum assumpta, pleuritidem soluit: Colicos dolores inunctione curat: similiter & lienis duritiem, dentium dolorem, anhelitus fætorem, & alia huiusmodi sanat. Omnis generis febres tollit, quia potenter omnes humores dissipat & discutit. Si cui ægroto vocis acciderit priuatio, dabis huius drachmam vnam cum altera drach. prioris aquæ intra os, & loquetur: quod ego millies, inquit author, expertus sum.

Oxymel Phlegmagogū. Mesuæ. Oxymel Phlegmagogum fit vt Oxymel de radicibus, si inter coquendum medulla seminis Cnici panno lineo raro ligata mergatur, & identidem confricetur. Potentius vacuabit, si etiam Turbith cum Zingibere nodulo prædicto addatur.

Claretum cum Melle: Recipe Cinnamomi vnc. j. Zingiberis, granorum Paradisi ana vnc. s. Caryophyllorum, Cardamomiana drach. ij. Nucis Moschatæ drach. ij. Fiat puluis: Cuius Recipe vnc. j. Mellis optimi vnc. xx. Vini lib. iij. Misce & fiat Claretum per sacculum.

Aliud Claretum cum Melle: Recipe Zingiberis, Cinnamomi electi, Granorum Paradisi ana drach. ij. Nucis Moschatæ, Caryo-

phyllorum ana drach. j. Macis, Cardamomi ana drach. β. Coriandri præparati drach. j. Mellis vnc. x. vini boni lib. ij. Misce & fiat Claretum, vt artis est.

Confectio Rauedseni, Mesue: Recipe Rhabarbari, succi Eupatorii Mesuæ, succi Absynthii ana drac. v. Myrrhæ, Croci ana drac. j. Spicæ Nardi, id est, Indicæ, Asari, Cassiæ lignæ, Schœnanthi, Fumariæ, sem. Anisi, sem. Apii, Amygdal. amararum ana drach. β. Mellis despumati quantum sufficit. Fiat Electuarium. obstructions potente raperit, & inde natos affectus, iociterum, febres putridas etiam inueteratas, formæ corruptionem sanat.

Diamorusia Mesuæ: Recipe Croci Acori ana drach. ij. Myrrhæ drac. ij. Baccarum Lauri drach. ij. β. Dauci, Cymini, Cinnamomi, Cassiæ, Carpobalsami, Schœnantos, sem. Apii, Anisi, Cardamomi, Spicæ Nardi, Menthæ siccæ, Marrubii, Ameos ana drach. j. Costi, Trium Piperum ana drac. j. Melle despumato excipitur. Præstat eadem quæ Diacurcuma. Nam affectus ventriculi hepatis, lienis frigidus: proindeq; Chronicos sanat, hydropem, frigidam ventriculi intemperiem, ac inde natam crudorum succorū copiam, & dolorē.

Panchriston Nicolai: Recipe Opii Thebiaci dra. v. Croci drac. ij. scrup. j. β. Seseleos drach. ij. Calami aromat. Castorei, Carpobalsami, Cardamomi, Petroseliniana drach. j. scrup. j. Zingiberis, Cassiæ, Sagapeni, Piperis albi, Hyoscyami semin. lini, sem. Rutæ syl. Marathri ana scr. ij. Nardi, Pyrethri, Meu, Euphorbii, Anisi, Trifolii acuti, Dauci Cretici an. scr. j. β. Mellis quātum satis est. Datur in modum Auellanæ in sero cum vino calido. Typice febrientibus datum cum mulsa mirabiliter subuenit, cum hydromelite distemperatum, sine mora menstrua prouocat.

Electuarium ex Asa, Mesuæ: Recipe liquoris Cyreniaci, Piperis, Myrrhæ, fol. Rutæ ana vnc. β. Mellis despumati quantum sufficit. Fiat electuarium. Datur à drach. j. ad aureum vnum, in febre cum Oxymelite per horam ante accessionem, contra venenum cum vino calido. Ad febres antiquas, & circuitu repetentes, vt quartanas, quotidianas, somnum grauem, tumorem venenosos morsus.

Electuarium imperiale, Fiorauanti: Recipe Cinnamomi electi vnc. j. Macis, Caryophyllorum, Zingiberis ana dra. j. Cassiæ dra. vj.

Dia-

Diacythonii vn. xij. Ligni Aloes, vn. s. Santali rubri dra. ij. Aquæ vitæ vn. iij. Mochi scr. s. Mellis cocti & despumati lib. j. Misce, & fiat Electuarium. Dosis ab vn. s. vsq; ad vn. j. Confert dolorib. matricis: menstrua prouocat: partes totius corporis debilitatas confortat. Vtendum autem hoc Electuario est, post vsum pillularum aquilinarū. Matricem quoq; excalfaciunt, Diambra, Diacalamentum, Electuarium de Gemmis, &c.

Diasatyrium Nicolai: Recipe Testiculorum Satyrii recentium denforum. Rad. Pastin. satiuæ recentium, rad. Secacul, id est, Siferis, Grigelmoren/Nucis Indicæ, Pinearum, Pistaciorum ana drach. vij. Caryophyllorum, Zingiberis, Anisi. sem. Erucæ. sem. Fraxini ana dra. v. Cinnamomi, Caudarum Scincorum, sem. Bulbi ana dra. ij. s. Moschi G. vij. Mellis despumati optimi li. iij. Radices Satyrii. Pastinacæ, & Siferis priuatim, & seorsim bene tritæ, Melli imponuntur, ac subiguntur, paululumq; molliusculo igne feruescant: Deinde Pistacia, & nuces pineæ repurgatæ ac tuscæ adiiciuntur, vbi cū Melle aliquantulum bullierint, sublato ab igne lebetes, tuscæ & cribatæ species adduntur: postremū Moschus cum exiguo stillatitio aquarū liquore inseritur. Fitq; Electuarium in fictili vase vitreato conservandum per annum vnum, Pollet contra vesicæ & renum imbecillitatem: is etiā auxilio est, qui vrinā reddere nequeunt: Venerē stimulat, eamq; certa de causa cessantem haud segniter restituit.

Diasatyrium aliud: & rad. Secacul. albi & mundi, & elixati in decocto cinerū, quorum prima aqua, in qua decoquebantur, sit effusa li. j. Testiculorū vulpis vn. viij. rad. Raphani vn. iij. rad. Loph. plam. vn. ij. Terantur hæ tres radices posteriores, & infundantur super eas lactis buboli aut ouilli tantū, vt lac duos digitos emineat adiiciendo Olei Sesamini, Butyri recentis non saliti an. vn. iij. coquantur cū facilitate vsq; ad consumptionem lactis, & donec omnino remolliatæ sint radices, & habeant iustam spissitudinē instar pultis crassioris. Nam si aquæ quod in lacte & radicibus est, non consumatur, frū contrahit hoc medicamentū. Postea ad funde omnib. hisce prædictis radicibus Mellis despumati optimi li. vj. succi Ceparum recentium lib. j. s. Coque omnia simul ad perfectam decoctionem: deinde ab igne deponere & insperge subsequentiū specierum minutissimum puluerem: Caudarum Scinci cum renibus & semine vno. j.

Semi.

Seminis Erucae drach. iij. Zingiberis, Been albi, rubri, sem. Fraxini, sem. Nasturtii, Cinnamomi, Piperis longi, sem. Bauci sem. Napi, Pulpæ sem. Asparagi, maxime recentis an. drach. iij. confice cum eis. Vltimo vero adiiciantur subsequencia: Pinearum mundatarum lib. j. β. Pistaciorum vnc. x. confice, & misce omnia optime, & aromatiza cum Moschi boni drach. j. valet ad erectionem virgæ: multiplicat sperma, & desiderium coeundi.

Tryphera Sarracenica Mesuæ: Recipe Myrobal. Chebulorum, Indorum, Belliricorum, Emblicorum, Citrinorum ana drachm. v. Cinnamomi, LeucoPiperis, Macropiperis, Melanopiperis, Secacul, id est, Siferis, folii seu Maceris, Spicæ Nardi Indicæ, Cardamomi maioris, minoris, Cassiæ ligneæ, Seitaragi Indi, id est, Lepidii, Cyperi, Apii, Linguae auis, Caryophyllorum, Been albi, rubri, Zingiberis ana drach. ij Nucis Moschatae, Macis, Sesami ex corticati ana dra. iij. Amygdal. dulcium, amararum ana drach. v. Ligni Aloes, Masticeis, Rhabarbari, sem. Fœniculi ana drach. ij. Ocymi Caryophyllati, Menthæ siccae, Origani Persici ana drach. j. β. Fricentur Myrobalani tritæ cum butyro vaccino recenti & non salito, aliæ vero species cum oleo Amygdalino dulci: & confice cum mellis despumati optimi triplo: Et serua in vase fictili vitreato ad annos duos. Datur à dra. j. β. ad drach. iij. Addunt aliqui Turbith drach. v. Moschi drach. j. gr. xv. Concoctionem ventriculi & hepatis suo calore iuuat: ob id flatus dissipat, humores in ventriculo & aliis visceribus putres absorbit: oris & corporis odorem & colorem commendat, lassitudinem tollit, sanitatem præsentem tuetur, & morborum generationem prohibet, Venerem auget, hæmorrhoides sanat.

Tryphera Muscata Mesuæ: Recipe Myrobal. Chebularum, Myrob. Nigrarum Myrob. Emblicarum, Myrob. Bellyricarum. Piperis Nigri & longi, Zingiberis, Cassiæ, Spicæ Nardi ana drachm. v. sem. Anethi, sem. Porri ana drac. ij. sem. Dauci. Rosar. rub. Cinnamomi, Nucis Moschatae, Caryophyllorum ana drach. j. β. Macis, Cardamomi maior. Galangæ, Ligni Aloes, Moschi ana drach. j. sem. Nasturtii drachm. x. Excipiuntur Melle despumato. Datur à drach. ij. ad vnc. β. Adduntur interdum Scorix ferri nutritæ drac. ij. Eadem promittit vt Sarracenica.

Electuarium pestilentielle, Medici Basiliensis : Recipe Rad. Angelicæ domesticæ, rad. Imperatoriæ, Rad. Zedoariæ, sem. Angelicæ domesticæ, Granorum Iuniperi, Rutæ, Boli optimi finissimi, Cinnamonomi electi ana dra. ij. Angelicæ sylvestris rad. rad. Tormentillæ, rad. Chamæleontis Carlinæ dictæ, rad. Asclepiadis siue Chelidonæ, rad. Pimpinellæ, rad. Morfus Diaboli. Rap. Phu veri domestici, Acetosæ, sem. Citri. vel Limonum, vel Aurantiorum, sem. Carduibenedicti, Baccarum Lauri, Foliorum Sabinæ. fol. Carduibenedicti, florum Lauendulæ, Rosarum rubrarum, Croci, Opii, Myrrhæ optimæ, Thuris, Rasuræ Cornu Cerui ana drachm. j. rad. Aristolochiæ nostræ vulgaris, rad. Gentianæ, rad. Acori, siue calami Aromatici, Cort. Laureolæ incisorum, & in aceto per noctem maceratorum, rursumque exiccatorum, summitatum Centaurii minoris, Piperis longi, Maceris, Euphorbii ana drach. ß. fiat puluis ad Electuarium conficiendum ex eo, adde Nucum iuglandium non rancidarum, pulpæ ficuum optimarum ana vnc. ß. succi Acetosæ, vini præstantissimi an. vnc. j. ß. Sacchari finissimi vnc. iij. Mellis purissimi vnc. xvj. Fiat electuarium. Ad tabulas formandas accipe pro drach. j. puluerum, Sacchari vnc. j. in aqua conuenienti dissoluti, fiant Tabulæ. De electuario datur ad præseruationem drach. ß. singulis vel alternis diebus: ad curationem vero drach. j.

Electuarium Indum Mesuæ: Recipe, Turbith electi, Sacchariana drach. vj. Macis, Caryophyllorum, Piperis, Zingiberis, Cinnamomi, Nucis Muschatæ, Cardamomi ana drach. vij. Scammonii præparati vnc. j. ß. Mellis despumati lib. iij. Ad eadem efficax est. Datur ad aureos iij.

Electuarium Elefscoph. Mesuæ: Recipe Scammonii præparati, Turbith ana drach. vj. Caryophyllorum, Cinnamomi, Zingiberis, Myrobal. Emblicorum, Nucis Moschatæ, Polypodii ana dra. ij. ß. Sacchari optimi vnc. vj. Mellis despumati lib. j. vnc. iij. Coquantur, fiat Electuarium. Bilem flauam & pituitam elicit, flatus quoque toto corpore expellit, doloribus articulorum laterisque prodest, item colicis cruciatibus: humores ad renes & vesicam decumbentes expurgat. Datur vsque ad drach. iij.

Hiera Pacchii, Nic. Alexandrini: Recipe Stæchados, Mitrubii, Chamædrios, Agarici, Colocynthidos ana drach. x. Opopanacis,

D d d d d

Saga-

Sagapeni, Petroselini, rad. Aristoloch. rot. Piperis albi ana drach. v. Cinnamomi, Spicæ Nardi, Myrrhæ, Folii, Croci ana vnc. ß. Mellis despumati triplum, id est, lib. iij. vnc. iij. drach. v. Arida omnia in tenuissimum puluerem tundito: Liquores vero Opopanacem, Sagapenum, electa & pura in mortario tundito: Deinde in feruentis mortario cum Melle despumato feruenti adhuc vnito; ac reliquis misceto, cum omnino læuigata fuerint. Cum vero Mel ad dissoluendos hos liquores accipies, de supra scripta quantitate sumito, nihil addendo. Compositio hæc sanat morbo Comitiali correptos, furiosos, scomaticos, cephalalgicos: facit ad deprauatam in vtramlibet partem: Ad tetanum, & Cynicum spasmodum, præcipue vero ad pectoris & lateris dolores prodest, ex qualibet causa factos, siue latente, & occulta, siue manifesta. Præterea neruorum tensionibus mirifice conuenit: prodest & ad articulare morbum, ad spinam & lumborum dolorem: duritias in mammis mulierum cum dolore consistentium, ex toto interdum sanat. Ad Stomachicos euidenter conuenit. Remediat enim eos, quibus frequenter inacefcit cibus, aut assidue nauseant, aut saliuæ abundant: præcipue vero melancholicis bene facit, &c.

Hiera Archigenis Pauli: Recipe Prassii, Agarici, Chamædryos, Pulpæ Colocynthidos, Stœchados ana aur. x. Opopanacis, Sagapeni, Petroselini, Aristolochiæ rot. Piperis albi ana aur. v. Cinnamomi, Spicæ Nardi, Polii, Croci ana aur. iij. siccaterantur, liquores frangantur, hydromelite infundantur, & omnia Melle excipiantur. Datur ad aur. iij. cum salis triti drachm. j. & aqua mulsa.

Theodoricon Hyperiston. Nicolai: Recipe Aloes hepaticæ drach. iij. gr. iij. ß. Cinnamomi, Chamædryos, Acori ana drach. iij. Croci, Cassiæ lignæ, Rhapont. ana drach. ij. gr. xvj. Agarici drach. ij. ß. Nardi, Costi, Masticis, Asari, Silphii, Scillæ, Assæ, Ammoniaci, Bdellii, ana drach. j. ß. Hellebore nigri, Piperis, Epithymi, Polypodii, fucci Brassicæ, Piperis albi & longi ana drach. j. Schœnanthi, Zingiberis, Smirnæ, Myrabalanorum, Colocynthidis, Sagapeni, Opopanacis, Castorei, Absynthii, Aristolochiæ longæ, Petroselini, Gentianæ, Amomi ana scrup. ij. Diagridii, Piperis nigri ana scrupul. j. Mellis q. l. est. Datur mane & sero cum vino calido drach. iij. Facit contra dolores

dolorem hemicranium, & vertiginem capitis, & contra fluxum Phlegmatis, quod in faucibus & gutture decurrit, vnde fit homo quandoque sine voce: valet etiam spleneticis sine febre: colorem bonum facit, si simplex detur. Sed si purgationem facere volueris, adhibeas scrup. ij. Scammoneæ, & fortius operabitur.

Electuarium Alharif, Mesuæ: Recipe Myrobal. Chebulorum, Citrinorum, nigrorum ana part. j. β. Tere, cribra. De hac massa recipe drach. xiiij. Turpeti drach. vij. Zingiberis, Cardamomi, Mastice, Cinnamomi, Ligni Aloes, Caryophyllorum, Piperis, Cubebarum, Galangæ, Macis, sem. Apii ana drach. j. β. Spicæ Nardi scrup. ij. Pinearum, Sacchari albi, Sacchari Candi ana vnc. xij. Excipe Melle despumato. Earundem virium est: Præterea ventriculum roborat &c. partes nutritorias frigidas, appetentiam excitat, coctionem iuuat, propter hæc colorem corporis, & odorem commendat: iuuentutem tuetur; canos remoratur, & spiritibus tenuatis, & purgatis visum & reliquum sensum omnem, & cognitionem exauget, venerem excitat.

Antidotum Hæmagogum, Nicolai: Recipe Asari, Acori, Amomi, sem. Attriplicis, Marathri ana drach. j. gr. vj. Anisi scrup. ij. Aristol. longæ, Artemisiæ, Cassiæ fist. ana scrup. j. g. xiiij. Centauræ minoris scrup. j. G. vij. Centauræ maioris, Dauci Cretici ana scrup. ij. Hellebori nigri scrupul. j. fol. Lauri. scrup. j. β. gran. iij. Glycyrrhizæ drach. j. scrup. j. Lupini dr. ij. Melanthii scrup. ij. Myrrhæ scrup. j. g. xiiij. Orubi scrup. j. Stypteris scrup. ij. Macedonici scrup. ij. G. xiiij. Pyrethri scrup. ij. G. xiiij. Piperis drach. j. scrup. ij. G. vij. fem. rutæ scrupul. ij. G. xiiij. Spicæ scrupul. ij. G. xiiij. Pulegii scrup. ij. G. xiiij. Pœoniæ scrup. j. G. vj. Cyperi scrup. j. Sinoni scrup. ij. Schœnanthi scrup. j. G. xiiij. Caryophyllorum, scrup. ij. rad. Capparis, Cymini ana drach. j. Apii, Sabinæ ana scrup. ij. G. xiiij. Xylobalsami scrup. j. G. xiiij. Mellis q. s. est. Datur in modum Auellanæ maioris cum aqua post balneum, si cum febre est: si vero sine febre, cum vino aut mulso. Ad multas mulierum passiones valet: menstrua educit, & fœtum in vtero occidit, & postea extrahit, & post partum, quæ non sunt purgata, purgat, & ad salutem perducit, petram in vesica rumpit & purgat; vrinam mouet, stranguriam sanat,

hepatis emphraxim curat, selirosum in splen sanat, & ad omnia interiora magnum bonum facit: & ad stomachi indigestionem, & eos sanat, qui colicam patiuntur: nephritius prodest: viam totius corporis aperit, & fætum mortuum, & secundinam educit, & vesicam purgat, stomachum calidum facit, ventositatem consumit, vomitum compescit. Cauendum tamen ab eius vsu in fluxu hæmorrhoidum, aut ventris.

Electuarium opticum Adolphi Occonis: Recipe spec. Pliris. arcotici, sem. Fœniculi ana drach. j. Macis, Cubebarum, Cinnamomi, Piperis longi, Caryophyllorum ana scrup. ß Euphrasie vnc. ß. succi Saluie, succi Rutæ, succi Chelidonii ana vnc. j. ß. Sacchari clarificati vnc. j. Mellis Rosati vnc. v. coquantur succi cum melle ad spissitudinem, deinde species tritæ addantur. Valet in visus imbecillitate vndeunque proueniente, & suffusionibus.

Electuarium Pectorale Adolphi Occonis. Recipe succi Glycyrrhizæ vnc. ß. Hyssopi, Capillorum Veneris, Ireos, sem. Vrticæ, Aristolochiæ rot. ana vnc. j. ß. Piperis nigri, sem. Nasturtii, rad. Enulæ ana drach. ß. Auellandarum, Amygdal. dulc. ana vnc. ß. Pinearum vnc. j. Mellis vnc. xiiij. Fiat Electuarium. Hoc ego vsus sum in asthma, & præ cæteris miram eius efficaciam expertus sum.

Electuarium ad tussim mirabile, Fiorauanti: Recipe Enulæ Campanæ, rad. Althææ ana vnc. viij. Cõtoneorum vnc. xvj. Mellis albi lib. iij. Contusa misceantur cum melle & coquantur: in fine decoctionis auferatur ab igne: addanturque pro qualibet libra. Croci scrup. j. Cinnamomi drach. j. sulphuris triti vnc. iij. Glycyrrhizæ scrup. j. Moschi scrup. ß. misce & serua ad vsum. Vfuse eius est: mane stomacho vacuo & vespere.

Electuarium ad Venerem, Auicennæ: Recipe caudæ Scinci vnc. j. ß. sem. Napi, Bauciæ, Allest, cepæ albæ Vrticæ, Eruçæ ana vnc. j. Melanopiperis, Leucopiperis, Macropiperis ana drach. v. Cepæ muris assæ vnc. ß. Pinearum vnc. ij. ß. Pyrethri vnc. ß. Linguae auis drach. vj. Cerebellorum passerum vnc. ß. Testiculorum Galli vnc. j. Tere & confice cum Butyro Vaccino & Melle, & sit Butyri tertia, & Mellis tertia duæ, & repone in vase. Dosis eius est drach. ß. cum vino dulci post cibum. Sperma auget: & conuenit regibus.

Electuarium ad coitum augmentandum. R. Sileris Montani, Cymi-

Cymini, sem. vrticæ ana drach. x. Zingiberis drach. xv. Satyrionis drach. v. Pinearum mundat. drach. xx. Anisi drach. vj. Tere & frica cum Butyro: tempera cum Melle despumato. Dosis vnc. ß. in introitu lecti.

Electuarium ad libidinem augendam: Recipe vuam passam, Daucū domesticum, & abiice interiora, tere diutissime cortices, & adauge Gummi Arabici lib. j. Pone in frixorium stanneum, & superadde olei Sesamini vnc. j. frica, & pone Mellis lib. iij. Dimitte vique quo condensentur: Admisce vitellos oui num. v. ab igne remoue, & adde Galangæ drach. ij. sem. vrticæ, Piperis longi, Cinnamomi, Caryophyllorum, sem. Rapæ, Ceparum, Dauci ana drach. ij. commisce diligenter. Si volueris tingere, adde Croci drach. ij. postea reconde in vase vitreo, & vsui reserua. Arnoldi Villanouani.

Electuarium contra sterilitatem, Arnoldi Villanouani: Recipe Vitelli ouorum num. vj. Butyri recentis, seui Capræ ana quart. j. Priapi Tauri, Satyrionis, Zedoariæ, Zingiberis conditi, Menthæ, Testiculorum Gallorum, Testic. Vulpium, Testic. Muttonis, Testic. Verris ana vnc. j. Cerebellorum passerum assatorum vnc. ij. Medullæ Nucis Indicæ, Pinearum, Pistaciorum ana vnc. j. ß. Fisticorum, Amygdal. dulc. Dactylorum, Auellanarum coctarum ana vnc. j. ß. sem. Maluæ, sem. Mercurialis, sem. Erucæ, Caryophyllorum, Zingiberis Piperis longi, albi & nigri, sem. linguæ auis, Cinnamomi ana vnc. ij. Ista omnia mundificentur, temperentur, & coquantur in lacte ouino, vel vaccino, & post fortiter conterantur, & addantur Caudarum Scincorum vnc. ß. Mellis Rosati. lib. ij. Conficiantur lento igne, diu agitandò, decoquantur ad Electuarii consistentiam, quo continue mane & sero vtatur.

Electuarium ad dolorem Colicum: Recipe Opii drach. ij. Castorii, Euphorbii, styracis, Myrrhæ, Piperis longi, nigri ana scrup. j. sem. Apii, sem. Petroselini, sem. Cumini, Cinnamomi ana scrup. ij. cum Melle despumato fiat Electuarium. Eiusdem.

Electuarium soluens ventrem Fumanelli: Recipe Acororum vnc. j. ß. Turpeti electi vnc. ß. Carthami, Hermodactylorum ana drach. iij. Stœchadis, Zingiberis, Asari, Origani, Anthos, Nucis Moschata, Caryophyllorum, Herba Paralysis ana drach. j. sem. Apii.

D d d d d 3; sem.

sem. Anisi, sem. Ligustici ana scrup. ij. Mellis despumati lib. j. β. Fiat Electuarium. Datur drach. β. Quod si vehementius optes, addito Diagridii drach. β.

Electuarium, quo milites Hispani vtūtur, affecti lue Hispanica: Recipe Mellis optimi lib. j. Sarsæ Parillæ vnc. iv. Panis Biscotti vnc. iij. fol. Senæ vnc. j. β. puluerizentur tenuissime, & passentur per staminium, & omnia simul commixta coquantur leui ebullitione, & foco remota decoctioni adde vini caustici vnc. ij. De hoc Electuario sumat patiens mane & vesperi singulis vicibus vnc. j. ad dies 14. præmittendo purgationem: & eandem die 7. & 14. renouando.

Philonis Tharcēsis Antidotus, similis ei, quam Mesues describit. Galeni: Recipe Croci drach. v. Pyrethri, Euphorbii, Nardi Indicæ ana drach. j. Piperis albi, sem. Hyoscyami ana drach. xx. Opii drac. x. Mellis quantum sufficit. Confice secundum artem, expertissima ad sedandos vehementes & lethales partim dolores, ventriculi, colli, hypochondriorum, hepatis, lienis, renum, vteri, excitatis à crudis humoribus, aut flatu crasso, aut amborum causa intemperie frigida; valet etiam ad suffocationis periculum, singultum vehementem, & vrinæ difficultatem.

Paulina Galeni: Recipe Cinnamomi, Costi, Galbani, Castorii, Opii, Piperis longi, nigri, Styracis ana drach. j. Mellis quantum sufficit. Tunduntur quæ tuenda sunt, & cribantur per angustissimum cribrum: Galbanum in Melle dissoluitur, & factum electuarium in consistenti forma reponitur in pyxidem vitream, aut argenteam. Facit Hæmoptoicis, tussientibus Phthificis, Peripneumonicis, ad conuulsa, rupta, stomachi subuersionem, bilem vomentes, ac secer-nentes, Cæliacos, Dysentericos, ad affectiones circa vesicam, suffocationes vteri, febres per circuitum repetentes, hora vna ante exacerbationem exhibita: Facit in malum habitum delapsis cibum non sentientibus, ac pharmaca lethalia & plagas venenum iaculantium bestiarum.

Sotera Pauli: ℞. Nardi Indicæ, Castorii ana scrup. xxxix. Myrrhæ scrup. xxvij. Croci scrup. xxxvij. Opii, Schœnanthi ana scrup. xxxvj. Petroselini scrup. xlv. Anisi scrup. ix. Apii scrup. vij. Cassiæ scrup. xij. Piperis longi, Amomi, Sefeli ana scrup. xij. Siponis scrup. vj. Styracis Hedycroci, Costi, Afari ana scrup. xix. Mellis quantum sufficit. Fiat opiata. Seruatur ad decennium.

Musa

Musa Enea, siue Zazenea, Mesuæ: Recipe Castorii, Myrrhæ, Opii, Piperis nigri, longi, Galbani, Costi, Cinnamomi, Phu, Meu, Dauci, Asari, Croci ana vnc. ß. Mellis Hispanici despumati triplum. Misce, seruatur ad annos decem. Valet ad omnes passiones frigidas & ventositates crassas, & dolorem, & corrosionem eorum, & ad frigus stomachi & tarditatem digestionis, & colicam, & difficultatem vrinæ, & ad frigus & phlegma, & ad mucositatem vrinæ.

Diabolibanum Nicolai: Recipe Castorii, Opii, Hyoscyami ana drach. iv. Cassiæ lignæ drach. ij. scrup. ij. Polii, Croci, Thuris masculi, ana drach. ij. Rheupontici, Amomi ana drach. j. scrup. ij. Myrrhæ drachm. j. ß. Spicæ Indiæ, Pyrethri, Euphorbii, Leucopiperis ana scrup. ij. ß. Pæoniæ, Styracis Calamitæ, Macropiperis ana drach. j. Mellis despumati triplex pondus. Fiat opiata. Seruatur ad annos tres. Vtile est ad diuersas passiones capitis, Hemicranicum dolorem placat, & supercilii lachrymas potenter stringit, fauces Rheumaticas & arterias lenit, Hæmopticis, & tussientibus medetur vomitum compescit, dolorem stomachi & nauseam aufert, Peripneumonics, pleuriticis empyicis sine dubio subuenit, Gonorrhœam & Satyriasm emendat, & menstrualem sanguinem sistit.

Theriaca communis, Augustani: Recipe rad. Enulæ drachm. xv. rad. Aristolochiæ rotundæ drach. x. Granorum Iuniperi, Zedoariæ, Scordii, Chamædryos, Chamæpytios ana drach. ß. Aristolochiæ longæ, comarum Hyperici Scabiosæ, sem. Rutæ, Sauinæ ana drach. ij. Betonicæ, Saluiæ domesticæ, Prassii, Spicæ Romanæ, Baccarum Lauri, Gentianæ, Diptamni albi, Tormentillæ, Calami aromatici ana drach. ij. rad. Meu, rad. Phu, rad. Pimpinellæ, sem. Ammios, sem. Carni, Macis, Santali rubei, Succini Citrini, flor. Melissæ, Menthæ, rubæ ana drach. j. Castorei, Absynthii, Calaminthi montani, Zingiberis, Piperis nigri ana drach. ß. Nucum iuglandium, num. x. olei Terebinthinæ vnc. j. Oxymellis Styllitici vnc. iv. Mellis despumati triplum. Hæc quoque Theriaca nobis vsui est, & paratu facilis, non tamen minus efficax in constitutione pestilenti, cuius vsus est plebeis maxime, vt minus pretiosa. Pro oleo Terebinthinæ sumpsi medietatem, id est, vnciam semis, & addidi tandundem olei è baccis Iuniperi, & suauius fit medicamentum.

Ambrosia Archibii, Galeni: Recipe Anisi, sem. Apij ana drach. iv. Myrrhæ, Opopanacis ana drach. j. Cinnamomi, sem. Loti amari, Cassiæ

Cassia, Spicæ Indicæ ana drach. ij. Croci drach. ij. β. Piperis drach. β. Opii drach. iij. Mellis despumati quantum satis est. Confice secundum artem. Ad omnes internas affectiones utilis est pota: ad intestinorum tormina quidem ex vini Myrtini, & aquæ quarta hemina parte: ad hepar autem ex aquæ mulæ hemina dimidia. Idem ad vigilias, Ophthalmiam & lateris morbum ex aqua mulsa: ad stomachi demum vitia, ex vini Granatorum Cyathis duobus & aquæ totidem.

(Opiata sopiens sensus Antonii Chalmetri: Recipe Pyrethri, Euphorbii, Spicæ Nardi ana scrup. j. Croci optimi drach. j. scrup. ij. Lachrymæ Papaveris drach. i j. scrup. j. sem. Hyoscyami albi drach. ij. scrup. j. sem. Papaveris albi drach. v. scrup. ij. Mellis optimi non cocti q. s. Misceantur, fiat opiata.

Oleum & aqua Mellis Quercetani. Ex Melle in vitreum alembicum imposito, aquam eximiam primum elicies per Baln. M. post capiti mortuo, aut facibus relictis, arenam vel silices calcinatos addes, ne regurgitet materia, quam per retortam vitream pellis, subiiciendo ignem per gradus: ita destillabit oleum pellucidum & flavesceat simul cum oleo crasso & impuro. Omnia digerantur per quatuor aut quinque dies: post rursus destillentur per alembicum intra arenam, manabitque oleum purum, & rubicundum aquæ suæ supernatans. Hæc aqua acidissima est prope ad instar aceti destillati: & plurimum aduersus Gangrænam conducit. Oleum autem, quod instar aquæ vitæ ardet, vires habet admirandas, præsertim si per dies aliquot circuletur cum vini spiritu. Separato enim illo postea remanet oleum dulce & gratissimi saporis, vulneribus sclopetariis, & phagedænicis vlceribus plurimum conducens.

Oleum Mellis Andernaci, Mel cum fauis vasi fictili imponitur, & in fimo, equi calido maceratur, dum Cera à Melle separata supernatet: qua alba Melli Silices minutissimi permiscantur, & ampullæ induntur, destillaturque primum aqua acerrima (cum hac egregia ex Corallis rubeis extrahitur tinctura) deinde oleum. Singulare est ad podagricos dolores sedandos, vulneraque curanda, remedium.

Aliud oleum Mellis præstantissimum: Recipe Mellis à sua Cera non

non separati lib. ij. Tartari in puluerem redacti lib. ij. Putrescant simul in fimo quindecim dierum spacio, & destilletur per retortam. Emanabit primo aqua candida, tum flauescens. Hanc redde capiti mortuo, & putrescant rursus per quindecim dies.

Post depelle iterum per retortam. idque ter facito: ac tum oleum Mellis præstantissimum consequeris.

Vel: Recipe Mellis lib. iij. superfunde aceti, vt emineat quatuor digitos, destilla ex arena aquam acerbam, hanc rectifica: soluit Corallia, Margaritas & alios lapides pretiosos.

Fæces post olei destillationem reuerbera, & cum propria aqua solue, filtra atque coagula, idque ter hunc salem proprio oleo commisce & inde fiet fortius: per se in omnibus putridis vlceribus confert: nunc de vegetabilibus pluries.

CAPIT V.

De Absynthio, & Alibea.

Absynthium Latinis, Græcis ἀψίνθιον, ἀσύνθιον, βαδύπικρον, βαρόπικρον, à Comicis ἀπίνθιον, id est, impotabilem, ob nimiam eius amaritudinem: Latinis Aloina siue Absinthium, per Antiphrasin ab ἀψιδω, id est, tangendo, quod minime tangatur & gustetur ab animalibus: dicitur etiã Herba fortis, & ab odore ac sapore ingrato ab antiquis Absinthium rusticum. Gallis dicitur Absinse, Aluyne ou fort: Italis Assenzo, Assentio; Romanis Nascentio; Venetianis Bon Maestro; Hispanis Assentios, Alosena & Alosna: à Serapione cap. 14. de temp. simp. Arabice dicitur Affinthium, & à Stephano Arabum interprete Almacum: Ab aliis medicis Arabibus Asenefu, Sefurem, Alhanlais, Barus, Bulengi, Bululengi, Liembali, item & Zuriderbar, &c. In eius recensendis ac describendis speciebus vix duo consentiunt, ex probatis tamen authoribus eius differentias breuiter demonstrabimus. sic opinionum varietas conciliabitur antiquorum allata autoritate.

Prima est Absynthium vulgare omnibus notum, in huius explanatione non opus est diutius commorari.

Eeeee

Secun-

Secundo est Absynthium Montanum seu Romanum: à Dioscoride, Aetio. & Æginetha, Absynthium Pōticum: Mesues vocat Absynthium Romanum, Plinius Absynthium Italicum: à Serapione de simpl. cap. 14. veluti & aliis Arabibus dicitur Mesarugie, Cuscute Romanum & Sceha siue Sciha Romanum: Italis dicitur Assenzo, Montano, Assenzo Pontico, Assenso Romano: Hispanis Alofena Montefina & Gallis Aluyne Montaigne.

Tertio est Absynthium Ponticum Galeni, Græcis ἀψίνθιον ποντικόν, Latinis Absynthium minus, Absynthium tenuifolium, Absynthium Ponticum, & ab Auerrhoe Absynthiolum, ab aliis etiam Absynthium nobile. Huius adhuc ab authoribus tres dantur species vt Absynthium supinum, Absynthium repens, & quia Absynthium Ponticum, Galeni iam dictum, etiam est repens, dicitur hoc Absynthium minus supinum: Italis Assenzo sopino, & Assenzo Pontico sopino: Deinde est Absynthium Alexandrinum, Italis Assenzo Alexandrino, hoc est, Absynthium Nabathæum Auicennæ, à quibusdam Seriphium Absynthium: Hinc sequitur Absynthium Ægyptiacum, quod alii Absynthium capilli Veneris, Absynthium Seriphium Ægyptium, item peregrinum vocant.

Quarto traduntur duæ species Absynthii, nimirum Absynthium Arborefcens, Italis Assenzo del comasso, Germanis Baumwermuth, & Absynthium album, Italis Assenzo ombellifero Herbariis Absynthium vmbelliferum: Germanis weißer vt d Cronen Wermuth, Heluetiis vt scribit Gesnerus, herba dicitur alba.

Quinto afferuntur sex genera de Absynthio Maritimo: 1. species à Græcis vocatur Σερίφιον & ἀψίνθιον θαλάσσιον: Latinis Seriphium & Absynthium Marinum: Germanis edler Wermuth, vnd fleiner Garten-Cypress. 2. dicitur Seriphium Maius, & Absynthium Marinum Maius: Herbarii vocant Santolinam maiorem: Germanis grosser garten-Cypress, quia Abrotono minore simile; Valerius Cordus hanc speciem vocat Santonicum Maius, sed putatur ab authorib. eum committere errore. 3. Species dicitur Seriphium vulgare: Italis Assenzo Marino: Hispanis Assentios Marinos, Alofna Marina & Gallis Alloyne du Mer: Germanis gemeiner Meer Wermuth. 4. Species Absynthii Marini dicitur Absynthium Tiberiadicum & Absynthium Genezareticum, affertur enim ex terra sancta, & crescit ad Mare Tiberia-

Tiberiadis siue stagnum Genezareth, vbi etiam colligitur. Species est Absynthium Seriphium Gallicum: Germanis *Frangöscher Meerwermuth*. Sexta species est Absynthium seriphium Latifolium, Germanis *breiter MeerWermuth* / Camerario in Matth. Santonici species maiuscula, Lobelio Absynthium Xantonicum vulgare.

Sexto, Affertur genus Absynthii quod *Gæcis ἀψίνθιον Σαντονικόν*, & *ἑλληνιστὶ Σαντονικόν* vocatur: Latinis Abtynitium Santonicum, à columna herba Santonica: de hoc poeta sic refert

Santonica medicata dedit mihi pocula virga

os hominis, &c.

vulgares medici vocant Centonicam & Absynthium Gallicum: à Serapione cap. 14. de simpl. Sandonicon, ab Auicenna Sceha siue Sciha, ab aliis Scea & Iobaricon: à Glossographo Auicennæ Hafsech, & apud Haliabbatē inuenitur filium: Italis Assenzo Sandonigo & Sandanigo: Verum Santonicum apud veros doctos atque Latinos vocatur sementina, propter maximam quantitatem seminis, quam fert: dicitur etiam zina siue sina & Granella. In Pharmacop. Holandiæ & Flandriæ dicitur Sanctolinum: à Medicis aliis & Pharmacop. dicitur semen Lumbricorum, semen Alexandrinum, semen sanctum, & semen Zedoariæ: Italis Semen zina siue Semenzena, item Seme Santo & Seme contra vermi: Hispanis Semiente contra lumbrizes: Neapolitanis Sementella: Gallis Mort des vers, la mort aux vers & Barbotine: Cretensisibus vero Ormigobotanon: Germanis *Wurm Kraut* siue *Wurmsamen Kraut* & *Wurmsaat* / &c. Hæc de variis generibus ac speciebus Absynthii: nunc paulisper & eius efficaciam, virtutesque, Deo dante, perlustrabimus.

Absynthium omne aromaticam, suauem admodum, acrem & amaram possidet qualitatem ait Galenus: attamen vulgare quoddam in hortis multis inuenitur, minime amarum, sed dulce, soloque sapore a pontico distinguitur. Omnia vero stomacho conferunt roborando, coctionem iuuant, & alui lubricos tam sumpta quam admota enecant. De Absynthiorum porro differentiis, videatur Bauhinus Medicus Basiliensis, qui librum integrum edidit de Absynthiis, &c.

Absynthium Ponticum calidum est in primo gradu & siccum in tertio, teste Galeno: Multum adstringit, minusque reliquis ge-

neribus extenuat. Seriphium Pontico est nonnihil calidius, magisque extenuat. Santonicū minus extenuat, calfacit atque desiccatur quam Seriphium. Absynthium pōticum ventriculo in cibo & potu prodest, concoctionem adiuuat, corpus calfacit, dolores mitigat, venena & noxia ex corpore expellit. Idem vinum Absynthites, aut flores in vino decocti, præstant. Tormina & dolores ventris sedant, in vino cum Cumino, decocti flores, si calidum sumatur: Lumbricos pellit, ictericis est salutare, menses euocat, ixiæ, cicutæ, muris aranei moribus, & draconi marino aduersatur. Strangulationibus fungorum, ex aceto potum subuenit: vnde pecoribus datum à noxiis ea custodit, & liberat. Stillatitia aqua iisdem pollēt viribus: alquanto tamen est debilior: Pueris quatuor aut quinque eius Cochlearia medicaminis vice commode porriguntur. Santonici semen in cibo aut potu sumptum, dysenteriam aluique fluxus compescit. Herba vino decocta lumbricos educit. Dioscorides cum Oryza & Melle decoquendam scribit. Stillatitius liquor melior est & commodior, ob grauem herbæ ipsius odorem. Seminis Santonici præcipue ad lumbricos necandos & è corpore pellendos est vsus, ac maxime corpori, nisi adulteretur, confert, ac cum Melle, non ut quidam existimant cum lacte, pueris est dandum. Seriphium potest eadem quæ Santonicum.

Extrinfecus Absynthii stillatitia aqua temporibus illita, dolorem capitis è frigore natum mitigat. Oculis instillata claritatem adfert. Auribus item ex quibus manat sanies infunditur. Cum Melle & nitro tustum Absynthium anginam discutit. Vapor decocti Absynthii dentium dolori medetur, auribusque immixtus est salutaris. Decoctum in vino: singultus & ventriculi dolores in cataplasmate adiuuat, cum cerato præsertim Cyprino. Ad eadem est vtilissimum oleum Absynthii. Vestes à tineis præseruat. Atramentum librarium succo eius temperatum, libros à murium erosionē tuetur. Succus eadem facit, in potionibus tamen improbatur. Stomacho namque obest, & capitis dolores adfert.

Aqua cum Absynthio decocta lectis & parietibus aspersa Cimices abigit. In febribus ab eius vsu est abstinendum. Santonici tã folia, quam succus putridis vulneribus, & hominum & pecorum imposita, vermiculos expellunt. Fracturas vulneribus alligata herba sanat.

Ex

Ex Absynthio talia conficiuntur, prout sequuntur medicamen-
 ra: Succus Absynthii exicatus in hunc modum fit: Recipe Absyn-
 thii contusi, exprime per se, postea succum coque super ignem ad
 Mellis consistentiam. Alii succum expressum in vase vitreo supra
 arenam calidam, vel sole coagulant instar Aleopatic. Fiet autem in
 mense Maio quando Absynthium in optimo suo consistit vigore,
 absque caulibus.

Succus
Absynthii.

Alii Absynthium concisum aqua fontana permiscent, putrefa-
 ciunt per 5. vel octo dies, deinde concoquunt, exprimunt & con-
 coquunt in aliquam crassitiem: Optimum vero dicunt esse hunc:
 Recipe Absynthii extra solem siccari M. 30. vel 40. superfunde huic
 aquæ fontanæ tantum, vt emineat 4. digitos, repone per 4. dies ac
 noctes ad macerationem: Macerato, plus affunditur aquæ, coqui-
 tur & exprimitur: Expresso vicissim recens affunditur aqua & co-
 quitur, tandem colatur & inspissatur pro lubitu, vel in consisten-
 tiam instar Mellis, vel vt Aloepaticum, &c. Huius succi vsus tam ab-
 extra quam intra adhibetur in Medicina: Dosis drach. j. cum Sy-
 rupo Cichorii vel Endiuæ: Ab extra solutus instillatur Auri-
 bus vt vermes in eis interficiat: vel etiam in matricem mittitur,
 vt reducat menses: alias etiam in vnguentis & emplastris stoma-
 chicis vtilissime vtitur.

Ex Absynthio etiam fit Syrupus veluti describit Mesues: Recipe Syrupus
 Absynthii Romani lib. β. Rosarum rub. vnc. ij. Spicæ Indicæ drach. Absynthii.
 iij. vini clar. veteris opt. succi Citoniorum ana lib. ij. β. Macerentur
 in vase Marmoreo, aut fictili denso per noctem vnam: Deinde co-
 quantur. Colaturæ adde Sacchari lib. ij. Confice secundum artem.
 Venterculum roborat & iecur, aliaq; instrumenta nutritionis, appe-
 tentiamq; excitat: Contra Regium Morbum prodest, flatus discuti-
 tit, humoresque per vrinam pellit.

Simpliciter sic fit: Rec. succi expressionis Absynthii vnc. xij. & β.
 Aquæ puræ fontanæ lib. ij. coquantur ad tertiam partem, dein-
 de vini veteris lib. j. & Mellis lib. j. adde, coque, cola, & vt artis est
 redige in Syrupi consistentiam: Hic Syrupus prout & prior maxi-
 mi æstimantur in medicina. datur ab vnc. j. ad ij. per se & cum appro-
 priatis morbis conuenientibus.

Vinum Absynthii secundum Arnoldum: Absynthium in dolio Vinum

Becece 35 vini Absynthii

vini seu multi pleno immitti debet antequam ferueat, vt per eius feruorem in vase, herbæ vis commisceatur, deinde per hyemem in vase relinqui semper implendo iterum vas, si quod inde exhaustum fuerit. Alii diuersas herbas admiscent: Vt Carduumbenedictum, Melissam, Centaurium minus, Hyssopum, Borriginem, aromata & id genus alia. Stomacho frigido prodest, flatus discutit, Colicam Phlegmaticam, & ex flatibus natam sanat: febribus omnibus, & regio morbo confert: ventriculum confirmat: vermes enecat, &c.

*Extractū
Absynthii.*

Extractum Absynthii: Absynthium minutim inciditur, inditur. que ampullæ vitreæ, & vino stillatio, quod aliquot digitos superemineat, perfunditur: deinde illa cæco operculo occlusa, macerant in balneo, vel in sole, vel iuxta fornacem diebus aliquot: postea eximitur, & sub prælo valde exprimitur, fæcibusque reiectis, recens herba in idem vinum ponitur, maceratur, exprimiturq;, vt prius: isque labor ter quaterque repetitur, prout extractum efficax desiderauerimus. Tandem vinum illud in balneo ex ampulla extillatur, dum extracti spissitudo in fundo Mellis instar appareat, vel spiritu vini euocato, aquosum affluat: Hic modus est vulgarissimus ac cōmunis: nobilius fit, si Absynthium prius in aere exsiccatum, deinde concisum fuerit; & denique cum spiritu vini extractum destilletur, inque legitimam extracti essentiam inspissetur.

*Conserua
Absynthii.*

Conserua Absynthii sic fit: Recipe Thymi Venetiani vnc. ij. vini albi optimi lib. j. β. coque Thymum ad vnc. xj. vini: Deinde exprimito, & adde Sacchari albi lib. j. coque ad formam Syrupi crassioris, deinde cum infrigidatum fuerit, adde Absynthii viridis, optime incisi ac subtilissime in mortario lapideo contusi vnc. xiix. Misce ac reponatur.

Aqua Absynthii.

Destillatur etiam ex Absynthio, veluti & aliis herbis aqua sine corrosione quæ magnarum est virtutum: Dosis vnc. ij. ad vnc. iij. cum Saccharo, Syrupo vel aliis appropriatis.

Sal Absynthii.

Ex fæcibus ab aqua destillata Absynthii remanentibus, vel etiam Absynthio recenter combusto, Egregium lege Artis fit Sal, quod maximum est Arcanum in hydropi, mouet vrinam, si cum vino eius sumantur grana v. In peste etiam Arcanum, excellensq; est remedium,

medium, miscetur etiam cum aliis medicamentis, Pilulis, Extra-
ctis, Syrupis, Conseruis, &c.

Ex Absynthio describitur etiam confectio Trochiscorum, se- *Trochisci*
cundum Mesuen: Recipe Rosarum, Absynthii, Anisi ana drach. ij. *de Absyn-*
Rhabarbari, succi Eupatorii, Asari, sem. Apii, Amygdal. amararum, *thio-*
Nardi Indicæ, Mastiches, folii seu Spicæ Romanæ ana drach. j. suc-
ci Endiuæ quantum sufficit, formentur Trochisci, in charta
munda, Cera liquata intincta seruandi per annum. Obstructiones
ventriculi, & hepatis, & ab his dolorem & febres antiquas tol-
lunt, dictas parres, reliquasque nutritorias roborant, ac appeten-
tiam excitant.

Oleum Absynthii vulgare sic fit: Recipe Comarum Absynthii *Oleum Ab-*
vnc. iv. olei Omphacini lib. j. Macera & insola in vitreo vase per dies *synthii.*
octo, deinde Absynthium permutato, videlicet insolationem ex-
emptam exprime, atque aliud recens Absynthium impone vt su-
pra: atq; ita tertio fac: cola & serua. Hoc oleum calefacit atque ro-
borat ea quæ sunt refrigerat, potissimum vero ventriculum: Excit-
at appetentiam, obstructions aufert, lumbricosque enecat.
Oleum vero ex Absynthio stillatitium, longe alias vires habet
videlicet internas cuius gut. iij. dantur cum vehiculis appro-
priatis, in multis peneque infinitis morbis, &c.

Semētina pulvis compositus, per se quidem datus paruulis cum
lacte multum prodest, sed propter nausæam hi sequentes modi ve-
niunt habiliores: Recipe sem. sancti, Senæ Alexand. electæ, Diptam-
ni albi, rad. Tormentillæ ana drachm. j. Turbethi scrupulos
duos. M. ac pulueriscentur. Dosis à drach. ß. ad drach. ij. cum lacte vel
aqua graminis, &c.

Aqua ex semine hoc sancto fit, quæ nobilior est in hoc affectu:
Recipe sem. sancti vnc. viij. C. Cerui recenter raspati vnc. iij. flo-
rum Persicæ arboris vnc. j. Aloepat. vnc. ß. pulueriscentur grosso
modo, deinde superinfundatur hic pulvis cum aquæ Rutæ, Ab-
synthii Florum Persicæ ana vnc. viij. Putrescant in Balneo Mariæ,
per tres dies ac noctes, deinde fiat accurata destillatio, vsque ad re-
manentes fæces, cohobando aliquoties ab vnc. ß. ad vnciam j. ß. per
se, pro ratione ætatis.

Præterea & eius vsus talis etiam inuenitur: vt puluis contra vermes, Augustani: Recipe seminis sancti vnc. j.ß. Farinæ lupinorum vnc. j. Diptam. albi, Indici ana vnc.ß. Cornu Cerui, vsti, & præparati, Scordii veriana drach. j.ß. Croci drach.ß. G.vj Sacchari albi, aqua Absynthii diluti q. s. est. Fiat confectio in morsellis.

Vinum Absynthite purgans aquas, Erasti: Recipe Absynthii M. j.ß. Carduibenedicti M. j. Agrimoniz, mensuram j. Asplenii, Ericæ, Verbenæ ana M. f. Rad. Ireos florent. vnc. j.ß. rad. Capparorum, Afari, Polypodii ana vnc. j.ß. rad. Cichorii vnc. j.ß. rad. Fœniculi vnc. j. rad. Apii vnc. j.ß. sem. Fœniculi, Apii, Petroselini, Anisi ana drach. j. Calami Aromatici, Cinnamomi ana drach. ij. Senæ vnc. j.ß. Soldanellæ M. iij. rad. Iridis concisæ vnc. iij. Turpeti concisi drach. v. Vini albi generosi, in quo Chalybs ignitus sæpius fuit extinctus, lib. xvij. Misce, vtere alternis diebus, initio pastus poculum vnum.

Vnguentum ad stomachi resolutionem: Recipe olei de Absynthio, Nardi, ana vnc. ij. Galangæ, Caryophyllorum, Masticeis, Cypriana drach. ij. Santali albi, Coralli vsti, Corticum Citri, Cinnamomi Crassi, ana drachm.ß. Aceti parum, Cera quantum sufficit.

Vnguentum ad calefaciendum hepar: Recipe olei de Absynthio, olei Nardini, ana vnc. iij. Spicæ Nardi Indicæ, Schoenanthi, Afari ana drach. j. Antispodii facti ex Myrtho, vel ex Corallis rubris, vel ex Cornu Cerui drach. ij. flor. Anthos drach.ß. sem. Apii, Petroselini ana drach. j. Cera Citrinæ quantum sufficit: adde vini Maluatici quantum poterit bibere, vel id addatur tempore inunctionis.

Emplastrum stomachicum Mesues: Recipe Absynthii, Ligni Aloes, Masticeis, Cyperi, Costi, Zingiberis Gummi Arabici, ana vnc.ß. Calami Aromatici, Thuris, Aloes ana vnc. iij. Caryophyllorum, Maceris, Nucis Moschata, Iunci odorati, florum Nardi ana drach. j.ß. omnia miua Cotoneorum excipiantur, & extendantur super pannum, & suffumigetur super ligno Aloes, & superponatur. Stomachum & hepar confortat, & calefacit.

Emplastrum contra vermes. Hieron. Mercurialis: Recipe fol. Absynthii, fol. Abrotani ana M. j. Lupinorum contusorum crasse P. j.ß. Bulliant simul in aquæ lib. vj. & aceti Styliatici lib. j. Deinde omnia simul pistentur diligentissime, & ventri apponantur.

Puls

Puls ad vermes Heurnii. Accipimus Absynthium, contundimus ex aceto, & expressioni addimus fel bubulum, & farinam lupinorum: vmbilici regionibus inferimus.

Ceratum stomachale, Galeni: Recipe fol. Absynthii siccorum vnc. xv. Rosarum rubrarum, Masticis ana drach. xx. Spicæ Nardi Indicæ drach. x. Cera vnc. iv. olei Rosati, lib. j. ß. Aquæ Rosar. quantum sufficit ad lauandum. Vini veteris austeri, succi Citoniorum ana q. s. ad lauandum. Aceti parum. Omnia tenuissime terantur; Cera & oleum igne lento liquentur, & aqua Rosarum diu lauentur. liquentur iterum, & lauentur vino, succo & aceto: post misce reliqua, & fiat ceratum. Ventriculum & hepar roborat: horum dolorem à frigido lenit, appetentiam excitat, coctionem iuuat.

Sal Absynthii & Scabiosæ sudoriferum, Heurnii. Absynthium ficcum & Scabiosam combure, Cineribus affunde aquam, coque sesquihoræ spacio: qua effusa, iterum nouam aquam infer, idque roties dū insipidam aquā demittant: Hinc aquam depura per Ciliacium, vel inclinato vase effluat, & exhauriatur igne lēto. Propinatur huius salis G. x. ex aqua Buglossi cum vino albo, vel ex conferua Borraginis. Idem faciunt G. xij. salis Faxini cum aqua Carduibenedicti.

Althea siue Ebiscus aut Ibiscus, Græcis & Latinis, ab *αλθαῖν*, id est, medendo dicta, quasi dicas, medica: est enim maximus eius in medicina & Chirurgia vsus. In syluestrium Maluarum est genere, foliis Cyclamini, rotundis lanugine canescentibus, flore rosaceo, bicubitali caule, radice lenta, viscosa, intus alba. Officinis Bismalua, item Maluauiscus, ex Malua & Euisco factō vocabulo, dicitur Germa. *Ibisch/groß oder wilde Bappeln*. Locis gaudet humidis & pinguibus. Radix eius in fine Augusti, & initio Septembris foditur. Floret Iulio & Augusto. De hac, mirum, inquit Plinius, aquam radice ea addita, addensari sub dio & elactescere. Folia & flores sunt calida & sicca in gradu primo. Radices in principio secundi: Miscetur medicamentis, & ad internas & ad externas corporis partes.

Vino aut aqua mulsa cocta radix, aut per se pota, omnibus pectoris & pulmonis vitiis maxime est salutaris, cunctisque ventris malis præsentissimo est remedio. Intestinorum corruptiones pari

Ffffff

modo

modo sanat, nec non dysenteriam, omnisque generis Cholericæ vitia. Earundem est virium aqua stillatitia. radicis stillatitius liquor asthmaticis cum vino datur vtiliter. Plures eius vires in Malache seu Malua require.

Quæ de Malua traduntur, dupliciter de Althæa sunt accipienda: vnde Bismaluam hanc nonnulli appellant. Minutim scissa radix, cum lacte aut aqua cocta, & subacta, illita, vlcera discutit, mollit, maturat & ad cicatricem perducit. Eodem modo cocta, & cum adipe anserino aut suillo, aut Terebinthina subacta, ad vteri inflammationes & præclusiones vtiliter admouetur. Ad eadem pollet aqua stillatitia. Semen viride siccumque tritum cum aceto, in sole perunctum, alphas extergit. Cum aceto decocta radix, colluto inde ore, dentium dolorem mitigat. Medici frequenter vtuntur Althæa in Clysteribus, exempli gratia: Clyster ad vrinæ retentionem; Andernaci: Recipe rad. Althææ vnc. iij. violarum M. ij. Maluæ P. ij. ß. Passularum, Iuiubarum ana vnc. ß. sem. Melonum, Cucurbitæ, Cirulli, Cucumeris, contusorum ana drach. iij. flor. Chamomillæ, Violarum ana P. j. Coquantur in aqua hordei in lib. ß. dissolue olei violacei vnc. iij. Adipis Cuniculi, vel butyri recentis ana vnc. j. Misce & fiat Clyster.

Clyster ad Colicum dolorem: Recipe rad. Althææ lib. ß. Maluæ, Branchæ Vrsinæ, Absynthii ana M. j. Ficuum num. xx. sem. lini, vel fœnigræci vnc. j. vel ij. Anisi, Carui, Fœniculi, Cymini ana vnc. ij. vel vnc. ß. flor. Chamomillæ, Meliloti, Sambuci ana P. j. fiat decoctio in lib. ß. Dissolue Benedictæ vnc. j. olei Chamomillæ, vel Anethi vnc. iij. vel butyri vnc. ij. vini vn. iij. Misce, & fiat Clyster, Rondeletii.

Clyster ad odorem nephriticum: Recipe rad. Althææ, rad. graminis, rad. Asparagi, Glycyrrhizæ, rasæ, vel pedis columbini ana vnc. ij. Betonicæ, Linariæ, fol. Fœniculi Mariani ana M. j. Anisi, sem. Lini, Fœnigræci, ana vnc. ß. flor. Chamomillæ, Meliloti ana P. j. fiat decoctio. In huius lib. j. dissolue Butyri recentis, vel axungæ porci recentis vnc. ij. olei Scorpionum, vn. ij. Mellis communis vn. ij. misce & fiat Clyster.

Clyster ad passionē Iliacā, Rondeletii: Recipe rad. Althææ lib. ß. Maluæ cum rad. Violarum M. j. flor. Violarum Chamomillæ ana P. j. fiat decoctio in aqua hordei. In lib. j. decoctionis dissolue Mel violarum,

larum, vel Cassiæ nouiter extractæ, vel Cymini cum Saccharo vn. j. olei Violacei vn. iij. Misce & fiat Clyster.

Decoctum contra urinæ ardorem, Fiascus Eques Ferrariensis. Recipe Altheæ, Maluæ, rad. Petroselini part. j. Coquantur in aqua fluminis vsque ad tertiæ partis consumptionem. Coletur. Dosis vn. ix. cum Butyro recenti, stomacho vacuo.

Clyster ad Scirrhum vteri, emolliens, Rondeletii. Recipe rad. Altheæ vnc. iij. Cort. rad. vlmi vnc. ij. Maluæ M. ij. sem. Lini, Fœnigræci ana vn. ß. Ficum par. xx. sem. Apii, Petroselini, Altheæ ana drach. ij. Flor. Chamomillæ, Meliloti, Violarum, Maluæ ana P. j. Fiat decoctio in aqua, vel iure intestinorum porci, vel veruecis vel iure pingui. Decocti oni adde pinguedinis porci, vel Butyri recentis, vel olei lib. ß. iniciatur lib. ß. frequenter.

CAPVT VI.

De Anagallide, Anetho, Angelica & Apio.

A Nagallis, eius duo sunt tantum genera, mas & fœmina, quæ flore solummodo distant, qui mari est puniceus, fœminæ cæruleus. Frutex est paruus, tam mas quam fœmina, non alte à terra consurgens, sed sparsus, caule quadrangulo, foliis pusillis subrotundis, ad helxines folia accedentibus, semine rotundo, sed in mari puniceo, in fœmina cæruleo. Gall. Morgeline, vel Mourron. German. Gauchbeyl/oder Colmarfraut. quod fortasse in vestibuli limine suspensa, maleficiorum introitum pellere sit credita. Passim in vineis & aruis crescit. Viginosis tamen potissimum gaudet locis. Floret à Maio vsque in Autumnum. De hac Plinius: Mirum quod fœminam pecora vitant: at si decepta similitudine (flore enim tantum distant) eam degustauere, statim eam, quæ Asyla vocatur, in remedio quærunt. Præcipiunt aliqui effossuris, ante solis ortum, priusquam quicquam aliud loquantur, ter salutare eam, tum sublatam eximere, ita præcipuas esse vires.

Videtur etiam Anagallis Corchorus esse, cuius Theophrastus lib. 7. cap. 7. meminit, in prouerbium ob amaritudinem abiisse, dicens, κόρχος εν λαχάνοις, id est, Corchorus inter olera.

Est & aliud Anagallidis genus, Sion dictum Germa. *Bachbun-*
gen; diuersum ab hac Anagallide, ac à Dioscoride etiam separatum,
utraque calida est & sicca: extergendique naturam habent.

Vino cocta Anagallis, omnibus venenatis vulneribus, pota &
illita prodest. Contra pestem est salubris, ante somnum haustus
sumptus, coniecto, post & sudante corpore: pestilentes enim hu-
mores per sudores educit. Succus seu stillatitia aqua morfis à rabi-
dis canibus, si potetur & morsui illinatur, maxime confert. Vnde
venatores hac ad canes læsos seu morsos à feris plurimum vtuntur.
Quo dictum est modo vsurpata, hydropicis auxiliatur, jecoris ob-
structiones soluit, renes purgat, & calculum pellit.

Vim habet leniendi & extrahendi hæc herba. Omnis igitur ge-
neris vulnera huius aqua vel succo purgantur. Venena, clauos, sen-
tes, spinas & aculeos, imposita, extrahit: manantia item & mor-
dentia hucera ad sanitatem, illita, perducit. Oculorum caliginem
discutit, & argema rubens, cum Melle purissimo inuncta. Succus
naribus infusus cerebrum purgat, fluxusque dentium attrahit. Ana-
gallis mascula procidentia sedis proritat: Cærulea vero seu fœmina
retro agit, vt tradit Plinius. Vnde colligere licet marem in extra-
hendo fortiolem esse fœmina.

Errhinum purgans pituitam, Rondeletii: Recipe Anagallidis
depuratorum ana vnc. iij. succi Cyclæ, vini albi vnc. iv. Mellis vnc.
ij. Misce. Quod si efficaciora optes, adde Diagridium, vel Aga-
ricum, vel Colocynthidem, vel Veratrum.

Anetum Græcis ἀνήθον, ἀνήκη, παλγίδιον, Γόνιον κυνοκεφάλου, τρί-
χης κυνοκεφάλου, à Dioscoride. Nicolaus Myrepsus caules eius nun-
cupat ἀνηθόξυλα, Leonhardus vero Fuchsius sic vocat radicem. La-
tinis dicitur Anethum, Anicethum, Genitura Cynocephali & Ca-
pillus Cynocephali secundum mentem Dioscoridis. Paulus Ægi-
neta vocat Anemium, & à Ioanne Bruyerino dicitur Escalata &
Herba Tholosana: Italis Aneto: Hispanis Eneldo, Aneldo, & He-
neldo: Portugallis Endros & Endres: Gallis Anet & Anete: A Se-
rapione simpl. li. cap. 316. Xebeth: ab Auerrhoe scenat: Ab Andrea
Bellunensi Alsebat: alias apud Autographum Auicennæ & aliis li-
bris Arabicis inuenitur Næmlis, Vebet, Sebatum, Ceber, Seebet,
Sebet, Sebez, Sceet, Aneide, Alsecebe, Sohar, Seth & Rau: Ægy-
ptiis.

ptiis Arah : Africanis Sicciria & Scyrria : Cretenſibus Agnitho :
Apud Arabes ſemen dicitur Beſara Sebezi, &c.

Foliis primum duobus acuminatis prorepat, ſeſquicubitali aſſur-
git proceritate, caulibus multis, rotundis : Comoſum, exilitate folii
in ſtaminis penè modum extenuata, floſculo luteolo, ſemine lato &
quaſi foliato, radice lignoſa nec adeo pro'ixa, vmbella Fœniculi,
cui propter ſimilitudinem agnatum genus videri poteſt. Naſcitur
in hortis paſſim ſatum, ac ſponte etiam prouenit. Floret Iunio &
Iulio. Radix excidente ſemine vniuerſa perit, ac quotannis à ſe-
mine renouatur. Notum culinæ, præſertim ad Braſſicam con-
diendam.

Calidum eſt intenſe in ſecundo, & remiſſe in tertio gradu. Exic-
candi vim habet in fine primi aut initio ſecundi ordinis. Uſtum au-
tem eſt calidum & ſiccum gradu tertio.

Comæ ſeminis decoctum ex vino potum lactuocat; tormina &
inflationes ſedat, aluum leueſq; vomitiones ſedat. Vrinam cit, ſin-
gultus lenit, oculorum aciem hebetat, & genituram aſſidue potum
reſtingit.

Miſcetur & Theriacæ Antiochi regis, cuius hæc eſt confeſtio :
Recipe ſeminum Anethi, Fœniculi, Aniſi Ameos, Petroſelini, ana
drach. vj. Triſolii acuti odorati drach. j. Milii, Serpilli, Farinæ vicio-
rum, ſucci Angelicæ vel Opopanacis, ana drach. ij. his contuſis
at cribratis, cumque vino ſubactis optimo, Trochiſcos conficito,
quos arefactos ad uſum reſeruabis, ac drachma eius in vino ſumpta,
corpus ad deſudationem cooperies. Euidentiſſimum hoc præ aliis
contra venenum eſt Antidotum.

Decoctum eius mulieribus præſocatione vuluæ laborantibus ad-
inſidendum eſt. vtile. Semen uſtum & illitum condylomata
tollit.

Oleum Anethinum: Recipe fol. & flor. Anethi contuſ. vnc. iv.
olei veteris lib. j. Macera ad ſolem, vel in loco aliquo, diebus quin-
decim: deinde in duplici vaſe coquito & abiecto Anetho, recens
iniicito, & iterum diebus quindecim macerato: poſtea ſimili modo
coquito & exprimito, & tertio recens Anethum iniice: macera,
coque & cola. Sedat dolores, aperit poros, & reſoluit vapores &
Apoſtemata, tumores & durties: mitigat dolores & rigores fe-
brium,

brium, prouocat somnum & sudorem. Parant nonnulli etiam ex Anetho Mulsam, vinum & alia, quorum modus facilis ac notus.

Angelica: De hac planta authores hæcenus diuerse senserunt, Cordus censuit esse Smirnon Dioscoridis, alii dixerunt Lasertium, Item Panaces Herculeum, sed perperam: Nostri dicitur Angelica maior, radix sancti spiritus, Costus niger siue Costum nigrum, & Panaces Angelicum. Medici Practici vocant Angelicam: Italis dicitur Angelica, Gallis Angelic, & Angelique; Anglis Angelica: Germanis heiligen Geistwurzel vel Engelwurzel, ac si spiritus sanctus ipse, siue Angeli hanc plantam aut radicem microcosmo in salutem manifestassent. Hinc & non immerito à quibusdam dicitur Panaces Angelicum. Alia etiam species eiusdem plantæ vocatur Angelica minor aquatica, & Angelica minor sylvestris: Italis Angelica minore, & Angelica Saluatica: Germanis klein wilde Angelic. Tertia species dicitur Angelica minor Montana, & Angelica sylvestris Montana: Germanis klein Berg Angelic/ quia in montibus excelsis crescit vegetatque. Quarta species, dicta est Angelica Scandiaca & Archangelica: Germanis Nordwegisch & Pomerisch Angelica.

Angelica calēfacit & siccatur ordine secundo, aperit, attenuat, digerit, crassos humores incidit & discutit sanguinem, venenis aduersatur, menses promouet, cor & facultates recreat, pestilentibusque morbis plurimum conuenit. Aqua ex radice stillata, iisdem viribus est prædita. Mire confert pestis contagio, repentinis confert febribus aut sudoribus puluis eius semidrachmæ pondere cum drachma Theriacæ in quatuor aquæ eiusdem stillatitiæ Cyathis sumptus, coniecto & ad sudorem reclinato corpore. In Theriacæ inopia pulueris integra drachma sumi poterit. Aduersus pestilentem aerem in aceto radix imbuta naribus admotæ, aut quandoque ieiuna pota valet plurimum. Tormina & frigore nata aquæ Angelicæ, aut radicis puluis, si non adsit alui obstructio, sedat. In summa, aqua stillatitia & puluis radicis omnibus internis corporis vitiis medetur. In pleuritide datur vtiliter. Ruptis & pulmonis vitiis est vtilis, tormina discutit, stranguriam adiuuat, sætum & menses educit, omnesque internos tumores discutit. Ad eadem radix in vino aut mulso decocta, ægrotantibus

bus commodè datur. Cauis dentibus infusus succus, fluxus eorum compescit. Auribus aqua indita est auxilio. Caliginem oculorum emendat. Rabidi canis morsibus cum pice radix illinitur. Veteribus profundis vulneribus, aqua, succus & puluis instillata, purgant, & carnem regnunt. Coxendicum dolori & podagricis aqua cum panniculo imposita fert opem; lentos enim & viscosos collectos humores consumit. Multæ aliæ huius virtutes ex prædictis colligi possunt. Semen parium cum radice est facultatum. Sylvestris in virtute est debilior, ac in vino potissimum ad recentia & vetera vlcera extrinsecus sananda decoquitur.

Puluis Alexipharmacus præstantissimus, & multis experimentis comprobatus, contra vulnera venenata Scloperica. Iosephi Quercetani: Recipe Angelicæ Satiuæ vnc. iv. Angelicæ Sylvestris, Altheæ ana vnc. ij. rad. Asclepiadis vnc. j. Valerianæ, Tormentillæ ana vn. ß. Polypodii Querc. vnc. ij. Vrticarum vnc. j. Thymelææ vnc. j. ß. Scabiosæ, Valerianæ min. ana vnc. ß. radices omnes euellantur intra 15. Augusti & 8. Septembris, quæ postea incidantur, ac reponantur in ollam vitreatam sigillatam cum sufficiente quantitate aceti: atque ita 12. horas macerentur, post coquantur spatio horæ vnus cum dimidia. Effuso tum aceto exiccentur, donec in puluerem redigiqueant contusis omnibus, adde acinos herbæ paris num. 12. cum eiusdem foliis 36. fiatque puluis: cuius dosis est dra. j. cum vino albo.

Parantur ex radice hac vtilia ad medicinam medicamenta vt vinum, Mulsæ, Extractum, Conserua, Syrupus oleum, Conserua Tabulæ, Sal aqua, incrustatur etiam Saccharo, & modus processionis est sicut cum aliis.

Apium Græcis Σέλιον & Σέλιον κηπαῖον. Latinis Apium Selinum, Apium hortense, satium & domesticum, apud vulgares medicos accipitur idem quod Petroselinum, Petrosilium, & Persilium, inde est nomen fere traxisse videtur apud gentes: Serapioni li. simpl. ca. 280. Arabice dicitur Karphs & Karphi: Auerrhoi Alcarsphas: Glossographo Aucennæ Alcarafz, & apud alios Arabes leguntur hæc nomina, Charfs, Charfi, Chares, Carphi, Alcarpse, Charafz, Alkarapse, Kufi, Carascis, Harps, Narum, Querrassum, Querraffum, Querferum Kerf & Sasonnech. Italis Pitrosello, Petroselino, Apio domestico, Petrosello, Petroselino dome-

domestico, & petrosemolo: Hispanis Perexil, Iulinert: Portuga-
lenſibus Salsa: Gallis Persil, du Persil, Persil de Iardin, & Persil do-
mestique. Anglis: Germ. Perſole Peterſilg &c. hoc primum est genus:
secundum dicitur Selinum polyphyllum, Apium multifolium, &
Apium crispum: Anglis Curled Parsley: Germanis krauser Peter-
lein: Tertium genus à simplicistis, vocatur Apium, siue selinum te-
nuifolium, & Apium fœmina: Quartum, Apium Anglicum dici-
tur, siue Apium hortense maximum, vt vult Doctiss. Casp. Bauhi-
nus.

Apium maximus fuit honos in Græcia: Nemeæ n. certaminis victo-
res apud Græcos hoc coronabantur. Solebat antiquitus extremus
Hortorum ambitus Apio conſeri, vnde prouerb. factum est: Ne in-
ter apia quidem sunt, pro eo, quod est, ne ingressum quidem aut
initia rei attigerunt, qua figura etiam prouerbiali in Vespis vſtus est
Aristophanes, ἔδῃ μιν γὰρ ἔδ' ἐν τοσούτοις. ἔδῃ, ἔδῃ ἐν πηγάνῳ. hoc est, neque
in apio est, neque in ruta, hoc est, nec initium habet eorum, quæ fu-
tura sunt, vel ne in primis quidem rudimentis. Calidum est in ordi-
ne secundo, & siccum in tertio, estque διαρηκτὸν. Rami Apii, Plinio
teste, largis portionibus per iura innatant, & in condimentis pecu-
liarem gratiam habent. Crudum aut coctum comestum vrinam
mouet. Decoctum eius & radicum potum, letiferis medicamentis
aduersatur, vomitumque ciet: aluum cohibet. Efficacius vrinam
ciet semen. Succurrit ferarum morſibus, & iis qui lithargyrum hau-
serunt: inflationes discutit: medicamentis dolorem leuantibus,
Theriacis, & tussi medentibus, vtiliter miscetur. Veteribus etiam,
Plinio referente, in cibis eo vefci fuit omnino nefas: Nam id cibis
defunctorum feralibus dicatum existimant: eosque qui ederint
sterileſcere, mares & fœminas tradunt. Succus, maxime radice,
cum vino, lumborum dolores mitigat. Difficilius concoquitur:
propterea in medio ciborum ſumendum docent. Comitiales ma-
xime lædit; lactantibus mulieribus ab eo abſtinendum, siquidem
lac minuit. Semen præſumptum ebrietatem arcet. Confert etiam
ad bonum corporis odorem. Ad rem veneream mulieres promp-
tiores faciet. Pisces quoque si ægrocent in piscinis, apio viridi re-
creantur. Cum pane aut tenui polenta illitum, prodest ad oculo-
rum inflammationes: æſtum ſtomachi lenit: mammas grumis indu-
ratas

ratas discutit: idem imposita præstant mammis folia. Succus maximè radicis, instillatus cum vino, aurium dolori medetur. Decoctum seminis cum oui albo illitum, sugillata colori restituit. Oris hulcera tritum in frigida sanat. Semen ad omnia est efficacius quam folia, semine autem radix ipsa.

Petroselini radix & folia in cibis sunt vtilissima: vrinam cient, menstrua ducunt, stomachi inflationes discutunt: torminibus medentur. Laterum quoque, renum & vesicæ doloribus sunt auxilio. Eadem præstat efficaciter nostrum Germanicum Petroselinum. Aliqui decoctum ex hoc faciunt contra icterum, hydrophem, & calculum renum, accipientes seminis Petroselini, Dauci siue Pimpinellæ, Fœniculi & Cumini sing. drach. ij aut iij. singulis in mensura vini albi nocte vna maceratis, ad tertiam decoquunt partem. Huius decocti manè & vespèri ad tres horas ieiuno stomacho potus ægrotis datur. Eadem potest aqua stillatitia. Inflammationibus oculorum cum polenta aut recenti pane illitum medetur. Eodem modo Erysipelati prodest. Stomachi æstus impositum, reprimit. Lac coagulatum in mammis folia tusa & imposita discutunt: vtile hoc modo iis, qui infantes ab vberibus subducunt.

Electuarium pro splene, Rondeletii: Recipe Conser. rad. Apii vn. j. Conser. Ceterac. Conf. Capil. Veneris an. vn. ß. spec. Diarrhod. Abb. Trochisc. de Cappar. ana drach. j. Cum Syrupo acetoso fiat Electuarium, de quo capiat, superbibendo aquæ Fœniculi, vel Ferratæ, vel Asparagi vnc. j.

Pilulæ ad iecoris obstructionem, Rondeletii: Recipe Trochiscorum de Absynthio drach. j. Succu Apii, vel Syrupi Byzantini quantum sufficit. Formentur pilulæ parvæ num. x. pro drach. j. Dentur mane, superbibendo parum vini albi modice diluti vnc. iij. aquæ Graminis, Asparagi, Endiuæ Capillorum Veneris.

Trochisci hepatici, Asclepiadis: Recipe Anisi sem. Apii, Asari, Amygdalarum, Absynthii ana vnc. ß. aquæ pluuiæ quantum sufficit, formentur Trochisci. Hepaticos iuuant: habent enim vim hepatis expurgandi per vrinam. Dantur cum vino, febrientibus cum aqua. Galeni.

Pastilli ex Amygdalis amaris, Paulini: Recipe Anisi, Apii, Asari,

Gggggg

Coma-

Comarum Absynthii, Amygdalamararum ana drach. ij. aquæ quantum sufficit. Formentur pastilli. Idem præstant. Dantur febri carentibus ex mulso, febrientibus cum hydromelite.

Trochisci Diaspermaton, Galeni: Recipe sem. Apii, sem. Ammi ana vnc. j. Anisi, Fœniculi ana vnc. ℥. Opii, Cassiæ ana drach. ij. Aquæ pluviæ quantum sufficit. Formentur Trochisci. Durant annos duos. Dantur ex passo, aut aqua: sedant dolorem, ad omnes internos affectus, & pleuritides utiles sunt, & sanguinem reieciuntibus.

Pulvis contra calculum: Recipe semin. Fœniculi, Raphani, Petrolini, Anisi, Anethi, Alkekengi, Saxifragiæ ana drach. ij. Cicerum rub. drach. j. Cardamomi, oculorum Cancræ, dentium pitcis lupi, Macis ana drachm. ij. fiat pulvis. Dosis drachm. j. cum vino.

Alius: Recipe Gummi Cerasorum, Milii folis ana drach. ij. sem. Petroselini, Maluæ, Melonum, Liquiritiæ rasæ ana drach. ij. Sacchari Candi drach. x. fiat pulvis.

Ad calculosas arenulas, Heurnii: Recipe sem. Petroselini, rad. Petroselini ab interna animalia purgatorum ana vnc. ℥. florum. Cardui stellati vnc. j. Furno teneri siccata in puluerem redigantur. Quidam ex apio etiam faciunt mulsam ac vinum, &c.

C A P V T VII.

De Artemisia, Asaro, Agno Casto, & Aro.

Artemisia: Dicunt Authores, quod nomen hoc mutuatum sit ab Arthemisia, Regis Ethnici Mausoli vxore, quæ, vt perhibent, multos homines hac herba curasse, vnde & apud Græcos atque Latinos dicitur ἄρτεμισια, Artemisia: Alii volunt quod nomen traxerit à Diana Artemide, venatrice. Apud Græcos aliàs dicitur: ἄρτεμισια πλατύφυλλον, id est, Artemisia Latifolia: Apud Dioscoridem & Apuleium πολύκλων, πηχισία, ἐφεία. Σέζυσα, λεία, λυκόφρεξ, αἴτια ἀνθρώπου βασιλικὸν λάχανον χαλασελοχία, τοξόπις, λύσις & λύας, ζαθεσίη, θιόνις, Γόν, ἡφαίς, τοξοβόλον, αἶμα κρόν, ὑπερ, & παρθενίς, v t Pli-

vt Plinius testatur lib. 25. cap. 1. Latinis dicitur, Charistelochia, toxetis, toxitesia, Genitura Vulcani, Toxobolum, sanguis Saturni & sanguis hominis, item Canaparia, olus Regium, Herba Regia, Rapium, ab Apuleio Sirium, à Pythagora Pexasis, à Dioscoride & Apuleio Valentina & Valentia: Apud Syluaticum Authore. Pandectarum dicitur Ieramia & Ierania: alias etiam apud eundem dicitur Bemastum, Amaranthum, Amantina, à vulgarioribus. simplicistis dicitur Armosia: Arabes vocant Belengesif, Molufar & Molufari: apud Haliabbat: Bereniaftum, Bereniafeton & Berinemasicum: Italis Artemisia: Venetianis Herba della Madonna: Hispanis Artemisia & Altramisa: Gallis de Larmois, Armoise, Herbe de sanit Iean, Artemise & Armase, item Bricumum: Apud alios Herbarios dicitur Mater herbarum, à Vegetio Dianaria, Polonis Bilicza: Aegyptiis Anese & Neifar: Germanis *Weyßfuß* seu cingulum Dianae Iohannis, *Sanct Johannis Gürtel*. Item qua caulibus est rubicundis, dicitur Artemisia rubra, quæ vero albis, dicitur Artemisia alba: Haftenus de primo genere, secundum nunc insequitur.

Secundum genus dicitur Græcis *αρχάνθη*, à fortissimo odore, *λευκάνθη* à floribus albis: Item *ἀνιάνθη* & *ἀνιδέμον*. Latinis apud Apuleium, Traganthes, Artemisia Traganthi, Onicanthe, Onanthemum & Leucopis, apud simplicistas Matricaria, Matronaria, Amarella, Amarulca, Tagetes, oculus solis, Matronella & Parthenium adulterinum, siue pseudoparthenium: Italis Amarella, Marella & Matricaria: Hispanis Matricaria: Gallis Matrica ire, Marone & espargoutte: Vngaris prout vult Carolus Clusius Benedicta, & alba Benedicta: Germanis *Wetram* Samen Aug. &c. Huius adhuc vna est species, quæ dicitur Matricaria Lutea & Matricaria syluestris: Germanis *gelber wilder Wetram*: cui & addunt simplicistæ Tanacetum album, Italis Tanaceto bianco: Germanis *weisser Rheynfabren*.

Tertium genus dicitur Matricaria Multiflora, vel Matricaria flore pleno: Germanis *gefüllt Magdbium*. Eius generis etiam est Tanacetum crispum, Tanacetum Cristatum, & Tanacetum Anglicum, Anglis Tanaceto cresco: Germanis *Englischer Rheynfabren*.

Quartum genus Latinis dicitur Matricaria odorata, & Matricaria Hi-

ria Hispanica, alii medici vocant: Argentinam: Germanis *Spanisch Magdblum*: cum hoc comparatur & additur quod ex Gallia ad nos apportatur, & dicitur Artemisia minor, siue Artemisia tenuifolia minor: Germanis *kleiner weisser Bensuss*.

Quintum genus dicitur Artemisia Marina maior: Italis Artemisia Marina maiore, Gallis Armoise de la mer le grand: Germanis *grosser Meer Bensuss*: Huic additur Arthemisia Marina minor: Italis ac Hispanis Artemisia Marina minore. Gallis Armosie de la mer petite: Germanis *kleiner Meer Bensuss*.

Sextum genus à simplicistis vocatur Tanacetum fatuum & Tanacetum inodorum: Italis Tanaceto senza odore, & Tanaceto balordo, alii volunt esse Sideritim.

Septimū genus Græcis dicitur *αρτεμισια λεπτόφυλλον, & μονόκλων*, id est, Artemisimia tenuifolia, & Artemisia vnicaulis, alias à simplicistis dicitur Athanasia, Herba immortalis, Tanasia & Tanacetum: à Iacobo Manlio & Guiljelmo Varignae, Daneta dicitur: Matthæus Syluaticus vocat Herbam Mariæ, Tangetam & Tanasiam, Tanacetum vulgare: Italis Tanaceto, Daneto, Athanasia Daneda: Gallis Athanasie, Tanaisie: Germanis *Reichsarn & Wurmfraut* &c.

Calida sunt singula genera in gradu secundo, sicca in fine primi, aut initio secundi. Calfaciunt & friccant modice. Intrinsecus Artemisia rubra, cum flore nucis Myristicæ, in vino decocta, bina aut terna vice in die pota, matricem calfacit, menses discutit & educit secundinam & mortuos fetus, aliaque quæcunque alui vitia pellit. Idem præstat stillatitius liquor. Decoctum eius cum Melle & Saccharo tussim mitigat, vteri præclusionem & inflammationem iuuat, lapides frangit, pulmonem, renes & vesicam viris & feminis, dicto modo sumpta, purgat: ieiuno tamen post vsum eius aliquandiu manente corpore. Aridi flores cibis & medicamentis sunt vtilissimi. Vinum etiam gratissimum ex hoc in autumno conficitur. Viribus Pulegio pene par est. Tanaceti flores pueris ex vino & lacte dati, mirifice lumbricos eiiciunt. Vnde lumbricorum herba dicta. Extrinsecus in sessionibus & fomentis, eadem quæ potu præstat: menses, secundas & fetus in seflu ducit. Cum foliis Chamomillæ & Agrimonix in vino cocta, neruorum doloribus & conuulsioni-

uulsionibus, si mēbra eo fomentētur, & fricentur, summopere conducit. Defatigatis ex itinere lauacrum ex Artemisia prodest. Sedi procidenti, in vino rubro cocta, in fessu prodest, si Thure & Colophonia sedes primum suffiatur, hinc calida supponatur Artemisia. Syrupus de Artemisia medetur passionibus matricis, & retinet eam in proprio loco, resoluit frigiditatem, ventositatem & dolores, corroborat neruos, aperit poros, sanguinem corrigit, menstrua cohibet & prouocat.

Syrupus de Artemisia compositus, Matthæi de gradibus: Recipe Arthemisiæ Man. ij. Pulegii, Calaminthæ, Origani, Melissæ, Dittamni Cretici, Persicariæ, Sabinæ, Amaraci, id est, Maioranæ, Chamædiiyos, Chamæpyrios, seu Iux Arteticæ, Perforatæ, id est, Hypericonis, Comatum, Matricariæ, Centaureæ minoris, Rutæ, Betonicæ, Buglossæ, rad. Fœniculi, Apii, Petroselini, Asparagi, Bruscii, rad. Saxifragiæ (eius loco accipiantur radices Pimpinellæ) rad. Enulæ Campanæ, Cyperi, rad. rubæ tinct. Iteos, rad. Pœoniæ, ana. M. j. Baccarū Iuniperi, sem. Ligustici, Petroselini, Apii, Anisi, Nigellæ, Carpobalsami Costi, rad. Asari, rad. Pyrethri, Cassiæ lignæ Aromaticæ, Cardamomi, Calami Aromatici, Phu, id est, radicis eius ana vnc. ʒ. aquæ quantam sufficit. Sacchari lib. iv. Coquantur omnia magna diligentia, secundum artem, ne plusquam necesse aromata bulliant.

Potio vulneraria, qua vulnera mirum in modum curantur, Ranzouii: Recipe Cereuisiæ mens. ij. Clematis M. j. Arthemisiæ rub. Peruinæ ana part. n. Decoque ad medietatem in vase fictili cooperto. Deinde excota in ollam lapideam, sine lagenam sic ut orificium eius probe obstrui possit, ne aer ingrediatur, postea vsui serua. Ex hac portione dabis vulnerato mane ieiuno ventriculo, in meridie post sumptum cibum, à vesperi cum discessurus est cubitum, singulis vicibus ad quantitatem trium cochlearium, iubebisq; ut læsus postea duabus aut tribus horis abstineat à cibis: & quoties inde biberit, paululum instillet in vasculum, & hoc vulnus, abluat. Fit etiam ex hac herba Sal vt ex cæteris.

Asarum Latinis, Græcis ἄσarov. Vulgo Vūlago seu Vūluago, quod fortasse vuluæ morbis decoctio eius subacniat, vt Macer his versibus testatur:

Est Asaron Græcis. Vulgago dicta Latine,

Et vulua morbis decoctio conuenit eius.

ἀσάρων autem dictum, vt Plinius, quod in coronas non veniat, αἰγῆς enim Græci πλέγμαται δεικνύουσιν, & catenulas exponunt, hoc est, nexus & fasciculos vt in ἀσάρων voce ei diphthongus in α' transierit, vt ostendit Ianus Cornarius in capite Macri super Asarum. Alii ἀσάρων, vt Hesychius, quasi ἀσάριον accipiunt, id est, non purgatum, non ornatum. Σαργάνην enim purgare & verrere significat, quod fortasse in manuales Scopas, quæ odoris gratia gestantur, non soleat inferi. Gall. Cabaret. Germa. Haselwurk.

A quibusdam syluestris Nardus, vt scribit Plinius, ob similes cum eo vires. Sanguis item Martis, & Perpenſa. Herba est foliis hederæ, mollioribus tamen, rotundioribusque (μαλακώτερον enim non μικρότερον est legendum, vt Fuchsius satis ostendit apud Dioscoridem) floribus inter folia proxime radicem emicantibus, purpureis, odoratis, Hyoscyami Cytino similibus, in quibus semen Acino simile. Radices habet multas, geniculatas, tenues, obliquas, graminum non dissimiles, longe tamen graciliores, odoratas, calfacientes, & linguam vehementer erodentes. Umbrosis, asperis & siccis locis, vt montibus & syluis nascitur. Plurimum tamen in Ponto, Phrygia, Illyrico & Italiæ agro. Colligitur à die Augusti decimo quinto ad octauum Septembris. bis anno, Vere & Autumno, flores. Calidum est & siccum ordine tertio, potissimum tamen radices, quæ Acori radicibus, teste Galeno, viribus sunt similes. Folia vim habent adstringendi. Radices senis drachmis ex aqua mulsâ potæ, menses Diosco. teste, trahunt & veratri albi modo purgant, vrinam mouent, hydropicis & Ischiadicis diuturnis prosunt. Ruptis, conuulsis, tussis veteri, dyspnœicis & difficultati vrinæ opem ferunt. Ferarum moribus cum vino potæ sunt salutare. Folia illita capitis doloribus, oculorum inflammationibus, ægilopis incipientibus, māmīs à partu tumentibus, ignibusque sacris conferunt. Coma somnum conciliat. Lixiuio in quo Asarum decoctum est, si eo caput lauatur, Cerebrum roborat, & memoriam adiuuat. Succus eius cum Pompholyge caligantibus oculis confert.

Pulis ad mensium prouocationē, Rondeletii: Recipe Myrrhæ, Cinnamomiana drac. j. Sabinæ drac. β. sem. Apij, Petroselinij, Spicæ Nardi,

Nardi, Squinanthi, Afari, an. scr. j. Misce & fiat puluis. Capiat vnc. j. cum succo Eryngii.

Puluis vrinas mouens, Rondeletii: Recipe Gummi Prunorum, Carabæ, Cineris Cancrorum ana drac. j. Seminis Apii, sem. Petrose-
lini, sem. Alkekengi an. drac. β. Cinnamomi, Squinanthi, Afari ana
scr. ij. Misce & fiat puluis tenuissimus. Sumatur mane Cochlear v-
num superbibendo Cyathum vini albi, vel ex aquis prouocantibus
vrinas: quales sunt aqua Graminis & Asparagi.

Electuarium ad vteri dolores, Rondeletii: Recipe Castorii, Myr-
rhæ, Croci, Styracis an. drac. ij. rad. Ireos, Spicæ Nardi, folii Malaba-
thri, Afari an. dra. j. Opii dra. j. β. cum Syrupode Artemisia fiat Ele-
ctuarium, vel Opiata. Capiat drac. j. Superbibendo parum vini albi,
diluti aqua ex floribus Citri.

Agnus Castus, seu Vitex, Græcis *αγνος*, h. e. Castus, quod nimirū,
Galeno authore, castitatē iis, quibus aut editur aut bibitur, aut sub-
sternitur, conferret. Vnde Atheniensium matronæ castitati studen-
tes, huius foliis toros sibi sternebant. Lygos quoq; Græcis dicitur,
ob surculorum firmitatem. Salix quoq; Amerina Dioscoridi dici-
tur, nonnullis vero Piper agreste. Duo sunt eius genera, maius & mi-
nus. Maius arborefcit Salicis modo, vel foliorum aspectu, nisi quod
gratiorem spirant odorem, & perpetuo virent: ramis frangi contu-
macibus, flore ex purpura candido, vnde candida quoque dicitur,
Piperis semine. Minus, ramosius est, foliisq; candidioribus & lanu-
ginosis, flore purpureo, quam nigram vocant. Nascitur vtraq; iuxta
flumina. Cauchi, vt Valerius Cordus tradit, huius arbusculæ fron-
des & semina, quoniam lupulo carent, Ceruissæ suæ incoquant: ea-
que somnum conciliat, & facile inebriat.

Calefacit & siccatur insigniter, & flatus omnium maxime discu-
tit, venenatis iētibus & lienosis auxiliatur, menses ciet, seminis mo-
dum cohibet, nocturnas Veneris imaginationes, vt semen rutæ
compescit, ob id matronæ in Thesmophoriis Atheniensium, casti-
tatem custodientes huius foliis toros sibi sternebant.

Baccæ seu semina Viticis drachmæ pondere ex vino tusa
& pota, menses cient, ventositates discutiunt, appetitus ve-
nericos cohibent. Profunt etiam iis, qui à venenatis sunt de
morsi.

morsi. Lac etiam nutricibus augent: lienosis, iocinorosis & hydropem metuentibus conferunt. Nimius vsus caput grauat, & somnum conciliat.

Succus foliorum araneorum moribus illinitur. Folia tum Melle in vino decocta, oris & gingivarum vlcera collutione sanant. Rimas sedis ex aqua decocta folia sanant, si decocto locus abluatur. In sessu profunt inflammationibus mulierum, in occultis partibus ortis. Frondes viticis si viatores manu gestent, à lupis tutos fore scribit Dioscorides.

Trochisci de Agno Casto: Recipe Agni casti, Tamaricis ana drach. v. sem. Endiuia. sem. Portulacæ ana drach. ij. ß. Formentur Trochisci cum aqua Scolopendrii. Non sunt in vsu. Possent tamen in seminis profluuiio seu Gonorrhæa, & aliis eiusmodi vitiis commode administrari.

Trochisci de Capparibus Mesuæ: Recipe sem. agni ana drach. vj. Cort. rad. Capparidis, sem. Nigellæ, Calamêthi, succi Eupatorii, Acori, Amygdal. amar. foliorum Rutæ, Aristolochiæ rotundæ, sem. Nasturtii, Ammoniæ ana drach. ij. Cyperi, Ceterach ana vñ. j. Ammoniacum dissoluito, & reliqua triturato: deinde fiant Trochisci: seruantur in annum, in charta munda, Cetræ liquatæ intincta. Ad splenis duritiem & flatus eius dissipandos valent.

Arum & Arisarum eodem communi nomine: alias Dracunculus minor, & Serpentaria minor, Corderoste, quibus forma & facultate per omnia conuenit: Pes item vituli, à foliorum figura vocatur. Vulgo ob pistilli formam, sacerdotis virile, ob vehementem Acrimoniam Germanice dicitur, *Teutscher Zmber*. Foliis in Martio statim nascitur Dracunculi, sed longioribus & paucioribus, minusque distinctis maculis: caute Dodrantali subpurpureo, Pistilli specie, è quo Croceum semen exit: Radice Dracunculi, alba, quæ quia minoris est Acrimoniæ, decocta comeditur. Antequam semen emittat, erumpit in uolucrum & Cucullum, quod mucronata in turbinem vaginula Pistillum complectitur, & suo fouet sinu.

Mense vero Iulio & Augusto, ubi fructu prægnans fuerit, fathiscit inhiatum, ac solida Pistilli facies dilutione purpura rutilans emergit, & anfractu penitus tandem patente, primum viridia, dein Cro-

Croeca penitus spectantur semina, quæ in coronæ modum concinne contexta, imæ eius partem ambiunt. Nascitur in Syluis, locis vmbrosis humidis & frigidis.

Duas Ari species Tragus ponit: Alteram inuolucro & floribus flauis, quam in vineis Rheni copiosam deprehenderit, foliis & radice priori similem: Alteram foliis maculosis, instar Satyrionis, quod raro florem producat. Viribus cum priorib. iisdem. Radix omnium, dum adhuc est tenera, lac emittit.

Ari autem est diuersa, secundum naturam regionis, acrimonia. Cyrenis enim minimam, Galeno de Alimentorum facultatibus teste, acrimoniam obtinet: Vnde elixa in cibis manditur. In Ægypto vero radice naturæ mollioris nascitur, quæ etiam cruda, vt scribit Plinius, comeditur. In nostra vero Germania Acrimoniam habet summam, vt vix gustari, ob miras & diutinas quas in lingua excitat puncturas, possit. Itaque quod minoris est Acrimonix, calidum est & siccum, secundum Galenum, in primo gradu. Nostrum vero calefacit & exiccat in tertio. Discutit, attenuat & extergit, Dioscorides easdem illi cum Dracunculo vires assignat, vnde Dracontium minorem non male appellamus.

CAPVT VIII.

De Amomo, Anomi, Aniso & Anemone.

AMomum nō modo inter Exoticas stirpes, sed prorsus incognitas numeratur: Vergilius eius meminit in Pollione: Assyrium vulgo nascetur Amomum, frutex est quem Monachi Rosam San. M. & Rosam de Hiericho, seu Hierichontis nominant, Germanis *Ros von Hiericho*. Nullus antiquorum illius effigiem, aut accuratam descriptionem dedit, & inter recentiores Clusius rei Herbariæ studiosissimus & Amomi perquirendi, dignoscendique auidissimus, triplicem quidem istius Iconem exhibuit, sed vix coniectura probabili sciri potest, quænam illarum Amomo vero respondeat. Prior Icon, vt ipse scribit, est ramuli cuiusdam arboris, odore ac suauitate ei affinis, quæ Caryophyllos gerit, fructibus tamen & foliis rotundi-

H h h h h

diori-

dioribus & minoribus. Secunda furculos Tithymali Paraly. nō male refert. Tertia ramum breuiem, granis Cardamomo vtcunq; similibus racematim onustum refert. Verum ut fatetur vir nobilis, difficile est statuere, quid sit verum Amomum.

Alius sic describit: Amomum frutex est labruscæ similis, sed minor, venosus, odoratus, ramulis duriusculis, colore subflauo, baccis inter se racematim cohærentibus, flore violæ candido: Hæc descriptio nobis arridet, possumus enim demonstrare florem talem, sed valde antiquam, & hæc floret tantum in nocte natiuitatis Domini Saluatoris nostri Iesu Christi, à me ipso comprobatur hoc dico, nec & nunc demonstrare cum Deo possum; Hocque stupendum est miraculum, nulla etiam alia nocte florescere cupit. Ad nostra.

Dioscoridi laudatur Armenium, colore Aurum imitans, ligno subrufo, perquam odoratum. Officinæ vero Amomo carent, sed eius loco duplex semen exhibent: Alterum quod est Botryos herbar: alterum quod est Sisonis. Plinius Amomi vuam in vsu esse dicit, similiter & Aucuarius Amomi vuam vocat, quod racematim, velut in vua cohæreat. Sincero Amomo qui vti volet, fragmenta hastulasque deuitet, & solidos frutices petat, hoc est, qui furculos & ramos incolumes ex ima radice sustineant, ita nobilius virguentis antidotisque peri debet.

Amomum excalfaciendi, siccandi & spissandi vim obtinet. Galenus easdem ipsi cum Acoro vites assignat, nisi quod Acorum plus exiccat, Amomum plus excoquit. Decoctum eius potum iecinerosi auxiliatur. Fronti illitum somnum conciliat, & doloris noxam abigit: Meliceridas & collectiones maturat & discutit. Ex Ozimo illitum Scorpii ictibus medetur: Podagricis subuenit. Oculorum, viscerumque inflammationes cum vua passa demulcet. In sessu, ani in pessa admotum, mulieribus malis fert opem.

Esdræ Antidotus Aetii: Recipe Amomi scrup. xij. Squinanthi drach. ix. Pyrethri scrup. vj. Croci scrup. xxxvj. Cinnamomi scrup. vj. Myrrhæ Troglodyticæ scrup. xij. Styracis Calamitæ scrupul. xij. Petroselini sem. Dauci ana scrup. iij. Tragacanthæ scrup. vj. succi Hypocistidis scrup. ix. Ireos, Abrotoni scrup. xv. sem. Fœniculi scrupul. vj. Bdellii scrup. ix. Thuris drachm. j. Sulphuris viui scrup. vj. sem. Hypo-

Hyofcyami albi scrup. xxvij. Cassiæ lignæ scrup. ix. sem. Papaueris scrup. xxx. Spicæ Nardi scrupul. xij. sem. Rutæ, sem. Ocymiana drac. j. Rhois Culinarii scrup. iv. sem. Anethi scrup. vj. Asari drachm. j. Cardamomi scrup. vj. Opii scrup. xxvij. Euphorbii scrupul. vj. Piperis nigri scrupul. xxx. Rosarum siccaturum scrupul. ix. Psyllii scrupul. xii. Opobalsami, seu olei Caryophyllorum scrupul. xxiv. ventris Mergi scrupul. vj. Laccæ, Lycii Indici, Caryophyllorum scrupul. xij. stercoreis reperti in aluo Mergi scrupul. vj flor. Nerii scrupul. iv. B. Rhabarbari scrupul. xij. Mei Arhamantici scrup. iv. Terræ Cinnabæ scrupul. xii. Succi Arthemisiæ scrupul. xx. fol. Cichoreæ scrupul. ix. Spicæ Celticæ scrupul. xij. Castorei drach. j. Costi, Gentianæ scrupul. xij. Confect. Hædychroi scrupul. ix. Anisi scrupul. vi. Sisonis scrup. xix. Thymiamatis Hammoniæ, fol. Citri scrup. xij. vini veteris odorati q. s. fuerit succis & liquoribus resoluendis. Mellis despumati optimi lib. v. aut lib. vj.

Trochisci Hedychroi, Andromachi: Recipe Amomi drach. xij. Mari, Asari, Matoranæ Aspalathi ana drac. ij. Schœnanthi, Calami odorati, Phu, Xylobalсами Opobalsami Cinnamomi, Costi ana dra. ij. Myrihæ, foli Nardi Indicæ. Croci, Cassiæ ana drachm. vj. Mastiches drach. j. vini quantum sufficit. Fiant Trochisci, inunctis prius manibus Opobalsamo: deinde siccantur & in Charta Cera liquatæ intincta, seruantur in annum. Ex Galeno.

Ammi, Græcis ἀμμή, à Gal. lib. 6. simpl. ἀμμή, Aetio ἀμμή & ἀμμή: Latinis Ammi, Ami, Amium, & Ammum, ab aliis Ammum Alexand. Ammum Syriacum, Caminella, Cuminella, Cymineella, & Muriola à vulgarioribus Pharmacop. Ameos, Amios, Ammeos & Ammios: A Serap. lib. simp. cap. 287. Nanochach, & Anazue: Ab Auerrhoe, Nauoca: Auicenna Manochne: Italis Ammio: Hispanis Ammi & Zanagria: Gallis Ammi: Germanis Amey: Cumino tam affine est, ut quod in Æthiopia nascitur pro Cumino habeatur. Hinc dicitur & Cuminum Æthiopicum atque Alexandrinum: Cuminum Regium Hippocrati. Semen notum est, inquit Dioscorides, & minutulum, multoque minus Cumino. Quod videtur indicare ipsius appellatio; ἀμμή siquidem perpusillum & quasi arenaceum semen portendit; qua voce & tota planta designatur. Duplici autem discrimine Ammi notatur,

unum dicitur Æthiopicū, quod maius est & vulgare, foliisque constat latioribus. Alterum minus, tenuifolium, nec adeo frequens. Prius caule sese erigit herbaceo, rotundoque, furculis multis & exiguis; folio oblongo, angusto, pluribus incisuris in ambitu diuiso; Muscario Anethi proximo, paruulis floribus coronato, seminulis multis origanum spirantibus, cum acrimonia amaricantibus referto.

Tria genera eius nobis adducit Tabernæmontanus, 1. dicit Ammum Alexandrinum; 2. Ammum Italicum, siue Ammum Apulum & Romanum. 3. Ammum Candiaceum siue Ammum Creticum.

Ammi minoris Culmus brevis est, multis ramulis diremptus, folia oblonga, capillacea, sursum versus magis attenuata; Flores ut priori, paruuli albidii, in umbellæ coacti: semen oblongum paruulum, & acre. A quibusdam pro Sifone usurpatur. Nam cum Sison, seu Sinon, secundum Dioscoridem semen sit exiguum, in Syria narum, apio simile, pro eo si non sumi certe substitui potest. Nascitur non nisi satum in Germania, seriturque in fine Aprilis. Floret mense Augusto. Gustu est acre ac subamarum: Calidum & siccum est in gradu tertio intenso: tenuium est partium, incidit, tenuat, excalescit, siccatur & digerit. Semen semidrachmæ pondere in calido vino potum, ad tormina & inflationes prodest, veneno resistit, vrinam & menses mouet. Colorem bibentium in pallorem mutat. Creduntur mulieres facilius concipere, si post coitum Ammi halitum odorentur. Sugillata & Vibices cum Melle semen illitum tollit. Suffitum cum vua passa aut resina, matricem purgat, &c.

Anisum, Græcis ἀνίσον, ἀνύσσον & γλυκάνισον, Latinis Anisum & Anisum: Italis Aniso, Semenze de Anisi: Cretensibus Glichainso: Hispanis Yerua dulce vel Hierua dulce, & Anise: Gallis Anis, apud Serap. lib. simpl. cap. 242. Aneisum, & alibi Aneisim & Ancusum: Apud Haliabbar: Drosatum & Abiezatum: Stephanus Haliabb. Glossographus vocat Anexissum, Oizatum: Germanis Anis & Enis: alias & Fœniculum Romanum, & Cyminum dulce vocant, ipsæ mulierculæ norunt, cum eius semine sæpius vtantur Saccharo incrustato. Et quæ inter eas opere Pistorio delectantur, panificii quoddam genus conficiunt (biscoctum nominant) cui semen Anisi

per-

permiscent, quod odorem, saporemque conciliat pergratum. Idipsum multis adhuc condimentis adiiciunt ad gratiam maiorem. Oris enim halitum commendat, vrinam ciet, hydropicis prodest, & nullum ex oleraceis seminibus ventriculo magis amicum. Dioscor. lib. 3. cap. 65. Calefacit & siccatur ordine tertio ex Galeno lib. 5. simpl. gustus tamen nondum percepit tantum caloris excessum. Latinis & Græcis Anisum vocatur, estque nomen seminis & plantæ, quam à nonnullis anicetum vocari comperio. Foliis est cum primum enascitur, prorepenti ligustico simile, sed rotundioribus, candidulis & olentibus. Caulem profert mense Iulio, tenuiter striatum, rotundum, multis remulis brachiatum: florem candidum, odore Mellis, quem semen album subsequitur, Coriandro non dissimile. Floret Iunio & Iulio. Nascitur in Creta & Ægypto, hodie in hortis passim Germaniæ. Nunc de viribus eius audi & breuiter.

Vires eius intrinsecus sunt: Fœtentem oris halitum semen eius aut confectio emendat. Hydropicis est vtile. Iecoris obstructions soluit, vrinam cit, sitim sedat. Inflationes alui decoctum eius potum, & in sacculo semen impositum sedat. Prodest iecori, pulmoni, ventriculo & matrici. Confortat enim & calfacit, concoctionem adiuuat. Singultus, tormina, dysenteriam, alui fluxum, omnisque generis inflationes, & tumores compescit. A Pythagora præcipue, teste Plinio, est laudatum: Aduersus venena prodest.

Vires eius extrinsecus sunt: Tustum semen, tam viride, quam aridum, illitum oculis, puluisculos aut fectucas illapsas extrahit. Simili modo venenatorum morsibus illitum, venena educit ac sanat. Suffitus eius cum Storace calamita naribus exceptus, dolori capitis auxiliatur: Semen tustum, vel succus, cum calido oleo rosaceo, aurium dolorem, infusum, sanat. Florum stillatitia aqua pollet iisdem viribus. Phreneticis, recens cum polenta illinitur: sic & infantibus comitiali vitium aut contractionem aliquam sentientibus. Vestes à tineis defendit. Pythagoras, referente Plinio, non corripere comitiali vitio, in manu habentes tradidit, ideoque quamplurimum domi ferendum.

Vinum Anisatum Arnoldi. Vinum de Aniso aperit oppilationes meatuum & viarum interiorum: præseruat à colica, à ventositate:

H h h h h h 3;

& re-

& rectificat digestionem, & ructuationem ventosam tollit vsus eius: & proprie competit mulieribus nutricibus: quoniam aperiendo poros, & subtiliando sanguinem, atque calefaciendo multiplicat lac: & ipsum lac aquosum rectificat: & quandoque maceratur, & est melius. Tollit dolorem renum: & ipsum quidem vinum potest fieri cum igne, & absque igne.

Oleum Anisi, Andernaci ex Euonymo: Recipe, Anisi lib. j. vel ij. Aquæ fontanæ lib. x. vel xx. Contundatur Anisum minutissime, & maceretur in aqua per horas aliquot: deinde in vesica ærea primo igne lento, deinde fortiori destilletur per aquam frigidam: postremo oleum ab aqua separetur. Libia vna Anisi dat communiter drachm. ij. olei ad vertiginem, angustiam pectoris, capitis defluxu natam, præfocationem, vomitionem, cruditatem stomachi ex flatibus, aquam intercutem, aliosque affectus, qui ex frigore & ventis proueniunt: præcipue omnibus membris exanguibus & neruosis opitulatur, vt stomacho, intestinis, vesicæ, vtero: Cuius fluorem album exiccat, & omnes in totum actiones, quæ de Aniso dicuntur obit: oris halitusque fætorem emendat. Vfus eius si aliquot guttarum instar ex vino, vel iusculo mane assumatur, vel quando necessitas postularit: quin etiam tabellis ad pectoris vitia recte additur.

Oleum Anisi, Rubei. Semina Anisorum Cucubita curna locantur, ad eorumq; libram adduntur aquæ fontis purissimæ vnc. ij. & repentis balnei calore macerantur: inde educitur oleum odoratum, quod stomacho roborando, flatibus discutiendis, orisque halitui commendando, plurimum præstat. Huius si guttæ aliquot cum iis Pharmacis misceantur, quæ ad coli dolores, pro deicienda aluo, adhibemus, multum profunt. Quod si loco aquæ in destillando vinum addideris, calidius oleum euadet, sed minus suaue minusq; odoratum.

Dianisum Mesuæ: Recipe sem. Anisi vnc. ij. β. Glycyrrhizæ rasæ, Masticis ana vnc. j. sem. Carui, sem. Fœniculi, Macis, Galangæ, Zingiberis, Cinnamomi ana vnc. v. Piperis nigri, albi, longi, Cassiæ lignæ veræ, Pyrethri, Calaminthæ ana drac. ij. Cardamomi maioris ana drac. j. β. Caryophyllorum, Cubebæ, Croci, Spicæ Indicæ ana drach. j. β. Sacchari albi vnc. ij. Mellis despumati quantum sufficit. Fiat Electuarium. Intemperiem frigidam ventriculi à pituita cruda, vel etiam flatibus sanat, & tussim diuturnam à frigida causa genitam.

Electua-

Electuarium ducis: Recipe Anisi drach. ij. G. xvj. Glycyrrhizæ; Mastice ana scrup. ij. G. v. Chamædryos, Cinnamomi, Zingiberis, Galangæ, sem. Fœniculi, sem. Carui ana scrup. j. G. xv. Xylocassia; Calaminthæ sem. Dauci, Pyrethri, Piperis albi, Piperis longi, Cyperei, id est, rotundi, Schœnanthi, rad. Ireos, sem. Amomi, foli. Ariæ ana scrup. j. Spicæ Nardi, id est, Indicæ, Croci, Gummi Arabici, Tragacanthæ, sem. Anethi, Calami Aromatici, Cubebarum, Caryophyllorum, Carpobalsami, Cardamomi, sem. Ligustici, sem. Olusatris, Baccarum Iuniperi, sem. Seseleos, rad. Pentaphylli, id est, rad. eius, sem. Asparagi, sem. Citri, Acori, sem. Ammios, Rhabarbari, Nucis Moschatæ, Ligni Aloes, Basilici Caryophyllati, Milii solis, sem. Saxifragiæ, Nucleorum sem. Citrulli, Nucleor. sem. Cucumeris, Nucleor. sem. Melonis, Nucleor. sem. Cucurbitæ, sem. Scariolæ, Petroselini Macedonici, Been albi, rubri, Styracis Calamitæ ana scrup. β. G. v. Penidiorum vnc. iv. scrup. ij. β. Sacchari, vel Mellis despumati quantum sufficit. Fiat Electuarium. Conseruatur per annos tres. Valet ad indigestionem & ventositatem Stomachi & intestinorum, & ilei dolorem & lapidis. Nicolaus.

Tragæa pro stomacho eructuoso: Recipe Cinnamomi vnc. β. Galangæ, Zingiberis, Nucis Moschatæ, Zedoariæ, Cubebarum ana drach. j. Caryophyllorum, Macis ana drach. j. β. Anisi vn. j. Sacchari q. s. fiat tragema.

Puluis ad iuuandam concoctionem, Rondeletii: Recipe Anisi conditi dra. ij. Galangæ, Cinnamomi ana dra. iij. Piperis longi scrup. β. Cort. Citri sicci drac. j. Sacchari solidi vn. vj. Fiat puluis qui possit sumi interdum ante, interdum post cibum, frequentius tamen ante, quam post.

Puluis aromatum, Mesuæ: Recipe Anisi aur. xij. sem. Fœniculi aur. iv. Glycyrrhizæ, Zingiberis an. aur. iij. Caryophyllorum, Macis, Cinnamomi electi, Galangæ, Galliæ Moschatæ ana aur. ij. Ligni Aloes, Cort. an. aur. j. β. Moschi boni drac. j. quartam. Sacchari albi ad pondus omnium. Sacchari candefacti dimidium pōdus omnium. Ventriculum roborat, concoctionem iuuat, flatus dissoluit, halitus gratiam commendat. Dantur aur. ij. cum vino bono.

Glyster sedans dolorem colicum, Rondeletii: Recipe sem. Anisi, Fœniculi ana vnc. j. sem. Apii, Petroselini, Anethi ana vn. β. flori Cha-

Chamomillæ, Meliloti, Sambuciana P. ij. Fiat decoctio in aqua & vino. In lib. β. dissolue olei Chamomillæ, Rutacei ana vnc. iij. Fiat Clyster.

Confectum Anisi: Recipe sem. Anisorum optime mundatorum lib. ij. Induntur, in vas æneum pensile, vt supra & super ea infunditur Saccharum leuis coctionis in principio, & bene manibus ducuntur per vas æneum vsque quo fere sunt cooperta, beneque exiccantur ad omnem manum Sacchari; & hoc continuatur vsque in finem, si solidos seu leues Anisos facere velis. Si vero asperos aut crispes, postquam cooperta erunt, affunde Saccharum cum Cochleari ferreo, ab alto, & sit fortis cocturæ: Deinde vas hinc inde agitur, vt in Coriandris est dictum. Anisi quanto minores, tanto pulchriores: & quanto duriores, tanto laudabiliore. Dum enim fiunt, & non solum Anisi, sed & cætera alia confecta si bene siccantur ad omnem Sacchari affusionem. Vrinam mouet, digerit, flatuq; ventris discutit, &c.

Confectio Anisi tabulata alia: Recipe Sacchari albissimi in aqua Rosar. dissoluti lib. β. Coquitur ad perfectionem, deinde ab igne remouetur, Pistillo diu agitur, additurque olei Anisi scrup. j. vel drach. β. Miscantur: deinde per plicam lebetis in tabulam farina stratum spatula assidue Saccharum pari & æquali quantitate extrahitur. Rotulæ concretæ siccantur, & in ligneis arculis, sicco loco reponuntur. Ad cruditatem stomachi ex flatibus, vomitionem, aequam intercutem, fluorem vteris album valent, &c.

Tabulæ Dianisi: Recipe spec. Dianisi vnc. β. vel drach. vj. Sacchari albi in aqua Anisi vel Fœniculi dissoluti lib. β. Fiant tabulæ secundum artem. Crassis flatibus in ventriculo natis, eiusdemque perfrictioni succurrunt.

Trochisci de Aniso: Recipe Anisi, succi Eupatorii ana drach. ij. Anethi, Nardi Indicæ, Mastiches, folii, fol. Absynthii, Asari, Apii, Amygdalarum amararum ana drach. β. Aloes drach. ij. Syrupi Absynthii quantum sufficit.

Formantur Trochisci. Siccantur in vmbra, reponuntur in charta munda ceræ liquatæ intincta: Et seruantur in annum vnum. Obstructiones hepatis, & alios eius morbos, & inde natas febres antiquas sanant. Mesuræ.

Trochi.

Trochisci ex Aniso alii, ex decem simplicibus, Mesuæ: Recipe Anisi, Succii Eupatorii ana vnc. β. Mastiches, Spicæ Indicæ, Apii, Absynthii Rom. Asari, folii ana drachm. j. Amygdalarum amararum drach. j. β. Aloes bonæ drach. iij. decocti Absynthii quantum sufficit. Formentur Trochisci. Hepatis vitia, & inde natas febres antiquas & quartanas, & formam corrumpentes sanare sunt à veteribus probati. Mesuæ.

Confectio Anisi laxatiua fit Scammonio cum Saccharo mixto, vel maceratione Anisi in aqua, in qua Scammonium fuerit dissolutum.

Anemone Græcis ἀνεμώνη, ἡ ἑμίων, βαρβύλη, βερύλιον, μεκάνειον, apud Sosibium φαίνις, apud Theophrastum ἀνεμόλις Latinis Anemium, Phænis, Fremium, apud Theodorum Gazæ, & Plinium, pro fremium Phænium: à Pythagora dicitur Attractylis, in Exempl. vero Græcis ἀδρακτυλὶς Adractylis legitur: à Dioscoride dicitur Meconium, hoc est, Papauer culum, Barbyla, Berylium, Orci Tunica, & aliis Herba venti. Apud Nicolaum Myrepsum Anemochorte, ἀνεμοχόρτη: dicitur etiam Anemone ἀπὸ τῆς ἀνέμου, id est, à vento, eo quod flos eius nunquam nisi spirante vento, qui Græcis ἀνέμος dicitur, se aperiat: siquidem afflatu venti statim flores eius dehiscunt, & in folia sese explicant. Serapioni de simpl. cap. 72. Iachalk Alnahamen, & aliis Iackaik Alnahamen & Sakaik Anheamen: Italis Anemone: Hispanis Hyerua Viento: Gallis Coquerez, coquelourdes: Germanis *Anemone Röslein & Windröslein*, &c.

Dioscoridi duorum est generum, alterum sylvestre: alterum locis cultis nascens, diuersas quoque species habens: nunc enim phæniceo, nunc candido, nunc lacteo, nunc purpureo flore conspiciuntur: folia Coriano sunt similia, sed scissa tenuius in terram inclinantur. Cauliculi, exeunt Papaueris, & in medio capita coloris caerulei, aut nigri. Nonnullis Papauer creditur esse rubrum, sed magno errore, cum folia manifeste repugnent. Anemone vero sylvestris, satiuæ seu ea, quæ cultis nascitur, per omnia est maior, foliis latioribus, & durioribus, capite oblongiore, flore puniceo, tenuibus multisque radicum Capillamentis. Capita tamen in Anemone non sunt Papaueris forma, sed Asparagi potius modo in acutum fastigata hirsutaque. Locis nascitur sabulosis montosisque

& syluis cæduis, inter sentes: flos in capitula, rotunda, lanuginosaq; & hirsuta, erinacei figura, aut sicut asparagi capitula, mutatur, ac velut in spicam fastigiatur: non sicut in Papauere rotundatur, vt quidam existimarunt, confundentes Anemonem, Argemonem & Papauer erraticum: cum manifestum sit inter hæc, quod à Dioscoride refertur, discrimen. In Argemone enim & Papauere erratico, capitula sunt papaueracea: ac in Argemone quidem superne est latiusculum; in Rhœade vero seu Papauere erratico est subangustum. Anemones vero caput recentis Asparagi modo velut in spicam fastigiatur. Deinde Argemone succum habet croceum, acrimonia insigni: Rhœas vero lacteum, candidumque: At Anemone nullum eiusmodi. Postremo serius etiam Anemone floret.

Tabernæmontanus 16. eius refert species: 1. Anemone maior alba. 2. Anemone Rupertiana. 3. Anemone stellata, purpurea & alba. 4. & 5. Anemone Corallina, violacea & alba. 6. Anemone Dactylitis. 7. Anemone Bisantina seu Chalcedonia maior. 8. Anemone Lusitanica. 9. Anemone Trifolia. 10. Anemone Bisantina seu Chalcedonia minor & Coccinea. 11. Anemone Rapacea. 12. Anemone Papaueracea. 13. Anemone Ramosa purpurea. 14. Anemone Ramosa lutea, & Anemone lutea. 15. & 16. Anemone sylvestris alba & purpurea.

Eius Temperamentum est calidum ac siccum, & vim habet acrem: atque ob insignem acrimoniam extrinsecus potius, quam intrinsecus adhibetur. Succus naribus infusus caput purgat. Idem præstat aridæ radicis puluis, naribus inditus. Commanducata radix, pituitam trahit. Sordida & putrida hulcera purgat, gangrænisque adhibetur. Lenior & commodior est aqua stillatitia. Folia viridia cum succo rusa, vngues crassos & deformes consu-

munt.

**

CAPVT IX.

De Argemone, Adonio, Ambrosia fatiua, Ammiöselino, Alchimilla, Anthera, Ego podio, Asparago, Arundine, Anserina, Agerato, Aquilina, Adiantho & Abrotono.

Argemone: eius tria dantur ab authoribus genera i. Græcis dicitur ἀργεμώνη, οἰάνη, ὁμήτσια & περῶλιον: Latinis Argemone, Argemonia, Argemonium, concordia, concordialis, herba Liburnica & Pergalium: Italis Argemone: Arabibus Aragemonium: Germanis Argemone Rößlein / 2. genus apud Dioscoridem vocatur ἀργεμώνη ἑτέρα, ὀπτεμώνη & Σαρκοκόλλω Latine Argemone altera, Arfela, Argemonia altera, Sarcocolla herba, & Argemonium alterum. Tertium genus doctissimus Hieronymus Tragus pro specie Anemones censet. Temperamentum habent calidum ac siccum, abstergunt ac digerunt: Externis tantum effectibus adhibentur: Argemata oculorum ac maculas ab extra applicatis tollunt: Secundum genus dicit Dioscorides quod dysenteriam tollat, si cum aqua appropriata ab intra exhibeatur. Ab extra etiam conueniunt vulneribus aliisque, &c.

Adonium, Adonides flos Adonidis: Theophrastus Græce vocat φλῶς & φλόμον, Theodorus Gaza flammam & flammulam interpretatur: Germanis dicitur Brunet siue feurwe Rößlein. Secundum genus dicitur Adonis lutea, nobis Adonium mit gelbe blumen. Tertium genus est flore albo, inde vocamus weißbrunet Rößlein. Habent vim calefaciendi & exsiccandi in secundo gradu. Si in balneis ab extra vsurpantur mouent magnum sudorem, & educunt frigidos humores.

Ambrosia fatiua: Græcis ἀμβροσία & βότρυς ὀπτεμισία: Latinis Ambrosia, Bottys Artemisia, Artemisia Botroides, & apud Gesnerum herba vinosa: Italis Ambrosia: Gallis Minones: Ægyptiis Merseo: Germanis Ambrosient: aut &c. Alterum genus dicitur Ambrosia Campestris: Germanis Feidtrauben Kraut. Tertium genus dicitur Ambrosia tenuifolia: Germanis flein Ambrosien Kraut. Eius vsus est externus: cocta cum vino vlceribus conuenit faucium,

tumores eiusdem etiam sedat : In clisteribus ad fluxus ventris nimios : cohibet etiam nimias matricum fluxiones, &c.

Ammioselinum : Græcis dicitur *βυβώνιον* seu Bubonium Hippocratis : à simplicistis vocatur Ammioselinum, Perpedium, & Ammum Adulterinum : Germanis *Ammeypeterlein* : In secundo gradu existit caliditatis : semen eius pellit vrinam, liberat ab omnibus impuritatibus vesicam, renes, mouet calculum, &c.

Alchemilla, Lontopodium Dioscoridis, Valerio Cordo Psidium, Drosium, & Dosera vocatur : aliis Heliodrosium, item Lontopodium Herbariorum, Pes Leonis, Planta Leonis, Brancha Leonis. Officinis Stellaria, Alchymilla & Artincilla : Italis pie de Leone : Gallis pied de Leon : Germanis *Sinnauro/gulden Genserich* &c. Temperatam habet naturam inter calidam & frigidam : Consolidat, siccatur & adstringit : In vulneribus vsurpatur tam ab extra quam ab intra. Fit ex ea vinum ac conserua, eius etiam aqua summe commendatur in multis variis diuersisque affectibus.

Omnis generis inflammationibus, siue apertis, siue clausis, folia imposita profunt ; quod liquor eius stillatitius præstat. Foliorum & radice cum reliquis vulnerariis herbis ad potus, pulueres, emplastra & vnguenta, perinde atque Saniculæ, est vsus.

Anthora, Aetio, Auctuario aliisque dicitur *Ζαδονία, Ζάδονα, Ζάδωρ, Ζέδωρ, Ζάδερα & Ζάδωρ* : Latinis Zadura, Zador, Zaduaria, Zudar, Zadera & Zaduar : Apud Auicennam Napellus Moÿsis : Marcello Empirico Antura : simplicistis Antora, Anthora, Anthullia, Antitora, Zedoaria & Aconitum salutiferum. Italis Anthoro & Antoro : Gallis Antholle : Auicenna Gieduar : Germanis *Hehlgiff & Giff* &c. Exsiccatur, calefacit, purificatur atque soluit, id quod præclarus Philosophus Guilielmus Turnerus his explicat versibus : Abstergit, tenuatque secatur res quæuis amara, eius vsus est & calet & siccatur plantæ sapor omnis amarus. Internus atque externus, vti sat videre est medicos.

Ægopodium, apud Herbarios dicitur, Pes Capræ, Podagraria, &c. Herba Gerhardi, German. *Geißfuß/Podagrains Kraut* &c. Eius vsus est in Podagra, Chiragra, doloribus coxendicis : Item cum vino potum.

potum putridas impedit febres, si eius puluis de radicē per aliquo-
tas vices exhibeatur ei qui sic, vt dictum, affectus : Ab extra vulne-
ribus & aliis corruptis vitiis optime conuenit ac medetur, Poda-
grici in balneis adhibebunt, simul ac haurient drachm. j. de pul-
uere eiusdem radicis contusæ: perfectiss. enim subuenit.

Asparagus, quinque perhibetur esse generum i. genus dicitur
ἀσπάργον ἐμερὸν Latinis Asparagus altilis seu satiuus, Asparagus
Hortensis, Asparagus Holeraceus, Asparagus Regius, Asparagus
noster: Officinis Speragus, Sparagus & Herba Coralli: Italis Aspa-
rago, Esparago, Isparagi, & Asparago domestico: Candicis Sphar-
gi, Hispanis Esparragos, Asparagos & Sparagos: Gallis Asperges &
des Asperges: Germanis Gamesparge &c. Secundum genus à Gale-
no dicitur ἀσπάργον: Latinis Asparagus palustris: Italis Asparago
Acquatico: Hispanis Esparagos Trigueros: Germanis Wasser spar-
gen &c. Tertium genus dicitur, Græcis ἀσπάργον πετρεῖον, ἀσπάργον
ἀγρὸν, Μῶν, Μυάκανθα à Theophrasto ἀσπαργίαι: Atheniensiu-
bus ὄρμεν: Latinis Asparagus Petræus, ab Æginetha Myacantha,
à Galeno Asparagus Myacanthinus, à Sorano Ephesio Sparago, à
Gaza Corrudago, ab Apuleio Acanthyllis, Asparagus rusticus &
Asparagus Erraticus: à simplicistis Asparagus Syluestris, Asparagus
Mōtanus: Arabibus Halion, Helium, Halanum, Kilio, Kilit, Naliop
Nalion: vulgaris Asparagus Arabibus dicitur Alfalungi, Alfarsungi,
Affursing, Alfrafrangi, Farsfurungi, radix vena Alfalungi: Italis
Asparagus Petræus dicitur Asparago Syluestre, & Asparago Salua-
tico: Gallis Asperges Sauvages: Germanis Wildsparge. Quartum
genus dicitur Corruda Hispanica, Corruda Lusitanica, & Aspa-
ragus Lusitanicus Petræus: Germanis Spanische Steinspargen/
&c. Quintum genus dicitur Corruda Hispanica altera, Corruda
Lusitanica altera, & Corruda Narbonensis, Germanis Provinz
Steinspargen &c. Mediam ac temperatam habet naturam, vtitur in
Medicina & cibo: destillatur in aquam, & fit inde etiam
vinum.

Arundo Græcis καλάμω, Latinis Calāmus, Arundo & Harundo:
Arabibus Hafab & Cafab, radix Ofolalchafab: Flos vero ἀνθέλη,
Phragmites Latinis etiam Anthele: à simplicistis vero Arundo di-
citur Canna: Italis Canna, Hispanis Canhas, Gallis Roseau &

Canne: Germanis Rhor siue Riedt. Sex eius ab authorib. enumerantur genera: i. Græcis dicitur Δόναξ & κάλαμος κύπερος: Latinis Donax, Calamus Cyprius, Arundo Cypria. A Simplificistis Arundo seu Harundo Domestica, & Harundo Hispanica, & Canna Hispanica: Italis Calamia far Conocchie siue Canna à far Conecchie: Germanis Hispanisch Rhor / &c. secundum genus à Dioscoride dicitur κάλαμος φραγμαίτης, Latinis Calamus Vallaris, Harundo Vallatoria, Harundo sepiaria, Harundo & Calamus Characias Theophrasti, à Simplificistis Calamus phragmites, Canna sepiaria & Vallatoria: Italis Canna à far sepe: Gallis Roseau commun aquatique: Germanis gemein Rie. Tertium genus Dioscoridi dicitur Νάσος & κάλαμος νάσος, apud Theophrastum κάλαμος πξιγός: Latinis Calamus Farctus, Harundo Farcta, Calamus Toxicus, Harundo Toxicæ, Harundo enodis: à Simplificistis Canna Farcta, Canna Sagittalis, & Harundo siue Calamus Sagittalis: Germanis Pfeilrhor: Huic annumerantur etiam Arundines duæ, quarta & quinta, æque vocantur Indicæ: Sextum genus Græcis dicitur Σειγγίαις siue κάλαμος σειγγίαις: Latinis Harundo Fistularis, Calamus Fistularis, Canna Fistularis & Arundo seu Canna scriptoria: Germanis Schreiberriedt / &c. Duo prima tantum genera vsurpantur in medicina: sunt calidæ ac siccæ in tertio gradu, earumque vsus tam est internus, quam externus vti videre est apud Medicos. His etiam addunt quidam Arundinem Indicam Latifoliam, quæ alias & Canacorus, Calamacorus, dicitur: Aliis Arundo Indica Florida: Germ. Indianisch BlumenRhor / &c. Eius vsus apud Medicos adhuc nondum constat.

Anserina Græcis χενόβοσκον dicitur: Latinis Chenoboscum, pabulum Anserinum, Pastus Anserinus, Hercularis & Anserina: Item Argentaria & Argentina: à Practicis medicis Portentilla, Potentilla, Agrimonia Sylvestris & Tanacetum Sylvestre: Italis Potentilla & Becco di occa: Gallis Agrimonie sauvage, Bec d'oye, & Argentine: Germanis Genskraut / &c. Galenus eius naturam describit lib. 4. simpl. cap. 6. Internus atque Externus eius est vsus. Ex floribus paratur Conserua, & destillatur aqua: in Diarrhœis, vertiginibus, sanguine concreto pro Arcano summo vsurpari potest.

Agera-

Ageratum, Græcis Α' γέγρατον Latinis Ageratum, à Mesue Eupatorium, Gesnero Costus minor Hortensis, à Valerio Cordo Menta Corymbifera minor, à Remberto Dodonæo, Balsamita minor, ab aliis Simplificistis Herba Iulia & Balsamita Costina minor. Arabice à Mesueo Gafet, ab Italis Herba Guilia, Gulia, Giula Herba, Agerato & Eupatorio di Mesue: Anglis Madelein & Mandelein: Germanis Costenbalsam & Leberbalsam. 2. Genus à Botanicis vocatur Herba Iulia alba, Ageratum album & Menta Costina alba, Germanis wasser Leberbalsam: Tertium genus dicitur Ageratum minus: Italis Agerato minore klein Costen Balsam. Vide de hoc pluries apud Eupatorium, cuius vires in totum induit.

Aquilina: siue pothum Theophrasti à ποθόν Græcis, ab aliis ἀσποπικόν, vel λεοντοστόμιον id est, Leonis osculū, à similitudine oris Leonis: Columella sic meminit horum florum in Horto, vbi sic ait:

Hiantes sæua Leonis Ora Feri.

Latinis dicitur Pothus, quod Theodorus Gaza ex Theophrasto Latine Deliderium est interpretatus: Alias & vocatur Aethonychum & Leontostomium, à Columella Leo, aliis vero Simplificistis Aquilina, Aquilegia siue Aquileia, Columbina, Alkaleia, Ancholia, ab Italis quibusdam Chelidonia media, à similitudine foliorum Chelidonii; Italice dicitur Aquileia & Chelidonia Saluatica, Gallis Ancoiles, Ancholies, & Ancolye: Anglis Columbines: Germanis Azeley/ &c. Huius genera sunt decem, prout videre est apud Tabernæmontanum. Calida est mediocriter, ac modice digerit: Radix vino cocta & pota, rupta & conuulsa omnia intra corpus sanat. Prodest Dyspnæicis, hydropicis. Vitiatum pulmonem & laterum hulcera purgat. Sanguinem expuentibus est salutaris, omnibusque internis vitiis corporis medetur. Quod si patiens febricitans etiam fuerit, radix cum Saccharo in aqua decoquenda erit. Trita in farinæ modum drachmæ pondere cum Croco oboli quantitate in vino pota, cooperto mox & sudante corpore, ictericis mire confert, iecorisq; obstructions soluit, stillatitia florum aqua ad eadem est utilis, estque præcipuum contra Syncopen confortatiuum. Interna corporis vlcera discutit, omniaque venena & tormina pellit. Extrinsecum radices, & foliorum succus vulnera conglutinat: quod vel hinc colligere licet, quod carnibus coquen-

coquendis apposita, eas in olla coalescere facit. Pessum in succore-
ius madefactum, menses & mortuos fœtus educit. Fluxus & do-
lores capitis succus aut aqua illita compescit, furfures capitis sic-
cus cum aceto illitus, salsa primum aqua purgato capite, pellit.
Caliginem oculorum infusus succus discutit. Aurium dolori instil-
latus prodest, vermiculos & pulices earum enecans. Fistulas alia-
que oris hulcera, naribus infusus succus, aut si os eo colluatur, curat.
Scabiem omniaque cutis vitia tollit. Idem facit radix in albo vino
ad mediam partē decocta, si decocto cutis abluatur, & madefactus
in eo panniculus circumponatur: Paratur ex hac herba etiam vi-
num, acetum, conserua, &c. vt & ex reliquis, item tinctura, Sal,
Essentia, Aqua, &c.

Adiantum, vt Scholia Nicandri testantur, est dictum,
παρὰ τὸ μὴ διαίρεται καὶ βρέχεται ὑπὸ ὑέος καὶ ὀρώου, hoc est, quod non hu-
mectetur, aut irrigetur à pluuiā aut rore: foliis enim eius aspergo
non assidet. Duum est generum: Candidum & nigrum. Vtrun-
que Polytrichon, Callitrichon & Capillus Veneris. Item Circin-
nalis, terræ capillus & supercilium terræ appellatur. Polytrichon à
multis capillis, Callitrichon à pulchris, quod multos & pulchros
capillos faciat, Ebenotrichon quoque quasi Ebeni capillus. Ex Fi-
licum genere est fere minima. Adiantum nigrum, quod Dioscori-
des tantum describit, foliis nascitur pusillis Coriandro iam primum
erumpenti, vel paulo ante enato, sed nondum caulescenti simili-
bus, in summo incisuris diuisis: Coliculi ex quibus folia enascun-
cuntur, sunt nigri, admodum tenues, dodrantes & nitentes, neq;
florem, neque fructum proferunt, radix fere nulla. German. *Frau-
wenHaar / JungfrauenHaar*. Nigro hoc diu caruimus, sed copio-
sissime hodie à Pharmacopolis affertur, ac Capillus Veneris iis ap-
pellatur. Nascitur autem locis opacis, palustribus & humentibus,
muris fontibusque: Floret æstate, & viret per totam quoque bru-
mam: nec vlla aqua madescit. Adiantum album seu Candidum sic
dictum, quod coliculi eius sint respectu nigri candidiores, estque ea
quam Saluiam vitam appellant, ac à Fuchσιο cap. 279. pro Saxifra-
ga seu Empetro Diosc. lib. 4. cap. 14. ponitur, German. teste Tra-
go *Mauwerraussen* / appellant, quod nimirum Onysci iuxta illius
cespites in humidis muris agant. Non multum, ab Dioscor. Em-
petro

petro circa initium lib. 4. discrepat. Nascitur in saxis & locis asperis, circa vetusta ædificia & muros. Frutex ipse est furculosus, saxi hærens, iuncis tenuibus, Epithymi non dissimilibus, nigris, breuibus, foliis Trichomanis, maioribus, interius leuibus, auersa vero parte annexa puncta habentibus, sine flore, semine, radice nigra, superuacua. Hæc descriptio optime cum Adianto candido conuenit. Adiantum mediocriter est calidum & frigidum: æquam enim frigiditatis & caliditatis temperaturam habet. Exiccat, extenuat & discutit. Intrinsecus Adiantum in vino aut aqua multa decoctum, aliquot dies potum, iecoris obstructions aperit, ictericis prodest, nec non dyspnœicis, asthmaticis & felle suffusis, pulmonem & pectoris vlcera purgat, splenis tumorem emollit, melancholiam per vrinam expellit, calculum mouet, venena & menses educit. Contra idem, decoctum, puluis, confectio aut Syrupus eiusdem valet: omnes alui fluxus constipat, æstum iecoris sedat. Gallinaceorum & coturnicum cibis additum, pugnaiores, teste Dioscoride eos facit. Extrinsecus cruda herba ad venenatorum morsus illinitur. Cum lixiuio alopecias capillis explet. Strumas dissicit, furfures & achores exterit. Cum Iadano, Myrrhino, & Susino, aut hyssopo vel vino, capillos defluentes continet. Decoctum eius cum lixiuio & vino, idem præstat.

Decoctum Adianthi, Mesuæ: Recipe Adianthi veri recentis vn. j. ß. summitatum Fumariæ, summitatum lupuli, violarum siccarum ana vnc. j. Prunorum Damas. n. xj. Zizipharum num. x. Iuiubarum num. xx. Coque libris tribus aquæ lento igne ad duarum librarum consumptionem infunde tandem Pulpæ crassæ solutiæ vnc. iij. Tamarindorum vnc. iij. Mannæ vnc. j. Rhabarbari boni drach. iij. Frigidum manibus frica, cola, & propina. Sanguinem purgat, clarumq; reddit, ardoremq; ipsius ac flauæ bilis compescit.

Decoctum Adianthi Andernaci: Recipe Adianthi albi, Fumariæ, Lupuliana M. j. violarum siccarum. P. j. Prunorum num. xx. Zizipharum num. x. in aqua fontana, quanta sufficit, ad tertias vsque coquantur, vnaq; vice vnciæ quinq; exhibentur. Vel Adianthi M. f. sem. Anisi, Fœniculiana vnc. ß. Cinnamomi, Masticis ana drach. j. Coquantur vt superius. Hoc etiam viscera roborat.

Kkkkkk

Syrupus

Syrupus Capillorum Veneris simplex: Recipe infusionis Capilli Veneris recentium, ter factæ secundum artem lib. iij. Sacchari albi li. ij. coque & fiat Syrupus.

Syrupus Capillorum Veneris compositus: ℞. Capillorum Veneris M. ij. Adianthi, Scolopēdriæ, Polytrichi an. M. j. iuiubarū, Glycyrrhizæ ana vn. ij. fiat decoctio addendo Sacchari lib. iij. fiat Syrupus.

Syrupus alius Capillorum Veneris magistralis: Recipe Capillorum Veneris vnc. v. Glycyrrhizæ rasæ vn. ij. Macerentur in aqua horris 24. deinde eoque ad dimidii consumptionem. Colaturæ adde Sacchari clarificati, Penidiorum Aquæ Capill. Vener. an. vn. viij. coque, fiat Syrupus. Ad Thoracis affectus calidos, destillationes & obstructions est efficax, vsu creberrimus. Pleuritidis initio conuenit, cum materia calida, aut calido & frigido mista, sua tenuitate gutturi rectorium eludit. Eo Syrupo ad obstructions primorum vasorum, in purgatoriis tentationibus securitatis gratia vtimur.

Infusio purgans sanguinem, Andernaci: Recipe Capill. Veneris M. j. Violarum P. j. Glycyrrhizæ rasæ dra. ij. Passularum vn. β. Ficuum nu. iix. Myxatorum nu. vj. In aqua decoquantur ad dimidias. In iure decocti per noctem macerentur. Rhabarbari electi drac. j. Spicæ Nardi scrap. j. Senæ drac. iij. Mane leuiter exprimantur, colenturq; Addatur Iulapii Violacei vnc. j. potuique detur.

Electuarium ad icterum, Rōdeleti: Recipe Conservæ Capil. Veneris, Cōservæ rad. Apii an. vn. j. β. Conf. flor. Calendulæ vn. j. Spec. Triafantali dra. ij. Spec. Diarrhod. Abb. dra. j. Quatuor sem frig. maiorum minutim incisorum, an. dra. ij. Cum Syrupo Endiuizæ fiat Electuarium. Capiat supra bibendo aquæ graminis, vel Cichorii vnc. j.

Abrotonum, Græcis ἀβρότονον, ἀβρότονον, ἀψινθιδόμεινον, περιχάμπυλον, κυναγχίτης, χολοπαιδόν, Νεῦρα φοίνικος & Γλυκὺς ἀγκων dicitur: Latinis Arotonum, vel vt quidam subtilissimi Grammatici, Habrotonum, Cholopæon, Procampylon, Cynanchites, & Auronum à Gallico Aūrone: Apud Serapionem de simpl. c. 306. Castum: Auerrhoe, Halcia, Ebenbidar, Asuila: Haliabbati, Bereniaferon & Quisumum semhum: Apud Authores Arabicos legitur: Alaise, Saguasara, Sangnassora, Sanamen, Sarion, Sekebinegi & Sehebingi. & præsertim apud Almanforem tract. 2. aliosque Seisegurab, Sgufera, Alfelifil, Cufar, Delegenfiter, Hallsia Hanudab, Hesum, Kasum, Kasû, Kisum, Kesimi, Kakilem, Kelilech, Nacful, Namasar, Rutinas, Sachinabiam, Saffara,

fara, Sagarion, & Scauschaurationim: Italis Abrotono siue Abrotano, Brotano, Herba Canforata: Hispanis Abrotano, Yerua Lombri-
guera: Gallis Auron, Autone, Auronne, Auroesne, Auerronne, &
Bois de S. Iean. Carolus Clysus Scoparia ruta, & lignum Dei: Ger-
manis Stabwurz / &c. Hæc sunt Abrotoni nomina varia: Genera
eius sunt quinque; primum dicitur ἀβρότονον ἄρρον, Latin s Abrotonum
Masculum, Plinio Abrotonum Montanum, Dioscoride Abroto-
num Cappadocicum, Abrotanum Galaticum & Abrotonum Asia-
ticum, & hoc ideo, quia in Cappadocia, Asia & Galatia frequenter
crescit. Italis Abrotono Maschio. Secundum genus à Dioscoride
nūcupatur ἀβρότονον θήλυ ἀβρότονον Σικελιάτικον, θηλυφθόρον & θηλυθαρινόν:
Italis Abrotano fœmina, herba conforata, Santolina Cupressina &
Cypresso: Latinis Abrotonum fœmina & Abrotonum Siculum si-
ue Sicilianum, Thelyphtorium & Thelithamnium à Dioscoride:
Plinio Abrotonum Campestre: Valerio Cordo Santonicum mi-
nus: à Simplicistis Cyparissus Hortulana, Cupressus Hortulana,
Abrotonum minus & Santolina: Gallis vocatur petit Cypres, Gar-
de robbe, Cypres de Iardin, & du Cypres: Hispanis Yerua Lombri-
guera: Germanis Cypressen Stabwurz, hoc est, Abrotonum Cu-
pressinum vel Cyparissinum.

Tertium genus dicitur Abrotonum Campestre, alii etiam her-
bam nuncupant Camphoratam: Germanis wild: Stabwurz / &c.
Quartum genus dicitur Abrotonum fatuum, Abrotonum latifo-
lium, & Abrotonum inodorum: Germanis breit Staubwurz / &c.
Quintum genus dicitur Abrotonum humile, & Abrotonum odo-
ratum, Germanis wilsch Stabwurz / &c.

Calidum est & siccum cum Absynthio, in medio tertii gradus,
vnde altero pro altero, teste Galeno in libro de succedaneis, uti li-
cebit. Intrinsecus Ramuli Abrotoni cum semine in aqua vel vino,
cum Melle & Saccharo decocti, terna aut quaterna vice in die poti,
orthopnoëicis, tuptis, conuulsis, Ischiadicis, urinæ difficultatibus &
suppurationibus, cunctisque internis doloribus præsentissimo sunt
remedio Parium est virium stillatitia aqua. Plures eius vires in Ab-
synthio require, cū quo eiusdem est facultatis. Extrinsecus suffitus
Abrotoni noxia & venenata fugat. Aqua stillatitia araneorū & Scor-
pionum ictib. medetur. Muliebria itē loca, hac aqua lota, purgātur
sananturq;. Pulvis cum Melle illitus Capillos generat. Fit ex Abro-
serua, aqua, oleum, vinum, vnguentum, &c. Pessus

Pessus menstrua mouens, Fuchsi: Recipe Abrotani, Artemisiæ, Dictamniana drach. ij. rad. Acori, rad. rub. tinct. ana vnc. j. ß. Nigellæ scrup. ij. Baccarum Lauri drach. ß. rutæ scrup. ij. Sabinæ scrup. j. Castorei scrup. ß. Myrrhæ, Stactis ana drac. j. Sagapeni drach. j. ß. Tufis & cribratis iis quæ opus est, mellis quantum satis est vt in coalitum crassiore & vnitatem coeant, adiiciatur, & vbi opus est, fingantur pessi: qui in vuluam indantur.

CAPVT X.

De Aristolochia, Aloe, Allio, Adiantho, Androsamo, Borragine, & Buglosso.

ARistolochia, ὅτι ὁρίσθη ταῖς λοοχοῖς, hoc est, quod puerperis vtilissima, vt Dioscorides indicat, vel quod puerperis conueniat, & earum lochia ducat: à multis malum terræ, quod fructum ferat veluti pomum: peculiariter tamen hæc nomenclatio rotundæ datur: nam aliarum fructus est turbinatio. Gallis dicitur Sarrafine, Germanis *Osterlucen*/ corrupta fortasse græca voce, & *Ho'wurg*. Porro numerantur à Iacobo Tabernæmontano 11. eius species: vt 4. vocat fumarias Bulbosas purpureas, 4. Fumarias Bulbosas albas: nonam vocat Fumariam bulbosam viridem, decimam, Fumariam bulbosam minorem: & tandem vndecimam, Fumariam bulbosam minimam.

Ab aliis dicuntur esse quinque species; vt quæ sint, longa, rotunda, Clematidis seu Sarmētitia, Saracenicæ & Pistolochia, seu Polyrhizon: quæ omnes caule frondibus & flore adeo similes sunt, vt vix nisi à perspicatissimo distinguere valeant. Galliæ multis in locis nascuntur iuxta vineas, marginesq; aruorum ac sæpium, læto ac restibili solo. Longa copiosa viret ad Sequanæ ripas. Dioscorides tria eius statuit genera, primum genus dicit esse forma rotunda videlicet à radice rotunda sic dicta, hæc fœmina dicitur: secunda species longa etiam à Radice longæ hæc mascula erit: & Clematidis Aristolochia rotunda, quæ fœmina appellatur: His tribus quartum adhuc facit genus Plinius eamq; Pistolochiam nominat, tenuiorem quàm tertia, densis radicis Capillamentis, iunci plenioris crassitudine, quam Polyr-

Polyrrhizon, hoc est, multiradicem cognominat. Nascitur in syluis & locis vmbrosis. Floret Martio & Aprili, quo elapso statim perit. Calida est & sicca in secundo ordine, & fere in tertio, supra modum *Temperamentum.* enim est amara, & subacris. Valent autem omnes radice tantum. *Internus & Externus.* Interne vtitur cum Myrrha & Pipere in vino cocta, menses, secundas & foetus omnes in vtero consistentes, pota pellit. Saluberrimum *Internus & Externus.* est eius decoctum puerperis: facilius enim & melius huius beneficio purgantur. Per se cum vino cocta & pota, conuulsis, ruptis, asthmatis, singultui, rigori, lieni, laterisque doloribus, idque genus pulmonis & iecoris vitiis medetur. Omnes phlegmaticos humores educit.

Externe vtitur in pectore subdita menses & secundas ducit. In vino cocta hulceribus putridis & vulneribus illinitur, aridæ radicis puluere post ablutionem insperso vulnere. Cum vino & Melle cocta, auribus instillata, hulcera in iis purgat, ac dolorem mitigat. In puluerem contrusa, ac cum Iridis radice pari quantitate mixta, carnem in hulceribus regignit, si purgata primum eius decocto seu aqua hulcera fuerint: gingiuas & dentes expurgat. Recens adhuc radix tusa, imposita, spinas, aculeos & sagittas extrahit, hulcera item ad cicatricem perducit. Omnibus in summa fluxibus tam hominum, quam animantium medetur.

Electuarium Iustinum Nicolai: Recipe Cinnamomi, Folii, Costi, Spicæ Nardi Indicæ, Cassiæ lignæ, Aristolochiæ longæ, rotundæ, Enulæ Campanæ, Hyssopi, Pulegii, Artemisiæ, Pentaphylli, id est, rad. eius, Leucopiperis, sem. Otobi veri, sem. Petroselini, sem. Leuistici sem. Olusatrici, id est, Petroselini Macedonici, sem. Vrticæ, Milii solis, sem. Saxifragiæ, Baccarum Iuniperi, sem. Asparagi, sem. Sileris Montani, sem. Apii, sem. Anethi, sem. Rutæ, sem. Citrei mali, sem. Fœniculi, sem. Anisi, Baccarum Lauri ana drach. j. ß. Sacchari albissimi quantum sufficit. Fiat Electuarium. Conseruatur per annos duos. Valet ad dolorem renum, calculos frangit, & arenam expellit & stranguriam dissoluit.

Electuarium confortans stomachum & digestiuum: Recipe rad. Gentianæ rad. Aristolochiæ rotundæ, Myrrhæ, baccarum Lauri, Carui, Fœniculi ana dra. iij. Caryophyllorum, Galangæ, Zingiberis an. dra. j. ß. Mellis quantum sufficit. Fiat Electuarium. Valet contra o-

Kkkkkk 3 mnes.

omnes morbos à frigiditate, ventositate, & materia grossa, exper-
tum stomacho, intestinis, colica, capite: Valet etiam contra vermes
& venenum.

Pastillus Andronius, Andromachi: ꝛ. florum mali punici drac.
x. Gallæ Omphacitidis drach. iix. Myrrhæ, Aristolochiæ ana vnc. ß.
Chalcanthi, Aluminis Scissilis, Misſy, an. drac. ij. Sapæ quantum suf-
ficit. Formētur Trochisci. Faciunt ad recentia vulnera & vetera: cu-
rant fistulas, aures suppurantes, ossa corrupta: reprimunt omnes
carnis excrescentias: valent ad phagedænas & condylomata.

Clyster Quercetani: Recipe rad. Aristolochiæ rotundæ, Poly-
pod. q. s. seminis Carthami ana drach. ij. sem. Pæon. Cumini an. drac.
j. ß. fiat decoctio ex lacte. De qua Recipe vnc. v. vel vj. Hieræ picræ
Gal. drach. iij. Mellis Anthosati vnc. j. olei rutacei & Liliorum an.
vn. j. misce. fiat Clyster.

Aloes communi omnibus appellatur nomine, Gallis Peroquēr,
herba percelebris, vt & succus eius medicis vsibus multū cōmenda-
tus appellatur. Per os enim seu sumatur, seu adhibeatur exterius, sa-
lutares præstat effectus. Est vero Aloe planta vix, aut parū Scillæ si-
milis, vt quidā crediderunt; Folia n. crassiora sunt, pinguiora, lōgio-
ra, latiora, vtrinque aspera, crenata, retrouersum repanda, spinulis
aliquot retusis aculeata, lento tenaciq; succo turgida, foliorum sedi
maioris modo: caulem erigit pedalem; Flores multos, cādidos & se-
men, vt asphodeli. Radix singularis ac crassa, cuiusdam pali in terrā
adacti effigie. Copiosissima prouenit apud Indos, vnde succus eius
defertur, vt etiam ex Arabia & multis aliis regionibus calidis. Hæc
sæpe biennium, & aliquando diutius pensilis in tabulatis, suo tenā-
ci lentore viuīt, incremētum capit, & noua folia promit; ac solo de-
missa marcescit. Ob viuacem eius naturam (perpetuo enim viret)
Semperviuum marinū à quibusdā vocatur: nisi tamen à frigore,
cuius est impatientissima, studiose conseruetur, cito tabescit. Porro
tota Aloes planta, grauis est odoris, & saporis amarissimi, p̄sertimq;
succus eius, qui à quauis ipsius parte extractus bonus est, & in medi-
cina facienda vsitatissimus. Eius autem concreti liquoris duæ diffe-
rentiæ ad nos aduehuntur, vna arenosa & fordibus conspurcata,
quæ veterinariis, seu equis medicandis dicata est, & Cabalina voca-
tur: alia hepatis modo coacta, vnde hæpatica, vel succotrina, quasi
Suc-

Succocitrina, quod eius puluis Citrinus sit, dicitur; aut vt quidā volunt Socotorina, quod ex Socotorina insula deferatur præstantissima. Laudatur ruffa, pinguis, nitrida, friabilis, iecoris modo coacta, facile liquefcens; improbaturnigra, dura, arenosa & impura. Succus Aloes calidus est in fine primi ordinis, aut initio secundī: Siccus in tertio; amarus vehementer: adstringit modice & sine morfu. Estq; Aloe ex numero eorum medicamentorum, quæ *αἰχμητικὰ* appellant, teste Iano Cornario, hoc est, stercus educentia: est item *δυσμυκτὸν*, præcipue elota: Repellit, digerit, terget parum, glutinat ferius, stomachum purgat, somnum conciliat, exiccat, corpora densat, aluum soluit. Intrinsecus Aloe pondere duorum Cochlearium in aqua frigida aut tepida pota, sanguinis excreationes, Dioscoride auctore, cohibet. Regium morbum curat, tribus obolis ex aqua, aut drachmæ pondere in potu. Deuorata cum resina, aut cum aqua, aut cocto Melle excepta, aluum soluit. Trium drachmarum pondere perfecte purgat. Mixta purgatoriis aliis medicamentis stomacho minus ea noxia reddit. Sanguinis eruptiones ex Hæmorrhoidibus factas sanat. Extrinsecus siccata & inspersa Aloe vulnera glutinat, & hulcera ad cicatricem perducit, compescitq; priuatim autem exulceratis genitalibus medetur, & rupra infantium præputia agglutinat. Condylomata rimasque sedis cum passo mixta sanat. Digtorum reduuias ad cicatricem perducit. Liuires & sugillata cum Melle tollit. Palpebrarum Scabrities, angulorumq; pruriges lenit. Dolores capitis sedat, temporibus & fronti ex aceto cum Rosaceo inuncta. Capillos defluentes cum vino cohibet. Tonsillis, gingiuis, omnibusque hulceribus ex Melle & vino prodest. Oculorum medicamentis in testa pura & candente torretur, rudiculaq; subinde versatur, donec torreatur æqualiter. Vel lauatur, vt quod est arenosissimum, subsidat, tanquam inutile, & leue, & pinguisimum assumatur.

Errhinum ad sanguinem reprimendum: Recipe Thuris scrup. ij. Aloes scrup. j. Contrita in puluerem, ex albumine oui subigantur, & mollissimis pilis leporinis adiectis, in penicilli formam redigantur, quod naribus indatur, tanquam peculiare parti affectæ remedium. Vel: Recipe succi Polygoni, Plantaginis ana vnc. j. β. Succis tercoris Asinini vnc. ij. Pollinis vnc. j. β. Penicillum ex panno lineo formetur, quod his imbutum, naribus indatur. Andernacus.

Dia-

Diacatholicum Theophrasti Paracelsi: Recipe Aloes succo Citrinæ vnc. j. Colocynthis drac. vj. Agarici electi, Hellebori, nigri, Scammonii, spec. Diarrhod. Abb. ana vnc. β. Eliciatursuccus vino rectificatus, more Chymico.

Pilulæ ex sex rebus: Recipe Aloes, Scammonii, Colocynthis, Agarici, Bdellii, Gummi Arabici, Rhabarbari an. vn β. (Rhabarbarum à Florentinis additum est) Tere & fiat massa. Seruatur ad annū. Dosis à scrup. j. ad vn. j. pituitam à cerebro & aliis neruosis euacuant. Galenus.

Pilulæ de octo rebus, siue octomeræ, Nicolai: Recipe Aloes, Scammonii præparati ana drac. ij. Pulpæ, Colocynthis, Epythimi, Agarici, Mastiches, Dauci Cretici, Myrobal. Chebularum, Absynthii dra. j. succi Solani quātum sufficit. Fiat massa. Probe exiccetur, deinde ad vsum in Papyro, Cera liquata intincta, seruetur vsque ad annum. Dosis vt præcedens. Purgant humores crassos à capite, visum acuunt, & suffusionem arcent.

Pilulæ valde expertæ contra fluxum capitis: Recipe Aloes hepaticæ dra. j. G. xv. Agarici scrup. j. G. iij. Masticis scrup. β. Zingiberis G. v. Spicæ Indicæ G. iv. Salis gemmæ, Trochis. Alhandal. ana. G. iij. Cum Syrupo de Stœchade fiant pilulæ n. xxx. Dosis pilulæ tres vel in introitu lecti. Valent pro capite & stomacho.

Infusio Hieræ simplicis, Mesuæ: Recipe Hieræ simplicis, Aloes an. vnc. v. Macera decocto Eupatorii vel Epithymi supra descripto ad libram vnam. In vase vitreo insola ad dies decem Ventriculū & caput purgat: proinde amborum doloribus assiduis & hemicrania confert ac febrib. antiquis Macerantur etiam decocto Epithymi & Thymi. Sic purgat humorem crassum & melancholicum, & phlegmagogum est.

Confectio anacardina, Nicolai: Recipe Aloes, vnc. j. β. Iridis, Cassiæ, an. dra. vij. Zingiberis, Anacardii, Carpobalsami an. dra. iv. β. Folii, Spicæ Nardi, Myrobalanorum Citrinorum, Chebulorum, Indorum, Bellicorum, Emblicorum, Mei Epithymi an. dra. iij. scrup. j. Caryophyllorum, Squinanthi, Rhei pontici, Masticis an. dra. ij. corrad. Fœniculi lotorum lib. j. Aceti optimi lib. ij. Contusa & macerata in prædicto aceto dies septem coquantur & colentur, colaturæ bene expressæ, adde Mellis despumati li. ij. Fiat electuarium vt artis est.

Con-

Conseruatur per annos duos. Valet ad vertiginem, obliuionem, Rheuma capitis defiecat, visum acuit, &c. Datur drac. j. vel ij. cum aqua mulsa.

Hiera picra composita, Mesuæ: Recipe Aloes dra. xv. Epithymi, Costi an. drac. v. Euphorbii, Croci, Spicæ Nardi, Chamædryos ana drac. Agarici drac. ix. Caryophyllorum drac. ij. Calam. Arom. Masticeis, Cassiæ an. dra. vij. Xylobalsami vnc. ß. Piperis albi & nigri, Gentianæ, Amomi ana dra. j. Diagridii dra. ij. Mellis. q. s. Confice, datur aur. j. purgat bilem vtramque, & pituitam, flatus crassos cerebri, & ventriculi & corporis reliqui dissipat: Ob hæc visioni imbecillæ confert, ac cæteris affectibus, causas illas sequentibus.

Hiera composita alia, Galeni: Recipe Cinnamomi, Spicæ Indicæ, Croci, Schœnanthi, Asari, Xylocassiae, Xylobalsami, Carpobalsami, Violarum, Absynthii, Epithymi, Agarici, Rosarum, Turbith, Colocynthidis, Masticeis an. scrup. ij. Aloes non lotæ, drac. x. scrup. ij. Mellis despumati vnc. viij. Fiat Electuarium, in vase fictili vitreato seruandum per annos duos; Facit ad diuersas capitis & aurium & oculorum distemperantias: stomachum quoq; optime purgat, affectiones hepatis emendat, splenis duritiem & densitatem emollit & extenuat: venib. & vesicæ pdest, & matricis distemperantiam emēdat.

Hiera Hermetis cum dracunculo: Recipe Aloes vnc. j. Trochiscorum Alchandel aur. viij. Turbith, Agarici, Dracunculi, vtriusq; sicci, Ireos, Sagapeni, Myrobalanorum, Chebulorum, Citrinorum, Indorum an. vn j. ß. Zingiberis, Cinnamomi, Masticeis Bdellii, Helleborei nigri, Euphorbii, Asari, Cassiæ lignæ, Salis Indi, Castorii, Croci, Apii, Ligustici, Cocci Gnidii Stœchados ana dra. j. Scyllæ asatæ dra. j. ß. Scammonii dra. ij. Vini odoriferi quantū sufficit Succus Cucumeris agrestis quantum sufficit, Mellis, olei, quantum sufficit. Curiose omnia terantur, gummi & succi vino odore dissoluantur, pulueres succo Cucumeris agrestis cōprehendantur. Siccētur iterū eodem succo & pauco Melle, oleo excipiantur & siccentur: postremo Melle despumato omnia cōprehendantur. Datur post menses sex dra. j. ad dra. ij. Hiera Hermetis cum dracunculo maximarum & certissimarū est virium ad Cephalalgiam, Hemicraniam, vertiginē, Paralysem, Epilepsiam, tremorē, Spasmodum Cynicum, dolorem Colicum, Nephriticum, Vterinum, Arthriticū. Vacuat enim humores

tam tenues, quam crassos, & lentos, à capite, ventriculo, nervis, iuncturis & reliquis partibus.

Theodoricon Anacardinum, Nicolai: ꝛ Aloes hepaticæ vn. j. ꝛ Ireos, Cassiæ an. dra. vij. minus. G. xv. Zingiberis, Anacardi, Carpo- balsami an. dra. iij. ꝛ. Folii Spicæ, Cort. Myrobalanorum, Meu, Epi- thymi an. drach. iij. scrup. j. Caryophyllorum, Rhapontici, Mastitis, Schœnanthi an. drac. j. G. iij. ꝛ. Mellis q. s. est. Conficitur sic. Accipe cort. rad. Fœniculi bene triti & abluti lib. j. & pone in ij. lib. aceti, & stet ibi per septem dies, & postea tere ipsas radices, & in eodē aceto coque vsq; ad tertiam partem. Et cum omni diligentia cola per p̄- num, & pone in duabus libris Mellis despumati, & bulliat vsq; ad aceti consumptionem, cū tali Melle confice. Supra dictæ a. radices colligantur in Maio, vel Iulio: quia ante hoc tempus humidæ sunt, & post hoc siccæ sunt. Dosis est dra. j. vel ij. cum mulsæ. Memoriam reparat, vertiginē capitis & maxime à posteriori parte aufert, phlo- gma quod ibi est, purgat, causis matricis mirabiliter confert, si eam purgare volueris.

Hiera Ruffi, Nicolai: Rec. Aloes vn. j. Hellebori, albi, nigri an. vn. ꝛ. Diagridii, Colocynthis inter. an. dra. ij. Nitri, Euphorbii, Poly- podii, Salis Ammoniaci, an. dra. ij. G. xv. Piperis, Chamædryos, Cro- ci, Agarici, Mastitis, Epithymi an. dra. j. ꝛ. Cassiæ lignæ, Xylobalsa- mi, Opoponacis, Gith an. dra. ij. My. rhæ G. xv. Mellis quantum suf- ficit. Fiat Electuarium, seruatur per annum. Datur ad modum Casta- neæ. Datur proprie scabiosis phlegmate falso, elephantiosis, serpigi- nosis; curat vtramq; morphæam cum tepida: Destruit antiquā Ce- phalicam, & Hemicraniam, & monopogiam, dolorem capitis vel stomachi: Epilepticis, Catalepticis, & iis, qui ex fumo stomachi ex- tenebrescunt, ita vt subitaneum timorem videant, vel ventositate stomachi tinnitum aurium patiuntur, vt in furias vertatur, deponi- tur Cacochymia stomachi, hepatis & splenis: elephantiosis & poda- gricis confert auxilium: & menstrua educit.

Antimoron Nicolai: ꝛ Aloes drac. v. ꝛ. & G. vj. Cassiæ fist. dra. j. G. vj. ꝛ. Marathri, Mastitis, an. scrup. ij. G. v. Croci scr. ꝛ. Asari scrup. ij. G. v. Xylobalsami scrup. ij. G. ij. ꝛ. Cinnamomi scrup. ij. G. v. Ireos. dra. j. A- ronis, Dragontæ an. scrup. j. G. ij. ꝛ. Agarici, Colocynthis, Nitri, Eu- phorbii, Castorei an. scrup. ij. G. v. Apii Macedonici, Petroseliniana: scrup. ij.

ſeru.ij. G.v. Ellebori nigri dra.ß. Diagridii, Coccognidii an. ſeru.ij. G.v. Mellis quantũ ſufficit. Datur ad modum Caſtaneę, in ſero cũ aqua calida. Confert Cephalalgicis, Lethargicis, ſtomachicis, Iſchiadicis, Podagricis, & de matrice laborantib. diſcoloratis, nephriticis, & omnib. qui de tenui, aut viſcoſo phlegmate affliguntur, & his, qui cibos non digerunt: phlegma & Choleram purgat, & aquoſos humores cum vntofitate.

Vnguentum mirabile, Meſuæ: R. Myrrhæ, Aloes, Sarcocollæ an. vn.j. Mellis deſpumati vn.vj. vini albi boni q.ſ. Coque igne lento ad ſpiſſitudinem. Vlcerata putrida & fiſtulas purgat, carne implet, glutinat, & matrice tegit, putredinem arcer. Et ſi vlceri caro ſupercreuerit, adde vnguenti Chalcitreos dra.j.ß.

Aliud: R. Myrrhæ Aloes, dra.ix. vini albi quantũ ſufficit. His tritis tenuiſſime, vinum paulatim affunde, ſemper miſcendo, uſq; ad Mellis craſſitudinem: vtere. Addunt nonnulli Chalcitreos drac.j.ß. alii olei Myrtini & vini portionem paucam viciſſim miſcent.

Præparatio Aloes Quercetani: R. Aloes Succotrinæ optimæ & laudatiſſimæ ex veſica vn.vj. aut li.ß. vel tantũ, quantum lubet, quã redactã in puluerẽ immittas in matrarium, ſeu Cucurbitã vitream: affunde aquæ Endiuix aut Acetoſæ, vt quatuor vel quinque digitos ſuperemineat: pone in B.M. calido ac fere bulliente, vaſe optime clauſo cũ ſubere ac cera Hiſpanica. Stet ita per duos vel tres dies integros & cõflabis aquã ab Aloes eſſentia tinctã & rubicundiſſimã rubini inſtar, q̃ lente per inclinationẽ aſcib. ſeparabis, ne quod craſſum eſt, exeat ſimul, liquorẽ effuſum ſeorſim aſſerua in alẽbico, ꝑ ꝑhe clauſo. Materiæ relictæ aliam affunde aquã Endiuix, ſed non tantũ quantũ prius. Denuo digere vt ante, colaturã ſepara, prioriq; adice, ac rursus aliam affunde, donec aqua nullũ amplius colorẽ eliciat, & videbis reſiduum, q̃ eſt in fundo arenæ inſtar, aut cineris, in magna ſatis copia. Ex media libra duæ vel tres vnciæ reſtabunt: eſt a.ſæx Aloes inutilis, nec in aqua diſſoluitur. Aquam omnem tinctã deſtilla per Alembicũ, aut fac exhalare in patina argentea, Carbonib. ac Cinerib. calidis impoſita, donec materia reſtet craſſitudine Mellis, q̃ erit lucidiſſima rubini inſtar & maiori artificio atq; iudicio præparata, quam ſolet vulgo ſimplici illa ablutione, ſi vel centies abluitur. Hæc Aloes ſic præparata & depurata, baſis vicem obibit ad plures effingendas pilulas: quæq; iam per ſe ad vnus ſerupuli doſin

exhibita excellens medicina est. In pluribus etiam pilulis formâdis recipiuntur Gummi Ammoniacum, Bdellium, Opoponax, Myrrha, Scâmonium, quæ ipsa quoq; in primis præparatione opus habent, utpote quæ multis adhuc facibus crassis & inutilibus scateant. Antequam igitur Gummi Ammoniacum, Bdellium, Opoponax & similia in usum veniant: ea in aceto rosato aut vino albo dissoluenda sunt, & per Setaceum traicienda. Myrrha quoq; in vino ad ignem Baln. M. dissoluta, adhuc calens per linteum transcolanda est. Vera Scammoneæ præparatio fit cum succo Limonum depurato, idq; in eodem B. M. calido, in quo dissoluatur, & feruens etiam adhuc per linteum transmittatur, & hoc modo crassa eius & impura substantia, quæ non nisi noxam parit, ab ea secernatur. Chymici, qui certa quadam & infallibili experientia edocti, elegantes illas & singulares vitrioli proprietates occulte in eo delitescentes eruere norunt, haud verebuntur Scammoneam, Myrrham, & ipsa etiam Gummi præparare & dissolvere cum phlegmate vitrioli, toto suo spiritu imprægnato. In hoc solo enim spiritu latet vera illorum simplicium præparatio, quæ cum exuperante calefaciendi qualitate insignita sint, hac via exquisitè & perfectè corriguntur: hic etiam spiritus Euphorbii verum correctivum existit, quod alias tanquam venenum, tum in pilulis Euphorbii, tum in aliis inde concinnandis remediis (nisi prius vera, uti diximus, & legitima eius accedat præparatio) penitus abdicandum puto.

Pilulæ Panchymagogæ Quercetani: Recipe Aloes præparatæ ut supra lib. β. hanc inde in vitrum amplissimum capax, & simul affunde succum violarum variis coctionibus & separationibus puri ab impuro, per solam digestionem in B. M. mediocriter calido, adeo depurati & cocti, ut tandem ad Syrupi ad consistentiam reduci possit citra Mellis Saccharive additionem. Hic succus ita præparatus cum prædicta Aloe misceatur, & vitrum, in quo continetur materia, radiis solarib; æstivo tempore aut simili calori, ut hypocausti exponatur, & prædictus succus inspissabitur atq; paucis diebus, adeo cū Aloe permiscebitur, ut omnia in vnum corpus & in vnam consistentiam reducta esse videantur. Nota: materia singulis diebus, rudicula lignea optimè agitetur, ut omnia probe inuicem misceantur, cui mixtioni suo tempore addè succor Florum Primulæ veris, Persicæ arboris,

arboris, Rosarum pallidarum, Cichorii, Buglossæ & Hyperici, singulorum ad modum succ. Violarum præparatorum vn. iv. Et sic intra quatuor vel quinque menses, quod temporis spatium, huius operis perfectio requirit, propter flores, qui diuerso tempore nascentes, simul colligi nequeunt, semilibram Aloes tuæ ad libram vnā & semis auctam inuenies: Omnes enim succi perfecte cum illa incorporati sunt: Huius materiæ sesquilibræ, insuper adde essentiæ siue extracti Sennæ vn. iij. Extracti Rhabarbari, Agarici an. vn. ij. Cinnamonomi, Pulueris Fœniculi dulcis, Anisi an. dra. j. spec. Dia tria Santali scr. iv. Omnia reducantur ad bonam pilularum consistentiam, quæ ad scr. j. β. exhibitæ in vniuersum omnes purgant humores, & ipsum et sanguinem: vnde hoc remedium Panchymagogum appellandū duxi. Hæ pilulæ citra extractorum purgantium additionem per se sunt præstantissimæ ad corporis sanitatem conseruandam, ex virtute sua Balsamica: vnde etiam vermium generationem prohibent: in genere omnes humores corruptos noxios & superfluos euacuant, totam sanguinis massam purificant, & ad alios diuersos affectus curandos conducunt. Basis præterea vicem subeunt ad diuersa & specifica remedia concinnanda, aduersus febrem quartanam, & omnes lienis obstructions, addendo suff. quâtitatem Gummi Ammoniaci, bdellii, ad eum, quem scripsimus, modum præparatorum: vim earum purgatoriam efficaciorē reddes, adiiciendo Scammonium, vt supra præparatum. Quilibet Pharmacopœus deberet ad modum præscriptum, magnam eiusdem essentiæ Aloes, quæ in plures annos adseruari potest, quantitatem simul præparare: per se sola enim exhibita purgat ventriculum à mucilaginosi impuritatibus, in ipsius tunicis impactis: roborat etiam eundē, coctionemq; iuuat. Frequēs præterea vnici huius balsamici remedii vsus, modo id recte præparatum fuerit, vitā diuturnam & sanam tnetur à plurib. morbis. Celsus eiusdem Aloes laudes mire prædicat, nec immerito propter eius virtutes summas, quæ multò efficaciores adhuc, enumerata illa digestionē & depuratione, euadunt. Si quis voluerit ex ea parare remedium simplex purgans bilem, quatuor vnciis Aloes, vt supra præparatæ, addat vn. j. essentiæ siue Extracti Rhabarbari, vel vnciam vnā extracti Agarici aut Turbith, si pituitam purgare velit: vel eandem dosin extracti Helleb. nigri & Senæ, si solam melanchol. educere a-

nimus sit: non hic opus habes correctiuis (quæ potius molem corpoream in plerisq; medicamentis augent: quam nimiam illorū vim purgatoriam minuunt) ea tamen addi videbis in capite de extractis, vbi de eorundem simplicium vera præparatione & correctione agitur. Si generale quoddam remedium ad omnes humores simul, vt par est, purgandos conficere velis: misce simul omnia extracta illa augendo dosin Aloes ad eorundē proportionem. Si quis de labore & longiori tempore conqueratur, & crassiori quadam horū remedium præparatione contentus esse velit: is quatuor his vnciis Aloes præparatæ admisceat Rhubarbari subtilissime puluerizati vn. j. Cinnam. scr. ij. Croci scr. j. spec. Diatriasantali dra. β. Ex his omnib. formentur pilule ad purgandā bilem. Ad pituitā deturbandam eidē Aloes ponderi adice Agarici trochiscati, & in puluerē redacti vn. j. Mastice dra. j. Salis Gemmæ dra. β. vel Agarici Trochiscati loco adde spec. Diacarth. dra. x. vt fiat Melanagogum simplex, adde Sennæ subtilissime puluerizatæ vn. j. Anisi, Fœniculi, Epithymi an. drac. β.

Pilulæ aureæ, Nicolai: & Aloes, Scammonii præparati, seu Diagridii an. drach. v. Ros. rub. sem. Apii an. drac. ij. β. sem. Fœniculi ana dra. j. β. Mastice, Croci, pulpæ Colocynthis ana drac. j. Trita crassius excipiantur, Tragacātha macerata in aqua Fœniculi, & fiat massa, quæ siccanda, & in vesica vel charta, Cera liquefactæ intincta asseruanda vel annum. Dosis à scrup. j. ad drac. j. vel scr. iv. Caput expurgant, aciem oculorum exacuant, flatus ventriculi & intestinorum dissoluunt, ac citra molestiam aluum deliciunt.

Pilulæ Arabicæ, eiusdem: Rec. Aloes optimæ vn. iv. rad. Bryoniæ, Myrobal. Citrinarum, Chebularum, Indarum, Belliricarum, Emblicarum, Mastice, Diagridii, Asari, Rosarum an. vn. j. Castorii drac. iij. Croci dra. j. Succī Fœniculi quantum sufficit. Fiat massa. Seruatur siccata in Papyro, Cera liquatæ intincta, ad annum. Dosis vt præcedentium. Valent ad capitis dolorē, vertiginem hæmicraniamq; lætitiā generant, mentisq; vigorem conseruant, visum acuunt auditumq; amissum reparant, ac stomachum à vitiosis humorib. purgāt.

Pilulæ contra vermes, Hieronymi Mercurialis: Rec. Aloes dra. ij. Myrrhæ, Scordii, Dictamni albi an. scr. j. Cū Syrupō de Absynthio fiant pilulæ, Dosis dra. j. Et si puer sit tenerior dra. β. aut scrup. ij.

Pilulæ Cholagoge Quercetani: Rec. Succorum optime depuratorum, Centaurii minoris, Rosarū pallidarum, Eupatorii Mesuæ & rad.

rad. Oxylapathi ana vn. iv, quibus adde Aloes ꝑparatæ vt supra vnc. vj. Digerantur ad ignē B. M. per 12. horas, vt fiat perfecta dissolutio & mixtio, dein omnia coagulētur ad Mellis consistentiam: cui adde pulueris Rhabarbari vn. j. Xyloaloes, Myrrhæ ana dra. ij. Croci, Cinnamomi an. dra. β. spec. Diatriasantali. Trochisc. Diarrhodō. an. dr. j. Misce fiat pilularū massa: Dosis scr. j. β. vel scr. ij. Profunt in omnib. febrib. biliosis, arquato morbo & Cachexiæ, iecoris itē cæterarumq; partium, nutritioni dicatarum, obstructionib. mirifice auxiliantur.

Pilulæ Phlegmagogæ Quercetani: Recipe spec. Hieræ simplicis Gal. vn. j. β. Trochisc. Alhandal dra. vj. Agarici recenter Trochiscati vn. ij. sem. Carthami, Hermodactylorum, Asari. Turbith gūmosi an. vn. j. Myrrhæ electæ dra. vj. Cinnamomi, Macis, Piperis, sem. Fœniculi an. dra. ij. Macerentur in lib. j. β. Succī Absynthii optime depurati, & li. j. vini albi optimi, idq; in vase vitreo optime clauso ad Bal. M. satis luculentū per triduum, dein materia adhuc feruida per fetaceum traiciatur, his adde Aloes vt supra præparat vn. iij. tandem omnia ad ignem cinerum coagulentur, donec acquirant bonam pilularum consistētiam. De his pilulis in extracti modum præparatis, sufficiet exhibere pro dosi scr. j. vel scr. j. β. ad summū. Pituitam à cerebro, pectore, vētriculo, cæterisq; partib. nutritioni dicatis, & ferosa excremēta à partib. ēt profundiorib. & neruosis blande educūt: atq; idcirco omnib. morbis à causa frigida genitis cōferunt, vt Cephalalgia, Apopl. Paralyti, cruditatib. vētriculi, dolorib. itē Arthriticis, tū ad ꝑseruationē, tū ad curationē nō paruas afferūt suppetias.

Allium Græcis Scorodon quasi *μακρόν ῥόδον*, i. e. rudis Rosa, vt quibusdam placet, allium vero à Græco *ἀλλυδαί*, h. e. exilire, dictū censent quod sc. exiliendo crescat. Tria faciunt & sunt Allii genera: Primum hortense, alterū sylvestre, q̄ Ophioscorodō, tertium ex sylvestris allii genere, quod Scorodoprason dicitur, de quibus singulis ordine dicetur Ac primum de hortensi in præsentī capite. Allium hortēse q̄ simpliciter Allium, & Græcis Scorodon appellatur, Ger. Knobloch. In hortis passim satū & plantatū prouenit, frōde virēs cæpitia, caule tereti & inani. Flores in cacumine in globū circūagūtur, in quo semē emicat; Radicis bulbis tenuib. velatur mēbranis, mox plurib. coagmētatur nucleis, & iis separatim vestitis in cuius vertice cōplures fibræ cirrōrū exemplo crispātur, habitu rædioso, & sapore aspe-

aspero. Vescēti odoris & halitus fæditatem adfert. Didymus autor, est, si allium Luna sub terra posita seratur, & idem sub terris Luna latente vellatur, odoris fæditate cariturum. Halitus quoq; tædium edentibus aboleri fertur, si crudam fabam post alii esum manducauerint. Betę radicem in prunis tostam fæditatem odoris allii amoliri, si allio sumpto edatur, Menander affirmat. Apium allii viride, & folia rutæ recentia idem præstare dicunt. Nec hoc tacendum, tãtam allii cum magnete esse discordiam seu antipathiam, vt ferrum à se abigat, si fricetur lapis allio. Allium calefacit & exiccat in excessu quarto. Sumptum allium omnib. venenis aduersatur: vtile messoribus aliisq; , qui molles putridasq; sæpe aquas in æstatis feruore bibunt. Noxios latosq; ventris vermes, aliaq; intra corpus venena, velut hirudines potas, vi sua expellit, vt Galenus testatur. Sumptum allium ac vino mox poto, rabidi canis serpentumq; morsui medetur, Allio simul vulneri illito. Vocem sonoram efficit, diurnæ tussi est auxilio, & hydropicis: vrinam ciet, laxat, tormina sedat, pediculos perimit, lendes capitis purgat; si cum Hyssopo bibatur. Nonnulli Allio pulmenti modo cocti, assaturas veruecum farciunt. Serpentem per os hominis illapsum dormientis, non facile nisi assiduo allii esu expelli, scribit Erasmus. Vnde etiam ollæ vel vasa Allio circumlita, à serpentib. aliisq; venenatis sunt secura. Extrinsecus succus Allii Scabritiem cutis, quæ lepræ est similis, illitus emendat: In cineres vstum Allium, cū Melle, idem præstat efficacius, cutisq; vitia & maculas corrigit: Alopecii itē medetur. Suffitus Allii vel foliorū eius, menses adiuuat: pecorum morbis maxime conducit. In pabulo et pecori datum, teste Columella lib. 6. cap. 4. est saluberrimum.

Electuarium Indum Maius, Mesuæ: Recipe Cinnamomi, Caryophyllorum, Spicæ Nardi Indicæ, Rosarum rubrar. Cassiæ lignæ veræ, Macis, Cyperi an. vnc. ß. Santali Cytrini drach. ij. ß. Ligni Aloes, Nucis Moschatæ an. dra. ij. Turbith electi dra. j. Sacchari optimi, Penidiorum, ana drac. xx. Galangæ, Cardamomi maioris, minoris, Afari, Masticis an. dra. j. ß. Scammonii præparati vn. j. ß. Omnia tenuissime conterantur, & manibus oleo amygdalar. dulcium recens extracto, bene inunctis fricentur; & fiat electuarium cum Syrupo subsequenti, Recipe succi Apii, Fœniculi, Cydoniorum, Granorum omnium depuratorum ana vnc. vj. Mellis despumati lib. iij. ß. Allii lib. iv.

lib. iv. β . Coquantur in formam Syrupi. Purgat ventrem totum inferiorem atq; adeo iuncturas pituita etiam putri: flatuſq; diſſipat, & affectibus inde natis, dolori colico & nephritico, & ventriculi & aliorum viſcerum, vtile eſt. Datur ad aureos iij. vel à drac. ij. ad dra. v.

Loch ex alliis: Recipe Alliorum purgatorum li. β . In Cicerum & Hyſſopi iure decoquetur: deinde tundetur, medulla exprimetur, incerneturq; & cum Mellis & butyri recentis ſingulis libris, igne lento ad eclegmaris ſpiffitudinem percoquetur. Valet ad Thoracis intemperiem frigidam, materiæq; pituitosæ defluxionem, tuſſim humidam, & diuturnam: peſtoris excretioncs iuuat.

Androſæmon, quaſi dicas *ἀνδρὸς αἷμα*, id eſt, viri ſanguis, quod attritum ſemen eius ſiue flores ac folia, hominis ſanguinem, emittant & referant. Planta eſt fruticoſa, ac ramoſa, ſurculos multos, tenues, rubentes emittens, foliaq; lata, mucronata, hederæ ſatis ſimilia, ſed tenuiora & lætius virentia, quæ trita vinoſo ſucco manant, ait Dioſcor. complures alas habet in ſtiſtigio vtrinq; expansas, pinnataſq;: circa quas puſilli flores & lutei. Semen profert in calycibus paruis, velut Papaueris nigri. Illius trita coma reſinoſum ſpirat odorem. Sponte prouenit in multis Northmaniæ Syluis & aliis locis incultis, eiufq; folia mulierculæ colligunt, & puſtulis quibuslibet, furunculis, & omnibus fere cutaneis affectibus adhibent, frequentiffime optato & ſœlici ſucceſſu: Experientia enim norit parti cuiuslibet admotum vel benefacere, vel nunquam obefſe. Androſæmum calefacit, ſiccatur, agglutinat, ſanguinem compoſcit, ambuſta ſanat, Iſchiadicis prodeſt, vulneribus cohibendis, vlceribus carne implendis & ad perfectam curationem ducendis confert. Semen tritum & drac. ij. pondere ſumptum, bilioſa alui excrementa per ſecefſum ducit.

Borrago cuius notiffima, Bugloſſo non parum foliis & viribus affinis eſt: vtriuſq; enim folia longa ſunt, ad bouinæ linguæ naturam accedentia, ſed borrago eadem breuiora & latiora gerit, & adueniente hyemis rigore cito marceſcit, ac commoritur; Bugloſſum vero ſtat vegetum, nec ſegniter frigus perfert, præſertimq; eius radix, vt & folia, quæ non longe à terra recedunt. Flores patulos edit caruleos & interdum albos, atq; ampliores quam Bugloſſum, in quorum medio velut centro, coronis quædã fuſca; extremo acuminata quaſi defixa eſt. Naſcitur in fundo quouis, ſed altius viret in humidioribus &

M m m m m m

pingui.

pingui. Floret tota æstate, atq; etiam in Autumno, dum tardius feritur. Semē nigrum profert, in reliquis idem cum Buglossō. Folia in iusculis sumpta peculiarem dant gratiam & aluum subducunt: atq; in vinum coniecta, potantibus animi lætitiā & voluptatem adferre viri graues scripserunt, iuxta illud: ego Borrāgo gaudia semper ago. Flores in acetariis oculos & fauces recreant, & in medicamentis virtutem Cardiacā augent. Huic valde cognata est alia stirps: frigoris patientissima, quæ modo Buglossum, modo Borrāgo semper virens nominatur: vtriusq; enim effigiem & naturam præ se fert, & viribus hisdem creditur. Nascitur in locis campestribus multis, & ab his q̄ simplicium varietate delictatur in hortis feritur & colitur.

Syrupus de succo Borrāginis: Recipe succi Borrāginis depurati lib. iij. Sacchari despumati lib. ij. Coquantur in Syrupum. (Nota: succus Borrāginis prius est clarificandus cum albuminib. ouorum: alioquin plus satis mucilaginosus fieret) Syrupus. Cor ipsū roborat, eiusq; tremorē & Syncopen sanat: maniacos & melācholicos iuvat.

Vinum Borrāginatum facilis est compositionis sicut & melissarum. Cordialia sunt vina. Valent proprie contra Cordiacā, maniam, melancholiam & tremorem cordis: mundificant sanguinem: malas auferunt suspiciones: vtiliaq; sunt in omni specie corruptionis & scabiei & lepræ: inducunt lætitiā, & ventrem ad lubricitatem inclinant. Et fiunt hoc modo. In lib. ipsius ponantur musti lib. xiv. & bulliant donec resideant & clarescant.

Vinum Hippocraticum Euonimi: R. Cinnamomi optimi vnc. j. Caryophyllorum dra. j. β. Anisi, Fœniculi an. dra. j. Glycyrrhizæ dra. iij. Macis, Cardamomi, Ireos an. dra. β. Sacchari albiss. vnc. iij. singula diligenter trita infundantur cū sequētibus. R. vini Maluatici vnc. ix. Aquæ Borrāginis li. j. Aquæ Rosacæ li. j. β. Aquæ Melissæ vnc. iij. Per tres horas iuxta fornacē relictā, tādē sepius p̄ saccū filtri colato. Fiat Hippocraticū vinū clarū. Valet ad Thoracis & pulmonis vitia.

Cōserua Borrāginis: R. flor. Borrāginis, li. j. Sacchari li. iij. teratur in vase lapideo, cum pistillo ligneo, fiatq; Cōserua in modū opiatæ. Insoletur & seruetur p̄ annū. Cōfortat cor, maniacis & melāch. confortat, etiam Syncopi, & cordis tremorem auferit: Valet etiā cholera.

Sacculus ad cordis affectus frigidos, Fuchsi: R. Borrāginis, n̄ ē flōr. Buglossi Rosarū, Melissæ an. M. j. Cinnam. electi, Caryophyllorū, M. i. an. dra. β. Ligni Aloes scr. j. Cort. mali Citri, spec. Dianib.

an.

an. dr. j. ossis cordis Ceruini scr. ß. Croci scr. j. Cū serico fiat sacculus.

Buglossum, à Bubulæ linguæ figura, quam non inepte refert, sic dictum, quod vi magna polleat ad hilaritatem inducendam ex Dioscoride & Plinio *ὀφφύστιον* nominatur. Inter plantas exhilarantes numeratur, quod etiam Galenus, qui Buglossum vino immersum lætitiæ ac hilaritatis causam esse scripsit cap. 80. lib. 6. de simpl. Medic. Folia gerit longa, lata, aspera, Symphiti similia, sed angustiora, breuiora q;, nec ita obscure virentia. Cauliculos gerit bicubitales, brachiatos, hispidos, flores stellatos, cæruleos; nitentes, quos semē cōsequitur oblongū, obscurū, medullosum. Radice fulcitur longa, crassa, exterius nigricante, intus alba, succulenta, dulci. Nascitur tū in hortis, tum in sabulosis & campestribus locis. Hortensis siue naturam siue effigiem spectemus, nullæ sunt varietates, nisi in florum colore, qui in quodam albus, in alio purpureus, vt in quodam Italico, in vulgari cæruleus. Verum sylvestris multæ diuersitates agnoscuntur; Aliud enim perpetuo virens dicitur, quod nullo cæli statu marcescat; aliud asperum & Echiioides, cuius folia bullis prominulis, cum rigida sint, admodum horrent, perperamq; à nonnullis pro Anchusa, à ciuore, quo radix eius inficit, sic nominata. Buglossum calidæ & humidæ, vel potius mediæ est temperaturæ.

Melancholicis ac languentibus in cibo cum Spinachia Buglossum est saluberrimum, flore in potum etiam iniecto. Quod tres habet caules, tertianæ; quod vero quatuor, quartanæ conferre febri fertur, in cibo aut potu sumptum. Aqua stillatitia & Saccharum de florib. confectum, ad omnes febrium ægitudines sunt vtiliora ac commodiora. Vino iniectum hilaritatis ac lætitiæ causam præbere creditū, inquit Galenus. In melierato coctū, iis qui ob asperitatem faucium tussunt, p̄lest. Caules cocti, & crudi, comesti, iecoris affectibus sunt salutaes. Adusti Buglossi Cinis, mulla tēperatus, inflammationib. & vlcetibus oris, colli, linguæ, & gingiuæ plurimum confert, si os frequenter eo colluatur. Easdem vires possidet cum præcedenti, alterum in alterius defectu substitui potest.

Syrupus de succo Buglossæ: & succi Buglossæ depurati li. iij. Sacchari li. ij. coquantur vsq; ad Syrupi cōsistentiam. Cor cōfortat, lætitiāq; generat. Nota succus Buglossæ difficulter exprimitur: nam fit mucilago, dum tunditur Buglossa: ideo rufa dimittenda est per noctem in frigido loco & postridie exprimendus succus, atq; cum albuminib. quorum clarificandus Cordus. Syru-

Syrupus purgans Melancholiam, Rondeletii: ℞. Radicum Buglossæ, Glycyrrhizæ rasæ an. vñ. j. Cichorii, Scariolæ, Borriginis, Buglossæ, Fumiterræ, Violarum. Mercurialis ana M. j. Passularum vñ. ij. feminis Cucurbitæ, Melonum, Citrulli, Cucumeris, Anisi an. dr. iij. Senæ Orientalis, Polypodii, Origani, Epithymi an. vñ. ij. Thamarindorum vñc. β. flor. Borriginis, Buglossæ, Violarum an. P. ij. Misce & fiat decoctio. In colatura dissolue Sacchari quantum satis est: & fiat Syrupus. Addantur Syrupi Rosarum laxatiui vñc. iv. Bilem & Melancholiam purgat.

Syrupus alterans bilem atram, Rondeletii: ℞. Endiuia, Scariolæ, Buglossæ, Borriginis, Violarum, Lactucæ Portulacæ, an. M. j. Passularum vñc. ij. sem. 4. frig. Maior. ana drac. iij. flor. Borriginis, Buglossæ ana P. j. Violarum P. ij. Fiat decoctio & in colatura dissolue Sacchari quantum satis est: & fiat Syrupus.

Vinum Buglossatum Arnoldi: Recipe rad. Buglossæ mundatarum quantum satis est. Macerentur in musto vel vino donec vinum saporem & virtutem eius sumat, & assidue bibere. Humores melancholicos adustos per urinam educit: cerebrum rectificat: demētes & fatuos sanat, & ad sensum & discretionem reducit.

Decoctum Cordiale Andernaci: Recipe prunorum Damascenum. vj. Palmularum indicarum, Passarum ana vñc. β. Glycyrrhizæ drach. j. β. flor. Borriginis, Buglossæ, Violarum, hordei ana P. j. sem. iv. com. frig. ana drach. β. Aquæ fontanæ quantum alia medicamenta tres digitos superare possit: in qua reliqua omnia coquantur ad tertias: deinde ex iure colato datur triens, aut quincunx. Si sæpius exhiberi debet, maiorum aquæ, tum medicamentorum modus adhibeatur. Fit etiam inde Conserua, &c.

CAPVT XI.

De Beta, Brassica, Betonica, Bulbo, Botry, Bulbocast, Betula, Buxo, Bryonia, & Buphthalmo.

Beta à literæ Græcæ similitudine, quam dū semine est prægnās refert, id nominis accepit, græcis βῆταλον vel Σβῆταλον, vt impellēdo, vt

ut volunt, quod velut impulsu quodam arboris quadatenus incrementum sumat, ac omnia alia, quæ in hortis feruntur, foliorum latitudine superet, Germanis *Romgras* &c. Duum omnib. est generum: Candida & nigra, à foliorum nimirum colore. Candida quam Siculam nominant, & hinc corrupte siccam & Siclam. Gal. Bette. Solo gaudet putri, humido & læto, caulem gerit striatum, bicubitalem, folium fere Attriplicis, flores exiguos, luteos, semen in caulibus copiosum, radicem vnicam, in longum protensam, è cuius lateribus alæ, modo singulæ, modo binæ, nonnunquam ternæ funduntur, fibris multis refertæ. Nigra huic similis est, nisi quod folia in purpura sunt nigricantia, & è radice rufa. Huius radices condiuntur, & asatis carnibus apponuntur. Candidæ vero Betæ radices in nullo sunt usu. Alii à sationis temporib. distinguunt, facientes vernam & autumnalem: Quanquam & aliis feritur temporibus. Transfertur cōmodissime quinque foliorum: ac eadem maior & candidior fit, si radices recenti fimo bubulo linantur, & priusquā in caulem exeant, lapillus latior, aut fictilis testæ superponatur: pondere n. hoc compressa in latum se distendit, & candorem contrahit ut autor est Sotion. Calidam esse & siccam in tertio ordine, tradit Simeon Sethi. Nigra adstrictioris aliquid habet, præsertim in radice. Betæ cibus cōcoctus est facilis, & vetriculo infirmo cōducit. Candida Beta soluit aluum, nigra vero inhiberi tradunt. Teneri caules Betæ, & folia cum radicibus modice in aqua, quoad mollescant, sicut Brassica quæ conditur, cocta, & ex aceto sumpta, appetitum edendi excitant: sitim restinguunt: Cholera in ventriculo sedant. Veteribus vlcibus & inflammationibus imposita Beta, dolorem mitigat, tumorem reprimat, & calorem nimium restinguit. Nigræ Betæ radices succus naribus instillatus, capitis frigidos fluxus mirifice purgat. Radix in cinerem usita, cum Melle temperata, capillis capitis defluentibus & Alopeciiis medetur.

Brassica, vulgo caulis dicitur, quod nulla herba sit caule amplius, Græcis Crambe quasi Coramble, quod pupillas oculorum, quas Græci *oçes* vocant, obrundat, & hebetet: Eius tria sunt genera summaria: sativa, sylvestris & marina. Sativa quatuor habet species. Est enim levis, crispa, & quæ proprie Crambe dicta, & capitata.

Omnibus est caulis leuiter rubens, crassus, folium prægrande, crassum, carnosum, ex cæsis candidis, in latus utrinque diffusum, pro-

minutis venarum toris fruticans; Cyma patula (sunt autem Cymæ delicatiores & teneriores herbarum coliculi, quos à primæ germinatione, & in summa stirpe proferunt; Verno enim appetente tempore, primo quoq; foliorum pullulatu, præclusis adhuc florum calycib. quosdā quasi turiones olus subministrat, in quibus floris primū, mox seminis fætus, concluditur) flore tū luteo, tū albo, semine in siliquis. Prima a. Brassicæ species, quæ λεῖα Græcis; Latinis levis dicitur, foliis est grandibus, latis, caule magno. Gall. Choux. Altera crispa, quæ Græcis Selinoides, q. d. Apiana, ab Apii foliorum forma, vulgo caulis crispus. Tertiam proprie Crambem vocant, caulibus minutioribus, & foliis tenuioribus, flore luteo. Quarta sessilis dicta seu capitata, quoniam in capitis formam folia eius extuberant; huius folia glomerantur in orbem, exterius callosa, & per ambitum rugata, multis intus carinarum voluminibus, externis semper interiora complectentibus. Hanc à foliorum Candore Brassicam albā, & caules albos vocant. Plura Brassicarum genera licebit à natalib. locis constituere. Transfertur Brassica tenera adhuc, cum sex foliorum fuerit. Frigidis & humidis gaudet locis Sarrita & stercorata sæpius, plenius incrementum facit. Maxima Brassicæ & viti est discordia, adeo etiam vt si iuxta vites proueniat, vel ipsa confestim emarcescat, vel Sarmenta eius contabescentia elanguescant. Nestor in horto Alexidis Brassicam Lycurgi tradit esse lachrymam, quam secundum fabulas, cum à Libero patre viti esset alligatus, profudit. Hinc etiam si quis feruescenti in olla Brassicæ vini paululum instillauerit non amplius excoquetur; sed suis defuncta virib. ad perniciem trahetur. Præter satiuam Brassicam sunt adhuc duo Dioscoridi, Galeno & Æginetæ genera: Sylvestris nimirum, quæ rustica dicitur, in maritimis plerunq; & præruptis tractibus nascens, satiuæ similis, candidior, hirsutior nec sine amaritudine. Hanc Lāpsanam Dioscoridis esse sunt qui putent, quo apud Dyrrhachium se viditasse milites Cæsari in triumpho exprobrauerunt, vt est apud Plin. & Suetonium. Lampsanam tamen alii volunt esse herbā, &c.

Marina Brassica prorsus à satiuā est diuersa, estq; ea quæ officinis Soldana & Soldanella dicitur, foliis Aristolochiæ rotundæ, tenuib. prælongis, quæ singula à ramulis profiliunt, subrubentib. vno nixa pediculo, hederaceorum modo: vulnerata liquorem emittit paululum,

culum, candidum, non in sulso gustu amaricantem, pingui cōceru-
Soldanam n. vocant Muscum terrestrem, diuersum ab hac, de quo
supra est actū. Calida est & sicca primo ordine. Brassica præsumpta
cibis temulentiam arcet, post cibos vero sumpta temulentiam dis-
cutit. Cuius rei rationem reddit Aristoteles, quod nimirum dulcē
discutientemq; succum contineat: eaq; in plenum excocta, & ex-
purgato callo refrigerata, medici vehementes ventris deiectiones
moliuntur: quo fit vt iis qui crapula vexantur, succus humores in al-
uum eliciat. Crudis etiam hominibus, temulentisq; in ventriculo
supra remanens, corpus refrigerat, fitque vt humores per vrinarios
meatus euadentes ad vesicam delabantur. Qui cum vtrinq; abigā-
tur, refrigerato corpore, eos liberari crapula est conspicuum, præ-
sertim cum sequax vini vapor, humoribus deorsum conuersis de-
uocetur, & præceps ad ima deuoluatur, qui sese efferens in caput,
mentis arcem obsidet, & temulentiam grauitatemq; creat: Fasti-
dienti stomacho esus Brassicæ commodat, concoctionem adiuuat,
alui duritiam impedit, vrinam eiet, Choleram & biliosos humores,
quibus visus acies hebetatur, paulatim educit. Folia in vino cocta,
calida pota, morsis à serpentibus auxiliantur. Idem præstat semen
ex vino. Aluum Cyma deicit feruefacta, & noua iterum & tertio
adiecta, cum cœperit feruere, indita salis mica & Cymici momen-
to, vt auctor est Cato. Verum qui bibit cubet incœnatus, sola cōten-
tus mulsa: itidem faciendum vbi nausæ libido veniens quem ap-
prehenderit. Tormina discutit si cocta iterum decoquatur, addito
Cumino, Sale, oleo, & polline polentæ, præsertim si sumatur sine
pane. Idem facit ius decoctæ cum veteri Gallinaceo: iocinorosis
& lienosis, quiq; calculo vexantur renum, prodest. Quem largior
vini potus delectat, antecedens in cibis cruda ex aceto ebrietatem
arcet, postea quinq; eius folia crapulam discutiunt, ne vinosæ hali-
tus reliquæ videantur superesse. Podagricis quoq; in cibis prodest,
ruta præsertim & Coriano additis. Hippocrates bis decoquendam
alui fluxu laborantibus & dysentericis tradit. Brassica condita pro-
dest stomachi æstui, utilis præsertim iis, qui vehementioribus exer-
citiis sunt adfacti, appetitum quoque edendi excitat, & sitim
sedat.

Plura

Plura Plinius & Cato. Marina Brassica in totū stomacho est inimica & acris. Aluum vehementissime ciet in cibo cocta. Cū pingui vero carne propter acrimoniam coquitur. Folia omnis generis inflammationib. imposita calorem pellunt, dolorem mitigant, herpetas & scabiem, epynctidas, ignem sacrum & lepram sanāt. Podagricis illita cum Fœnigræci farina & aceto profunt. Ad hoc utilis ēt est vrina hominis, qui dies aliquot Brassica viētitauit. Illitum, fistulas, Carcinomata, Gangrænas, nomas & papulas sanat. Pueros pusillos si lotio hoc abluantur, nunquā debiles fieri, Cato est autor: mulier quoq; si lotio eo locos foueat, nunquā eos virosos fieri. Cinis ex caulib. Brassicæ vltus, cū axungia, manātia cutis vitia, teste Galeno, sanat. Lixiuum ex eodem cinere sacrum ignem restinguere, mira experientia probatū est. Syluestris Brassicæ Cyma in lixiuio cocta, ori est grata. Folia eius illita vulnera glutinant, & inflammationes, tumoresq; discutiunt.

Infusio ad Scabiē: ℞. Brassicæ marinæ M. j. Passularū vn. j. in iuscullo Gallinacei, vel pulli coquito, & confectionis Hamech dra. iij. Syrupi de Fumo terræ vn. j. in iuris p̄dicti triente diluito, datoq; potui.

Betonica seu Vetonica, à Vetonibus, teste Plinio, in Hispania, à quibus est inuenta, nomen habet, Græcis Cestron à multiplici eius in remediis vsu dicitur. *ἡ ἑσπέρη* n. Græci steli genus est. Itē *ψυχρόφρον*, q̄ in locis nascatur frigidis. Offici. Betonica. Italis serratula, à foliorū incisuris. Gal. Betoine: Ger. *Vetonien* Herba est, teste Dios. caule tenui, cubitum, vel eo amplius procerio, quadrangulo, foliis longis & mollib. frondis quernæ modo per ambitū serratis, ad radicem maiusculis, odore iucundo. Summis in caulibus semen Spicatum inest quasi thymbræ: radices subsunt exiles, vt Veratri. Nascitur in pratis, mōtosis, frigidis & opacis locis: Florē fert Maio & Iunio. Alterā Betonice speciem alii faciunt. q̄ vulgo herba tunica dicitur, ab huius descriptione prorsus diuersā, de qua suo loco dicetur, capite de flore Caryophyllorum. Est ēt Betonica alba, de qua vide Verbasum. Calida est & sicca in ordine primo completo, aut in medio secūdi.

Betonica vna cum floribus in vino decocta, singultientibus, cruditate stomachi & ructu laborantib. acido, est utilis. Idē potest stillatitia aqua, aut cōfectio florum cū Saccharo: siue puluis aridæ herbæ p̄ se vel cū Melle sumptus. Marris affectionib. plurimū cōfert.

Omni.

Omniſus in ſumma internis corporis paſſionibus, quocunq; modo ſumpta, eſt ſalutaris. Stomachi, iecoris, lienis, renum, veſicæ, matricis obſtructionibus, humoribusque noxiis educendis prodeſt. Iis qui venenum ſe hauſiſſe verentur, pulvis Betonice cum vino, drachmæ datus pondere, noxium omne per viinam & ſedes educit. Ictericos non parum adiuuat. Phreniticis, comitialibus, paralyticis, & iſchiadicis in aqua decocta vtiliter bibitur. Phthiſicis & peripneumoniacis, tuſſientibus, dyſpnœa laborantibus, hydropi vicinis, & febribus ventriculi putridis, folia & flores in aqua mulſa cocti, & calidi per dies aliquot poti, mire auxiliantur. Capitis dolorem, cum linteolis Betonice aqua illita, ſedat : Oculorum ſimiliratione dolores mitigat. Viridia folia ruſa vel cocta capitis impoſita vulneribus, ea conglutinant & ſanant, aculeos cranio infixos extrahunt. Aurium dolores, auribus immiſſus eius vapor compeſcit. Putredini & dolori dentium, in vino & aceto cocta folia, proſunt. Cum vino rubro optimo trita aut cocta folia, ſerpentum venenatorum, & canis rabidi morſui illita, vulnere prius decocto eius purgato, præcipuum adferunt remedium. Podagræ & articulorum doloribus, idem illitum fert opem.

Potio vulneraria cephalica. Recipe flor. lilii conuallium, Betonice ana p. j. Galangæ, macis, ana drach. iij. Perſicariæ, chelidonice, vineæ peruince, veronice, centaury ana drach. iij. perſicariæ, chelidonice, vineæ peruince, veronice, centaury ana m. ſ. Macerentur in vino, & ad vſum ſeruentur.

Syrupus de betonica. Recipe ſucci betonice crudi partes tres, ſacchari boni partes duas. Coquantur ſimul & deſpumetur, quoad ſyrupi conſiſtentiam acquirant. Vires ipſius herbæ retinet.

Syrupus de betonica compoſitus, Auguſtani. Recipe betonice m. iij. maioranæ m. j. ſ. thymi, roſarum ana m. j. violariæ, ſtœchadis ana m. ſ. ſem. fœniculi, aniſi, ſem. Ammeos ana vnciam ſemis, rad. præoniæ, polypodii, rad. fœnic. ana drachmas v. Fiat decoctio in ſufficiente quantitate aquæ ad medietatis conſumptionem : Colaturæ adde ſucci betonice libras duas, ſacchari quantum ſatis eſt. Fiat ſyrupus. Ad capitis & vteri vitia prodeſt, menſes mouet : & ſimplici potius vtimur, quam compoſito. Vinum è betonica Dioſcoridis. Herbam fœminæ maturo prægnantem, cum

fuis ramulis, minæ pondo, congiis duobus vini macerant, & post septimum mensem transfundunt. Ad multa interaneorum vitia, vt frutex ipse, pollet. Conserua betonica. & betonica recentis & teneræ lib. j. sacchari lib. iij. Folia in mortario lapideo terantur minutissime: saccharū vero coquendū est, cū aquæ betonicae lib. ij. vltra syrupi consistentiam: deinde simul misceantur aliquandiu supra prunas, fiatque conserua, quæ per annum in vase vitreato conseruanda, caput & ventriculū confortat, venena ex corpore pellit.

Bulbus generale vocabulum est eorum, quæ radices habent capitatas seu plurib. capitulis compactas velut ceparum, allii, porri asphodeli, lilii, aliarumque quarundam &c. Est autem vt homonymia vocabuli tollatur Bulbus triplex, vel coronarius, vel medicamentarius, vel esculentus: inter coronarios recensentur narcissorum, lilio narcissorum, seu tulipparum & hyacinthorum pene innumeræ varietates; inter medicamentarios scilla, hermodactylus, pancratium, bulbus vomitorius; inter esculentos, qui etiam ad medicos, eosque eximios trahuntur vsus sæpe, porrum, ascalonium & hi, qui antonomasia quadam regii dicuntur, omnibus præstantiores & ad venerem stimulantem vtiles, qui que veteribus in frequentissimo fuerunt ciborum vsu, pro quibus nunc capis & ascaloniis tantum vtimur, quæ veri nobis bulbi sunt, eosque pollicentur & præstant effectus, quos veteres bulbi, similiterque describuntur, adeo vt in antidotis dum bulbi semen expetitur, caparum vel ascalaniorum, escallotas vulgus nominat, semen vsurpari potest. Bulbus autem dicitur radix quædam sæpius corticosa, brevis, rotunda, membranis pluribus tunicata, quarum exterior omnium maxima, extra terram sæpius frondescit, omnesque simul coeuntes, capillamenta multa, seu radículas tenues producant, quæ succum è terra conuenientem alliciunt in totius bulbi nutrimentum. Frondes ei caparum ritu teretes, angustæ, inanes in mucronem desinentes: cauliculi dodrantes, in quorum fastigio flosculi emicant purpurascens, quibus deciduis semen succedit exterius nigrum, album interius. Bulbi omnes acrimoniam habent, inquit Dioscorides, excalfaciunt, venerem stimulant, multum alimenti suppeditant, inflationem pariunt, ob id ventri tentionem excitant. Sed copia eorum largior in cibo vitanda, quoniam nervos tentant. Præ omnibus

bus autem bulbis, libenter crederem, satyrium stimulanæ veneri conferre, alios ignauius, nec nisi quia flatuosi sunt, ipsius ludibriis inferuire.

Botrys græcis Βότρυς, id est, vua herba: Latinis herba botri, Quercula peregrina siue quercula Turcica à Dioscoride etiam Αμβροσία Καππαδοκία, id est, Ambrosia cappadocia: Italis botri: Gal-
lis milligrains & pyment. Hispanis Bien granada: Angelis oxe of Hierusalem: Hollandis piment: Germanis Traubenkraut, Türckisch Beyfuß &c. Fruticosa Dioscoridi est herba, tota lutea, sparsa, multa-
que alarum caua habens: flores multos, exiguos, luteos ab imo ad summum vsque. Semen circa totos ramulos adnascitur. Folia ci-
chorio sunt similia, totaque valde odorata: vnde vestibis apponi-
tur. Circa fluentes aquas & torrentes nascitur: Carpitur Augustō &
Septembri, quo tempore ad maturitatem peruenit. Amara est, vim-
que incidendi habet, vnde calidam siccam esse facile colligitur. Bo-
trys in vino cocta & pota difficultate spirandi laborantibus auxi-
liatur. Arida herba vestimentis odoris gratia apponitur.

Bulbocastanum à Tralliano græce dicitur Βολβοκάστανον: Iohannes Guinterus Andernacus vult vt legatur Βαλανοκάστανον, alii
vocant Αγριοκάστανον: Latinis dicitur Bulbocastanum, Bulbocasta-
num, Balanocastanum, & Agriocastanon: à simplicistis dicitur Ca-
stanea terræ & castania porcina: Germanis Erd castanien, & Seucasta-
nien &c. Radix huius est in temperamento calido & sicco sed me-
dio: semen vero attingit tertium gradum, ac mouet vrinam. Editur
hic fructus coctus cum iusculo, & sic bene nutrit & auget: vel cru-
dus & sic rustici possunt concoquere: qui sanguinem mingunt &
expuunt his conuenit hic fructus, item empiicis vt vult Alexander
Trallianus lib. 7. sues etiam edunt, & inde valde impinguescunt.

Buxus, græcis Πύξος, Germ. Buchsbaum. Nemini incognita bu-
xus, frigido apricoque solo gaudens Nascitur mali proceritate, fo-
lio myrti, exiguo, concauo, subrotundo, fronde perpetua. Flore
herbaceo, semine ruffo & rotundo, omnibus animantibus inuiso:
ligno pallido atque duro. Ex omni materie spississima, atque den-
sissima, eademque grauissima, ideoque in aquis non fluitat, neque
cariem, neque vetustatem sentit. Ligno quæ ferro est durities: Nec
igni nec carbonibus est utilis, ponderosa & densa, ac nec arefacta

quidem levis redditur. Sculptoribus potissimum ligni est vsus. Pyxides quoque ex ea fiunt, quibus etiam nomen dedit. Odore eius naturę prorsus aduersatur: Vnde crebro sub buxo somnum capere, cerebro vehementer incomodat. Natura buxo est astringens exicansque: Estque exiguus eius in medicina vsus. Scobem eius in aqua decoctam, alui profluuium sanare tradunt. Serpentes vulneratos eius radice degustata sanitatem recuperare fertur. Folia & radice degustata sanitatem recuperare fertur. Folia & ramuli eius in lixiuio decocti, capillos rufant aut flauescere faciunt.

Betula, Græcis, Semyda, Germa *Bircken*, nemini non nota, fascibus olim Romanorum magistratum, puerorum hodie castigatione venerabilis: ædium præterea mundationi se aptam & utilem præbens. Folio est fagino, sed paulo angustiore, trunco enodi, cortice versicolore, materie leui atque cand. dissima, virgultorum tenuitate & flexibilitate eximia: semina fert iulorum fere specie ex ramis dependentia, quæ autumnō decidunt. Inter omnes fere alias arbores sola hæc mature succum plenum concipit, adeo vt ferro vulnerata liquidum humorem emittat, gustu dulcem, quo pastores aridas sæpe fauces recreant. Huius etiam cortice papyri vice vsi sunt ante chartarum vsu inuentum, cuiusmodi adhuc hodieque libros seu volumina est inuenire. Papyrus autem, qua veteres maxime vsi sunt, in palustribus nascitur Ægypti, cuius etiam loco, corticis betulæ vsus fuit. Teneræ autem betulæ & virgultorum eius cortex puniceus est fere, & gustu amarus. Betulæ exiguus in medicinis constat vsus magis ad operanos vsus nota. Pauca tamen quæ de viribus traduntur, subnectam. Dulcis betularum succus in vere collectus, aduersus calculum & morbum regium fertur vtiliter bibi. Succus betularum, per se, aut etiam destillatus, putredines oris, papulas item & maculas cutis sanat. Eadem præstat recentium foliorum liquor stillatitius. Succus in coagulum lactis inditus, caeseos à vermibus integros seruat. Ad omnia magis efficax est ex corticis cinere factum lixiuium. Ligni etiam suus ad varia opera est vsus. Virgæ eius puerorum inertię & petulantię remedio sunt saluberrimo.

Bryonia: Eius duæ sunt species: Alba, græcis ἀμπλος λευκή, id est, vitis alba; nigra ἀμπλος μέλαινα, hoc est, vitis nigra. Vtrasque
enim

enim has bryoniæ appellari nomine ostendit Dioscorides, & differunt solis baccis, quas altera ruffas, altera vero nigras habet. Vitis alba, quam bryoniam cum Dioscoride vocant albam, foliis, famentis & capreolis satiuæ viti est similis, sed hirsutiora sunt omnia: propinquos frutices capreolis suis apprehendit, iisque se implicat: frutex rubens in vua dependet, quo coria depilant. Radix alba, crassa & magna. In sepibus & dumis passim prouenit, æstate florens tota, in bonam vsque autumnum partem, in quo fructum, primum viridem, post vero rubentem, cum ad maturitatem venerit, producit. Græcis ἀμπέλως λευκή, id est, vitis alba. Item βρυονία ἢ ψιλόθρον, id est, Bryonia, vel Psilothrum, à ψιλόθρον, id est, nudo, quod eius acinis coria nudentur seu depilentur. Vnde psilothrum idem quod vnguentum depilatorium. Officinis bryonia. Vulgo viticella. Vitis nigra folia habet similitudine hederæ, magis tamen ad similacis folia accedentia, cui & caules similes obtinet: maiora tamen eius folia quam illius sunt. Clauiculis, sicut prior, arbores quoque complectitur. Floribus candidis & odoratis, quibus decidentibus semen subnascitur racemosum, initio herbaceum, plumis quasi vestitum, aut barbæ canæ effigiem præbens: cum vero maturuerit, nigrum. Nascitur in fruteris dumetisque passim. Floret Iulio. Semen in Augusto producit. Græcis hæc à baccis ἀμπέλως μέλαινα dicitur: atque hanc proprie bryoniam dici, inquit Galenus. Latinis vitis nigra, & vitis Chironia à virtute medica. Clematis altera Dioscoridi. Item bucranium, hoc est, bouis vel magnum cranium. Taminea, à Taminia vua similitudine. Prima germina vitis albæ subamaram modicam adstrictionem habent. Radix desiccatur & moderate calfacit. Vitis nigra idem habet temperamentum cum alba. Bryoniæ vtriusque asparagi in prima germinatione elixi manduntur: urinæ, aluo & mensibus ducendis utiles. Comitibus drachmæ pondere quotidie per annum bibitur. Prodest similiter attonitis & vertigine laborantibus. Contra viperarum ictus pota duabus drachmis auxiliatur: fetus necat mentem aliquando perturbat. Fit eclegma ex ea cum melle, quod præfocatione oppressis, tussientibus, pleuriticis & ruptis subuenit. Lienem trium obolorum pondere ex aceto, diebus triginta pota, consumit. Succus in vere ex radice eius expressus potus, vuluam purgat, & abortum facit, pituitam

ducit. Succus ex fructu, cum tritico decoctus si sorbeatur lactis abundantiam efficit. Extrinsecus vtriusq; folia, fructus & radix acervi sunt prædita, vnde Chironis, Gangrænis, phagedænis, & hulce-ribus tibiærum putridis, cum sale illita, auxiliantur. Radix corpus abstergit & erugat. Cum eruo, terra Chia, & fœnogræco, vitæ faciei, varos lentigines, & cicatrices nigras corrigit. Decocta in oleo vsq; dum lique scat, potest eadem, sugillata tollit, & digitorum pterygia compescit. Illita cum vino inflammationes discutit, & abscessus rumpit. Ossa extrahit trita & illita. Medicamentis erodentibus commode miscetur. Apposita vero, fœtus & secundas trahit. Decoquitur ad infessus: vulvas enim purgat, & abortum facit. Folia vitis præsertim nigre, cum vino exulceratis iumentorum ceruicibus illiuntur. Luxatis eodem modo opitulantur.

Electuarium Diabryonias, Democriti. Recipe rad. Bryoniæ purgat. & tritar. lib. f. Sapæ siue mellis passularum lib. iv. Scyllæ ossatæ, linearum mundat. a. vnc. j. f. Nucis Moschata Cardomomi, Macis Zingiberis ana drach. ij. Caryophyllorum, Piperis longi, Stæchados ana drach. j. f. Seseleos, sa is gemmæ, Galliæ ana drach. j. Agarici drach. iij. Datur post tres menses à drach. ij. ad drach. f. cerebrum & nervos purgat ex clementis ob id Epilepsiæ, Paralyfi, vertigini, & aliis cerebri & nervorum frigidis affectibus medetur.

Syrupus ex Bryoniæ radicum succo. Rec. succi crudi rad. Bryoniæ, mellis hispanici, vino generoso despumati ana partes æquales. Coquantur leniter in vase terreo vitreato, donec fluxilis syrupi consistentiam habeat, continenter despumando. Exprimatur autem succus tempore Maii, cœli constitutione sicca: serius enim expresso, in luxuriantem herbam transfusa fuerit succositas radicis.

Syrupus de bryonia compositus. Mesuæ. Recipe Succi Bryoniæ vnc. v. Aquæ decoctionis origani, Hyssopi sicci, Libyfti. i, Seseleos, Cardomomi, Stæchados, ana drach. j. sapæ vuarum passarum ana lib. f. Mellis. lib. ij. Syrupus de bryonia idem valet, quod medicamentum, dantur vnc. ij.

Buphtalmum: Eius quinque; ab authoribus dantur genera, i. genus à simplicistis vocatur cotula, cotyla, cotula nō fœtida chamemilla sylvestris, chamomilla fatua & Buphtalmum leucanthemū. 2. Apud Dioscoridem & græcos dicitur βύφθαλμον, αἴμορῶνα, γόνος ἕρμῆ,

ἐρμῆ, κάχλας & Γόνος, ἄφθιτος, id est incorruptibilis genitura, latine buphtalum, boanthemum, mercurii genitura, cappacoraniz, cachlas & boaria. Simplicistæ vocant buphtalum chrysanthemum, oculum vaccæ, bubulum oculum, cotulam luteam, & herbam crispulam. Apud Nicolaum Mirepsum dicitur crespula & crespul^o, Arabicis vt Serapioni dicitur Bihar, Auicennæ Bithar, Andreas chiaofegem, id est oculus Bouis. Ab Arabibus etiam alias dicitur peonasar & peonafari per quod intelligunt buphtalinum Germanis *Streichblum*: Italis dicitur occhio di Boue, occhi di Bue, buftalmo, buphtalmo & crespula: Hispanis Oio de Buey, & Ben Mequeres Amaritho: Gallis Oeil de Beuf. Affricanis narrat Germanis *Sterckblum* / siue *Steinblum* & *Streichblum*. Tertium genus dicitur verum buphtalum tuscanicum. Quartum & quintum genus in Gallia nascuntur, horum 1. dicitur buphtalma marina siue buphtalum maius, alterum buphtalma Norbonensia, siue buphtalum Norbonense, vel marinum minus, etiam tenuifolium. Germanis *groß vnd klein Meer Streichblumen*. Flores sunt calidi & acres. Decoctum florum à balneo per aliquot dies potum, ictericis colorem pristinum & sanitatem reddere testis est Dioscorides. Idem decoctum vomitiones adiuuat, & nauseam parit. Flores cum cerato triti & temperati, œdemata & durities discutiunt.

C A P. XII.

De Chamamelo, cuscuta, calamo odorato, & Chamæpihi, cerefolio, caucali, consolida, cyanocrithmo, chrysanthemo & catarice.

CHamæmelum, græcis καμάμηλον, ἄνθεμις, λευκάνθεμον, μελάνθεμον, Καλλιὰς, Διακωλία, Διοκάλλια, τρύχισκος ἡλιανθός, ἀπάειρις, Ἄνθεμον, Ἀνθέμιον, & ab Hippocrate εὐάνθεμον, & ab Alexandro Tralliano, Ἀνθεμίσιον: Latinis dicitur Anthemis, leucanthemum, leucanthemis, melanthemū, Callia, chamæmelū, diacolea, apud Apuleiū diacollia, rotula solis, discus solis, & herba superba: Apud Hippocratem euanthemum, apud Theophrastum anthemū & anthemiū, apud Trallianum lib. 8. cap. 2. Anthemisium: Plinio lib. 1. cap. 38. Profer-

Proserpina herba: Ab aliis oualidia, amalocia, aulitica herba & malium. vulgares medici vocant chamomillam, camomillam & chamæmillam. Apud Serapionem de simpl. c. 22. vocatur Debonegi, apud Auerrhoem, Hoboneg, apud Alaharaium Hesbe, apud Haliabbat. Bebonig & Bebonigi, & apud interpretes Arabicos super Haliabbatanem Babunegum & xambunegum: Apud alios Authores Arabes legitur Bebonici, Babonegi, Beborugi, Bebungiemara, bibon, bemboniger: & apud glossographum Auicennæ bebonigi: Italis nuncupatur camamilla, camomilla & mesenella: Gallis camomille, camemina, della camomille, & camomille des champs. Hispanis manzanilla saluage: Germanis Chamillen &c. Eius genera afferuntur ab authoribus sex. 1. est chamomilla, seu chamæmelū vulgare, seu leucanthemū Dioscoridis. 2. dicitur chamæmelū Romanū, & chamæmelū nobi'e. Pharmacop. vocant chamomillā Romanam: Italis camamilla Romana: Hispanis manzanilla vel manzanilla. Gallis camomille Romaine. 3. & 4. genus dicuntur chamæmelum Romanū multiflorum, & chamæmelum multiflorum Ang'icum. 5. dicitur græ is *χρυσάνθεμον* & *χαμάμηλον χρυσάνθεμον*, Latinis chamæmelum chrysanthemum, chamæmelum luteum, siue chamæmelum aureum, & chamomilla lutea. 6. græ is dicitur *ἡέρανθεμον*, *ἰεράνθεμον* & *ἐράνθεμον*: Latinis heranthemum, hieranthemum, eranthemum, flos iacer, chamæmelum purpureum & oculus dæmonis &c. Hactenus nomina & differentia: Eius vñus in medicina varius. Calfacit autem anthemis & exiccat in primo gradu: Resoluit ac mitigat. Cum vino cocta anthemis, potu & infusione, menses, fætus, calculos, & vrinam pellit, iecoris & splenis obstructions soluit: dolores vesicæ, matricis, renum & intestinorum mitigat. Pulmonis exulcerationem discuti & sanat: dyspnœam tollit; Lienteriam obstruit, ventriculum calfacit. Aqua stil atiria iisdem pollet viribus: purpureis utilis. Flores poti cum aceto, comitilibus profunt. Flores in aqua cocti, cum oleo chamæmelino clysteribus sunt maxime utiles: Dolores enim renum, matricis, intestinorum, & vesicæ, mitigant & sanant. Infessu, aut in pefso subditi, ventris & matricis doloribus subueniunt. Caput & cerebrum, odor, aqua & lixiuium eius corroborant. Decoctum eius fætida vulnera purgat.

Fomen-

Fomentum in febribus biliosis. Andernaci. Recipe olei rosei, chamomelini ana vnc ij. Succi malorum aranciorum vnc. iij. Vini austeri vnc. j. f. His commixtis, calefactisque, stomachus per linteam aut spongiam expressam foueri debet. Ex cham. destillatur aqua, oleum, fit extractum, sal, vinum purgans, vinum simplex, syrupus, conserua &c.

Fomentum in febribus quotidianis. Andernaci. Recipe olei chamomelini, mastichini ana lib. f. vini vnc. iv. His calentibus stomachus foueatur.

Aliud ad stomachi frigus. Andern. Recipe chamomillæ drac. ij. masticeis, nardi gallicæ, absinthii, anethiana drach. j. Coquantur in quinq; vnciis vini, olei omphacini vnciis quatuor. brii

Clyster dolorem mitigans. R. chamomillæ, meliloti, sum. anethiana p. ij. rad. althææ vnc. j. Fiat decoctio ex lacte: in colatura dissolue sacchari albi vnciam vnam f. vitellos ouorum num. 2. Olei Anethini, chamomillæ ana vnc. j. vel vnc. j. f. Misce, fiat clyster, diu retineatur. Heurnii.

Balneum ad morbum Gallicum, Rulandi. Recipe flor. chamomillæ ana lib. j. flor. meliloti ana lib. j. Caudæ equinæ, lauendulæ, maluæ, aristolochiæ longæ, centaureæ ana m. iij. s. anigræci p. iv. ligni guaiaci, vel iuniperini lib. iij. Bulliant in sufficienti quantitate aquæ, secundum artem, deinde coletur, vsuiq; seruetur. Post egressum scabies abluatur mixtura præscripta, ex oleo ligni, & aqua plātaginis facta. Et sic æger sanabitur, corpore prius recte purgato.

Oleum chamæmelinum. Pauli. R. flor. chamæmeli, dēptis foliis albis vnc. iv. olei oliuarum lib. ij. f. Siccentur flores in vmbra horis viginti quatuor, deinde immitte cum oleo in vas vitreum angustioris bene obturatum, & quadraginta dies insolato. Initio colici, arthritici & aliorum dolorū, præstantissimū est: parū n. repellit, & modice digerit. Aperit poros, resoluit vapores, sistit fluentes humores, corrigit malas qualitates, confert neruis, & membris neruosis.

Sal chamomillæ Leonis Suauii. R. Chamomillæ quantum satis est. Exure in foco ab omni sorde scopis mundato (aliqui prius insolant, alii in vmbra desiccant.) modus vstionis est, quousq; ambusta in quodam velut pane cohæreat: Sed si vltra progrediaris videris vsq; ad incinerationē, maiore salis mensurā consequeris. Postea in

fiētili plumbato aquā huic pani vel cineri claram, limpidamq; sup-
funde, & igni, vt aliquot horis efferuescat, admoue: demū effūde in
aliud vas, vbi resideat, facib. relictis: tandem transige per pannū li-
neum, & quod transactum erit, igne redde lento paucorum carbo-
num quo exhalet aqua, sal in fundo subsideat. Difficultati vrinæ
prodest, si pugillus vnus ex vino calido exhibeatur.

Cuscuta ab Arabibus sic dicta est, Plinio dicitur cassytha, alijs
cassutha, herbosis fruticibus adnascitur, epithymi modo, nullaq;
radice nixa, sed velut ab alarum sinu prodiens, cirrhis, capillamentis-
ve longissimis repit, inquit Matthiolus. Eius aut vberior esse solet
prouentus in segete linaria, crebrisque volutationibus lini fastigia
scandit, vnde, podagram lini officinæ appellitant, quum quasi
compedibus id cui insidet illiget, nec vinctum eo facile possit ex-
plicari vel extricari. Fuchsius non sine ratione credit cassitham
primum radiculis niti, quæ tum arescunt, quando cirrhi, seu ca-
pillamenta plantam inuoluunt, à qua sugunt alimentum: Proin-
de temperamentum mutat & qualitatem, pro varia plantarum,
quibus innascitur, natura, putantque multi epithymum & cu-
scatam non differre, nisi quod hæc lino, illud thymo innasca-
tur. Matthiolus tamen refragatur, & effigiem vtriusque non pa-
rum dissimilem tradit, nec non qualitates, etiam Galeni testimo-
nio. Epithymum enim calefacit ordine tertio, & cassuta tantum se-
cundo, ita vt vni simile sit, epithymum suas vires à thymo, cusca-
tam à lino mutuari. Perperam igitur faciunt, qui podagram alia-
rum plantarum assumunt pro vero epithymo, aut cuscuta. Vtrique
nulla sunt folia, sed cirrhi tantum, & velut tenues, ac subrubræ te-
studinum fides, quibus flores paruuli, quasi stellulæ albicantes de-
hiscunt, pusillo semine grauidati, quod syrupi de cichorio laxati-
ui, habarbaro ingreditur compositionem. Naturam habet abster-
gendi, & cum adstrictione roborandi. Calidam proinde in primo,
& siccam in secundo statuunt ordine.

Melancholicos corporis humores, ictericum morbum & hy-
dropem herba hæc corrigit. In vino manipulus eius coctus, iecoris
& lienis obstructions soluit, regiumque morbum pellit. Stillati-
tius liquor quatuor aut quinque cochlearium mensura, cum pari
quantitate liquoris rutæ, mane per aliquot dies, ad sudorem con-
fecto corpore, potus, ad eadem est efficax. Aduersus scabiem Gal-

hicam præstans est hæc aqua remedium: sanguinem enim vitiosum manifeste corrigit: venas quoque à malis humoribus, è quibus tertianæ febres nascuntur, purgat, in pueris maxime. Fomentis & de-
fessionibus, omnibus melancholicis affectionibus, & præcipue nigris ictericis prodest.

Calamus odoratus apud græcos Κάλαμος ἄρωματικός & Κάλαμος ἐνώδης, hoc est Latinis calamus aromaticus, harundo aromatica, calamus odoratus, ab aliis Κάλαμος μυρεψικός, hoc est calamus vnguentarius, ab eo quod veteres eum in vnguenta miscebant odorata: à Serapione lib. simpl. c. 205. dicitur Hasabel derire: Ab Allaharauio, Alterira, ab Andrea Bellunense Alderire, Aldaria & chasab darirhe: apud alios authores Arabicos vocatur caratis, & caratim: Italis ac Hispanis dicitur Calamo Aromatico: Germanis *Burgriedt.* &c. Putant alii Calamum Aromaticum cognominis id accepisse, ad differentiam calami vulgaris, seu non aromatici. Est autem calamus aromaticus planta Indica & arundinacea, cuius scilicet caulis instar calami aut tubi cauus est, assulatim fractu facilis, nam percussu cito in assulas dissilit. Ab Acoro non parum distat, nec similiter inter radices connumeratur, sed potius inter surculos ligneos concavos, geniculatos, arundinis modo, intus albidos, exterius fuluos, odore fragrantissimo, sapore cū acrimonia nō exigua amaro, & in mandendo admodū glutinoso. Ex India sola deuehitur, & pro eo radix quædā, & rei alterius, quā calami veri & aromatici, quem Hippoc. myrepficum, hoc est, vnguentarium ab odoris suauitate nominat, in officinis multis venditur quā bylonicum nominant, qui nunc alitur, vt & aliæ plantæ rarissimæ in horto celeberrimæ scholæ Medicorum Parisiensis, Ioan. Robini Regii Botanici industria & labore; antiquorū tamen calamus aromaticus, & verus non est, hic n. acrior. & calidior perhibetur, & folia habet strictiora, magis iunceæ, & ad modum trianguli vulgaris latiora, & ferè yritico nostras, seu pro raro vulgaris recte substituetur. Calefacit & siccat ordine secundo, leniter adstringit, parum acer est, & partiū quarundam tenuitate meatus aperit, menses mouet, spiritus recreat, & colorem iuuat natium. Calamus odoratus, Dioscoridis testimonio, urinā potus ciet, ideoq; cum gramine aut apii semine decoctus aduersus aquā subter cutem fusam, urinæ stillicidium renum

vicia, & rupta bibitur. Menses potu & appositu attrahit. Suffitus eius per se velex resina Terebinthina ore exceptus, tussi medetur. Mulieribus ad infessus decoquitur. Clysteribus quoque inditur. Suffimentis & malagmatis odoris gratia miscetur. Vires calami odorati quo vtuntur officinæ.

Tragæa grossa pro stomacho. Recipe calami aromatici, glycyrrhizę gentianæ, an. vnc. iij. rad. tormentillæ, zedoariæ, granorū paradisi, galangæ ana vnc. j. zingiberis, nucis moschatæ, piperis longi, ana drach. f. cinnamomi, caryophyllorum ana drach. vj. sem. anisi fœniculi carui, coriandri præparati ana vnc. j. Incisis incidendis fiat puluis, & misce.

Alia Augustani. ꝛ. Glycyrrhizæ incisæ, anisi confecti ana lib. j. cōfecti sem. fœnic. confecti carui. conf. coriandri præparati, zingiberis albi ana vnc. viij. cinnamomi electi vnc. ij. Calami aromatici vnc. j. Nucis moschatæ vnc. f. concidantur grosso modo, & misceantur.

Acorus conditus, vulgaris. Augustani. Recipe conseruę rad. acoril. j. f. Mellis despumati (vel eius loco, brodii zingiberis conditi) lib. j. Amygdalarum incisarum lib. f. Piperis nigri, nucis moschatæ, zingiberis albi ana vnc. f. Misce & fiat conditum.

Calamus aromaticus conditus. Mesuæ. Calamus aromatic⁹ seu acorus verus, vt zingiber conditur. Nostrū quoq; acorū officinæ cōditum habent, sed inutilem omnino censemus. Acorus conditus, cerebri & neruorum affectibus frigidis confert. Fit etiam vt artis est inde conserua &c.

Diacorum. Mesuæ. Recipe rad. secacul, seu siferis, acori veri, id est, calami aromatici, pinearum ana lib. j. f. radices secacul mundatæ & incisæ coquantur in aqua clara, donec aqua consumatur: postea optime pistentur & in minutissimas partes cōterantur, donec puluimiles fiant. Deinde affunde eis, mellis odorati & optime despumati lib. x. Coquantur lento igne, donec tota aqua, quam radices secacul imbibebunt, in vaporem resoluta sit, diligenter agitando, ne ad vasis fundum adurantur radices: cum autem iustæ spissitudinis consistentiam acquisiuerit, ab igne deponito, & adde radices acori tenuissime tritas, & pineas minutissime incisas, cū sequenti puluere optime mixtas, ꝛ. piperis vnc. j. piperis longi, caryophyllorū, zingiberis, macis ana vnc. f. nucis moschatæ, galangæ, cardamomi

ana

ana drac. iij Omnia simul cum melle & radicib. secacul misceto, & vnito, diligenter agitando, ne grumuli aliqui relinquantur. Confert mirum in modum ægritudinibus neruorum, acuit omnes sensus, & ingenium; sedat dolores capitis, est peculiare remedium frigidarum ægritudinum, senum & maxime catarrhi.

Chamæpitys, quasi dicas terrestris seu humilis pinus, quod pinus odorem aliquem habeat. Aiuga Plinio & abiga, item ibiga, officinis iua moschata. Differētias veras tres statuit Dioscorides, Dodon: vero adiungit tres spurias. Prima per terram serpens, subcurua, foliis aizoi minutis, multo tamen tenuioribus, & pinguioribus, circa ramos frequentibus, abiga dicitur, ab abiete, odore pinus, flore exiguoluteo vel candido, radice cichorii; Vocatur & iua arthritica, quæ arthriticis doloribus sanandis conferat. Secunda ramis cubitalibus anchoræ modo incuruis, tenuibus, coma supradictæ simili, flore candido, semine nigro, pinus item odore. Tragus alterâ speciem describit, raram inuentu, in aruis præsertim auena & zea confitis, mense potissimum Iunio, Thymbræ instar fruticantem, odore & forma gratam, nigricantibus & teneris, & diuisis absinthii instar foliis, minoribus tamen aspectuque iniucundioribus, purpureis iuxta ramulos flosculis, velut in hyssopo, semine rotundo, subnigro, radice simplici, qualis est Thymbræ, gustu amaro, odore ingrato. Tertia masdæta, paruula foliis exilibus, candidis & hirsutis, caule aspero, candido, flosculis luteis, semine iuxta alas, pinus similiter odorem referens. Hæc est vera iua moschata, quam pharmacopolæ ostendunt: & est eadem herba iua & chamæpitys: quamuis pharmacopolæ negent. Tragus Gelsius cypressi tertiam appellat. Habet enim similitudinem aliquam cum Chamæcyparisso. Chamæpitys vim habet aperiendi, calefaciendi gradu secundo, siccandi tertio: morbo regio & vrinæ difficultatibus prodest, menstrua mouet, aduersus scorpionum ictus confert, neruos roborat, ischiadi & aliis doloribus arthriticis conducit.

Emplastrum ad durum hepar, simul ac duritiem splenis. Recipe fol. chamæpityos m. s. rad. maluc. rad. cucumeris syluestris an. vnc. j. s. Incidantur & macerentur in olei antiqui duabus partibus & vna vini, decoquantur & in colatura coquantur lithargyri vnc. ij. ad consumptionem vini: Deinde dissolue picis, colophoniz, pinguedinis

dinis porcian. vnc. iij. galbani, ammoniaci, opopanacis, dissolue in oleo amygdal. an. vnc. f. Iridis, myrrhæ, styracis, propoleos masticis, ceræ ana vnc. j. Fiat emplastrum: malaxetur cum lacte mulieris.

Cerefolium græcis *χαίρεφυλλον*, & *χαίριφυλλον*: simplicistis cheriphillū, cerefoliū, cerifoliū, cerofoliū, cerephyllū, cærefolium, & cerefillum: Italis dicitur cerefoglio, cerefolio & cerfoglio: Gallis cerfueil, & du cerfueil: Germanis Kerbell &c. Secundum genus dicitur cerefolium & chærephyllum sylvestre, cerefolium asininū, apium asininum, onoselinum & petroselinum asininum. Italis cerefog'io saluatico: Germanis Wildt fôrbelkraut. Tertium genus, cerefolium Hispanicum & cerefolium seu chærephyllum maius, nonnullis & myrrhis: Germanis grosser ferbel siue Spanischer fôrbel &c. Calefacit in secundo ordine, tenuiumq; partium. Radix cum vino pota, phalangiorum moribus medetur. Menses purgat & secundas educit. In sorbitione coctis rabidis est utilis. Pestis tempore bis terve in die potam, tutos à peste conseruare scribit Dioscorides. Pulmonis & thoracis vitia, Galeno teste, purgat.

Caucalis græcis dicitur *Καυκαλὶς* & *Δαῦκος ἄγριος*, à Democrito *βρίον*, Latinis caucalis, pes pulli, pes gallinaceus, Dioscoridi & Theodoro Gazæ, Brion, Democrito & Alexandro Benedicto Damaskum, Plinio 2. lib. de re med. in diætâ epi'leptica c. 7. caucalia: à simplicistis apium seu petroselinum aruense, lappula aruensis & lappula campestris: Arabibus cafacalis & cautalis: Stephano Haliabbatis Glossographo Iezarum: Ægyptiis seselis: Italis petrosello saluatico & caucalide: Hispanis queyones hierua: Gallis persil bastard: Germanis Klettenfôrbel. Secundum genus dicitur apium seu petroselinū aruense rubrum, & lappula aruensis rubra: Germanis Rhoter Klettenfôrbel. Tertium genus vocant caucalidem Anglicam. &c. Eius fit destillatio in aquam, fit etiam inde vinum. Complexio eius est calida ac sicca: vsus eius est internus atq; externus.

Consolidaregalis, siue regia, herba diuæ Otiliæ, siue flos diuæ Otiliæ, flos regius, equitis calcar, calcarequestre, flos equestris, pes alaudæ, corydalopodium, à Iohanne Ruellio cornuta & cornuta: Italis vocatur sperone di caualiero, sproni di cauallieri, cimino saluatico, consolida regale: Græcis *Κύμινον ἄγριον ἑπερον*: Gallis pied d'alouete, comuette & ios regalle: Germanis Ritterjorn / S. Otilienkraut

fraus &c. Eius genera sunt 7. Primum dicitur consolida regalis aruenfis: Germanis *Wilt rittersporn*/hocq; est duplex: tertium genus vocatur, consolida regalis sativa flore cœruleo. 4. dicitur consolida regalis sativa flore rubro. 5. Nuncupatur consolida regalis sativa flore albo. 6. dicitur consolida regalis flore multiplici. septima consolida regalis peregrina &c. Temperatum habent calorem omnia iam dicta genera cum aliquantula adstrictione: Vfus eius est externus atque internus: Destillatur in aquam & præparatur in conservam.

Cyanus latinis, græcis *Κύανος*, à Guilielmo Rhegino vocatur Hermine, apud Hermolaum Barbarum, alysus siue alifus: à simplicitis dicitur baptifecula siue baptifecula, blaptifecula, batrifecula, baptifescera, blaueola, braueola & flos Zachariæ: officinis dicitur flos frumenti, officinis Galliarum dicitur blattisofella. Italis fior campestre, battifecula, baptifescera, blattisofella, batrifuera, battifoucera, batifofella, batifolere, fior di frumento, cyano, blattifecolla, aliso; Gallis blauez, bluetz, blaueole & aubifoin: Germanis *Kornblum*. Eius genera sunt 11. Primum dicitur cyanus cœruleus aruenfis: Germanis *blaue Kornblum*. 2. genus dicitur cyanus cœruleus sativus: Germanis *blaue jam Kornblum*. Tertium genus dicitur cyanus purpureus. 4. cyanus albus. 5. cyanus ex albo violaceus. 6. cyanus cœruleus multiflorus. 7. cyanus purpureus multiflorus. 8. cyanus albus multiflorus medio purpureus. 9. cyanoides maior. 10. cyanoides minor altera. 11. cyanoides minor &c. Prima tria genera sunt frigida & sicca, reliqua tria sunt calida & sicca: Ex his paratur acetum, destillanturq; in aqua: alias vtuntur etiam tam interne quàm externe.

Crithmus græcis *Κρίθμον & κριθάμον*, à Galeno de simplicium med facult *κρίθμον* siue *κρίθμος* vocatur: Latinis dicitur crithmus & crithmum, crithamum & crethmum. Apud Hippocrat. 2. de diætâ legitur *κρίθμος* pro *κρίθμος* quod typographorū culpa est. A simplicitis dicitur fœniculam marinum, petroselinū marinū, herba diuī Petri, crethanus marina, sampotr, batis marina, empetrū marinū, calcifragaria marina, saxifragia marina, & vnguis aquilæ, à Plinio Batis, ab officinis cretha marina, & salsa marina, Petrus Crescentienfis vocat Rincum marinum. Arabes vocant *terale* & *Alhulaic*: Italis fenochio marino, herba di S. Piero, crithmo, crithamo & crethmo:

Hispa-

Hispanis perexil, de la mar, hinoio marino. Fenol mari, fungo marinho, & vnhas de agnula yerua, id est, vnguis aquiræ herba: Gallis bacilles, sempiere fenoil marin, fenoui' marin, de la creste marine, & de la bacille: Germanis Meerfendhel &c. Secundum genus crithmi dicitur chrysanthemū littoreum, vel crithmū chrysanthemū, i-tē Aster, Atticus marinus. Tertiū genus dicitur crithmū spinosum. Quartum genus dicitur crethanus aruensis, crithmus aruensis, crithamus terrestris, & falcaria herba: Italis crithamo terrestre: Germanis Felsdtbacillen. &c. Eorum vñs tam internus quam externus est: vt videre est apud medicos.

Chrysanthemum à Græcis dicitur χρυσάνθεμον, χαλκίτης, χαλκάς, siue vt quædam volunt exemplaria κάγλας, χάλκανθον & χαλκάνθεμον. Latinis chrysanthemum, chalcitis, chalcas, chagla, chalcanthū, chalcanthemū, garuleum & calta: Italis chrysanthemo, Germanis Goldtblum. Secundum genus simplicitæ vocant chrysanthemum segetale, chrysanthemum aruense & calta aruensis: Quidā vocant bellidem luteam: Germanis dicitur Wildt goldtblum. Tertiū genus dicitur chrysanthemum Hispanicum, à Carolo Clusio vocatur chrysanthemum valentinum: Germanis Spanisch goldtblum &c. Sunt calidæ & siccæ complexionis: Interne vtuntur ad iæctum post egressum è balneo: Deinde vtuntur etiam externe cum oleis & vnguentis &c. ad varios diuersosque affectus.

Catanance græcis dicitur Κατανάγκη, Δαμναμένη: in aliquib. exemplarib. Dioscoridis legitur Δαμναμένη, Δῆμος κῆμος, κρόπον, Ἀγκύπος, Ἀγκυπόδιον, Ἀρχαῖος & Ἰοβίς Μαδύς Latinis dicitur catanance, damnamene siue damnamete, demus, cenus, crotium, arcopus, arcopodium, archatas, Louis radius, datisca & crepula. à Virgilio in Bucolicis eclog. 4. dicitur lutum, dum ait:

*Ipse sed in pratis aries iam suaue rubenti
Murice, iam croceo murabit vellera luto.*

Apud Vitruuiū 7. architect. 14. dicitur luteū, apud Pliniū lib. 33. c. 5. lutea. Apud herbarios dicitur luteola, vnguis miluinus, & vnguimilua: Italis vnge de gatto herba: Hispanis vnhas de gato yerua: Gallis vvaude: Germanis streichkraut & sterckkraut. Alterum genus dicitur catanance altera, siue vnguimilua altera. Eius vsus externus optimus est, abusus vero magico-diabolicus vti videre est apud Medicos.

CAP.

CAPVT XIII.

De Chamædry, Caryoph. Carthamo, Centaurio & Chelidonio.

Chamædrys quasi humilis quercus. Vnde etiam quercula minor appellatur. Latinis Trixago, seu Trissago. Vulgo etiam serratula, à foliorum incisuris. Nonnullis Teucrion, ob similitudinem quam cum Teucrio habet. Gallice Chesnette, ou, Germandiee. Germanis klein Bathengel. Est autem duplex: Vera & Vulgaris. Vera est cuius descriptionem ponit Dioscorides. Locis nascitur petrosis & asperis. Frutex ipse dodrantalis, folia habens exigua, forma & diuisura quercus, flore paruo, pene purpureo. Carpitur semine prægnans. Hodie paucis admodum Pharmacopolis cognita. Hanc ipsam tamen ab Italo quodam acceptam in horto suo fouet Iohannes Frensfrebius, Pharmacopola Moguntinensis, vt est diligens harum rerum obseruator & inquisitor: per omnia referentem & forma & sapore folia quercus, adeo vt nemo eam veram esse Chamædrym possit ambigere.

Chamædrys vero Vulgaris, qua pleriq; Pharmacopolæ vtuntur, descriptione ab hac est diuersa, ac Germ. *Gemander* dicitur. Estque duplex: Altera mas, altera fœmina. Nascitur locis aridis, folio per omnia Scordii, amaro, radice longa, tenui, lignea. Omnia Chamædrys genera calida sunt & sicca in ordine tertio. Quæ nostris tamen Germaniæ locis nascuntur, non vsq; adeo, ob loci frigidiorum naturam, calfaciunt & exiccant. Chamædrys viribus à Betonica parū distat. Vtraque in vino vel aqua decocta, colata & cum Melle vel Saccharo temperata, contra tussim, recentem hydropisim, splenem induratum, stranguriam & vrinæ difficultatem est efficax. Idem decoctum venena expellit, menses ciēt, frigidis præsertim mulieribus, quæ albo infestantur fluxu, vtile. Reliquas cum Betonica virtutes cōmunes obtinet. In fessu album fœminarum fluxum, & matricis affectiones sedat. Cum aqua cocta salsa vel aceto, cum fermento subacta, eructationes stomachi & vomitus ex frigore natos, illita sedat. Destillationes capitis puluis eius cum Nigellæ semine pari

PPPPPP

quan-

quantitate in sacculo capiti calidus impositus cohibet. Cum aceto, vino, Melle vel oleo vulneribus auxiliantur. Furfures & squamas capitis ac superciliorum, cum lupini farina per acetum & aquam falsam colata pellunt. Ad omnia in summa & hæc & sequens herba, ad quæ Betonica, sumi potest.

Ad decoctiones, potus confectiones, olea, emplastra, balnea, vel defensiones. Vinum Chamædrytes. Foliorum Chamædryos ruforū libra in amphoram musti coniecta, linteolatoro cum quibusdam lapillis folia inuoluuntur, vt degrauatus pondusculo fasciculus fideat: Vinum post quadraginta dies defæcatum elutriatur. Ex calfacit, discutit: conuulsis, Regio morbo, vuluæ inflationibus, tardæ concoctioni, incipienti aquæ inter cutem subuenit, Inueterascens melius redditur. Dioscorides.

Caryophyllata ab radicum odore, quem de se præbent, dicitur: vocant quidam Lagopum: Plinius lib. 27 ca. 7. vocat Geum. A nostris Botanice vocatur *λαγόφθαλμος*, Lagophthalmus, oculus leporis. Auantia, Caryophyllata siue Cariophyllata & Sanamunda, à Scalligero Getia, à vulgarioribus practicis Auartia, Herba Benedicta, & Garyophyllata: Italis Gariofillata & Garofonata: Gallis Galior, Re-fize, Herbe Beonite & Salmonde: Anglis Anenes: Germanis *Benedicten Kraut* / *Heil aller Welt* / &c. Præterea adhuc sunt tria genera, quorum alterum dicitur Garyophyllata Montana, Auantia Montana & Caryophyllata maior: Italis Gariofillata Montana, Garofanata Maggiore & Garofanata Saluatica: Germanis *Berg Benedicten Wurk* &c. Alterum à Simplificistis vocatur Caryophyllata Alpina. Vltimum, genus dicitur Caryophyllata Syluatica & Herba Benedicta syluestris: Germanis *wilde Benedicten Wurk*.

Calida est & sicca in ordine secundo. Folia & radix non mediocriter in gustu adstringunt: Intrinsicus radix in vere effossa imposita vino, præcipuam ei suauitatem & gratiam adfert: Cor exhilarat: iecur aperit: Phlegmaticos in ventriculo humores discutit, Tormina & matricis dolores in vino radix hæc cæcta sedat. Decoctum radiceis cum vino omnia sordida vlcera, carcinomata, fistulas purgat, aliquod diebus illita, præsertim vero primo puerperii tempore. Ex radice nonnulli parant conseruam, item vinum, &c.

Carthamus à Sepalsiariis dicitur Crocus Syluestris, à Medicis & Græcis Cnicus, Latinis Cnecus, officinis Carthamus : Eius duo agnoscuntur genera, Satiuum vnum, quod Carthamus Vulgaris est, alterum Syluestre, cuius adhuc duas Theophrastus differentias tradit, vnam recto caule, quo priscæ mulieres pro colu utebantur, & Ruellio Atraculis est. & Carthamus Syluestris; alteram humiliorem, torosiorē, Hirsutiorē, humi penè serpentem, quæ in officinis Cardus benedictus est. Est autem Carthamus, planta & ventris subductoria & Carduorum cognata, caule bicubitali & sæpe altiore assurgens, recto, duro, admodum lignoso & superne ramoso. Oblonga ei folia sunt, in medio & prope furculos lata, in fastigio acuminata, in ambitu aculeata. E furculorum extremitatibus erumpunt capitula rotunda oliuæ magnitudine & sæpe maiora, multis squamulis spinosis obuallata, è quibus staminei, ac Crocei flores exeunt, adeo Crocum referentes, vt non nisi à perspicacissimis discernantur : Hinc venia quadam plebecula digna, quæ Crocum Syluestrem appellat. Succedunt semina oblonga, læuia, alba, angulosa, splendentia, seminum floris solis Peruniani effigie, quorum cortex admodum durus, medulla candida, pinguis, subdulcis, &c.

Natura Cnico est calida. Semen tertii ex calfacientium, extrinsecus adhibitum, est ordinis. Intrinsecus, cibis Croceum colorem inducit, pauperum condimentum : aluum durum mollit. Tusum semen & succus expressus, cum iure Gallinaceo potus, aluum non tantum emollit, sed viscosa quoque phlegmata, Dioscoride teste, educit. Confectio, quæ Diacarthamum dicitur, ad eadem est efficax. Extrinsecus Croceo colori inducendo conducit : Pulmentis quoque, quibus lectos mulierculæ oblinunt, admiscetur.

Oleum Cnicinum; Mesuæ : Cnicinum oleum fit ex semine Carthami purgato, & tuso. Aqua intercute laborantibus, viscerum obstructionibus, ventriculi & coli cruciatibus flatuositate genitis, efficax est. Suspiriosis mirifice prodest, & vocem clarificat. Epotum pituitam tum vomitionibus elicit, tum per inferna educit.

Decoctum pituitam educens, Andernaci: Recipe Hyssopi, Thymiana P. s. sem. Cnici vnc. vj. sem. Anisi, Fœniculi ana drach. j. ß. Polypodii vnc. ß. Glycyrrhizæ rasæ vnc. ij. Decoquantur in aqua ad tertias.

Diacarthamum, Arnoldi Villanouani: Recipe spec. Diatrachanthi frigidi vnc. ß. Pulpæ Cydoniorum vnc. j. Pulpæ Carthami vnc. ß. Zingiberis drach. ij. Scammonii præparati drach. iij. Turbith. drach. vj. Mannæ drach. ij. Mellis Rosati col. Sacchari Candi ana vnc. j. Hermodactylorum vnc. ß. Sacchari albi vnc. x. ß. Fiat Electuarium liquidum. Flauæ bili & pituitæ educendæ mirifice conducit. Datur à drac. j. ß. ad drach. vj.

Electuarium fortiter pituitam purgans, Heurnii: Recipe seminis Cnici vnc. iv. Turpethi gummosi. fol. Senæ ana vnc. j. ß. Diagridii drach. v. Rhabarbari vnc. j. Agarici Trochiscati drach. vj. Mannæ vnc. ij. ß. Myrobalanorum Chebulorum vnc. iij. Polypodii vnc. ij. Zingiberis drach. ij. Crassius conterantur: & affundatur Aqua vitæ, in qua Diambæ vncia per octo dies macerata fuerit: macerentur tepide dies quatuordecim, hinc prælo exprimantur: & ex liquore Aquæ vitæ extilletur, donec ad melleam crassitiem subsidat. Drachma adultis: dimidia iunioribus ex iure, cum Syrupi Rosati, vel Violati laxatiui semuncia diluitur, potuique datur.

Loch de Carthamo Mesuæ: Recipe Medulæ sem. Carthami drach. vj. Amygdal. mundatarum drach. ij. Nucleorum pinearum mundatorum drach. j. Mellis cocti, succi scillæ, ana quantum sufficit. Fiat loch ad perfectionem.

Syrupus diasereos, Andernaci: Recipe Intybi, latifolii, Cichorii ana M j. Adianthi albi, nigri, Agrimonæ, Scolopendrii, Lupuli, Fumariz ana M. s. Vesicariæ, id est, Alkekengi drach. iij. Violarum P. j. rad. Apii, Fœniculi, Asparagi ana vnc. ß. Polypodii Quercini vnc. j. Glycyrrhizæ drachm. vj. sem. Cnici vnc. j. ß. sem. 4. frig. maior. ana drachm. ij. Hordei non excorticati P. ij. sem. Endiuiz, Cichorii ana drach. j. ß. vuarum passarum vnc. j. Pruna Damascena paria x. Horum Borraginis, Buglossæ, violarum ana P. j. Myrobalanorum Citrinorum, Chebulorum ana vnc. ß. Omnia in aqua ad tertias decoquantur, & in huius decocti iure colati libra & semisse, macerentur seorsim Rhabarbari electi vnc. ij. ß. Agarici Trochiscati vnc. j. Foliorum

liorum Senæ vnc. j. ℞. Zingiberis, Cinnamomi ana drach. j. Expressis colatisque iterum adde Sacchari optimi lib. j. Syrupi Rosarum solutiui vnc. iij. Mixta omnia rursus modice coquantur ad iustam spissitudinem. Ex hoc Syrupo interdum Cochleare vnum vel semunciam, cum modica hordei aqua, cui Cinnamomi aliquid incoctum sit, pueris bile suffusis, vel obstructionem & duritiem viscerum expertis, aut lumbricis infestatis, ante cibum salubriter exhibuimus: prouectioribus, tum viris, tum mulieribus in similibus affectibus duo Cochlearia, cum Syrupi violacei, aut Rosacei solutiui vno & quaternis aquæ intybi, aut hordei, aut alterius, morbo conuenientis, valentioribus vncias duas, cum vna Syrupi Ros. solutiui, & aquæ Cichorii duabus. Quod si æger delicatus sit, & febris careat, aquæ ex Cinnamomo distillatæ Cochleare vnum aut alterum admisceatur.

Syrupus Diacnicus, Andernaci: Recipe Adianthi, Hyssopi, Thymi, Origani, Chamædryos, Chamæpityos, Scolopendrii, Buglossæ ana M. f. Cuscutæ, Vesicariæ ana vnc. ℞. Cort. Tamaricis vnc. ℞. Polypodii vnc. j. ℞. sem. Anisi, Fœnicul. Ammeos Dauci ana vnc. j. ℞. sem. Cnici contusi vnc. iv. ℞. Passularum enucleatarum vnc. ij. De-coquantur in aqua ad tertias, colentur: deinde adde Senæ Alexandrinæ vnc. j. ℞. in iure decocti per noctem macerentur. ad hæc Agarici Trochiscati vnc. ℞. Zingiberis drach. j. Rhabarbari drach. vj. Hæc sequenti die colentur, valdeque exprimantur. Postea Sacchari albiss. lib. j. Syrupi Ros. solutiui: Syrupi violacei solutiui ana vnc. ij. Syrupi Acetosi simpl. vnc. ij. Misceantur, atque iterum modice coquantur, dum satis spissescant. Ex hoc Syrupo vnciæ duæ adultis cum aqua stillatitia Hyssopi aut Thymi, aut Pulegii vnciæ instar, Cinnamomi semuncia, aut Cochleari recte exhibentur. Pueris & delicatis mulieribus vnc. j. cum Syrupi Ros. solutiui semuncia, & aqua Cinnamomi stillatitia ex vino modica. Idoneus est Autumno, & hyemis verisque initio: febribus longis, quotidianis, quartanis, & obstructionibus viscerum, lienis & iecoris, ex pituita & crassis humoribus creatis. Nec non & aqua intercute laborantibus.

Extractum ex semine Cnici & aliis, Andernaci: Recipe Medullæ sem. Cnici vnc. iv. Turpethi albi fol. Senæ Alex. ana drachm j. ℞.

Diagridii drach. v. Rhabarbari electi, vnc. j. Agarici Trochiscati drach. vj. Mannæ Granatæ vnc. ij. ß. Myrobal. Chebulorum vnc. iij. rad. Polypodii vnc. ij. Zingiberis albi drach. ij. Minutim incidantur, vel crassius conterantur, & in vini spiritum, ex quo pulueris confectionis Diambrae drach. j. per octo dies macerata fuerit, ponantur, sinanturque stare in loco calidiore, diebus quatuordecim; deinde sacco indantur, & sub prælo valde exprimantur: postea id quod expressum est, ampullæ infundatur, & operculo impositum, vinum extillatur, donec ad Mellis spissitudinem peruenerit. Drachma dimidia iunioribus, adultis integra, ex iure vel liquore peculiari, cum Syrupi Rosacei aut Violacei solutorii semuncia diluitur, potuiq; datur.

Pilulæ Colicæ Andernaci: Recipe Cnici, Anisi, Castorii an. dra. j. Petroselini, Piperis longi, rotundi ana drach. j. ß. Opii, lunci odorati, Myrrhæ, Nardi ana dra. ij. Ex Melle parentur Catapotia. Ex his scrupuli instar sumetur mane, vel à Cæna.

Tabulæ Diacnicum, Andernaci: Recipe Diatragacanthi frigidi vnc. ß. Carnis Cotoneorum vnc. j. Zingiberis albi drach. ij. Medullæ seminis Cnici vnc. iv. Diagridii dra. iij. Turpeti albi vnc. vj. Mannæ, Mellis Rosati colati ana vnc. j. Sacchari optimi drach. x. Parentur tabellæ, pendentes vnc. ß. singulæ.

Tabulæ purgantes humores mixtos. Eiusdem: Recipe spec. electuarii Diacnicu, vnc. ß. spec. elect. Diaturbeti cum Rhabarbaro drach. vj. Sacchari vnc. iij. ß. Redigantur in placentulas, drachmas tres pendentes.

Centaurium à Centauro Chirone nomen habet. Folia habet nucis iuglandis, oblonga, viridi Brassicarum colore, serrata in ambitu, caulem rumicis, binum ternumve cubitorum, adnatis multiplici sobole fruticantibus ab radice, in quibus capita, ceu papauerum, è rotundis oblonga. Flos in cæruleum inclinatus, semenq; cnicosimile, floccis inuolutum, vt in lanugineis solet floribus, radice vasta, solida, ponderosa, bicubitalique, madida, acricum adstrictione quadam, nec citra dulcedinem rubescens: Rubet & siccus, gaudet pingui solo nasci, apricis fruticosisque collibus: Officinæ hodie improprie hanc radicem Rhaponticum appellant. Est enim Rhaponticum, quod officinæ hodie ostendunt, Centaurium illud maius.

maius. Germanis cum officinis eodem errore Rhapontic nominatur. Errant & ii qui Centaurium hodie depingunt cubitali cauliculo, frondibus salignis, aliquanto maioribus, per interualla binis, a- uersa parte candicantibus, interna virentibus, & fere connexis, flore luteo: quæ *Lyfimachia* magis descriptio conuenit. Radix Centaurii est acris, subadstringens, subdulcis, & subamara, glutinandi vim habet. Ad duodecim annos, nec ultra radix asseruari valet. Radicis decoctæ succus medetur omnibus morbis: priuatim vero aduersus angues, radicis drachma in vini Cyathis tribus bibitur.

Sanguinem excreantibus in febribus in aqua datur: sin febris non sit, in vino. Eodem modo torminibus, vuluarumq; doloribus medetur. Per se faciles facit excreationes: sanguinem eiicientibus prodest. Stomachum corroborat. Dyspnœa medetur in eclegmate: Pleuriticis & peripneumonicis bibitur cum dauco, Phthisicis in vino prodest. Regium morbum qui sit citra febres, impugnat: tormina discutit. Inspersum vel illitum, vlcera, quæ cacoethe vocant, sanat. Recens tusa radix, aut arida ante madefacta vulnera glutinat & coniungit. Menses & partus in tenuitatem Collyrii derafa, & subdita euocat. Carnibus adiecta coalescere eas facit, si simul coquatur.

Centaurium minus, Græcis *Αιμυρίστιον* & *Αιμυράστιον*, quod circa paludes & scatebras aquarum proueniat, est dictum. Latinis febrifuga, à viribus, & Fel terræ, ab amaritudine quam habet, appellatur. Gall. Fiel de terre. Herba est Origano Hypericove similis, caule sesquipalmum alto, fruticanti, anguloso, Lychnidis floribus, è puniceo purpuratis, folio rutæ, prælongo, & minuto, semine tritici, radice tenui, superuacanea & leui. Nascitur Dioscoridi iuxta lacus, & loca rigua. Hodie vero in solo passim arido, & in pratis minus pinguibus est inuenire. Floret æstate & autumno. Naturæ est calidæ & siccæ. Exiccat maxime absque mordacitate: est enim amarum cum exigua adstrictione. Manipulus Centaurii cum floribus in vini aut aquæ mensura dimidiata ad mediam decoctas partem, biliosos & viscosos ex stomacho humores per inferna educit. Ictericis & febri assidue laborantibus prodest. Iecoris & lienis obstructions, dies aliquot potus, aperit: vitiosos corporis humores educit.

Vermes ventris necat, mortuos fœtus & menses pellit: Colicæ passioni, in qua obstat obstructio, medetur. Suavior est aqua stillatitia, sed viribus imbecillior. Eisdem præstat vsus pulvis herbæ cum vino, vel pilulæ ex eo confectæ, quæ non parum coxendicum, articulorum & podagræ quoque doloribus auxiliantur. Ad Clysteres etiam non est inutilis. Succus cum Melle Collyriis oculorum miscetur. Menses ciet & secundinam, pello in eo madefacto. Vetera vlcera purgat, & ad sanitatem perducit. Viridis herba rufa & illita, vulnera recentia conglutinat & sanat. Succus expressus ac in sole arefactus iisdem pollet viribus. Succum Dioscorides hoc modo conficit: Legitur herba in ipso flore, & diebus quinque madefacta, ad mediam decoquitur partem, mox linteolo exprimitur, ac quod expressum est, iterum, donec Mellis crassitiem induat, coquitur.

Pulvis contra lumbricos: Recipe comarum Centaurii minoris, Lupinorum ana lib. ℥. Absynthii, baccarum Lauri, Gentianæ ana vnc. iv. Aristolochiæ rotundæ, Pyrethri, Polypodii, Petroselini Macedonici, Zedoariæ, Myrrhæ ana vnc. ij. Abrotani vnc. j. sem. Athanasias vnc. iij. flor. Persicorum vnc. ij. ℥. Coriandri præparati vnc. j. ℥. Senæ Alexandr. sem. Santonici ana vnc. ij. drach. ij. Aloes, sem. Portulacæ, rad. Dictamni albi ana drach. ij. Misce & fiat pulvis.

Decoctio vulneraria: Recipe virgæ aureæ, Saniculæ, Polygonati, Plantaginis, Saluæ minoris, Pulegii, Aristolochiæ rotundæ, Centaurii minoris ana M. j. coquantur in vino & aqua ana mens. j. ℥. vsq; ad consumptionem duorum digitorum, coletur, & vtatur mane stomacho ieiuno, haustu vno.

Potio vulneraria Cephalica: Recipe flor. Lili Conuallii, Betonicæ ana P. j. Galangæ, Macis ana drach. iij. Persicariæ, Chelidoniæ, vincæ pervincæ, Veronicæ, Centaurii ana M. f. Macerentur supra, & ad vsum seruentur.

Potio vulneraria: Recipe Herb. Saniculæ, Virgæ Aureæ, Polygoni, Plantaginis, Saluiæ, Pulegii, Centaurii minoris, Aristolochiæ ana M. j. coquantur in vino & aqua ana mens. j. ℥. vsque ad consumptionem duorum digitorum, coletur, & vtatur mane stomacho ieiuno.

Aqua dealbans Capillos, Fumanelli: Recipe Centaurii maioris vnc. iv.

vnc. iv. Alūminis fæcis vnc. viij. Aluminis Rochæ, Gummi Arabici an. vnc. ij. Saponis albi mundi, lachrymæ ex Tragacantha ana vnc. iv. Aquæ vnc. vj. Coquantur ad dimidias, & colentur: caputque hac lotum colatura, ad solemque siccatum, denuo abluatur lixiuio.

Chelidonium apud Græcos authores dicitur *χελιδόνιον*, & *χελιδόνιον μέγα*, *κραταία*, *ἀνθισ*, *Γλαύκιον*, *πάνδιον*, *ρίζκ*, *φιλομήδειον* & *ὀφθόνιον*: apud Latinos, Chelidonium & Chelidonium magnum, Chelidonia maior, Hirundinaria maior, Pandionia radix, Philomedium, Othonium, Fabium, Cratæa, Aubium, Herba lucis, Herba impetiginaria, Herba Hirundinis, & apud Apuleium Hirundinina: Vulgares Medici dicunt Chelidonium, Chelidoniam & Esclaram: Serapioni de simpl. cap. 296. Kauroch, Curcuma & Chelimonthoma: Andras Bellunensis vocat Chalidunium & Memiram: Glossographus Auicennæ Algurduene, Hauroch siue Hautoc, Chilidomon & Memiresin: Auicennas cap. 199. Cauchum, Aluarduchale, & Alxardahune: Italis Celidonia Maggiore, & Herba donna: Hispanis Gelidonia, Yerua de las Golondrinhas & Golondrinhas, Celiduenha & Celiduenha: Gallis Esclaure, Chelidoine, Felougne, & Esclere: Ægyptiis Mothoot: Anglis Celondine: Germanis SchwalbenKraut/Goldwurz/&c.

Nonnulli Chelidonium maius ab hirundine, quæ Græcis *χελιδών* dicitur, nomen accipere putant, quod nimirum, teste Plinio, hirundo hanc primum inuenit, & ea oculis pullorum in nido restituit visum. Vel quod hirundinum aduentu floret, discessu vero marcescit, quod de altero, minore scilicet vere dicitur: Maius autem dictum ad differentiam minoris. Caule consurgit cubitali, & amplius, gracili, adnatis foliosis compluribus: Foliis Ranunculi, multis, tenerioribus, colore cæruleo nitidis. Flos iuxta singula folia violæ. Succus in eo Croci, mordax, acer, non sine quadam amaritudine & graueolentia. Radix superne singularis, inferne autem multiplex in Croci Capillamenta fibratur. Siliqua cornuti papaueris, tenuis, longa, in metæ figuram, in qua semina sunt minuta, papaueris semine maiora. Locis nascitur opacis & parietinis. Floret in hirundinum aduentu, ac deinceps tota æstate. Calidum est & siccum in tertio ordine absoluto: Radix

Qq q q q q eius

eius cum vino albo & Aniso pota, regio morbo medetur. Idem pota per aliquot dies præstat aqua stillatitia. Manipulus Chelidonii purgatus, in Rosaceo iusta quantitate decoctus, ac colatus, Theriacæ vnc. j. ß. addita, contra pestem efficacissimum est remedium.

Succus Chelidonii mixtus Melli, & in æneo vase in carbonibus decoctus, oculorum caligini confert. Succus autem ex floribus, foliis & radice æstate exprimitur, siccaturque in umbra, inque pastillos formatur. Cum vino radix illita herpetas sanat. Commanducata dentium dolores sedat.

Chelidonium alterum. Herba est parua, sine caule, foliis hederæ, rotundioribus minoribusque pediculis quibusdam à radice dependentibus, item teneris & aliquatenus pinguibus. Radices habet pusillas, frequentes ex eodem callo prodeuntes, in tritici modum aceruatim congestas, quarum tres aut quatuor tantum in longitudinem progrediuntur. In limitibus gignitur humidis & palustribus. Veron floret tempore, mense Martio, sub hirundinum aduentum. Florem habet splendoris aurei, & in foliis purpureas maculas, quas Dioscor. non descripsit. Virgilio 4. Georg. Amellus, ut Valerio Cordo placet, appellatur: his nimirum versibus:

*Est etiam flos in pratis, cui nomen Amello
Fecere Agricola, facilis quarentibus herba:
Nanq, imo ingentem tollit de cespite syluam
Aureus ipse, sed in foliis, quæ plurima circum
Funduntur, violæ subluce purpura nigra.
Sæpe Deum nexis ornata torquibus are:
Asper in ore sapor: tonsis in vallibus illum
Pastores, & curua legunt pro flumina Mella.*

Hoc calidum est & siccum, teste Galeno, ordine quarto: minus acre & gustu erodens, ut sæpe etiam nullam commanducando acrimoniam præbeat: Potissimum quod locis humidis est natum. Locis vero natum siccis, gustum acriorem & erodentem habet.

Ad externas potius quam internas corporis partes, ob insignem acrimoniam & erosionem, adhibetur. Herba cum radice in vino cum Melle decocta, præstantissimum præbet Gargarismum: Fluxus capitis purgat: lentos humores educit. Folia, radix, succus, pulvis & stillatitia aqua mariscas & strumas efficaciter sanant. Vnde Scrophulariæ minoris nomen accepit. Arca-

Arcanum Elementatum; Recipe Chelidoniæ, Melissæ, Iruæ Ar-
theticæ, Flores Thapsi, Papaueris, Centaurii, Betoniæ, Hypericonis
an. M. ij. conquassentur omnia accurate, & addatur aliquantum a-
cetis: inantur putrefieri Postea exquisitissime exprimantur, & ita in
circulatorium ponantur ad dies 10. vt indefinenter ascendant.
Postea vtere. Non ineptum sit, si addas Masticem & similia.

Essentia siue oleum Chelidoniæ, Quercetani. Chelidonium
contusam indus Cucurbitæ vitreæ optimè obturatæ ad digeren-
dum per quindecim dies, in putri calido vtero: post appposito rostra-
to alembico, primo, lento igne, aquam separabis ad siccitatem ca-
pitis mortui. quod contundes, ipsi affundendo elementum aquæ
prius destillatum, vt supernaret quatuor digitis: obturato vase pu-
trescant omnia in B. M. per octo dies, post destillentur rursus, dando
ignem per gradus, donec nulli prorsus prodeant spiritus. Hac autē
secunda destillatione aquam & aerem obtinebis phlegma. si voles
separabis per Balneum Mariæ, & destilla per Alembicum, donec
materia in lapillos albos prodeat: qui reiteratis solutionibus & coa-
gulationibus cum aqua propria, Crystallini fiunt: sicq; terra optime
purificata, quæ quamuis alba sit, ignem tamen & tincturam intrin-
secum continet. Huic ergo superiniicito priora duo elementa, vt su-
pra reservata, & circulentur simul in balneo donec appareat, & su-
pernaret oleum, quod vera dicitur essentia, infinitis prædita facul-
tatibus. Eadem methodo Melissæ, Saluiæ, Valerianæ, & reliquarum
eiusmodi omnium veras poteris assequi præparationes.

Elixir 4. Paracelsi Quintarum Essentiarum: R. Q. E. Chelidoniæ,
Melissæ an. vnc. ij. Q. E. Auri, Quintæ Essentiæ, Mercurii an. vnc. ß.
Q. E. Croci, Myrobalanorum omnium ana vnc. j. omnia permixta
simul in digestionem solis clausa cæco maneant alembico mense bi-
no. Postmodum adde Quintæ Essentiæ vini, eius magisterii ana vn.
j. ß & iterum digerantur per mensem vt supra: tandem in thesaurū
seruato, necdū ad præseruationem tantum, sed et ad restaurationē.

Extractum Chelidonii, Andernaci ex Paracelso. Chelidonii her-
ba recens adhuc cum floribus & radicibus simul, pultis instar con-
runditur, inditurq; ampullæ, & in fimo equino p mensem maceratur:
Deinde in balneo humor, ad sæcum siccitatē vsq; extillatur: postea
hæ cōterūtur in puluerē & humore paulo ante plecto, perfunditur,

rursusque diebus triginta in fimo maceratur, vt prius : tunc ex cineribus calidis destillatur, separatur aqua ab oleo : quod Chymici veram Chelidonii essentiam appellant. Ex facibus in cinerem reductis cum aqua Sal elicitur.

Vnguentum detergens : Recipe succi Centaurii, succi Chelidonii ana vnc. iv. Mellis vnc. iij. flor. Verbasci P. ij. Thuris, Myrrhæ, Masticis ana vnc. ß. olei Terebinthinæ vnc. vj. vini albi generosi lib. j. Putrescant in fimo calido, & coquantur ad vini & succorum consumptionem, igne cinerum, donec reducantur in formam vnguenti : adde pro vnc. j. huius vnguenti, præcipitati Mercurii dulcificati drach. j.

Sal Chelidonii, Euonymi : Recipe radices Chelidonii mundatas à terra sine ablutione quantum volueris, tere diligenter in pila marmorea : pone in vase circulationis per diem naturalem, de super infunde aquam ardentem : postea sine per noctem in Balneo Mariæ stare : demum mane extrahe sine vllâ expressione. Postea fac vt separetur (exuperet) aqua ardens destillando, vt moris est, & colligatur. Et cum tota aqua ardens per Balneum Mariæ fuerit resoluta, in fundo vasis remanebit pulvis Citrinus : quo vtere : pro qualibet dosi scrup. j. cum vino albo, loco & tempore necessario. Menses euocat.

CAPVT XIV.

*De Calamintha, Conyza, Coronopo, Cyclamino, Carduoben.
Cardiaca, ac Cynera.*

Calamintha dicta, quasi καλή, id est, bona mentha. Officinis Calamentum. Dioscorides tria facit eius genera : Montanam, agrestem, & fruticosam. Primum in montibus potissimum nascitur : folia habet Ozimo similia, subalba, ramulos angulosos, florem purpureum. Latinis Calamintha montana. Alterum in campestribus & agris nascitur, quod Latini proprie Nepetam vocant, Pulegio simile, maius tamen. Vulgo Pulegium sylvestre, quod Pulegio sit simile, ac odorem etiam eius referat. Hoc solo genere
vtun-

vtuntur officinæ. Calamintham domesticam appellat Mesue. Tertium locis nascitur aquosis, Mentaſtri ſimilitudine, foliis longioribus, caule & ramis prædictis maius, ſed minus effîcax, flore luteo. Quartum addit Tragus ex ſylueſtris Mentæ ſimiliter genere, foliis Origani, ſed minoribus, coloris Leucophæi, floribus circa caulem rubris, guſtu ardente & amaro.

Et hæc poſtrema duo genera, ex Mentaſtri ſeu Mentæ Sylueſtris ſunt ſpeciebus. Calamintha eſſentia eſt tenui & calida ſiccaq; in ordine quodammodo tertio: guſtu enim eſt acris, & palàm calida, ac paulum omnino amaritudinis obtinet.

Succus Calaminthæ vino potus, lumbricos & venena expellit: ſudores prouocat, iecoris & lienis obſtructiones aperit, frigidos renes calefacit, matricis dolores ſiſtit, menſes ciet. Potiſſimum vero hoc præſtant folia vino decocta ac pota. Pectus idem potus purgat, vrinam ciet, enterocelen ſanat, Cholera abundantiam ladimit. Ventrîculum confortat. Tertianam febrim, purgato prius ventriculo, pellit. Vinum cum Calamintha decoctum, ſiue eiſdem ſuccus, maculas nigras demit, vermes aurium perimit. In deſeſſionibus & deſudationibus menſes ciet, matricis dolorem, ſicut mentha, mitigat. Suffitus eiſ ſerpentes & omnia venenata abigit. Syrupus de Calamintha confert lienofiſ, quibus durus eſt lien & penè irrefolubilis, & hiſ qui frigida viſcera habent, & aſthmate laborant, præſertim in ſenibus & in habentibus antiquas tuſſes. Si quis enim vel pectus, vel ventriculû, vel inteſtina craſſa, tenaci, & irrefolubili materia plena habuerit, hoc Syrupo vtatur. Compoſitio hæc eſt: Recipe Calaminthæ domesticæ & ſylueſtris ana vnc. ij, ſeminis Liguſtici, Dauci, Schœnanthi, ana drachm. v. Paſſularum enucleatarum lib. ſ. Mellis lib. ij. Aquæ quantum ſufficit, & coquantur. Mel autem debet eſſe optimû & Aromaticum, ſicut in omnibus Syrupis. Proinde poterit etiam cum Saccharo fieri, cum pauci optimû Mel habeant.

Syrupus de Calamintha, Meſuæ: Recipe Calaminthæ domesticæ; Calaminthæ Môtanæ an. vn. ij. ſem. Leuiſtici, ſem. Dauci, Schœnanthos ana drac. v. Paſſularum enucleatarum lib. ſ. Mellis li. ij. fiat Syrupus. In hoc Syrupo ſex aquæ libræ recipiantur, quæ bulliant:

Qqqqqq 3 primo

primo passulas, deinde alia secundum præscriptum ordinem ponendo, vsq; ad consumptionem medietatis: denique addito Melle fiat Syrupus secundum artem. Syrupus de Calamintha, lienosis plurimum confert, quibus durus est lien, & pene irresolubilis, & his qui frigida viscera habent, & asthmate laborant, præsertim in senib. & in habentibus antiquas tussis: si quis enim vel pectus, vel ventriculum, vel intestina, crassa, tenaci, & irresolubili materia plena habeat, hoc Syrupus sanatur.

Oxymel ex Calamintha, Mesue: ℞. rad. Apii rad. Fœniculi, rad. intybi ana vnc. j. Schœnanthi drac. ij. sem. Apii, sem. Fœniculi, sem. Anisi an. drac. vj. Calaminthæ Montanæ & domesticæ, Spicæ, Asari, Cassiæ, Masticeis, Dauci, Petroselinian. vnc. ℥. Caryophyllorum, Ligustici, Zingiberis, Galangæ an. drac. ij. Aceti lib. iix Aquæ lib. vj. coque ad duarum partium consumptionem, adde Mellis despumati lib. v. Coque. Datur ab vnc. j. vsq; ad vnc. ij. calefacit, incidit, terget humores crassos, lentos, putres: ob id intemperiem frigidam ventriculi & epatis corrigit, Scirrhum lienis, & aliorum ulcerum dissipat, febres diuturnas iuuat.

Diacalaminthon Galeni: ℞. Calaminthæ Montanæ, Calaminthæ Campestris, Seselios (id est, Sileris Montani) Petroselini Macedonici an. dra. vj. Zingiberis drac. iij. Apii, id est, sem. Apii, Comarum Thymiana drac. ij. Ligustici drac. vj. Piperis, id est, Piperis nigri drac. xij. Mellis quantum sufficit. Fiat Electuarium. Seruatur per annum. Auxiliatur iis, quos cibi fastidium vrget, appetentiam reuocans: ægre quoque spirantibus, ventriculo refrigerationem sentienti, & flatibus distento confert.

Diacalaminthon aliud: Recipe Calaminthæ Montanæ, Pulegii, sem. Petroselini, Seselios an. vn. j. sem. Apii, Cacuminum Thymian. vn. ij. Libystici seminis vnc. iix Piperis vn. xxiv. Mellis quantum sufficit. Fiat Electuarium. Crassa & lenta attenuat & discutit, vrinas mouet, ac muliebres menses.

Diacalaminthum Nicolai: ℞. Camenthi Pulegii, Hyssopi, Melanopiperis, Seseleos, Petroselini an. dra. iij. scr. ij. Leuistici drach. j. scr. j. semin. Apii scr. j. Ameos, Thymi, Anethi, Cinnamomi, Zingiberis an. scr. ij. Confice. Datur post prandium & cœnam. Valet ad omne vitium pectoris ex frigidityte, maxime his, qui in senili sunt ætate.

rate: valet etiam tussientibus ex frigida causa, & quaternariis, si ex eo vrantur post prandium & post cœnam, in fero cum vino.

Conyza Græcis, Latinis Cunilago dicitur, vulgo Pulicaris, quod pulices necet: item Cimicaria, quod folia eius cimicibus aut bestiolis volucris, vt Ruellius affirmat, iis proximis, frequenter inueniantur onusta. Dioscorides & Plinius, duo faciunt genera: Marem & fœminam. Mascula Conyza, quæ maior dicitur, caule assurgit bicubitali, terosiore & ramosiore, foliis maioribus, inbricatis, oleæ similitudine, sed hirsutis & pinguibus, flore splendidiore, luteo & subrufo, qui in pappum & lanuginem abit: radicibus superuacuis, odore cum grauitate quadam iucundo. Fœmina seu minor, foliis est tenuioribus & compressioribus, colore Mellis, quæ trita digitis, contactu hærent, flore squalidiore, odore acriore: in reliquis prioris similis. Hippocrati dicitur Cunilago mollis. Vtrunque genus est Serotinum: post Arcturum enim germen & semen emittit. Locis vtraque nascitur aridis & montanis. Tertia Conyzæ species caule est crassiore & molliore, foliis mediæ inter priora duo genera altitudinis, sed minime pinguibus, odore multo fœdiore, viribus etiam minor, locis proueniens humidis, quam Conyzam fœtidam appellare licebit.

Quartum Plinius facit, Satiuam, Serpyllo similem, è Cunilagine Montana factum. Præter has aliam quoque Hippocrates ponit, Apio Crispo similem, odoris teterrimi, maximeque fastidiendi, quæ in maritimis & sabulosis locis prouenit, quæ cum Melle & vino fœminarum locis, quæ fœtum non recipiunt, admouetur, vt idem est autor.

Complexionis est calidæ & siccæ.

Folia & flores Conyzæ in vino decocti, menses & mortuos fœtus calidi poti educunt. Stillicidio vrinæ & stranguriæ auxiliantur. Regium morbum efficaciter idem decoctum discutit & expellit: qua de causa obstructionibus iecoris herba est vtilissima. Epilepticis cum Aceto decocta vtiliter infunditur.

Venenata & impura animalia sparsa humi fugat, pulices necat & pellit. Suffitus eius serpentes & cochleas abigit. Spectra hac fugari posse vulgo persuasum est: à fulminis

nimis etiam ictu, huius beneficio domum tutam. Viridis herba illita, venena ex serpentum morfibus extrahit: cuiuscunq; generis vulnera purgat, & sanat. Fronti alligata, præsertim altera minor species, Phreneticis est auxilio.

Coronopus, Græcis *κρονονόπιδιον*, *κρονονόπιον*, *δάκτυλος*, *ἄμμον* & *ἀστειον*: Latinis Coronopus, Coronopodium, pes Cornicis, Dactylus, Ammonus, id est, Arenaria, Astrium, Caciatrix & Stilago, alii volunt Silago: apud Columellam dicitur pes Miluinus: Apuleio Crus Galli siue Galli Crus: Apud Simplicistas pes Corui, Cerui Cornu & Cerui Cornia Herba, Gramen Ceruinum, stella Maris, Capriola & Herba stella: Italis Coronopo & Coronopo domestico, Herba stella, & Corno Ceruino: Hispanis Guiabelha: Gallis Capriole & Corn de Cerf: Africanis Atirsipite: Germanis *Krähenfuß* & *Hirshhorn* &c. Dioscorides hoc primum dictum genus describit etiam lib. 2. cap. 116. Alterum genus Plinio dicitur Canaria, Auicennæ Sanguinaria, Simplicistis Coronopus sylvestris, Serpentina, & Gramen Serpentinum: Italis Coronopo Saluatico, Serpentina, & herba stella Saluatica: Germanis *Wildthirshhorn* *Schlangengraß* &c. Tertium genus dicitur Coronopus minor & Serpentina minor: Germanis *kleiner Krehenfuß* siue *klein Schlangengraß* &c. Quartum genus dicitur Coronopus repens, Coronopus aruensis & Coronopus Theophrasti, German. *früehender Krehenfuß* &c. Quintum genus dicitur Coronopus Massilioticus, German. *Marßilischer Krähenfuß* &c. Eius vsus tam est Internus quam Externus, destillata etiam aqua multis in morbis appropriatur. Radix eius est adstrictoria: Natura ei exsiccandi. Herbae mediocrem tenent calorem: Radix teste Dioscoride olerum modo estur, ac cæliacis, Galeno, Dioscoride & Plinio consentientibus, prodest. Hodie in acetariis etiam editur.

Cyclaminus à circulari, seu rotunda radicis forma nomen accepit: vmbilicus terræ à forma, Barbaris Arthanita, officinis panis, porcinus, Ichthyoteron, quod pisces necet: Item malum seu pomum Terræ, rapum terræ, tuber terræ, nonnullis Cissophyllon: Gallis Pain de Pource, ou Pain porcin: Germanis *Erdapffel*. Cyclaminus nascitur in locis vmbrosis sub arboribus, in vepribus & syluis multis. Circa initium autumnii floret: folia habet hederæ, ambulosa,

losa, ambitu leuiter ferrata, ex viridi purpurascencia, in quibus & supra infraque maculæ plures albicāt. Est altera Cyclaminis species, cui lata quidem folia sunt, sed fere nihil angulosa & quasi rotunda, nec nisi obscure maculata. Tertia agnoscitur, radice minore, flore magis purpureo & odore suauiore: eamque nonnulli putant esse quam Plinius Chamæcisson vocauit. Vires multas insignesque Cyclamen obtinet: nam potenter incidit, aperit, menses mouet, fœtus etiam mortuos expellit, ictero prodest, calculos expellit, contra steatomata efficax, maculas omnes emendat, venenis aduersatur, menstrua & fœtus potu & appositu trahit. Aiunt si prægnans mulier radicem Cyclaminis transgrediatur, abortum fieri, sed leuis coniectura sæpe credulos fallit: Lupis ac vulpibus capiendis valde conueniens: mouet etiam sudorem, & dantur drac. ij. in vino dulci, vel aqua mulsa, vel etiam drac. iij. Aperiendis strumis, tuberculis, tumoribus, aliis collectionib. est utilis. Leprâ quoq; & malam scabiem curat. Aliæ adhuc duæ à recentioribus traduntur, à superioribus, foliorum forma & magnitudine, florum & colore & inuentione differentes. Præterea quædam vere tantum florent, aliæ Autumno, nonnullæ medio inter vtrumque tempore.

Vnguentum de Artanita maius, Mesuæ: Recipe succi Cyclaminis lib. ij. succi Cucumeris agrestis lib. j. Olei Irini lib. ij. Butyri lib. j. Pulpæ Colocynthidis vnc. iv. Polypodii vnc. vj. Euphorbii vnc. β. Contundenda terantur, & macerentur succis & oleis dies octo in vase vitreo: post semel feruefac in duplici vase, cola, colaturæ adde Sagapeni drach. vij. β. Myrihæ drac. iij. Dissoluantur hæc aceto, & coquantur in prædicta colatura ad succorum consumptionem: deinde adde Cera vnc. v. Fellis Taurini vnc. vij. β. Feruescat simul, donec Cera liqueat: tunc insperge paulatim subsequantium medicamentorum puluerem, Scammonii, Aloes, Colocynthidis, Mezeri, Tabithana drach. vij. β. Salis Gemmæ drach. iv. β. Euphorbii, Piperis longi, Zingiberis, Chamæmeli ana drach. iij. Misce, & fiat vnguentum. Illitum stomacho, vomitu purgat: Hypogastrio autem inunctum, aluum delicit: ob id hydropicos mire iuuat, seorsum excrementum large vacuando: vermes quoque necat & educit. Adhibetur non potentibus sumere medicamentum purgans.

Carduus benedictus est planta spinosa, omnib. nota, à nonnullis

Rrrrr

Acan-

Acanthion factum diminutiuo ab Acantho, quasi dicas, spina parua: appellatur autem benedictus ob singularem nimirum eius facultatem, aduersus pestilentes putrefq; alios affectus: contra serpentium, & Scorpionum morsus, capitis dolores vehementissimos, vertiginē, & id genus morbos alios: Germanis dicitur Cardobenedict / & Spinendistel / quod telis areneatum capita ipsius simili sepra sunt Lanugine. Est autem hic Carduus benedictus Hirsutus, caules eius sunt teretes, obsequiosi, Brachiati, humi accumbentes: folia vtrinq; lacinia, subspinosa: in singulorum surculorum fastigiis capitula, foliis spinosis, aculeisq; pungentibus stipata, ac Muricata; vnde Acanacia dicta, Molli lanugine & semine oblongo, fusco, velut pilis barbato, turgida. Flos ex luteo pallescit; Radix pro ramorum & foliorum numerosa mole parua, alba & in fibras diuisa.

Est Temperamento calido & sicco, quod gustus eius amarus demonstrat: Desiccet & modice digerit: cor & partes vitales roborat, sudorem mouet, venenis resistit, pestilentibus morbis confert, tenuē ac laterum dolores mitigat, lumbricos ventris interimit, & contra serpentium morsus valet: Præterea in cibo vel potu sumptus, ab immenso capitis dolore, qui circa oculos grassatur, à nonnullis Monopagia dictus, liberat. Vertiginem pellit: Memoriam amissam & auditum, pari ratione restituit. Folia in puluerem trita, in vino pota, phlegmata stomachi consumunt, & educunt: commodius tamen sumuntur, si pilulæ ex puluere componantur. Pectus item & sanguinem purgat, plurimumq; phthysicis confert. Folia in vino cocta, & calida pota, tormina sedant, sudores prouocant, calculum frangunt, menses adiuuant. Puluis foliorū, quantitate medæ iuglandis, nucis in vino potus contra pestem prætentissimum est remedium, si intra 24. horarum spacium quem inuaserit. Idem vinum cum herba decoctum præstat. Eadem ratione si sumatur, putridis ventriculi febribus, & quartana laborantibus auxiliatur. Affirmant nonnulli puluerem vel succum, aut decoctum huius herbæ, venena omnia pellere: cuius rei exemplum Hieronymus Tragus adducit. Fuisse enim puellam quandam, quæ inscia cum pomo dono dato, venenum ederit, moxq; corpus eius inflatum, nec vllis antidotis tumorem sedari potuisse: tandem vero aqua stillatitia huius herbæ data, tumorem se remisisse, atque sic veneni malo & periculo liberatam.

Idem

Idem ex aliis refert, puero in campo dormienti serpentem per os hians irrepsisse, ac herbæ huius aqua porrecta, per inferiora mox serpentem secessisse, nec quicquam amplius puero fuisse periculi. Omnibus in summa venenis, & intra & extra corpus præcipuum, huius herbæ puluerem succum, decoctum, vel stillatitium liquorem, esse remedium tradunt. Extrinsecus aqua aut succus instillatus, oculos prurientes & rubentes adiuuat. Tusa & impolita folia, adustiones igni factas, pustulasque pestilentiales sanant. Stillatitius liquor ad eadem pollet. Scorpionum item & serpentium ictus aut morsus curat. Contra Carcinomata, aliaque putrida vlcera, vix aliud Carduibenedicti foliis, decocto, aut aqua est præstantius. Ac constat insignes affectus, præsertim in muliere, cuius mammæ ad ipsas vique costas Carcinomate consumptæ fuerant, aqua hac purgatos, mox eiusdem puluere sanatos esse. Infectiones & desudatoriarum balnearum, ad calculum & menses prouocandos vtiliter ex hac herba conficiuntur.

Extractum Carduibenedicti conficitur, vt Melissæ. Præstantissimum est remedium præseruatium ad pestem.

Syrupus ad Epilepsiam Cratonis: Recipe Succi Carduibenedicti, depurati, & ad spissitudinem cocti vnc. iv. succi millefolii, eodem modo parati vnc. ij. Sacchari albissimi vnc. iv. Decoquantur s.a. De quo sumat in septimana bis, vel Cochlearium vnum: vel cum scrup. j Theriacæ; vel sine.

Cardiaca, aliis Agripalma: Dicitur vero Cardiaca effectu; Ad cordis enim affectus conuenire creditur: Mirum tamen, quomodo tanta halitus insuauitate, cor lætificet, quod suaueolentibus vnice delectatur. Est autem Cardiaca seu Agripalma (sic enim sæpe nominatur) planta cubitalis, raro enim breuior est, altior sæpe, quadrangulos caules proferens, duros crassosque ex nigro rubentes: folia lata, obscure virentia, ad vrticam accedentia, laciniosa, profundisque incisuris diuisa: Flores paruos ex purpureo candicantes, verticillatim furculos ambientes, & ex Calyculis exeuntes. Nascitur locis incultis, lapidosi, asperis. Nonnulli Melissam esse dicunt: Alii Syderitidem Herculanam. Calida & sicca est ordine secundo: Abstergit, expurgat,

Rrrrrr 2

ventris

ventris lumbricos interimit, obstructions tollit, conuulsis prodest, & cordis affectibus medetur; minime tamen Cordiacam esse fœtor ille portendit.

Cynara triuialis est notitiæ, Scolymos Græcis dicta, cuius potissimum duæ constituuntur differentiæ: Altera enim sic dicitur simpliciter, seu articaulis, altera spinosa & Hispanica, quæ è genere Carduorum est: imo vtraq; ex eorum tribu deprompta, sed cultu & arte lætiorē faciem & saporem gratiosum adeptæ. Cynarę folia longa, lataque sunt, & incisuris profundioribus vtrinque laciniata, colore Cineritio albicantia, vnde forsan Cynarę nomen: surculi bicubitales sunt, in summitatibus fructum foliis triangulis, crassis, duris, medullosis, squammarum instar compactum, pini cono similem proferentes. Fructus hic tamdiu coctus, vt mollescat, esui gratus est, vulgo pomum articaulis vocatur: Non tamen adeo rebus venereis inseruit, vt plerique autumant. Parum enim materiæ genitalis, & flatulenti spiritus dat corpori, succi melancholici plurimum, Galenus. Flores ex tenuibus & innumeris conglomerati eleganter ex cæruleo purpurascunt, qui senescentes abeunt in pappos, remanentibus seminibus paruis, oblongis, vt Carduorum. Cynarę spinosæ vultum gerit Scolymos syluestris, seu Cardus coagulatorius. Caules tenelli Cynarę (quam multi Articocum & Articalum vocant) Saccharo conditi esui grati, & in obsoniis celebrati. Cynara Galeno edulium est prauī succi: calefacit ordine secundo, biliosum & melancholicum succum generat, viam mouet: Radix eius ex vino cocta & pota, graueolentiam alarum, & totius corporis per vesicam vna cum lotio pellit.

CAPVT X. V.

De Chameleone, Capparis & Cumini: speciebus.

CHameleon à varietate foliorum nomen est sortitum: siquidem colorem cum terra mutat, hic enim niger, illic viridis alibi cæruleus, alibi croceus, atque aliis coloribus inuenitur: humi in
qua

qua nascitur semper exprimens colorem : non aliter atque animal Chamæleo reddit quemcunque proxime colorem attigerit, præter candidum & rubrum. Latinis Suarius Carduus, quod nimirum sues in polenta perimat : Officinis & vulgo cardopatium, corrupto, ut credunt, nomine, à Pauercatio, quo olim Chamæleonem fuisse nominatum, scribit Apuleius. Duo sunt eius genera : albus & niger. Chamæleon niger dicitur Italis Carlina. Nascitur Dioscoridi siccis : Campestribus, cliuosisq; & maritimis locis. In Germania vero non nisi locis cultis, foliis Scolymo similibus, minoribus, tamē, tenuioribusq; & rubentibus, caule dodrantali, digitali crassitudine, subrubro, qui in summo habet umbellam, & spinosos flores tenues, Hyacinthi æmulos, versicolores, radicem crassam, nigram, densam, quæ nonnunquam corrosa spectetur, quæ dissecta subflauescit, & commanducata interdum mordet. Sed obiiciat aliquis, quod ad radicem, nigri Chamæleontis radicem intra corpus sumptam, Galeno teste, venenata esse : radicē vero eam, quæ nobis *Ebertwur* dicitur, maximos intra corpus contra pestem & venena usus præbere. Huic respondemus cum Cordo, radicem Chamæleontis non semper venenatam esse neque in omnibus locis, sed iis tantum quibus visco simile quiddam, quod ixiā vocant, in radice producit, quod si non habeat, non est venenata. Et albi quoq; Chamæleontis radix, si sine ixiā sit, intra corpus contra varios morbos sumitur. Cum vero adnatam ixiā habuerit, venenata redditur. In nigro quoq; Chamæleonte nonnunquam ixiā inuenitur, ut recte Plinius dixit, Chamæleontis genera Viscum ferre. Per viscum autem iis Plinii locis, ixiā venenum est intelligendum, non id quo aucupes utuntur. Vnde etiam Hesychius ait, non omne genus Chamæleontis ixiā, h. e. viscilaginis, cognomē contraxisse, sed eum duntaxat, qui visco manaret. Chamæleon albus, Germ. *flein Ebertwur*. Gall. Carline noire, foliis nascitur Scolymi, asperioribus tamen & acutioribus, nigrioribusq; nigro Chamæleonte validioribus, caule vacat, verum ē medio sinu spinas, Echini marini aut Cinaræ modo, erigit, flores purpureos, crinitos, qui in pappos euanescent. Fructus Cnico assimilis. Radix lætis & pinguib. crassa, ieiunis & montosis gracilior, candida, gustu dulcis, odorata, sed virus aliquantulum olens. Hunc peculiariter Carduum suarium vocant. Sues n. canes, muresq; si in polenta exhibeatur, aqua & oleo

Rrrrr

3

addi-

additis, petimit. Ixiam quoq; eundem vocant, quod in quibusdam locis viscum gignit, album sub foliorum alis, maxime circa canis ortum, quo thura dicuntur nasci: ex quo etiam serpentes fabulantur emergere, quo pennas sagittarum quoq; glutinare solent. Nonnullis Vlophonon, quasi cuncta necans, vel ὅς οἱ φονεῖ ἅπαντα, vt Nicandri interpretis habet, id ipsum dicitur. Item Cynozolon, propter odoris grauitatem, quasi Caninum virus olens. Et Cynomazon, quod in offa vel pulte detur necandis canibus. Radix Chamæleonis vtriusq; exiccat in tertio, calfacit autem in secundo ordine. Intrinsecus radicis Chamælionis albi succus, acetabuli mensura cum vino modico pota, latas interaneorum tineas pellit. Hydropicis quoq; in vino drachmæ pondere bibitur. Vrinam quoq; ciet, & venenis aduersatur. Trita radix drachmæ pondere cum vino pota, pesti est salutaris. Vnde radicem hanc pecori & porcis præsertim peste eos inuadente, nonnulli præbent: Tutum à pestis contagio pecus futurū credentes. Aliqui eadem de causa radicē lintri infigunt, vt cibū super hac porci sumāt. Extrinsecus ferūt radicē hanc cōfortare eos qui gesta verint ipsā, aliis vero vires adimere, vt destituti virib. videantur.

Chamæleonis nigri radix cum aceto cocta, scabiem, pforam, papulas aliaque vitia sanatu difficilia curat. Chamæleonē album sues, canes & mures interficere Dioscorides scribit, quod de vulgari nostro Chamæleone intelligi nequit, quē porcis salutare esse cōstat.

Capparis Græcis & Latinis: Germ. Capress. Aliqui Latinorum inurim vocant. Locum amat siccum, cultu leui vel nullo contenta. Frutex ex Dioscor. descriptione est aculeatus, qui in terram stratus magis in orbem euagatur, spinas vt iubus habet in hami modum aduncas, folia mali Cotonæ, rōtunda: Fructum oleæ similem, qui cum dehiscens panditur, florem profert roseum, candidum, odoratumq; quo excusso, glans extuberat oblonga, seminis acinosi plena. Radix nigra, multiplex, lignosa. Cortex subrufus ac minime friabilis. Plantatur etiam hodie multis Germaniæ locis, sed solum amat siccū & sabulosum. Nascltur etiam sponte locis quibusdam incultis, saxosis & arenosis. Non omnium tamen ad cibos est vsus. Arabicum n. pestilens, vt autor est Plinius, idemq; Galenus confirmat. Africum gingiuis inimicum. Apulum vomitū facit. Melius & mitius reliqs, q̃ ex Italia affertur. Cauliculi, folia, flores semina, glandes, ad

nos sale condita deferuntur. Capparis facultatis est calidæ & siccæ, potissimū vero radix. Crudus capparis fructus minus stomacho prodest, in aqua ergo prius tepesactū cū aceto & oleo assumi cōueniet.

Capparis in cibis prodest podagricis, articulorū dolore laborantibus, phlegmaticis, lienosis, fœminis itē quibus menses ante tēpus desinūt, Ischiadicis quoq; & difficulter mingentibus. Natura n. floribus adeoq; fructui est, discutiendi, mouendi & expellēdi viscosos humores, vrinā & menses. Semen aut fructū Capparis, duarū drachmarū pondere quadragenis diebus cū vino sumptū, lienem minuire tradit Dioscorides. Eodē modo caput purgat, vrinā & sanguinis grumos pellit, Ischiadicis & ruptis est remedio. Omnibus in summa obstructionibus alui, vrinæ & mensium auxiliatur. Extrinsecus succus foliorum Capparis, auribus instillatus, vermes necat & dolorē earū sedat. Decoctū ipsius fructus cū aceto ore detentum, dentium dolorē quacunq; de causa, cōpescit. Vitilignes idē decoctū purgat. Cacoethe i. ē vlcera nullamq; aliam curationē admittētia, decocto iā dicto abluuntur & purgātur. Folia, fructus vel flores tusi & illiti, omnis generis tubercula, Scirrhus & strumas discutiunt. Cū farina hordeacea folia aut fructū vtiliter illinūtur iis, quibus lien intumuit.

Oleum de Capparibus: Rec. Cort. rad. Capparis vn. j. cor. Tamarisci, fol. Tamarisci. sem. Agni Casti, Ceterach, siue Asplenii, Cyperi ana drach. ij. Rutæ drac. j. Olei oliuarum lib. j. Aceti albi fortis, vini albi ana vnc. ij. Tria leuiter coquantur in duplici vase, vsq; ad vini consumptionem & Aceti. Ad duritiem, obstructionem, & dolorem i splenis vtile est, & omnem eius ægritudinem.

Diacapparis, Gilberti de Anglia: &. Capparis vnc. iv. Scyllæ, Asari Cēturæ, Pyrethri, Pipetis nigri, Thymi, Apii seminis Gith, Agrimonæ radice an. vn. j. Mellis quantum sufficit. Fiat Electuarium, ad vitia splenis valet.

Conditum ad frigidum humorem, Andernaci: Recipe Trochisc. de Capparibus, conditi Citri ana drach. β. spec. Diagemmæ drac. ij. sem. Anisi, Cumini, Fœniculi ana dra. ij. Sacchari quantum sufficit. Fiat conditum quod bracteis auri contegatur, deturq; cochleare.

Pilulæ ad splenem fortiores, Rondeletii: Rec. Myrrhæ, Asati, Aristolochiæ vtriusq;, sem. Capparorum vel flor. an. dr. j. Spicæ Indicæ, Squinanthi an. dra. β. sem. Apii. Petoselini, Agni Casti an. dra. β. cū Syrupō acetoso, aut oxymelle fiant pilulæ paruæ.

Cu-

Cuminum Græcis κύμινον, κύμινον ἡ κερρον, κύμινον μεθιοπικόν, κύμινον βασιλικόν, κύμινον αἰγύπτιον, apud Hippocratem αἰθιοπικόν: Nicolaus Myrepsus vocat καρναβάδης, & καρναβάδιον: Latinis Cuminum, Cyminū, Cuminum satium, Cuminum domesticum, Cuminū Æthiopicū, Cuminum regium, & apud Hipp. Cuminum Ægyptium. Mesueo Cyminum Carmenum, aliis Cuminum Indum, apud Glossographum Auicennæ, Cuminum, Cyminum Nabathæum: Nicolao Myrepso Carnabadis & Carnabadium: Apud Simplicistas alios Cyminum Romanum, & Cyminum Apulum; Arabice dicitur Camum, Serapioni & aliis Kemum, iῆ Camin, Cemion Kemumabiat, & Cenion: Stephano Glossographo Haliabbatis, Quemium siue Quemum: Italis Comino, Cimino, & Comino Domestico: Hispanis Cominos, Comines, Cominhos & Cominchos: Gallis Comin & Commin: Cretensibus Chimini: Polonis Kmin: Anglis Comyn: Germanis Rûmich, Rûmmel, Rômsch Rûmmel, Pfeffer Rûmmel, &c. Eius vsus est Internus atq; Externus: paratur ex eo vinum ad multos variosq; vsus: Fit ex eo & cōfectio Diacumina præstans, eius oleum multas insignesq; etiam continet in medicina efficacias. Cuminum calefacit & liccat tertio recessu, attenuat, digerit, resoluit: sumptum & adhibitum flatus discutit, frigidos humores incidit, tumores pituitosos dissipat, venenis aduersatur: contra Colicum dolorem & Tympaniam prospere eius essentia vsurpatur.

Oleum Cumini, Euonymi: Cumini oleum eodem modo, quo Anisi oleum conficitur. Libra autem vna Cumini dat vnc. β. olei. vtile est vulneribus ad lierē pertingētib; inflationibus corporis ex frigidityte, quæ aliquando causa exstet, cur vrina retineatur. Tussi medetur, anhelationi conducit: Colicis doloribus subuenit: vrinæ stillicidium impedit. Ad hunc vsum gutta vna aut altera, in aqua fœlicis sumi potest, aut etiam in tabellis.

Diaspoliticum Galeni: Recipe Cumini in aceto macerati & vsti, Piperis longi, Comarum ruzæ ana vnc. j. Nitri vnc. β. Terantur crassius, & vna cū Mellis despumati, quod satis est, fiat Electuarium in bona forma. Aluum deiecit, cibos, qui in ventre corrupti sunt, educendo: iisq; conuenit, quibus venter frigidus est, aut ad frigus propensior, siquidem pituitam extenuat, & spiritū flatulentum expellit.

Dia-

Diacuminum, Mesuæ: Recipe Cymini pridie in aceto macerati, deinde siccati drac. x. Zingiberis, Cinnamomi, ana vnc. β. Caryophyllorum, ligni Aloes, Macis ana drac. ij. β. Galangæ, Piperis longi, Cardamomi ana drac. ij. Moschi scr. j. Mellis despumati q. s. Fiat Electuarium forma conuenienti. Conseruatur annis duobus. Ventriculus & viscera reliqua calefacit: concoctionem iuuat. Flatus in dictis visceribus natos dissipat.

Diacuminum aliud, Nicolai: ℞. Cymini in aceto præparati dra. iix scr. j. Cinnamomi, Caryophyllorum an. dra. ij. β. Zingiberis, Piperis nigri an. drac. ij. G. v. Galangæ, Thymbræ, Calaminthes an. dra. j. scr. j. Piperis longi drach. j. Spicæ Nardi, i. e. Indicæ, Cardamomi, Nucis Moschatæ an. scr. ij. β. Omnibus tritis & in puluerē redactis, mellisq; despumati q. s. exceptis, fiat electuarium. Seruatur ad a. nos duos in vafe fictili vitreato. Fit etiam forma solida cum Saccharo, hoc est, ad singulas specierum dimidias vncias, libram Sacchari commiscendo. Confert frigiditati Thoracis stomachi, inflatis, Colicis, febre quartana laborantibus, & ventriculi coctionem iuuat.

Diacuminum aliud, Mesuæ: ℞. Cymini in aceto macerati & siccati dra. xx. Zingiberis, Thymian. dra. iij. Piperis, Cinnamomi an. dra. ij. Ameos dra. j. β. fol. Rutæ sicc. Nitri an. vn. β. Excipe Melle despumato. Valet ad dolorem stomachi, & ventris à frigiditate aut crassa ventositate, aut ex pituita crassa: & ad dolorem colicæ ad singultum, obstructions aperit: & membra nutritioni calefacit.

Electuarium de seminibus: ℞. semin. Cymini, Anisi, Fœniculi, Cari, Dauci, Ameos, Apti, Amomi aceto horis 24. macerati & siccati an. dra. vj. Cinnamomi, Zingiberis Macropiperis, Seseleos, Galangæ, ana drac. v. Cardamomi, Spicæ Nardi, Caryophyllorum, an. vn. β. Libystici drac. iij. Melle despumato excipiuntur, vel duplo Sacchari adiecto, puluis fit leuissimus. Coctionem iuuat, obstructions aperit, lenteriam sanat: dolores viscerum à flatib. excitatos placat.

Tabulæ Diacymini: ℞. spec. Diacymini vn. β. vel dra. vj. Sacchari albi in aqua Fœniculi dissoluti, li. β. fiant tabulæ vt dictum est. Ventriculi noxam corrigunt; tussiculosis, difficultati spirandi, inflationibus sunt adiumento.

Cuminum sylvestre trium est generum: 1. Græcis dicitur κύμινον ἄγρον, & κύμινον ἐνθαύρον, Latinis Cyminum agreste, Cyminum Erra-

Sssss

ticum,

ticum, Cuminum Syluaticum, seu syluestre & Cuminum Thebaicum, item rusticum: Italis Cumino Siluatico: Germ. wider Rümhel. Secundum genus Græcis dicitur *ὑπόκωρι* & *ὑπόκωριον*, Latinis Hypecoun & Hypopheon: Simplicistis Cuminum filiquosum maius, & Cuminum corniculatum maius: Germ. Horn Rümhel. Tertium genus dicitur Cuminum filiquosum minus, & Cuminum corniculatum minus: Germ. fleiner Horn Rümhel. Eius vsus tam Internus quàm Externus. Qualitates Cumini sunt calefaciendi, exsiccandi & contrahendi. Cumini vsus hodie plurimum est in Cibis: omnes corporis inflationes cohibet: Phlegmata viscosa dissutit & attenuat: stomachi nauseam auertit. A balneo cum vino albo potum, Ictericis esse auxilio ferunt: Vertigini item Dysuriæ & Calidæ vrinæ in vino dulci est salutare. Naribus Cuminum inditum acrusum, sanguinis eius profluuium sistit. Aridum cum Rosaceo Melle & Cera mixtum, tumores illitum sedare affirmant.

CAPVT XVI.

*De Caro, Croco, Ceruicaria, Cucumere Syluestri, Digitali,
Dracontio, Dauco, Doronico, Dentaria &
Dipsaco.*

CArum: Græcis *κάρπος*, *κάρπος* & *κάρπιον*, apud Aetium *καρπών*: apud Simeonem Sethi & Auctuarium *καρπαβόδιο* & *καρπαβερ*: apud Latinos Carū, Careum, Carium & Caroum: alii Simplicistis Carnabū & Carnabadium Simeonis, officinis Carui & Careo: Serapiori dicitur Caruia & Carnium, Auenhoi Naucoea: Apud Arabes legitur Carguei, Karma Artorfili, Harūcii, Zanaibu & Carunacari: Italis dicitur Caro & Carui. Hispanis, Carauca, Alcarauca, Alcarouca, Carouca & Caroeia: Gallis Cheruy, & Carui: Ger. Wierstümhel Seld, tümhel & Wierstümhel. Destillatur inde aqua & oleum, sic ex eo conferua, item vinum, item Saccharum, eius radix etiam conditur ad suos vsus, &c. Eius essentia præsens est medicamentum in Colica. Nascitur caulibus ab vna radice multis, quadrangulis, folia habet, staphylii, flores candidos, & in Caulium summo semē angulosum copiosum: Radicem oblongam & luteam. Nascitur in hortis passim: Culinis notissimum. Athenæus putat esse Pastinacam maiore, Calia.

Calidum est & siccum, sicut & Anisum, ordine tertio, ac mediocriter acre. Radix cocta & apparata Pastinacæ modo, in cibis est utilissima: Stomachum calfacit, urinam ciet. Semen in panes nonnulli miscent. Caseis gratum quoque saporem præbet. Ventositates, post purgationes in colica passione, calidum in sacculis ventri semen impositum, discutit.

Crocus; In ordinem florum eximiorum referimus plantæ cuiusdam bulbosæ florem aureo cruore nitentem, quem Medici Crocum Galli Mauritanorum Idioma sequuti Safranum vocant, à Croco, secundum fabulas, Iuvene, qui ex amore Smilacis Virginis in nominis sui flore est conuersus, sic dictus. Vnde Ouidius li. 4. Metamorp. Et Crocum in paruos vertum cum Smilace flores: Germ. Saffran: appellant. Plura sunt eius genera & nomina à natali solo: Viennensis à Viennensi agro, ubi optimus hodie nascitur: In Coryco tamen Ciliciæ monte omnium præstantissimus prouenit. Cyrenaicus à Cyrene. Olim Lycia, Sicilia, Cilicia, & Italia Croco celebrabatur tantum, hodie vero in Germania copiose etiam prouenit, in Viennensi maxime agro. Porro Croci appellatione non tantum tota cum radice herba intelligitur, verum ipsa etiam floris tantum stamina, per excellentiam, simpliciter Crocus appellantur. Crocus est vel domesticus, cuius Dioscorides multas enumerat species, vel sylvestris cuius Dodoneus adhuc plures describit. Florem primum in autumno fert purpureum; Colchici florib. non dissimilem, in quo flammae Croci stamina quæ non ultra mensis spatium durant: quæ cum decidunt & colliguntur folia prodeunt oblonga & angusta, ad capillamenti pene exilitatem, quæ tota virent hyeme; radix bulbosa, copiosaq; & viuax. Præstantissimum & utilissimum in medicina tradit Dioscorides recentem, coloris boni, paulum candidi gerentem, in capreolo, oblongum, omnibus suis partibus constantem, non fragilem plenum, à quo detractum est nihil, qui madefactus manus inficit, nec situm redolet, aut cariem sentit, subacrem. Quod si huius generis non sit, aut vetus aut humore perfusus creditur. Et hoc miraculo naturæ ascribendum est, quod Croci radix seu Bulbus extra terram repositus, nihilominus iusto floris tempore appetente floret. Sed postea, velut alimento priuatus marcescit. Crocum cum Melle aut dulcia alia retritum nullam colorem inducere, auctor est Plinius. Facultas ei ca-

lida est in secundo, & sicca in primo ordine. Crocus cor confortat, sanguinem purgat, venena à corde depellit. Contra internam pestem nonnulli in oui occlusa testa Crocum torrent, ac Theriaca & sinapi, aliisq; speciebus admixtis. Electuarium, quo venenum per sudores expellatur, conficiunt. In cibo vel potu sumptus Crocus urinam & menses ciet. Ictericis etiam medetur; præsertim vero si cum vino dulci aut Maluatico bibatur. Debili & exulcerato ventriculo, pectori, iecori, pulmoni, renibus, & vesicæ in cibo prodest. Duarum triumve drachmarum pondere sumptus, est lethalis, teste Dioscoride: quod bulbo Croci aliqui et attribuunt. Membra paralytica & durities nervorum mollit: Collyriis oculorum cum lacte muliebri vtiliter miscetur: Ex eo parat oleum Mes. quod emplastri confectionem de ranis ingreditur. Ad alias quoq; compositiones accedit, ut Syrupum regis Saboris, & emplastrum oxycroceum, quibus non modo colorem, sed etiam vires largitur eximias.

Oleum Crocinum, Mesuæ: Recipe Croci vn. j. Myrrhæ puræ vn. ß. Cardamomi dra. ix. Calami aromatici dra. viij. Infundantur medicinæ in aceto diebus quinque; præter Cardamomum. Die vj. proiciatur super ea Cardamomum, & dimittatur die vna. Deinde fundatur super ea olei lib. j. ß. & coquatur igne lento usq; ad aceticonsumptionem. Et sunt qui loco acetii vinum ponunt. Confert doloribus nervorum, & confortat eos, & lenit duritiem eorum: confert spasmis, & dolori matricis: coloremque efficit bonum.

Species ad carnes & pisces Bertholdi: ℞. Cinnamomi vnc. j. Zingiberis drac. x. Piperis longi granorum Paradisi, Galangæ ana drac. ij. ß. Cardamomi, dra. j. scrup. j. Nucis Moschatæ, Macis ana drach. j. Croci vn. ß. Sacchari albi lib. j. Misce & fiat pulvis.

Trochisci de Croco, Nicolai: ℞. Croci drach. iij. Rosar. rubr. Ammi, Myrrhæ ana dra. j. ß. Ligni Aloes, scrup. ij. Aquæ Rosacæ quantum sufficit. Fiant Trochisci.

Croco magna Damocratis. Galeni: ℞. Croci drach. c. Myrrhæ, Rosar. rubr. ana drach. j. Amyli, Gummi Arabici ana drac. xxx. vini quantum sufficit. Fiant Trochisci.

Ceratum Oxycroceum, Nicolai: Rec. Croci, Picis nigræ, Picis Græcæ, Cerae an. vn. iv. Terebinthinæ Galbani, Hammoniæ, Myrrhæ, Thuris, Mastiches an. vn. j. dra. iij. Galbanum & Ammoniacum in ace-

in aceti sufficiente quantitate dissoluantur, coque dū dissoluta sint: cola, & rursum coque, donec acetum in vaporem euauerit, tunc adde picem, Ceram, Terebinthinam liquata: deinde Mastiches, Thuris, Myrrhæ puluerem tenuissimum, continenter miscendo, donec percocta sint ad Cerati crassitiem. Infunde in aquam frigidā, exime, prome, & in tabula marmorea oleo laurino inuncta extende, postremo Ciocum in tenuissimum puluerem redactū admisce: fiat Ceratum. Prodest ossibus fractis, item partibus quæ dolore aliquo affliguntur; duritiem denique omnem emollit & discutit.

Ceratum Oesyphi, Philagrii, Mesuæ: Rec. Croci dr. v. Bdellii, Masticis, Hammoniæ, Aloes, Styracis liquidi an. dra. vij. Ceræ flauæ li. j. Terebinthinæ vnc. j. β. Medullæ Cruris vaccæ, Adipis Anseris ana dra xv. Oesyphi humidæ li. j. β. Olei Nardini quantum sufficit. Bdellium, Hammoniacum & Aloe dissoluantur in aqua, in qua Fœnum-græcū & Chamæmelū sunt macerata: cū aliis misceantur in vnguētū. Post Philagrium addidei ut nonnulli succi Squillæ vn. iij. seu vitulini dra. xv. Thuris vn. j. Ceræ quartaria iij. seu vn. ix. Ad eadē potens.

Ceruicaria: nomen impositum tenet à viribus, quibus ad gulam colliq; exulcerationes valet; Germani vocant *Hasßtraut*. Fuchsius à florum forma Campanulā vocat. Valerius Cordus Rapunculū syluestrem. Dux sunt huius species, admodum sibi affines. Nascuntur circa sepes, locaq; arida, caule vtrāq; quadrangulō, alto foliis asperis, nigricantibus, vrticæ forma. Flores fert purpureos, rapunculi floribus maiores, tintinnabuli specie: quibus decidentib. capitula subsequuntur rotunda, clausa, in quibus semen canum. Radix brevis vilis. Altera species flores fert violaceos, seu cæruleos prorsus, tintinnabuli similiter formam referētes. Inodora sunt vtrāq;. Temperamentum ipsis tribuitur calidum & siccum. Decocto eius ad gargarismos contra gulæ inflammationem vtuntur.

Cucumis Sylvestris, seu Erraticus, Græcis *Σίκος ἄγριος*, & Elaterium, aliis Cucumer Anguinus, vulgo Asininus: Germ. *Esels Cucumer*. Fructu Diosc. describente, à satiuo tantum distat, qui multo minor, & glandib. est longiusculis similis, ramis foliisq; paribus: radice alba, grandi ruderib. sabulosisq; nascitur, toto frutice amara. Aliqui Cucumin Scorpionū, à radice reflexa in caudæ Scorpionū formā, appellant. Medicamētum ex fructu Cucumeris sylvestris, quod

Elaterinum vocant, conficiunt hunc in modum: Cucumeres elige, qui simulatq; tanguntur, exiliunt, & à pediculo recedunt, seruantur autē decerpti nocte vna: in sequēte die cribrū rarius, neq; crebra habens foramina Crateri superposito, supinoq; cultro, sursum versus aciem habente sigillatim Cucumeres, vtrisq; marib. comprehendēs diuidito, & per cribrum in subiectum craterem humorē exprimito, simulq; carnosum in eis, q̄ iam cribro adhæret, exprimito, vt & illud descēdat. Quæ expressa sunt in appositā peluim iniicito. Coaceruatis a. in cribro, quæ ante dissecta fuerunt, ea dulci aqua perfundito, cumq; expresseris abiicito: humorē pelui agitatū & linteo opertū soli exponito, dumq; steterit, totā supernatantē aquā, cum humore concreto, percolato, idq; sæpius, donec supernatans aqua subsidat, facito, quā cum diligenter excolaueris, in mortarium coniectū sedimento terito, inq; pastillos formato. Optimū est q̄ leue, non pōderosum, leniter humectū, gustu amarissimū, quodq; lucernarū luminib. obiectū facile flagret. Porraceum vero scabrū, turbidū, erui cinerisq; plenū vitiosum esse solet. Facultas Cucumeris syluestris est calfactoria & exiccatoria. Radicis decoctū datur ischiadicis, eodem quoq; dentium dolor colluitur. Succus radicis, sesquioboli pōdere, & cortex acetabuli quarta parte, bilē ac pituitā deiciunt, in hydropticis p̄sertim. Purgationē sine stomachi iniuria molitur, hac ratione: radicis selibra in duobus vini Lybici sextariis teritur, ex quo terni Cyathi dieb. tribus dantur, vsque quo tumor alui abunde subsidat. Succus foliorū aurium dolori instillatus medetur. Radix ex polēta illita omnia vetera œdemata discutit. Arida trita, alphas, lepram, & impetiginē abstergit. Cicatrices nigras & in facie maculas expurgat. Elaterium, teste Diosc. à bimatu ad decennium purgationib. vtile. Integra quantitas est obolus, minima semiobolus, pueris chaldi duo. nā copiosius potū periculū adfert. Pituitā & bilē per inferna & superna trahit. Dispncicis optimā purgationē præbet. Ad purgationes igitur alui, adiecto salis duplo, & stibii quo colorari sufficiat, ex aqua catapotia erui magnitudine dato, moxq; tepidæ aquæ sorbeatur Cyathus. Ad vomitiones ciendas, aqua diluens elaterium, subiectis linguę partes pēna penitissime illinito. Sin difficilior sit vomitus, oleo vel vino vngēdo diluito: à somno vero q̄ sumpserint abstinēbunt. Si immodica purgatio fuerit, vinū cū oleo mixtū continuo dabitur, vt vomitio cesset. Quod si vomitio non desistat, danda erit

aqua

aqua frigida, polëta. posca, & quæcunq, stomachũ densare possunt: Menses quoq; ciet. In pello subditũ fœtus necat Cũ lacte narib. infusum morbor. gio medetur: Diuturnis prodest capitis dolorib. Angina laborantib. cũ vetere oleo, Melle aut Taurino felle inungitur.

Extractũ radicũ Cucumeris Asinini, Querc. Cucumeris Asinini radix mēse Maio colligi debet, deinde cõtũdi, deniq; ex ipsa succus optime exprimi. Quiquidẽ filtrãdus est bis, vel ter, donec clarus destilletur, & bene depuratus sit: cui affunde V.S. Santalatũ, & optime preparatũ, collocando omnia in B. M. per tres aut quatuor dies: q̃ purũ cõtrãsfunde. denuo V.S. affundendo, donec nullæ faces amplius seponãtur. Tũ circulẽtur omnia simul ad maiore graduationẽ per aliquod dies. Quo factò, separato mēstruo, cõgeletur essentia igne lētissimo Cinerũ, donec inspissẽtur: cui adde olei Cinnam. scrup. j. essentia Croci scrup. ß. Hõca. medicamentũ serosa excrementa potenter euacuat: qua ratione hydropicis, itẽ ictero & obstructionib. tũ epatis, tum lienis summopere confert, si scr. ß. aut plus pro ægro- tantis viribus exhibeas cum vino albo, idq; mane ieiuno stomacho.

Digitalis à forma florum, qui digitale referunt, appellatur, Ger. *Singebur*: Græcis an cognita fuerit, quoue sit appellata nomine, nõ cõstat. Licet bit tamẽ ad Latinæ & Germanicæ appellationis formã Dactylitin appellare, Ger. quoq; *Waltglöcklein*. Gallice, *Gandelerz*. Duũ ex flore est generũ: lutea & purpurea, ac vtraq; nihil aliud q̃ *Verbasci* est species, vrsatis foliorũ caulisq; forma ostẽdit. Nascitur mōtosis vmbrosisq; locis, altitudine cubitali, foliis latis & oblõgis, Plã agini similib. in extremitatibus serratis: florib. Iulio potissimum mēse, à caulis laterib. ordine dependẽtib. digitalis referentib. formã purpureis vel luteis, quibus decidentib. semen in calycibus latũ & longũ profert. Radix exigua & candida. In foliis quoq; est discriminẽ, q̃ in purpureo minora paucioraq; sunt, in luteo vero maiora & copiosiora. Qualitatis est calidæ & siccæ. Vires Digitali eadem quæ *Gétianæ* adscribũtur. Extenuandi, abstergẽdi, purgãdi, soluẽdi, & incidẽdi vim habet, menses mouet, pus ex thorace & pulmone educit.

Dracontium magnũ, seu Dracũculus maior, nõnullis Serpẽtaria, & colubrina Nominis id accepit, & à caulis versicolore sumpta, & vertice q̃ sinuoso oris hiatu, linguã exerens cruentã exprimit. Plini⁹ vero li. 25. ca. 2. nominis id impositũ est auctor, q̃ ad primas Serpẽtium vernationes è terra prodeat, & cũ iisdẽ se recõdat, nec omnino ea occultata serpens appareat. Diosc. quidẽ duo exhibet Dracũculi genera foliis differentia: Alterũ hederaceis, alterũ vero rumicis, sed

Ruellius vnum tantum censet esse Dracunculum, duplici representatum historia, alterumq; caput adscititium esse, ac præter Dioscoridem ab aliquo adiectam. Nasitur itaq; Dracontion maius locis opacis, velut in sepibus, caule glabro, leuiq; recto, bicubitali, baculi crassitudine, versicolore, vt angui videatur similis, purpureis abundante maculis; foliis runcicis, inflexis & plicatis, è foliato scapi fastigio vagina quædam foris herbacea profilit, in mucronem sensim turbinata, velut erupturi partus inuolucrum, quæ cum dehiscens sese pandit, purpureum cornu in acumen fastigiatum demonstrat. Ea seminis incremento distenta diffilit in rimam, & tandem elanguescens flauescit, subarescensq; perit relicto cornu, cuius imâ partem fructus subit racemosus, coloris inter initia cinerei, posteaquâ maturuit Crocei & punicei. Radicem grandem, rotundam, candidam, tenui cortice vestitam. Semen iam maturum quodam modo nigrescens, carpitur. Radix vero in Iulio aut Augusti initio foditur. Isaron etiâ Dioscoridi appellatur. Bistorta. n. pleriq; voluerunt hunc esse, sed magno. etiam errore. Nam Bistorta naturæ est frigida, hæc vero vehementer est calida. Facultas enim Dracontio adscribitur calida & sicca. Idem fere cum Aro vires habet, venena eodẽ modo quo Arum sumpta, à corde pellit, pectus purgat, collectiones discutit, internisq; membrorum vitiis prodest. Languidos confortat. Ex Dracontii radice & foliis præstantissima olea vnguenta & cataplasmata ad omnia mala damna, fistulas, Carcinomata, & exedentia hulcera conficiuntur. Folia cum Melle illita faciei maculas extergunt. Succus aurium dolores infusus sedat. Folia interposita moribus venenatorum animantium, venena ducunt & sanant. Plures cum Aro facultates possidet.

Dauci Græcū *Δαῦκος* siue *Δαῦκον* & *Δάυκτον*: Latinis Daucus, Daucum siue Daucium: Arabibus Cesis, Glossographo Auicennæ Algofarel, & Gezar: semen Arabice dicitur Beseer, Algofarel: Italis Dauco: Hispanis Dauco: Gallis panet sauuage: Germ. Möhrenrüben, mel Serapio li. simpl. ca. 254: Daucum Creticum vocat Cartiton, & c. tres sub se nominis eiusdem plantas differentes complectitur; Primo generis nomen retinens, absolute dicitur Daucus, qui de Cretico intelligendus est, quiq; secundum Dioscoridem, foliis Eæniculo similis est, caule dodrantali, vmbella Coryandri, flore albo, semine oblon-

oblongo, vt Cumini, lanugine quadam albescente hirsuto, suavis
 odoris in mandendo, cuius potissimum celebratur vsus in Syrupo
 de Arthemisia; Aliis quoq; medicamentis multis vtiliter permisce-
 tur. Daucus hic non in sola Creta fruticat, sed in multis aliis regionibus,
 vt in Germania & Italia; & qui nunc emitur Venetiis, solū no-
 minetenus Cretensis est, nam ex alpibus & Genuensium tractu ad-
 fertur, nec tamen Cretico vlla in re cedit. Secunda Dauci differētia
 apio similis est, sed acrimoniam quādam habet, halitum maiorem,
 saporemq; feruidiorem. Tertia foliis est Coriandri, floribus albis,
 coma & semine Anethi, sed oblongiore & acri. Aliæ quædam stir-
 pes Daucis affines, pro Daucis nonnunquam habentur: Sic Carota
 à Theophrasto Daucus appellatur: Sic & pastinaca Sylvestris &
 Caucahis illius nomenclationem sæpe mutuuntur. Dauci semen
 medicis vsibus frequentissimum calfacit, siccatur, aperit, incidit, vri-
 nam & menstrua mouet, & flatus discutit. Radix quacunq; ratione
 sumpta fuerit, contra venena est efficax: intestinorum & renum do-
 lori, calculo item renum medetur, menses item adiuuat, & vitiosos
 humores per urinam educit: Eisdem habet vires aqua stillaritia tri-
 bus aut quatuor per aliquot dies pota Cochlearibus. Radicis tusæ
 succum vulneribus illitum, ad sanitatem confestim ea perducere, ex-
 perientia est comprobatum. Maculas faciei aqua illita extergit, ac
 serenitatem cuti adfert. Destillatur in aquam & præparatur in vinū,
 &c. al. as eius vsus varius in medicina tam Internus, quā Externus.

Doronicum Mesueo, Actuuario Carnabadium est, nobis Doroni-
 cum Romanum vulgare, forsan Paulo Mamiras, Matthiolo inepte
 Aconitum Pardalianche, qui vt suam de eo opinionem fulciret, in
 cane periculū fecit, quē illius esu misere periisse profiteretur. Ego præ-
 ter grauissimā virorum authoritatem, experientiam adhuc op-
 pono: Illius namq; multam cani quātitatem dedi, quam innoxie &
 auide editauit: Singulis quoq; diebus, tantū abest, vt periculose, imo
 felicissime datur, & in decoctis, & electuariis cordialibus, vt de gem-
 mis; Et clarissimus vir, Conr. Gesnerus refert, se Doronici radices,
 Melle conditas, sæpe ingessisse, atq; harum contritarum aliquando
 drachmas duas ex aqua hausisse, & ægrotis sæpe illam radicem, &
 per se, & aliquando mistam medicamentis vtilissime consuluisse. Et
 licet Matthiolo detur, quod non, Doronicum canes interficere, nō

propterea sequitur, hominibus esse lethale: Dicit enim natura à natura, alimentum ab alimento, inquit, Hippocrates: Aloe enecat vulpem non hominem; Nuxvomica feles & anes multas, nobis est salutaris medicina. Non est igitur improbandum Doronicum tanquam venenum, quod aliqui audant, si non tanquam aroma, certe ut alexiterium; Quia forsan usurpatione videtur à Mesueo institutum in Electario de Gemmis; et quidē inest Theriacaliras, inquit Amicena.

Est autem Doronicum planta admodum pusilla, cui teneri sunt caules, folia mollia, oblonga, ut plantaginis, ex viridi utcumque; flavescentia, hirsuta, pilositate, & ambitu rotundo, non nihil laciniato & parum acuminato: Radices exiguae, rotundae, orbiculatae, in extremo sensim in angustum adductae, quae Scorpionis corpus, & caudam non male referunt, color albidus: Sapor dulcoamarus & parum adstrictorius: Flores in summo, lutei & radiati, Buphrthalmi ritu. Nonnulli restantum Doronici agnoscunt varietates, fere sola magnitudine discrepantes. Clusius septem enumerat, inter quas Damosonion, Alisma alia dictam, comprehendere non male videtur, optimaque ratione credunt authores classici radicem Damosonii pro radice Doronici vulgaris fumendam esse in confectioe Electarii de Gemmis & aliis compositionibus Cardiacis: Nam ad venena vel inflata, vel ingesta commendatur radix Damosonii à Dioscor. proin melius dictis confectioibus permiscetur, quam Doronicum, de cuius viribus alii dubitant, alii non tanta pollicentur. Est autem Damosonium effigie Doronico non parum simile, folia gerens plantaginis sed angustiora, laciniata, & in terram conuexa: caule tenui, simplici, cubito altiore: flore ex albido pallescente: radicibus tenuibus, acris odoratis, & ad venenata conferentibus. Doronicum accedit proxime ad tertium caloris & siccitatis gradum, ut et flatu distendit, cordis palpitatiōi prodest, venenosis & pestilentibus morbis confert & serpentum moribus.

Dentaria: Eius genera ponuntur à medicis quinque. Primum dicitur consolidida Dentaria, Symphytum Dentarium, Sanicula Dentaria & Dentaria quinque folia. Rembertus Dodonaeus omnia genera vocat violas Dentarias. Secundum genus Valerio Cordo dicitur Coralloides ab aliis Simplicistis Symphytum Coralloides, consolidida Corallina & Sanicula Corallina, dicitur etiam Alabastrides Alpina:

Ger.

Ger. Corallieu *Birk* / &c. Tertium genus dicitur Coralloides altera, Dentaria, Coralliana altera, & Dentaria quinq; folia altera. Quartum genus dicitur Dentaria septifolia, & Dentaria Heptaphyllos. Quintum genus dicitur Dentaria Trifolia, quia in vno Ramulo tria habet folia, item Dentaria Enneaphyllos, &c. Omnia genera habent calidam & siccam naturam, vtitur instar Saniculæ ad vulnera externaq; vitia: Interne commendant ad Herniam, puluerisata datur cum aquis appropriatis ad 40. dies, externe vero in forma Emplastri applicatur. Vtitur etiam ad potiones & olea vulneraria, &c.

Dipsacon velut sitibundam Græci à contrario appellantur: perpetuo enim humorem in foliis continet. Latini Labrum Veneris, & Carduum Veneris nominant, à foliorum habitu, quæ anfractuosa sinuum ambage, peluis fere speciem constituunt, ac plerunq; humorem intra se continent. Officinis virga pastoris. ab usu forte. Cardo quoq; seu Carduus fullonum, quod hoc rudes pannos fullones expoliant. Hinc Germ. *Wibestarten*. Gallice, Chardon à Carder. Duplex est differentia: alter satiuus, qui ad vsus fullonum in hortis fertur, flore candido, quem Dipsacum, album vocant: alter agrestis, qui sponte in campis prouenit, flore purpureo: Hinc Dipsacum purpureum: Ger. *braun Ra* tendistel nominant. Gaudet locis humidis: alter satus, alter sponte proueniens, caule alto, ex descriptione Dioscor. spinis horrido, foliis lactucæ, caulem amplectentibus, geniculis in singulis binis, oblongis, aculeatis, dorsi medio bullas quasdam intus & extra spinosas habentibus. concavo quo se in geniculis coniungunt, sinu quo aquæ & rores afferuntur. In singulis caulibus, in cacumine capitulum vnum, Echino simile, oblongum aculeatum, quod cum aruerit, lunio nimirum & Iulio, candidum apparet, in cuius medio seu medulla, si dissectum fuerit, vermiculi insunt, qui per Echini cavitatem in cardicem transeunt. Discrimen est, principio in foliis, quæ in satiuo latiora & magis sunt incisa, in spontaneo vero sunt angustiora minusq; laciniata: Deinde, vt antea dictum est, in flore: postremo in echinis, qui in satiuo magis sunt aculeati, in altero minus. Radix in secundo statuitur ex calfacientium ordine, ac non nihil absterforium habet. Vermiculos, qui in capitulorum medio seu medulla inveniuntur, in folliculo aliquo alligatos, & collo brachiove appensos, quartanis febr. bus remedio esse scribit Dioscor. folia imposita

Phrenitin sedare ferunt. Annum vermes succus foliorum necat. Hulceribus oris aqua stillantia prodest collutione. In vino cocta radix vsq; dum Ceraera siliem assumat, rimas fistulasq; sedis illita sanat. Quod medicamentum in testaceo vase ad annum tempus recondi potest: verrucas quoq; pensiles curat. Aqua foliis insidens oculorum caligini & rubedini medetur. Eadem aqua maculas faciei excrit.

CAPVT XVII.

De Herbis calidis vt Dictamno, Eupatorio, Elephoboscō, Eryngio, Euphrasia, & Equiseto.

DICTAMNŪ, Plinio, Dioscoride, & Apuleio consentientib. ex Pulegii est genere. Vnde Diosc. Pulegium quoq; sylvestre quibusdam appellari tradit lib. 3. A nonnullis Beluacum, Belotoce, à virib. quibus in extrahendis telis pollet, Artemidesium, Herba Cretica, Ephemeron, Albunion, Vstilago rustica, Embastrum, B. zori dicitur: Ger. *Diptam*. Duū est generum: Alterum verum seu satium, quod simpliciter Dictamnus appellatur: Alterum vero sylvestre, quod Pseudodictamnū appellat. Dioscorides. Nasçitur vera Dictamnus in Creta, foliis fere Pulegii, sed maioribus, & rotundis, tomento seu lanugine quadam vtrinq; folia vestiente: caule rotundo & duro, absq; flore & semine, vt Dioscorides scribit, odore & sapore grato, cū modica amaritudine. Hæc vera Dictamnus in Germania nequaquam prouenit, sed ex Creta Venetias, hinc ad alia Germaniæ Emporia magna copia iam affertur, Primum in Germaniam Georgio Agricola eam asportante. Sed Dictamnus officinarum, & quæ vulgo ostenditur, longe admodum à Dictamno vera, eiusque descriptione abest. Dictamnus enim officinarum radice est alba, leui, cubitali, digiti crassitudine, friabili, rara, qualis est Marathri: caules fert cubitales, rotundos, asperos, puniceos, hirsutos, foliis glabris & copiosis, qualia Fraxini. Glycyrrhizæ non multum dissimilis est frutex, nisi quod latiora sunt folia, singulaq; æquidistant: Florem in summitate fert purpureum, & albū, maculosumq; ; maluæ agrestis similitudine, admodū odoratum: semen in folliculis interstitiis diuisis quaternis quinifve, est atrū, acuminatū. Hæc Pæoniæ masculæ Tragus ca. 200. parte prima attribuit, censetq; Dictamnū officinarum.

narum esse Pœoniam masculam. Quod vero hæc descriptio longissime à vera Dictamnino absit, ex vtriusq; collatione satis apparet.

Principio foliorum forma admodum est diuersa, in altera Pulegii, in altera Fraxini, in altera lanuginosa; vero in altera verogiabra. Ad hæc Cretensis seu vera Dictamnus foliis tantum ad medicinam adhibetur: Radix enim est lignosa & inutilis: officinarum vero Dictamnus radice tantum est in vsu. Nec obstat, quod Dioscorides caule & foliis Dictamnnum priuat: Temporis enim & loci natura sæpe alterationem facit, vt in multis plantis est videre q̃ alio loco & tẽpore, flores, semina & caules ferunt, alio minime. Meminit quoq; D. Etãni Cretensis Verg. 12. Æn. florẽ illi attribuens, cũ inquit:

*Hic Venus indigno nati concussa dolore;
Dictamnnum genitrix Cretæa carpit ab Ida,
Puberibus caulem foliis & flore comantem
Purpureo: Non illa feris incognita capris
Gramina, cum tergo volucres hæsere sagitta.*

Syluestris Dictamnus Dioscoridi Pseudodictamnus appellatur. Nasceitur locis humidis, priore caule & foliis maior, sed virib. inferior. Temperamenti cum Pulegio est eiusdem, easdem cum eo vires, sed efficaciores, obtinet. Mēstrua qua ratione Pulegium, ciet. Secundinā pellit & mortuos fœtus eiicit. Idem sustinentum Dictamni præstat. Succus aut decoctum eius in vino venenis resistit, morsus venenatorum sanat: tanta siquidem herbæ huius vis est, vt odorem eius venenata prorsus fugiant & vitent. Præsentissimum in summa est amuletum. Infixas sagittas super impositam hanc herbam excutere in homine, nec in homine solum, sed ab animantib. quoq; pastam idem præstare, ferunt: ac Dioscorides: in Creta, inquit, Capras sagittis percussas, esu huius herbæ eas excutere aiunt. Lienosis per Emplastum prodest. Vulneribus ferro factis, & venenatis moribus infusus succus, præsentissimum est remedium.

Eupatorium Græcorum hodie Agrimonia dicitur, à vocabulo Argemone originem primo traxit, sed pro vero Eupatorio græcorū falso assumptū: Eupatorium a. verum inuentū dicimus fuisse Regis: Eupatoris vnde & hodie adhuc ita vocatur, veluti & à multis Germanice dicitur *Rönigsfraut*. i. e. Herba Regis. Multis ab hinc elapsis annis quilibet medicus sibi suum elegit Eupatorium; alius pro Eu-

patorio voluit saluiam syluestre, alius Conyzam, alius Persicariam, &c. Sed hi omnes perpeiā senferunt, id quod ex Choro hodiernorū medicorum sat probabile constat. Verū Eupatorium Græcorum ac Dioscor. dicitur *ἑπαιτάριον, ἡπαιτάριον & ἡπατῆς*: Latinis Eupatorium, Hepatorium, Hepatitis, apud Plinium Eupatoria: apud Herbarios vocatur Eupatorium Græcorū, quo secerni possit ab Eupatorio Arabū, inter quos ē maxima diuersitas de eo fait: Dicitur etiam Marmorella, Cōcordia, Arcella, Abscella, Asella. & Lappa inuersa: apud vulgares medicos & Pharmac. dicitur Agrimonia & Agrimonium. Iohannes Serapio consentit cū Galeno & Diosc. li simpl. ca. 7. & 77. dū Eupatorium Arabice vocat Cafat & Gafit: Auerrhoi dicitur Olibarda: apud Alaharauium dicitur Gafet & Algafet: Glossographus Auicēnæ citat Aseffeiguafil, Algafit, Alguefit. Apud Haliabbatanē Ferselimia, apud alios Arabes vero Gazati, Ghafati, Fidebegi, Gafeata & Cifir: Italis Agrimonia & Eupatorio: Hispanis Agramonia, Agrimonia & la Agrimonia: Gallis, de Lépatoire, Aigremonie, Agrimonie, Agremoine, & Eupatoire: Anglis Agrimonie: Ger. *Odermenig* *Röniqstraut* &c. Tenuium est parrium; incidit & exteigit citra caliditatē manifestā, cum modica adstrictione. Eupatorium, aduersus iecoris obstructions soluendas in vino decoctū potissimum bibitur. Stillatitius liquor eius tussim mitigat, pectus purgat, icteriū morbum pellit, febricitantib, est salubris, colicæ passioni medetur. Folia Eupatorii tusa cū axungia calida illita, sugillata & cicatrices restitunt, p̄sertim si vulnus male primū sit cōnexum. Cū furfure albo in vino impuro, seu q̄ ex vase effluxerit, coctū donec dēsetur viride vel aridū Eupatorium, illitū luxatis fert opē. Nonnulli in aceto & butyro eadē torrent, ac singulari cōtra luxata experimento vtūtur. Liquor stillatitius oris vlcera, aliaq; damna sanat, & purgat. Præparatur in succum, Syrupum, Extractum, destillatur in aquam, &c.

Trochisci de Eupatorio Mes. ℞. Mānæ electæ, succi Eupatorii an. dra. j. Ros. rub. vn. ℞. Nardi Indicæ dra. ij. Spodii, dr. ij. ℞. Rhab. electi Alari, Anisi an. vn. ij. ℞. succi Eupatorii quātū sufficit. Fiant Trochisci. Obstructionē & tumoriē p̄ter naturā hepatis & lienis sinant, ac inde natas febres antiquas, & harū rigoriē, icteriū, ac incipientē hydropē.

Decoctio aperitiua lenitiua minor, Augustani: ℞. Herbatū Agrimonie, Lupulorū, Cichoreæ, Cuscutæ, Betonica, Ceterach, Endi-
uia,

niæ Fumiterræ an. vn. ij. rad. Apii, Fœniculi, Petroselini Acori Glycyrrhizæ an. vn. v. Asari vn. j. sem. Anisi, Fœniculi an. vn. j. Polypodii Qu. i. vn. xij. Prunorū Damasce norū, Ficium pinguium, an. n. xxxij. Passul. vn. iv. Senæ Alexandrinæ vn. j. flor. Borrag. Bugl. Violarū Ros. rub. an. vn. j. incidātur & contundantur, & misceantur omnia simul.

Syrupus de Eupatorio Mesuæ: Rec. rad. Fœnic. Apii, Endiuæ an. vn. ij. Glycyrr. Schœn. Cuscutæ, Absynt. Ros. an. drac. vj. Capill. Ven. Bedequanis, Suchabæ, flor. aut rad. Buglossæ, Anisi, sem. Fœn. Eupat. an. dra. Ramedleni. i. e. Rhab. Orient. Mastiches an. drac. ij. Spicæ Nud. Indicæ, Asari, Folii, pro Folio pone Spicam Romanam, an. dr. ij. Aquæ q. s. aut lib. iix. suc. Apii, Endiu. an. lib. ß. Sacch. li. v. Coquantur secundū artem. Frigidis iecinoris vitiiis, ac eiusdē obstructionib. aq. & inter cutem, maloq; corporis habitui succurrit: humores enim cr. s. s. extenuat, roburque iecinori addit, vrinas mouet, & Hypochondriorum tensionem demolitur.

Syrupus Hepaticus ad humores mixtos, Heurnii: Rec. Hepat. nobilis, Acidulæ, Cichor. Dentis Leonis, Endiu. Sonchileuis ana M. j. Capill. Ven. Eupatorii vulgi, Linguae Ceruinæ, Lupulorū, Fumiterre an. M. ß (addi potest Cassutha, Asarū, Anisum) flor. cordi studētium an. P. j. Radicū aperitiuarū an. vn. ß. Fructuum Alkekēgi vn. ß. Polypodi Querc. recentis vn. j. Glycyrr. rasæ dra. vj. seminis Carthami vn. ij. sem. quatuor frigidorū malorum an. dra. ij. Hordei P. j. sem. End. Cichorii an. dra. j. ß. Passularum dra. j. ß. Pruna nu. xij. Myrobal. Citrinorum & Chebul. an. vn. ß coque ex aqua ad tertias, in colari iuris lesquilibra, macerentur, Agarici recēter Trochiscati vn. j. foliorū Senæ mundatorū à puluere & stipitibus vn. j. ß. Zingib. Cinnam. an. vn. j. iterū expressis adde Sacchari li. j. Syrupi rosati solutorii vn. iij. iterū igni reddantur, dum lentescat succus. Datur dra. ß. pueris cum aqua hordei cui Cinnamomū incoxit. In ictero & viscerum infarctu ac eorū duritie prouectiorib. p̄opinatur vn. j. cum ij. Syrupi violati, aut rosati solutorii: adiecto liquore intybi aut aqua hordei robustioribus vn. ij. cū aqua Syrupi Rosati: quod si febris implicitus æger nō sit, cum dra. j. Aquæ Cinnamomi sumi poterit. Decoctū Eupat. Mesuæ: Rec Eupatorii, Absyn Asari, Nardi Indicæ, Capil. Ven. Cypri, Rhabar. Comarū Fumariz an. dra. iv. Myrob. Ch. bul. Indarum an. drac. viij. Passul. purgatarū vn. j. coque & vtere. Hepatis & lienis obstructiones, & inde nascentes dolores, & febres cōpositas iuuat.

Electuarium de Eupatorio, Mesuæ: ℞. succi Eupatorii, Rhæbarb. an. vn. β. Croci, drac. ij. Lacca, sem. Cuscutæ, Schœnanthi, sem. Cirulli, sem. Cucumeris, sem. Portulacæ, succi Absynthii, an. dra. iij. Diagridii dra. ij. β. Terecuriose. Datur aur. j. cum lactis sero. Confectio ista, & hydropi incipienti.

Pilulæ ex Halicacabo, Mesuæ: ℞. Absynthii, succi Absynthii, succi Eupatorii, Aloes, Myrob. flauaiū, Mastiches, Croci, Rhæbarb. Cācamiloti, Asari, Anisi, Cassiæ lignæ, sem. Fumariæ ana dra. ij. Hieræ picræ dr. iij. Aquæ Solanæ quantū sufficit. Fiat massa. Ad febres diurnas ex humorib. variis ortas, obstructionē hepatis soluunt, & inde ortum dolorem & incipientē hydropē: dantur à dra. j. ad aur. j. β.

Emplastrum: Rec. Agrimonie viridis, Saluie, Pulegii, Betonicæ viridis, Pimpinellæ, Millefolii, Cōsolidæ maioris, Callitrichi an. vn. vj. Thuris, Masticis an. dra. iij. Ireos, Aristolochiæ rotūdæ an. dra. vj. Cera albæ, Terebint. an. vn. iix. Gūmi oleæ, Æthiopica vn. ij. Resinæ pini vn. vj. olei Abietini, vini albi an. q. s. Herbæ in pila probe cōtusa, diebus octo ex vino albo maceratur, pluries agitur, coquanturq;. Vino expresso, colatoq;, & lēto igne cocto, dū tertia pars cōsumpta fuerit, oleum abietinū additur, deinde Cera liquata, mox resina, & Gūmi, postea Terebinthina: His iā paululū refrigeratis, reliqua trita, incretaq; adduntur, & manib. assidue subiguntur, dum totus humor exhalet: postremo lac Caprinum ad formandos globulos admiscetur: Medicamentum manibus iterum subigitur continue. Ad Caluariæ fracturas vniendas, ossaq; carne contegenda, iquamas osium detrahendas, & ad ea quæ in alto latent, foras euocanda efficax est: Carnes amissas durasq; restituit: digerit, abstergit & siccat.

Elaphoboscū Græcis & apud Dioscoridē dicitur ἐλαφοβοσκον, ἐλαφίον, ὀφιογένιον siue ὀφιογένιον, ὀφιοκλονον, λύμη, ἐρπίζη, siue ἐρπίζη & νεφρίον: Latinis Elaphoboscum, Hesychius & Varinus volūt ἐλαφοβοσκός, Elaphicum, Ophiogenium, Ophigenium, Ophioctonum, Nephrium, & Ceruiocellus, apud Herbarios Pastinaca domestica Latifolio, Pastinaca Ceruina, olus Ceruinum, Herba Ceruina, pabulum Cerui, & à Matthæo Syluatico, Ceruaria, Gulielmus Turnerus vocat Pastinacā adulterinā: Italis dicitur E'aphobosco & Pastinaca domestica: Hispanis Canahoria blāqua: Gallis Pastinaques: Ægyptiis Chemis: Africanis Ascaurau, Ascaucau & Asdruachu: Anglis Persenippe: Ger-

brancaleonina, & elaphoboscum syluestre. Germanis Wildmo-
ressen. Tertium est elaphoboscum Doctissimi Matthioli. Eius tem-
peramentum est calidum in medio, ac siccum in medio tertii: Vfus
eius est internus atque externus: destillatur in aquam, in oleum, fit
ex eo sal, vinum &c. Radix eius mollit, laxat & etiam calefacit:
caulis tener vt Dioscorides refert, pro olere manditur. Contra ser-
pentium ictus datur in vino semen: Pabulo hoc serpentium morfi-
bus ceruas resistere aiunt.

Eryngium græcis ac latinis, offi. inis sed corrupte iringus, qui-
busdam centum capita, à capitulorum indefinito numero, rustici
vocant carduum lepusculum, & carduum volutantem. Planta n.
integra marcescens, vi ventorum euellitur, & per medios agros dū
volutatur, currentem lepusculum dices. Gallis dicitur chardon,
ou cent teste: Arabice Astaraticon: Germanis Manstreu siue Ka-
dendistel &c. dicunt & marinum quod nempe ad loca mari vicina
læte germinans sit, foliis latis, angulosis, spinis durioribus circum-
septis; vel campestre seu vulgare: plures eius dantur varietates:
Quoddā enim dicitur planum, aliud pumilum, & à regione quod-
dam dicitur Hispanicum, Pannonicum, Alpinum, præter alia quæ-
dam spuria. Folia habet lata, & extremo ambitu aspera, gustu odo-
rata, quæ vbi adoleuerūt, multis caulium fastigiis in spinas aculeā-
tur: in cacuminibus capitella in formam pilæ coacta cernuntur, se-
pientibus stellatim aculeis, per orbem acutissimis, prædurisq;. Co-
lor iis modo candidus, modo viridis, modo cæruleus inuenitur. Ra-
dix oblonga, lata, summo cortice nigra, candida interior, pollicari
crassitudine, odoris boni. Folia adhuc tenera sale condita, in græ-
corum veniunt cibos. Eryngii quoq; est species foliis angustiori-
bus, nigrioribusq;, aculeis longioribus, acutioribusq;, flore in capi-
tulis prorsum purpureo, quam atram nominant, à foliorum forma.
Eryngion caliditatis est temperatæ, exiccat vero mediocriter, me-
rus diducit, menses & arenulas in vesica pellit, veneris languores
proritat. In vino radix cocta & pota, prodest iecinorosis, lienis &
lumborum affectibus: tormina sedat, vrinam & menses ciet: Sum-
pto veneno, drachmæ pondere cum syluestris pastinacæ semine
trita bibitur, huius radice vsu à calculo quendam liberatum, scri-
bit Aetius. Strumas & parotidas appensa radix fertur discutere. Tri-

ta & illita cum salsa adipe, sentes & aculeos corpori infixos extrahit. Carnem deciduam tibiurum sanat. Radix gestagratos & humanos, quorundam superstitione, efficere ceditur.

Electuarium ad vrinas & menses mouendos. Recipe conseruæ eryngii, conf. rad. pastinacæ agrestis ana vnc. j. Trochiscorum de myrrha drach. iij. cinnamomi drach. ij. Cum syrupo de artemisia fiat electuarium. Sumatur mane, deinde superbibendo cyathum vini Hippocratici, vel decoctionis pullegii, aut calaminthæ.

Electuarium ad menses mouendos. Recipe succi eryngii, succi labinæ, succi pullegii, depuratorum ana drach. iij. cinnamomi, asari, myrrhæ, croci ana drach. j. sem. nigellæ drach. s. Misceantur & fiat electuarium. Ad dulcorandum adde parum syrapi de artemisia.

Electuarium ad venerem. Recipe conseruæ rad. eryngii, zingiberis conditi an. vnc. j. Testiculorum gallor. decoct. in lacte vnc. s. pinearum mundatarū, & in lacte maceratarum vnc. j. Amygdalarum dulcium, auellandarum maceratarum in melle per diem ana vnc. s. sem. bulbi drac. j. cum syrup. conseruæ cortic. citri, fiat electuarium, de quo sumatur ante pastum.

Empetron, quod in petris nascatur, dictum. Germa. Steinbrech / Harnkraut / à facultate quam habet. Latinis calcifraga, à frangendo calculo. Galli perforipetram: Sanctones rumpipetram: nonnulli cristā marinam appellant. Herba est sesquipedalis, geniculatis cauliculis, succulenta, folio marini roris, nisi quod multo carnosius & rarius, semine corymbis dependentib. fœniculi effigie, flosculo, ut teolo, singulari radice, exili & breui, odore gustuq; salsis. Viret perpetuo, floret Augusto. Locis maritimis, & in nudis saxis: quoq; mari fuerit propior, minus est salsa: quo longior, magis terrena & amarior. Hæc Tragus & Ruellius. Porro Dioscorides duob. locis lib. 4. Empetri meminit. Primum in c. 14. vbi saxifragam appellat, qd caput Ruellius non genuinum putat, sed nullis rationib. existimatq; saxifragam eam esse quam saluiam vitam vocant, quæ est eadem cū adianto seu capillo veneris. Fuchsius quoq; saluiam vitam seu adiātum candidum pro hac saxifraga Dioscoridis ponit, vnam solummodo adianti relinquens speciem, nigrum videlicet. Deinde etiam Empetrum describit c. 161. circa finem lib. 4. de quo adhuc est controuersia, nū cum priore sit idem vel diuersum. Ruellius eo ipso loco præ-

co præterit: sed in suis additionib. eius mentionem facit, ac eandem cum præfente nostra herba facit, cuius sententiæ placuit subscribere, Dioscor. etiam Phacoides vocat. Temperamēto est sicco, ac præcipua eius contra calculum vis est. In mulso decoctum calculum pel it: phlegma & choleram, lentosq; & viscosos ventriculi humores ducit: aqua intercute laborantibus auxiliatur.

Euphrasia græco vocabulo appellatur officinis, cum nil apud veteres de hac scripto sit relictum. Gallice, lumilette, euphrasie. Fuchsius euphrosynen dictam, ac corrupte officinis euphrasiam ait, qd̄ oculos delectet, quorum & caligini medetur in vino pota. Eodem etymo Germa. Augentrost vocant. Nonnullis ophthalmica & ocularia herba. Hyslopo nascitur similis, in apricis colib. & pratis, cauliculis purpureis, folio paruo & per ambitum serrato, flosculo albicante, Autumni prorumpit initio.

Altera eius species, quam quidam gramē vocant, nascitur apud Norimbergenses, vt auctor est Tragus, quam iidem Augentrost appellant. Quidam Zeuffelsblummen. Caulerotundo, cubitali, geniculato, foliis circa genicula binis longis, acuminatis, sicut graminis, linguæ auicularum similib. radice tenui. In Aprilis fine florem fert violaceum, cand. dum, quinq; foliis compactum, minutim incis. Capitula ex flore rotunda, sicut lini, enascuntur, semine plena.

Tertia nascitur in pratis, flore cæruleo lacteo quadantenus, altitudine cubitali, foliis teneris, mollibus & pinguib; Centaurio minori similib. In aquarum vero ripis bicubitalis, & foliis pinguib; salicariæ modo nascitur. Inueniuntur etiam aliæ aliis regionib. huius species. Calidi est temperamenti & sicci.

Ad oculorū suffusiones & caligines vel per se imposita, aut cum vino decocta, prodest: idē succus efficit. Aqua tamen eius stillatitia oculis est cōmodior præstantiorq;. In puluerem redacta & in vino trita, memoriā & oculorū aciem mirifice corroborat: amissamq; reparat. Trag^o eius decocto ex vino se aduers^o ictericos vsū esse testat.

Vinum Euphragiæ, Arnoldi: Recipe euphragiæ quantum satis est. Ponatur in doliolo musti pleno, & fiat vinum euphragiatum. Huius vsu oculi senum reiuuenescūt, & aufert impedimentum eorum, & defectum visus in quocunq; homine de quacunq; ætate.

Conserua Euphragiæ. Recipe mense Iulio vel Iunio, Euphra-

Vuuuuu 2

giæ

giæ vna cum floribus lib. f. Sacchari lib. j. f. Contundantur simul in mortario lapideo minutissime, deinde ponantur in vase vitreato aliquandiu ad solem quotidie agitando: postea feruetur ad annum vel biennium. Cerebrum confortat, siccaturq;: visum acuit ac clarificat.

Equisetum græcis medicis dicitur ἵππερις, τριμάχον, ἀνάβασις, χερσέδερον ἐφαιδρον, γίς σχοινίος ροφον, κάνην, & à Cassiano Basflo σαλπύγγιον: Latinis Hippuris, caucum, à Plinio ephedra & ephedrum, anabasis, trimachium, schœniostrophum, gis, ephydrum, equiselis, herba equinalis, salix equinalis, saturni nutrimentum, à Cassiano Basflo, salpingium: Ab herbariis dicitur cauda equina, cauda caballina, equi cauda, colus columbina, alperella, equifeta & equisetum, arcontilla, canacella, cunicella, herba caballina ab Arnaldo Nouano, Hippofeta. Serapioni lib. simp. c. 137. Dheneb alcail, ab Auerrhoë canapalcail, ab Auicenna daneb alchail: Apud alios Arabes legitur deneb alchiel, deneb althehil, deneb hachil, dheneb acali, dnebachis, dnebathil, dhenben alchail & dhnenibalchi: Italis vocatur coda di cauallo equifeto, Venetianis cua di cauallo: Hispanis coda de cauallo, coda de mula, rabo de mula & rabo de mula, Gallis queue de cheual, queue de chat & prela: Ægyptiis pherphra: Germanis Schafftenheu / Pferdes schwang &c. Eius dantur sex genera: 1. dicitur ἵππερις ἀφύκτος: Latinis hippuris sine foliis, hippuris nuda & equisetum nudum: Germanis Schafftenheu ohne bletter. 2. genus Dioscoridi est illud primo loco iam nuncupatum. Tertium genus græcis dicitur ἵππερις ἐπὶ ῥαγίνος & ἐχύνον, vel ἐχύνον: Latinis hippuris altera, equisetum alterum, gynus equitium, & equisetum minus: ab Herbariis dicitur equiletum aruense maius, hippuris aruensis siue fegetalis maior & corsanda: Italis sceuola & equifeto minore: Gallis prela petit. Quartum genus dicitur equisetum palustre maius. Quintum, equiletum minus aruense. Sextum equisetum syluaticum, hippuris syluatica & cauda equina syluatica: Germanis Waldtroß schwang. Herba est vulneraria ratione naturæ siccæ atque attractiux, vtitur ab intra & extra, eius & destillatio est in aquam &c. Equiseti ad sanguinem sistendum maximus est effectus. Foliorum equiseti expressus succus potus, sanguinis fluxus tam in mulieribus,

bus, quam in viris sistit, sanguinemque excreantibus & mingentibus, prodest, bis terne per diem trium cochlearium mensura potus. Cum vino potus succus, tormina sedat, confert iis qui difficulter tussunt, & ægre spirant: intestinorum quoque & vesicæ rupturis est utilis. Ad idem valent folia vel radix in vino cocta, & calida pota. Equisetum in aqua vel vino coctum, ad omnes similiter sanguinis fluxiones conducit: Intestinorum exulcerationes sanat, renum hulcera & fluxus curat: stranguriæ dolorem mitigat. Aqua stillatitia ad eadem valet. Expressus foliorum equiseti succus, naribus exceptus, & ceruici illitus, sanguinis ex naribus profluuium compescit: quod etiam stillatitius liquor efficit. Tusa & succo imposita folia, vulnere sanguinem cohibent, eademque glutinant, & intra paucos dies. Galeno teste, sanant. Equisetum in stillatio liquore tepido madefactum, impositumque, erysipelati medetur, rubris item pustulis, inflammationibus sedis, aliorumq; locorum, & dysenterici. Occultorum locorū tumores sedat.

C A P. XVIII.

*De Elleboro, Fœnugræco, Fœniculo, Fragaria, Ferula, Frumento Amyleo, Turcico
& Indico.*

Elleborus græcis, latinis dicitur veratrū, Dioscoridi melampodium, à Melampode Pastore, qui eo oues purgauerit & sanauerit: Duum est generum: nigrum & album: nigrum dicunt aliquot habere genera vt veratrum nigrum verū Germanis *Schwarz nieswur* hoc genus tuto intra corpus sumi potest: nascitur radice multis capillamentis intricata, duarum spithamarū altitudine, foliis in caulib. ab imo ad sumum teneris, leniter incis, sicut in abrotono minore, viridioribus tamen & copiosioribus, floribus in cacumine singulis in vere flauis, cuiusmodi sunt propemodum anthemidis: vulgo etiam *Christwur* germanis vocatur: Plurimum præstantissimumq; nascitur in Anticyra, vnde prouerb. nauiget Anticyras. Aliud genus sic dictum, quod mense Septembri floreat: Huic radicē dicunt multis fibris intricatā & contextā: flores circa finem Decem-

Vuuuuu 3 bris

bris ostendit in viridi flauescentes, colore mali cotonei, qui bini vel terni in purpureo nascuntur caule: flore pereunte semen in filiquis, velut in Aquilegia, innascitur, q̄ maturum fathiscentibus filiquis excidit. Folia sunt incisa, cuiusmodi fere in pæonia, minora tamen & nigriora: Radix est amara. Tragus Plinii consiliginem & Columellæ lib. 6. cap. 5. tradit. Est etiam species dicto iam veratro nigro admodum similis, vt non facile sit discernere: quidam sunt qui consiliginem volunt esse Plinii: Flores huius in capita, sicut in Nigella abeunt, in quibus semen est nigrum, herba ipsa odore fœtido, locis saxosis & asperis nascens: Latinis veratrum nigrum syluestre. Huius tradunt radicem à collo suspensam, veneno resistere. ne haustum venenum ob sit, intra corpus vero sumptam hominem occidere. Cuius rei experientiam refert Tragus de monacho quodam, qui in cane hoc ipsum expertus sit. Huius potissimum ad luporum venationem vulpiumq; est vsus: Noxia enim facultate est præditum. His addunt elleborum nigrum ferulaceum, item elleborum nigrum falsum hortensem, ac elleborastrem maximum.

Ellebori albi duæ sunt differentiæ, maior ac minor: maior folia gerit plantaginis vel potius gentianæ similia, sed maiora, magisque venosa, striata, & velut plicas habentia. Caulis ei rect⁹ & long⁹, plures species proferens, è quib⁹ flosculi candidi emergunt: radix ceposa, crassa & candida cui multæ fibræ adhærescūt: calefacit, & siccat tertio gradu, varios humores sed maxime pituitosos ducit, idq; cū molestia: vomitum excitat sumpt⁹, & ei⁹ pulvis naribus ad motus sternutamentū mouet. Est & elleborine, seu elleborus humilis alb⁹, ei vultu multum similis, quem officinæ non seruant. Elleborus niger verus, Græcis Cherbachen nuncupatur, hic purgat humore melancholicum, prodest in sanientibus, maniacis, hypochondriacis, lienosis, epilepticis, elephantiacis, quartanariis & omnib. morbis, quos atra bilis, vel humor melancholicus procreat, periculosus aut est sanis, pueris & imbecilliorib. dosis drac. j pond⁹ nō excedet. In pesso subditū, menses fortiter ducit. Vt cetera damna & fistulas inspersus eius pulvis mirifice sanat: cum aceto omnis generis scabiei, pforæ, serpigini & elephantiasi prodest: purridam carnem erodit & consumit. Veratrum album etiam calidum & siccum est tertio ordine, sicut & nigrum. Agyræ veratro albo cum esula & lathyri aduersus

uersus pleraq; corporis vitia maximo vrentiũ damno vtuntur. Radix viginti quatuor horarum spacio in oxymeli mollita, ac rursus arefacta, semidrachmæ pondere cum vino delirantib. datur. Sin portionem ex radice cupias conficere, biduũ in vino maceranda, vel in iure coquenda erit, ac potus vel decocti ipsius, mediocris, pro patientis crasi, haustus dabitur. Valet aut contra eosdem affectus ad quos nigrũ, nepe delirantes, melancholicos, comitiales, phthificos, quartana febris laborantes, elephantiasis, conuulsionib. & torminib. infestatos. Narib. inditum cũ sampsychi foliis, cerebrum per sternutamenta purgat. Dentiũ dolorẽ cũ aceto cocta, collutione mitigat, Veterib. vlcerib. & damnis purgandis, & p̃foræ confert. Cum lixiuio decoctum pediculos & lendes capitis necat. Idem vnguentum eius præstat. Cũ melle & farina temperatũ, mures & glires occidit. Efficacius aut ad hoc ipsum est nigrũ. Muscas in lacte decoctũ, perimit.

Omissis variis de helleboro autorum sententiis, accingimus nos ad veram analysin variorum ac doctissimorum virorum eorumq; recepta, sic vsus eius constabit. Bonus siue malus.

Syrupus helleboratus Quercetani. ℞. rad. hellebori nigri, veri & electi vnc. j. polyp. q. sem. carth. ana vnc. j. s. visci quer. coryli ana vnc. j. turbit gum. agar. trochisc. asari ana drac. vj. sem. pæon. anisi, citrii, card. bened. acetosæ an. drac. iij. Dictamni Cret. flo. tilia arboris, calend. cent. min. hyper. an. p. ij flor. viol. bugloss. nymphææ an. p. j. s. macerentur in q. s. oxymelitis scyllitici & aquæ fum. idq; in vase vitreo optime clauso, ad B. M. per duos dies ad minimum: deinde fortiter exprimantur ac clarificentur. In lib. ij. huius colaturæ mace- ra deinceps, & digere ad eundem ignem B. per quatuor dies rad. hellebori nigri veri & electi vnc. j. folic. sen. vnc. iij. macis caryop. cinnam. an. drac. j. Denuo fortiter exprimantur, & per vnũ aut alterum in eodemmet B. M. quam optime purificentur, vt artis, semel aut bis in die ad minimũ, fæces quas in fundo vitri subsistere percipies, reiiciendo, & quod purius est, denuo purificando, idq; reiterando, donec materia nullas ampli⁹ fæces seponat ad fundũ vasis. His peractis, adde sacch. viol. q. s. vt coquantur in syrupum, addẽdo sub finẽ coctionis rhab. seorsim in succo rosarum pallidarum macerati & expressi vnciam j s. Misce, fiat syrupus mediocriter coctus. Dosis esto vnciæ vnus, vel vnciar. ij. Per se exhibetur, vel cum aqua lilii conuall. semper addendo potioni guttulas aliquot spiritus

vitrioli, ex arte præparati. Atque is vnus est syruporum nostrorum purgantium antepilepticorum: cuius omnibus æque, siue ii sint infantes aut fœminæ, siue iuuenes aut veteres, obesi aut macri, siue cuiusuis temperamenti homines, tutus est vsus, eam dosin exhibendo, quæ pro cuiusuis ægrotantis debili aut forti natura satis esse possit. Idemmet auxilium apoplexijs, paralyfi & melancholiæ, aliisque id genus morbis, vandas etiam fixasque radices habentibus, summe conducit. Si tamen fœmina est, quæ huiusmodi morbo conflictetur, vt sepe numero id cōtingit, purganti syrupo adiicienda erit bryoniæ radix, quin etiam in purgationem addi poterit fœcula bryoniæ, quod hystericum est medicamentum, idque specificum & proprium solutiuum: quales sunt etiam extractiones, quæ fiunt ex succis mercurialis & rutæ, quæ ibidem etiam habentur.

Quinta essentia hellebori nigri. Quercetani. Recipe veri hellebori nigri purpureis floribus, quiq; recens collectus sit, non aridi, si fieri potest, quantum sit satis ad dimidiam alembici partem, ex radicibus conquassatis & tusis implendam: Ex quibus per balneum maris vaporosum (quod ad destillandum, citra adustionem, institutum est) tantum aquæ stillatitiæ educetur, quantum reddi poterit. Sicca autem quæ restabit in fundo alembici materia conquassetur, & in matraccio colli oblongi reponatur, cui affundatur propria aqua; ac nota, tantum aridarum fœcum conquassatarum esse sumendum, non plus, quantum aqua sua stillatitia supernatante ad tres digitos latos submergi possit. Ponantur omnia in digestionem balnei ad sex aut octo dies, dum aqua radicum colore tincta & imprægnata rubescat. Tum defundatur aqua per inclinationem: quæ iterum sola balneo maris satis calenti, in digestionem reddatur.

Hac enim coctione secunda, quod crudius est, magis maturefcit & corrigitur, ac aliquid semper impurarum fœcum secernitur, quod in forma hypostasis aut sedimenti in imo residet. Deinceps hæc aqua optime digesta, cocta & depurata, in paruo alembico reponatur, vnde rursum extilletur, dū in fundo vasis restet materia, syrupi consistentia, qui verus est hellebori balsamus & quinta essentia. Si vero radices hellebori nigri recentes desiderantur, sed siccæ tantum occurrunt (quum non omnibus peruium sit, vt pote ad

mon-

montibus procul remotis, recentibus semper potiri) in hunc modum, qui sequitur, parandus erit earum Balsamus, essentia quinta aut extractio, quæ epilepsiis conferat. Recipe radices veri hellebori nigri, quas mense Septembri collegeris, sole in signo librę existente, vel anetis, mense Martio circa alterutrum æquinoctium. Tum n. pollent radices virtutibus, & nativo suo humore totæ madescunt. Hæ accurate mundatę vino albo dilutę ac exiccataę, contundantur in mortario marmoreo, ligneo pilo. Conquassatę discindantur forcipulis, sicque in alembici vitrei capacitatem iniiciantur, iis superfundendo aquarum præoniarum, flor. lilij conual. & flor. calend. ana quantum sit satis, ad eas optime imbuendas ac perfundendas, quæque spiritu vitrioli addito acidulę reddi poterant. Totaq; ista materia ad 24. horas in lento igne in digestionem hæreat: cuius liquor tandem stillatitius in recipiens, capitello alembici aptatum, extillet non ad perfectionem aut siccitatem integram: sed ut fæcibus adhuc humidis, stillata aqua reaffundatur, quæ denuo per alias 24. horas digestionem reddantur, ut postea prælo ad id concinnato, totius liquoris ac subst. fiat expressio, fæcibus seorsim separatis ac repositis. Quæ quidem expressio tota alembico iterum reddatur: unde rursus extillet aqua, dum in fundo remaneat syrupi consistentia, aut mellis: atque hæc denuo aqua fæcibus separatis ac repositis seorsim in alembico, ut diximus, superfundatur, ut digestio eorum repetatur per 24. horas, ac demum fortis prælo totius substantiæ fiat expressio, seruando seorsim fæcem aridam, & superiori consistentiæ syrupi admiscendo expressionem. Aqua vero stillatitia fæci reddatur, ut prius, ad infusionem, quæ postea expressa syrupo adiungatur: idque toties præstandum ac continuandum, dum nulum amplius radices aut illatum fæces saporem gustanti reddant. Quod quidem integræ expressionis & radicum essentia prorsus exhaustæ signum est certissimum. Tum vero seruatos syropos, ut supra diximus, qui ex lib. j. radicum ad uncias circiter quatuor balsami extrahuntur, in matrarium vitreum oblongi colli infundes; quibus tertiam aut quartam partem stillatitarum aquarum seruatarum adicies (etenim maiore copia asseruantur aquæ quam syrupi) ac in digestionem vase in Bal. M. reposito, dum aqua inficiatur colore rubro: tincta aqua per inclinationem transfundatur, & ab hy-

XXXXXX

postasi.

postasi, quæ in fundo restabit, quam optime fieri potest separetur ac recens denuo aqua reaffundatur ac separetur, idque tot cohabitationibus repetendum, donec tota mellita illa substantia extracta in aquas illas transferit, in essentiæ puræ ac clarissimæ speciem. Quæ cohabitatio perfecta fuerit, si nihil in fundo vasis, præter fæcem quandam inutilem, & omni colore aut tinctura destitutâ (quæ summum est hellebori venenum) relinquatur. Vbi ista perfeceris, aut etiam inter operandum, fæcem in cinerem rediges igne reuerberii iuxta artem, idq; vbi eam fortiter expresseris, ac separata lento calore aqua, quæ tincturas superiores continet, dum remaneat syrupi consistentia, aut potius hellebori balsamus pretiosissimus, cû extracta ea aqua totus cinerum sal ex arte prolicietur. Quæ aqua grauida & condita syrupo i lili aut balsamo hellebori reaffundetur, agitando & miscendo probe omnia: deinde rursus extillabitur, dum ad consistentiam syrupi ac balsami materia rursus in fundo redigatur, cui suus sal in quo vis purgatrix præcipua hellebori posita est, admixtus & coniunctus fuerit. Huius hellebori balsami scrupulus in vno aut altero cochleari suæ aquæ, aut alterius congruentis liquoris, admirandum est purgatiuum, ac massæ sanguineæ mundificatiuum excellens, quod non epilepsii tantum domandis par est, sed omnibus aliis etiam deploratissimis ac astralibus morbis, quales sunt maniarum ac melancholiarum species, subigendis efficacissimum, quibus vulgaria remedia ludibrio esse solent. Hic nõ obicienda est operationis difficultas, cum satis superq; utilitate & præstantia medicamenti ea compensetur: imo quæ in ea vel tantillum versatis soleat facillima haberi. In qua si qui sunt sumptus, facile à diuitibus quibus hæc videntur dicata, magno fœnore persoluantur ac restituantur. Illis n. tam eximias præparationes dicaui: at tenuioris fortunæ aliis, quibus forte hæc cariora videbuntur & inexpertorum pharmacopœorū capacitati præparationes nostras balsamicas vt accommodemus, quæ sequuntur erunt aptanda. Oportebit n. aquarum pæoniæ lili conuall. & calendulæ in locum substituire extractionem radicum hellebori, repetitis decoctionibus factam, cum sero lactis aut lacte destillato, & sæpe identidem expressam, vt in expressionem radicum virtus pertrahatur, ac in ea maneat. Quod toties iterandum est, nempe reaffusio, repetita ebullitio & expres-

expressio, vt vltima expressio nihil saporis habeat, quod omnem hellebore substantiam ac virtutē in aquas aut serum lactis aut liquorem expressum transisse testabitur: In libras autē singulas expressi liquoris addantur folliculorum sennæ vnc. ij. Caryophyllorum cinnā. macis an. drac. j. s. seminum anisi & fœniculi dul. an. drac. ij. florū ros. rub. pug. ij. florum nenuph. p. j. quib. infusis & expressis, secundum artem instillentur tot spiritus vitrioli guttulæ, vt tota mixtio acidula reddatur. Qui per ignorantiam, spiritus vitriolati vsum in medicina improbant & respuunt, cuius tamen virtus & præstantia, siue ad tincturā medicamentorū extrahendam, siue ad fermentationem, omnib. reb. quibus immiscetur, inducendā, siue nimiam caliditatem purgandam, contemperandam, illorumq; venenositatē corrigendam, satis præiudicari non potest: loco spiritus prædicti iniiciant pro singulis vnc. succi citrii vel limonum (qui naturā vitrioli æmulatur) quantum sit satis ad aciditatem inducendam, probeq; omnia macerentur, digerantur, aut fermententur ad tres aut quatuor dies: quorum postea fiat expressio: cuius liquor ex B. M. vel calientib. cinerib. destillatione educatur, dum, quod restat in fundo, mellis consistentiam acquirat: cui adde myrrhæ & masticis puluerisat. q. s. R habarbari si voles modicum, vt fiat pilularum massula. Ex qua pilula vna tantum in dosim exhibeatur: cuius operatio fœlix futura est, & ad radices vsq; morbi ac seminaria penetratura, vt quicquid est impuri & corrupti, radicitus euellat ac exhauriat, quod vulgaria, vt diximus, medicamenta nequaquam præstare valeant. Cum prima hellebore essentia, quam, vt meliorem alia, vsurpauimus, cuiusque vsum legitimum promissimus, coniungi poterit (si ita videbitur) extractum aloes, sennæ, agarici & rhabarb. vel extractum scammonæ & colocynth. quorum extract. formulæ in nostra pharmacopœa restituta reperientur: ex quibus forma opiata concinnetur, cuius dosis sit scrupulus j. aut admiscendo myrrhæ & castorii & pulueris sennæ, q. s. si sint pilulæ: quarum vna tantum modo in dosim exhibita semisrupuli, aut integri pro robustioribus, vehementissime per secessum operatur, idq; citra perturbationem vllam. Si epilepsia fiat per consensum vteri, his addere poteris faculam byonæ & assæ fœtidæ essentiam seu oleum ad libitum. Diuersas nunc variorum autorum contemplari placet præparationes:

XXXXXX 2

Syrus

Syrupus de elleboro, Heurnii: Recipe ellebori nigri vnc. s. succi pomorum dulcium vnc. x. Radicum buglossi, borraginis, polypodii, epithymi ana vnc. j. Folliculorum & foliorum senæ, chamæpityos, stœchados ana vnc. vj. flor. borragin. bugloss. fumariz lupulorum ana p. j. capillorum veneris, agrimoniz, chamædryos ana m. j. schænanthi vnc. s. Fiat decoctio ad libras duas: Huic decocto adde succi pomorum, sacchari albi ana lib. ij. Fiat syrupus. Dosis est quantitas duarum vnciarum.

Oxymel elleboratum maius Iuliani purgans phlegma & melancholiam: Gesneri. Recipe Rutæ, Thymi, Dictamni Cretici, Hyssopi, pulegii, marrubii, carduibenedicti, spice celt. cort. sambuci interior, ana m. j. Calami montani p. ij. sem. anisi, ocymi, vrticæ Rom. anethi ana drach. ij. rad. angelicæ, althææ, ariscillæ, aristolochiæ longæ, rotundæ, clematitidis, turbith ana vnc. j. iridis nostræ, costi, polypodii ana vnc. j. ellebori nigri, esulæ ana drach. ij. cort. rad. ellebori albi drach. ij. agarici drach. ij. Omnia trita infunde in aceti acerrimi lib. vj. vel quantum sufficit: triduo in sole, vel ad fornacem, in vitreo vase obturato. Tum decoquantur in olla vitreata ad dimidium fere, tum colabis modice exprimendo, addeque mellis despumati, sacchari ana lib. j. & ad consumptionem aceti decoques ad syrupi consistenriam. Dosis ad mouendam aluum, ab vnc. s. vsque ad drach. vj. cum decoctione senæ & polypodii, vel syrupo violato, aliove solutiuo. Confert epilepsiz, asthmati & omnibus morbis, à materia frigida, crassa, tenaci, à phlegmate & melancholia dependente.

Oxymel elleboratum, minus: Gesneri. Recipe calamenthi, thymi, pulegii, carduibenedicti, rosarum rubr. menthæ crispæ ana p. j. sem. anisi, ocymi, sem. vrticæ Romanæ, sem. anethi ana drach. j. rad. angel. rad. fœniculi, althææ, scillæ, iridis nostræ, turbith, ana vnc. s. Ellebori albi, esulæ præparatæ ana drach. ij. rad. asari. drach. j. s. Galangæ, cinnamomi, calami aromatici ana drachmam vnam. Infunde in aceti fortissimi libras duas s. vt prædictum est, & cum media pars bulliendo fuerit absorpta, adde sacchari, mellis despumati ana vnc. v. Fiat syrupus, qui aromatizetur, cum croci, cinnamomi, macis, zingiberis an. scrup. j. in sacculo intus suspensis. Dosis ac vires vt in maiore.

Purgans

Purgans sp̄cificū hydropicum. Recipe radicū hellebori nigri debito tempore collectarū vnc. tres. NB. vt ab helleboro spuma venenata in præparatione essentia diligēter separetur. Coloquintid. vncias duas. Extrahatur essentia cum spiritu vini, & iterum separetur ab illa spiritus, ad mellis spissitudinem. Huius recipe grana quatuor. Mercurii per oleum sulphuris præcipitat grana duo.

Misceantur & formentur pilulæ: Exhibentur tribus auroris successiue: postea sint ad manus flores sulphuris ter per vitriolum sublimati, quorum accipe tres partes, & adde extractæ essentia croci martis: Essentia hæc ex optime præparato croco Martis extrahitur, o' ei vitrioli beneficio in digestionē, cui bona quātitas aquæ communis admixta est, quæ tamen iterum fortiter abstrahenda est, vt puluis extract' per se remaneat. De hoc mixto puluere, mane, meridie, vespere exhibe drachmam semis: offeratur in conferua Rosarum: Sudor oleo Guaiacirectificato cum aqua Theriacali prouocandus: vtatur cibo sicco conuenienti, potū exiguo, qui sit vinum Absinthites chalybeatum. Electuarium purgans melancholiam atramque bilem: Recipe rad. Hellebori nigri non adulterini vnc. ij. poly-podii querni vnc. j. s. cort. capparum, tamarisci ana vnc. j. Summitatum melissæ, thymi, epithymi ana p. j. folicul. senæ vnc. iij. turbit gummosi vnc. ij. s. Myrobalanorum omnium ana vnc. s. agarici rectrochiscati vnc. j. s. sem. ireos, carduibened. fœniculi, anisi ana drac. vj. cubebæ, cinnamomi, macis. caryophyllorum ana drach. ij. conferuæ flor. buglossæ, violarum nymphææ ana vnc. j. Hæc omnia contusa & permixta macerentur in suff. quantitate feri lactis, & succorum quam optime depuratorum fumaris, buglossæ, pomorum redolentium, idque in Baln. M. vaporoso, vase optime clauso per quatrimum: dein fiat expressio, colatura, itemque depuratio, vt iam docuimus: his adde mannæ granatæ, sacchari violati, pulpæ tamarindorum & pulpæ racemorum recentium præparatæ, vt docuimus, ana vnc. vj. Coquantur lento igne ad consistentiam syrupi perfecte cocti, cui sub sequentes pulueres paulatim insperge, rudicula omnia semper commouendo. Pulu. Diasenæ nostræ descriptionis vnc. ij. trochisc. de rhabarb. de eupatorio de capparibus ana vnciam s. scammonæ præp. vt iam docuimus drac. vj. Misce & fiat electuarium vt artis est: Dosis vnc. s. Vinum helleboratum: Accipe

XXXXXX 3

radices

radices hellebori nigri bene mundatas, & ab omni terrestri impuritate purgatas, quas minutim concisas in Baln. Mar. cum sufficienti vini vel aceti quantitate, & semine anisi per 24. horas macerabis: hinc post quatuor aut quinque dies vinum prædictum separabis; eo enim modo omne venenum ex prædicta radice extrahetur, quæ dein exsiccare debet: Recipe rad. hellebori ea, quæ dictum est, ratione præparatarum vncias duas semis, foliculorum senæ vncias tres, foeniculi dulcis, anisi ana drachmas sex, corticis citri vnciam semis. Macerentur omnia in duabus vini albi optimi, & iam purificati mensuris per quatuor aut quinque dies in baln. Mar. calido, coleturque vinum absque expressione vlla, dein bis terue per manicam Hippocratis transmittatur, dulcoretur & aromatizetur cum sacchari sufficienti quantitate, & pauculo cinnamomo. Excellens est educendis è cerebro pituitosis & melancholicis humoribus. Optimum igitur est ad maniam, & melancholicos omnes affectus, tum intro assumptum, tum extrinsecus capiti cum linteolis in eo madefactis tepide admotum.

Pulvis sternutationem prouocans. Recipe pulueris rad. cyclaminis, maioranæ, Hyssopi ana drachmam vnam semis, nigellæ, pyrethri ana drachmam vnam semis, macis scrupulum vnum, hellebori albi scrup. s. moschi gr. viij. Misce, fiat pulvis. His addemus sternutatorium quoddam Martini Rulandi Med. peritissimi, in ipsius centuriis descriptum, cui excellentissimos effectus autor adscribit. Recipe sem. nigellæ, hellebori albiana scrup. j. maioranæ, rosmarini, saluiæ ana drach. s. moschi gr. ij. Nos vtimur alia sternutatorii forma, quæ non in nares insufflatur, vt pulvis, qui possit eo, quod helleborum excipiat, facile alias cerebrum offendere. Recipe pyrethri scrup. s. hellebori nigri drach. j. nasturtii drac. s. Puluerentur & includantur in nodulo: maceretur nodulus in aqua rosarum & naso admoueat subodorandus.

Melanagogon purgans. Recipe rad. seu fibrarum hellebori præparatarum vnc. ij. folicul. senæ vnc. vj. turbith, myrobalanorum omnium ana vnc. j. s. trochiscorum alhandal drach. vj. flor. violarum, rosarum rubrarum, epithymian. p. ij. spec. lætifiantis gal. drach. ij. succ. optime depuratorum fumi terræ, pomorum redolentium, & sen lactis an. q. suff. Fiat enumeratorum simplicium omnium crasso modo con-

do conuassatorum, maceratio & digestio in balneo per 8. dies: postea colentur, exprimantur, & depurentur & reducantur in extractum, sicut cætera. Extractum Catholicum. ꝛ. fibrarum hellebori nigri cum aceto præparatarum, (hæc n. est prima hellebori præparatio) vnc. j. s. turbith albi, & guimmosi, hermodactylorum an. vnc. ij. asari, graciolæ an. vnc. j. trochiscorum alhandel drac. vj. Omnia conuassata indantur in matrarium, addendo spec. diarrhodon, lætificantis gal. an. drac. ij. supra affundendo aquar. fumi terræ, pomorum redolentium an. lib. j. succi limoniorum optime depurati, succi granatorum acidorum siue berberorum an. lib. s. Vt liquores materiã duos digitos supernatet: stent omnia in digestionem balnei calidi per 6. aut 7. dies: postea colentur & exprimantur omnia per torcular fortissime, & seruetur hæc expressio. Seorsim autem fac hoc sequens extractum. Recipe rhabbari vnc. ij. agarici trochiscati drac. x. follicul. senæ vnc. iij. His correctiui loco adde cinnamomi drach. ij. Caryophyllorum, anisi. an. drac. ij. superaffundendo aquar. agrimoniz, cichorii. Acidularum redditarum succo limoniorum quantum sufficit, vel potius liquorib. acidulis sulphuris aut vitrioli imbuantur, qui promptissime allicient tincturas & virtutes purgatiuas: fiat extractum digerendo, curando & exprimendo omnia, vt supra. Hæc expressio addatur priori, vt liquor omnis inde eliciatur ad siccitatẽ per balneũ vaporosum, & in fundo residet extractum catholicum, de quo exhibebis drach. s. vel ad summum drac. j. illumq; in suo proprio liquore dissolues, quem ad hos vsus seruabis, vel in forma pilularum exhibitum, purgans vniuersale habebis præstantissimum.

Parmicũ Quercetani. ꝛ. rad. ireos, flor. maioran. siccæ, hyss. sem. pæon. nig. llæ. caryophyll. pipe. is an. scrup. j. hell. alb. scrup. s. moschigr. j. misce, fiat puluis, qui naribus insuffletur.

Sternutatoriu Quercetani. ꝛ. hellebori nigri drac. j. masti. drac. s. indantur & ligentur in nodulo subtili, qui maceretur in aqua pæoniz, aut aliqua alia conuenienti, & naso admoveatur subodorandus. Movebit n. sternutationem sine violentia, vel ad idem. Recipe rad. ireos, cyclaminis an. drac. j. castorei scrup. j. hellebori albi, thymi, sem. nigellæ an. scrup. j. aptentur in nodulum.

Aqua purgans Hieron. Rubei. Recipe rad. hellebori nigri, purpureos flores habentis, q. s. est, Has recentes ardente aqua macera:
inde

inde igni primum leui, mox auctiore, dum liquor ascēderit omnis, destilla. Aquam ardentem deinde ab ellebori substantia separa igne leuissimo Balnei: in eo quod remanet, dissolue sacchari candi, quod satis esse videbitur. Datur epilepticis ad grana tria cum aqua mulsa, vel communi, in qua hippoglossum fuerit decoctum.

Liquor vomitum mouens Heurnii. Recipe bryoniæ, cyclamini ana vnc. iij. ellebori albi vnc. vj. Purgentur accurate ac redigantur in puluerem, leniter siccentur in aere: His affunde aquam vitæ, dum duobus digitis superemineat: digeratur aliquot diebus in balneo: hinc lente destilletur dum nil ultra elabatur: quod restibile fuerit iterum in puluerem redige, ac huic nuper extractam aquam iterum committe: id repetatur ter. Plumæ apicem huic liquori immerges, ac vino maluatico elues, quod propinatum ilico vomitum irritabit.

Decoctum Hellebori nigri Augustani. Recipe cor. rad. Hellebori nigri præparati drach. ij. anisi, sem. fœniculi ana drac. j. cinnamomi, caryophyllorum ana g. iij. Fiat decoctio s. a. cuius dosis vnc. iij. cum confectionis Hamech vnc. s.

Aliud Heurnii. Recipe myrobalanorum omnium ana vnc. s. comminuantur crasse, & macerentur per diem & noctem in aqua fumarie lib. vij. & adde polypodii, grithymi, senæ an. vnc. j. Glycyrrhizæ. sem. citri, hermodactylorum vnciam s. caryophyllorum ana drach. ij. corticum præparatorum hellebori nigri vnc. s. Coquantur ad medietatis exhaustionem cum tenui expressione. Accipe huius decocti partem sextam. Syrupi de fumarie compositi, syrupi rosati solutiui ana vnc. j. De corticibus citriorum vnc. s. Misce, bibat, medetur hypochondriacis & laborantibus ex malo venereo. Infusio ad atram bilem ex sero lactis. Heurnii. Recipe cort. ellebori nigri drach. j. s. sem. anisi, fœniculi, citri ana drach. s. Cinnamomi, Zingiberis ana g. vij. Passularum vnciam s. Sericaprilli vnc. iij. Fiat infusio: expressio bibatur cum manna, vel syrupo rosato solutiuo.

Extractum Hellebori nigri. Cortices radicis hellebori nigri, medulla exempta infundantur in aqua anisi, de qua sit oleum separatum, & stet in infusione per horas 24. vel quandiu libuerit: deinde bulliant simul, quousque extent radices ad aquæ scilicet fere consum-

sumptionem: coletur postea cum forti expressione. Vltimo decoquatur expressum cum syrupo rosato solutiuo ad sufficientem spissitudinem: reponatur in vasculo terreo vitreato & vetere. Dosis est scrup. j. vel scrup. j. s. Purgat sine molestia humorem melancholicum.

Extractum siue essentia ellebori nigri, ignoti authoris: Recipe rad. ellebori nigri autumnali tempore collectarum lib. j. Decoquatur cum aqua anisi & pulegii, (ex quibus oleum chymice extraxeris) in vitreo vase bene clauso in Bal. M. feruentissimo per integrum diem, quo facto, comprimendo succum omnino extrahe: Fæces autem abiicito; quod reliquum est, in das alembico vitreo, vt menstruum separetur, & remanebit in fundo alembici viscida quædam substantia, cui affunde spiritum vini optimi, qui materia supernaret quatuor digitis: ponantur omnia in matrasso oblongo collo, & bene obturato, digeranturque in Bal. M. per duos, aut tres dies: quod clarum est pellucidum est, tamen amarum, affunde alio vasi, nouumque denuo vini spiritum infunde, faciendo vt prius, donec totam essentiam reiteratis digestionibus attraxeris, semper fæces seponendo, vti artis est. Quo facto, separa prius menstruum cum calore balnei: ipso separato fac circulentur cum nouo vini spiritu, infusionis maceris, per aliquot dies. Rursus optime separato vehiculo, remanebit in fundo essentia ellebori, mediocris consistentiæ, & fusci coloris: hanc ad multos vsus reseruabis. Huius essentiæ scrup. j. cui aliquot guttulæ olei anisi, & menthæ admistæ fuerint, exhibetur ieiuno stomacho, cum decocto competenti, vel aqua lumbricorum, hydropicis. Item cum aqua betonicæ, cerebri affectibus, vt mania, melancholia, vertigini, epilepsiæ, & paralyfi confert. Bilem enim vtramque & pituitam sine vlla molestia: corpus denique totum excrementis corruptis expurgat, quod quidem incolumem & velut iuuenile reddit. Neque solum noxios humores, & excrementa è vasis attrahit, sanguinem purificando, sed à toto corpore, & cute ipsa; qua ratione epilepsiæ, cancro, erysipelati, malo mortuo, & phagedænis valde conducit.

Aliud, Heurnii: Recipe succi sceniculi vel aquæ quæ reliqua fuit ab olei anisi destillatione lib. iij. his infunde cinnamomi vnc. ij. Caneli vnc. iij. Mastiches vnc. i. flauedinis corticum citriorum drac. iij.

Yyyyyy

Mace-

Macerentur tepide per plures dies, dū omnis vis transiisse in liquorem videatur: hinc fiat colatura, quæ effundatur super cortices radicū cum ellebori nigri, exempta prius medulla: & iterū quā diutissime maceſcētur, quo eorum vis tota fere fuerit eliquata: deinde bulliāt, dum succus fere consumatur; & cortices iam tū fortiter prelo exprimentur, & colatum, iterum coquatur; adiecto pauco syrupo rosati solutiuo, dum opiata idcam inducat. Vel priusquam ita coquatur, nouæ contusæ radices iniici poterunt, cum manipulo rosarum rubrarum, & quid vini rubri, ac repeti eadem historia. Datur cum vino albo aut ex iure aliquo à scrup. j. ad drac. j.

Aliud, Heurnij. Recipe radicū veratri nigri effossarū sub ortū solis, incrementa ducente Luna, ac peragranſe dodecatemorion capricorni, Leonis, aut sagittarii, in pulpam contundantur, & distillentur, dum nil amplius liquoris fundant: hoc fiet vi calidi caloris in arena. Hic cinis cum vino liqueſcat in lixiuium: mox balneo exhausto liquore, salem fundus dabit, qui omne vitium humani corporis antiquatum in causariis abigit, ac in floridam iuuentam effectum corpus reuocat, soluitur cum vino, croco & ambra. Dosis est à scrup. j. ad drachmam j.

Quando Paracelsus de nigro & albo elleboro nōnulla in mediū profert, illaq; ex parte syncera optimaque, paucis venit audiendus: De duob. elleboris scripturus, hoc primum assero, elleborū aliū hactenus vocatum fuisse album, aliū nigrum, ppter colores, albū & nigrum. Non autem ex hoc, sed ex proprietatibus, duabus hisce radicibus insitis appellatio constitui debet. Si ergo ve. ius à virtutibus denominari licet: debet albus elleborus vocari iunior, & niger senior, seu radix alba iunior, & nigra senior. Nomen autem ellebori remouendum est ex causa, quam iam tradam. Duæ hæ radices virtutem vnā & eandē habent. Hoc saltem discrimine distant, quod iunior iuuenibus, & intra 50. annos constitutis conueniat & adhibenda sit. Senior autem illis, qui 50. annos iā excesserunt. Et hoc non de elleboro solo, verum etiam ceteris herbis & ra-

Elleborus albus est iunior, niger senior.

Mas & femina inter herbas quid?

dicibus, quæ duplicis sunt generis, mas scil. & femina, verum quoque esse iudicabitis. Non quod vere mas & femina sint, sed vt ex illo discrimine intelligat Medicus, aliam iuuentuti, aliam senibus porrigi debere, eo modo, quem iam de elleboro traditurus sum.

sum.

nam Medicorum certe hoc delirium cum primis graue est, quod intelligere minime potuerint, aliam esse rationem & medicinam iuniorum, aliam seniorum, adeoque duas officinas naturam condidisse. Nam inconueniens est, vt senex iuuenum medicina, & contra iuuenes senum remediis vtantur.

Pro declaratione horum exemplum vobis affero de luna, quæ singulis mensibus renouatur, & repuerascit. A pueritia vsque ad ætatem mediam est plenilunium, vbi ætas prima abiit. Postea incipit senium, & illa decrescit, dum penitus vanescat. Lunæ hæc constitutio præfigurat vobis iuuentutem & senium hominum. Et sicut alius status est in augmento, alius in decremento: sic certum etiam discrimen est iuuentutis & senii. Et cuiusvis Medici est, lunæ naturam & conditionem solidissime intelligere.

Ita fiet, vt etiam hominis ætatem, qualis sit, nouerit. Ex luna namque ea discenda est. Illa verus & genuinus liber est, non is qui a tramento descriptus est. Sic aliud etiam herbarum genus in augmento lunæ, aliud in eiusdem decremento vsurpandum est. Id vulgo mas & fœmina dicitur. Mas est primæ, fœmina secundæ ætatis.

Sciendum præterea etiam est, vniuersa quæ numeris subiiciuntur, duobus numeris contineri. Si duæ partes componuntur, res integra est: vna quælibet per se pars integra non est. Quid enim ætati iuuenili pro sit elleborus senior? Quid alteri ætati commodet elleborus iunior? Si autem coniungantur, iam à perfecta medicina instructus est homo, tam iunior quàm senior. Interim tamen cum iuuetus & senium vna consistere nequeant, sed vnum alterum aboleat, ac iuuentus non opus habeat senio, nec senium iuuentute, similiter & luna tantum iunior, non simul etiam senior, aut senior tantum, non etiam simul iunior existat: ideo Deus hanc Medicinam in duas partes diuisit, quarum nulla alteri obstringitur.

Noscenda autem porro etiam est quælibet differentia morborum primæ & secundæ ætatis. Alterius enim nature est apoplexia in prima, alterius in secunda ætate. Sic etiam alia medicina in prima, alia in secunda. Iam vero in elleboris integra & perfecta cura est apoplexiæ, discrimine tamen habito iuuentutis & senectutis. Perfecta inquam in vtroque curatio est, modo tamen morbi diuidantur. Exempli causa. Duplex est podagra: vna primæ, altera secundæ

Yyyyyy a

ætatis.

Ætatis hominis cum luna conditio.

Número habili omnia subiicienda.

Ætatis morborum cognitio Medico necessaria.

ætatis. Et elleborus est integra eius cura, & integra eius cura est in elleboro. Vtræque autem in eadem radice vna consistere non possunt. Ideo diuisionem fecit natura ipsa, vt ne destructio in vnum congereretur. Memori ergo semper animo tenete diuisionem herbarum, diuisionem ætatis, diuisionem medicinæ, diuisionem morborum, & diuisionem lunæ. Hoc enim Naturæ Mysterium & secretum est, cuiuslibet Medico, ex Astronomia nato palpabile. Pseudomedicis, vt ad omnia respondeamus, necessitate nulla mouemur.

*Elleborus in-
tegre curat
Apoplexiam.*

Nec vero leui saltem hac cum instructione vos dimitto: sed veris Medicis hoc cum primis inculco, quod diuisio ex natura oritur ita, vt quodlibet ad suum locum, & eo, quod debet, deducatur. Ita & Medicinæ vires ad debita & conuenientia loca deducuntur, nec alio sese adigi patiuntur. Multo minus medicina in se-
nium compellitur. Testa oui ad locum suum se recipit, sic etiam vitellus. Vitellus se rubinat, vt ita dicam, & testa crySTALLATUR, seu in formam crySTALLI reducitur, per artem, sic etiam quodlibet contrarium in suum se locum confert, si artes in aliena subiecta coniiciuntur.

*Ellebori nigri
præparatio
qua.*

His constitutis, operæ precium me facturum esse censui, si Elleborum nigrum describendum susciperem, quænam scilicet eius virtus sit in secundam ætatem: idque hac de causa, vt iunior eo rectius intelligeretur. Principio ergo notate de Ellebori nigri vitibus, quas in foliis conditas habet post præparationem. Nempe in signis conseruationis decerpi, & in vmbra aere sicco probe sicari, & minutissime teri, deniq; cum tantillo sacchari permisceri debet. Hæc pulueris præparatio est. Veteres quidem studiose laborarunt, vt huius pulueris veram essentiam compararent. Ad ipsum tamen finem non peruenerunt vt herbam in purum Esse reducerent. Vnde in Recepto præmemorato subsistere coacti sunt. Conatus eorum hæc causa est. Pulueris natura & proprietas conclusa est in tale arcanum, qualis est is, qui quinquaginta annos transgressus alteram ætatem attigit, & quotidie, mane, & vesperi, puluere eo vsus est ea quantitate, quantam tribus digitis capi seu comprehendere licet. A iugi huius vsu decrescit senium, velut Luna, vsque ad constitutum mortis tempus, quod per pauci expectant. Hanc vir-

*Vfus & opera
eius.*

tutem

tutem natura myſterialiter ex vniuerſa machina mundi, pro con- *Defenſium*
ſeruatiōe microcoſmi diſpoſuit. Hic enim in vno Arcano quatuor *ſenectutis*
elementa continentur, quo quidem quatuor elementorum infe- *quid?*
ctiōes expelluntur. Id vocatur deſenſium ſenectutis.

Ceterum non cuius dicto modo puluis iſte æqualiter admini-
ſtrandus eſt: ſed conuenit Medico etiam conſiderare ſimul cuius-
libet ſanitatē, vt pro eius ratione ipſa adminiſtrationis doſis tem-
peretur.

Porro non fruſtra in hoc eſſentia ipſa quæſita fuit. Quæ enim ea
vſquam herba eſt, huic ſimilis? Aut quæ ea herba eſt, quæ alteri æta-
tiam firmam, vegetam & diuturnam vitam conferre poſſit? Præ-
ſeruat enim ab omnibus externis infectiōibus, & internis putre-
factiōibus, hominemque in eo ſtatu, in quo editus eſt, conſeruat,
vt citra morbos ætatem ſecundam attingat. Ideoque dignum & o-
peræ precium eſt, purum ab impuro ſeparari. Hoc purum extra-
ctum, quis non Baſamum perpetuum vocitaret? Cum viribus e- *Baſamum per*
ius omnino reſpondeat, & ad horam præſtitutam perducatur? Nec *petuum quid?*
hæc vobis creditu indigna videantur. Hoc enim cauſæ guttæ tol-
luntur, & futura lepra cum radice euellitur, nec vllus alius ſimilis
morbus oboritur. Exemplo rem cognoscite. Sua ſunt momenta in
aſtris, in quibus qui naſcitur, nullis morbis obnoxius eſt. Sunt alia
etiam, in quib. nati cum perpetuis morbis conſiſtantur. Iam ſi ho-
minum talia momenta ſunt, ab ipſa natura impreſſa, cetera etiam
creſcentia, ex natura producta eodem modo tincta, & illis approp-
riata erunt, ita vt vtroque vna natura & eſſentia, & conſeruatiō-
nis impreſſio ſit, qua ad ſuam vtilitatem homo ceu à tinctura qua-
dam tingatur. Et tantum de foliis ellebori nigri vobis conſtare vo-
lui. Vbi hoc iuxta quoque teneri velim, opus ſcilicet eſſe, vt ſub
præſenti conſtellatione ſeparatio puri ab impuro cognoscatur.
Quo enim in ſenſior hoſtis, eo potentiorem medicina requiritur.

[De elleboro ſeniore] Vt de radice eius loquamur, ſciendum eſt, eam *Ellebori nigri*
quatuor morbos expellere: nimirum caducum, podagram, guttam *radix 4. mor*
& hydropiſin. Hic diſcrimen quoddam tenendum eſt. Quilibet e- *bos curat.*
nim morbus duplex eſt: corporalis & ſpiritualis. Aduerſus hos du- *Morbus o-*
plici etiam inſtare Medicus Medicina debet, vt altera reſpiciat cor- *mnis eſt du-*
poralitatem, altera ſpiritualitatem. Quantum ad corporeum, de eo *plex.*

Yyyyyy 3

hic

hic loquemur. Quantum ad spirituale, processus eius ibi traditur, & ibi de illo morbo differitur & tractatur. Vbi ergo eiusmodi morbi spiritum suum in corporeis habent, ut sine corporibus illis subsistere non possint: ibi spiritus una cum corpore decedit. Si autem adsit impressio sydereæ, totius artis summa deinceps sequitur. Et quo pacto quatuor illi morbi virtute huius radicis curandi sint, iam in sequentibus trademus.

[*Quomodo per seniorelemlebori radicem senior caducus curandus sit.*]

Humoristarum error.

Ellebori nigri radix dupliciter purgat.

Ellebori radix olim ut præbita sit.

Elleb. radic. preparatio Theophrasti.

Additio.

De rebus purgantibus notandum est, inter eas contineri hoc discrimen, quod aliæ humores viscosos purgent. Ceterum etsi eas purgando quidem tollant: ipsi tamen morbo specifico nihil admittitur. Hinc patet Humoristas morbos omnes in humores collocare: unde etiam hæc ipsis nata ars est, ut non nisi perpetuo purgent. Sed nec quicquam proficiunt ita, ut interim ægrum misere perdant. Quod si explorata haberent medicamenta laxatiua specifica, iam demum vera via incederent. Itaque de radice ellebori nigri scitote, ipsam duplicem purgandi vim habere: alteram in specificatis, alteram in crudis humoribus. Unde utroque modo epileptiæ cura esse potest. Hinc autem colligitur, propter crudos & crassos humores sero purgandum esse, ne ægroto ea res malo sit. Simul tamen ac una secedit etiam corpus epilepticum & exitui sese accommodat. Medicus ergo ita peritus sit, ut tempus ac ordinem administrationemque ad ægroti conditionem dirigere possit. Sed in initio Medicinæ radix præbebatur per se cruda comedenda: postea in lacte: tandem cum aliis permixtionibus. Iam vero cum morbus sæuior sit hodie, & venenum hoc tempore intensius euaserit: requirit utique necessitas, ut Medicus ipsam etiam Medicinam intendat, & exaltet, ne qua parte morbo inferior sit. Aduersus ergo morbum illum consilium & experientia mea hæc est. Sumatur radix viridissima seu recentissima, & cum spiritu vini ex illa humor & oleositas omnis extrahatur: postea separetur iterum spiritus vini, donec ipsa essentia radicis præcise super sit citra omnem additionem, dulcorata. Hæc essentia à veterum medicorum processu in eo differt, quod non multi humores & phlegmata, sed potius ipsum corpus epilepticum exeat. Quæ de causa etiam processus iste illo prior

est.

retutior, adeoque hoc tempore efficax purgatio & cura est. Prodest tamen etiam, si ad extractionem sumatur Viscus Quercinus, & pyrethrum, & semina pæoniæ, vt horum spiritus medicinalis concurrat, ac veteris ellebori radici incorporetur, mixtimque omnia in certa dosi propinentur. Et notandum est, rem non festinanter, sed sensim vrgendam, secundum conditionem personæ, morbi, regionis & cæterorum.

[Qua ratione ellebori nigri inueterata podagra curetur.] In-
itio podagra est duplex: vna ex sanguine, altera ex defluxioni- *Prodagra est*
bus capitis orta. In sanguinea podagra sanguis ipse sæuit, instar ra- *duplex.*
bientis canis.

Per Astronomiam enim probatur, sanguineam podagram ex *Podagra san-*
caniculis concitari per ipsorum influentiam, quod suo loco sa *guinea cau-*
tis demonstratur. Contra hanc podagram elleborus non prodest, *sirius est.*
sed tamen contra alteram, quæ oritur ex fluxibus, siue salis, siue a-
cidis, siue acribus, siue corrosiuis. Illæ enim fluxionum conditio-
nes, non calor, non frigus, non humiditas, non siccitas, podagræ
caussa sunt. Quod si calor quidem aut frigus &c. sentiatur: id tamen
ab accidente prouenit tantum, ob laborem & conflictum, quem
nouit sanum & morbidum. Quos ergo defluxiones huiusmodi sol- *Ellebor. est*
licitarunt, his veteres genuini Medici elleborum adhibuerunt & *purgatiuis o-*
per illum præbitum podagricos purgarunt. *ptimum.*

Est n. radix eius naturæ & conditionis, vt ex omnibus laxatiuis,
veteribus quidem notis, omnium sit optima ad defluxiones arcen-
das, & ex toto corpore extrahendas. Ista tamen purgatio ad moder-
norum Medicorum regulas & morem composita minime fuit: sed
simpliciter & prudenter instituta fuit, elisis receptis ex syrupis, &
ceteris inanibus additionibus Radix per se & solitaria administra-
ta, & ægris quotidie, non semel & confertim, porrecta est. Sensim *Chronici mor-*
enim ac lente & cum tempore in chronicis morbis purgationes *bi lenie pur-*
institui debent. Seniore ellebori radice ita præparata, vt quotidie *gandi.*
data pro ratione personarum & morbi operetur: natiua & conge-
nita sua facultate fluxiones ita curat, vt nedum vlla ex omnibus ra-
dicibus au herbis huic inuenta similis sit. Hoc curæ accordi esse de-
bet Medico, vt ex sola hac radice purgationem sufficientem quæ-
rat.

*Ellebori radi-
cis correctio
quibus fiat.*

*Garyophylla
ta & aorum
ellebori. or-
rosua.*

Sed tamen & hoc publice notum est, quod etsi pluuia recens la-
pla quidem desinat & iterum siccetur, nihilominus tamen paulo
post alia insequatur, quæ paludes & riuos rursus compleat & inun-
dare faciat. Hac de causa opus est, vt correctio quædam addatur, ne
noua defluxionum generatio postliminio fiat. Ea additio deinceps
omni um maxime necessaria est. Ea inquam additio veteris ellebo-
ri radice correctio longe optima est. Hoc pseudomedici illi non ex-
pendunt, sed id ipsum, quod purgat, corrigere & inhibere satagunt.
Hinc terram sigillatam & alia adiciunt, quæ omnia medicinæ cum
primis aduersantur, & radice vlm infringunt: cum tamen illam vi-
res suas natiuas retinere potius, & secundum illas acui ac promo-
ueri magis, quam impediri debeat. Vera autem & legibus medicis
consentiens correctio hæc est, vt post primam humorum amolitio-
nem id præstetur, ne deinde iterum cumulentur & inundent. Hoc
per radices duas, benedictam garyophyllatam, & acorum commo-
de impetrari posse, in propriis illorum capitulis recensui: quod ob
id iterandum hoc loco minime est. Fieri etiam solet, vt plura ple-
runque accidentia podagram comitentur, de quibus priscis nihil
constitit.

Indies enim ac subinde illa magis magisq; inualescunt & gemi-
nantur. Et hoc in causa est, cur hoc nostro tempore peculiaris de
podagra liber conscribendus sit, vt accidentia illa suis congruis re-
mediis tollantur. Quæ de radice hic dicuntur, ea causam palma-
riam & fundamentum ipsum seu originem spectant, in quib. rhom-
bus & cardo præcipuus rei vertitur. Nulla ergo ratione vis laxatiua
radicis infringenda, sed omnino augenda & stimulanda est. Mo-
dus is omnium est optimus, quem in eius extractionis initio docui.
Plus etiam confert, vi eius in spiritum vini extrahi & ita præberi,
quam eam crudam præberi. Modis tamen omnibus ea est purgatio
utilis.

[*Qua ratione per senioris hellebori radicem verus Apoplexia aut gutta cu-
rari debeat.*] Ante omnia scire refert, guttam esse fluxionem, in arti-
culos vitæ & sensus seu motus factam. Fluxiones autem multipli-
ces aliæ quoque sunt, & ipsæ in loca & membra illa fientes, apople-
xiam tamen nullam inducentes: Ideoque discrimen recte notan-
dum est. Fluxio nimirum si cadit, fieri id debet non aliter, ac si chi-
rurgus

rurgus alicui venam vnam aut plures pertundat, & in eodem puncto, quo vena recte & ex ordine fluit, accidat, vt phlebotomatus incredibili celeritate cum sano corpore commoriatur. Sic ex centenis & ducentenis venam secantibus vix vni, imo interdum nulli tale quid euenit. Ceterum huius euentus causa est sola *Apoplectici vnde fiant.* influenza, & illius hominis natura. Apprime ergo decet Medicum esse Astronomum, qui hæc talia sciat & intelligat, vt insperatis illis casibus præuenire possit. Idem fit etiam in apoplexia. Pono nimirum, tempus instare, quo fluxio epidemialis grassetur, qua tamen ex omni populo vix vnus, duo tresue tangantur aut corripiantur ita, vt repentina morte cadant. Sed vt de phlebotomia dixi, id ita ab influenza dependet. Idem etiam experimur fieri circa vulnera, vt minus lethalia, lethalia fiant, & contra. Quod vt ex imo fundamento hic deducamus, opus non est.

Proinde sequitur iam virtus ellebori nigri radices, secundum id, quod adeo exquisite & penitus omnes articulos, poros, neruos, loca &c. perimetur, vt nihil in toto corpore relinquat, quod non periret. Peruasiōe illa accurata & exquisita, locus affectus est inuenitur & attingitur, & ex eo causa lædens emouetur. Virtus ergo radices à medico non infringenda, sed acuenda & citra additionem exaltanda est. Ipsam n. tanta industria & peritia natura congeffit, cōposita & in vnum receptum comportauit, vt quæ quidē ad 4. dictorum morborum curam requiruntur, nullis additis compositum illud meliorari possit. Impurum saltem à puro separa, & hoc vt re: sic rectum processum tenueris. Nihil a te pharmacopœorum sordida coctura moueat, sicut mouentur, qui in academiis regnant, & in pharmacopoliis suum paradysum simul & cæmeterium quærunt.

Vitatum autem est in gutta illico ac statim vehementerq; cum magna dosi purgari: cum & in aliis morbis urgente necessitate idem fiat, sicut hæc periti Medici iam ante scire debent. Et si vero hoc modo fluxio quidē loco amoueat: Essentia tamen naturalis adeo fortiter concussa est, vt noxa omnis per illam euacuationem penitus tolli non possit. Requirit ergo necessitas, vt additiones vsurpentur, ad deiectum illud rectificandum & restaurandum. Neoterici additionem in hoc consistere arbitrati sunt, si recepta sua longa se-

Zzzzzz

rie

*Additio
quid?*

rie concinnent: quod aperte erroneum est. Additio enim, vt breuiter dicam, eius est tantum, quod ad medicinam aliam pertinet, si ipsa plus præstare non potest, & officium suum egit, & tamen aliquid adhuc superfuit vt illud quoque assumatur ad aliam medicinam, quæ tum vocatur Additio aut Correctio. Ea additio pertinet ad capitulum de integra seu perfecta cura Apoplexiæ seu Paralyseos.

*Hydropisis
quid?*

[*Quo pacto Hydropisis per ellebori nigri radicem exigenda sit.*] Quid Hydropisis sit, satis patet: nempe inundatio aquæ in cavitatibus hominis facta. Hydropisin curandi fundamentum vniuersum in hoc consistit, vt aqua illa euacuetur ita, vt à toto corpore abscedat. Ex laxatiuis au-

*Laxatiua ve
hementia
qua sint.*

tem medicamenta multa sunt, quæ violenter & serio expellunt, veluti Scammonea, Esula, C. loquintibus, Cataputia, Coriaces Sambuci, &c. Quæ quidem etsi expurgent omnia & his etiam plura sint: Vera tamen & genuina non sunt, quæ à natura ad hydropisin præstituta sunt. Duo saltem eorum sunt, nimirum elleborus, & adhuc aliud. In duo hæc, (*nisi Dei potentia & negligentia temporis obstent*) (pei & fiducia plurimum ponendum est, vt per quæ etiam multi admodum senes curati sint. Hic autem non ineunda est via, quam decoctores illi ministratis purgationibus & syrupis more suo mordicus terunt: sed ad normam Chronicæ curæ, senioris ellebori radix pura & non adulterata administranda est. Ita fiet, vt primum superiores humores & cataclysmi circa pectus, stomachum, pulmonem, iecur, splenem fluctuantes, tollantur. Postea pudenda, & coxæ indies plus inueniuntur, donec tandem etiam pedes, suræ, malleoli, & denique venter, detumescant. Sic etiam in nonnullis vnda superne exoneratur per vomitionem: aliis minus. Quidam euacuantur per aluum, aliqui per lotium, per sudorem, & loca alia. Horum tamen nihil tentet Medicus, qui nihil nouit, quam quod in Academiis arripuit. Sic nec Empiricus. Opus est, vt didicerit conuersari cum ægrotis, quos ita tractet, vt sutor tractat & conuertit calceum. Sciendum tamen etiam est, requiri hic Additionem & correctionem, quo membra læsa restaurentur.

*Hydropisis
quibus viis e-
ua. uetur.*

[*De aliis etiam virtutibus in ellebori nigri radicibus latentibus, commemoratio generalis.*] Ellebori nigri radicis virtutes non ad dictos saltem 4. morbos extenduntur: sed plures adhuc aliæ et-

iam

iam sunt, hic sigillatim minime recensendæ. In genere de viribus huius radicis hæc notate. Quæcunque à cæteris laxatiuis expelli non possunt: ea ad radicem hanc pertinent. Est enim extremum medicamen, quod cetera omnia claudit. Melius autem est, hæc Medicum considerare in principio: vt in initio statim faciat, quod faciendum est postremo. Et vires hæ non viris saltem, sed & fœminis accommodatæ sunt, quoad commemoratos iam morbos. Nec in his saltem, sed & in aliis fœminarum abditis morbis, hic non pandendis, medicina hæc singularis est. Quicquid per hanc radicem non purgatur, id nulli alibi ceder, siue mola sit siue restrictio &c. Alibi sic pergit.

Si ellebori nigri folia in vmbra siccentur per auram flantem ab oriente, & postea puluerata cum æquali sui pondere sacchari puri misceantur, sunt præparata, prout primi Medicorum philosophi istis foliis vti cæperunt. Medicorum & Philosophorum primi, quibus & sanitatis, & vitæ longæ conseruationis maxime cura fuit, horum foliorum vsum exercuerunt: cui bonum adiecerunt vitæ regimen, omnibus apprime necessarium, qui ad hunc finem pertingere nituntur. Ab ætatis anno 60. cæperunt in finem vsque vitæ medicamento, quod narratum est, vt, anno quidem 465. (alii 365.) diebus vt nunc supputato. Factumque est, vt inde sine morbis, ac sani terminum vitæ suæ adimpleuerint. Nullum in illis vlcus, apostema, nec in hepate, nec in pulmone, multo minus in splene locum habet. Nullus etiam fluxus chirurgicam artem concernens, vt sunt vlcera, lupus, cancer, & id genus alia, nec intrinsecus catarrhus aliquis nasci potuit, quo Apoplexia, Paralysis, Podagra, Chiragra, vel alii dolores, vt in coxis vel renibus, frigidi vel calidi (qui senibus communiter euenire solent) aut febres, vt sunt quotidianæ, tertianæ, quartanæ, vel aliæ.

In illis nulla putrefactio generata est, propter quam halitus fœtere potuisset, aut vermes procreari: quorum si plenam historiam describere vellem, plurimis foliis complecti rem minime possem. Postmodum v. Humoristæ surrexerunt Medici, qui secreta naturæ contemnentes, & omnia ad suam, nullibi fundatâ, teoriâ, absq; na-

Zzzzzz 2 turæ

turæ proprietatum cognitione vera, accommodantes, purgationes, clysteria, nec non syropos excogitarunt, quibus vno die tantum efficere, quantum hæc folia viginti vel triginta annis non possunt, perperam conati sunt. Hinc herbæ huius contemptus & obliuio, cuius locum purgationes & clysteria tenent, orta sunt.

*Helleb. Dosis
qua.*

Memini ego interim tempore meo plurimos catarrhicos, pituitosos, scabiosos, & aliis morbis onustos fuisse, qui hac medicina vsi ex antiquorum ordine, sanitatem ex renouatione suæ naturæ prorsus recuperarunt, quos etiam curare Medicis humoristis impossibile fuisset, ac incognitum: quod nihil opere, sed lingua tantum præstare valeant. Sumpserunt singulis diebus mane drachmam semis vsque ad lxx. annum, post quem vsque ad lxx. alternis diebus vnciam semis: hinc deinceps vsque ad finem termini sexto quoque die drachmam integram. Nec est quod putatitii Medici mirentur, naturam plus posse, quam eorum ars valeat. Quid potest viribus comparari naturalibus? Qui unq; has ignorat, is artem ipsam ignorat.

Plus virtutis & virium inest huic herbæ, quam auctorum omnium in Academiis lectorum libris, ad vitæ longæ conseruationem describitur. Quapropter antiquorum hoc medicamento præ cæteris omnibus vegetabilibus ad vitæ longæ præseruationem delectatus sum.

*Radix ellebo-
ri nigri 4. præ-
cipuos mor-
bos curat.*

Radix ellebori nigri virtutem ac vires quatuor sanandi morbos habet, scilicet *Caducum*, *Podagram*, *Paralysem* & *Hydropisim*. Hæc diligentissime noranda sunt, præsertim cum graues admodum in seipsis morbi sint, & excellentissima radicis huius etiam virtus existat. Vbi primum caducus ex membris in caput venerit, ista radice curari potest secundum gradum, quem habent inter se communem, nempe radix & morbus ipse. Podagram etiam in quouis membro, superius aut inferius existentem in corpore (licet grauissimus morbus hic sit) expellit: quia radicis huius virtus in gradu sanationis æque grauis existit. Post guttæ vel paralyisin latere iactum fundamentum, caussans materia radicitus hac radice tollitur, & per eam vita membris paralyticis restituitur. Non aliter etiam hydropisis fontes & riuos, morbum hunc effi-

efficientes, euacuat, & omne quod innascitur, eiicit. Quatuor huiusmodi virtutes habet radix ista. Quamobrem declaratione maiori quam hactenus explicatum est in dictorum morborum cura, opus esse videtur.

Luna deficiente, radix euellenda est in signo libræ (quod morbo comitiali maxime conuenit) ac in planeta veneris, flantibus ventis borealibus ad umbram exiccanda. Mos autem fuit antiquis, medicamentis omnibus erutis vti sine additione. Itaque & meus modus hac vtendi radice, fundatissimusque processus est iste. Priusquam patientem comitialis morbus corripiat, tribus antea diebus (si quo modo cognosci potest, vt penes aliquos aduentus terminus) purgetur: iunioribus in lacte, senioribus in vino dentur ad potandum drachmæ 2. pulueratæ radicis, ter, id est, ad paroxysmi diem vsque, sæpius hoc repetito processu, quem antiqui tenuerunt.

*Vsus & dosis
elleb. nigri in
epilepsia.*

Idem in podagra diebus successiuis, antequam dolores percipiantur, purgetur patiens. Quo facto, fluxus podagricus auferetur à toto corpore, sic vt hora paroxysmi parum, aut nihil dolorum sentiat. Antiquiores Philosophi soliti sunt hoc loco sæpissime purgare, sic vt podagram omnem confirmatam etiam & inueteratam expulerint. Statim ac irruerunt humoristæ, vnica hora plus, quam integro natura potuisset anno, facere præsumferunt, vt etiam illis creditum est. Ita mox medicina hæc funditus perit.

*Vsus & dosis
in podagra.*

Si vetustate confirmata sit, purgetur patiens, vt supra. Radicis istius efficacia est, vt morbum hunc à fundamento quærat, nullumque granum relinquat in toto corpore, quod radicitus non percurrat: quia contra huiusmodi morbum gradum æqualem obtinet. Inquit enim Hippocrates, extremis morbis, hoc est, fixis, similia remedia applicanda esse, hoc est medicinas æque fortes, ac morbi sunt. Itaque cum Apoplexia morbus fortissimus sit; ideo illi quoque opponenda hæc radix, quæ eiusmodi gradus existit. Quicunque pondus hoc ignorauerit, æqualia scilicet esse debere pondera, vnciamq; semis præterierit, non curabit huiusmodi morbos. Quamobrem administrari debet hæc medicina pro personarum, infirmitatum & commoditatis respectibus.

*Vsus & dosis
rad. elleb. nigri ad guttā.*

Vsus elleb. nigri rad. in hydropisi. In hominibus aquæ fluxus atque fontes incredibiles his, qui non viderunt, nonnunquam exurgere palam est, veluti Moyses virga sua rupem in Horeb percutiens, aquam effluere fecit. Potest etiam fieri, ut Deus hominem flagello percutiat, sicuti Moyses rupem: sed quia misericors est, dat etiam remedia, quorum vnum istud est. Purgetur patiens hac radice singulis septimanis: hac ratione fluxus ille tollitur, ut superabundare nequeat amplius. Elleborus in Hydropisi superfluum exiccat aquam à scaturigine. Medico tamen animaduertendum est, ut pro morbi qualitate plus & minus purget, quod pro virtute radicis, & exigentia factum erit.

De aliis morbis, quib. medetur etiam radix ellebori nigri. Quum in hominibus caducus morbus, Podagra, Paralysis vel Hydropisis pullulare incipiunt, dolores oriuntur capitis, oculorum, aurium, dentium, & alii plurimi diuersimode.

Morbus nullus solitarius. Nam antea, quam horum morborum quatuor, vnus arripiat suum patientem, similia nec non alia multa signa præmittit: quod raro morbus vnicus, aut solus, imo comitatu plerumque maximo solet inuadere.

Vsus ellebori nig. rad. in menstribus.

Mox atque Medicus percipere poterit (uti merito cognoscere debet) huiusmodi morbum aduenire, qui tales nuncios, aut præcursores miserit: contrariis etiam præcursoribus antecuenire eum debet, non aliter ac si morbos ipsos expugnaret. Huiusmodi morbos auertendi, modus est verissimus & ratio minime fallax. Et si-
cuti supra dictum est, radicem à corpore quicquid noxium esse potest, expellere: ita hinc sequitur, quod & mulierum menstruum per sola mundificatiua expelli oporteat, quo radix hæc omnium maxime facit, velut & matricem repurget, abortus & molam & vermes eiicit, & innascentia quævis. Non omnia quidem laxatiua menstruum, abortum, aut vermes pellunt, attamen hoc præ cæteris arcanum singulare est naturæ, quod ab hac radice nullo modo potest auferri. Huiusmodi enim naturam habet, ut contraria corporibus humanis marium & fœminarum, quibus infusa fuerit, pati nullo modo possit, quin radicitus euellat, si modo per medicum expertum, uti decet, ac superius declaratur, cum suis in loco, tempore, necessitateque requisitis administrata fuerit.

Vtinam

Vtinam Doctorum expertissimus, inter Germanicas Academias omnes, istius herbæ, nec non radicis, vti per se ipsam est, verum vsum sciret, artis & scientiæ plus satis possideret, imo plus quam omnes eius Auctores, ac ipsemet, habuerunt vnquam. Quod experientia quidem docere potest abunde.

[Additio Theophrasti super correctionem herbæ & radicis ellebori.] Certum est virtutem huius herbæ maximam & admirabilem esse, parumque distare à gradu Balsami. Quapropter in eius folio Balsamum magis quærendum est. *Elleborus fimi-
milis Balsamo.*

Qui Balsamum ex herba e'icere, seu herbam in Balsamum reducere nouit, is ingentem in Arcanis absconditum naturæ thesaurum possidet: multo maiorem, quam ars rota Scribentum contineat. Hanc in Balsamum reducendi modus est iste. Putrefiat in aqua propria in Therma fimi, peroptime clausa sigillataque: postea separetur eius à putrefacto: & iterum putrefactum est separandum à fæcibus, in singulare corpus reseruatis. Tunc erit Balsamum cum duobus gradibus in humido, & cum viginti duobus in putrefacto. *Ex elleb. Balsamus vt extrahatur.*

Dosis putrefacti secundum gradus, & humidi secundum quantitatem consideretur in administratione post primum processum. Altius in essentia sua potest ascendere, si permissum opus iteratum fuerit, additione recentis herbæ. Prodest etiam si aridum sumatur, quod de radice potissimum intelliges.

Eius radicis correctio est, vt aliqua portio carniū, vtpote libræ quadrans accipiat, cui aquæ nucis muscæ addatur vncia vna, macropiperis aquæ drachma vna, radicis huius in grandiusculis fragmentis vncia due. Carnes minutissime concisæ, cum prædictis omnibus in cantharo peroptime clauso redistillantur in Therma bulliente per sex horas, deinceps humidum effundens reserua, quod residuum est, abiice. Iuris huius seu brodii pro morbi, personarum & necessitatis existentia, non plus, nec minus æquo administrabis. Hoc ipse tu Medice cognoscere debes, vt purgare tutius, vtilius promptiusque valeas.

[Additio secunda.] Audiuitis antea, radicem
istam

*Balsami el-
leb. additio.*

istam quatuor curare morbos capitales, & herbam eius longæ vitæ conseruationem esse. Iam quinam istis ad maiora progrediendum sit vltius audite. Balsami ellebori nigri vnciæ, Balsami naturalis scrup. s. addatur, amboque simul ita permisceantur, vt in illis vnitas, nullaque diuitas appareat. Ratio huius est, quia Balsamum naturam habet ellebori, quod ad conseruationem & non laxationem tantum attinet.

*Balsami na-
turalis vis
quæ?*

Est namque Balsamum naturale, medicina præseruans ab astrorum infectionibus omnibus, à pleuritide & peste. Non solum ergo tantum terrestrium, sed earum etiam quæ per aereos & cœlestes influxus oriuntur, est habenda ratio, contra quas Balsamum æqualem gradum obtinet, præ ceteris.

*Quatuor
morborum
capitalium
perfecta cura
ad caducum.*

Si comitialis morbus curari potest purgationibus, ista radix id omne præstabit, quod ad eius curam necessarium fuerit. Vegetabilia quædam epilepsiam, alia icteritiam, & alia membrorum conuulsionem expurgant: nam ad vnumquodque morbi genus, quodlibet etiam purgationis genus reperitur, vt hic de elleboro: Verum purgatio non est cura perfecta, nec sufficiens: progrediendum est vltius. Licet enim ventus ignem extinguat, tamen ibi remanent adhuc carbones.

Inde colligendum, post debitam purgationem, vt supra dictum est, factam, Epilepsiæ curam subsequi debere, quæ in arcano essentia vitrioli latet. Eo quidem ordine seruato, iuuenes atque senes curari poterunt.

Hic tamen animaduertendum est medico, purgationum & essentiarum ordinem, ex pharmaceutices arte minime, sed ex ratione rerum pendere, quæ dosin, & istam administrationem in omnibus indicat.

[Ex alio libro Paracelsi radice huius exaltatio] In his morbis, quod etiam experientia mihi comprobatum est, suaderem, vt ab ista radice recentissima tota humiditas, & oleum per vini spiritum extraheretur, deinceps spiritus ille separaretur, vt radice essentia sola maneret absque mixtura, per optimeque dulcificaretur. Talis est inter hanc essentiam & præmissos processus differentia, quod parum, aut nihil phlegmatis,

aut

aut humoris in ea, sed corporis Epileptici plurimum existat. Quapropter hoc processu tutius agetur, cum hactenus melior purgatio non emerferit in lucem, nec potentior cura. Multoque melior adhuc euadet, si Viscus Quercinus, Pyrethrum & Pœoniæ semen addita fuerint in eius extractione, sic vt istorum etiam spiritus medicinales accendat, seniorique radici Ellebori incorporentur, ac simul administrentur omnia pro discretione. Hoc etiam notandum est, medicinam hanc suas operationes non ita repente, sicuti solent alia, demonstrare, sed paulatim & successiue, secundum personarum, infirmitatis, regiminis, & aliarum commoditatum proprietates.

Podagræ cura potissima est, vt ipsa purgetur, & non aliud: quod *Podagra sic intelligi cupio. Humoristæ purgant humores: at isti non sunt infirmitas. Humor, aut humores, Podagra vel Podagræ, non magis quam album & nigrum conueniunt. Quamobrem inutiliter illi purgant, & non absque detrimento. Morbus ipse curandus venit, cui nomen est, Podagra, & non Humores. Non alia cura videtur hæc, quam si loco Petri purgaretur Ioannes. Videte quæso, quænam sit ista curandi ratio? Est igitur summopere notandum radicem hanc Podagram solam purgare, medicinamque esse Podagræ nec solum istius, verum etiam specierum eius quotquot sunt, est vera purgatio. Postquam id sufficienter fecisti, progredere ad curam ab esse specificato & Ente innato, h. e. ab oleitate Sardinia & animæ animantatæ, per omnia membra vsque ad terminum finis, quem propria tibi natura indicabit. Tutò igitur huic fidem adhibere potes, quamuis istud humoristæ non intelligant. De quibus Ouid. de Ponto, ridens eos, ita cecinit:*

Soluere nodosam nescit medicina Podagram.

Eadem ratione Paralysis ad terminum finis vsq; purgari debet, quem ab ipsa natura medicorum sola magistra, discere oportebit. Quum id perfeceris, accipe vñctionem ab esse animantato secundum eius descriptionem: (vocatur in lumine Experto, esse animatum ab animante) eo remedio vngatur tota corporis paralytica pars etsi cutis auellatur, non est, quod cures. Progredere donec patiens tres gradus caliditatis in ea parte sentiat. Postmodum esse animato coniuncto (sicut in experto lumine reperitur) vngen-

Aaaaaa

dum

dum erit vsque ad terminum tertii gradus mobilitatis. Hinc ad curam progredere per se: Thermis naturalibus confortatiuis, & calefactiuis vtendum erit. Hæc via poteris ad finem curæ perfectissimæ cuiusvis morbi Paralytici peruenire.

*Hydropisis
cura qua-
lis*

In Hydropisi processus hic obseruandus, vt aquæ prius quicquid est superfluum, euacuetur: Et postquam Elleboro expurgatum fuerit, ex processu veniendum est ad curam. Nam euacuatio cura non est, sed expulsio superfluitatis tantum. Cura dicitur, vbi morbus non redierit, vt sequitur. Memineris tincturæ Martis, hæc sola potest id ipsum efficere: quam te Lumen expertum: aliquot modis, qui omnes boni sunt, decebit. Ad curam istam excellentissima sunt, quantum exiccationis gradum attingentia. Quod infra hos gradus fuerit medicamentum, hoc loco minime curare potest. Huiusmodi præparationes ab Alchimia, non à decoctionibus artis Pharmaceutices petendæ sunt. In Marte gradus iste multiplex reperitur: ab eo qui potest igitur & habet, extrahito: per cuius essentias efficies, vt hydropicus in hunc morbum de cætero non incidat. Hos tu æmulari aude, si sapis, ô Italice Asine, fœde Humorista. Itaque magno tibi propudio est ignominia curandi hydropisin, quia scilicet veram artem non calles, nec vbi hæreas, nouisti. In vera ergo via, non in Labyrinthis laborare discito.

[De morbis aliis quatuor capitalibus adhærentibus seu concurrentibus.] Superius diximus huiuscemodi morbos alios plurimos comitari, quod nullum (vt aiunt) infortunium solum esse videatur. Quum ergo dolores dentium, colli, aurium vel humerorum irruerint, dicta radice purgandum est: postmodum tinctura Martis vtendum, quæ peccantem cohibet materiam, ne augeatur, eo quod ista materia præmittit huiusmodi signa, peius quid augmento sui successurum indicantia. Tales purgationes fieri debent post Annalia laxatiua. Est enim laxatiuum Annale purgandum, quum incrementum aliquod iterum pullulare cupit, quandoque secundum Lunam, aliquando secundum Solem aut signa. Hæc igitur purgatio Annalis non intelligitur ex anno 365. dierum, sed ab incremento Paroxysmi. Quamobrem illum annum obseruabis, vt renoues & præserues corpus

corpora tincturis ex Marte tractis, vti Medicina docet, Mysteria-
que naturæ postulanti, &c. Hactenus Paracelsus.

Extractum ex Helleboro, & aliis, Hieronym. Herold. Recipe
succu Buglossi, Borraginis ana lib. ij. depurentur, colenturq; , vt pu-
rificentur. Adde his rad. Fœniculi, Cichorii, Asparagi, Petroselini
ana vnc. iv. Sebesten, Iuiubarum ana vnc. ij. sem. frig. minorum ana
vnc. ß. Decoquantur in aquæ lib. xvj. ad tertias: colaturæ adde suc-
cos præscriptos, bulliant ad ignem parum: permisce. postea rad.
Hellebori nigri lib. iv. coque donec radices emineant, fiat tan-
dem colatura omnium, & decoquantur lento igne ad Mellis
spissitudinem.

Electuarium ex Elleboro vomitorium: Recipe Ellebori albi
ficcii & incisi lib. j. Aquæ lib. xij. vel xij. Fiat infusio per tres dies
naturales: Hinc fiat decoctio ad medietatis exhalationem: facta-
que diligenti expressione, abiiciatur elleborum: Adde Mellis libras
tres, repetatur coctio tã diu, dũ mellis ideam & cõsistentiam induat:
hoc Electuarium in vitreo vase exceptum, vsui reponatur. Do-
sis est ab vnc. j. ß. ad vnc. ij. in tenuioribus à drac. ij. ad drach. ß. exhi-
betur ex multa, vel aqua Saccharata: & omnium optime cum de-
cocto Anisi. Si quis boli consistentiam malit, coquatur prunis ar-
dentibus in bolum. Quod si decipiendi sint ægri, placentulis aut
pastillis illud includemus.

Fœnum græcum fortasse quasi fœnum peregrinum, nam & pa-
buli loco quibusdam regionibus bina vice, vere & Autumno, de-
messum datur. Græcis Telis & Ceraitis. Theophrasto Buceras.
Hippocrati Epiceras, quod fructum Corniculis similem habeat.
Plinius vocat Siliciam, Varro Siliculam. Ægoceros quoque sicut
Ger. Boeckstorn. Fœnuga. Siliquosa planta est, ex vnico caule primũ
emergens, dein multos in ramos, alasq; brachiata, folia gerit trifolio
pratensi non multum dissimilia, sed rotundiora, minora & su-
perne magis virentia, inferne subcineritia: flores exiguos & al-
bicantes sequuntur siliquæ longæ, incuruæ corniculorum ritu, in
quibus semina angulosa, flauescencia, pisi parui magnitudine con-
tinentur. Florem fert Iunio & Iulio, ac vnà siliquas. Semen
vero in Augusto maturum colligitur. Radix subrotunda & ob-
longa. Calidum est in ordine secundo, siccum in primo. Semen

ex aqua mulsa potum, collectiones internas mollit & attenuat: omnes deprauatos intestinorum humores, cum modico admodum Melle, ducit. Omnium internorum membrorum dolores mitigat. Sorbitio eius ex farina ad pectus exulceratum longamque tussim, teste Plinio, sumitur. Fœnigræci in aqua decocti cremor expressus, capillos, furfures, & manantia capitis vlcera sanat. Matricis præclusiones & tumores succus eius, cum adipe Anserino in pectus subditus, aperit. Idem præstat seminis aut ipsius herbarum decessio aut fomentum. Prodest etiam peculiariter iis, qui sedis difficultates habent. Semen Clysteribus, in Colica passione, ex vlceribus nata, additur: ac præcipuam aduersus omnis generis tumores vim habet. Cum nitro & aceto lienem extenuat. Farina Fœnigræci cum nitro & aceto illita, furfures capitis & achores malignos purgat, autore Plinio: Cum Oxymelite in puluerem redacta, podagricos aufert dolores.

Loch ad Asthma, Gesneri: &. Fœnigræci vn. j. Anisi vn. ß. Sacchari vn. ij. Aquæ lib. j. Decoque secundum artem. Vfus eius est in distillationibus tenuibus à capite in asperam arteriam, ex perpetua tussi insomnium patientibus.

Emplastrum ad materiam concoquendam, & pus mouendum, Andernaci: Recipe rad. Althææ, Lapathii ana vnc. iij. Fœnigræci, sem. lini ana vn. j. ß. Caricarum albarum num. xx. uuarum passerum vnc. ij. Contusa concoquantur ad cremorem. Huius colatæ libræ addito olei liliorum lib. ß. coquito iterum, donec omnis humor absumptus fuerit: postremo admisceto adipis suilli, adipis vitulini purgati ana vnc. iv. rad. Iridis tritæ. Farinæ tritici, Resinæ, Colophonæ ana vnc. iij. Cera quantum sufficit. Fiat emplastrum.

Cataplasma ad parotidas ex frigore, Andernaci: Recipe Farinæ Fœnigræci vnc. iv. Farinæ sem. lini, Farinæ Erui ana vnc. j. ß. Decoquantur ex vino tenui & calido, ad mediocrem spissitudinem: deinde addantur Olei Nardini modicum: & olei Cyprini parum, si hyems est.

Cataplasma attractorium: Recipe flor. Chamomillæ P. j. ß. Farinæ sem. Lini, Farinæ Fœnigræci ana vnc. ij. rad. Iridis puluerizata vnc. iij. stercoris columbini vnc. j. ß. Adipis gallinæ vnc. ij. olei Liliorum, Chamæmeli, ana vnc. j. ß. Fiat cataplasma.

Fœniculum Græcis μάραθρον Anſtuarius vocat μάλατρον ſemen vero μάλατρος τερµον. Latini vocant Marathrum, Fœniculum: officinæ Fœniculum. apud Arabes Authores vt Serapionē ſimp. cap. 314. Raienegi, ab Auerrhoe Halcaſmeg, ab Auicenna Baraline: Apud Alſaharavim Raſinagi & Razynog: alii Arabes vocant Racinigi & Raſcenigi: Cortex radicis ab Arabibus vocatur locior Atala Raſcenegi ſemen v. Bzeri Ataſigeniti, Baſara Aſiſgenti, & Beſer Raſina: Perſis dicitur Beraſme: Ægyptiis Sinipſos: Italis Finochio & Fenochio: Cretenſibus Maratha: Hiſpanis Hinochio & Ymozo: Portugallenſibus Funcho & Funicho: Gallis Fonoil & Fenouil: Germanis Fenchel: Eius differentiæ ſunt tres, 1. eſt Fœniculum vulgare 2. Fœniculum dulce, Fœniculum Romanum & Fœniculum Florentinum: Italis Finochio dulce: Germanis Römſcher ſiue Florentiniſcher Fenchel: 3. eſt Fœniculum rotundum, Italis Fenochio rotundo: Germanis runder Fenchel. His addere etiam poſſumus Fœniculum petræum, Fœniculum ſaxatilem ſeu Fœniculum montanum Germ. Steinfenchel. Fœniculi alius vſus eſt Internus atque Externus. incruſtatur Saccharo, deſtillatur in aquā, ſpūitum, oleum, præparatur ex eo vinum, aqua mulſa, ſuccus, extractum, Syrupus tam ex ſem. quam rad. Item Sal: radices etiam condiuntur, & varie cum ſuis appropriatis appropriatur, corriguntur eo purgantia; acuuntur cum eo etiam medicamenta eaque varia, &c. Comatenella acetariis mixta ſuauitatem addit; ſemen cum Sena decoctum ab ea flatuſ & tormina excitari ſolita diſcutit, aliaque innumera vel per ſe, vel aliis commixtum beneficia præſtat; radices obſtructionibus expediendis vnice commendatur.

Fœniculum calfacit in ordine tertio, minus autem exiccat. Seminis præcipue eſt vſus. In vino decocta Fœniculi ſemina; morſis à ſerpentibus pota ſunt auxilio: Venena expellunt; menſes adiuuant, calculo renum medentur, vrinam cient, viſcoſos humores educunt, lac nutritibus augent, Semen in aqua decoctum, nimium ventriculi æſtum ſedat: Singultus & vomitus idem porus reprimat. Calidæ & aridæ ruſſi idem decoctum eſt ſaluberrimum. Confectio ſeminis phlegmaticos humores educit. Vtiliſſimum quoque ſeminis vſus oculorum eſt hebetudini. Iiſdem pollet viribus aqua Fœniculi ſtillatitia. Oculorum caliginem illita oculis mane & veſperi

Stillaritia aqua, sanat: Vermes oculorum necat. Eadem potest succus & Gummi eius. Cum Melle radix omnibus venenatorum mor-
sibus & ictibus illinitur. Canis rabidi morsui, vulnere prius cum vri-
na vel aceto purgato, auxiliatur. Succus exprimendus est ex radice
vel foliis (præstat tamen ex semine immaturo vel flore hoc fieri) ac
in sole exiccatus ad vsum reponendus. Præstantissimum hic ad o-
culorum caliginem, in aqua Fœniculi dissolutus, est remedium.

Vinum Fœniculatum, Arnoldi: Fœniculatum vinum proprie fit
ex semine eius. Valet contra caliginem oculorum, excitat Vene-
rem: hydropē soluit, & Elephantiam: obuiat venenis: multiplicat
lac & sperma: tussi medetur: lateris dolores sedat, & mēstrua mouet.

Oleum Fœniculi, Euonymi: Recipe Fœniculi contusi lib. ij. aquæ
fontanæ lib. xx. Misce, macera, & in vesica, balneo, aereo sicco destil-
la per aquam frigidam: deinde oleum ab aqua separatum repone.
Fiteriam à quibusdam hoc oleum ex semine sicco extractum, sine
vlla alia additione, per quam odoratum & suaue: colore autem est
album, quod primo destillat. Destillatur autem ex lib. j. Fœniculi
vnc. β. olei. Capiti conducit, præcipue autem oculis, renibus, vesicæ:
pectoris angustia & difficultati spirandi succurrit: stomachum iu-
uat: flatus dissipat: Calculos arenosos comminuit: urinam & men-
strua promouet. Fieri ex eo tabellæ possunt ad eosdem vsus, aut per
se quocunq; tempore mane & vespertial: quot guttæ sumi possunt.

Confectio Fœniculi orbiculata: Recipe Sacchari albi in a-
qua Ros. dissol. lib β. Saccharum ad perfectionem exactam coqui-
tur: deinde ab igne remotum, diu pistillo agitetur, addanturq; olei
Fœniculi scrup. j. vel dra. β. Probe miscentur: deinde per blicam lebe-
tis in tabulam farina strata, spatula assidue Saccharū pari & æquali
quantitate extrahitur. Rotulæ concretæ digitis auferantur, exiccen-
tur, in ligneis arculis condantur, & sicco loco reponantur. Capitis
affectibus conferunt, visum acuunt, pectoris angustia & difficulta-
ti spirandi succurrunt.

Fœniculum aquaticum: Eius genera ab Authoribus adferuntur
octo: 1. Solus Dioscorides describit, Græcis dicitur Μυριόφυλλοι, Στρα-
τιωτική, Αχίλλιος, siue Αχίλλιον, μυλλόφυλλοι & χρυσί: Latinis Myrio-
phyllum, Millefolium, Stratiotice Achillium, Melophyllū, Chrysi-
tes, Acorum Syluaticum, ab Apuleio Vigentiana: Dioscoridi etiam dici-

Dicitur supercilium Veneris: à Simplicitis dicitur Millefolium palustre, Fœniculum aquaticū, & militaris aquatica: Italis Miriophyllo & Millefolio acquatico: Gallis Millefeuille d'Eaue: Germ. Wasser Fenchel. Secundum genus à Simplicitis dicitur Millefolium aquaticum alterum, Fœniculum aquaticū alterum & Viola aquatilis: Gallis Giroffles d'Eaue: Ger. Wasser Butell. Tertium gen^o dicitur Millefolium siue Fœniculum aquaticū tertium. Quartum genus vocatur à Simplicitis Millefolium aquaticū Peucedani folio, Fœniculum aquaticum Peucedani folio, Peucedanum palustre & Peucedanum aquaticum. 5. Genus dicitur Fœniculum aquaticū Galericultū & Millefolium aquaticum Galericultū: Ger. Wasser Helmsfraut. Sextum genus dicitur Fœniculum aquaticum stellatum, Millefolium aquaticum stellatum, & stellaria Aquatica: Germ. Wasser Sternkraut. Septimum genus dicitur Millefolium pennatum: Ger. Feder Wassergraben. Octauum genus dicitur Millefolium aquaticum Cornutum, &c. Eius vsus tam est Internus, quam Externus, vti videre est apud medicos.

Fragaria Græcis dicitur τριφύλλος μούρονη Latinis Trifolium fragiferum: Apuleio Herba Fragæ, aliis Fragam, Fragaria, Iacobo Manlio Fragula: Italis Fragaria, Fragharia, Fragolaria, Lefraghe, & Fragole: Gallis herbe portant Fraises: Fructus ab Apuleio κόμωρα est apud Plinium, & Vergilium Fraga, à Seruio grammatico Mora terrestria, Fructus terræ à Simplicitis Fragam & Fraga: Italis Fraga: Hispanis & Portugallensibus Muranganos, Murangaos, Miezgado & Mayueta: Gallis Fraises & Freses: Ger. Erdbeern. Est etiam genus alterum dictam Fragam album siue Fraga alba: Italis Fraga Bianca: Gallis Fraises & Freses Blâques: Ger. weisse Erdbeern. Tertium genus dicitur Fragam alterum & Fragam serotinum: Germ. Lastbern vnn. Haarbern. Folia & radix calida sunt & sicca. Fraga vero ipsa sunt humida & frigida. Omnia autem adstringendi vim habent. Fraga ipsa vel per se, vel condita, vel stillatitia eorum aqua, præcipue aduersus pulmonis & iecoris inflammationem profunt: Sitim sedant, totiusque corporis calori restringendo, conferunt. Leprosis in die tertium Cochlearium mensura pota aqua stillatitia, ad tempus, prodest: cor confortat, pectus purgat, regium morbum discutit, sanguinem recentem generat. Succus foliorum Fragariæ, vulne-

vulnera ardentia sanat & glutinat : Hulceribus oris & colli Gargarizata aqua medetur. Maculas & ruborem faciei frequenter illita extergit ; Nonnulli cum sale ad oculorum maculas destillant : vel in vase æneo cum sale octiduum includunt.

Ferula à Dioscoride, Galeno & Theophrasto dicitur Græce *Νάρθηξ*, Latines Narthex & Ferula. Ab Herbariis Ferula maior, & Canna Ferula ; Italis Ferola, Hispanis Cananheia & Frescha, & Gallis Caricas, & à Glossographo Auicennæ Capatia, & ab aliis Kaltat : Germanis dicitur *Seru'fraut*. Secundum genus Græce à Theophrasto dicitur *Νάρθηξ*, & Latine Narthecia, à Theodoro Gaza Ferulago, & ab Herbariis Ferula minor, Germanis *Seru'fraut*. Radix ac semen habent vim calefaciendi, exiccandi, subtiliandi : Humor vero siue succus habet vim contrahendi & constipandi. Eius usus præterea est internus & externus.

Frumentum Amyleum : Hoc dicitur à Dioscoride in græca lingua *ὀρυζα* Latine à Plinio O yra & Arinca, ab Herbariis frumentum Amyleum, Triticum Amyleum, Zea & Spelta Amylea, & ab Hieronymo Trago, Far Candidum : Germanis *Amelforn*. Exinde fit farina pro alimento.

Frumentum Turcicum hodierna die à Simplificistis dicitur, frumentum Asiaticum, Frumentum Indicum, Maizum & Maizium Italis, Fourmento Indiano & Granod'India : Hispanis Myo Turquesco : Gallis, Ble de Turquie, Indis Maiz & Mâis : Vngaris Torok Buza : Germanis *Türkischer Weizen*. Hoc Frumentum tritico aliquanto calidius est, vitur pro alimento & medicamento.

Frumentum Indicum seu triticum Indicum, & Maizum Indicū, Indianis dicitur Mais & Mehiz : Anglis Corne of Asia : Germanis *Indianisch Korn*. Multorum est generum. Primo Frumentum Indicum simplex. 2. Frumentum Indicum luteum. 3. Frumentum Indicum Spadiceum. 4. Frumenti Indici Spica. 5. Frumentum Indicum album. 6. Frumentum Indicum nigrum. 7. Frumentum Indicum violaceum. 8. Frumentum Indicum Aureum. 9. Frumentum Indicum album, Spadiceum & cæruleum. 10. Frumentum Indicum rubrum & spadiceum. 11. Frumentum Indicum aureum & album. 12. Cæruleum, luteum album & punctulis cæruleis pictum Frumentum Indicum. 13. Frumentum Indicum album,

album, violaceum, flauum, spadiceis punctulis. 14. Frumentum Indicum rubeo-nigrum ac spadiceum. 15. Frumentum Indicum Violaceo-album, nigro-spadiceum & ex parte cum spadiceis punctulis. 16. Frumentum Indicum flauo-album, cæruleo-spadiceum cum flauis violaceis, & cæruleis punctulis, &c. In virtute & efficacia cum priori conueniunt.

CAPVT XIX.

*De Filipendula, Fumaria, Gentiana, Guaiaco, Gingidia,
Galbanifera, Gallio, Geranio &
Glycyrrhiza.*

Filipendula: apud Dioscoridem hæc herba describitur lib. 3, cap. 122. ab eoque Græce nuncupatur, prout & Theophrasto Οἰβάνθη. Item Ανύρανθος & κερειόμοις, à Nicolao Myrepso φιλίππεος ἄνθος: Latinis Oenanthe, Leucanthum, Cerascomium, à Theodoro Gaza Vitiflora, ab aliis Practicis dicitur Filipendula, Philipendula, Saxifraga rubra & Vitiflora: Arabibus Hafranon, Iesamul & Iesamuli item Nefar: Italis Filipendola & Enanthe: Hispanis Filipendola: Gallis Filipende: Germanis Filipendel, Wuig siue roter Stainb edl &c. hæcenus primum genus. Secundum dicitur Filipendula tenuifolia & Filipendula altera. Tertia Filipendula siue tertium genus dicitur Oenanthe Selinophyllos. Quartum genus dicitur Filipendula supina. Quintum genus dicitur Filipendula montana & Filipendula Galericulata. His adduntur adhuc duo genera Filipendularum, quorum primum dicitur Filipendula aquatica, Filipendula palustris, & saxifraga Aquatica: Italis Filipendola acquatica: Germanis Wasser Stölipendel & Wasser Stambrech. Alterum genus dicitur Ruta palustris & ruta aquatica, Germanis Wasser-rauth. Calida est & sicca in tertio ordine, quod amaritudo eius vehemens satis indicat. Semen. folia & caulis Oenanthæ, in mulla pota secundas eiciunt, & partum adiuuant. Cum vino pota radix stranguriam adiuuat, & morbo regio medetur. Calculo & doloribus renum

E h b b b b b

prodest.

prodest. Stomachi inflationes discutit: convenit suspiriosis ac anhelantibus, omnibusque morbis, quæ ex causa frigida sunt orti. Farina eius cibus mixta, comitialibus est auxilio.

Fumaria Græcis καπνός, καπνιον, κορυδαλίον, καπνίτης, καπνιογρῖσι, siue καπνισόρος, καρμαίτης, καὶ θείη, & καὶ χρόν: à Latinis Capnus, Capnum, Capnium, Corydaliū, Capnites, Marmarites, Capnogogium, vel ut exemplaria Dioscoridis demonstrant. Capnogonium, Chalcochrum, Cātharis, Fumaria, Fumus terræ, herba Fumida, Cerefolium felinū & Cerefolium Columbinum, Arabib. apud Serap lib. simpl. cap 71. Schehiterig, Alaharauio Sahatrag & Alahatrag: Glossog. Anicēna Raledia emen & Seterig: Stephano Haliabbatis: Glossographo. Sateregum, Sahateregum, Sceitergi, Steng, Seterig Sterig. & Sorongenetheni. Apud alios Arabes legitur Sabeteregi, Rhahajalhame, Raialhamen & Rainalhamen: Italis Fumoterra, Fumaria, Fumosterno, & Fumoterro: Hispanis Palomilha: Gallis Fumeterre, & Pied de Geline: Ægyptiis Cryx & Tucin: Germanis Erdrauch/ Taubentropff &c. Hactenus primum genus, sequitur secundum, quod dicitur Fumaria alba: Germanis weisser Taubentropff. Tertium genus dicitur Fumaria minor & Fumaria tenuifolia: Germanis klein Erdrauch. Quartum genus dicitur Fumaria latifolia minor, Germanis breit Erdrauch. Quintum genus dicitur Fumaria Latifolia maior, & Fumaria Flandrica: Germanis breit Erdrauch. Sextum genus dicitur Fumaria Illyrica, Fumaria lutea, & Fumaria Montana, à Galeno lib. II. simpl. dicitur Corydalis: Germanis gelber Erdrauch. Septimum genus dicitur Fumaria Illyrica alba: Germanis weisser windischer Erdrauch. Fumaria omnis acris est & amaræ facultatis, biliosam urinam mouet, sanatque iecoris obstructionem & imbecillitatem. Eius vero succus in oculos instillatus mirifice oculorum caliginem summouet & visum acuit. Vulgaris in frequenti est usu, à quo duo Syrupi nomen habent, unus de Fumaria minor, alter maior dicitur: hi parati habentur perpetuo in officinis. Ex ea fiunt pilulæ, Trochisci, oleum, succus, Sal, vinum, Extractum, Conserua, succus exiccatus, oleum destillatitium, item aqua stillaritia, &c.

Syrupus Fumariz minor, Mesuæ: Recipe Myrobalanorum flauarum.

uarum vnc. ij. Violarum Cassuthæ, Absynthii ana vnc. j. Aquæ lib. vij. succi Fumaræ cocti & purgati Sacchari ana lib. ij. Coque omnia vsque ad partem tertiam.

Expellum cum succo Fumaræ & Saccharo percoque. Quidam Scammonei vnc. β. panno lineo raro ligatam in eo suspendunt. Syrupus hic hepatis obstructionem aperit: ob id icterum san t, pituitam salis & bilem vltam vacuat: proinde pioram, lepram pituita, & alia cutis vitia inde orta sanat, & corporis colorem floridū reddit.

Syrupus è succo Fumaræ, simplex: Recipe succi Fumiterræ crudi lib. ij. Sacchari boni lib. ij. vel lib. ij. β. coquantur simul & despumantur, quoad Syrupi consistentiam acquirant. Ad eadem valet, ad quæ supradicti.

Syrupus de succo Fumiterræ maior: Recipe Myrobalanorum Citrinarum; Chebularum ana drach. xx. flor. Borraginis, Buglossæ, Violarum Absynthii, Cuscuthæ, ana vnc. j. Glycyrrhizæ, Rosarum rub. ana vnc. β. Epithymi, Polypodii ana drach. vij. Prunorum num. C. Passularum enuleatarum lib. β. Tamarindorum, Palpæ, Cassiæ fistulæ ana vnc. ij. Aquæ fontis lib. x. coquantur omnia præter Cassiam & Tamarindos secundum artem ad tertias: deinde cola, & colaturæ adde Cassiam & Tamarindos, & succi Fumiterræ depurati. Sacchari albi ssimi ana lib. ij. Coquantur igne lento ad iustam consistentiam, & repone. Syrupus Fumaræ maior ventriculum & hepatis roborat, obstructiones aperit, cutis morbos, præcipue ab humore falso vel vsto natos, vt pisoram, lepram, impetiginem, serpiginem curat. Mesues.

Fumaria Bulbosa Græcis dicitur, *καπνός χελιδονίας, καπνός χελιδονίας* & *καπνός φρεσίου*, apud Theophrastū *θεσπεύς*, Latinis Capnus Chelidonia, Capnion Chelidoniū Capnium phragmites, Capnus sepiaria: Ab Alexandro Benedicto Pes Gallinaceus: Plinio pedes Gallinacei aliis Fumaria Bulbosa, Fumaria Tuberosa, Aristolochia cōcaua, Aristolochia adulterina, radix caua, & Tonitruifuga: Italis Capno Chelidonio: Gallis Racine Creuse: Germ. *Holzwurms Hanen* spor siue *Donne flug*: quia eius tempore exarescit: Officinis dicitur Fumus terræ, quod succus eius oculis inditus, velut Fumus lachrymas moneat, & oculos mordeat, hinc etiam dicitur Germanis *Erdruch*. Authores vndecim eius adferunt differentias: i. Vocant

Fumariam Bulbosam Purpuream : Germanis Purpurbraun Fols-
wurk. Eiusdem generis nominant 4. Deinde 4. Bulbosas Fuma-
rias albas : Germanis weiß Folswurk. Nonum genus dicunt Ca-
pnos Chelidonia viridis siue Fumaria Bulbosa viridis : Germanis
grün Ho wurk & grüner Harnsporn. 10. Genus dicitur Fumaria Bul-
bosa seu Tuberosa minor : Germanis klein Folswurk. Undecimum
genus dicitur Fumaria Bulbosa seu Tuberosa minima, à quibus-
dam Medicis Moschatella & Muschatella : Germanis Bisma-
traut.

Calida & sicca est in secundo ordine: Est acris, discutit, ex-
tenuat & penetrat : Capni aqua stillatitia Morbo Gallico labo-
rantibus est saluberrima, ante purgationem diebus aliquot
cum Theriaca pota, ad sudorem contacto corpore. Vitium
enim sanguinem purgat. Contra pestis eadem & sudoris Angli-
ci periculum est salutaris. Bibitur etiam ante balnearum desu-
dationes. Succus Fumariæ drachm. æ pondere cum pari quanti-
tate radicis Esulæ mixtus, & cum aqua calida potus, hydro-
pem expellit : vomitus ciet. Oris putredinem & dolorem suc-
cus ore collutus sanat. Decoctum Capni & Fœniculi iecoris ob-
structionem aperit, & icterum morbum per urinam educit, pa-
ratur inde conserua, vinum, &c. Oculorum hebetudini succus
illitus medetur, eorundemque ruborem & vitia sanat. Succus
cum Gummi illitus, supercilia regignit. Succus Capni cum succo
radicis Lapathi pari quantitate mixtus, cum aceto & Melle me dico
temperatus, omnis generis scabiem extergit.

Decoctum Fumariæ, Mesuæ : Recipe succi Cichorii, succi Endi-
uiæ, succi Lupulorum, succi Borruginis ana vnc. iv. succi Fu-
miterræ vnc. viij. Quibus coctis & purgatis, adde Myrobalo-
rum Citrinorum, Myrobal. Indorum ana vnc. ij. Passularum
mundatarum vnc. j. Tamarindorum vnc. iij. Frica, cola, &
serua.

Pilulæ ex Fumaria, Auicennæ : Recipe Myrobal. flauarum,
Chebularum, Indarum ana drach. v. Aloes. drach. vij. Scammonii
præparati drach. v. Succi Fumariæ quantum sufficit. Omnia in
puluerem redacta comprehendere succo, & siccari finito : rursus
trit.

trita sicco excipiantur, siccentur, & sic tertium, & in pilulas formetur. Durant annum.

Conserua Fumiterræ: Recipe For. Fumariæ lib. β. Sacchari albi lib. j. β Contunde simul in mortario lapideo, & fac conseruam ad modum opiatæ: insola, & serua per annum, in vase lapideo denso, vel vitreo. Scabie infectis confert: sanguinem mundificat: sudorem mouet: ac regium morbum persanat.

Gentiana à Gentio Illyriorum rege, qui primus eius vires inuenit. Nascitur in Illyrico copiosissima: alias in montibus altissimis, aquosis & vmbrosis locis. Foliis circa caulem plantaginis aut nucis iuglandis similitudine erumpit, aliquantenus rubentibus, acuminatim à caule medio cacuminibusque prodeuntibus, quæ breuioribus crenis serrata visuntur, scapo inani, fistuloso, binum cubitorum altitudine, leni, geniculato, non iugi serie, sed interuallis maioribus foliato. Semen fundit in Calycibus latum, spondylion simile, glutinosum, sine pondere, quod pilulis continetur lenibus, & quadantenus compressis. Radicem mittit prælongam, Aristolochiæ longæ non dissimilem, vliginosam, sed amaro gustu, crassam, inodoramque. Vsus eius in radice & succo radicis. Tragus alias adhuc duas Gentianæ facit species: alteram in Helueticorum nascentem Alpibus, priori per omnia similem, sed maiorem & flore cæruleo, sapore magis amaro; alteram vero hæc minorem, oblonga, amara, & flaua radice, ex qua caules nascuntur tenues & rotundi, binis ab imo ad summum, acuminatis, viridibus & tenuibus foliis caulem circumdantibus, florem in caulis summitate habet cæruleum, lucidum, tintinnabul. forma, foliis humi reptantibus. Radix Gentianæ qualitas est Calidæ & siccæ. Vsus eius non est nisi in radice. Arida radix rufa, & cribro purgata, drachmæ pondere, cum æquali Myrrhæ, ac duplici pulueris oculorum fluuiatilium cancrorum, in vino ad quattriduum pota mors à rabido cane medetur. Vulnus vero apertum est seruandum, & aceto vel aqua salsa abluendum, impositis cucurbitulis, quibus venenum exugatur. Quidam tamen cauteria adhibent. Omnibus venenatorum moribus puluis radicis duarum drachmarum pondere, cum modico piperris & arida ruta in vino potus, est antidotum. Idem puluis Phthisicis ex iccore aut ventriculo laborantibus cum vino auxi-

Bbbbbb ;

liatur.

liatur. Viridis radice expressus succus potus, laterum doloribus & ruptis auxiliatur. Sanguinis grumas ex lapsu, vel casu ex alto, discutit & educit. Mortuos fœtus & secundinam in pectore radix arida subdita expellit. Succus Gentianæ profinda & lacera vulnera illitus sanat. Cum linteo oculorum inflammationes restinguit. Virilignes & omnia cutis vitia sanat. Succus Dioscoridi hunc in modum colligitur: Radix viridis tusa quinque dierum spatium in aqua maceratur, hinc cocta colatur, ac denuo, quod expressam hoc modo fuerit, donec Mellis crassitiem assumat, est coquendum.

Clyster ad ascarides, Rond. Recipe rad. Gentianæ, Aristolochiæ rotundæ, Ilemaïdis, vel Pistorochiæ ana vnc. j. flor. Marrubii, fol. Persici, Absynthii ana M. j. Lupini vel Orobi P. j. Fiat decoctio in lixivio & aqua, æquis partibus, iniiciatur, sed sensim & bis eadem hora.

Oleum Gentianæ: Recipe Pulv. rad. Gentianæ, olei communis ana q. s. est. Macerentur in loco calido per mensem: deinde exprimatur oleum. Vermes necat, atque educit. Sic quoque oleum Scyllinum & de Colocynthide parari poterit.

Theriaca Diatesaron, Mesuæ: Recipe Gentianæ, Baccarum Lauri, Myrrhæ, Aristolochiæ rotundæ ana vnc. ij. Mellis despumati li. ij. Misce & serua ut supra. Datur ab Aureo dimidio ad Aureum vnum. Ad affectus frigidos, tum cerebri ut Epilepsiam Paralysem, spasmodicum Cymicum: tum ventriculi, ut inflationem, & ab ea dolorem, tardam coctionem: tum denique hepatis, ut hydropem Cachexiam, obstructionem. Præterea moribus Scorpionis, & potioni veneni confert.

Sal Gentianæ. Sal Gentianæ eodem modo quo Absynthii, fit. Febribus omnibus conducit: Viscerum obstructions aperit, expurgat: urinam & menses mouet.

Pilulæ ad quartanam. Recipe Piperis contusi G. iv. cum succo Gentianæ fiat pilula vna Auro cooperta. Capiat cum aqua Theriacali, vel liquore Tartari tribus horis ante Paroxysmum, corpore prius purgato.

Guaiacum sic Guaiacam voce, Indis Germana, dictum Latinis sæpe lignum sanctum, & ex Insulis occidentalibus Boriquen, Cneuca, Nagrando, & Nicagua defertur. Arbor est procera ad ilicis, aut fraxini

fraxini magnitudinem & faciem multum accedens, ramosa, meditullio nigricante, ac præduro, cortice crasso & pingui foliis exiguis, & duris: flore luteo ac purgatorio, quem Indi condiunt & sumunt ad corpus purgandum. flores consequuntur fructus magnitudine Castaneæ, ac forma duorum lupinorum simul iunctorum. Et alia species Guaiaci minoris, præstantioris tamen, quod palus sanctus & aliquando lignum sanctum nominatur. Arbuscula est colore, viribus, magnitudine & vultu Guaiaco non parum dissimilis. Nam materia ligni illius, alba est & concolor, multumq; fibrosa, sapor acrior, odor fragrantior, qualitates efficaciores. Sed quia raro aduehitur, eius penuria, Guaiacum vsurpatur, quod quidem vires habet easdem, sed infirmiores. Vtrumq; autem plurimum valet ad luis Indicæ curationem: nam calefacit, incidit, attenuat, meatus aperit, sudores mouet, putredinem arcet, & proprietate speciali virus venereum extinguit.

Aqua in peste sudorem mouens, Iohan. Bauhini, iunioris: Recipe ligni Guaiaci lib. ß. rad. Angelicæ, Imperatoricæ, Zedoariæ, Iridis, Gentianæ ana vnc. ß. Cinnamomi vnc. j. Baccar. Iuniperi vnc. ij. fol. D. Etamni veri vnc. j. Omnia minutim incisa macerentur in s. q. vini a bi. rad. Caryophyllatæ, Helenii, Valerianæ viridium ana vnc. j. rad. Petrasilitis vnc. vj. Herbarum viridium Scordii, Rutæ Pulegii, Melissæ, Ocymi ana M. j. Carduibenedicti, Borraginis, Scabiosæ, Acetosæ ana M. ij. Limonum. Malorum Citri ana P. ij. Omnia minutim incisa misceantur & destillentur in Balneo Mariæ.

Aqua Theriacalis, Rondeletii: & scobis ligni Guaiaci lib. j. Theriacæ Alex. optimæ vnc. ij. Conseruæ Rosarum, Buglossæ. Borraginis ana dra. ij. Conseruæ Helenii, Anthos ana vn. j. spec. Diagemmæ, Letitiæ Galeni ana drach. ij. Fiat infusio in vase oppleto vini albi & aquæ bonæ ana quartariis ij. super cineres calidos distillētur in vase duplici cum Cinnamomo. Dilue in eo quod destillatum fuerit, Sacchari quantum satis est: cola per manicam Hippocratis dato bibendum h. s. qui conualecunt à Morbo Gallico.

Aqua Theriacalis alia, Syluii: & ligni Guaiaci lib. ß. Aquæ lib. viij. vini albi lib. j. Aquæ Fumaricæ, aquæ Cachorii, aquæ Chamomillæ, ana lib. j. Macerentur simul per noctem super cineres calidos. Adde Polypodii Quercini lib. ß. Epithymi vnc. ij. Asparagi vnc. vj. Conser-

Conseruæ Rosarum, Cichorii, Borriginis, Buglossæ ana quart. ij. Theriacæ bonæ, Conseruæ Enulæ ana quart. j. Distillantur vase duplici bene obturato. Dosis vnc. ij. vel vnc. iij. Quod si velis, poteris aquæ Theriacalis vnc. iij. addere, Sacchari vnc. j. Cinnamomi drachm. j. & rursus per manicam Hippocratis destillare. Datur in Morbo Gallico mane in lecto ad sudores prouocandos.

Vinum Guaiacinum, Matthioli : Recipe Ligni Guaiaci præstantissimi, lima in scobem tenuissimum attriti lib. iv. Corticum Guaiaci lib. ij. Carduibenedicti lib. j. β. Adianthi, Aspleni, florum Borriginis, florum Buglossæ ana lib. j. Cassiæ odoratæ, drachm. vj. seminis Anisi vnc. j. β. Sacchari lib. v. Coniiciantur omnia in cado vinario mundo aptæ capacitatis, desuper affusis vini albi quam optimi & feruentis, bis centum & quinquaginta : mox diligenter vas operculetur, omniaque sic macerari triduo dimittantur. Post triduum vero linteo percolentur, afferueturque huiusce macerationis vinum in alio vase ad ægrotantium potum. Siquidem bibitur hoc tam in prandio, quam in cœna, secundi Guaiaci decocti loco : non mane neque vesperi, Serapii vice, quemadmodum temere multi facere consuerunt. Hoc idem vinum longe etiam melius, & maiore quantitate vindemiæ tempore confici potest admixtis ligno, cortice, cærenisque aliis, recentibus vuis albis in mustum compressis : ibique tamdiu dimissis, quousque mustum effervesce desinat, & pellucidum clarumque reddatur : veruntamen multiplicanda sunt omnia, quæ conueniunt medicamenta, pro vuarum quantitate. Hoc vinum non modo medetur cuique acerrimo Gallicæ pestis incommodo : sed etiam diuturnis articulorum, capitis neruorum, ventriculi, iecinoris, lienisq; morbis à pituita genitis mirifice succurrit. Nec minus etiam podagra laborantibus opem fert, modo diuturna admodum non fuerit ægritudo. Iis tantum exhibendum est, qui pituita abundant, vere vel Autumno, temporibus præcedentibus prius euacuationibus decentibus.

Vinum Muralti ad hydropem : Recipe rad. quinque aperientium, Glycyrrhizæ, cort. rad. Cappar. cort. med. Fraxini ana vnc. j. Rad. Indis recent. Calami Aromat. Cinnamomi ana vnc. β. Capill. Vene-

Veneris, Ceterach, Fol. Tamarisci, Flor. Cordialium ana M. j. Absynthii Pontici, Carduibenedicti, Hyssopi, Prassii ana M. s. sem. Anisi, Apii, Ameos. Fœniculi ana drach. j. β. Senæ vnc. ij. Ligni Guaiacilimati lib. j. Sacchari lib. ij. Vini generosi lib. xj. Misce & serua in vase obturato.

Vinum Guaiacinum purgans: Recipe, Ligni Guaiaci incisi lib. iv. Carduib. M. vj. Adianthi Scolopēdis, flor. Borraginis, Buglossæ, rad. Cichorii ana M. ij. Beron. Lupulorū, Corr. Tamaricis, Epithymi ana M. j. β. Polypod. vn. ij. seminis Carthami lb. j. Seminis Anisi vn. iij. Foliorum Senæ lib. j. Heilebori nigri vnc. j. Turbith vnc. iij. Cinnamomi electi drach. vj. Macis drach. j. Nucis Moschatæ, Caryophyllorum ana drach. β. Calami Aromatici drach. ij. incidenda incidantur, contundenda contundantur crasse, in sacculo ligentur, suspendantur in cado Vinario mundo, aptæ capacitatis, superinfundendo musti optimi lib. C. omniaque sic macerari finito, donec deferuescat, clarumque euadat, &c. Curat Morbum Gallicum, & alios innumeros morbos. Dantur vnc. v. vel vnc. vj. mane stomacho ieiuno.

Decoctum ligni Guaiaci, absque cortice: Recipe ligni Guaiaci optime incisi lib. j. Aquæ fontanæ lib. xij. Infundatur lignum in aqua calida per horas 24 in vase figulino vitreato obturato: deinde coquantur igne lento vsque ad librarum octo consumptionem: coletur & seruetur in vase vitreo pro Syrupo, ad sudorem mouendum.

Decoctum ligni, pro potu: Recipe Lignum Guaiacum prioris decoctionis, aquæ fontanæ lib. xij. iterum coque ad consumptionem tertæ partis: cola & serua pro potu, in prandio & cœna sumendo.

Decoctum ligni Guaiaci cum corticibus: Recipe Ligni Guaiaci optime incisi vnc. x. Corr. ligni Guaiaci incisi vnc. ij. Aquæ fontanæ lib. xij. Fiat vt supra. Potest maior vel minor Corticis quantitas addi & cum aqua Betonicæ vel Fumariæ, pro Medici scopo decoqui.

Decoctum ligni Guaiaci cum vino: Recipe ligni Guaiaci vnc. x. Corr. ligni Guaiaci vnc. iv. Aquæ fontanæ lib. x. j. infundantur vt supra, & decoquantur vsque ad consumptionem librarum nouem:

Ccccccc

deinde

deinde addantur vini optimi li. iij. & iterum feruere modice finito, postea refrigeratum colato, & in vase vitreo, pro Syrupo seruato.

Decoctum ligni Guaiaci cum vino, pro potu ordinario: Recipe præcedentis decoctionis lignum, aquæ fontanæ lib. ij. coquantur vsque ad consumptionem septem librarum: deinde addantur vini albi optimi lib. iv. & facta vnica sola bullitione, ab igne auferatur, coletur, & in vase vitreo seruetur, p potu ordinario cibis associando.

Decoctum ligni Guaiaci Fiorauanti: Recipe Cortic. ligni Guaiaci triti lib. j. Aquæ fontanæ lib. xiiij. Macerentur horis 24. deinde coquantur vsque ad quatuor librarum consumptionem: postea adde Polypodii quercini vnc. ij. Cichorii M. j. Aloes hepaticæ vnc. ß. His iterum per horam decoctis adde fol. Senæ Epithymiana vnc. j. Colocynthidis drach. vj. Sacchari vnc. viij. Denuo coquantur, dum pars dimidia fuerit consumpta, & lib. viij. remanserint coletur & seruetur in uase vitreo obturato, ad vsum.

Dosis Cyathus vnus manè & sero, & sudet: sicque continuet per dies xx. & liberabitur. Pro potu autem vtatur sequenti decocto: Recipe ligni Guaiaci lib. j. vini albi lib. x. Macerentur per noctem: deinde cum per horam vnâ bullierint, adde aquæ lib. xv. Denuo coquantur non diu: & erit factum.

Decoctum ligni Guaiaci cum corticibus, Antonii Chalmetei: Recipe scobis ligni Indici lib. j. Corticis eiusdem vnc. iv. Aquæ purissimæ lib. x. Macerentur in fictili vitreato horas 24. coquantur ad medias prunis luculentis quinque aut sex horas, & percolentur postea quotidie in Aurora illius aquæ dabis vnc. vj. & agrum cooperies vt sudores moueantur: moderate tamen, ne vis corporis dissoluatur: subinde sudor detergatur, corpus fricetur, & caput: Cibum nonumat, nisi horis sex à potu exactis. Eiusdem aquæ totidem vncias afferes quinque horis à cæna: Sudores tamen tunc non mouebis. Cæterum huiusmodi potum post vniuersales purgationes solemus exhibere.

Decoctum ligni Guaiaci cum corticibus, pro potu ordinario: Recipe remanentiam prioris decoctionis, aquæ purissimæ lib. xv. iterum coques ad tertias: sub decoctionis finem addes Glycyrrhizæ rasæ, & contusæ vnc. ß. Passularum mundatarum vnc. ij. Absoluta decoctione addes Cinnamomi drac. v. ad saporis iucunditatem.

Eoq;

Eoq; decocto vterur in pastu. Nonnulli sub finem primæ decoctionis addunt Fumariæ, Lupulorum, Borraginis, Buglan. M. j. alii verò addunt Cyclaminis, Cardui benedicti, Olibani an. vn. ß. Carabæ dr. ij. ß. pulueris hermodactylorū dra. ij. Senæ Orientalis dra. ß. Alii mediam partem vini albi alitres partes vini, & vnam aquæ iniiciunt: quod profuturum putauerim corporibus pituitosis, ac robustis, atque cum nerui ac tendines non afficiuntur. Cum verò corpora sint imbecilla, satius duxerim, magisq; profuturum, si decoctio in sola aqua fiat: imò cum corpus imbecillum, biliosum aut ad tabem propensum, sæpe Guaiaci vsu ipsum contabescit: Inflammantur vrinæ, dolores augentur. Itaq; cum corpus est biliosum, loco aquæ cōmunis vtor aquis Cichorii, Buglossæ, Violarum, Fumariæ in decoctione, quarum vsu sæpe sum expertus rem felicius successisse.

Decoctum ligni Guaiaci, cum corticibus, aliter: Recipe ligni sancti lib. j. Corticis eiusdem lib. ß. Aquæ purissimæ lib. x. Macerentur vt dictum est 24 horas, atq; coquantur ad tertię partis consumptionem. Præterea ꝑ: Enulæ Campanæ, Dactylorum ab ossibus separatorum ana vn. j. ß. Senæ Orientalis vn. j. vini albi li. vj. Macerētur horas 24. super cineres calidos, ita, vt propemodum vinum ferueat: deinde exprimantur: & huic vino misceatur præcedens decoctio: postea adde Sacchari li. ß. Cinnamomi vnc. j. & exactis quatuor horis ab ea mixtione, traiciantur per colatoriū vini aromaticis, ac singulis matutinis capiat vnc. v. aut vj. & ante cœnam, vel cum se in lectum reiciat, tantundem.

Decoctū ligni Guaiaci cū corticib. pro potu ordinario, Antonii Chalmerei: Rec. præcedentis decocti remanētiam, aquæ purissimæ li. xv. Bulliant ad tertias: adde Sacchari & Cinnam. quātū videbitur ad saporis gratiam. Aduertendū verò non vnā eandemq; decoctionem, omnibus temperaturis esse parandam, sed interdum valentiorē, interdum verò imbecilliorē, habita virium ac morbi, & cæterarum rerum, tum naturalium, tum contra naturam, ratione.

Decoctum Guaiaci cum Zarzaparilla pro Syrupō, incerti Autoris: Recipe Zarzaparillæ, Cort. ligni Guaiaci ana vnc. ij. Polypodii quercini vnc. j. ß. Cinnamomi electi vnc. j. Aquæ lib. xij. coquantur. vsque ad librarū octo consumptionē, coletur, & seruetur ꝑ Syrupō.

Decoctum Zarzaparillæ cum Guaiaco, pro potu: Rec. materiam

prioris decoctionis, aquæ mens. octo. Coquantur vsque ad duarum mensurarum consumptionem, coletur, & feruetur pro potu ordinario. In fine adde Cinnamomi electi vnc. β. vel vnc. j.

Potio pro Phthilicis: Recipe Cort. ligni Guaiaci vnc. j. Tussilaginis, Virgæ Auræ, Plantaginis ana M j. Contolidæ maioris vnc. j. Passularum, Iuiubarum, Sebesten, Glycyrrhizæ ana vnc. β. Cinnamomi electi vnc. β. Aquæ ferratæ mens. iv. coquantur ad consumptionem quartæ partis, cui adde olei sulphuris, quantum ad acorem inducendum sufficit. Vfus in prandio & cœna loco vini.

Oleum ligni Guaiaci. Ex Guaiaco ligno oleum hoc modo elicitur: Guaiacum aqua ardente, in qua Sal Tartari dissolutum fuerit, maceretur tam diu, dum colorem aqua contrahat: tunc enim ipsa in aliud vas transfusa, noua adiciatur; & maceretur, vt colorem contrahat, idq; repetatur, dum nō amplius coloretur aqua. Has omnes aquas coniunctas simul destillatione excipe: & in fundo Cucurbitæ remanebit oleum. Vlceribus malignis, dolorib; q; probatur è Lunipero eiusq; baccis simili modo educitur, pari ratione liquor, per se solus strumas discutit: maturat, aperit, purgat, glutinatq; nulla alterius medicamenti ope: si pili barbæ capitisq; cani, eo liquore calido madescant, præsertim si adiungatur secunda aqua, qua mulieres vtuntur ad flauos reddendos capillos, eos tingit rubro colore, in obscurum vergente: duratq; color his menses.

Idem aliter, Euonymi: Recipe ligni Guaiaci quantum sufficit, incide in frusta, & imple ollam, vel dolium magnum vitreatum intus, cuius orificium sit arctum: & fac foueam in terra, & præpara parietes eius cum terra figuli, deinde pone ollam vitreatam in fundo ex directo foueæ, habentem orificium magnum, & cooperiatur lamina ferrea subtiliter perforata: deinde præpara ista duo vasa cum terra figuli, ne ex vtriusq; orificiis respiret: deinde cooperi terra, & adde ignem per tres horas, vel amplius: finaliter resudabit oleum de ligno Guaiaco. Ad vlcera & dolores ex Morbo Gallico ortos valet.

Sal ligni Guaiaci: Sal ligni Guaiaci fit vt Hypericonis, vel Chamomillæ vel Graciolæ. Luem veneream curat.

Pilulæ ad frictam Oeconomiam hepatis in morbo Venereo, Heurni: & ligni Guaiaci iam in scobe m tenuem redacti dra. j. Coctis

ticis eiusdem ligni puluerisati dra.ß. Salsæ parillæ puluerisatæ scr. j.
Cum Syropo de Soncho fiant Pilulæ xx. Sumat tres cum iam pa-
stum initurus est.

Gingidium Græcis γινγιδιον, Latinis Gingidium & Bisacutū. Her-
barii vocant Gingidium Selinophyllum, Chærephyllum Syriacum,
Chærephyllum Cilicium, Cerefolium Syriacum & Cerefolium Ci-
liacū. Italis dicitur Gingidio & Bisacuto, Arabib. Gidium, Ægyptiis
Doryastru & Dorystrum. Assyriis Adoris vel Adorium. Africanis
Tinct : Germ. Syrischer Cörffel. Duo adhuc eius genera sunt quod
primū ab Herbariis dicitur Gingidium latifolium : Germanie Sy-
rischer Rößel mit den breyten Blättern. Secundum Herbariis dicitur
Gingidium tertium, Visnaga, Bisnaga, & Dentiscalpiaria. Hispanis
Bisnaga, Visnaga, & Dentiscalpiaria : Germ. Zahnsticher Kraut. Tem-
peratam habent caliditatem, supra primum gradum, siccam vero
qualitatem in secundo gradu, habentur pro medicina & alimento.

Galbanifera Græcis dicitur γαλβανιφαιρα, & γαλβανιφαιρα, Latinis
Metopium & Ferula Syriaca. Herbariis Ferula Galbanifera : Germ.
Galban Kraut / & Syrisch Ferul Kraut. Humor vero eius siue Gummi
Græcis dicitur γαλβαν & σταλωνιτις. Latinis Galbanum siue Galba-
nus. Stagonitis, Chalbane, Chalbanum, à nonnullis etiam Galbi-
na. Vocant etiam eam Herbarii Lachrymam Metopii, & Ferulæ
Syriacæ lachrymam. Apud Serapionem lib. simp. c. 310. Chenechal-
bebi. Apud Auerrhoem Hal. herina. Apud Andream Bellunensem
Barzad & Bezard. Apud Stephanum Heliabbatis Glossographum
Bezaredum, Satezedum & Satzeredum : Apud antiquum Glosso-
graphum Auicennæ, Beliatargena, & apud alios Arabicos authores
hæc sequentia annotata reperiuntur nomina, Bezadarab, Bezaard,
Bezaderad, Bezarat, Gnafac, Halterma, Hazad, Haze, Zuffere, Ad-
diniariar. Hnealbegi, Azad, Kenechs albedi, Kieth, Recoab & Sa-
taredo. Italis succus Galbano dicitur. Hispanis Galbano : Gallis du
Galbanon. Cretenlibus Galbani, Polonis Galban. Ger Galbanfraut.
succus Galbani habet virtutem calefaciendi, resoluendi, digerendi
emolliendi & attrahendi. Est calidus in principio tertii gradus, &
siccus in principio secundi. Vtitur interne & externe, destillatur et-
iam in oleum. Magnarum virtutum & operationum in Medi-
cina.

Gallium Græcis Γάλλιον & Γάλιον, Γαλάτιον, Γαλέριον: Latinis Gal-
 lium, Galium, Galatium, & Galerium. Officinis non adeo vſitatum,
 raro enim in receptis traditur, à flagrantissimo ſuo odore dicitur
 Gallia Muſchata, cum tamē Gallia Muſchata ſit confectio Trochi-
 ſcorum in officinis. Italis hæc herba dicitur Gallio ſiue Galio: Hi-
 ſpanis Coæja Leche Yerua: Gallis Florastre, petit Muguet, & Muget
 petit iaulne. Vngaris They Sugorito ſiu, & Zent Iuan Veraga, hoc
 eſt, Flos Sancti Iohannis: Anglis Meydeſhere: Germanis vnſer Grau-
 men Bethſtro & Hbſtraut. Eius quatuor ſunt genera apud autho-
 res: Sunt calidæ ac ſiccæ naturæ. 1. Genus adhibetur ad Mithrida-
 tium in fine Maij colligitur: hæc herba cocta in vino & exhausta
 mouet coitum: externe etiam multis affeſtibus adhibetur.

Geranium: Eius tredecim apud Authores deſcribuntur genera.
 1. Dioſcoridi dicitur Sideritis Heraclea Crateux ſiue Sideritis Cra-
 teux: Aliis doctiſſ. Medicis dicitur Geranium Rupertianum, Ge-
 ranium Muſchatum, Geranium Vulnerarium, Gratia Dei Herba
 Rubea Rubea Muſchata, Rupertiana, Rupertiana, Herba Rober-
 ti vel Ruperti: Ioanne Ruelio, Robertiana, aliis Ruberta & Herba
 Diui Ruperti, dicitur etiam Acus Muſchata: Italis Aco Muſchata &
 Ruberta: Gallis l'herbe Ropert, & Bec de Cicoigne ſentant le Mu-
 ſc: Germanis S. Ruprechts Kraut / ſlein Schwa'be Kraut / &c. Gubiel-
 mus Turnerus vocat Geranium Chelidonium & Geranium Hirū-
 dinarium: Græcis Γεράνιον χελιδόνισσι. Alterum genus à Dioſcoride
 vocatur γεράνιον ἑτερον, μέριρυξ, ὀξύφυλλον & ἱερὸ βρύγνας: Latinis Ge-
 ranium alterum Dioſcoridis, Oxyphyllum, Hierobiuncas & Pes
 Columbinus: Noſtris Simpliſtiſ Geranium Columbinum: Italis
 Geranio Colúbino & Pie Columbino: Gallis Pied de Pigeon, pied
 de Columbo: Affricanis Iec. Germanis Daubenſuſ. Tertium genus
 dicitur Geranium minus, Geranium aruenſe & Geranium inodo-
 rum: German. ſlein Storcken Schnabel. Quartum dicitur Geranium
 aruenſe album: Germanis weißer Aeſerſtorcken Schnabel. 5. Genus
 dicitur Geranium Myrrhinum, & Geranium Cicutarium: officinis
 aliſq; Medicis dicitur Roſtrum Ciconiæ, Roſtrum Gruinum, Gui-
 na, Gruaria, Herba Gruina ſiue Gruaria & Acus Paſtoris: Italis Ro-
 ſtro di grua & Roſtro di grua herba: Hiſpanis Aguyas Pampilhos:
 Gallis Bec de cicoigne, Angueille de bergier & Eſquille de bergier:
 Germanis Storcken Schnabel. 6. Genus Græcis dicitur Γεράνιον βα-

Γεράνιον: Simplicistæ vocant geraneum cæruleum, Batrachium cæruleum, Ranunculum cæruleum, & gratiam Dei cæruleam, ab aliis etiam Geranium batrachoides: Gallis grace de Dieu: Germanis blaue Storcken Schnabel & blaue Gottes Gnad / &c. Septimum genus est Geranium Dioscoridis, *Γεράνιον*, *Γερανόσπον* *πυλόνιτις*, & *τρίκα*: Latinis Geranium, Pelonitis, Geranogeron, Trica, Herba Gruina, Echinastrum, Vchinastrum, Pulmonia, Rostrum Vrsinum, & Rostrum Ciconiæ: à Simplicistis Perimonia, Geranium Tuberosum & Geranium Illyricum, Geranium primum & Geranium Dioscoridis: Arabibus Geramon: Italis Geranio, Aco de Pastori: Hispanis Pico de Ciguentha: Gallis Bec de Cicoigne: Africanis Iesce, Germanis Schlawonscher Storcken Schnabel. Octauum genus dicitur *Γεράνιον κρητι*: Geranium Creticum, Geranium Candiacum: Italis Geranio di Candia: Germanis Cretischer oder Sandischer Storcken Schnabel. Nonum genus Græcis *Γεράνιον μαλακώδες*: Geraneum Maluaceum & Geranium Mompeliacum: Germanis Pappel Schnabel Kraut.

Decimum genus *Γεράνιον βίλβοειδὴν*: Geranium Bulbosum, Geranium rotundum, Geranium Constantinopolitanum, Geranium Byzantinum, & Geranium Turcicum: Germanis Constantinopollerischer Storcken Schnabel. Vndecimum genus dicitur Geranium Maculatum siue Maculosum & Geranium fuscum: Germanis Flecken Schnabel Kraut. Duodecimum genus dicitur Geranium Batrachoides minus, Geraneum Violaceum, & Gratia Dei minor: Ger. vocatur klein Gottes Gnad. Decimum tertium genus Cunrado Gesnero dicitur *Ἰχθυόμο*, ab aliis *Γεράνιον αἱματώδες*: Latinis Geranium Hæmatodes, Ichæmus, Geranium sanguinarium, Geranium gruinum, Geranium montanum, Rostrum gruinum, & sanguinaria radix: Gallis Bec de grue & Racine sanguinaire: Hispanis Pico de gru: German. Blutwurk Blutroßlein & Berg Schnabelkraut.

Omnia Gerania virtutem non fortiuntur eandem: Moschatum calefactoriam vim habet, nerualem, discussoriam: Rubertianum detersoriam q. 10q; & vlcerib. accommodatam. Primū genus est herba vulnerib. sanguinolētis excellētissima: 2. genus Herniosis cōuenit: 3. 4. 5. & 9. genus idē efficiūt. 6. & 12. genus sunt calidæ & siccæ cōplexioris in primo gradu cū magna adstrictione. 7. & 10. genus aperiant & cōsumunt: 13. genus consolidat & curat, 8. & 11. genus in nullo hominē sunt vsu.

Glycyrrhiza, Latinis radix dulcis, officinis Liquiritia: Gallis Erculisse, Regalice: Germanis Süßwurz. Nonnulli & ζα appellunt, quod in ore retenta sitim sedet atque arceat. Radix est fruticosa, longa, numerosa, humi sparsa, ex qua caules assurgunt alti trium sæpe cubitorum, foliis lentissimis, densis, pinguibus, glutinosis tactu, ac Gummosis, Fraxinellæ similibus, floribus, purpureis & interdum albicantibus. Mense Iulio & aliquando citius fert siliquas paruas Cicerculæ magnitudine. Glycyrrhiza à Theophrasto Scythica dici videtur, quæ scilicet Scythæ contenti sola vndecim & duodecim dies sitim tolerant. Eandem pueri habent in delitiis frustatim sectam & aquæ demersam vitreis ampullis pro siti sedanda: Mox enim ut aquam ex infusa Glycyrrhiya flavescentem ebiberunt, aliam in Lagenulam affundunt, agitant, iterandæ potionis causa. Ex Glycyrrhizæ radicibus succus expressus & in pastillos condensatus ad nos singulis annis ex Cappadocia & Hispania, ubi frequens est, aduehitur. Temperamentum habet mediocre, seu Symmetron tepidæ caliditatis existens: nostræ temperaturæ maxime familiaris. Succus Glycyrrhizæ omnibus propemodum affectibus est utilis. Fabæ quantitate in ore dissolutus, Asperitatem gutturis lenit, æstui ventriculi confert, pectus lenit & purgat: nec non pulmonem & iecur. Apostemata mollit: Asperam tussim lenit, vesicæ & renum exulcerationibus medetur: sitim restinguit efficaciter. Radix ex vino & aqua assidue pota, difficulter & calidam vrinam emittentibus est auxilio. Præcipue tamen ad hoc valet radix ex lacte Caprino cocta. Arida radix in puluerem tusa, manantibus oculorum hulceribus inspersa, fluxum sistit, & hulus sanat.

Syrupus de Glycyrrhiza. Mesuæ: Recipe Glycyrrhizæ rasæ vnc. ij. Capilli Veneris vnc. j. Hyssopi vnc. β. Aquæ pluviæ lib. iv. Macerentur horis xxiv. Deinde coquantur ad dimidias. Colaturæ adde Mellis optimi, Penidiorum, Sacchari ana vnc. viij. Aquæ Rosarum vnc. vj. Fiat Syrupus secundum artem. Thoracem & pulmonem expurgat, ideoque diurnæ tussi & pleuritidi auxiliatur.

Syrupus alterans pituitam: Recipe rad. Apii, Petroselini, Fœniculi Asparagiana vnc. j. Hyssopi Betonicæ an. M. j. sem. Anisi dia. iij. Passularum, Ficuum an. paria. xx. flor. Anthos, Stæchad. Borrag. Buglos-

buglossæ an. p. j. glycyrrhizæ vnc. j. Fiat decoctio & in libra vna & semisse, dissolue mellis despumati vel ros. quantum satis est. Ronderetius.

Decoctum bilem educens, Andernaci. Recipe intybi, cicchorii, eupatorii, id est, agrimoniz m. s. flor. borraginis, buglossæ, violarum an. p. s. Tamarindorum vnc. j. prunorum Damasc. num. v. glycyrrhizæ vnc. j. s. Decoquantur vt supra ad tertias.

C A P. XX.

*De Genista, Hypericone, Harmula, Herba sophia,
Helleborine, & Heliochryso.*

Genista optime ancillis nota, quia ea vtuntur pro scopis: Dicitur Genesent, vel quod genu instar ad nexus sit flexilis, vel quod genuum dolori medeatur: Germanis Ginster. Nascitur in locis incultis macris & aridis, præsertim quæ syluestris est, ramos fert herbaeos scabros, folia minuta, florem pisi, luteum, apibus gratissimum. Semen in siliquis paruis fert hirsutis, lenticulæ modo, quod maturum sponte excidit. Duum dicunt esse generum: aculeata & non aculeata, seu maior & minor: maior dicitur aculeata, minor vero seu genistella aculeata est. Hinc nonnullis rosmarinus aculeata. Viribus à priore est diuersa. Genista floret initio veris, tuncque flores nondum perfecte explicati, & aceto & sale conditi, seruantur ad hyemem pro acetariis capparum more. Genista maior, quæ proprie genista dicitur, calida est & sicca in secundo ordine. Genistella vero exiccat valentius, citra mordacitatem tamen: adstrictoriamque simul facultatem possidet. Liqueor florum genistæ stillatitius, sicuti & sal aduersus calculum valet. Idem potest tufum semen, per se semidrachmæ pondere sumptum, ad sudorem connecto corpore. Item sementitum & potum à drach. j. ad drach. ij. s. Cum aqua mulsæ vnc. ij. aluum perturbat & subducit, vesicamque aperit & stranguriam medetur. Apes ex floribus genistæ reprobum mel conficere Nicander est autor, apes etiam frequenter mori, si vber genistæ florum prouentus fuerit, scribit Dioscorides. Tendra genistæ germina, vel flores ascos, serpentum moribus vtiliter imponi ferunt. Tusa cum axungia genista, genua dolentia sanat.

D d d d d d

Hyperic.

Hypericum vulgo perforata, quod folia soli obiecta innumeris foraminibus scateant, & punctis pertundi videantur: Item millefora, fuga demonum, & chamæpitys, ab seminis odore resinaceo: Gallis millepertuis, Germanis S. Joannestraut. Planta est furculosa, cubitalis altitudinis, folia gerens myrtinis æqualia, sed tenuiora, molliora & magis flavescentia ac innumeris poris & tanquam foraminibus peruia: Rosculos luteos in furculorum summitatibus, ex quinque foliolis aureo nitore collucentes gerens staminibus exilibus in medio concoloribus, quibus tabescentibus erumpunt siliquæ parvæ & oblongæ minutis gravidatæ seminibus, quæ confricata resinam olent. Radix eius duriuscula est, multis fibris & capillamentis sulcata, flores & folia intrita succum quandam cruentum exprimunt & flores oleo macerati id ipsum cruore sanguineo tingunt. Multi Ascyrum & Androsæmum cum hyperico confundunt, quod sint plantæ congeneres, multum tamen inter se vultu dissident, suntque diuersæ stirpes. Caltacit & exsiccat, estque substantiæ tenuis. Aqua hyperici stillatitia, epilepticis datur, & comitialibus. Vino coctum & potum hypericum venena educit, urinam ciet & menses. Febres tertianas & quartanas eodem modo pellit. Prodest ischiadicis, sanguinis eiectionem cohibet: sanat tam interna, quam externa corporis vulnera & damna. Semen tritum & binis drachmis potum, choleram educit. Folia & semen trita ac imposita, adustionibus medentur. Contra phantasmatæ & tempestates à nonnullis gestantur, nec vana prorsus est superstitio. Reliquæ eius vires cum ruta sunt pares. Oleum hyperici calidum est & siccum, stipticum, ob id vulnera incisorum nervorum & combustionem ignis consolidat: sedat dolores femoris & vesicæ, urinam ciet, confectio eius hæc est: Recipe summatum hyperici iamiam maturescens uncias tres, macerentur in vino odorifero diebus tribus, bulliant deinde in vase duplici, obturato orificio vasis, hinc exprime & recentis hyperici par pondus iniice, & iterum macera & coque & exprime, idque tertio facito, ac si vinum minuatur, aliquid adde: Recipe deinde Terebinthinæ claræ drachm. iij. Olei veteris clari vnc. vj. croci scrup. j. Coquantur in vase duplici ad vini consumptionem, postea exprime, & à sedimento purgatum oleum repone.

Oleum

Oleum mediinale. Recipe olei communis veteris lib. iij. Terebinthinæ Abietinæ lib. ij. Vini albi veteris & electi libram ſ. Olibani tritilibram ſemis, Frumenti purgati vnc. iv. vel vnc. vj. Hypericoris lib. ſ. Valerianæ, carduibenedicti an. vnc. iv. Infundantur herbæ in vino per 6. aut 8. horas, deinde addantur frumentum & oleum & coquantur lento igne vſque ad conſumptionem vini: poſtea coletur, & exprimatur. Huic demum expreſſioni addatur Terebinthina & olibanum, iterumque coquantur leuiter, donec omnia perfecte miſceantur: & ſeruetur in vaſe vitreo ad vſum. Ad vulnera & contuſiones plurimum valet.

Croll. 176

Oleum vulnerarium, inſigne, Heurnij: Recipe olei oliuarum lib. ij. vermium terreſtrium ſit. j. Viui hi vermes muſco quercino immittantur per diem, nam eo euomunt quicquid ſædi à terra forſerere: adde flor. Hyperici, vel potius hos nondum emicantes lib. ſ. ſ. flor. centaurii minoris & capitum trifolii odorati ana drach. ij. Gummi elemni vnc. ij. Tota æſtate ſoliæ tuâti exponatur: ac ſingulis annis flores recentes abiectis antiquis remiſceantur: Nonnulli quidam aquæ vitæ, in qua quid bene vini ſolutum eſt, addunt: quidam & aliquid Terebinthinæ addunt.

De Perforata ſeu Hypericone. Sic di it Paracelſus.

Apto & idoneo nomine herba hæc *Perforata* appellatur quod nec ego mutaturus ſum. De qua herba quid ſtatuendum ſit, quemve vſum præſtet, pro decentia rei pertractabimus. Ante omnia autem ſciendum eſt, Deum nihil ad peruerſæ noſtræ voluntatis normam, ſed omnia ad perfectæ ſuæ voluntatis beneplacitum creaffe. Fac ergo ac æquum eſt, nos contentos eſſe in eo, quod voluntatem i. ſi ſis intelligamus in illis rebus, ad quas nos creauit. Rem ita explicabimus. Homines nos ita affecti ſumus, vt optemus, vniuerſa ea, quibus opus eſt, citra laborem, ſudorem, exercitium & ærumnam omnem nobis obtingere. Hoc v. apud Deum ita ratum nō eſt, ſed voluntatis ipſius ſumma hæc eſt, vt in ſudore vultus noſtri nos ſuſtentemus, ac proximo noſtro ſeruiamus. Super hoc fundamentum exſtructæ omnes artes ſunt, vt labore & ſudore omnia acquiſenda ſint. Labore & opera Dei voluntas completur & perficitur. Hinc ſequitur, neminem quicquam, quiſquis ſit, citra hanc Dei

Dddddd 2

volun-

voluntatem impetrare posse. Quicquid extra hanc fit aut accidit, id momentaneum & inconstans est, ac perit eo modo, quo acquisitum est, Quod enim facile fit, facile perit. Ob id Deus etiam homini de necessariis omnibus prouidit, suamque erga homines voluntatem naturæ impressit, eaque Dei voluntas est arcanum, quod in rebus naturalibus consistit. Quot necessitates seu indigentia hominis sunt, tot vicissim sunt arcana, tot arcana quot volūtaes Dei. Iam si voluntas Dei complenda est, necessitas est, medicum quærere ipsam ibi, vbi est: non quidem verbis, sed vsu luminis naturæ, quod docet voluntatem Dei, ipsi lumini insitam, inde perendam, & ad necessaria transferendam esse. Hoc modo arcanum detectum est.

Hæc de voluntate Dei eo fine indico, vt intelligat homo, Medicinam nihil quicquam aliud, quam voluntatem Dei esse, eamque non in hominis seu medici, sed Dei manu positam esse. In medici quidem manu ea posita est, si Deus ostendit, in quam herbam voluntatem suam Deus ad hoc vel illud collocarit. Et in hoc scientia medica differt à reliquis. Faber ferrarius soleam equi ferream cudit, quando vult, nec ratione ad id opus habet, vt voluntatem Dei in arcanis naturæ quærat, modo fabricet, fundat, cudat, &c. Ea enim voluntas Dei est, vt equus citra omnem scientiam & secretam in natura cognitionem sufferretur. Eadem opificiorum etiam ceterorum ratio est: non itidē & Medicinæ, cui opus est nosse, in quo & erga quem voluntas Dei directa sit. Si quis enim punctum cæsimue vulneretur, præstoque medicina sit, cui sanationem Deus indiderit, Deus autem sanationem admittere nolit, iam ea irrita, frustranea, deficiens, ac ad mortem ducens erit. Arcana Dei abscondita sunt, quibus se ne ipse quidem Medicus opponere, sed illa recte intelligere debet.

Medicina ergo aliter scientia non est, quam talis, vt voluntas Dei sit Arcanum, & Arcanum sit voluntas Dei. Hoc pacto Deus ipsi etiam perforatæ singularem voluntatem & arcanum erga hominem indidit, siue is bonus siue malus sit. Vt sol omnia illustrat, tam bona quam mala: ita & Medicina. Quæ mihi causa valde digna visa est, cur perforatam hoc meo in scripto non silendo transilirem. In hac enim herba Monarchia latet, ceteris omnibus

bus præstantior. Monarchia autem est id, quod est optimum, in quod cetera omnia diuertunt. Vt ex centro circulus: sic ex hoc perforatæ centro deducuntur illa, quæ eius naturæ sunt, & in perforatam redeunt. Id qui fiat, sic capire.

Cum Deus omnia creasset, postremo creauit etiam hominem, ex limo terræ. Limus autem terræ est *Quinta essentia totius mundi*, Extractum nimirum ex naturis vniuersis factum. Ex extracto hoc conditus homo est. Hinc colligitur Diathesis ex omnib. creatis erga hominem: ita, vt, quod hominem naturaliter sollicitat, id naturaliter etiam auertere ille possit per id, ex quo conditus est. Id enim ex quo factus est, noxam & damna illius auertere, ipsumque conseruare debet. Itaque consentaneum est, morbos omnes, aut quæ in homine subnascuntur, per fortius quid expelli debere. Nihil enim nisi fortius morbos expugnat. Ideoque medicina est fortitudo seu robur & potentia, morbos omnes expellens. Affermus exemplum. Ignis liquat & consumit omnia metalla. Hæc iam fortitudo & complexio est. Ita ergo medicina in fortitudine querenda est, aduersa ei, contra quod illa usurpatur. Huiusmodi robur ipsa etiam perforata possidet, non ex qualitate quidem, aut complexione, sed ex fortitudine, quam Deus in perforatam collocauit. Per robur id, eadem naturæ spectra, vermesque abigit, & facit ad sanationem vulnerum & ossium fracturarum contusionumque. Taceo iam de Balsamea natura, quam continet, sicut deinceps tradetur. In perforata ergo arcanum id est, quod est voluntas Dei, qua per perforatam talia præstari & confici debent.

Multoties iam inculcaui, ex signato intelligenda esse, quænam rebus insint, quæue Deus illis indiderit, ad salutem & commodum hominum. Signatum id, hoc quoque loco considerandum est, nimirum perforatio, formaque foliorum & florum, & locustæ, ac venæ. De quibus declarationis loco hoc dico, perforationem eam & porositate foliorum indicare, quod herba ea ad perforationes cutis omnes, tam internas quam externas auxilio sit, velut & ad ea, quæ per poros expelli debent, seu quæ ad poros emunctorium spectant. Quin & flores eiusdem putrescunt in for-
mam sanguinis: quæ signatura docet, illos facere ad vulnera, quorum carnem contrahant & astringant. Præterea foliorum fi-

bræ signatum sunt, quod *pe forata*, omnia phantasmata & spectra
tamintra, quam extra hominem expellat. Phantasmata enim gi-
gnunt spectra, ita, ut videat homo spiritus visiones, & audiat simi-
les phantasias, quod quidem per naturam fit. Suntque hi morbi,
quibus incitantur homines ad seipso ingulandos, quibus amo-
uentur mente, & in maniam, delirium & similia aguntur. Denique
etiam stirps integra demonstrat, prædictorum nullum in hominis
quacumque parte consistere, quod per eam non auferatur. Adeo-
que hæc herba est uniuersalis medicina totius hominis. Adde, quod
illius etiam super vermibus ingratus sit. Quia de causa ipsam etiam
impendio oderunt.

De quatuor viribus in *pe forata* latentibus iam dixi, contra
phantasmata, vermes, vulnera: adde, virtutem eius balsameam. De
hisce deinceps notate, phantasmata esse morbum sine corpore &
substantia quomodo spiritu contemplationis spiritus alius gignitur, à quo
homo regitur. Spiritus ille generat alias cogitationes, alios gestus
naturæ cogens et porus aduersantes instillat. Ad hunc morbum reme-
dia plura, quæ fiunt, quæ perforata & corall, producta à Deo non
sunt. Et sciat eo casu medicus, phantasma illud non esse morbum ex
melancholia, &c., sicut Academici nugantur. Est tantum spiritus, qui
non eliditur per ea, quæ melancholiam tollunt, sed tantum per illa
remedia, in quibus fortitudo est & robur vi illum adimendi.

Huiusmodi virtus non est in Receptis aut Compositis illis, quæ
officina promunt: sed est medicina à Deo ipso citra medicam com-
posita. Et receptum illud est integre compositum & concinnatum
à natura. Quod si id ergo contra phantasmata usurpandum est, ci-
tra omnem compositionem assumi debet. Ibi enim præsto est verus
compositor de quo scholares nihil sciunt, sed suum sordidum com-
positum potius tueri conantur. Hoc indico, ut sciat medicus non
suo saltem composito confidere, sed ut lumen naturæ potius quam
Apothecariorum legat & euoluat. Composita, quæ Deus ipse con-
cinnauit, citra dolum, assumenda sunt. Illi autem Academici per-
suasum habent, ea, quæ suis asininis capitibus assequi non possunt,
nec Deo nec naturæ possibilia esse.

Porro scitote varia esse vermium genera. Alii enim fugiunt Ru-
tam, alij Angelicam &c. Ita sunt etiam vermes, quibus adueriatur hy-
peri-

pericon, non saltem ob saporem, sed ob spiritum in perforata existentem, qui spiritus phantasticos, vt dictum est exigit. Idem perforata spiritus arcet etiam spiritus vermium & insectorum in aliam phantasmiam, ita, vt sensus animalis ipsorum hunc spiritum fugiat, nec tolerare possit. Sicut n. solis splendor transit vitrum: ita hic quoque spiritus, spiritum sensuum in homine & bruto penetrat, non secus ac moschus halitu suo intimum ad cerebrum vsque effumat. Qua de causa etiam vermes fugiunt, & huius herbae loco abscedunt. Insuper est etiam herba vulneraria, non quidem qualis per se est, sed debito modo, vt dicitur, preparata. Quilibet autem chirurgus sciat, nullam in omni natione Germanica aut alia quavis herbam esse, quae preparatione ad vulnera sananda exaltari magis possit, quam perforata. Et ita exaltatae virtus a nemine satis describi potest. Nec vlla ex receptis omnibus medicina est, quae sine damno & accidentibus adeo solide & perfecte consolidet, ac sola est perforata. Nulla, inquam, herba, in omnibus terris ad vulnera salubrior reperiri potest, ac vnica perforata.

Libri omnes de vulnerum cura vnquam conscripti, si cum hac herba conferantur, vani & nauci sunt, cum meros clamores contineant. In perforata basis ac summa virtus latet. Ex eadem preparatur etiam Balsamus, cuius virtutes cum quolibet Balsamo naturali certare possent. Nec n. essentialiter adeo Balsamus naturalis, sed per preparationem acquiritur, vt deinceps ostendetur. Haec sanus quisque medicus optime accipiat. Hoc enim capite, longe plura & maiora, quam in vniuersa Galeni, Auicennae aut aliorum seplasiarum chirurgia docentur.

Si aduersus dicta phantasmata vsurpanda sit perforata, secundum *Perforatae virtutes ad spiritus phantasticos.* coelestem cursum sumatur, ea influentia, quae ipsa quoque spiritibus aduenietur. Id fit potissimum in Marte, in Ioue, in Venere, non cum luna, sed contra lunam, non est a meridie, ut sub noctem, sed sub solis exitu ortum, ex opposito solis, in aurora vel diluculo Optima est illa, quae inter alias vtilis herbas aut flores nascitur. Quo est longior, eo melior: quo plures flores habet, eo est praestantior. Et carpitur, cum flores ad summum ascenderunt. Haec herba, qualis per se est, continenter gestari debet sub pileo, in sinu specie secti, aut in manu, ad odorem captandum. Noctu supponenda est puluinari. Denique ex parie-

parietibus suspendi, aut undique in domo defigi debet. Persu-
sumque ut vniuersis medicis, quod Deus ingens arcinum in hanc
herbam collocarit, saltem propter spiritus & phantasmata mania-
ca, quibus homo in desperationem agitur, non quidem per Diabo-
lum, sed per naturam. Sua enim eaque definita remedia Deus con-
tra vniuersos morbos creauit. Medici officium est, discere, quære-
re & indagare, in quam re quodlibet situm sit.

*Perforata v-
sus ad ver-
mes.*

Ad vermes correctione nulla opus est. Vsurpetur herba, qualis
à Deo ipso composita est. Euellenda ergo est illis signis, quibus li-
gna deliciuntur, & foditur argilla, in quibus postea nulli vermes
aut tinea, &c. subnascuntur. Ita euulsa, imponi debet vulneribus
verminosis, quæ a multa per negligentiam & imperitiam chirur-
gorum passim occurrunt. Quod si per æstatem quidem, & maxime
diebus canicularibus id sæpius à natura fit: plerumque tamen ine-
ptorum remediorum ea culpa est. Videtur quidem, tempore quoque
brumali conspici vermes enasci, tribus integris consequenter se-
ptimanis, quorum mane & sero frequenter manipulus in eger vul-
neribus exemptus est: quod à suffocatione vulnerum eorum fa-
ctum est. Hi vermes perforata areri debent. Quæ si imponatur, illi
decidunt à vulnere. Quod si etiam ex putredine vermes alias in cor-
pore nascantur: tunc vmbilico imposita perforata eos arect. Scien-
dum autem discrimen, non omnes vermes ex putrefactione oriri.
Et eo casu perforata etiam non inuat. Iudicet ergo peritus medicus,
quinam ex putredine sint, quæ non sint. Exempli causa. Videtis vermes
oriri in caseo. Hi ipsi quoque hac herba tolluntur. Eodem modo et
in carne. Similis operatio etiam in homine fieri potest. Tale quid si
accidit, herba imponi cuti aut vmbilico debet: ita vermes cedent.
Postea leni purgatorio penitus exigantur. Momentum namque
fere omne in hoc consistit, ut vermes loco expellantur, quod vali-
dissime facit perforata.

*Ad vulnera,
contusiones
& fracturas
oleum.*

Ut perforata summe exaltetur ad medicinam vulnerariam: pro-
cessus subtilissimus & certissimus, quo vulnera omnia & perfossio-
nes curantur, ita se habet. Ex semine conficiatur oleum. Huic ad-
datur Terpentina æ quali portione. Affunde illis vinum rubeum bo-
num, in quo coquantur illa spatio horæ: Affundatur dimidium o-
lei oliuarum recentis, & iterum cum rubeo vino coquantur per ho-
ram.

ram. Postea iniiciantur folia perforata, vt vas plenum sit. Coquantur iterum cum vino rubro horis sex, vt vinum omne consumatur, & duo tantum olea cum Terpentina supersint. Exponantur per mensem soli, & tandem processu sequenti remedium vsurpetur.

Porro correctio hæc sequens ad altiore[m] etiam gradum eam deducit. Ratio ita se habet, Adde superioribus flores centaureæ, Mastichen, Thus, Myrrham, Mumiam. Præparetur, vt supra.

Hoc etiam singulariter notandum venit, quod si Terpentina destillata sumatur, & cum florum copia permisceatur, hæcque vna in sole per mensem digerantur primo: Deinde cum semine iterum per mensem: Præterea cum dimidia parte Terpentina lotæ permisceantur, & iterum in sole per se digerantur: tunc Balsamus hic remedium insigne est ad vulnera venosarum & neruosarum partium, quas præseruat à consumptione futura, contrahens partes seu neruos deductos ita, vt nulla sit cura opus sit, denique prohibet contrakturam & resolutionem, si quæ à vulneribus impendere videatur.

Sed & hoc interdum accidit, vt vulnera infligantur in signis malignis, ita vt vulnus etiam leue, exitiale fiat. Quando ergo in vulnera talia, per se lethalia, nō aut lethalia secundum locū aut membrū, incideris: ea sequenti Balsamo sanabis, hoc modo. Sume olei *Lacarii*, & in id iniice flores perforatæ. Stent in sole sex diebus. Exprimantur flores, & recentes alii iniiciantur. Stent iterum senis diebus in sole. Hoc iterum sexies vel septies, & comparabis Balsamum in vulneribus ceteris omnibus præstantiorem.

Sed Balsamæ naturæ genus etiam aliud præsto est, quod potari debet. Balsameum id genus est optimum vulnerarium remedium, si sumatur contra profusiones aut vulnera corporis interna, membra principalia attingentia. Similis potio vulneraria nullibi parabilis est. Præparandi is modus est.

Recipe olei iuniperini *ca. didi lib. 1.* olei ex seminibus *Hypericonis quart. 1.* His binis iniice flores dictos, vt more vsi a. o digerantur. Exprimantur & recentes flores adantur. Hoc aliquoties iterandum. Quo frequentius, eo melius. Præparatio hæc bibatur. Quod remedium hoc non præstat, id nullum præstabit aliud.

Recepta hæc eo saltem fine indico, vt sciatur, scriptorum

Eeeeeee

aut

aut medicorum nullum de istis laborasse, sed meras nugas vendidisse, dum proba vulnera mala fecerunt. & ægrotos misere corruerunt. Quæ flagitia ne deinceps etiam ad nittere tenent, mea hæc remedia proferre volui, sperans fote, vt illis vsurpatis multa homicidia euitentur. Dolendum enim est, hominem Dei imaginem tanta temeritate aut à sanitate dei i, aut penitus ad mortem dari: eum tamen remedia perfecta à Deo creata sint, quæ in perditorum locum sufficienda.

Vtendi processus in vulneribus talis est, vt sumatur Balsamus, quem vsurpare vis, & calidus instilletur vulneribus, carpto linteo molli tectis, ita vt perpetuo madidum & oleosum, nec vnquam aridum vulnus sit. De potione vulneraria bibitur mane, sub meridiem, sub noctem, ita vt cochleari illius vni. o adiciantur vini optimi cochlearia decem. Singulis vicibus bibantur cochlearia duo, ita, vt singulis dieb. bibantur cochlearia sex, vsq; ad curationis finem.

Cæterum in prædictis Receptis omnibus Balsamea quædam natura delitescit, ita, vt de viuentibus rebus nihil putrescere sinat. Notandum autem Balsamorum discrimen est. Sunt Balsami, qui cadauera conseruant, Sunt Balsami, qui non mortua, sed viuentia corpora præseruant, vt non putrescant, sed durent. Ea vero virtus ingens est remedii, qua homo ita conseruatur, vt ne putrescat. Nulla enim illic generantur vlcera, nulla apostemata, nulla exulcerationes, nec quicquam aliud simile. Vos vero vniuersi medici, vbi nam tale remedium promptum habetis, quod à putrefactione tali præseruet, ita, vt in viuentem integro nihil putrescat, sicut hoc loco nos de perforata testamur? Quis hanc virtutem componendõ ei indidit? Non vos, sed Medicus summus Recolligite ergo vos, & respiscite, ne in peccatis vestris moriamini, hoc est, in falsis vestris compositionibus. Cogitate apud vos, componistam (vt ita loquar) Deum esse. Scrutamini naturam, non fatuas vestras literas, quæ mera pedicæ & trica sunt.

Vt compositionis rationem vos doceam, scire vos ve'im, ad primum compositum addi debere Theriacam, & Me thridatium electum, vna cum aliis Diaphoreticis, quæ vna ad solem in fimo equino digerantur, & postea vsurpentur pro ratione personæ & complexionis, &c. quæ peritis medicis relinquo.

No-

Noscendum porro & hoc est, quod ex herba hac & floribus destilletur aqua in Balneo Martis. Aqua hæc prodest ad ea omnia, quæ de perforata tradita sunt; licet paulo inferior sit. Eius vsus esse potest, si malum non vsque adeo grande sit. Tum intro assumitur, tum foris applicatur.

Hæ Balsami etiam quamlibet ossium fracturam, & contusionem & concretum sanguinem in corpore, curant. Hanc meam de perforata experientiam ideo proferre placuit, vt inania Recepta deferantur tandem, & remedia vera quærantur. Interim Balneatorum & Tonforum ea insania est, vt integrum exercitum iugulare potius, quam remedia sua insaniare relinquere malint. Hactenus Paracellus.

Oleum hyperici. Recipe summitatum hyperici vncias tres. Macerentur in vino odorifero diebus tribus & noctibus: bulliant deinde in vase duplici, obturato orificio vasis: postea exprime, & recentis hyperici summitatum bene tritarum par pondus iniice, & iterum macera dies tres & noctes, coque & exprime, tunc etiam tertio recens hypericum adde, & si vinum minuetur, adde aliquid. Postea adde Terebinthinæ vncias tres, olei veteris vncias iij. scrupulum j. Coquantur in duplici vase vsque ad vini consumptionem: cola, & reponere. Calidum est, & siccum, & tenuium partium: Vulnere in cisorum neruorum consolidat, & combustionem ignis: sedat dolores femoris & vesicæ, & prouocat vrinam. Oleum hyperici magistrale. ℞. olei veteris lib. iv. vini albi potentis lib. j. flor. hyperici cum semine recentium m. iv. Tere & macera in vase vitreo, obturato eius orificio, duos dies: coque in duplici vase, & fortiter exprime: in colaturam iniice alios flores, vt dictum est, & tertio idẽ facito: deinde colato, & ad singulas colaturæ libras adde Terebinthinæ vnc. vj. olei absinthii vnc. iij. Dictamni, gentianæ, cardui bene dicti, tormentillæ, carlinæ, calami aromatici drach. ij. Lumbricorum in vino pluries lotorum vnc. ij. Terantur omnia, & insolentur, triginta aut quadraginta diebus: & bene obturatum reponas. Ad eadem utile: superiori tamen efficacius est.

Balsamus hypericonis compositus: Recipe flor. hyperici libram vnā, visci rad. symphyti maior, vnc. iv. flor. chamæmeli, flor. verbasci ana p. ij. olei ouorum, olei Terebinthinæ ana lib.

Eeeeeee 2 I. Aquæ

f. Aquæ vitæ lib. j. thuris, myrrhæ, ana vnc. ij. masticis, mumiæ ana vncias duas, sacchari rubri vnc. vj. putrefiant simul in vase accurate occluso in fimo per mensem: deinde exprimantur & circumferantur in balneo per triduum: tum demum lentissimo calore decoquantur ad Balsami consistentiam.

Sal Hypericonis, Euonymi. Hypericonis plantam siccam in cinerem redige super foco: cinerem per oleum in aquam feruentem & decoquantur, & partes terrestres ad fundum descendunt. Postea aqua in cucurbita in Balneo Mariæ consumatur, & remanebit in fundo eius sal. quem exicca bene. In pleuritide probatissimum est. Datur patienti in vino calido, quantum dimidio cortice nucis avelanæ contineri potest.

Aliud. Accipe cacumina (cum se ex flore in semen colligere cœpit) Hyperici, contendantur: vino a bo maturo infunde, quo mergatur hypericum, soli per decem dies exponere: hinc adde olei, quo pondere æquet & vinum & hypericum, insolentur dies decem: Adice Terebinthinam, nempe ut quæq; libra olei binas vncias Terebinthinæ accipiat, & croci drachmam: Nucis myristicæ, caryophyllorum, myrrhæ cuiusq; semunciam, resinæ pini semunciam addat libram, rubiæ tinctorum vnciam, bulliant in balneo obturato vase: vinum exstilletur: mox cola. Vulnera glutinat, mundat, nec cicatricem faciat, putredinem arcet, contusa recreat, venenis resistit. Sunt qui antimonium addant, millefolium, caudam equi, beniouinum & consolidam, axungiam porci, cuminum, rosas. Et quidem terræ infodiunt dicta semestri spacio.

Hyperici insigne Balsamum, quod per os sumitur, in capitis & internis vulneribus. Accipe olei baccarum iuniperi libram: olei extrusi ex semine hyperici iv. vnc. his adde flores hyperici, vitroq; clauso insolentur dies duodecim, agitato quotidie vase: his exactis, noui flores iniiciantur, abiectis effertis, idq; sæpius repetendum: Rubiæ hic addi poterit, vel Holosanthos.

Balsamus hypericonis simplex, Quercetani: Recipe flor. hypericonis minutatim concisorum lib. ij. olei Terebinthinæ lib. j. vitell. ouorum num. xx. aquæ vitæ lib. f. mixtis omnib. putrefiant in fimo calenti per mensem integrum: post exprimantur, & ponantur ad solem per duos menses.

Harmu'a à Dioscoride & aliis Græcis vocatur πήγανον ἄρειον ἄρειον πήγανον, ἄρμαλα, βησαῖ & à Galeno μῶλυ. Latinis peganum syluestre, ruta syluestris galatica, harmala, befafa, moly galaticum, moly asiaticum, moly cappadocium, & ab herbariis moly Galeni, moly Pauli Aeginetæ & ruta tura a, arabicus harmel, alharmel, armel, hermel, valac, Italis ruta saluatica secunda, anglis hermelrue, Germanis Hermelruth & Türckisch fraut. Est calida & sicca in tertio ordine, & vim habet subtiliandi crudum humorem & urinam ducendi. Eius vsus est internus & externus.

Herba Sophia græcis appellatur θαλίητρον & à nonnullis θάλιτρον, Latinis thalictum & thaliolum, herbarijs sophia, herba sophia, & quibusdam eruca geratina. Germanis Sepsienfraut vel Wellfamen. Ambæ herbe sophiæ odoris sunt grauis & minime iucundi, saporis ingrati, mediæ caliditatis & frigiditatis cum adstrictione Earum vsus tam internus quam externus.

Helleborine græcis dicitur ἐπιπάκτις & βόειον. Latinis epipactis, borium, helleborine & elleborine. Herbariis Helleborinfraut/helleborine nigra herbariorum, schwarz Helleborinfraut Anglis Necessvoort fanicle. Excalfacit & siccatur: commendatur contra venena & affectus hepatis.

Heliochrysum Dioscoridi appellatur græce ἐλίοχρυσον ἐλειόχρυσον, ἡλιοχρυσον, & ἐλίοχρυσον. A Galeno dicitur Ἀμάρανθον Latinis eliochrysum, heliochrysum. Helichrysum, & ab Alexandro Benedicto holochrysum. Et ab herbariis elicrifum, & amaranthus Galeni. Italis helicriso & helichriso Arabib. elicrisi. Hispanis scoba hedionda, German. Sonnen goldtblum / & Provinz goldtblum. Secundū genus dicitur elichrysum siue heliochrysum Italicum. Germanis Italianisch goldtblum. Vfus eius est internus atq; externus. Habet vim soluendi, exiccandi, & aliquantum astringendi.

C A P. XXI.

*De hipposelino, herba, kunigundi, hedera, helenio,
hyssopo, iunipero, imperatoria & iacea.*

Hipposelinum à Dioscoride græce dicitur ἵπποσέλινον. Γε'ολον, & ἄρειον σέλινον, à Galeno & nonnullis aliis Σμύγνιον. Latinis hip-

Eeeeeee 3 pose-

poselinum, olusatrum, grielum, Galeno, Aetio & Apuleio smyrnium, & Theodoro Gaza equipium. Herbariis dicitur smyrnium Galeni, smyrnium holeraceum, apium Hispanicum, apium Persicum, apium grande, apium Alexandrinum, apium equinum, herba Alexandrina, petroselinum Alexandrinum, & petroselinum equinum. Apud vulgares medicos & officinas, & Soranum Ephesiu, vocatur Alexandrium, clysatrum & olivatrum vocabulis barbaris, & inepte petroselinum Macedonicum. Hipposelinum à Serapione lib. simpl. c. 280. Samarinion vocatur. Italis macerone. Venetiis herba Alexandrina. Neapolitanis Alexandro. & in Candia Macedonico. Hispanis perexil de maciantho, & apiodonico. Gallis macero. Ægyptiis denteroben. Polonis gies. Anglis Alexandre. German. Alexandrinischer Peterlen/oder Peterlen auß Alexandria. Hipposelinum est calidæ & siccæ facultatis in tertio gradu. Herba, radix & semen, tum in cibis & medicamentis sunt viui. Internus & externus eius est vsus.

Herba kunigundis, seu eupatorium Auicennæ, eupatoriū cannabinum & eupatorium cannabinum mas, item cannabina aquatica, herba kunigundis, eupatorium vulgare, origanum aquaticum, trifolium ceruinum, consolida ceruina & eupatorium adulterinum: Arabicis dicitur gafet: Italis eupatorio vulgare, eupatorio d' Auicenna: Hispanis guafete: Gallis eupatoire bastard: Germanis Hirschlee siue Hirschwundkraut. Alterum genus dicitur eupatorium cannabinum chrysanthemum, item eupatorium cannabinum fœmina, virga aurea aquatica, stellaria aquatica & consolida aquatica: Italis terzola: Germanis Wasserwundkraut. Tertium genus dicitur cannabina aquatica folio tripartito diuiso: German. Hanenkampff &c. Eius temperamentum est calidum ac siccum, solum, humectat, iecur confortat, eius vsus internus ac externus: destillatur in aquam, fit ex ea herba syrupus eupatorii Auicennæ, item extractum, sal, item eupatorii Auicennæ extractionis syrupus &c. vide supra eupatorium.

Hippomarathrum græce dicitur *ἵππομαράθρον*, *μάραθρον ἄγριον*, & *μάραθρις*. Latinis hippomarathrum, fœniculum syluestre, fœniculum erraticum, fœniculum equinum, fœniculum caprinum, fœniculatrum, Hieronymo Brunsvicensi, fœniculum caballinum, Theo-

Theodoro Gzæ equifœniculum, Dioscoridi mium & marathris, Plinio mylineum, myrsineum, magisthymarnolium, Italis hippomarathro, & sinochio cauallino: Gallis fenail sauuage & fenouil sauuage: Germanis *Wilder fenchel*. Secundum genus dicitur à simplicistis hippomarathrum album, hippomarathrum Anglicum, & saxifragia Anglica: Anglis saxifrage: Germanis *weisser Koff fenchel* &c. Tertium genus: Græcis *ἵππου δάγκαρον ἔριγον*: Latine hippomarathrū alterum, & fœniculum erraticum alterum. Calida sunt in tertio, sicca vero in secundo gradu: Habent vim soluendi, aperiendi & dissipandi: Eorum vltus tam internus quam externus: destillatur in aquam hippomarathrum, quæ multis ac variis conuenit morbis, vti apud medicos perspicue demonstratur.

Hederam dictam volunt vel ab hærendo, quod parietibus vetustis adhæreat, vel quod edita petat, vel quod id cui adhæret, edat & corrūpat. Græcis cissos, à Baccho, quem Athenienses vocant Citron. Fabulam, apud alios licebit videre. Cur item Bacchus hædera coronetur, quæ etiam natura hæderæ, & de errore, qui in Theophrastum irrepfit per libraries cisson pro cistho, hoc est, Ladanolignibus. Quæ omnia copiose simul exequitur Ruellius lib. 1. cap. 87 German. *Eppich*. Tria Dioscorides & Theophrastus lib. 3. faciunt hederæ primaria genera: candidam, nigram, & quæ Helix dicitur. Loca amat frigida, & aquis maxime gaudet. Calorem vitat & locis calidis prouenit, hederæ nigra circa muros passim crescit, arboreæque ac parietes radicosis amplectitur brachiis: in totum fusticosa: folia, cum primum pubescit, sunt angulosa, complurimum in triangulam faciem exeuntia: Cum vero vetustior sit, sunt pingua, dura, immortalis virore, flore exili, vitigineo, non inodoro: baccis primum herbaceis, mox atris, & nonnunquam croceis, longiori pediculo in vix modum dependentibus, sparsioribus racemis, non in globum candidæ modo coeuntibus, sed in acinos discretis. Radix numerosa, densa, flexuosa, contorta, ac surculosa, nec admodum profunda, muris & parietibus adhæret, arbores complexu suo strangulat, & arbores quas inuasit, perdit, brachiis enim suis radicosis omne ex arboribus nutrimentum exugit, & sterile scire tandem eas facit. Cumque perpetuo vireat, multo etiam nutrimento indiget, quod

quod ex vicinis, quas comprehenderit, partibus quarit. Veteres etiam sæpe maceris, vineæ glutini raptu, demolitur. Poetæ ob sempiternam eius comam hac vñ sunt. Vnde Verg. Pastores hedera crescentem ornate poetam. Hedera candida, quæ femina dicitur, German. weisse Ephem. brachia inter media folia emittit, quibus arbores complectitur, ramosa & robusta maxime: Corymbos seu racemos in orbem circumactos habet: folio albicat.

Tertia hedera species peculiariter helix, hoc est, clauicula, alias hederula. Chamæcissos etiam, quod reliquis minor, sed alia à chamæcisso. In sylvis nascitur, humi serpens foliis parvis, tenuibus, angulosis & rubris: viticulae huic tenues sine corymbis. Viret perpetuo, sicut reliquæ species. Cato in libello de re rustica, mirum de hedera ad expediendas vini fraudes documentum tradit. Si nimirum vas ex ligno eius fiat, vina transfluere, aquam vero si mixta sit, remanere: non enim continere vinum vas hederaceum. Lachryma eius psilothrum dicitur. Racemos vero corymbos vocant. Verg. 3. ecl.

Diffusos hedera vestit pallente corymbos.

Hederam tradunt ex contrariis compositam esse facultatibus: Partim enim adstringentem, terrenam frigidamque substantiam, partim acrem quæ calida est, partim etiam aqueam, tepidam nimirum, substantiam obtinet. Theophrastus calidam, & siccam esse scribit. Arefacti flores hedera, & in puluerem triti drachmæ pondere ex vino poti, rubrum alui fluxum sistunt. Folia cum vino cocta, vel corymbi eius triti sumptique, menses reducunt. Idem corymbi drachmæ pondere triti, cum vino poti, calculum pellunt, ut experientia constat: Cum aceto cocta folia, leni applicata, dolorem eius mitigant. Omnis generis malefica ulcera, ex vino cocta, illitaque sanant, si decocto eius ulcera prius purgentur. Vapor decocti menses ciet: idem faciunt bacca eius in sinum recondita. Succus foliorum naribus inditus polypum sanat: adustionibus quoque medetur. Folia cum aceto & aqua rosacea trita præstantissimum phrenitidi sunt remedium. Succus hederae illicitus capillos denigrat.

He-

Helenium Nicandro in Theriacis referente, dictum, quod ex Helenæ sit la hrymis enatum: vel quod ab Helena satum fuerit, ad serpentum interuentionem: Valet enim mirum in modum ad venena non modo, quæ corpus inficiunt humanum, sed & reliquorum animantium, præsertim quadrupedum. Datum nouibus, cum vino aut aceto eas seruat, & sanat à peste quadam cui sunt obnoxie, quam vulgus clauolatum vocat. Latinis dicitur elenium & inula: officinis enula, vulgo campana & enula campana dicitur: Gallis zulnee: Germanis *Assant*. Duo sunt ei⁹ genera: Alterum quod copiose apud nos hodie prouenit, alterum quod in Ægypto nascitur, serpillio simile, quod in coronas inseritur. Caulem Helenium nostrum habet crassum, durum, hirsutum, tricubitalem, & aliquando maiorem: Iustam interdum hominis staturam, æquantem: Angulosum, cui superne flores insident lutei, in quibus semen verbasco simile superuacuum, tactu pruritum ex itans, mox à radice promit folia, longa, lata, aspera, mucronata, numerosa, tenui lanugine hispida, Flores aureos, stellatos, buphthalmi, aut conizæ mediæ æmulos, qui in scappos abeunt, remanente semine carduino non multum dissimili. Radicem habet magnam, crassam, longam, ex ruffo fluenscentem, odoratam, suauiter spirantem, subacrem, ex qua ad compositionem, liliorum, aut Arii instar, pingues propagines appendice ue auferuntur. Montibus nascitur opacis & siticulosis. Radix æstate effoditur & concisa siccatur. Floret Iulio. Seritur Februatio ex oculis, sicut arundo, quos abscondere & terra leniter conuenit obruere, fossa subacta, & ex itatis ad lineam puluinis, quibus oculos eius oportet infodere, intercedente trium spacio. Radix non exacte est calida & sicca: sed cum recrementis humoris: Non enim primo statim occurrunt calfacit. Intrinsecus radix Helenii asthmaticis & ex stomachi frigditate laborantibus est præstantissima. In mustum iniecta, ut simul deferueat, contra dyspnœam, tussim, hæmoptysin pleuritidem, calculum, venena & menstrua summo auxilio bibitur, mouet urinam. Contra eosdem affectus aqua stillatitia prodest: præcipue vero dyspepsiæ offert. Viridis radix ad usum conditur sicut zingiber. Aridæ radicis puluis cum saccharo & melle dyspnœicis & tussilenta laborantibus lingitur. Putulentam materiam discutit & eicit: interna pulmonis, matricis & reliquorum

Ffiffiff

mem-

membrorum vitia sanat, conuulsis, pesti & serpentum moribus medetur. Extrinsecus ita radix viridis serpentum & venenatorum moribus auxiliatur: tumores genitalium corporis partium in utroque sexu sedat. Folia in vino decocta membrorum dolorem, & ischiada imposita compescunt. De conditura helenii ex Columella, lib. 12. cap. 46. condiendi Helenii plures traduntur modi. Vnum hic posuisse satis erit. Mense Octobri, quo maxime matura est, radix è terra eruetur, ac aspero vel cilicio linteolo quicquid adhærebit arenæ, detergetur: deinde acutissimo cultello summatim eraditur, ac plenior radícula pro crassitudinis, in duas pluresve partes digiti longitudine diffinditur: deinde ex aceto modice in cacabo æneo coquitur, ita ne taleolæ inuri possint: post hæc triduo siccantur in umbra, & ita in fideliā picatā recondantur, adiecto passo vel de fruto quod supernatet, spissamentoq; cunilæ imposito: contextam vas pelliculetur.

Aqua theriacalis. Recipe calendulæ, verbenæ, scabiosæ, foliorum recentium ana m. ij. rutæ, saluiæ, ana manipulum vnum, rad. perforatæ recent. vncias duas, rad. enulæ campanæ recent. vnc. j. incidantur simul omnia, affunde vini optimi antiquissimi fului lib. ij. Eliciatu aqua Balneo Mariæ dicto vel igne cinerum, seruetur ad vsum. Recipe huius liquoris lib. ij. elect. pestilentialis (Med. Basilienſium) suo loco descripti, vnc. ij. Theriacæ optimæ vnc. j. Stent in vase diligenter obturato vitreo, in loco tepido per dies aliquot, quotidie agitando, donec aqua aureo colore tincta, vim omnem medicamenti in se traxerit, tunc sensim à facibus subsidentibus effundatur in aliud vas vitreum, in quo obturato diligenter ad vsum seruetur. Vel materiem supra dictā mox post commistionem in Balneo Mariæ vel cineribus destillato, & aqua seruetur vsui. Dantur viris & mulierib. vnc. ij. Pueris vero vnc. j. ad sudorem eliciendū.

Hyssopus: Eius duo sunt genera: Hortense & Montanum: Hortense, frutex est nemini non cognitus, duobus vel tribus assurgens pro ætatis tempore, caulibus, ramulis multis, foliis Satureiæ, floribus in cæruleo purpurascens, thyrsos spicæ modo vestientibus, radice longa & lignosa. Passim in hortis hodie plantatur. Germanis Jssop. Montanum cum hortensi est idem, nec alia ratione quam loco differt, quod hæc cultis, illa incultis, asperis & montanis locis crescit folio prorsus origani, nisi q nonnihil est angustius. Floret vtraq;

stat, ac in flore etiam potissimum carpitur. Locis gaudet apricis, non pinguib. Seritur circa æquinoctium vernum, & planta & semine, quæ ubi comprehenderunt, viuaciores sunt, quam ut hyemem sequentem formident. Estq; hortensis nostra hyssopus vera, ut sumi quiq; viri huius rei testimonium perhibent. Calefacit & exiccat gradu tertio, estq; tenuium partium. Est etiam pituitosum, hoc est, pituita trahit & digerit: Sic n. Ruellius interpretatur. Intrinsecus hyssopum decoctum cum ficis, ruta, melle & vino, potumq; peripneumoniæ, tussi vetustæ, suspirio, frigidis capitis fluxib. & orthopnœa plurimum confert. Lumbricos enecat. Idem cum melle linctum præstat. Cum ficub. viridib. & nasturtio, ad subducendum valet aluum, iri præsertim adiecta. Vomitiones eodem modo ciet. Cum ficubus coctum & gargarizatum, anginam adiuuat. Aceto decoctum dentium collutioni & dolori commodat, lieni cum fico potum prodest. Ramuli eius quinq; cum duobus rutæ, & trib. ficis, thoracem purgant. Eiusdem fasciculus cum quadrante mellis ad tussim decoquitur. Baccæ eius ternæ in aqua contritæ potè diebus sedecim, comitiales iuuant. Eadem cum aqua potæ, regio morbo medentur. Extrinsecus cum origano, ficubus, & nitro illitum, hydropem reprimat. Vino decoctum, ac tepidum inflammationib. impositum, eas refrigerat. Vapor eius calidus exceptus aurib. tinnitum & susurrum pellit. Cum melle, sale & vino tritum, serpentium ictibus aduersatur. Cum oleo contritum, phthiriasi & prurigini capitis resistit. Colleetiones inflammationesq; è vino impositum sanat. Ad hucera manantia est efficax, suffocationes laxat. Quadrupedum scabiem ex oleo fotum sanat. Syrupus eius ad vitia thoracis & pulmonis est efficax, humoresq; ex creatu difficiles extenuat & educit.

Syrupus de Hyssopo, Mesuæ: Recipe Hyssopi aridi, rad. apii, fœniculi, petroselini, glycyrrhizæ an. drach. x. hordei mundati vnc. s. sem. malux, sem. citoniorum. tragacanthæ an. drac. iij. capilli veneris drac. vj. iuiubarum, sebesten an. num. xxx. passularum enucleatarum vnc. j. s. Ficuum siccarum, Dactylorum pinguium an. num. x. penidiarum albarum lib. ij. confice secundum artem. Conseruatur ad annos duos in vase vitreato. Ad vitia thoracis & pulmonis, efficax est, humoresq; ex creatu difficiles extenuat & educit.

Vinū hyssopites. Arnoldi: Vinum Hyssopi virtutē habet diureticam,

ticam, dissoluendi, consumendi & attrahendi. Est vinum senum: valet in tussi humida, & epilepsia, pulmones & matricem sanat, & aperit vias vocales, vocemq; facit claram: asthmati confert.

Diahyssopum, Nicolai: Recipe hyssopi, ireos, thymi, melanopiperis ana drach. xxx. pulegii, thymbræ (eius loco fume satureiam) rutæ, cumini ana drach. xx. carnium, dactylorum, tragacanthæ, glycyrrhizæ, caicarum pinguium, lassula umenucleatarum, fœnuli ana drach. x. zingiberis, sem. anisi, carui, sem. ligustici ana drach. ij. s. mellis vel sacchari. q. s. Fiat electuarium, in vase fictili vitreato conservandum. Hoc accommodatum est ad capitis que celam ex frigido: vuam exsiccat, arterias purgat, tussim compescit, omnes frigiditates pectoris & stomachi emendat, digestionem procurat, pleuriticis & empyicis mirabiliter opitulatur.

Iuniperus Latinis, Græcis Ἀγρευθός ἢ ἀγρευθίς. German. Weckholder / frametbaum / quod nimirum turdi eius granis vescantur. Ἀγρευθός vero διὰ τὸ ἀγρὲν κεύθειν, hoc est, quod noxii aliquid in se occultet: odorem enim eius reptilia auerantur. Iuniperus vero, ut aliquibus placet, quod iuniores & novellos fructus pariat: Sola enim arborum fere fætus suos in biennium prorogat, qui ne maturescunt quidem novis supervenientibus. Duo sunt eius genera apud Dioscorid. Maior & minor. Vtrinque coma est sp. nōsa, virens perpetuo. Minor est humilis, sessilibus in terra ramulis, baccis minoribus, primum virentibus, altero primum anno maturescuntibus, & assumentibus nigrorem: Radices in summitate terræ sunt fusæ: corticem habet membraneum, fragilem, nec difficile fatiscentem, subfuluum, qui accensus gratissimum spirat odorem, qui suavitæte sua pestilentia contigiat pelit, aeremque infectum repurgat: ex cortice æstivo tempore lachryma, odorem & colorem thuris referens, exudat, quæ in gummi induratur, Arabibus Sandaracha, sed male, dicta. Officinis & vulgo vernix quod rore verno magis concreseat.

Maior in iustam arboris magnitudinem assurgit, caudice procerō, cortice fragili, ligno fuluo, odorato, latioribus ramulis, aculeorum aceruo stipatis, baccis alteri similibus, maioribus tamen. Gaudet montibus & locis maritimis. In locis cultis & planis raro proveniunt.

Fru-

Fructus in autumnno attri, & ad biennium prorogati carpuntur. Calida est & sicca ordine tertio: fructus vero in primo: modice calfacit & adstringit, & ob hoc stomacho est utilis. Vernix in recessu secundo. Fructus potus, ad vitia thoracis, tussis, inflationes, tormina & venenata prodest. Iecurrenēsq; purgat. Vrinam ciet, Conuulsis, ruptis & vitiæ strangulationibus confert. Folia seu aculei, aut succus eorum ex vino contra viperarum morsus bibuntur, & illinuntur. Aflatum sumpt⁹ fructus, stomachum mordicat, caput calfacit, & dolore quandoque diuexat. Alui excrementa nec retinet, nec propellit, Galeno teste. Vernix, hoc est, gummi iuniperi, vomitionem ex polline thuris, & oui albo excepta, supprimit. Stomachum in biliosos effusum vomitus, deuorata in o-uo sorbili polenta eius, cohibet, dysentericęque prodest. Incensæ iuniperi suffitus serpentes fugantur. Cortex crematus & cum aqua illitus, lepras eximit. Illitæ baccæ tumores sistunt, & oculorum epiphoras tollunt. Vernix profluentem è naribus sanguinem sistit, si ex candido oui liquore trita temporibus & fronti illinatur. Profluentem item aluum, cum thuris polline, & albo oui excepta, illita firmat. Destillationes suspendit suffitæ nidor, arcerque ne præcipites ad ima decumbant. Pituitam, quæ in stomacho, aut intestinis coijt, digerit. Humorem etiam qui à cerebro repente deuoluitur, coercent. Vliginosos fistularum sinus indita vernix resiccat. Grauedini suffitus eius auxiliatur. Hiantibus manuum & pedum rimis illinitur. Eisdem in summa cum succino vires habet, in cuius defectu duplici hæc pondere loco eius sumitur.

Oleum ex baccis iuniperi, Heurnii: Recipe baccas iuniperi medietatis: misce parum aquæ vitæ, contunde in massam, adde & aliquid olei Terebinthinæ limpidissimæ: immitte vas stanneo, ac claudatur, balneoq; imponatur vt æstuet. Ab horis tribus prælo subde, ac laminis ferreis tepentibus exprimitur oleum. Id cochlearis copia sumptum excludit fætum, stomachum firmat, nervorum conuulsionibus ac resolutionibus medetur, colicos vteriq; dolores soluit, calculosis vtile: scabiem & fissuras curat. Similiter baccæ lauri, hederæ sabinæ exprimuntur.

Oleum è baccis iuniperi. Euonymi & Andernaci: Recipe baccas
Fffffff. 3. rum

rum iuniperi, modium plenum: contendantur minutissime: iisquæ affundatur aqua pura, ea quantitate, vt optime cooperiantur: postea in vesica cuprea, vt vinum sublimatum, per aquam frigidam destillentur: postremo oleum ab aqua separetur, serueturq; valet ad multa: ad tormina, ad gonorrhœam, ad coli dolores ex catarrho. Hoc oleû balsamo comparatur, guttarum trium aut quatuor instar assumptum, resolutionem neruorum, morborum attonitum, & alios cerebri affectus præcauet: corpus ab omni veneno & pestilenti aere tuetur, stomachum debilitatum ex frigore restituit: vomitiones cohibet: viscerum abscessibus medetur: renes purgat: calculos frangit: urinam promouet: colicos & vterinos dolores compescit: difficultati intestinorum, sanguinisq; reiectioni, & pectoris pulmonumq; vitiis conducit: morbo arquato, & aquæ inter cutem prodest: vermes necat. In summa omnibus membris læsis, vi sua penetrandi medetur, foris inunctum: conuulsis, tremore & conuulsione infestatis subuenit: scabiem, vlcera inueterata, malignaq; nec non condylomata curat: dolores lumborum, coxarum, podagræ & colicæ, vmbilico illitum, sedat: fissuras manuum sanat.

Aliter, Heurnii: Recipe baccas iuniperi, contunde in massam, ligneo vasi impone, affunde aquam æstu bullientem, vt obruatur massa: iunge fœcis vini eam copiam quæ mediæ pedis altitudinem superet: cooperto vase diebus quatuordecim illis otium sit, dum nempe acorem instar fermenti ducat massa: quotidie bacillo hæc massa agitetur. Tandem fiat destillatio ex eo vase, Terebinthina eliquatur, excipulum amplum sit. Ignis lentior initio excludet spiritum iuniperi: Hinc substantiam vini, & granorum: hoc vinum apud Colonenses maximi vsus & pretii est Cochlear haustû eius parum accelerat, stomachum firmat, conuulsionibus ac resolutionibus medetur, colicos vteriq; dolores compescit, ab inquinato peste aere tuetur, calculosis expeditum remedium, fissuras vlceraque manuum sanat.

Oleum ex lignis iuniperi, Rogerii: Oleum è lignis iuniperi eodem modo fit, quo oleû è lignis quaiaci. Frigiditatis causas remouet, vel reprimat, & typum quartanæ. Sed magis singulare & speciale, facta inunctione ab vmbilico vsq; ad muliebria, est, renes & matricem confortare, & eius humiditatem exiccare, & ad conceptionem præparare.

Extractum iuniperi, Andernaci ex Euonymo: Baccæ iuniperorum recentes, maturæq; in Septembri mense collectæ, modij inflat in mortario conteruntur, dum nulla earum integra superfit: deinde lebeti, qui quatuor aut quinque urnas continet, induntur, coquanturq; donec omnem vim exuisse videantur: postea ab igne remouentur, & quam validissime sub prælo, per lineos densosq; sacculos diligenter & exacte exprimuntur: mox succus iterum per lineum sacculum colatur: quo purior euadat, & materia terrestris, si quæ adhuc inest, ab eo separetur: tandem igni rursus superimponitur, incoquiturq; donec ad spissitudinem perueniat, & purpureus quasi appareat. Illud autem aduertendum est, ne dum coquitur, aut effluat, aut adustionem resipiat. Duplici igitur quidam lebetem vtuntur, vt cum succus fere incoctus fuerit, commutari possint, qui tamen coctionem diligenter obseruarint, ii vnico perficere poterunt: nimirum vt paulatim succum in lebetem infundant, neque singulis vicibus supra modum impleant: ne dum ille inflatur, præsertim in secunda ebullitione, quando fere percoctus est, totus in ignem defluat, quare diligentia adhibenda est, & cochleari culinario continue subigi, commoueri que debet. In prima quidem ebullitione à fundo vsque agirandus, ne aduratur: alias ingratus fiet, & adustionem referet. Præstat etiam, vt ad iustam crassitiem percoquatur, temporis namque processu per se magis ac magis extenuatur. graviorque euadit, quo purior seruetur: nisi enim mundus retineatur, perdurare nequit. Præcellentissimum est extractum in curandis præcauendisque morbis. Datur adultioribus; cochlearis instar mane & vespere: iunioribus, minæ pondere. Benefacit præcipue calculosis, arenosis, colicis, vteri strangulatui, menstruis suppressis, variis defluxionibus, angustia pectoris, tussi, cruditati stomachi, pestilentia, syncopæ, vertigini, oculorum doloribus, phrenitidi, surditati, oris fatori, aquæ subter cutem, morbo comitiali, abscessibus internis, & membrorum tremori auxiliatur: stomachumq; & caput corroborat: iecori conuenit: prodest menstruis superfluis: præseruat ab omni morbo superuenienti: visum incolorem seruat: contra omne venenum, & aerem pestilentem singulariter efficax est, vt non immerito Germanorum theriaca dici queat. In autumno, hyeme & vere secure vsurpari potest, idq; pro superuenientia

entis morbis ratione semel aut bis in septimana, præseruationis grati. Æstue, cum calor viget, vtendum eo non est, nisi necessitas postulet. Ad duodecim annos seruari potest, si ite sit confectus.

Vnguentum ad pforam, Rondelerii: & ol. iuniperi vnc. iij. lithargyri auri vnc. iv. olei lucernarum, olei nucum an. vnc. ij. tartari albi vnc. j. s. vitrioli, salis communis n. drac. iij. succi plantaginis, limonum an. vnc. iij. ac. ti styllitici an. vnc. j. Misce & fiat vnguentum.

Salē baccis & lignis iuniperi: G. s. nedi: Recipe virg. alta iuniperi arida, vna cum suis baccis, in magna quantitate, & in cinerem combure exactissime. Cum hoc cinere fiat lixiuum cum aqua mediocriter calida, aut potest in vase ligneo cinis cum aqua relinqui, vt subsideat, ac postea aqua seorsim effundi, & cinis cum aqua turbida separari. His aqua alia affundenda, idque aliquoties, quoad nullus sapor lixiui in aquam deponatur, ac postea aqua decoctione sumenda, ad exiccationem materiæ & eiusdem albedinem.

Imperatoria: Eius duo sunt genera: primum dicitur à vulgarioribus ostricium, astrencium, ostentium, astrantia, ostrutium, asteritium, astrutium & magistrantia: Italis Impe atoria: Gallis Otruche & imperatorie: Germanis *Meister Wurtz*, &c. Secundum genus dicitur Imperatoria minor montana, Imperatoria alpina, vel astrantia alpina, quidam vocant astrantiam matrem: calefaciendi vim habet hæc herba in tertio gradu. Eius vero succus attingit quartum gradum: Vtitur interne atque externe, nisi quod semen eius maximarum est vitium. Radix, semen, folia, & stillatitia aqua, omnibus corporis frigidis passionibus, febribus putridis, frigido stomacho & venenis, pro personæ & morbi qualitate sumpta, & extrinsecus etiam imposita auxiliantur. In vino decocti pulmonem calfaciunt, dispnoeam & frigidam tussim adiuvant: calculum vesicæ & renum expellunt, mortuos fætus & secundas educunt, frigidis ischiadicis sunt remedio, sudores prouocant, hydropem pellunt, omniaque frigida membra reficiunt. Vulnera & venenatorum morsus impositum Smayrnum, vel succus vulneri infusus sanat: idem efficit stillatitia aqua, si vulnus ea purgetur. Omnis generis tubercula siue radix siue succus eius illitus discutit & sanat: gangrænis item medetur.

Iacea græcis Ἀφυλλάντης latinis Aphyllantes : Eius genera sex sunt, 1. genus dicitur à simplicistis Iacea nigra: Italis Iaceanera: Germanis *chyrartz Flo. k. kraut* : à Chirurgis *Bruchsanickel*, quod idem est, ac fanicula ad rupturas, vel fanicula rupturarum. secundum genus Herbariis dicitur Iacea alba: Italis Iacea bianca: Germanis *weissflockenblum* &c. Tertium genus dicitur Iacea tertia, siue Iacea rubra latifolia laciniata: Quartum genus dicitur Iacea aculeata & consolida aculeata, nos dicimus Iaceam tuberosam, à radice, Germanis dicitur *ta. helkraut* &c. Quintum genus dicitur Iacea muschata, Iacea montana, & herba muschata maior: Germanis *groß Bi. emkraut* &c. Sextum genus à herbariis dicitur Iacea lutea: Italis Iacea gialla: Germanis *gel. flockenblum*: Anglis Vellovve Knapvved &c. complexionis sunt calide ac sicca, habent magnam communionem cum scabiosa: Usus eius apud Medicos tam ab intra quam ad extra.

C A P. XXI I.

*De Iunco, Linaria, Lupulo, Lauro, Lilio, Libanoti,
Ligustico, Lolio, Laserpitio, Lepidio & Meliloto.*

Iuncus græcis Σχοῖνος, Σχοῖνος ἑλειος, Ελειόχοινος, Σχοῖνος ἐνυδρ. & ἐνυδρόχοινος, Latinis Schœnus, Elioschœnus, Endroschœnus, Scirpus, Iuncus, Iuncus palustris & Iuncus aquaticus & pro differentia Iuncus odoratus: Arabice apud Serapionem lib. simpl. cap. 101. & 103. dicitur Dis apud Alsfaharaium, Albardi, Andrea Belunensi, A halef, Italis Giunco: Hispanis Iunco: Gallis Ionc: Vngaris Zitthio: Africanis Cadua & Chudua: Germanis *Bintzen*.

Septem eius ab authoribus enumeratur species. 1. Græcis dicitur ὀλοχοῖνος, Latinis Holoschœnus, à simplicistis Iuncus aquaticus maior: Italis Iiunco acquatico maggiore: Germanis *groß Weyerbintzen*. 2. dicitur Iuncus aquaticus minor: Italis Iiunco acquatico minore, Germanis *klein Weyerbintzen*. Tertium genus græcis dicitur ὀξύχοινος, Latinis Iuncus acutus & Iuncus acuminatus: Germanis *Scharpffbintzen*. 4. genus græcis Σχοῖνος λεῖα, Latinis Iuncus levis, apud Plinium Mariscus germ. *gemein glatt bintzen* 5. genus vocamus

Ggggggg Iun-

Iuncum syluaticum, germ. *W. albin* Zen: 6. genus est cyperus Theophrasti, græcis *Κύπερος* & à Theodoro Gaza & Valerio Cordo, gladiolus palustris, aliis iuncus cyperoides, & Iuncus cyperinus floridus. ger *Bintzen schvvertel*, & *Cyper schvvertel*: hoc idē est ac gladiol⁹ cyperinus siue xiphioschœnus: Anglis *Water gladio* e 7. genus dicit^r Iuncus marinus: Italis Iunco marino, germ. *Meerbintz*: Anglis *Sea rush*, &c. Iunci semen contusum & cū vino haustū, dysenteriam obstruit itē menstrua mulierū, mouet aut vrinā & facit dolores capitis teste Dioscoride li. 4. c. 42. Galenus dicit q^d semen ei⁹ moueat somnum. Habet aut vim calefactoriam & exiccatoriam citra morsum.

Cyperus venarum spiracula laxat. Vrinam & menses ciet. Ad calculos & aquam subter cutem comodissime bibitur. Scorpionum ictui medetur. Pota, teste Galeno, vuluas aperit. In tribus vini heminis, ad tertias decocta, tussī, Plinio autore, medet^r. Præc^rusionib⁹ & refrigerationibus vuluę fotu prodest. Farina eius ad oris hūlcera depascētia est efficax. Malagmatis præterea calefacientibus & vnguentorū spissamētis additur. Hulceribus serpentib⁹ illinit^r ex vino vero vel aceto, iis quæ in stomacho sunt hūlcibus medetur.

Puluis ad ventriculū calfaciendū, Rondeletii, ℞. gal. nge. cyperi, caryophyl. a. drac. ij. absinthii, menthæ, vnc. s. misce & fiat puluis.

Puluis ad capitis dolorem à vaporibus, Rondeletii: ℞. cyperi vnc. s. flor. anthos vnc. j. cort. citri sicci, granorū tinctorum, lantali rubri, albi a. drac. ij. misce & fiat puluis tenuissimus.

Linaria à foliis lini dicta, græcis & latinis *Osyris*. item herba vrinalis. Gallis *linia ulne sauuage*. Quatuor huius enumerat Tragus species. Prima, q^uæ describit Diosco. frutex est niger, virgas habens tenues lentasq^{ue}; in quibus folia sunt terna aut etiam sena interdum, ceu lini, nigri initio, deinde colore mutato subrubescencia. Hæc officinis linaria dicitur, Dioscor. *Osyris*, germ. *Harnkraut*, à facultate Hæc ipsa adeo est similis herbæ lactariæ seu esulæ minori, vt vix etiam discerni queat. Obseruantibus tñ facile erit discrimen: esula enim lacteum liquorem fundit: hæc minime, item hæc eadem flauos fert flores, thaliētro similes, instar vmbilici aut canini capitis acutos: in medio luteos, qui in capitula mutantur, in quibus semen gentianę simile. Discrimen harum versiculo vulgato Barbari ostenderunt.

*Esula cum lacte, sine lacte linaria crescit:
Florem fert æstate, totoq^{ue} insuper Autumno.*

AL

Altera species priori similis, præterquam q̄ flos est minor & subflauus. Nomen idem cū priori obtinet. Tertiā speciem facit Heliochryson, à forma q̄ cum amarantho, quem ḡ æci Heliochryson vocant, habet; foliis & caule prioribus similis, sed tenerioribus & iucundioribus, floribus in caulis summitate copulatis, quales sunt Heliochrysi maioribus tñ rubicundioribusq;. Nascitur locis apricis, harenosis & humidis. Quarta nascitur species in locis aridis, & iuniperos ferentibus, flore lini cæruleo. Osyris seu linaria qualitatibus est calidæ & humidæ. Vrinam ducit, vnde vrinalis herba est dicta, q̄ tamen nomen aliis quoq; herbis tribuitur. Osyridis siue linariæ aqua stillatitia, cum drac. pulueris corticis Ebuli pota, vr̄ nā fortiter ciet, nec nisi hydropicis est danda. Eadem aqua pota sedes prouocat, Ictericos sanat, præsertim si cum vino aqua fuerit decocta: lecoris item obstructions aperit. Heliochrysi flores & folia in vino decocta vrinam cient: philtrea & venena educunt: ruptis medentur, sanguinis grumas discutiunt, & expellūt, menses & secundinam prouocant. Destillationes capitis, cum vino aridi flores ieiuno stomacho drachmæ poti pondere, cohibent. Oculorum inflammationes & ruborem succus linarię illitus sanat. Herba ipsa, succus & aqua, omnia damna, vt carcinomata & fistulas, curant. Faciei maculas & rugas, cum succo mulieres formæ studiosæ, extergunt Heliochrysum calculo lumborum, matricis & vesicę doloribus, in defensionibus medetur. Aridi flores vestes à blattis conseruant.

Lupulus, Lupus salictarius, vulgo humulus, volubilis à Mesue, Lupus item reptitius, & volubilis magna: Nonnullis Habiola & Habilla. Bruscaudula, quasi bryonia scansilis. Aliq̄ smylacem volunt esse Dioscoridis asperam: Gallis Houbblon. ger. *Hopffen*. Duo lupuli tradūtur genera, loco solūmodo & cura discreta: Hortense & syluestre. Caules habet vterq; aculeatos seu asperos poti⁹, longissimosq;, folia vitis albæ, hispida & nigriora. Hortensis quotañis initio statim ve is circa radices circumciditur, mox circa Martii finem asparagos emittit rotundos, puniceos, absq; foliis, quos folia insequūtur, ternis fissuris aut quēdā etiam quinis, aspera, nigricantiaq; velut rubi folia: crescensq; perticis appositis longiorib⁹ se circumuoluit. Mense floret Iulio, flore subflauo, & albicante pene, sicut

vitæ, ex quo capitula enascuntur, velut squammatim folliculis compactis, nucis iuglâdis magnitudine, interdum etiam minora, pter-
ræ natura, quæ ad vsum potus quem cereuisiam vocât, colliguntur:
sub squâmatibus folliculis semina rotunda, subflaua, ac propemodû
punicea, gustu sicut lupulus amara, conduntur. Gaudet locis cultis
& solo fertili, sylvestris vero sponte locis incultis, & circa sepes
passim nascitur: satiuo per omnia similis. Calidus est & siccus in se-
cundo ordine: soluit, maturat, & aperit vlcera. Cereuisiæ coquen-
dæ potissimum eius est vsus. Utuntur etiam eo pistorum ad inflan-
dos panes quod alias facere cereuisiæ efficiunt. Teneros lupuli As-
sparagos, gula in luxum vertit, & in ciborum deliciis esse fecit. In ci-
bo itaque tenella, adhuc germina sumpta, sanguinem purgant, ob-
structiones alui, iecoris & splenis solvunt. Eadem, vel in vino de-
cocta capitula, aduersus cuncta venena, pota profunt. Extrinsicus
suffitus lupuli matricis obstructiones aperit, difficultatem urinæ
adiuuat, ac calculo vesicæ laborantibus confert.

Syrupus de lupulo. Recipe succi lupuli depurati lib. iv. succi fu-
miterræ depurati lib. ij. sacchari lib. vj. Coquantur secundum ar-
tem, refrigerat, & collectionum impetus lenit, bilem regio morbo
laborantibus, detrahit. Pituitam in aqua inter cutem exigit per al-
uum.

Laurus, Græcis Daphne, Germa. *Lorbeerbaum*. Fructus seu Baccæ
eius Græcis Daphnides, Latinis Baccæ Lauri, Germ. *Lorbeer* di-
cuntur. Non attinet de fabula Daphnes & Apollinis, item de ho-
nore & superstitione huius apud veteres multa dicere. Et victoriæ
enim symbolum fuit, & plebs Magistratui lauri folia & ficus, Xe-
nii vice offerebat. Vates quoque huius foliis coronati sunt: Atq;
hinc etiam Laureati dicti sunt Poetæ. Iam ad descriptionem & vires
eius. Plura sunt eius genera: Delphica, seu Triumphalis, Cypria:
Tinus quam sylvestrem vocant: Mustax dicta folio maximo flac-
cidoq; albicans. Taxa seu Baccalia, quæ vulgatissima & baccarum
fertilissima. Primaria duo faciunt eius genera: sterilem, quam ma-
rem vocant: & fœcundam quam fœminam. Cortice leui vestitur
& tenui, radices spargit obliquas, inæquales, quæ suapte natura
non recto tramite progrediuntur. Coma frondet perpetua, caudi-
ce procero, pingui succo scatente, nodis perquam paucis. Fert v-
uam,

nam, tam fœcunda quam sterilis: sed copiosius sterilis, quam marem aliqui vocant. Fœcunda baccifera, carne in nucleo concepta. Aiunt si lauro teratur hedera, laurumque terat eadem, ignem excuti, & flammam earum attritu concipi, excipiente materia aridi fomitis, fungi, vel foliorum facillime conceptum. Quod primum exploratores in castris & pastores inuenerunt. De lauro vide copiose Ruell. lib. 1. cap. 92. conficitur etiam ex lauri baccis oleum, quod Laurinum dicitur, de quo paulo post. Lauro ex calfactoria molliensq; est natura. Baccæ magis quam folia calfaciunt. Baccæ lauri, cortice detracto, tusæ & cum melle aut dulci vino eclegmatis modo temperatæ, præstantissimum sunt remedium Pthificis, graui item tussi & difficili spiratione laborantibus, nec non destillationibus capitis ad pectus defluentibus: & torminibus. Cum vino potæ, tusæ baccæ lauri, ictibus scorpionum auxiliantur. Tusus lauri cortex, tertia drachmæ parte in vino potus calculum frangit, iecinorosis prodest. Vinum in quo decorticatæ lauri baccæ maceratæ fuerint, potum prodest puerperis, post partum alui dolorem aut tormina sentientibus: ac reliquias expellit. Doloribus & tumoribus matricis lauri folia in defessionibus auxiliantur. Viridium foliorum succus illitus, apum, crabronum, & vesparum ictus sanat. Vitilignes idem extergit. Aurium tinnitum infusus pellit, modico vino admixto. Lauri frondes in arua fixas, à robigine fruges tutas conseruare antiquitas tradidit. Oleum laurinum calidum est & apertiuum, mitigat colicam, & frigidos dolores ventris, stomachi, capitis, hepatis, splenis, renum, neruorum, matricis, iuncturarum, denique omnibus ægritudinibus ex frigida humiditate ortis confert.

Oleum Laurinum. Oleum Laurinum apud nos non facile fieri potest: Quoniam vero in magna copia affertur ex Italia & aliunde, ideo facile emittitur à materialistis. Calidum est & apertiuum: mitigat colicam & frigidos dolores ventris, stomachi, capitis, hepatis, splenis, renum, matricis, neruorum, iuncturarum: denique omnibus ægritudinibus confert.

Oleum è baccis Lauri eodem modo quo oleum è baccis iuniperi, destillatur. Ex lib. vna baccarum, scrup. j. olei communiter extrahitur. Valet contra Colicam & Iliacam, sciaticam passionem.

Lilium à nonnullis Græcorum Crinon, ab aliis qui ex Iunonis lacte natum credunt, Iunonia rosa dictum, in coronamentis rosæ proximum est: Illius enim candor eximius, odor suauissimus & elegantia formæ nobilitatem illustrant. Planta est bulbosa, sæcundissima, quæ ex vna radice quinquagenos sæpe profert & alit bulbos. Simplici caule sæpius assurgit bicubitali, & interdum tricubitali, comoso, foliis satyrii, sed longioribus, toris striatis, ex herbaceo nitentibus, vt coronæ Imperiali, dictæ, quæ lilium quoddam est flore calathi effigie, resupinis p ambitum labris; ex calycis fundo emicantibus aliquot apicibus & velut staminibus luteis, in extremitate tuberosis. Flos ille patulus, latus & elegantissimus pedunculo tenui, languidoq; adhærescens, hic vero surculo crasso & rigido, foliis vndiquaq; cincto, q circa finem ætatis marcescit, & adueniente Autumno radices eius denuo pullulascunt. Sunt autem liliorum genera multa, nam præter candidum & commune, quod sic absolute dicitur, aliud est candidum Bizantium, à loco vbi nascit, non nihil discriminis mutuatur; aliud cruentum, quoddam luteum, aliud puniceum. Est & paruulum quoddam conuallium seu lilium vernum dictum quod in opacis & conuallibus nascitur: Germanis *Meyblum. n.* Folia mense Aprili emittit bina, asparagi primum foliis non dissimilia, è quorum medio mox caulis prodit triangularis, leuis, quinque vel sex bullis pisi magnitudine adhærentibus, candidis, canisq; cymbali in modum mense Maio se aperientibus, leuiter in ambitu serratis, admodum odoratis, amaris, in quorum medio macula purpurea conspicitur: Decidente flosculo, fructus rubro corallio, vel asparagi fructui, similis apparet. Radix est candida, inæqualis per terram late serpens. Est & magnum Lilium Persicum, vulgo corona Imperialis, Tusai Barbaris nominatum. Quibus adiunguntur Hemerocallis calcedonica, Byzantina & martaga multa &c. Radix lili candidi malactica est & anodina, & vsus plurimi ad enematum decocta & cataplasmata emollientia, & pus mouentia conficienda. Ex floribus infusis paratur oleum ad eosdem vsus commendatum. Ex hisdem adhuc destillatis habetur aqua ad facies mulierum erugandas, & niueo candore illustrandas summe expetita. Qualitatis sunt calidæ Aqua ad conuulsionones, &c. Aquar, Lili conuall. Iuniperia. vnc. j. ol. succini scrup. f. Misce

f Misce, autor est Quercetanus. utimur etiam lilio in clysteribus.

Balneum ad prædurâ prætumidamq; scabiem. Rondeletii. Recipe Rad. Bryoniæ, Cucumeris syluestriana vnc. iij. Rad. Altheæ, rad. liliorum alb. Rad. Lapathi acuti ana lib. iij. Rad. Serpentariæ, Hastulæ regiæ ana vnc. ij. Maluæ, Bismaluæ, Branchæ vrsinæ ana M. vj. Lupinorum, Fumariæ, Lapathi acuti, Saponariæ, acetosæ Endiuæ, Cichonii an. M. j. Sem. Lini, Fœnigræci an. lib. j. Sem. Raphani vnc. j. Sem. Cucurbitæ, Melonum, Citrulli, Cucumeris ana vnc. ij. Flor. Chamomillæ, Melilotiana s. ij. Flor. Borraginis, Buglossæ Nymphææ, Hordei integri, cicerum rubr. ana P. ij. Misce simul, & decoquantur in sufficiente aquæ quantitate pro balneo, quo præsidio utimur ad discutiendam scabiem crustosam & contumacem, & emollienda tubercula elephantiorum, quibus tota cutis leatet. Post hoc balneum utendum erit tertio balneo, descripto in cutis affectibus.

Vnguentum ad delenda vestigia morbillorum in pueris, Rondeletii: rec. ol. liliorum. lib. j. pinguedinis vnc. iv. ol. rosati vnc. j. Lauentur cum aqua rosar. & liliorum. Deinde x. alb. ouorum num. iv. in testis suis parètur, & ad ignem parum coagulentur: misce in mortario cū supra dictis Amygdal. dulc. decor. Amygdal. amar. a. vnc. j. Deinde incorporentur & pistentur cum supra dictis. Adde rad. arund. drac. ij. s. sarcocol. sem. Melo. mund. Lithargyri auri, sac. Medullæ, anisi, cretæ a. drac. j. omnia misce in mortario, donec formam linimenti habeat.

Vnguentum anodynum, Augustani. Recipe olei liliorum alborum vnc. vj. ol. Anethini ol. Chamæmolini a. vnc. ij. ol. Amygdalorum dulc. vnc. j. pinguedinis anatis pinguedinis Gallinæ ana. vnc. ij. ceræ albæ parum. Dolores quacunq; corporis parte mitigat.

Aqua epileptica Erasii. Recipe flor. Lili conuallium lib. j. s. flor. præoniæ, flor. Lauendulæ, flor. Betonicæ a. lib. j. flor. Tiliæ, flor. verbasci odorati a. vnc. ij. s. rad. aristolochiæ longæ vnc. j. s. visci quercini vnc. xiv. visci corylorum vnc. iij. cubebæ vnc. j. piperis nigri, castorei pontici a. vnc. s. Incidenda incidantur, misceantur, infundantur in vini vel maluatici, vel alterius generosissimi mensuris duabus germanis, per tres hebdomadas, maneatq; loco calido, vel soli expósito & quotidie agitentur, demum Balneo Mariæ destillentur.

lentur. Vfusest, vt in paroxysmo diducto ore cochlear plenum infundatur, fauces, tempora & nares ea confricentur. Deinde, vt quo tempore insultus timetur, siue dum post breuia interualla accessiones repetunt, vesperi & mane tantundem ægroto offeratur, vna cum duobus trochiscis quorum mentio fiet. Si mandere ægrotus nequeat, in aqua dissoluti exhibentur. Postremo vt tempore præseruationis singulis septimanis, cum luna vel quadrata vel plena vel noua efficitur, cochlear vnum sumatur cum duobus trochiscis mane & vesperi: & morbo remittente mane tantum: deinceps metu plane sublato, bis in mense, plenilunii & nouilunii tempore accepisse sufficiat.

Trochiscorum autem descriptio huiusmodi est: ℞. Cinamomi drach. j. rad. pæoniæ, sem. pæoniæ a. scrup. ij. zingiberis, cubebarum, caryophyl, macis a. scrup. j. spec. cordial. spec. arom. spec. caryophyl. a. scrup. j. spec. diambra, spec. diamoschi a. g. v. nuc. molcha. condita scrup. j. sem. citri excorticati scrup. ij. sacchari albi. vnc. iix. in aqua supra dicta dissoluti. Ex his fiant iuxta artē trochisci instar eorum quæ manus Christi vocantur. Pro ditioribus inaurari, & oleo stillatitio, vel anisorum, vel macis, vel alio simili aspergi poterunt, cum funduntur supra lapidem.

Libanotis trium est generum: primum græcis dicitur λιβανωτίς, ζέα, καμψάνημα & λιβανωτίς καρχευφόρος: latinis libanotis, zea herba, campfanema, libanotis fructifera, & libanotis cachryfera, Apuleio chamædyosm^o, macærinthe, theopnoe & salutaris herb. à simplicistis rosmarinus herba, libanotis herbacea, rosmarinum herbaceum, rosmarinū cachyferū, libanotis ferulacea, libanotis umbellifera, & herb. incensaria. Arabibus vt Scrap. lib. simpl. c. 317. Xaieralmerim, alpinalfach. cachola, ra, conusana & cafanemo: ab Aui-cenna buchormarien. Ægyptiis semen: Italis rosmarino herba & libanotide: Hispanis romero allichri: Germanis rosmarin siue *Weyrauchkraut*. Semen hui⁹ herbæ dicit græcis κάρχευ, κάρχευς, κάρχευς, & χάρχευς: Arabice Fachi, canereos, cathyros, à Stephano Haliab-batis glossographo Merua: Italis semente de Rosmarino, Frutto de Rosmarino: Hispanis simiente di Ronero, & Fruto dalichri: Germanis *Rosmarin famen*, &c. Secundum genus huius herbæ dicitur Libanotis altera, Libanotis herbacea altera, & Rosmarinum umbelli-

Umbelliferum alterum. Tertium genus Græcis dicitur Λιβανώτις ἀκαρπός: Latinis Libanotis infrugifera, Libanotis sterilis & Rosmarinum sterile siue infrugiferum. Semen huius Herbæ vehementer exalfacit & siccatur: Herba emollit, maturat, purgat atque impuritates purificat: vsus eius est ab intra & extra.

Libanotis Theophrasti: Græcis dicitur Λιβανώτις καχιφύρος: Latinis Cacchryfera Theophrasti, Libanotis Theophrasti alba, Libanotis Ceruina, & Rosmarinum Theophrasti umbelliferum siue ferulaceum: Herbarii vocant ceruariam radicem albam: Anglis Witte harte Root: Germanis weiß Hirswurk. Secundum genus Latinis dicitur Simplicifidis Libanotis Theophrasti maior, Libanotis Ceruina maior, Rosmarinum Ceruinum maius, Radix Ceruaria maior & Rosmarinum umbelliferum Theophrasti maius: Germanis weiß Hirswurk. Tertium genus Herbariis dicitur Rosmarinum Theophrasti nigrum, Libanotis Theophrasti nigra, Rosmarinum Ceruinum nigrum, Apium Ceruinum nigrum, & Radix Ceruaria nigra: Germanis schwarz Hirswurk. Quartum genus dicitur Λιβανώτις ἀκαρπός: Latinis Libanotis Theophrasti sterilis, Rosmarinum Theophrasti infrugiferum, & Libanotis Lactucacea: Germanis Walde Lattich / &c. Eandem habent hæc genera efficaciam cum prioribus speciebus dictis Libanotis, &c. Aliud etiam Libanotis est genus, quod dicitur Libanotis Panacea: Germanis Hirs Heylwurk / putant nonnulli esse Libanotidem Theophrasti minorem, alii genus putant esse Panacis, de hoc vide authores: nos enim hic succincte singula de verbo ad verbum explicare neque volumus aut possumus.

Ligusticum Græcis λιβύστικον, à Galeno λιβύστικον: Latinis Ligusticum & Libysticum officinis Leuisticum, Plinius lib. 2. cap. 16. vocat Liniisticum. Arabicis Ligusticum, Serapioni & Auicennæ Kailim siue Keylin & Cheisim. Haliabbathi Cassemum & Cassenum: Stephano Haliabbatis Glossographo Zufara & aliis Zufoaria: Italis Ligustico, Libistico, Leuistico: Germanis Welscher Liebstockel / &c. Secundum genus dicitur Ligusticum alterum Herbariorum, & Ligusticum Selsifolium. Tertium genus est Ligusticum latifolium & Ligusticum tertium Herbariorum Eius vsus Internus atq; Externus. Habet vim calefaciendi & siccandi: præparatur ex Libystico
Hhhhhh
vinum

vinum præstans, ad multos ac varios humani corporis pathemata, affectus atque morbos.

Ligusticum adulterinum: Theophrasto dicitur $\Sigma \Phi$. Hippia-
triciς $\lambda \acute{\alpha} \sigma \rho \nu \tau \alpha \lambda \alpha \pi \acute{\iota} \delta \nu$: Latinis Silphium & Lasepitiū Theo-
phraſti: Hippiaſtris & Ioanne Ruellio Laſerpitiū G Illicū:
Herbariis Laſerpitiū Europæum, Laſer Gallicū, Silphium Eu-
ropæum, Laſerpitiū Germanicum, & Leuſticū ſeu Lyſiſti-
cū adulterinum: Gallis Leuſtiche: Anglis Leuage: Germa-
nis Lieſtſeckel &c. Eius uſus Internus Externuſq;. Habet vim cale-
faciendi, exſiccandi que: deſtillatur in aquam præparatur in conſer-
uam, fit ex eo vinum, Sal, Extractum, oleum, &c. reliqua pete ex
choro Medicorum.

Lolium à Græcis vocatur $\lambda \acute{\iota} \rho \alpha$, $\text{Zi} \zeta \acute{\alpha} \nu \nu \iota$, & $\theta \acute{\iota} \alpha \rho \alpha$: Latinis, Aera,
Zizanium, Zizania, Thyarus & Lolium Herbariis ſecundum Galli-
cam vocem Yūraye dicitur Iuraia Iureum, & Iutum: Arabibus te-
ſte Serapione dicitur Sceilem & Zēnen: Haliabbati Xeilem: Au-
cenna Zinzania: Auicennæ Gloſſographo Seilen & Gaſalibum:
Alias apud Arabes etiam legitur Schelien, Ezarbien, Fexa, Sirim,
Seeilem, Selcy, Selelien, Silemi, Zūan & Zicama. Italis Loglio, &
Gioglio dicitur. Hiſpanis Yoio & Zizania: Gallis Yuroie, Yura-
ie, Gaſſe, Leuille, & des Noires Cappez: Anglis Darnel. Germanis
 Lilch / &c. Temperamentum eius eſt calidum ac ſiccum: habet
vim ſoluendi, diſſipandi & emolliendi. Uſus eius magis Externus
quam Internus eſt: nocet oculis interne uſurpatum lolium teſte
Quidio, qui ſic ait venuſtiſſime:

Et careant Loliis oculos vitiantibus agri.

Virgilius etiam reiicit i Georg. dum ſic dicit:

Infelix Lolium & ſteriles dominantur auena, &c.

Laſerpitiū Dioſcorides vocat $\Sigma \Phi$, ab aliis vero $\lambda \acute{\alpha} \sigma \rho \nu$:
Latinis Silphium & Laſer vocatur tum herba tum ſuccus: Ramus
huius herbæ dicitur Græcis $\mu \alpha \sigma \pi \acute{\epsilon} \tau \alpha$: Latinis Maſpetum: Radix
vero $\mu \alpha \gamma \delta \acute{\alpha} \rho \iota \varsigma$ Latinis Magydariſ. Nonnullis Ramus dicitur Sil-
phium, Radix Magydariſ, folia vero Maſpeta. Succus Laſerpitiū
Cyrenenſis Græcis dicitur $\text{O} \rho \acute{\omicron} \varsigma \kappa \upsilon \rho \epsilon \nu \iota \alpha \kappa \omicron \varsigma$: Latinis Laſer ſiue Sil-
phium Cyenaicum, Lachryma Cyreniaca, & ſuccus Cyreniacus.
Arabice hæc herba dicitur apud Serapionem & Auicennam

Aniu-

Aniuden, aliis Anuiden: Gummi vero Altith, ab Alfaharauio Altith & Haltit, aliis etiam Hailthith, Haltich. Haliabbatis Glossographo Heltitum & Heltite ab Auerrhoe Eltiph. Radix à Serapione dicitur Magitadas, & Herba siue folia Mascasten: Lachrymam Cyrenaicam Serapio vocat Kuibanchas. Laser Syriacum foetidum, Græcis dicitur ὀπὸς μινδινὸς & ὀπὸς Συριακὸς: Latinis Laser Medicum: Laser Syriacum, succus Syriacus, succus Medicus, lachryma Syriaca, lachryma Medica, Laser foetidum, Scordolasarum; Nicolao Myrepso Scordolasarum: Alexandro Benedicto, Opoparthicum, Opoparthia & Scorodolaser: Officinis Assa foetida, stercus & Merda Dæmonis: Polonis Czarcie; Germanis Teuffels Dreck/ propter Malum & foetidum odorem, &c. Radix Interne & Externe venit in Medicinam, resistit venenis: Succus etiam in Medicina datur ab extra & intra, vti videre est apud Medicos. Est etiam genus Laserpitii quod vocatur Medicis Laserpitium Massilioticum, eius fit mentio apud mentio, sed hodierno die nondum est in vsu, quare eius descriptionem omittimus.

Lepidium, quod λεπίδα, id est, squamas & maculas faciei abstergat dictum, Officinæ Raphanum appellant, à radicis & foliorum similitudine cum sylvestri Raphano. Vulgo Piperitin à Piperis acrimonia, quam in gustu refert: diuersa à Piperitide Plinii, quæ Siliquastrum & Germanis Indianisch Pfeffer appellatur de quo suo loco in cap. de Siliquastro: Germ. dicitur Pfefferkraut/ & Ingwerkraut/ Gall. Passerage. Duo sunt Lepidii secundum Columellam genera: satium & sylvestre. Satium quod apud nos nascitur, fruticosum est, foliis Lauri, sed maioribus multo, & mollioribus: cubitali, & interdum bicubitali altitudine, caule solido & rotundo: floribus candidis & admodum exiguis: semine paruo, radice longa. Folia acra sunt, & Piper gustu referunt, linguamque vellicant. Vnde Piperitin vulgo vocant. In hortis passim nascitur, Biennio potissimum bene cultum durat. Quibusdam etiam locis, teste Ruellio, ad decennium viuacitatem suam prorogat. Floret Iunio & Iulio, ac mox semine est prægnans. Culturam eius docet Ruellius, cap. 105. lib. 2. Dioscoridi intacta huius speciei descriptio relinquitur.

Vires tamen in lib. 2. explicat. Lepidium sylvestre, est Nasturtii

Species, quæ Cardamantice, item Agriora dicitur, Ger. Gaudium dicitur. Paulo Hiberis cognominatur. De hoc paulo ante cap. de Nasturtio est dictum. Calidum est sicut Nasturtium, ordine quarto, minus autem exicat. Folis vis exulceratrix inest. Natura eius est crassos & glutinosos humores & cibos incidere & extenuare. Intrinsecus usus Lepidii non est sine lacte, ac Nasturtio similes facultates obrinet. Salgamorum more, Sale cum lacte conditur. Condiendi autem Lepidii rationem C. lumella explicuit. Sunt, inquit, qui satiui, vel etiam syluestris Lepidii herbam cum collegerunt, in umbra siccent: deinde folia eius adiecto caule, die ac nocte macerata muria, expressaque lacte misceant, sine condimentis, & talis quantum satis arbitrentur adiciant. Alii in olla iuxta fundum rebrata, foramine surculo obturato, & lacte ouillo quam recentissimo vas implent, adiciuntque viridium condimentorum fasciculos. Origani, Menthæ, Cephæ, Coriandri: Has herbas ita in lacte demittunt, ut earum ligamina extent: post quintum diem laxato vasis emissario, serum mane sinunt: hoc idem faciunt. Nonnulli recetia folia Lepidii cum dulci lacte in olla miscent, & post diem tertium serum emittunt: Deinde compertam Satureiam viridem, tum etiam arida semina Coriandri atque Anethi Thymi & Apii in vnum bene trita aduciunt, salemque bene coctum cribratumque permiscet. Errant & non minimo cum damno, qui in deturbandis calculis renum Lepidium pro Raphano soliti sunt usurpare: exulcerantem enim vim, teste Dioscor. possidet, sæpeque renes & vesicam erosionibus intestinis vellicat. Extrinsecus, Ischiadicis præfenti remedio illinitur, tritum cum radice Inulæ, & quarra vnius horæ parte inpositum: prodest & lienosis. Lepras, psoriam & cicatricum vlcera facile tollit. Dolorem dentium brachio aut collo alligata radix sistere traditur.

Melilotus, Latinis serratula campana, & Herba Regia, nonnullis trifolium vrsinum, prima species ex nouem lotorum generibus: duum est generum, flore solummodo variante, qui in quibusdam luteus, in nonnullis vero albus: Nascitur vtraque in agris locisque asperis, caule teretibus, hominis interdum æquant altitudinem, Ramulis multis foliis nigricantibus, flore spicato vel candido, vel luteo: semen in Siliquis minutis inuenitur fere singulum:
Radix

Radix longa & tenuis : Et hæc sunt prima duo genera, videlicet Melilot s lutea, & Melilotus alba. Tertium & quartum genus Tragus Melilorum existimat Serapionis: 1. Ex his foliis prioris similibus, floribus rotundis, luteis & compactis, sicut trifolii pratensis, quibus decidentibus, Siliquæ aceruatim exiguæ, semicirculi forma dependent, in quibus semen inest. Radice capillata. Alterum priori caule foliis, & radice est simile, sed flores in hoc magis sunt lutei maioresque: Siliquæ item longiores, ternæ aut quaternæ, autum vnguib; similes. Sic non nisi in flore est differentia. Quintam Lotum Latine Lotus campestris, & Lotus trifolia. Locis nascitur campestribus & asperis, flore purpureo, seu subcandido, purpureo intermixto. Folia viciis non sunt dissimilia, vnde etiam Germanicam appellationem traxit. Tragus sylvestre appellat Fœnugræcum. Sexta Loti species Latinis & ruditis hodie Lotus sylvestris. Fuchsius Saxifragam luteam nominat, à viribus in frangendo calculo, quasi Trifolium frangens lapidem. Hanc Medicam Dioscoridis Tragus statuit. Nascitur in idem campestribus, flos duntaxat æstiuus, à semine quotannis renascens. Folia trifolii pratensis: florem fert messis tempore, luteum, exiguum, rotundum, pisi instar compactum. Semen capitulis includitur nigricantibus. Septimum hodie Melilotum vocant Germanicam. Et herbam flauæam, item Herbam leporinam. Nascitur in pratis passim Germaniæ, & locis montosis, humilis, palmi altitudine, folio pratensis trifolii, pingui & cano, flore pisi, minore tamen, luteo: Semine in Siliquis: Radice rufa. Postremæ duæ species Græcis Lagopus, Latinis Leporinus pes, quod paniculam leporino pedi similem habeat, Trifolium item humile, & & Trinitas. Caule nascitur vtraque rotundo, in segetibus hortorumque areis, hirsuto, folio loti trifoliæ, paniculis muscosis lanuginosisque pedi leporino non dissimilibus, qui in altera sunt lutei, in altera Cinericei. Semen in paniculis mirutum instar milii continetur. Radix brevis. Omnium temperamentum tam in foliis, quam floribus & semine est calidum, siccumque, vis iis est molliendi & dolorem sedandi. Intrinsecus primæ duæ species, quas Melilotos appellant, item sexta quæ Lotus vocatur sylvestris proprie, cum sale & aceto in acetariis sumpta,

Hhhhhh 3.

stoma

Stomacho profunt. Eadem in vino coctæ, & cum Melle temperatæ, potæ, hulcera intra corpus molliunt, discutunt, & dolorem sedant, matricis tumoribus, & duritiei profunt, præsertim si cum vino Maluatico coctæ bibantur. Posteriores duæ species, quæ Lagopi nomine veniunt, cum semine Maluæ, in dulci vino coctæ ac potæ, aduersus assiduos alui fluxus conferunt. Lotorum Syluestrium, ad omnes fere externas corporis adfectiones, sicut Chamæmeli, est vsus: oculorum inflammationibus tusæ illinuntur, aut aqua earum stillatitia cum linteolis imponitur. Florum succus caliginem oculorum discutit, pterygia oculorum tollit, auribus instillatus dolorem mitigat. Priores septem species omnes vel singulæ, in vino dulci, cum Papaueris capitibus, semine lini, & Fœnugræco, pro cuiusque arbitrio coctæ, præstantissimum fomentum, si illinantur, præbent, contra matricis, longanonis & sedis occultarumque partium tumores. Nonnulli vitellos ouorum & oleum admiscent. Quare primæ species in aqua vel lixiuio potæ, melicerides, capitisque fluentem scabiem sanant. Infectionibus aut balneis defudatoriis etiam maxime sunt vtilis. Lagopus vterque in aqua coctus, cutem à sole adustam glabram & teneram reddit: in facie præsertim, Melle admixto, Eisdem in potus, vel in defectionibus, fluxus alui & menses sistere ferunt.

CAPVT XXIII.

De Melanthio, Molugine, Melampyro, Milio Syluatico, Morsu Diaboli, Malobathro, Melissophyllo, Marrubio & Mercuriali.

Melanthium ab authoribus dicitur esse sex specierum: Prima species à Græcis dicitur μελάνθιον, à Theophrasto Ανθέμιον, ab Hippocrate μελάνσπερον & μέλεθρ: Latinis Melanthium, Gith, Nigella & Melaspermum: à Simplicistis Anthemium Theophrasti, Salusandria, Cuminum Nigrum, & Nigella Romana: à Serapione de simpl. c. 318. in Arabica lingua dicitur Xamim: Ab Auerrho Scau-

Scannix: Alsharavio Alsuini & Alzmiz: à Glossographo antiquo
Anicennæ Surum: à Stephano Glossographo Haliabbatis Sun-
zum, Funicum, Sunzum & Seunim. Apud alios Authores Arabi-
cos legitur Quemia, Melachium, Elseudi, Seunix, Ratee & Rathee,
Sceatagi, Suoti, Scenium, Stecunium, Sumic, Chauan, Xanim, Xa-
nin, Xanium & Xaumin: Italis dicitur Niella & Melanthio: Hi-
spanis Niguilla, Alpiute, & Axenuz: Cretensibus Melathi: Gal-
lis Nielle, Nigelle, Pourelle, Poëurette, Poiurette & Poyurette: Vn-
garis Nigella: Anglis Garden Nigella: Germanis schwarze Coriander/
Garden Kraut &c.

Secundum genus dicitur Melanthium luteum & Melanthium
Citrinum, Nigella Citrina & Chrysomelanthium: Italis Melan-
thio Giallo & Niella Gialla: Germanis gelber Römischer Küm-
mel siue gelber Narden. Tertium genus dicitur Melanthium Citrinum
multiflorum, Melanthium luteum multiflorum & Nigella Citrina
Multiflora: Italis Melanthio Giallo Multiplici, & Niella Gialla
Multiplici: Germanis doppel Nardenkraut. Quartum genus dicitur
Melanthium Damascenum & Nigella Damascena: Germanis
Damascenisch Nardenkraut. Quintum genus Hippocrat. lib. i. de
morb. mul. b. & lib. de sterilibus vocat: μελάνθιον ἐκ τῆς πυρῶν, id
est, Melanthium ex tritico: Nostri vocant μελάνθιον ἀλειον: Octa-
uius Horatianus vocat Gith, quod in segete nascitur quasi Melan-
thium Segetale, alias Melanthium aruense, Nigella Segetalis, seu
aruensis. Melanthium Agreste, Nigellastrum, Nigella Sylvestris &
Agriomelanthium: Italis Melanthio Saluatico, & Nigella Saluatica:
Germanis wildt Nardenkraut siue S. Catharinæ Rädlein quasi Ro-
tula Diuæ Catharinæ. Sextum genus dicitur Melanthium Segetale
alterum, Melanthium agreste alterum, & Nigella segetalis altera:
Germanis das 2. wildt Nardenkraut.

Calida sunt & sicca omnia Melanthii genera in ordine tertio.
Discutiunt & educunt. Semen Nigellæ in vino per aliquot dies po-
tum, vrinam ciēt & menses, lumbricos pellit, lac nutricibus auget,
pulmonem purgat, pectus soluit, tormina sedat. Semina autem non
viridia, nec etiam copiosiora aut frequentiora sunt sumenda: cor-
pus enim sic lædunt. Extra corpus adhibita semina, easdem cum
Coriano vulgari vires habent: tumores, œdemata discutiunt, pa-
pulas:

pulas & serpiginem sanāt, inflammationesq; imposita restinguunt. Tufum semen cum aceto Rosaceo fronti circumlitum, phrenes medetur, sylvestris nigella viribus & odore etiam est præstantior. Serpētes & venenata sylvestris nigellæ fum⁹ fugat. Ad Orthopnoas & defluxus capitis facit odoratum, præsertim si calefactum fuerit, vt Simeon Sethi testatur. Tritum item, & cum aceto ventri impositum, lumbricos necare dicitur, vt idem est author.

Mollugo: duū est generum: primum à Medicis vocatur Galium album Maius latifolium: Germanis groß Sternmeger Kraut / &c. Secundum vocatur Mollugo Montana: Ger. groß Bergsternmeger Kraut / &c. Extra vtuntur rustici cum vnguentis ad scabiem, eius temperamentum est calidum ac siccum.

Melampyrum Theophrasto ac Galeno dicitur Græcè μελάμυρον: Latinis Melampyrum, à Plinio Alopecurus: Herbarii vocant Triticum vaccinum, Triticum nigrum, & triticum Bouinum: Italis dicitur Melampiro: Anglis Horse floure: Germanis Rühwetsen / &c. Ab extra potest vsurpari, non verò ab Intra, quia noxium & venenosum, &c. Tria sunt eius genera, de primo iam, diximus, alterum genus dicitur Melampyrum album: Et tertium vocatur Melampyrum luteum: de his apud authores pluribus.

Milium Syluaticum, Dioscorides Græcè vocat κραταίγονον, & κραταίγονον, Theophrasto κραταίγον, Hippocrates πολυκάρποι, & πολυκρίνον: Latinis Cratægonum, Cratæonum, à Theophrasto Cratæum, Hippocrates Polycarpum & Polycritum: Alii ex herbariis vocant Alinen Syluaticam, alii Parietariam sylvestrem: Nos Mylium Syluaticum vocamus à Germanico desumptum: Germanis Baldthirsen / vti opiliones & pastores vocant: Anglis dicitur Wilde comvheate, &c. Calfacit & siccatur in quarto gradu. dicitur semen eius reddere homines fœcundos, si propinetur ad drach.ß. in suis vehiculis. Duplicis est generis vti videri potest apud Medicos.

Morsus Diaboli, siue succisa & præmorsa, succisa glabra, iacea nigra, scabiosa folio integro, Pycnocomon: Germanis Abbißkraut: Secū dum genus vocatur Morsus Diaboli altera flore cādido,
vel

vel succisa albis flosculis: Italis dicitur Morso de Diaulo: Gallis Mors de Diabole: Anglis Devvelsbitt: Germanis Teuffels Biss &c. Sunt temperamenti calidi & sicci: Eius vsus est Internus atque Externus: destillatur exinde aqua ad multos nostri corporis affectus: Item & Sal inde conficitur, &c.

Malobathrum Græcis, folium Malobathri, folium Indi, & simpliciter folium, Arabibus Cadegi Indi, ab Incolis verò Indiæ Tamalapatra, officinæ verò natiui nominis alteratione Malobathrum vocitant. Est vero folium Indicum Mali Medicæ folio simile, colore expallido virescens, tribus per longitudinem excurrentibus costis, odoratum, ac Caryophyllos aliquantum spirans. Veteribus inter Coronarios fuit vsus. Vnde Horat. ad Pomp. Varum: Coronatus nitentes Malobathro Syrio Capillos. Plinius Syriæ arborem dicit, conuoluta fronde, aridi coloris, ex qua oleum ad vnguenta exprimitur. Laudatur potissimum Indicum, recens, fractu contumax, in nigritia candidum, solidum & integrum, odore Nardi, nullo salis sapore vel gustu. Duæ itaque Malobathri species: Altera Dioscoridi palustris, lenticulæ in modum aquis innatans, altera Syriaca, ex arbore Syriaca lecta. Hodie utroque caremus: Sed tertio vtuntur medici genere, Ruellio teste, Mauritanijs Tembulum dicto, cuius surculi cum folio, quale arbuti vel lauri est, pollicares plerunque ad nos feruntur, fructu laurinis baccis simili. Omnia folii appellatione veniunt, calidum est in altero, siccum in tertio ab scellu, tenuiumq; est partium. Eisdem cum Nardo sortitur vires, sed efficacius omnia præstat. Ciet vrinas. Oculorum epiphoris feruefactum in vino vtilissime imponitur. Naribus illitum somnos allicit. Oris halitus & suauitatem commendat linguæ subditum folium; sicut & vestium odorem interpositum à tinea item erosione eas conseruans.

Melissophyllon, quasi folium Melleum, quod Mellis materiam apes hinc exugant: seu Melissa, quod apes eius floribus & foliis delectentur: Latinis Apiastrum, quod & apes plurimum hæreant, adeo vt si aluearia ea confricentur, apes non fugiant: Item Citrago, à Citri Mali odore: Item Melittæum & Melittæna ab apibus: Germanis Melissen Kraut.

Eius genera aliquot sunt: 1. Adulterinum seu Hortense, quod nasci-

nascitur radice multipliciter in terram intexta, ex qua colliculi multi fruticant, cubitraltitudine: foliis & caulibus Balloti, hoc est, nigro Marrubio similibus, maioribus tamen & tenuioribus, nec ita hirsutis: flore per intervalla circa caulem, in nonnullis puniceo, in nonnullis verò sub flauo. Semen in verticillis fl. ribus succrescit, semine Aquilegiæ minus Fœtoreius, qualis Cymicum, est odor, qui tamen paulatim fit gravior. Vnde pro adulterino hoc ipsum Melissophyllo accipitur, cum apes istud potius fugiant, quam eo delectentur. Cimices etiam olere videtur, quare perperam pro Melissophyllo utitur officinæ. 2. Sylvestre, quod verum est Melissophyllon, hortensi est simile, sed maiora & serrata magis habet folia, Acalyphes foliis forma, Ballotes verò foliis fissuris seu interfectionibus respondens: odore mali Citri. Hoc propriè Melissophyllon & Melissophyllum dicitur Latinis Apiastrum, Citrigo, Melittæum. Tertium est Hispanica Melissa, effugit odore, viribus ei valdè similis, folia tamen minora, nec ita rigida sunt, ac virentia. Deinde Melissæ Molucæ duæ sunt, prior lævis dicta altera spinosa: utraque culmos ac folia edit multa, Melissæ nostrati non parum affinia. Calefacit & exiccat, digerit, sanat & agglutinat. Vino coctum per dies aliquot potum, pectus purgat, dyspnæam tollit, cor confortat, melancholiam pellit, comitialibus & omnibus penè internis corporis affectionibus auxiliatur. Clysteribus itaque commode additur. Minutim scissum, & vino bono noctem vnā imbutum inque Alembico vitreo destillatum Melissophyllon, efficacius omnia præstat. Matri. is strangulationes & tormina, cardiacamque affectionem, quatuor Cochlearium sumptum mensura, curat. Spiritus ex malis cibis exurgentes reprimat. Tonsillas & Gangrenam sanat, oculorum claritatem adiuvat. Cum Chamæmeli floribus in sacculo lineo in aqua seu vino coctum & expressum matricis dolores & strangulationes, impositum sedat, inque suum locum restituit. In deflotionibus menses ciat, Lumborum membrorumq; dolores compescit. Strumis cum sale decoctum illinitur. Stillatitius liquor omnia cutis vitia araneorum, scorpionum ac rabidorum canum morsus sanat Vno turbulento infusus, pristinum nitorem, & formam restituit. Carnibus aspersus, à muscis & putrefactionibus aliquandiu custodit.

Marrubium: Eius genera sunt 4. Tetragonis singula caulibus. Primum Dioscoridi Ballote dicitur. Nascitur locis vmbrosis, vt circa domos & sepes: item cœmeteria, reliquis maius, coloris in viridi nigricantis: Acalyphe non dissimile, nisi quod ferrata magis sunt folia. Flores circa caulem sicut in Galeopsi, per interualla, nascuntur: quibus decidentibus, semina in folliculis aculeatis bina aut etiam terna, nigra, amara, aquilegiæ magnitudine inueniuntur. Officinis Marrubium nigrum, item Marrubiastrum: Gallice Marrochin Germanis *Schwarz Andorn*. Huius etiam altera species est, quam hodie Cardiacam vocant, ab effectu, quod eius palpitationi mirum in modum profit. Germanis *Hersgespann*. Marrubio nigro non multum est dissimilis. Caule enim nascitur quadrangulo, geniculato, nigro, foliis laciniatis nigris, per interualla ex singulis geniculis prædeuntibus, flores per interualla in candido purpurei, Radix lutea intorta. Alterum genus est Prassium dictum, frutice asurgens à radice ramoso, hirsutis & amaris floribus albis & asperis, verticillorum figura, semine vt in primo est dictum genere proueniente. Locus eius est circa muros, sepes & locos incultos Græcis *πράσιον*, Officinis Prassium, Latinis Marrubium proprie: Germ. *weiss Andorn*. Colligitur mense Iulio potissimum, dum semine est prægnans. Huius hodie præcipue est vsus. Tertium ex Ormini seu Gallitrici est specie, vt infra de Ormino ostendetur, caule plerumque vno, quadrangulo, nascitur, foliis lanuginosis, albicantibus, in reliquis cum iam enumeratis conueniens: colore verò puniceo. Semen sicut in Brassica est rotundum. Odoris est grati. Latinis Prasium campestre, & Gallitricū agreste dicitur: Ger. *Seldi Andorn*. Quartum circa amnes, piscinas & fossas prouenit, à primo non multum alienū: coloris Prasii, foliis cōplicatis, qualia betulæ primū enascentis, floribus circa caulem exiguis & albis, perinde vt in Melissa. Marrubium palustre vulgo: Ger. *Wasser Andorn*. Marrubium sicut & vrticæ folia calfacit, discutit & exsiccatur. Albū nigro & ob vires, & ob odoris gratiam præfertur, estq; albi potissimū vsus. Intrinsecus Marrubii nigri altera species, q̄ Cardiacæ dicitur, aduersus cordis palpitatiōē conuulsione, & resolutionē, prædest, vrinas ciet, menstrua ducit. Folia albi Marrubii in aqua seu vino decocta, cū Melle asthmaticis tussientib. & tabidis dantur. Iecoris ac lienis obstructions decoctum

coctum idem soluit, Thoracem & pulmonem purgat. Menstrua & secundas, Iride præsertim adiecta, pellit. Succus ex foliis expressus, ad eadem est utilis, trium Cochlearium quantitate singulis sumptus vicibus. Prodest etiam succus huius, qui lethale quid biberunt, aut à serpentibus morfi sunt: Claritatem oculorum efficit: Vermes Aurium & ventris interimit. Extrinsecus mulieribus albo fluxu, dolore dorsi, laterum & pedum laborantibus, arida Marrubii folia in balneis plurimum conducunt. Aqua stillatitia contra omnem scabiem, ut psoram, Vitiliginem, papulas, aliaque cutis vitia valet: balneis igitur infantum adhiberi debet. Marrubium nigrum in lixiuio coctum, scabiei capitis medetur. Pulvis eius mariscas sanat.

*Syrupus de
Præssio.*

Syrupus de Præssio vitiiis pulmonis diuturnis, & à frigido tenaci- que humore excitatis, atq; curatu difficilib. succurrit. Senibus itaq; & asthmaticis plurimum conducit. Confectionem eius docet Mesue.

Syrupus ad tympaniten, Rondeletii: Recipe Passularum vnc. ij. sem. Petroselini, Apii, Seseleos ana drac. ij. Radicum Asari, Valerianæ ana vnc. ß. Menthæ, Absynthii, Betonicæ ana M. f. Marrubii M. j. Mercurialis, Brassicæ Marinæ ana M. f. Senæ Orientalis, seminis Carthami ana drach. vj. Florum Anthos, Genistæ ana P. j. fiat decoctio. In lib. j. ß. dissolue Sacchari quantum satis est: Fiat Syrupus aromaticum DiaGalangæ drach. ij. vel aromat. Ros drach. j. Da alternis diebus.

Syrupus de Præssio, Mesuæ: Recipe Marrubii vnc. ij. Glycyrrhizæ vnc. j. Capillorum Veneris, Hyssopi, Calaminthæ, Anisi ana dra. vj. rad. Apii, Foeniculi ana drac. v. sem. Maluæ, Fœnigræci, Ireos, ana drac. iij. sem. Cydoniorum, Liniana drach. iij. Vuarum passarum, purgatarum vnc. ij. Ficus passas pingues num. xvj. Penidiorum, Mellis ana lib. ij. Aquæ quod sufficit. Fiat Syrupus. Thoracem & pulmones expurgat pituita crassa lenta, putri: hinc asthmatis & antiquæ tussi prodest: quales affectus senibus & natura frigidis sunt frequentes.

Vinum è Marrubio. Dioscoridis: Marrubii adulti folia tundito, & sextarios octo in musti metretam demittito: & reliqua consimiliter facito. Conuenit pectoris vitiiis, & omnibus quibus Marrubium.

Loch

Loch de Præffio, Pauli: Recipe Comarum Marrubii, Iridis, Hyssopi, Pulegii, Glycyrrhizæ, sem. Apii ana drach. iv. Ficum passiarum pinguium, nucleorum pinearum mundat. ana drach. vj. Maccrata in aqua sufficiente per noctem, decoquantur, & percolatis addatur Mellis pars media. Coquatur ad perfectionem. Annum durat, tabentibus maxime conuenit.

Loch abstergens & concoquens, Rondeletii: Recipe Marrubii, Hyssopi, Capil. Veneris, Calaminthæ ana M. j. Passularum, Ficum, Dactylorum ana nu. xxx. Anisi drach. ij. Glycyrrhizæ rasæ drach. iij. quatuor sem. fig. ana drach. ij. Fiat decoctio in aqua hordei ad quart. j. cui adde pinearum drach. iij. Tragacanthæ, Gummi Arabici ana drach. j. Pulpæ passularum, Ficum, Dactylorum ana vnc. ß. cum pauca quantitate sapæ fiat loch.

Mercurialis quod à Mercurio sit inuenta, dicta: Ger. *Bingelfraut* Græcis ἐρωδιὸν ὀρίανρον sæpe, sæpius tamen dicitur Linozostis, & Mercurii herba. Tria sunt Mercurialis genera: Mas, Fœmina & Mas syluestris. Mercurialis mas, folia habet Ozymo similia, ad helxines foliorum figuram accedentia, minora tamen, ramulos geniculatos, alarum densa & caua multa habentes: Semen iuxta folia exiguum, rotundum geminorum testiculorum modò connexum: Totus fructus est dodrantalis, & nonnunquam maior: Germ. *Bingelfraut/das* Mänlin. Mercurialis fœmina priori per omnia similis est, nisi qd semen fert racemosum & multum: Ger. *Bingelfraut Weible*. Vtraque hæc species Græcis Linozostis dicitur. Nascuntur in Campestribus, cultis, vinetisq; Augusto semine est prægnans. Valerius Cordus docet Phyllon & Mercurialem Dioscoridis, idem esse cū Theophrasti Arthenogono & Thyligono, nec esse diuersas herbas. In annotationibus sup. ca. 120. hb. 3. Diosc. Tertia species Cyno Cræbe Græcis, h. e. Canina Brassica, & κυνοζώγης ἀστερά ἄππιν, hoc est, Mercurialis syluestris mascula appellatur. Itē Apocynor. Ger. *wild Bingelfraut/das* Mänlin. Item *Hundstöl*. Caulem ex se mittit dodrantalem, tenerum & subalbidum. Folia Mercuriali similia, albescentia ex certis interuallis, semē prope folia paruum, rotundum. Nascitur in syluis vnde syluestris mas vocatur. Semen fert in Aprili, maturescit Maio. Omnes Mercurialis species calidæ sunt & siccæ, in primo ordine. Prima duo genera in aqua cocta & pota calida, corpus purgat. Bilē.

& phlegma educunt: Saccharū ad suauiorē licebit vsum admiscere. Clysteribus vtiliter admiscentur, eadem quæ folia Senæ in corpore efficiunt. Tertium genus, CynoCrambe Græcis, magis ad superna quam inferna extollit, & educit. Extrinsecus omnibus inflammationibus & tuberculis viridia folia, vel per se, vel cum adipe illinuntur. Tradunt Mercurialem fæmellam, post purgationem matriçi appositam, fæmellas: masculam vero mares generare, si à purgatione in potu quoq; sumantur.

Iulapium Mercuriale, Fiorauanti: Recipe mense Maio, succi herbe Mercurialis filtrati lib. j. Zulapii simplicis vnc. iix. Aquæ vitæ optimæ, circulatæ vnc. vj. olei Vitrioli drach. ij. Moschi Orientalis scrup. ß. Misce & in vase vitreo, optime obturato ponantur ad solem, vel calore balnei circulentur: & erit factum. Dosis vnc. iv. mane quatuor horis ante pastum, stomacho ieiuno, continuando per menses duos, curat paralyticos.

Clyster ad morbos capitis frigidos & intestinorum, Rondeletii: Recipe Mercurialis M. ij. Origani, Calaminthæ, Rutæ ana M. ij. fol. Centaurii minoris, Anthos, Stœchados, Chamomillæ, ana P. j. Agrici in panno ligati drach. ij. vel Colocynthidis vnc. ß. Anisi, Fœnugræci ana drach. iij. Fiat decoctio in aqua maris vel fontis, in lib. j. ß. decoctionis, dissolue Benedictæ vnc. j. Olei communis, fiat Clyster.

Clyster ad flatus vteri, Rondeletii: Recipe Mercurialis, Arthemisiæ, Matricariæ, ana M. j. flor. Anthos, Stœchados, Chamomillæ ana P. j. sem. Apii, Petroseliniana drach. iij. Fiat decoctio. In libra vna dissolue Benedictæ laxat. vnc. j. ß. vel Liæræ vnc. j. ß. Olei Nardini vnc. iij. Misce & fiat Clyster.

CAPVT XXIV.


*De Myrrhide, Meu, Menta, Maiorana, Millefolio, Narcisso,
Nardo, Nasturtio, & Ocymo.*

MYrrhis, Græcis *μύρρις* è *μύρρα*: Latinis Myrrhis, Myrrha, Cicutaria, & à Plinio Smyrriza & Methris: Italis Mirriade & Mirihi-

Myrrhide : Gallis Persil d' Aſne, Germanis Myrrhen oder wilder Rörbel / noſtris locis dicitur : quod poſtremum nomen cicutæ aquaticæ etiam tribuitur. Vnde ſimilitudine nominis deceptos, cicutam aquaticam pro Myrrhide eruentes ſæpè famis tempore pueros, comedentesq; mori contingit. Vulgo etiam cicutaria dicitur, ob ſimilitudinem quam cum cicuta habet. Naſcitur in hortis paſſim inter gramina cicutæ, vt deſcribit Dioſcorides, ſimilima cauſe & foliis : Radicem habet oblongam, rotundam, mollem, cibo non inſuauem. Herba eſt vmbellifera, ſemen ſicut & cicuta, ferens album.

Calfacit in ſecundo ordine, tenuiumque eſt partium. Intriſecus radix cum vino pota, phalangiorum morſibus medetur. Menſes purgat & ſecundas educit. In ſorbtione cocta rabidis eſt vtilis. Peſtis tempore, bis terue in die potam, tutos à peſte conſeruare ſcribit Dioſcorides. Pulmonis & Thoracis vitia, Galeno teſte, purgati ex rad. Myrrhidis fit conſerua ad multos vſus. In Medicina præſtans : Ab authoribus datur etiam aliud genus quod dicitur Myrrhis Montana Germanis Bergmyrrhen Rörſel / hoc dicunt eſſe calidius atque ſiccus, & magnam habere affinitatem cum Myrrha Hiſpanica, &c. Meum, Græcis dicitur *μῆνον* & *μῆνον* Latinis Meum, ab officinis Meu : apud veteres Meum Arhamanticum : Ab Herbariis vocatur Anethum ſylueſtre, Anethum Vrſinum, Anethum tortuoſum Fœniculum Vrſinum, Fœniculum tortuoſum & Siſtra. Arabicis vt Serapione lib. ſimpl. cap. 182. Mu dicitur. Apud alios legitur Meu, & Azabaſer : Italis dicitur Imperatrice meo, Fenochiella, Fenochiella, & Spicula : Hiſpanis Pinillo, Pinello & Siſtra : Cretenſibus Agre Agnitho, id eſt, Agreſte, Anethum : Gallis Fenoil ſauuage : Anglis Mevv : Germanis Herß Wurß &c. Alterum genus vocatur Meum Spuriū & Adulterinum : Calidum eſt in tertio, & ſiccum in ſecundo gradu : Eius aqua interne ſumitur, per ſe etiam herba ab extra in variis diuerſis affectibus applicatur.

Menta dicta, quod odore ſuo mentem excitet. Græcis *ἡδύσμος*, id eſt, ſuauiſſe olens, quod gratum odorem ſpiret. Duo ſunt huius præci-



præcipua genera satium & sylvestre. Satiuæ menthæ quatuor numerantur species: Rubra, crispa, & acuminata & quæ Balsamifera vocât. Rubra caulem habet quadrangulum, à radice lente puniceam, & lanugine pubescentem; folium fere rotundum molle, serratum & odoratum: Flosculis purpureis interno diageniculatim coronantibus, verticillato semper ambitu. Diosc. Sifymbrium. floret hæc & omnes reliquæ, mense Iulio. Crispa omnium aliarum est nobilissima, priori per omnia similis, præterquâ flore subpurpureo circa cauliculorum fastigia spicatur. Acuminata folio est longiore, & acutiore, flosculis purpureis cauliculorum cacuminibus spicatim insidentibus. Quarta est quæ vocât *Hersifera* in hortis sata, vel ex ramulis suis plantata nascens, foliis quæ reliquæ longioribus floribus purpureis circa genicula, velut in prima specie: Proueniunt hæc satiuæ Menthæ species in hortis passim, locis apricis, non pinguibus, sed humidis. Præter has à rei herbariæ peritissimis connumeratas, aliam adiungit Matthiolum, quæ à Goritienisibus *Mentha Græca*, à Val. Cordo *Sarracenica*, à quibusdâ herba *D. Mariæ*, à nonnullis *Salvia Romana*, ab aliis *Lafatula*, à plerisque herbe du coq; Gallice nominatur. Plânta est in hortis passim nascens; foliis maioris *Salviæ*, aut *Betonicæ*, ex viridi albicantibus & serratis, caulibus cubitalibus & sæpe longioribus, in quorum fastigiis flores exeunt Corymbacei, colore melino, tanacetimodo. Huius sapor amarus est, odor ut mentharum grauis, non tamen ingratus. *Mentastri* seu menthæ sylvestris suæ sunt etiam species, prima ubiuis secus mœnia & scrobes virbium scater, foliis maioribus rugosis, leuiter crenatis, floribus spicatis. Secunda pratensis est, quæ virescit aquosis marginibus folia gerens hispida, incana, subrotunda, flores, ut prior, spicatos; utraq; grauis nec odore insuauis. *Méthâ* in recubaria utilis est, peculiaremque gratiam tenella habet in acetariis, adultiora. ut prædura sic ingrata est. Natura manifeste calida est & eximie stomachica: Proprietate n. ventriculi calorem auget, robur firmat, coctionem iuuat, flatum dissipat & tormina sanat. Tanta vero est Sifymbrii cum Mentharum familia cognatio, ut cultu aut neglectu inuicem transmutentur: Officinæ *Balsamintham* nominât, vulgus *Mentham crispam*. Lōge autem distat à *Sio*, seu *Berula*, ut & à *Cardamine*, seu *crescione*, quem *Sifymbrium aquaticum* vocant: nam verum *Sifymbrium*, serpillum sylvestre multis dictum, *Mentha hortensis*

Hortensis admodum simile est, sed odoratius & latiore folio, viresque medicas habet insignes. Omnes Menthæ species calidæ sunt ordine tertio: Sunt enim gustu acres, & facultate calida. Hortensis syluestri est infirmior, & minus calefacit: exiccat in ordine secundo. Crispæ reliquis præstant. Succus Hedyosmi cum aceto, sanguinis excretiones, & ventriculi nauseam reprimat, lumbricos rotundos enecat. Folia & stillatitia eius aqua plurimum conferunt dyspepsiæ: singultus, vomitiones, choleramq; sedant, efficacius autem hoc præstant de eodem confecta condimenta. Venerem concitat, membra confortat. Odor cerebrum & memoriam corroborat. Succus siue stillatitia aqua frontis dolorem illita mitigat: mammas, quæ tenduntur aut lacte turgent, eodem modo compescit. Aurium doloribus instillatus subuenit. Folia sale trita rabidorum canum moribus medetur. Arida folia contusa ac cum Satureia temperata, cordi superimposita aut illita, singultus seu ructationes reprimunt. Omnes in summa Hedyosmi species naturam habent reprimendi, calfaciendi, & resoluendi, vnde defensionibus & clysteribus adhibentur. Immerisa lacti folia coagulari ac coire id ipsum non sinunt.

Oleum Menthæ ventriculum refrigeratum & imbecillum calfacit & firmat, Nauseam vomitumq; reprimat, appetitum excitat, concoctionem iuuat. Fit autem ex Mentha Crispa Satiua, & oleo Omphacino, id est, immaturo, eodem modo quo Rutaceum, de quo infra.

Syrupus de Mentha conficitur, maior & minor. Vterque ventriculum frigidum roborat. Nauseam, vomitum, singultum, & fluorem alui sedat, maioris confectio hæc traditur: Recipe succi Cytoniorum muzorum, hoc est, in vini saporem acescentium, Cytoniorum dulcium, Granatorum muzorum ana lib. j. ß. In succis his per horas 24. macerentur hæc sequentia, Menthæ siccæ lib. j. ß. Rosarum rubearum vnc. ij. Coquantur paulatim ad medietatem, hinc colentur, & adde Mellis siue Sacchari lib. ij. Coquantur perfecte, & cum Galla Moschata vera trita condiantur, & in sindone ligata, atq; ex orificio vasis suspensa reponantur. Si cum Melle conficias, sumendum erit Mel odoratum aromaticum, quale est quod virgineum Mel appellant, quod è Dantisco aduehitur.

Minoris confectio hæc datur: Recipe succi Menthæ depurati
Kkkkkkk lib. j.

lib. j. succi granatorum dulcium & acerosorum ad medietatem co-
ctorum, Sacchari vel Mellis ana lib. j. conquantur sensim secundum
artem.

Vnguentum ad iuuandam concoctionem, Rondeletii: Recipe
olei Mastichini, olei Menthæ ana vnc. ij. Spicæ Nardi Indicæ, Nucis
Molchatæ, Caryophyllorum ana drach. ℥. Rosarum rubr. drach. ij.
Ceræ parum, Misce, fiat vnguentum, quo vt gatur regio ventriculi
duabus vel tribus horis ante pastum, addendo tempore inunctionis
parum vini albi, vel clareti. Moderate calefacit, & adstringit, ca-
lorem conseruat, & concoctionem iuuat.

Electuarium ad ventriculum corroborandum: Recipe Menthæ
siccæ vnc. ij. sem. Viticis vnc. ij. Anisi, Fœniculi ana drachm. ij. sem.
Rutæ drach. j. Cort. Citrici, Coralli rubri, vsti & loti in aqua
Rutæ ana drach. ij. Cum Syrupo de Mentha fiat electuarium. Su-
matur ad quantitatem fabæ antepastum.

Maiorana, Latinis, item Amaracus, Græcis *σάψαρον ἢ ἀμάρ-
αρον*: Germanis *Majoran*: Species seu genera eius sunt, quibus idem
nomen tribuitur: Præstat ex his, quod minus est, turculosum,
foliis teneris & rotundis, maximeque odoratis, Coloris cinerei,
virentis, flosculis exiguis & albicantibus, qui cum capitulis, qui-
bus continentur semina, decerpuntur: facile enim relicto semine
arescit. Circa hyemen transplantatur, ac locis calidioribus aduersus
frigoris molestiam custoditur. Huic generi præter enumerata no-
mina tribuuntur etiam alia, velut, trifolium agethides, Onecium,
Acapnos, genitura Isidis, Myrron, sacerdotis Asinus. Alterum ge-
nus est sylvestre, quod illæsum in herbis hyeme relinquitur, odoris
pene cum priore eiusdem: sed foliis, fuscis, capitulis ac flore la-
tioribus, longioribus, densioribus, ac maioribus. Puellis nota est
herba, quarum sertis vt plurimum intexitur. Vtraque Amaraci spe-
cies naturæ est calidæ & siccæ. Hydropem metuentibus, & strangu-
ria laborantibus, quosq; tormina infestant, decoctum foliorum in
vino albo est vtile, menses item ciet. Succus seu aqua naribus instil-
lata, cerebrum confortat, sternutationem prouocat, lethargicos
excitat. Liquor stillatitius linguae illitus, vocem restituit: Cerebrum
& memoriam exhilarat & corroborat mirabiliter, trium quatuor-
ve cochlearium mensura sumptus. In cibis etiam vsus Amaraci
est no-

est nobilis. Arida folia aduersus oculorum inflammationes cum polline polentæ illinuntur; Puluis cum Zingibere naribus immisus, sternutamenta ciet, Catharrum discutit. Folia sugillatis cum Melle profunt. Impositum ex iisdem cataplasma, stomachi dolorem sedat, luxata membra restituit. Arida cum Melle in pello subdita folia, menses ducunt. Succus coagulatum sanguinem discutit, sugillata tollit, splenis tumorem reprimat. Oleum Sampsuchinum lassitudini est vtile, & morbis Cerebri & neruorum prodest. In balneo igitur inunctum paralyfim iuuat, & spasmus Cynicum, vulgo torturam oris, naribus iniectum: & auribus immisum, à flatu tinnitum dissipat, menses ciet, ac morsui scorpionis prodest. Conficitur autem hoc modo: Recipe foliorum Sampsuchi M. iij. Serpylli M. ij. Foliorum Myrthi, M. j. Abrotoni, Silymbrii ana M. ß. Cassiæ lignæ veræ vnc. ij. Olei Omphacini quantum sufficit, concisis & contusis omnibus, in vitrum iniice, & oleum vt supra species emineat, infunde. Obstructo dein vasis orificio ad solem vel in æstuario diebus octo macera, hinc oleum exprime, & recentibus speciebus secundo & tertio infundito.

Errhinum ad capitis dolorem ex pituita, Andernaci: Recipe succi Betæ, vel Ireos, vel Helenii, succi Maioranæ ana vnc. j. ß. vini albi vnc. j. Zingiberis, Pyrethri ana P. j. Misceantur diligenter, vti torque vt superioribus.

Aliud: Recipe decocti Maioranæ vnc. j. ß. Mannæ granatæ drac. vj. Mixta ante cibum per nares attrahantur.

Aliud, Andernaci, Recipe succi Maioranæ vnc. j. ß. Nigellæ torrefactæ drac. j. His tepesactis ante cibum mane vt edum est. Quod si narium vlcera ægrum infestet, eaq; sordida & foedi odoris fuerint, commiscebuntur succi Anagallidis, aut Betæ, aut Cyclaminis quadrans, vini lib. j. Mellis Anthos vnc. iv. mixta naribus indentur.

Oleum Sampsuchinum: & fol. Sampsuchi, i. e. Maioranæ M. iv. Serpylli M. ij. fol. Myrti M. j. Abrotani, Silymbrii, seu Mentha aquatica ana M. ß. Cassiæ lignæ veræ vnc. ij. olei Omphacini quātū sufficit. Cōcidito & contundito omnia, & impone in vitreum vas, & in sola dieb. octo: postea exprime & alias species infunde: coq; rurs⁹, & tertium idē facito; deinde colatū repone. Lassitudini vtile est, & morbis

Kkkkkkk 2

& ner-

& neruorum frigidis prodest: ob id spinæ in balneo inunctum, paralyfin iuuat, & spasmodum Cynicum, vulgo torturam oris, naribus iniectum: aut auribus immissum à flatu tinnitum dissipat, menses ciet, morſui Scorpionis prodest.

Puluis sternutatorius, Angostani: Recipe Maioranæ drach. j. ß. Betonicæ, Pyrethriana drach. ß. Hellebori vtriusque ana drach. j. Pul. gi scrup. j. Fiat puluis.

Puluis ad nasalia: Recipe Calaminthæ, Maioranæ, rad. Ireos, Castorei, Nigellæ, Staphisagriæ ana scrup. j. Hellebori albi, Pyrethri, Nucis Moschataæ, Myrihæ rubæ, Euphorbiæ ana scrup. ij. Conterantur singula, deinde cum Ladani drach. vj. & Melle modico formantur nasalia.

Electuarium ad memoriam, Arnold. Villan. Recipe Maioranæ, Melissæ, Beton. Saluiæ ana drach. ij. Balsamitæ, Squinanthi, Marathriana drach. j. Baccarum Lauri, semin. Pæoniæ, Anisi, Anthos ana drach. ij. semin. Ocymij, semin. Sinapis, Sileris Montani ana drach. j. Cyperi drach. ij. Tormentillæ, Cubebarum, Nucis Moschataæ, Cinnamomi, Piperis longi, Caryophyllorum, Zedoariæ, Cardamomi, Zingiberis ana drach. ij. Coriandri præparati in aceto passulato vnc. ß. Glycyrrhizæ rasæ Myrobal. Chebulorum, Citrinorum Indorum, Belluricorum ana drach. ij. Poli. Masticis, Been albi & rubri, Coralli ana drach. j. Moschi scrup. j. Sacchari vnc. ij. Fiat puluis. De hoc puluere Recipe vnc. j. Conseruæ Anthos, Citriana vnc. j. Carnium Citoneorum, Vuarum pass. ana vnc. ij. Cum aqua Melissæ & Maioranæ fiat electuarium ad lentum ignem. Confortat memoriam, cerebrum & omnes virtutes corporis.

Conserua Maioranæ paratur, vt conserua Anthos, vel Betonicæ. Insolatur & conseruatur per annum. Valet ad omnes frigidos & humidos cerebri, capitis & ventriculi affectus; iecinoris obstructions referat: vitales spiritus fortificat, &c.

Millefolium Græcis dicitur Στρατιώτης ὁ χυλίοφυλλος & χυλίοφυλλος: Latinis Stratiotes Chiliophyllus, Stratiotes Millefolium, Millefolium terrestre, supercilium Veneris: à Simplificistis Lumbus Veneris, Ma cello Empirico, Herba Millefolia, officinis Millefolium. Arabibus dicitur Hamil & Hamilil: Italis Millefoglio; Hispanis Milhoyas Yerua: Gallis Millefeuille; Germanis Garbenkraut.

Kraut/item **Schaffripp** quasi Costa Ouina. Eius apud authores 5. inueniuntur genera i. dicitur Millefolium vulgare & Millefolium manus: Italis Miliefoglio Maggiore: Gallis Millefeuille grande: Germanis groß Garbe Kraut. Secundum genus dicitur Millefolium vulgare minus & millefolium terrestre Dioscoridis: Italis Miliefoglio minore: Gallis Millefeuille petit: Germanis klein Garben Kraut. Tertium genus dicitur Millefolium purpureum: Italis Miliefoglio porporino: Germanis Leibfarb oder Purpur Garb. Quartum dicitur Millefolium luteum: Italis Miliefoglio Giallo: Germanis gelb Garbe. Quintum genus dicitur Millefolium purpureum minus: Germanis klein Purpurrot Garbe &c. Adstringendi autem vim habent, & exiccant, curant vulnera, temperatum tenent calorem commixtum cum aliqua frigidityte: Vulneribus adhibita optime conferunt, ab inflammationibus vindicant: sanguinem concretum dissoluunt: Impositæ herbæ contusæ menses constringunt: cum aqua vel sale præcipitatis dantur, bibuntur cum aceto ad difficultates vrinæ, vesicæ & suspiria, vlceribus etiam conueniunt: Fit ex eis præsertim vero è Millefolio terrestri, Vinum artificiosum, & aqua Mulsa, &c. destillatur etiam inde aqua ad multiplices tam Internos quam Externos affectus: Miscentur etiam contusa inter Emplastra: vnde Serenus Poeta ait:

Herbaque quæ foliis nomen de mille recepit

Appositu prodest adipi permixta vetusto.

& alibi sic:

Herba Chelidonia fertur cum Melle mederi

Herbaque cum seuo foliis de mille vocata, &c.

plura apud Authores.

Narcissus candidus est ac luteus: Candidum describit Dioscorides, eumque duplicem ex Interna floris forma. Folia habet similia, tenuia, multo minora & angustiora, caulem vacuum & sine foliis, dodrante altiore: Florem album, intus croceum, in quibusdam vero purpureum. Radix rotunda, bulbosa, intus alba. Semen velut in tunica, nigrum, longum. Florem fert mensis Maii initio. Hæc descriptio adeo herbæ huic, quàm pictam ab Hieronymo antè Trago ostensam, damus, respondet, vt nihil prorsus,

Kkkkkkk

3

quod

quod diuersum sit, inueniri possit. Radicem siquidem habet bulbosam, ex qua rotundi, & caui, & leues caules enascuntur; foliis Allii, oblongis, rosa candida, senis foliis, in cuius medio terni lutei conspiciuntur apices. Semen decidente flore, in folliculis, velut Liliū aquaticum profert. Candida hæc Narcissi species Leucoio Theophrasti respondet, pro quo à plerisque sumitur. Narcissus luteus foliis nascitur Allii, sed minorib. & tenerioribus, radice itidē Allii, minore tamen, copiosa, adeo vt tricenā coniunctas sit inuenire, velut in Porro Satiuo, Mense prodit Februario, vnde etiam nomenclaturam accepit, flore, sicut Leucoium Theophrasti, seu candidum, luteo, rotūdo, sed maiore, dupliciq; foliorum contextu, inodoro. Mense Maio abq; semine folia & flores euanescent. Alii quoq; Narcissi faciunt species Bulbi, de quibus vide Medicos. Narcissus, Galeno teste, complexionis est calidæ & siccæ. Vis ei glutinādi. Narcissi exiguus intra corpus, nisi ad vomitiones ciendas, est vsus. Radix. n. cocta aut in potum sumpta vomitum facit. Radix cum foliis trita & illita, tumores mammarum in puerperis sedat; eadem ratione adustionibus medetur. Virides cum succo rursi Narcissi, vulnera & nervos etiam dissectos glutinant sanantq; Cum Melle luxatis illinitur: membrorum doloribus & podagræ est auxilio: Eodem modo inflammationes restinguit: maculas, papulas, omniaq; cutis vitia corrigit, cum aceto & vrticæ semine trita. Tubercula, hucera, duritiesque cum viciæ aut fabarum farina moluit. Aculeos aliaque corpori infixā, pari ratione extrahit.

Vnguentum Sarcoticum, Rondeletii: Recipe succi rad. Narcissi vnc. ij. succi Verbenæ, Hyperici, Caudæ equinæ ana vnc. j. olei antiquissimi vnc. ij. Colophonæ vnc. j. Gummi Elemi, Myrrhæ, sanguinis draconis, Masticis, Aloes ana drach. ij. Coquantur succi cum oleo & pauco Melle ad inspissandum, quibus admisce pulueres reliquorum: Efficacissimum est, replet vlcera concaua carne, & recentia subito consolidat.

Oleum Narcissinum fit, primo vere ex recentibus floribus Narcissi, vt Rosaceum, vel oleum Menthæ. Valet ad emolliendas vuluæ durities, præclusionesque; sed capitis dolores facit.

Nardi sunt plura genera. Est enim Indica siue Syriaca, Celtica, Montana, rustica siue Azaron. Cretica siue Phu. Postremo & Germani-

manica Nardus siue Pseudonardus, de quibus suo ordine singulis. Cum autem simpliciter Nardum dicimus, intelligimus Indicam siue Syriacam, quæ reliquis præstat. Frutex est radice graui & crassa, sed breui & nigra, fragiliq; quamuis pingui, situm redolente, vt Cyperi radix, sapore aspero, folio paruo densoq;. Cacumina in aristas se spargunt, vnde gemina dote Nardi Spicas & folia concelebrant. Duo facit eius genera Diosc. Indicum & Syriacum. Indicum dictum, quod pars montis in quo nascitur in Indiam spectet. Syriacum similiter, quod ea montis pars, in quo prouenit, in Syriam vergat. Melius Syriacum, quo recentius est ac leuius, comosum, colore rufo, odore vehementer iucundo, Cyperumque imitante, spica breui, sapore amaro, maximeque os siccante.

Est & alterum Indici genus apud Gangen fluium nascens, viribus languidum, vt quod solo vliginoso crescat. Odoratus enim est quod locis emicat celsioribus. Latinis & officinis Nardus & Spica Nardi dicitur, Nardus Celtica frutex est pusillus, qui cum radice vellitur, & in manuales scopas assumitur, foliis longiusculis, flauescens, flore luteo. Nascitur in Norico, Istria & Pannonia. Gallicam alii cognominant, sed nusquam in tota Gallia nascitur. Celtæ autem historicis quibusdam non sunt tam Galli, quam Germani. Germanica igitur potius esset dicenda. Valerius Cordus Spicam dicit Romanam. Incolis Saliunca teste Diosc. appellatur. Vnde Germani Saliung dicitur. Item Marien Magdalenen Blumen / Spicanardes, Saliunca Germanicam appellationem à conseruando iuuenili animo, Valerius deducit. Nec conuenit cum Lauendula seu Spica nostra, vt quorundam est sententia. Saliunca vero descriptio Nardo Celticæ per omnia respondet, vt multis Ruellius ostendit.

Cal facit in excessu primo, & exiccat in altero. Vires habet easdē quas Syriacum. Sed vrinam cit vchementius, stomacho est vtilius. Inflammationibus iecoris, & felle suffusis auxiliatur. Cum Absynthii decocto aduersus stomachi inflationes bibitur. Ex vino aduersus lienem, renum & vesicæ vitia, & venenatos ictus. In malagmata, potiones & cal facientia vnguenta additur.

Nardus Germanica dicta, quod hæc in Germaniæ passim hortis colatur. Pseudonardus ideo, quod non sit vera Nardus. Duo sunt eius genera: Vnum procerius adolescit, & maiorem spirat
odo-

odorem, quod Spicam appellamus: Germanis *Spickenardi*: alterum minus & amplitudine & odore, quod *Lauendulam* seu *Laundulam* vocamus: quod balneis & lauacris hominum expetatur: Germanis *Lauendel* *Lauander*. Fuchsius maiorem appellat matrem, minorem verò fœminam. Vtraque autem Germanica *Nardus* *Strichadis* est species, vt plerisq; hodie eruditis placet, & descriptio etiam abunde commonstrat. Frutex est folio crassiore, carnosio, angusto, colore languido, in candidum vergente, piloso frequentibus spicis, in aristas sparsis, flosculis in Spica ferè cæruleis, in *Lauendula* verò purpureis. Exitu veris vtraq; perpetua coma canescit. Spicatur Iunio & Iulio. Locis gaudet apricis & petrosis.

Nardus naturam habet excafactoriam & exiccantem. Substantiæ, teste Galeno, est mixtæ, & facultatis tum digerentis, tum repellentis & roborantis. Vim habet non exiguam coquendi omnes frigidas dispositiones. Vrinam mouet, aluum potu sistit, Nauseæ ex aqua frigida auxiliatur, & stomachi rosionib. inflationi, iecinori, regio morbo & renum vitiis. Miscetur & antidotis. Vuluæ profluuia, saniemq; apposita supprimit. In aqua cocta, foru ac in fessu vuluæ inflammationibus medetur: Ad glabras oculorum genas valet, ad densiorem siquidem pilum eas reducit. Perfusis humore corporibus inspergitur. In fictili non picato, trita in farinam, & cum vino in pastillos coacta, ad collyria reconditur. Oleum *Nardinum*, cuius compositionem docet Mesues, calfacit, tenuat, digerit, modice adstringit, proinde affectus omnes frigidos & flatulentos cerebri, ventriculi, hepatis, lienis, renum, vesicæ, vteri, magnopere iuuat: naribus iniectum caput purgat. Corporis colorem & odorem commendat. *Nardus* *Celtica* calfacit abscessu primo, & exiccat in altero. Vires habet easdem quas *Syriacum*, sed vrinam ciēt vehementius, stomacho est vtilius. Inflammationibus iecoris, & felle suffusis auxiliatur. Ex vino, aduersus lienem, renum & vesicæ vitia, & venenatos ictus, In malagmata, potiones & calfacientia vnguenta additur.

Nardus *Germanica* calfacit & siccat ordine secundo, tenuiumq; est partium. Discutit & educit. Flores in vino cocti vrinā ciēt, calidi diebus aliquot ieiuno stomacho poti. Menses & secundinam simili modo adiuuant; Cardiacam sedant: Ventositates reprimunt, Morbum regium, sicut & *Libanotis Coronaria*, pellunt. Efficacius hæc

hæc præstat cū Cinnamomo, Garyophyllis, flore Nucis Myristicæ, Cardamomo, Cubebis, & Rosarum foliis decoctum. Apoplexiæ idem decoctum est auxilio: amissam vocem restituit: dentium dolorem sedat: putrida oris hucera sanat. Ad eadē pollet aqua stillatitia. Aqua tam Spicæ, quam Lauendulæ, dolorem capitis sedat, vertiginem pellit ex frigore natam. Præualet tamen Spica Lauendulæ. Membra frigefacta & Paralytica recreat, si aqua illinatur, ac mēbra herba ipsa fomententur: eorundem tremorem hoc modo sedat. Oleum Spicæ ad vertiginem frigefacta & paralytica membra tremoresq; prodest. Fit autem per destillationem ex maiore Lauendula, quæ Spica vocatur, ac maioribus apud nos quam in Narbonensi Gallia fit sumptibus, vt præstet illud à mercatoribus emere.

Montana Nardus hodie penitus in nullo vsu, non enim ad nos nisi casu adfertur. Nascitur surculo & foliis eryngio similib. minoribus minime tamē spinosis, asperisq; Radices habet binas aut plures, nigras, odoratas velut hastulæ regiæ. Longe autem graciliorib. & minoribus. Dicitur item Niris, Thylacitis, quod in Coriaceis sacculis, quod Græcis θυλάκια vocant, ad externas nationes ferebatur. Pyritis, quod igni propter iucundū iniiceretur odorē. In Cilicia copiosissime prouenit, vnde Cilissam spicam appellat in fastis Ouid.

Et sonat accensis Spica Cilissa focus.

Vires easdem habet cum Nardo Celtica. Aqua ad loquelam perditam: Recipe Aquarum Lauendulæ vnc j. Saluiæ, Pæoniæ Pulegii, Maioranæ, Cerasorum nigr. Fol. Quercus ana vnc.ß. Misce & teneatur in ore.

Alia: Recipe Aquarum Lauendulæ vnc. j. Saluiæ, Pæoniæ, Pulegii, Maioranæ ana vnc.ß. Misce, retineatur in ore, non transglutiendo vel consumendo.

Oleum Spicæ Euonymi: Oleum Spicæ ex Maiori Lauendula fit, quæ spica vocatur, in vino prius macerata, deinde per alembicum destillata. Renibus inunctum gonorrhœam sanat: Lumbricos expellit, guttæ duæ ex vino sumptæ. In summa, multis facultatibus præditum est.

Oleum Nardinum simplex, Mesuæ:℞. Nardi Indicæ vn. iij. vini, aquæ ana vnc. ij.ß. olei loti lib. j.ß. Minutim incisam macera, & coquatur in duplici vase, donec vinū & aqua per vaporem resoluatur;

Lllllll

Cole-

coletur deinde oleum, & reponatur: Calfacit, tenuat, digerit, modice adstringit: proinde affectus omnes frigidos & flatulentos cerebri, ventriculi hepatis, lienis, renum, vesicæ, vteri, magnopere iuuat: naribus iniectū caput purgat, corporis colorem & odorem cōmēdat.

Oleum Nardinum compositum, Mesuæ: Recipe Nardi Indicæ vn. iij. Maioranæ vnc. ij. Ligni Aloes, Enulæ, Folii Indi, vel Macis, Calami Aromat. fol. Lauri, Cyperi, Schœnan. Cardam. vnc. j. ß. contundantur omnia leuiter: & illis adfunde vini, aquæ ana quantum sufficit, id est, vtriusq; circiter vn. xiiij. olei loti li. vj. Macerentur horis duodecim: deinde conquantur in duplici vase secundum artem. Idem, quod præcedens, potest.

Vnguentum jecoris faculratem sanguificam roborans, Rondeletii: Recipe olei hepatis, Gelei vnc. iv. Spicæ, Nardi Indicæ, Schœnanti, Azari ana drach ß Masticeis, Bdellii, Myrrhæ, Syracis an. dra. iij. Si scirrhus adsit, dissoluantur in oleo: quibus adde Terebinthinæ Abietis vn. j. Cera Citrinæ nunquam calfactæ, vt extrahitur ex alueariis, quantum sufficit. Fiat vnguentum. Tempore inflammationis adde vini Maluatici parum.

Pilulæ ad hydropem: Recipe Spicæ Nardi Indicæ. Hepatis Lupini ana drach. j. Eupatorii scrup. j. Cum Syrupo de Absynthio, & guttis tribus olei Vitrioli fiant pilulæ xxx. auro coopertæ. Dosis pilulæ drach. singulis diebus cum vino Absynthiaco.

Pilulæ ad vrinas & menstrua mouenda Caspari Bauhini: Recipe succi Absynthii siccati drachm. ij. Spicæ Nardi, Iunci odorati ana drac ß. sem. Apii, Petroseliniana scrup. j. Trochiscorum ex Rhabarb. drach. j. Cum Syrupo Eudiniæ formentur pilulæ parvæ.

Pilulæ Sabellix, Mesuæ: Recipe Spicæ Indicæ drac. v. Spicæ Romanæ drach. ij. Rhabarbari, Agarici, Epithymi ana drach. iij. Cesti, Masticeis, Chamædryos, Amoniana drach. iij. Croci dra. ij. Myrrhæ, Cinnamomi, Caryophyllorum. Schœnanthiana drac. j. Aloes dra. x. Cum vino antiquo fiat massa, quæ siccata in Charta Cera liquatæ intrincta, seruetur ad annum. Datur ad drach. ij. cum vino. Obstructiones ventriculi, hepatis, lienis sanant, & hydropem materiamque vacuam.

Aromaticum Nardinum, Mesuæ: Recipe Spicæ Nardi drach. ij. Rosarum rub. vn. ß. Cubebarum, Ligni Aloes, Masticeis, Caryophyllorum,

Ierum, Cinnamomi, folii Indi, Anisi, Cort. mali Citri, Trochisc. Diarrhodon, Gallix Sebellinæ an. scrup. iv. Pinearum mundat. Amygdal. purgat. ana drac. v. Gummi Arab. Tragacanthiana vn. ij. Moschi scrup. ß. Syrupi Ros. q. s. Cor, ventriculum, hepar, renes & cætera viscera roborat, & vesicam coctionem iuuat, ob id oris & sudoris odorem commendat, flatus dissipat: Veneris appetitum excitat, & respirationem liberiores facit.

Diacurcuma minor, Mesuæ: Recipe Spicæ Nardi, id est, Indicæ, Myrrhæ. Cassiæ ligneæ, Croci, Schœnanthi, Costi, Cinnamomi, an. vnc. j. Mellis despumati quantum sufficit. Fiat Electuarium. Idem pollet quod superior, sed imbecillius.

Nasturtium à naribus torquendis dictum, quod sternutamenta odore & seminis acrimonia prouocet. Græcis καρδαμον δὲ τῆς καρδίας, quod cor foueat, ac in syncope, quam Cardiacam vocant, plurimum valeat. Alii alia etyma statuunt. Barbari Cressionem, Germanis Kress / appellant, Galli, Cresson, Tria Nasturtii præcipua numerantur genera: Hortense aquaticum & sylvestre. Nasturtium hortense vulgaris est notitiæ.

Caulibus assurgit sesquipedalibus, longe statim à radice minorum foliorum pediculo, floribus candidis, semine per ramorum latera copioso, firmo, Calyculis orbicularibus contento, sapore acri. Floret potissimum Iunio mox semine prægnans: Germanis Garten Kress. Nasturtium aquaticum, est Græcis Sisymbrium Cardamine dictum, altera Sisymbrii species: Germanis Brunfressen / Wasserfressen. Tertium est Nasturtium campestre, seu Agreste, Græcis ἴβει, Lepidion sylvestre. Item καρδαμωλίη; vel ὄχειο καρδαμον, quod radix odorem habeat Nasturtii: vel quod folia eius partim Sisymbrio Cardamine, hoc est, Nasturtio aquatico, sint similia, partim etiam Cardamo, hoc est, Nasturtio hortensi, siue quod gustu Nasturtium referat: Germanis Gaudblume / quod plerosque quibus est incognitum infatuet. Folia habet Nasturtio similia, verno tempore virentia, cubiti altitudine, aut minora, flore lacteo, radicibus duabus, quamuis vna etiam plerunque conspicitur, odore Nasturtii quam acerrimo. Nasctur in pratis & locis incultis. Tragus ex Nasturtio aquatico

per inundationem forte in prata delato prouenire dicit. Vel etiam ex eiusdem semine in prata sparso. Floret Aprilipotissimum. Monendus hic Lector Lepidion & Hiberin, quarum alteram in fine primi alteram in fine fere tertii Diosc. describit, eandem esse herbā, doctissimorum hodie, qui de herbis scripserūt, iudicio. Vnde Ruelius caput de hiberide in fine libri primi adulterinum existimat, ac duas Lepidii facit species, alterum maius, Ger. *Pfeffertraut*, alterum minus Ger. *Gauchium*. Hortensis Nasturtii semen calidum est & siccum ordine quarto. Herba arida eiusdem est temperamenti. Viridis vero & recens multo est inferior, ut in acetabulis pro cibo sumatur. Aquaticum aridum, est calidum & siccum ordine tertio. Viride autem in secūdo. Agreste est calidum & siccum in gradu quarto, sicut hortense minus autem desiccatur. Omnes Nasturtii species urinam cient, alium purgant, renes & vesicam & coris & splenis obstructions solvunt, interna corporis vulnera sanant: Venenum, cum oleo sumpta, educunt. Cum mulso decoctum manē & vesperi potum, viscosos humores educit, tussim & dispræam discutit. Cum lacte caprino coctum pectoris dolores tollit. Succus ore retentus, malos humores è dentibus dolentibus educit. Succus illitus & folia rusa imposita, omnibus corporis maculis, pustulis & scabiei sunt remedia: eodem modo coxendicum & lumborum dolori ferr auxilium, tumores discutit: sentes & infixos corpori aculeos extrahit: squamas capitis lotionem aufert. Omnia corporis exedētia mala succus purgat & sanat. Semen ore mansum, linguæ paralyti auxiliatur. Sternutationes prouocat naribus inditum, ac lethargicos excitat. Strumas & tubercula circa aures cum aceto coctum semen illitum digerit, semē est ad omnia foliis calidius ac fortius, ac propterea minus intra corpus adhibetur: nisi ad excitandā forte frigidiorē naturā.

Ocymum Græcis & Latinis, Basilicum item & Ocymum Garryophyllatum. Ocymum à nascēdi celeritate dictum, quod satum tertio statim die emicat, ab ὀζω, id est, velox, celer: quod tamen vetius Ocymo, quod pabuli quoddam genus est, videtur cōuenire de quo inter fruges. Vel Ozimum ab ὄζω, id est, redoleo, quod suauissimum spiret odorem: sic per 2. scribitur. Basilicum hoc est, regium ab odoris præstantia, quod regis domo sit dignum appellatur. Gal. Basilic. Germ. *Basilien*. Triagus tria facit Ozymi genera, alii quatuor, satia tria.

eria, syluestre vnum. Satiua ex semine quotannis in hortis mense Maio nascuntur. Præfertur reliquis Ozimum minus, ob odoris & formæ gratiam, urculosum ramulis rotundis, foliis Amaraci, sed paulo maioribus, odore gratissimo. Hoc ipsum Acino Dioscoridis lib. 3. per omnia est simile. Vnde non temere eruditis Acinos Diosc. creditur esse Ozimum minus. Aliud genus foliis & caule est maioribus, folio Parietariæ minoris seu Mercurialis, flore in nonnullis candido, in nonnullis vero purpureo circa caulem per intervalla, sicut in Galeopsi. Ac prima hæc duo genera herbam regiam, Basilicam & Ozimum Gariophyllatum appellant. Quod vero Dioscorides dicit vulgarem herbam esse Ozimum, intelligendum est de pabuli genere: siquidem nostrum hoc Ozimum maxima cura indiget, frigoris ac pruinae impatiens. Denique est genus sponte ex radice tenui in terra sese late spargente, quotannis enascitur, nec facile semel plantatum suppressitur: foliis odore & forma Mentham propemodum referentibus, caule aspero, villoso, tetragono, flore circa caulem purpureo, Ozimi floribus simili, semen in reliquis Hyoscyamo similibus, nigrum continetur. Atque in hoc tertio genere diuersum se à verbis Plinii, qui lib. 19. cap. 10. In Serpyllum Ozimum mutari scribit, se comperisse Tragus affirmat: Autumali enim tempore in valle humida plantatum Ozimum, in Nepetam seu Pulegium syluestre tertio anno mutatum se inuenisse. Non repugnat tamen, quod locis siccioribus plantatū, in Serpyllum idem transmutari queat. Velut Theophrastus lib. 5. de Plantarum causis, est etiam auctor. Syluestre hoc Dioscor. Ocimoides & Ocimastrum vocat, per omnia cum eius descriptione conueniens. Ozima Gariophyllata sunt complexionis calidæ. Viribus prædita resoluendi & discutienti humores pulmonis & matricis viscosos, ac phlegmaticos. In cibis arefactum sicut Amaracus, & Rosmarinus admiscetur. Vino impositum recenti odorem & gustum præbet gratissimum. Decoctū cum vino dispnciam tollit, tussi medetur, urinam prouocat, menses ciet. Semen vino per diei vnius spatium iniectum, in album succum seu Gummi alteratur, quod illitum inflammationi linguæ, labiorū rimis, & verrucis pectoris maximum fert auxilium. Semen ac stillatitia aqua pota, cor confortat, Syncopen propellit. Folia recentia frōti circūligata, vel stillatitia aqua illita contra Cephalalgiam valet.

in deflectionibus iisdem Pulegium & Mentha pollet viribus. Aqua stillatitia refrigerandi vim habet. Illinitur ergo inflammationi oculorum, capitis, tumoribus pectoris, aliorumque locorum. Sylvestri sunt pares cum Hedyosmo vires. Semen Dioscor. teste, in vino potum, viperarum & aliorum Serpentium morsibus medetur.

CAPUT XXV.

De Ononide, Origano, Osenicho, Oreoselino, Orysa, Pimpinella & Peucedano.

ONonis Græce ἀνώρις, quasi dicas, Asini oblectamentum. Vulg oresta bouis, & Remora aratri, quod radicibus suis aratrum remoetur. Euricius Cordus Acutellam dici affirmat. Gall. Bugraues, Arrestre beuf. Germ *Ochsenbrech* ab vrinaria vi, quod decoctum eius equites, meiere nequeuntibus equis offerunt. Hauro, hechel, quod crebris sit aculeis, instar instrumenti quo stupam seu linum fœminæ expurgant, vt Cordus explicat. Item *Wegstein Kraut*. Ramos habet fruticosos, dodrante maiores, frequentibus geniculis cinctos, cauis alarum multis, capitula multa. Foliis est exiguis, tenuibus ceu lentis, ad rutæ aut pratenfis loti formam accedentibus, subhirsutis, odoratis iniucunde olentibus. Rami spinis acutioribus, ac veluti spiculis firmioribus horrent. Radicem habet candidam, seu in nigro candicantem. Florem fert minutulū, Pisi dilutiore micantem purpura, in siliqua non vnde quaque septum. Nas citur culro, pingui & glutinoso solo, segetibus præcipue & aruis. Mense floret Iulio & Augusto. Calida est gradu tertio. Vim habet quandam absterforiam & incisoriā. Radix calfacit & extenuat. Cortex radicis cum vino potus vrinam ducit, calculos rumpit, & crustas expellit. Diosc. & Plinio testibus. Radicis decoctum hæmorrhoidas sanare creditur. Antequam spinosa fiat sale conditur, & est cibis gratissima. Decocta radix in posca dentium dolorem collutione mitigat. Eius vinum describitur supra cap. de vino.

Origanus ἀπό τῆς ὀρέης nomē habet, & χορᾶς, id est, gaudio, quod montibus gaudeat; Herodianus ab ὀπαρ, & σαρω, id est, clarifico deducit,

ducit, quod visum acuat. Theodorus ab *ῥιζῶν*, id est, algeo, per prothesin literæ O, deriuat, quasi rigēs per Antiphrasin, quod minime refrigeret: Germanis *Welsch*. Maxima inter autores de eo est controuersia: Theophrastus Paracelsus duo eius statuit genera: Nigrum & candidum. Nigrum nullo semine, candidum vero per quā exiguo Dioscorides & Plin. quatuor recensent, foliis partim Serpyllo, partim vero Hyssopo respondentibus: Est n. Heracleoticū, ab Heraclea Ponti cognominatum. Onitis, quasi Asininū, quod ab Asinis imperatur. Tragoriganum, quasi Hircinum Origanum, quod animal istud potissimum eius voluptate capiatur: Siue Tragoricum cuius duæ adhuc à quibusdam narrantur species: & syluestre. Heracleoticum folium habere, scribit Diosc. Hyssopo nō dissimile: umbella non in orbē se colligit, nec in rotæ speciem radiatur, sed multipartito diuisa fronder. Semen in cacuminibus virgarum non dēsum, nec durum. Aliis Cunila dicitur, Plinio Gallinacea Cunila. Hoc Ruellius existimat esse eam, quæ vulgo de generis Maioranæ, cognomento in hortis seritur, quæ forma foliorū & capitulorum Maioranam imitatur, frutice Hyssopi, foliis eidem vel Serpyllo syluestri proximis, minoribus tantum, umbraculis non in orbem coactis, sed diuisis, florum plenis. Onitis eadem est, candidiore tantum folio, hyssopoq; consimiliore, fructu confertis Corymbis cōpacto. Tragoriganum fruticulus est Dioscoridi, Serpyllo syluestri, vel Origano similis, tam ramo quam foliis: sed quibusdam in locis soli cōditione lætius & habitius inuenitur, latiore folio, glutinosum: alterum macilentius, foliis exilioribus, molliusculis, quod aliqui Prassion vocare maluerunt. Optimum Cilicium, Choum, Cretense, Chyum & Smyrneum. Syluestre Origanum, foliis est Origanum, prætenuibus virgulis, digitorum quatuor altitudine, umbellis anethi, flore candido, radice tenui superuacua. Hanc Dioscorides Panax Heracleum & Cunilam quibusdam dici meminit. Plinius Bubulam Cunilam locis aliquibus vocat. Hodie omnibus illis speciebus caremus, sola excepta syluestri Origano, quæ copiose in nostris montibus gignitur, quaque officinæ vtuntur, Tragus tres eius in flore facit differentias Primum floribus purpureis, alterum in puniceo rubentibus, tertium candidis. Locis gaudet maxime montanis & dumosis, folique expositis,
ac in

acin hortis etiam iuxta sepes nascitur, mense floret Iulio. Calfaciunt & exiccant omnes Origani species, in tertio ordine. Heracleoticum decoctum cum vino, potum, venenatorum moribus prodest: cum passo autem iis, qui Cicutam aut Meconium: Cum Oxymelite autem iis, qui gypsum aut Ephemerum hauserunt. Ruptis, conuulsis, hydropicis cum fico manditur. Aridum acetabuli mensura cum aqua mulsā potum, atram bilem per inferna detrahit, menses ciet. Linctum ex Melle tussēs emendat. Medicamentum ciendis vomitionibus commodissimum ex Origano fit, additis cepis, & semine fruticis, quod ad obsonia expetitur, rhus dictum, omnibus in ære Cyprio per tricenos dies insolatis, ab ortu canis, cum syderis æstu tempus flagrat. Onitis easdem quas Heracleoticum præstat vires, sed nonnihil infirmiores. Sylvestre Origanum priuatim foliis & floribus cum vino potis, venenatorum moribus auxiliatur. Tragorigani genera omnia calfaciunt, vrinam cient, bonā faciunt aluum, si decoctum eius bibatur. Lienosis cum aceto pota profunt: cum vino his, qui ixiā hauserunt, Tussientibus, Peripneumonicis, ex Melle in eclegmate dantur. Datur eiusdem portio cibum fastidientibus, & stomacho male affectis, & acida ructantibus: iis item quibus à maris iactatione nausea & hypochondriorum calor excitatur. Succus Origani virentis, tonsillis, Columellæ, oris hūlceribus medetur. Per nares cum oleo infusus caput euacuat. Cum lacte aurium doloribus infunditur. Obdormituris in metu serpentium herba substernitur: fugat enim eas. Cum polenta illitum tumores discutit. Scabiem, puriginem & psorā, in desessione balnearum sanat. Illinitur suggillatis, item dentium dolori, quibus etiam candorem facit, cum Melle & nitro. Lassi perunguntur ex eo, ita vt venter attingatur. Epinyctidas cum pice sanat. Furunculos cum pice tritum, aperit: strumas cum oleo, aceto, & farina hordeacea: Lateris dolores cum fico illitum. Fluxiones sanguinis tusum, in genitalibus, ex aceto litum: reliquias purgationum à partu.

Inseffus ad colicum & nephriticum dolorem, Andernaci: Recipe Origani, Calaminthæ, Anethi, Chamomillæ, Sinonis, Lauri ana M. iv. Fœnigræci, sem. Carui, Cumini, Anisi, Fœniculi ana vnc. ij. Baccarum Lauri vnc. ß. Quod si varii sint affectus, eorumque causæ

causæ diuersæ, plura medicamenta instituto idonea, adiciere licebit: vt si emollitione opus sit, folia Maluæ, Althææ, Parietariæ, ac Violarum addes. Sin autem incisio quædam, aut meatuum apertio requiratur, radices Asparagi, Rusci, Apii, adiungentur. Ad vesicam calculosam eisdem vtendum, ita tamen vt ruta addatur.

Olsenichum, vel Thysselium Plin. lib. 25. cap. 11. Herbarii vocant Olsenichium & Meu Palustre: Polonis Olesnick: Germanis Olsenich: Græcis θυσέλιον: Habet vim calefaciendi & exsiccandi, radice ac semine vtuntur tantum in Medicina, etiam ab intra.

Oreoselinum Dioscoridi dicitur ὀρεισέλιον, à Cunrado Gesnero ὀρεισέλιον ἑγχυλον & ἑνοπον: Latinis Oreoselinum, Apium Montanum, Montapium, Apium Ceruinum, Petroselinum Montanum, Petroselinum Ceruinum, & Elaphoselinum: Valerio Cordo Polychrestum, Cunrado Gesnero Polytnærum: Italis Apio Montano, Pitrosello Montano, & Petrosemolo Montano: Hispanis Apio Montefino, & Perexil Montefino. Gallis Persil des Montaignes: Ægyptiis Anonim: Arabibus Acraselinum. Germanis Bergpeterlein. Tria sunt eius genera: 1. est Oreoselinum simplex: Alterum, Apium Montanum folio ampliore: Tertium Selinum Montanum pumile, &c. Calfaciunt & siccant: Eius aqua destillata Interne conuenit, vt & Herba Externe.

Oryza Græcis ὀρυζα à Theophrasto ὀρυζον: Latinis Rizum, Rizum, Oryza, Oriza, Orysum, hordeum Galaticum, & hordeum Siciliense: Arabicis Arz & Arzi: Serapio. lib. simpl. cap. 13. testatur Haliabbati 2. Canon. c. de Granis vocari Arsura & Aezum: apud Glossographum Auicennæ laibedi: Pultis inde confectio Arabice vocatur Albede, teste Andrea Bellunensi: Italis vocatur Oryza Riso & Refo, Hispanis Arroz, & Atroz: Gallis Ris, Riz, & du Riz: Vngaris Ris Kafa: Anglis Refe: Germanis Reisz & Rys, &c. Calefacit in primo & siccant in secundo gradu, teste Galeno lib. 2. Alim: Eius vsus varius ac multiplex, ab Intra & Extra, destillatur in aquam, confit etiam inde à quibusdam panis: populi habitantes in ortu solis conficiunt inde iucundas portiones, deinde etiam optima Cereuisia ex ea fieri potest: tanquam ex alio frumento.

Mmmmmmm

Pim]

Pimpinella antiquis Petroselinum dicitur: à Nicolao Myrepso Pempinela, à Ioanne Ruellio Pampinaria, Hermolao Barbaro Bibinella: ab aliis Pimpinella, Pampinula, Bipennula, Bipennella, Pampinella, Pinpinella & Bimpinella: à Simeone Ianuense Petrafindula & saxifragia dicitur. Simplicistæ vocant Tragoselinum, Apium Hircinum, Petroselinum Hircinum, Pimpinella Hircina: Item saxifragia Hircina, Pimpinella alba, & Pimpinella saxifraga. Arabice teste Mathæo Syluatico vocatur Halimach, Kezai, Kezair, & Nefelach: Italis Pimpinella & Petrosello Saluatico: In Candia Pipinella: Gallis Pimpinelle: Germanis Bibinell Steinpetterlein &c.

Tria eius sunt genera: 1. dicitur Tragoselinum maius & Pimpinella maior: Italis Pimpinella maggiore, & Petrosello Saluatico Maggiore: Gallis Pimpinelle grande: Germanis groß Bibinell &c. Secundum genus solummodo dicitur Pimpinella ab officinis, à Botanicis Tragoselinum minus & Pimpinella minor: Italis Pimpinella minore & Petrosello Saluatico minore: Gallis Pimpinelle petite: Germanis klein Bibinell &c. Tertium genus à Simplicistis vocatur Pimpinella Petrea, Tragoselinum Petreum, Pimpinella saxatilis, Pimpinella Crispa & Tragoselinum saxatile: Germanis Stein Bibinell siue Maue Peterlein &c. Eius usus in medicinatam, Externus quam Internus existit: Omnia eius genera sunt calida, primum genus calidum est siccumque in principio tertii gradus, reliqua duo calida existunt siccaque in tertio. Eius fit destillatio in aquam, præparatur ex ea vinum, Mulsæ, Extractum, succus exiccatus, Syrupus; Radices condiuntur, Saccharo etiam incrustantur: Item semen Saccharo incrustatur, redigitur in conseruam, fiunt ex ea l. a Tabulæ, item Sal; exprimitur & destillatur in oleum; Arcanum Purum demonstrat eius Tinctura aut Essentia, &c. Plures exinde præparationes qui volet, experiri poterit.

Peucedanum, Græcis dicitur πικρὸν ἑσπεριον siue πικρὸν ἑσπεριον ἄλφειον, ἄλφειον φυτόν, & ἄλφειον ἑσπεριον: Latinis Peucedanus siue Peucedanum, Bonus genius & Bonus Dæmon, Herba sataria & vi lanus Cornarius vult satarium. Apud Simplicistas dicitur Pinastellia siue Pinastellum, Herba sulphurata, fœniculum Porcinum, cauda Porci-

Porcina, & Herba Thuris. Arabice apud Serapionem lib. simpl. cap. 276. Harbatum, ab Auerrhoe Andration & Herbatura vocatur: Apud alios Authores Arabicos aliàs etiam legitur Alucsen, Bugenis, Buyanis, Hesian & Hesisaan: Italis dicitur Peucedano, Finnochio Porcino & Pinastello: Hispanis Heruatum, Yeruatum, & Fenicho de Porco: Gallis Peucedane & Queue de porc: Germanis *Seufenschel* / *Himmeldill* / id est, Anerthum cœleste: Duplex inde sumitur differentia, vt Peucedanum simpliciter & deinde Peucedanum Italicum: Germanis *grosser vad fleiner Seufenschel* / &c. Montibus nascitur opacis, caule tenui, macilento, Fœniculo simili, coma circa radicem densa copiosaque, flore luteo, quem Iulio & Augusto profert, radice admodum longa, foris nigra, intus alba, odore graui, crassa, liquore plena, cui lachryma interdum concreta. Thuris similitudine, sicut & caulibus, adhærens inuenitur. Officinarum Peucedanum, cum radice sit lignosa, non succo plena, & odore quoque iucundo, non est genuinum. Calfacit Peucedanum in secundo, exiccat vero in tertio ordine. Decoctum radice ex vino, vel radix trita & assumpta, pectus purgat, frigidum & viscosum phlegma educit, tussi veteri ex frigidityate natæ summo est auxilio. Succus eius tritus eadem potest. Colligitur autem succus hunc in modum: Tenera radix cultello conciditur, ac profluens inde succus in umbra siccatur: nam in sole statim euanescit. Caput autem & nares, dum succus exprimitur, Rosaceo perfunduntur, ne dolor caput premat, & vertigo sentiatur. Cum Melle mixtus succus potus, stranguriam adiuuat: serpentum veneno medetur. Vnde illi hoc succo ex oleo temperato, à serpentibus sunt securi. Suspiriis, torminibus & inflationibus, Dioscoride teste, subuenit, lienē absumit: difficiles partus mire adiuuat: ad vesicæ cruciatus & renū distentiones bibitur: vuluam aperit. Radix trita cū aceto, & oleo, illita, omnib. neruorum vitiis prodest. Ex oleo & Rosaceo, Lethargicis phreniticis, vertiginosis, comitialib. & longis capitis doloribus resolutis, Ischiadicis, conuulsis medetur: Aurium dolorib. ex Rosaceo instillatur. Dētiū cauernis succus eius inditus, dolorem mitigat. Ruptis infantibus quibusq; vmbilicus nimium prominet, succus vtiliter illinitur. Naribus infusus succus vel puluis eius

Lethargicos excitat, & mulieribus, quæ ex matricis dolore concidunt, auxiliatur. Lachryma seu Gummi eius quod caulibus & radici adhærere inuenitur, recentia vulnera sanat. Idem præstat radix. Vetera damna & putrida hulcera pulvis radicis asperſus purgat, & ad ſanitatē perducit.

CAPVT XXVI.

De Polio, Periclymeno, Petroselino, Panace, Phu, Paonia, & Pulegio.

Polium capitulo quodam paruo in Corymbi ſpeciem coaſto hirsuto, tomentaceo & albeſcente, capillitium hominis canī ſimilitudine quadam effingit, vnde nomen. Aſſurgunt & ab vna radice ſurculi numeroſi, tenues, duri, lignoſi, rotundi, ſeſquipalmum longi: folia oblonga ſunt crenata, rigidiuſcula, Chamædryos affinia, ſed anguſtiora, in ambitu ſerrata, in virgularum ſummitatibus floſculi albida lanugine pubeſcentes, ſimul plures in capitula coaſti; ſemē paruum, nigrum, oblongum. Tota planta incaua eſt, in locis ſqualidis & montofiſ lætius virens, vnde Polium montanum in Pharmacopoliis nuncupatur, cui etiam Teutrio nomen eſt, ſecundum Dioſcorid. Grauē odorem ſpirat, ſed non iniucundum, & ad medicos vſus ſæpe adducitur. Eſt alterum non vſque adeo valens odore & viribus infirmius, cuius etiam ſurculi rigidi ſunt, & rotundi, folia breuiora & anguſtiora. Floſculi multi, ſimul congeſti, lanugine tenui, incaneſcentes. Alia duo recenſet adhuc Remp. Dodon. Pœna vero quatuor, quæ his inueſtiganda relinquo, qui vniuerſam ſtirpium hiftoriam deſcribendam ſuſceperunt. Polium calefacit ordine ſecundo, ſiccāt initio tertii, Hydropicis, ictericis, lienofiſ medetur; vrinas & menſtrua mouet, ſubſtratum, ſuffitum ve ſerpentes fugat, vulneribus ad cicatricem perducendis opitulatur.

Periclymenon Græciſ à conuoluendo dictum, Latinis ac Romanis volucrum maius, vulgo Caprifolium, & Matrifylua, à nonnullis lilium inter ſpinas: Gallis Vinciboffe: Germanis Waldgilgen!

gillgen &c. Frutex est furculosus, lignosus, Scansorius ac sese vicinis arboribus conuolvens ac circumligans, & ad summa earum fastigia sæpe furculis obsequiosis ascendens, folia profert ex longis interuallis & singulis geniculis, bina, oblonga, leuia, mollia, ex albo virentia, prona parte albiora: flores candidos & aliquando flauescerentes, in longitudinem porrectos, fistulosos, in extremo huius, simul multos ac velut in fetto congestos, & suauiter olentes, apicibus aliquot è medio exeuntibus. Fructus partim rubens, rotundus, racematim cohærescens, in quo semen duriusculum; radix crassa & lignosa; cuius nullus est in medicina vsus: Galli Vinciboscum vocant. Nascitur in syluis & dumetis & arbuta arcte sæpe amplexatur, vt suæ circumuolutionis impressum illi relinquat vestigium. Ex Periclymenis, quodam frutices amplexando suos Gyros ab Oriente in occidentem, aliud ab occidente in orientem ducit, idq; semper & locorum ubiq; Periclymenum euidentissime calefacit, siccatq; lienem minuit, Oithopnoicis confert, vrinam mouet, singultum atter, partus celeritatem facit, calculos pellit, faciei lentigines delet, & longo vsu sterilitatem & vitis & mulieribus adfert.

Xylostron Peryclimeno vultu quidem simile est, sed nullis, vt hoc ipsum, eget adminiculis, vt fulciatur, sed per se subsistit. Liquor Periclymeni stillatitius, trium quatuorve Cochlearium mensura bina vice in die potus, dyspnœicis, tussientibus, & interno ventriculi æstu, laborantibus prodest. Rubra eius bacca trita, drachmæ pondere ex vino mane quadraginta dies potæ, lienosis, Dioscoride teste, auxiliantur. Baccis natura est expellendi, vrinam igitur crassam & cruentam cient & educunt: Parrum quoq; maturant. Gratiore ad vsus, est aqua stillatitia. Omnibus inflammationibus oculorum, & jecoris quoq; æstui, liquor stillatitius Periclymeni vtiliter illinitur, aut cum panniculis applicatur.

Petroselinum Græcis *ἄσπερον*: Latinis Apium saxatile, Apium Petram, à Galeno Petroselinum lib. 1. de Antid. & Petroselinum Elicaticum, à Simplicistis Petroselinum Macedonicum quia copiosissimum in Macedonia nascitur in faxis & locis præruptis: Arabibus dicitur Machdunes: Italis Petroselino Macedonico & Petrosello Macedonico: Hispanis Apio que cresce en las piedras; Gallis Alche des Rochiers: Germanis *Machedonischer*

nischer Peterlein/&c. Quod hodie in hortis apud nos in Germania
 feritur *Petersilien* appellatum, est tantum species *Petroselini* Mace-
 donici, cultura mansuefacta. Calidum est & siccum *Petroseli-*
num in tertio ordine. *Petroselini* radix & folia in cibis sunt v-
 tilissima: urinam cient, menstrua ducunt, stomachi inflationes
 discutunt; torminibus medentur. Laterum quoque, renum,
 & vesicæ doloribus sunt auxilio. Eadem præstat efficaciter no-
 strum Germanicum *Petroselinum*. Aliqui decoctum ex hoc fa-
 ciunt contraicterum, hydropem & calculum Renum, accipien-
 tes seminis *Petroselini*, *Fœniculi*, *Anisi*, *Careos*, singul. drach.
 ij. radicum *Petroselini*, *Dauci* siue *Pimpinellæ*, *Fœniculi* & *Cu-*
min sing. drachm. ij. aut iij. Singulis in mensura vini albi vna nocte
 maceratis, ad tertiam decoquunt partem. Huius decocti mane
 & vesperi ad tres horas ieiuno stomacho potus ægrotis datur. Ea-
 dem potest aqua stillatitia. Inflammationibus oculorum cum po-
 lenta aut recenti pane illitum medetur. Eodem modo *Erysipelati*
 prodest. Stomachi æstum, impositum reprimat. Lac coagulatum in
 mammis folia tusa & imposita discutunt. Vtile hoc modo iis, qui
 infantes ab vberibus subducunt.

Panax Græcis dicitur *πάνακις*, *πάναξ* & *πάναξις ἡράκλειον*: Lati-
 nis *Panax*, *Panaces*, & *Panaces Herculeum* siue *Heracleon*. Arabib.
 dicitur *Fanasi* & *Fanax*: Italis *Panace* *Heracleo*: Hispanis *panaque*:
 Anglis *Hercules Alheala*: German. *Panax Kraut* &c. Eius duo sunt
 genera: Succus ex radice siue Gummi Græcis dicitur *ὀπ. πάναξ*: La-
 tinis *Opopanax*: apud vulgares Medicos *Opopanacum*: Herbariis
Gummi Panacis, *Panacis lachryma* & *Panacis succus*: Serapioni
 lib. simpl. c. 252. dicitur hic succus *Ieusis* & *Ieusir*: *Auerrhoi* *Steusir*
 & *Ihanfir*: *Andrea Bellunensi* *Giasir*, *Giausir*. *Hali*, *Iausir*. *Stephano*
Haliabbatis: *Glossogr.* *Iausari* & *Iaxiron*. Apud alios Arabes legitur,
Heusir, *Gemen*, *Gesir*, *Guescir*, *Guesir*, *Gnusir*, *Hausir*, *Genseir*, *Hau-*
sur, *Hazechir*, *Kemesir*, *Kemeisir*, *Alieusir*, *Seldebuegi*, *Zausior* &
Hermesir. Italis *Opopanaco*: Hispanis *Opopanaque*: Gallis *O-*
popanac: Germanis *Gummi Panax* &c. *Herbæ* & succi vsus venit
 in vsum Medicum tam Internum, quam Externum: Ex herba
 fit vinum, ex Gummi oleum ac pilulæ, &c.

Panaces Costinum, Herbariis Costus Illyricus, & Costus adu-
rinus: Germanis *Costen-Heynour*: Calfacit & siccat: vtitur in Me-
dicina Interne, &c.

Panaces Asclepium Græcis dicitur *πανάκις ἀσκληπίου*: Latinis
Panaces Aesculapii, Panaces Asclepium & Panax Aesclepias: Sera-
pioni Panax Aschilibet, Fanasi seu Fanax Aschilibet: Italis Panace
Asclepio: Germanis *Heilwur* Asclepium: Calefacit etiam ac sic-
cat: Vfus eius ab Extra & Intra.

Phu Græcis *φύλον ἑσπέρια*: Katinis Phu, Nardus Agrestis,
Plinio Nardus Creticus: Herbariis Phu Pōnticū, Valeriana Pōtica,
Herba Theriaca, Herba Diui Georgii, Theriacaria, Herba Diuæ Ma-
riæ Magdalene, Georgiana, Serapioni fistra, Spica Syluestris, Theop.
Paracelso Terdina. Officinis Fu: Arabibus, vt Serapioni inprimis
dicitur & Auicē: Fu: Haliabbati, Fucha. Italis Valeriana Maggio-
re: Gallis Valeriane grande: Hispanis Yerua Benedicta, Hierua
Benedicta & La Valeriana: Anglis Valerian: Germanis *Wels-
cher Baldrian*: &c. Secundum genus apud Herbarios dicitur
Valeriana maior, & Valeriana simpliciter: Item Valeriana syl-
uestris, Genicularis, Dania Maior, Ballarima, Antilla, Herba
Valentia, Marcorella, Maturefia, Naucilla, Herba Benedicta,
Valentiana, Baldriana, Marinella & Marcinella: Italis Valeriana,
Phu volgare, & Valeriana Saluatica: Gallis Valeriane Sauuage:
Germanis *Baldrian*: Tertium genus dicitur Valeriana Media
& Valeriana Montana: Germanis *Berg Baldrian*. Quartum
genus Herbariis dicitur Phu minus, Dania minor, & Valeria-
na minor: Germanis *kleiner Baldrian*. Quintum genus dicitur
Phu minus Apulum & Phu minus Montanum: Sextum genus di-
citur Phu Petrum, Valeriana saxatilis: Germanis *Stein Baldrian*.
Omnia genera habent vim calefaciendi & siccandi. Fit ex ea Quin-
ta Essentia præstans, item Sal, destillatur & in aquam,
&c.

Pæonia à Pæone inuentore dicta, Græcis Glycyfida, quod gra-
na mali Punici granis similia habere videatur. Sidia enim
Bæotæ mali Punici grana vocant. Herba item Casta Latinis,
officinis Pæoniæ nomen retinet: Germanis *Pæonien Rosen*:
Insignis sane, herba est, flore, viribus, multos stolones
edens,

edens, pedum sæpe duorum altitudine in summitatibus flores pulcherrimos eructans vel rubros, vel ex albo rubentes. multiplices amplos, & rosarum æmulos, vnde Rosæ D. Mariæ quibusdē vocantur. Eius tres sunt differentiæ: Prima dicitur mas, quæ folia iuglandis Nucis similia, sed ambitu minora & crassiora obtinet. Secunda Smyrni modo folia diuisa & superiore minora gerit, ex obscuro virentia, surculos breuiore atq; omnia minora. Tertia videtur magis neurra, vel potius promiscua, quæ scilicet vtriusq; gerit ideam & effigiem, neq; plane rubra, neq; candida, sed veluti pallida est. Quædam nunc in multorum hortis cernitur prorsus alba & pulcherrima; omnium tamen elegantissima est multiflora, cuius sc. flos non reliquarum modo simplex, sed Polyanthos ac multiplex datur. Omnes tuberosas radices habent & multifidas; quædam tamen magis glandulosas; caules oblongos; folia diuisa; flores valde patulos; in summo caule siliquas amygdalis similes, in quibus dehiscentib. multa grana, parua, præ rubra, cocci colore, splendescētia, acinis granatorum conformia inueniuntur, & in medio quædam nigra, lucida, medullosa, sapore medicato, acri subastringente, cum nonnulla amaritudine. Multa superstitiosa de pœoniis narrantur, quæ tanquam literis indigna, omittuntur. Pœonia tenuium est partium, exiccat, & in caliditate Symmetriam obtinet. Radix leuiter cum quadam dulcedine adstringit. Arida Pœoniæ radix tusa, Amygdali magnitudine cum vino sumpta, mulieres à patu purgat: menses ducit: Calculum vesicæ & renum pellit, ictericos adiuuat, ventris dolores sedat: fluxus alui sistit, per dies aliquot in vino decocta radix pota. Grana eius duodecim tusa & pota, sanguineum mulierum fluxum cohibent: ructus & singultus componunt: Lapidem in puerorum vesica generari præhibent. Quindecim grana trita cum vino sumpta, mulieres ex matricis dolore concidentibus excitant. Aqua radicis & floris stillatitia, cor confortat, puerorum comitialibus prodest, duorum triumve cochlearium mensura nonnunquam pota. Alba Pœoniæ masculæ radix, quam pro Dictamni radice Sepalsarii vendunt, easdem vires habet, ac plurimum contra venena valet. Grana Pœoniæ contra Phantasmata & Comitiale morbum valere præcipue multorum experientia constat.

Aqua

Aqua apoplectica. Reciperorismarini, betonicæ, saluix, maioranæ ana m.j. flor. anthos. flor. stœchados. flor. borraginis, flor. primulæ veris, flor. lauendulæ ana p.j. sem. sinapi, sem. pæoniæ ana vnc. j. sem. scœniculi ana drach. ij. Nucleorum Pernicorum vnc. j. rad. pæoniæ vnc. j. scillæ drach. ij. visci quercini vnc. s. cubebæ drach. ij. Nucis moschata drach. ij. macis drach. j. spec. Diambæ, spec. Diamoschi ana vnc. s. confect. ana card. vnc. j. aquæ optimæ atque circulatæ lib. iv. Puluerizanda puluerisentur, macerentur & per vesicam destillentur vt artis est.

Claretum pro epilepticis, Thomæ Erasti: Recipe radicis pæoniæ seminis pæoniæ decort. ana drachmam j. s. cinnamomi, macis, galangæ, zingiberis, caryophyllorum ana drach. j. Foliorum senæ vnc. j. Turpeti drach. vj. vel rhabarbari drach. iij. vel agarici drach. v. sacchari vnc. vj. vini drach. xij. Aquæ vnc. viij. Macerato per horas 24. deinde addito sacchari quantum satis: per filtrum sæpius colatur.

Vinum purgatorium in epilepsia, Erasti: Recipe absinthii, carduibenedicti, verbenæ, betonicæ, vel agrimonix, eupatorii, aspleni, tamarisci, rad. capparorum ana m.j. cinnamomi, macis, galangæ, zingiberis an. drach. j. vel drach. ij. flor. pæoniæ, vel rad. & sem. pæoniæ an. drach. j. s. sem. citri, drach. s. fol. senæ vnc. ij. turpeti incisi, agarici drach. s. vini veteris mens. iij. Misceantur in vase diligenter clauso. Capiat æger alternis diebus poculum vnum initio pastus.

Conserua pæoniæ. Recipe in vere florum pæoniæ recent. lib. l. sacchari lib. j. Pistetur simul in mortario lapideo optime: deinde ponantur ad solem in vase vitreato per menses tres, quotidie agitando spatula lignea: postea conseruetur ad annum. Ad epilepsiam & vertiginem valet: menstrua prouocat: renum & vesicæ calculos expellit, terrores nocturnos sedat.

Pulegium Dioscoridi glechon, & blechon nominatur: Item arsenicanthon, nonnullis apolegum & abuolum: Apuleius polidon, heniton, πέντα ἀζαρόν, hoc est ad omnia bonum: Germanis Pel. y: dicunt authores conuenire cum tertia Calaminthæ & quadam dyosmi: pellere somnolentiam, & coues, si de pastum ab ipsis fuerit, balare: Vnde etiam βλήχων, ἀβλήχων, id est, balo, dicitur: De hoc lib. 18. cap. 25 Miretur, inquit Plinius, qui non menderit, i-

Nnnnnn

pso

pfo brumali die pulegium in carnariis florere: adeo nihil occultum natura voluit. Dictum est pulegium, quod flos eius recens accensus pulices interficiat. Vnde herba etiam pulicaris, quemadmodum etiam conyza & psyllium, appellatur.

Eius duæ sunt differentiæ, vnum dicitur mas, seu satium, verum & latifolium, alterum sylvestre & angustifolium. Vero pulegio abunde caules exeunt multi, rotundi, sæpe procumbentes, in altum tamen sese attollentes, folia è singulis geniculis bina exeunt subrotunda: flores subcærelei, circulatim culmos iuxta foliorum exortum circumdant. Suauem pulegium odorem halat, maxime cum floribus ornatur. Eius odorem aqua vase vitreo, vt decet, stillata seruat. Vt pulegium verum parum distare videtur à secunda calaminthæ differentia, sic sylvestre à serpillio. Nasitur optimum in locis aridis, saxosis, & montibus, vnde pulegium montanum & regale, quod officinæ multæ clynopodium esse dicunt. Pulegium recens incensum pulices necat, vnde fortassis nomen. Ad pulegia autem plantæ multæ odoratæ referuntur, in quibus designandis vix authores conueniunt. Pulegium calefacit ordine tertio, valenter exiccat, attenuat, menses & secundas mouet, pectoris pituitam digerit, coctiones iuuat, conuulsis auxilio est, contra serpentium ictus ex vino confert, lienosis ad motum medetur, & podagricis & comitiali morbo affectis prodest. Decoctum eius cum fortialbo vino, matutino, ac vespertino haustum tempore, menses ciet, fetus & secundam pellit. Nec adhiberi debent hæc vel similis decoctio, nisi postulante necessitate, vt cum mensium difficultas quædam fuerit, aut albo fluxu feminæ infestentur. Decoctum cum aceto & melle pulegium, sanguinis fluxus, singultus & vomitus reprimat. Atrabili educendæ maxime confert decoctum cum melle & aloe, idemq; pulmonis humores phlegmaticos consumit. Ventris intestinorum & matricis doloribus fert opem: serpentium venena expellit: anginam per gargarismum discutit: oris vlcerâ sanat, si os eo colluatur. Succus & stillatitia huius aquæ serenitatem oculis inducunt, pruritus compescunt. Podagricis membris vsq; dum rubescat cutis, impositum pulegium auxiliatur. Capitis dolori eadem ratione est auxilio. Epilepticis, comitialibus, & lethargicis contritum cum aceto, naribus admotum, vel ori nonnunquam insertum pro-

prodest mentem & rationem reuocat. Aduſtis membris cum polēta illitum refrigerium adfert. Sale & aceto tuſum ac calefactum conuulſionibus prodeſt. Ad ſerpentum & ſcorpionum, ataneorumq; iſtus dicto modo eſt efficax.

C A P. XXVII.

*De porro, parthenio, pilofella, polytricho, pyrethro,
phalaride, paſtinaca & pulſatilla.*

Porrum Græcis praſon, Gallis porreau, Germanis Lauch: Studioſiſſime ſeritur in hortis culinæ dicatis: planta n. magis veſca eſt, quam medica, vt olitores & coci ſatis agnoſcunt: E uſtamen ſuccus interdum pharmacariis remediis uſurpatur, vt puluerib. pilularum ſœtidarum excipiendis & interdum empyreumati extinguendo, vel potius educendo; licet n. calidus ſit, mira vi, impreſſum caloris veſtigium ad ſe alliciens, aufert. Porrum eſt vel hortenſe, vel agreſte, duum vtrumq; generum: Hortenſe prius dicitur capitatum, alterū ſectiuum: capitatum, hoc ſimpliciter dicitur porrum & eſt hoc q. vulgo eſtur. Naſcitur locis lætis, riguis nimirum, capite ſimplici ex albæ ceruicis anguſtiis extuberans, fronde ſuper terram carinata, & in angulum oblonga. Radice cartilaginea, candicante, craſſa, multis fibris capillata, tunicis item quibuſdam veſtita, aricinum hoc idem dicitur: Gethyll d. quoque appellari teſtatur Diphilus. Martialis in xeniis:

Mittit præcipuos n. moralis aritia porros,

In niues virides ſtipite cernemas.

Seſtiuū, dicitur & Tarentinum, vt hoc diſticho Martialis oſtendit:

Fila Tarentini grauiſter redolenti porri

Ediſti quonies: Oſcula clauſa da o.

Caulem habet longum, intus cauum, multis in vertice florib. acervatim collectis. & in ſpeciem abſoluti orbis conglomeratis, id qd in bimo accidit: quod etiam ſementefcit, ſparſo per eius cacumen ſemine, & emoritur. Radix eadem quæ capitato: iſdemq; locis naſcitur. Ex ſylueſtribus vnum dicitur ſchœnopraſum, quod folia gerit tenuia iunci ritu, alterum am. elopraſum, quod in vineis & aliis multis locis ſponte naſcitur. Porrum omne calefacit inſigniter,

resiccatur, extenuatur, aperit, incidit, resoluit, serpentum moribus & vitionibus auxiliatur. Eius semen tritum & ex passio, aut vino albo bibitum, urinæ difficultates soluit & meatus urinæ dicatos diducit. Nonnulli scribunt porrum comestum venerem stimulare, & ebrietatem discutere: Nihil tamen eius usus capiti est noxius, caliginosos oculos & somnum inquietum efficit. In cibis & acetariis cum aceto est gratissimum. Ventriculo item, vesicæ & renibus officit. Alium vero emollit, pulmonis vitia sanat cum melle, pectus purgat & lassos recreat. De hoc Baptista Fiera.

Tabida cui cura pulmonis membra, & anhelum

Pectus, eum porri torridæ cœna vocat

Cura mihi est stomachus, placidissima somnia, dentes,

Bis liceat elixum, non tamen illud edam.

Hoc colat ingrate cui femina cura colenda,

Quique nec adstrictis renibus esse velit.

Munera non tanti Veneris pensantur, ut a'uo

Postposita irati tormina ventris amem.

Vlceribus & apostematibus, extrinsecus veluti cepa adhibetur, cum quibus etiam par temperamentum obtinet.

Parthenium, siue matricaria officinis dicitur quod mulieribus matricis suffocationibus obnoxiiis, & aliis ab ea ortis affectibus multis salubriter medeatur: ut posuit Dioscorid. foliis coriandri tenuibus, varie incisis, ambitu crenatis; flore per circuitum albo, intus luteo, chamæmeli ritu, odore viroso, amaro sapore. Radix quam plurimis fibris scinditur, tenuibus, duriusculis, totaque planta diluto colore viret, & cuius notissima. Eius duæ dantur varietates, unum simplici flore, quod vulgare est, alterum pleno, seu multiplici, quod in hortis ob elegantiam a'itur, & nisi in solo pingui feratur, & cultu foueatur in simplex degenerat. Aliud ab Alpibus ubi copiosum & sponte prouenit, nomen habet, Alpinum dictum, quod odore, & facie priori multum respondet, minus tamen est, flores simplices pergetuo gerens, & umbellatim congestos. Parthenium calefacit ordine tertio, secundo siccatur, aperit, incidit, expurgat, menses, secundas, fœtus mortuos potenter educit. Pro Parthenio igitur Matricaria sumenda est, non cotula foetida, nec parietaria, nec mercurialis, quæ male secundum quosdam hanc Nomenclationem usurpant.

Pilosella.

Pilosella siue auricula muris : item auricula muris lutea : Italis pelosella, pelosina, & orechio di Topo : Gallis piloselle, oreille de Rat, oreille de souris : Hispanis orega de Raton : Germanis *M. uss-æhrlein*. Secundum genus dicitur pilosella maior : Tertium genus, pilosella maior altera : Germanis *gro. Me. sæhrlein*. Quartum genus dicitur pilosella syriaca : Germanis *Syris. h. mei. sæhrlein*, &c. Omnia hæc genera sunt calida in primo & sicca in secundo gradu : habent vim abstergerendi, & obstruendi : Eorumque vsus tam internus quam externus, destillant in aquam, quæ virium in medicina est maximarum.

Polytrichum officinarum trichomanes, latinis capillaris, adiantum rubrum. German. *Rotsteinbrech & Abthon*. Trichomanes dictum quod raritatem capillorum expleat. Officinis polytrichon, quod nomen omnibus adianti speciebus est commune : sicut adiantie etiam species est trichomanes. Vnde quibusdam etiam adiantum dicitur, & capillus veneris. Tragus caput trichomanis in Dioscoride ab adianto non separandum censet, cum descriptio & facultas eius cum eodem conueniat, ac æginetha etiam vno capite adiantum & trichomanes absoluerit. Nascitur iisdem locis quibus adiantum, filici similis, propter quod filiculam aliqui dicunt, parua admodum folia ex vtraque parte ex ordine quodam iuncta habet, tenuia, lentis figuræ, contraria inuicem, in ramulis tenuibus, splendescuntibus, & subausteris. Quæ descriptio polytricho Officinarum per omnia conuenit. Plinius etiam saxifragum vocari, quod calculum frangat, scribit. Quod vocabulum late extenditur. Temperamentum cum adianto prorsus habet idem : est enim in medio caloris & frigoris : desiccans, extenuans, & digerens. Virēs quoque cum adianto pares obtinet, in cuius inopia hoc vti maxime licebit. Aniculæ ad magicas quasdam superstitiones ea vtuntur, nomen ei indentes *Abthon*. Polytrichon vero Apuleii cognominatur, ad differentiam polytrichi quod describit Dioscorides, adianti nimirum. Sic dictum à tenuibus & capillis similibus ramulis. German. *Widerthon, guldiner widerthon*. Tria numerat eius genera Trag⁹, Maius, minus, & minimum, forma similia fere, nec nisi sola magnitudine differentia. Nascuntur in pratis humidis & vliginosis, ramulis capillorum instar tenuibus, aureo colore fulgentibus, circa quos ca-

pillacea folia multa: In summo capitula lentis aquaticæ similitudine feri cōspiciuntur, eiusdem cum ramulis coloris. Reperiuntur autem mente Iulio locis muscosis seu vliginosis, nec sunt aliud nisi flos quidam vliginis. Tragus in Dryopieri herbam quandam describit, quæ cauliculis nascitur copiosis & radice villosa, tenuibus, absque foliis, digitali longitudine, adianticandidi modo: in ramulorū seu cauliculorum summo capitula habet curua, cornu modo fetas porcinas referentia, maculis interdum purpureis conspersa: odore filicis: Nascitur in petris. Atq; hoc ipsum ex polytrichi speciebus esse censet. Et descriptio n. ad polytrichon Apuleij accedit, & vires cum eo & adianthi speciebus sunt eadem. Steinsarn eam appellat, q̄ ex petris enascatur, ac inter filices eam describit, capite nimirum 184. polytricho Apuleij annumerandam putans. Temperamentū habet idem cum adiantho & trichomane, ac iisdem quq; virib. pollet. Polytrichon hoc, sicut trichomane, ad magicas potissimum superstitiones & philtrea, mulierculæ vtuntur: hoc Wderthou/ Illud vero Abithon appellantes. In summa, eadem n̄ potest quæ Adiantum. Decoctum in aqua vel lixiuio alopecias capillis explet. Potum viscosos & crassos è thorace & pulmone humores eiicit. Calculum frangit, vrinas ciet. Ictericis & lienosis auxiliatur: strumas discutit. Miras & ridiculas alias ei vires agyrtæ adscribunt.

Pyrethrum Græcis πύρεθρον, πύρενον, πύρεθρον πύρεθρον & πύρεθρον: Nicolao Myreplo Ἀγριμόριον: Latinis pyrethrum, pyrinum, pyrothum, pyrites & arrimonium. Ab herbariis dicitur saluatis herba, pes Alexandrinus, Dentaria: Serapioni lib. simpl. cap. 356. Arabice dicitur macharcaraha: Auerrhoi halacarta: Haliabbati harcharach, hakarkaracha & harchatharha: Glossographo Auicennæ, alchecaracha & arcandros: Stephano Haliabbatis glossographo, barchanchara & barchanchathara: Alias apud Arabes legitur hacharachara, alcharcharata, archaha, barcatartaha, barcharkaraha, azaracades, harcharcharach, harcharchaha, halazarata, lagiafir, archarcharaha, tacedense, tagedeum & tagander: Italis pyrethro: Cretensis pilatro: Hispanis pelitre & piletre: Gallis pied d' Alexandri, pyrethre, & pied de lisandre. Germanis Bertram: Excalfacit & siccatur, alleuat, penetrat pellit, attrahit; radix eius solummodo in medicina commendatur: Eius est internus atq; externus: Macer sic describit:

*Est pyrethrum calidum, siccum quoque, quartus in istis
Est gradus, excruciat dentes si frigidus humor,
Masti et hoc patiens, teneatque diutius ore.*

Et alibi sic ait, dum commendat in tumoribus colli aut oris:

*Et iuuat admixto si gargarizetur aceto,
Hoc modo tumidam reprimat dephlegmate linguam.*

Paulus Ægineta & Dioscorides idem testantur: idque & Serenus sic confirmat:

Purgatur cerebrum mansa radice pyrethri.

Et in caduco commendat Macer Æmilio, dum ait:

*Sussum collo pueris prodesse caducis
Dicitur, & solo succurrere fertur odore.*

Præterea & sic commendat Macro pyrethri virtutes:

*Ex oleo quo deoquitur si corpus inungas
Ante febris motum, tollet, minuetq; rigorem:
Renum sæpe granem f. gat vnguentale dolorem:
Meram sentit opem paralyticus inde perunctus,
Non leuiter manibus fuerit si sæpe fricatus.
Vngue si totum corpus mulcebitur isto,
Largus per poros sudor pracedet apertos,
Membrorum solet hoc quemuis curare stuporem,
Et corpus seruare potest à frigore tutum.*

Florentinus Constantinus lib. 13. cap. 8. commendat contra animalium venenatorum morsus &c. de his plura apud medicos.

Palupadium. Græcis dicitur, Ελαγοςέλινον, υδροσέλινον, πένδινον, & apud Homerum Iliad. β. ἐλείο-δρεπτον. Latinis elæoselinum, eliose-
linum, helioselinum, apium rusticum, apium aquaticum, apium
palustre, pedinum, apium aquæ, pupilla oculi, apud Homerum, e-
leod. epton, & Theodorum Gazam, palupadium. A Serapione lib.
simpl. c. 280. Arabibus asalis & assilis, Italis, apio, apio palustre, apio
aquatico, pitrofello acquatico, & petrosemolo del aqua, Hispanis,
apio, & del' rexil de goa, Gallis asche, ache, persil de leau, & del' ap-
pe. Anglis smallage & maische. Germanis Eppf/ Eppich/ Wilder Epp-
ich. Eius non solum aqua ab intra & extra datur, verum etiam in
substantia per se & cum aliis appropriatur in medicina.

Phalaris, græcis à Dioscoride dicitur φαλαρίς: Galeno φαληρίς: La-
tinis phalaris & phaleris: Ab herbariis dicitur gramē Canariēse: semē y.

semen Canariense, & semen Hispanicum: Italis vocatur *falari* & *falaride*: Germanis *Canariengraß*. Folia, succus, & semen, sunt calidi temperamenti: succus cum vino potus pellit calculum: semen puluerisatum cum aqua appropriata potum idem facit. Nonnulli conficiunt panem inde & miscent cum farina, tum dicunt, mira operari in corpore humano.

Pastinaca sativa, græcis dicitur Σταφυλίνος κηπευτός, κηπευός siue ἡμερος: Latinis *staphylinus* & *pastinaca domestica*: Eius tria sunt genera: primum dicitur *staphylinus luteus*, carotis siue carota lutea, *pastinaca lutea*, *baucia hortensis*, *pastinaca sativa* Dioscoridis: Ab Alexandro Benedicto *pastinaca crocea*: Theophrasto & Galeno *dauc*: Serap. lib. simpl. c. 166. Iezar, Anerrhoi halgazar: Andrea Bellunensi *giezar*: aliis *iesarum*, *zerzir*, & *bezar*. Aliis Arabibus *pastinaca sativa* dicitur *balgezar* abusten: semen vero *bizeri zerzir*. Dicitur etiam *pastinaca tenuifolia*. Italis dicitur *pastinaca gialla*: Hispanis *pastinaques* & *cenouras*: Gallis *pastenade*, *pastinades iaulnes* & *carottes iaulnes*. Germanis *Pastensch* &c. Alterum genus herbariis dicitur cum Alexandro Benedicto *pastinaca alba*, *staphylinus albus*, *carotis alba*, & *baucia alba*. Italis *pastinaqua bianca*: Hispanis *sahanoria blanca*: Gallis *pastinades blanc*. Germ. *Weis pastensch* &c. Tertium genus à Theophrasto l. b. 9. H sic dicitur *daucus niger*, Theodoro Gaza, *pastinaca nigra*: Alexandro Benedicto *pastinaca purpurea*, & Iacobo Maulio *caryota*: Herbariis *pastinaca Gallica*, *carota* & *carotis*. Alii vocant *carotam rubram*: Arabibus dicitur *lingalio*, *lilingaliem*, *sfemoria*, *sfamerihe*, & *sumerie*: Italis *pastinaqua rossa*, *carota* & *cnifo*: Hispanis *sahanoria* & *canahoria*: Gallis *pastinades crouges*, *cariotes* & *carottes rouges*. Germanis *Rote ruben* siue *rote pastensch*: Excalefaciunt mediocriter & humectant: Flores v. ac semen cum herba sunt calida in tertio & sicca in secundo gradu: Vtuntur externe atque interne: Fit exinde etiam conditum ac vinum &c.

Pastinaca erratica græcis dicitur Σταφυλίνος ἄγριος, ἄγριος σταφυλίνος, Δαῦνης ἄγριος, κέρας: & ab Athenæo Φίλτρον: Latinis *staphylinus sylvestris*, *pastinaca erratica*, *pastinaca sylvestris* siue *rustica*, à Theophrasto *daucus sylvestris* & *bracosa*: Herbariis *baucia sylvestris*, *carota rustica*, *carota syluatica*, *pastinaca tenuifolia sylvestris*, *daucus*

cus asininus, pastinaca asinina: Apuleio vdonaulium: Athenæo philtrum. Pastinaca sylvestris Auicenna vocat Gezar, Andreas Belunensis Giazarbarialis legar & legari. Italis vocatur pastinaca saluatica: Hispanis canahoria saluage: Gallis pastinade sauvage: Africanis stehan; Germanis Wilde pastinack: eandem habet virtutem cum priori sed fortiorem, ex ea fit vinum, sal, extractum, syrupus, oleum aqua &c. Pulsatilla siue pulsatillus: officinis herba venti, cauda vulpis, & nola culinaria: Italis pulsatilla: Hispanis amapallos de flor chiquita. Gallis coquelourde coqueretz & passe fleur. Eius genera sunt aliquot: primum simpliciter dicitur pulsatilla: Secundum genus dicitur pulsatilla cœrulea: Tertium genus pulsatilla lutea, siue pulsatilla pedemontia: Quartum genus vocatur pulsatilla rubra. Quintum genus nuncupatur pulsatilla alba: Sextum genus quod vocant pulsatillam petream: Vltimum genus dicunt pulsatillam cœruleam minorem. Omnia hæc genera exsiccant & siccant: Vtuntur in Medicina tam radice quam herba: destillant in aquam; Faciunt ex radicibus vinum, conseruam, &c. de his pluries apud Medicos.

C A P. XXVIII.

*De persicaria, psyllio, quercu, quinquefolio
& ranunculo.*

DE PERSICARIA Theophrasti sententia.

Qui veram Persicariæ notitiam habere velit, is sciat, ad omnia Persicaria *sa-*
antiqua vlcera tam hominum quam pecorum illam conferre, *nu mala vl-*
re, adeo vt modo non omnia vlcera per illum sanentur. Vulnera *cera,*
quidem illa, quæ medicinis male curata aliis, deinceps non vul-
nera, sed vlcera facta sunt, perfecte cum primis sanat hæc herba,
si debito modo adhibeatur. Tantæ enim hæc herba præstantiæ *Persicaria*
est, vt nulla ei alia similis sit sanandis tam hominum quam ani- *præstantia.*
malium vlceribus prauis. Sic si equi ab ephippio pressi aut attriti
sunt, vtrunque malum id graue sit vel cum apertione vel cum no-
dis & tumoribus cutis; sanabitur vtiq; ab hac herba tanta certi-
tudine,

O o o o o o

rudine, vt nihilominus quotidie equus suis vsibus adhiberi possit.

Eodem modo si hominibus calli oriantur, aut à fortiore labore cutis vel manuum vel pedum rumpatur, aut in carcerib. à catenis ingestis obter. tur: quæcunque huius classis vlcera maligna sint, horum hæc herba præfens medicina est.

*Perficaria v-
sus quis?*

Sed vt herbæ vsum etiam intelligatis, ita porro attendite: Herba sumpta, per aquam recentem trahitur: Postea parti sanandæ imponitur, tamdiu, donec oui dimidium comedi possit. Inde remota, in loco defoditur humido, vt putrescat. Interea malum sanatur. Sunt etiam, qui vlcus cruce signent & precatiunculas addant. Sed ista aliena sunt. Operatio namque herbæ naturalis est, non superstitiosa aut magica. Nugæ ergo illæ omittendæ sunt, & modo procedendum naturali; & herba admirandæ efficaciz esse deprehendetur.

A me præterea & aliis multa hoc etiam modo mala vlcera per sæpe sanata fuerunt. Herba recens per aquam fluentem frigidam tracta est. Quo aqua frigidior, eo melior. Correctio enim herbæ fit per frigidam. Hoc modo madefacta vlceri imponatur aut illigetur. Si vero in vlcere aut incalescat, aut vrat, aut putredinem ac foetorem contrahat, remouenda illico, & recens alia imponenda est. Hic ordo teneatur vsque ad curationis finem. Quod malum non sanescit remedio isto: id transmarina etiam alia non admit-
tet.

*Perficaria o-
peratio est na-
turalis.*

Sciendum vero est, processum hunc per lumen ipsum naturæ confirmari, dum natura ipsa, non magica, talia operatur. Secundus processus per applicationem quotidianam naturalis est, quod per se euidēs, nulla probatione indiget. Processum autem primum, de quo altum apud scriptores veteres silentium, allato exemplo magnetis & ligulæ compassi confirmaturus sum. In magnete vis est, qua ferrum admirando modo, nulla addita manu aut pede, attrahitur. Iam si velis, vt ligulam in compasso attrahat magnes, ligulæ is prius affricandus est, eo modo, vt venter ventrem, dorsum dorsum respiciat. Sic fiet, vt magnes ligulæ ventrem ad suum ventrem attrahat. Hæc iam palam omnibus nota sunt. Et hoc naturæ singulare est.

est mysterium, secretum & magnale, quo Deus in lumine naturæ admirabiliter sua miracula demonstrat &c.

Hinc iam elicitur, quod & persicaria similem consensum *Persicaria*
quendam habeat cum carne læsa, vt illa in hanc operetur instar ma- *cōsensus cum*
gnetis in ligulam compassi. Notate ergo, omnium primo facien- *carne læsa.*
dam esse vnionem, hoc est, concordantiam inter carnem vlceris &
hanc herbam, ita vt caro hac herba attingatur & affricetur, sicut
exemplum docet, de affrictione ligulæ facta per magnetem. Vbi-
cunque enim magnes est, ibi operatio eiusdem efficax est. Si ergo
vel hominis vel animalis vlcus dicto processu inungatur & affrice-
tur ab herba, ita vt venter ventrem, dorsum dorsum respiciat,
& postea in terram recondatur, herba admirando modo dura-
bit.

Namini autem admirationi sit, cur herba defodienda & la-
pidibus superne aggrauanda & integenda probe sit. Causa enim
ea naturalis ita se habet. Si herba viridis & suo caule in horto stans
manet; nihil operatur. Donec enim viuit operatur cum astris, & a-
stra cum ipsa, & propter operationem eam nulli homini vsui est. Si
vero decerpitur, mortua est, & nihil cum ipsa astrum operatur: si-
cut nec homines viuentes cum mortuis quicquam operantur. Il-
la autem mortua, iam impressa ei virtus exseritur in hominem, cu-
ius gratia ea condita est. Et in natura hanc ipsa proprietatem habet,
vt quamdiu integra sit, tamdiu ipsius operatio duret. Exempli gra-
tia. Habet homo in mundo præstitutum suum pensum diurnum,
quod absolueri debet. Omnis ipsius labor merum opus est, est pen-
sum tantum. Pensum absoluto, ille mortuus est, & mors est finis
pensu ipsius diurni. Eadem & herbarum ratio est, cuius pensum seu
officium est, vt vlcus persanet. Hoc pensum conficiendo tam diu
operatur, donec putrescat. Hoc facto, pensum diurnum confe-
ctum, & vlcus sanatum est. Itaque quo putrefactio serior est, eo operatio
longior & diuturnior. Si putrefactio (quam tamen fieri oportet in
terra, tali quidem, qualis fuit, in qua herba succreuit aut enata est)
celerior est, eo maturior est etiam sanatio. Certa namque ei periodus
est, qua sanet, siue illa longa siue brevis sit. Quam qui maturare velit,

is properet ad putrefactionem. Eademque hic est ratio, quæ equi. Quem siæques incitet ad festinationem, iter suum citius conficit: si secus, tardius.

Perficaria sanatur dentium dolores. Non solum autem ad eos morbos, qui dicti sunt, perficaria, vel sanguis aquaticus est utilis, verum etiam ad alios plurimos, videlicet ad maximos dolores dentium ex frigidityte prouenientes: vbi mersa fuerit sub aquam frigidam herba, & super dentem posita, prorsus eos tollit. Potest etiam ad curam hanc in terram sepeliri. Verum quod putrefactio tarda sit, communis eius vsus est in doloribus dentium, vt saltem imponatur, quoties isti sæuiunt. Plurimi similes dolores ex frigidityte prouenientes, per sepelitionem eiusmodi herbæ prorsus ablati sunt, qui nunquam redierunt amplius.

Perficaria est Narcotica. Peculiarem etiam perficaria conditionem habet Narcoticam, vt in omnibus inflammationibus maximopere iuuat eas extinguendo, sanandoque, prout in omnibus doloribus capitis, mania, phrenesi, & similibus. Item vbi corpus aliquo morbo tam acriter incenderetur, vt id grauius affici haud posset, optima postremaque perficaria cura, nec non extinctio fuerit, intra corpus assumpta. Penes antiquos fuit in vsu, vt mordacitas eius auferretur, cum admodum acuta sit. Hoc assationibus in butyro vel oleo factis perfecerunt, postmodum in cibum administrata sumptaque suam operationem adimpleuit, vt supra.

Perficaria est mordax. Notandum est latius, herbam istam virtute sua Narcotica putrefactionem abstulisse, pulmonisque dolores & morbos, tussim, atque tormina ventris, & matricis ascensum. Igni persico similiter extrinsecus superposita, cæterisque omnibus inflammationibus, curauit ea sanauitque, sola rosarum aqua prius madefacta, quam applicaretur & sæpius imposita.

Additio. Ad primum sub exemplo Magnetis à me narratum processum, correctionem addam, vt satis amplam de perficaria habeatis instructionem ad hunc modum. Antea diximus, herbam hanc in aqua fluente frigidaque madefaciendam. Eaque sic madida & frigida, nec non recente, vulnus aut quoduis damnum aliud superpositione tangendum, postea herbam sepeliendam esse. Verum optime

prime considerandum venit, quod accidere interdum soleat ut ob
vehementiam, damnum & morbus non facile sanescat. Quare
maiore uti necessarium est additione, quam antea dictum sit,
ad hunc nempe modum: si tale impedimentum percipiatur, fac,
quod primo fecisti, madefaciendo, affricando, & sepeliendo. Ma-
ne repetendus erit processus idem in tertium diem usque, & si vi-
debitur expedire, foretque necessarium, pluries, utpote duodecies,
& quatuor ad decies, ubi fuerit opus continuando singulis diebus
in finem usque sanationis: Notate iam, cur id adiecerim. Euenire
solet nonnunquam iter facientibus, ut eorum equis aliquod su-
perueniat accidens, qualia solent occurrere, sic ut retardaretur in-
tentio peregre proficiscentium. Quare bonum erit antedictum
sæpius processum repetere, si prima, secunda, sextaque vice iuuare
nolit. (Vehementes namque morbi, vehementia requirunt reme-
dia.) Quapropter accidere posset in aliquibus morbis, ut non ita
cito per anarratus iuaretur processus, ut in multis una purgatio pa-
rum aut nihil efficit, aut pondus aliquod, nisi hoc augeatur. Per ad-
ditionem hanc igitur, quam huic adieci processui, morbus omnis
euincitur, id est, per assiduitatem repetitionis. Considerare per vos
ipso etiam potestis, vulnera damnaque reliqua mundatione re-
genda conseruandaque esse, si nolis eorum curam plurimum im-
pediri. Item ad curam istam exercitium nihil damni potest adferre,
sed quiete longe plus conducit, & quo magis patiens dolente
membro fuerit usus, eo felicius etiam sanabitur propter meliorem
sanationem herbæ magneticæ. Sciendum etiam alia quoque me-
dicamenta penes hoc locum habere posse, modo bona sint & uti-
lia, non contraria, hoc est non barbitonorum, non balneatorum
&c. qui nimium sapere sibi videntur. Verum quod à natura fuerit
ad hoc ordinatum, concurrere potest, & curam istam, nempe ma-
gneticam accelerare iuuando. Nec prætereundum, quod hac via
per sanatur, constans manere. Item nihil concludi per eam, quod
natura manere vult apertum: at solum id, quod conclusum esse
debet. Sic intelligendum, in magnis illis fluxionibus, quæ requi-
rant exitum, non est concludendum vel consolidandum, alias sub-
sequetur mors. Potest igitur hæc herba, quod unusquisque medi-

cus non potest, maximam scilicet mereri laudem. Quandoquidem ab istis multa curanda suscipiuntur, quæ minime suscipienda sunt, & ideo perdita vel deprauata, quæ per hanc sanari poterant herbam.

Plus enim artis natura in ipsam collocavit, quam tribus aut quatuor Academiæ Doctoribus datum sit, aut quam isti habeant scientiæ.

Additio.

Porro ad cæteros morbos, quum persicaria prout sequitur, assumpta fuerit, in lauamentum dentium, & calidissimum hoc in ore retentum actam diu donec frigescat, postmodum ita calidum iterum sumtum in os, idque vicibus aliquot, omnes dentium dolores adimit. Lauamenti processus hic est.

Recipe dictam persicariam, & cortices iusquiami, coque in aceto rosaceo, hoc est lauamentum. Quod herbæ reliquum fuerit, sepelias in terram & aggraua lapide, prout audiisti. Pariter in doloribus eiusmodi maximis, ut illi sunt qui procedunt ex sanguine, dentes confricentur persicaria cruda recenti, & aqua fluente madefacta frigidaque, tum demum sepeliatur superposito lapide grauissimo, sicut antea diximus. Ea si putrefit, simul vna etiam dolor transit, abique.

Quod ad illos morbos internos attinet, quorum supra meminimus, correctio talis est, ut cum aqua solani vel solatri, aut barbæ Iouis persicaria dicta misceatur & coquatur parumper, & frigescens decoctio bibatur, sepulta postmodum herba, sicut supra declaratum est. Item ad extraneos morbos itidem fieri potest, excepto solo, quod camphoræ parum sit addendum.

De persicaria sic infert tom. 7. cap. 3. pag. 96.

Natura quodlibet à se productum suis peculiaribus signis, per quæ vires eius cognosci possunt, manifestissime notat. Quare si, quæ natura dotauit, scire desideretur, à signis rerum petendum, quæque virtus earum sit, perquirendum erit. Medico siquidem apprime sciendum, virtutes omnes rerum naturalium à signis earum

rum optime cognosci. Sequitur inde, physionomiam & chiroman- *Signatura v-*
tiã rerum naturalium à quouis Medico ad summum esse intelli- *sus & necessi-*
gendas: alias nullum naturæ potest arcanum certum reperiri iuxta *tai.*
veram essentiam.

Optimum exhibet exemplum perficaria, *Sanguis Aquaticus*, aut *Piper Aqueum*, quod signis manifestissime suas patefacit vires atque virtutes, à quibus etiam optime cognoscitur, quid in eiusmodi herba lateat. Nec est, quod miretur quispiam, signa rerum proponere me. Nihil enim à se natura dimittit, quin prius extrinsecus notet, quod intrinsecus occultatur. Manifestissima in hominibus videtis exempla, quæ vos minime fallunt, eorum internas inclinationes & animos indicantia: cum nihil in eis tam occultum, quod non exterius aliqua nota signatum sit in cognitionem. Eiusmodi signaturæ cognitio prorsus in oblivionem transiit apud Medicos, & eius usus vna perit, vnde maximi quidem errores orti sunt, videlicet quod ab eo tempore hætenus medicus nullus nec scribens in medicina iuxta verum istius fundamentum scripserit, quid in rebus naturalibus contineatur. Quotquot eorum extiterunt, solum ex auditu, ac cæca prorsum hominum experientia descripserunt eam. Quicunque de rebus naturalibus scribere cupit, signa sibi proponat earum oportet, ex quibus id ipsum cognoscere debet experientia quod scribit.

Nam prout homines ex fructibus suis cognoscuntur, ita & *Medici officin*
herbæ suis ex signis inuestigantur. Quis igitur Medicum *quod sit.*
verum sequi fundamentum oportet, non ex auditu aliquid agere.

Maxime cuperem naturales magistros plus in & ex natura discere quam saltem garrere. Si ergo fundamentum verum sit inquirendum, à magica scientia primum incoandum erit, atque discendum. Si Medicus de naturalibus coram ægro dixerit: Hæc est istius aut illius rei natura, & magicam ignorauerit artem, ut fatuus loquitur. Quid est quod quispiam ex auditu loquatur? Si naturam herbarum cognoscere vultis, præsens hoc à me possum sequimini documentum, & Dioscoridem relinquitte, & *Macrum*

Medici doctri Macrum & alios, ne ex auditu addiscatis quicquam. *Na ex lucena* Natura tam egregie dotata est à Deo, ut non ex auditu, sed ex sua luce propria debeat inuestigari, in solido suo tantum fundamento, non *rurali petenda.* autem in arena. Hæc à me non tantum dicta sunt, quod multi scribunt herbarum fictam historiam, non ex vero fonte, sed potius molem super auditum & arenam ædificant. Medicum verum decet ponere solidum, fixum & stabile fundamentum super lapidem, id est, propriam experientiam, & non super arenam, hoc est, auditam ab aliis opinionem.

Quandoquidem ut nemo possit errare, natura suis in obscuritatibus & occultis viribus lucem addidit in signis, quæ vobis addiscenda solummodo proponit.

Possitis enim ei sic obicere: *quis potest herbas introspicere, quid in ipsis lateat?* Signa illarum inspicite: & videbis omnia, quæ in ipsis latent. Barba rufa, nigra, vestitus, gestus habitusque, hæc omnia signa sunt. Ex his noscendus vir seu homo est. Iam habetis fundamentum ad inquisitionem omnium secretorum naturæ, vobis propositum per sua signa, quæ manifesto cunctis natura ob oculos ponit.

Videte iam, ô vos Medici, quidnam diceretis, utpote vanos omnique scientia vacuos libros, quibus fundamenti nihil inest, & quos tamen obstinate sequimini: Verum ipsam naturam nulla ex parte cognoscere satagitis: tales estis vos. Quapropter ut vos melius doceam medicinæ fundamentum inuestigare, coactus sum vobis Aquatici sanguinis vires detegere. Non enim satis foret me dicere: *Hic aut illud efficit*, verum qui & qua ratione id faciat, fuerit æquum exponere: quo facto, plura cognosci poterunt quam scripta fuerint unquam.

Et cum ad signa tam ardue vos in perquirendis naturæ mysteriis sollicitem, eaque solum à signis cognoscibilia esse dicam, ideo porro notate, quare sanguinem aqueum proposuerim ex signis suis declarandum, per quæ vires eius atque virtutes ausus sum *Theophrasti* conscribere: non ex auditu quopiam ab aliis, sed iuxta veram *scientia unde* istamque scribendi rationem, in dubio nullo modo positam neque *acquisita.* funda-

fundatam, aut in eo, quod quandoq; bene successerit alicui, iam nihil in alio possit efficere: Verum ex integro fundamento, prout in ipsamet natura habetur: ita scribendum & non aliter bonis est. Hæc sunt illa signa, per quæ virtutes eius experiendo compari: nec solum de hac herba, sed etiam de aliis, ac rebus naturalibus omnibus, qualibet in sua natura conditioneque. A sanguineis igitur maculis in *Perficaria* virtus eius cognoscenda. Hoc est signatum eiusdem, indicans in eo peculiarem naturam atque virtutem existere supra cunctas alias herbas. Est influentia carnalis, quæ suum ex Elemento subiectum accipit. *Perficaria signata quæ sint.*

Cum ergo sanguineæ guttæ syderum signatum existant id merito proponendum erit, ut ex eo iudicium fiat. Quapropter medicum Astronomum prius oportet esse, ut ex arte hac virtutes rerum iudicet,

Præterea etiam aliud signatum habet *Perficaria*, utpote formam & figuram. Item adhuc aliud nempe gustum. Ex tribus eiusmodi signis virtutes cognoscuntur in herba hac existentes, & non solum in ista verum etiam in aliis omnibus. Quicumque de herbis & aliis rebus naturalibus scribere cupit, ex signatis id faciat oportet. Ad hunc modum reperietur verum fundamentum, ut nihil in eis tam occultum existere valeat, quin veniat in lucem. Dicere possum igitur, hætenus male de rebus naturalibus scriptum fuisse, quod ex auditu solum ab aliis id ipsum, per incertas experientias, & non ex fundamento vero naturalis scientiæ factum sit. Signatura enim sciëntia est, per quam occulta rerum omnium inveniuntur, & præterquam in similibus veri fundatiue nihil fit nisi vanum atque friuolum, quicquid attentatum fuerit. Si verum itaque *Perficariæ* fundamentum intelligere volueritis, primo sciendum erit vobis ad quid conducat, & quib. conueniat: quo cognito iam planum erit, qua ratione hoc aut illud efficiat, quibusve viribus. *Perficaria* igitur est *Attractiuum Influentiale*, ut per influentiam quam habet in se, tum per vires attractiuas, omnia vulnera, nec non vlcera persanet. Vti per exemplum: Sol ex terra sursum attrahit omnem humiditatem, superfluam in ea & non ne-

Ppppppp cessat

Sydera omnia attractiua sunt.

Inferiorum in superiora attractio qualis sit.

cessariam. Quade causa redditur illa frugifera & macra: Vnde hoc etiam fit, vt rorem & pluuiam absq; sui detrimento recipere valeat, & incorporalitate sua prorsum perfici. Nec solum id Sol perficit, verum etiam omnia sydera vires habent attractiuas, quibus à terra humiditatem attrahunt quaq; iuxta suas proprietates. Sic ergo hinc sequitur, non in syderibus tantum attractiuam hanc facultatem haberi, sed in omnibus etiam aliis corporibus inferioribus, & materialibus, quorum quodq; peculiariter in sua natura vim suam attrahentem habet. Inde sequitur, inferiorum quoque Attractionem, potestatem non tantum in homines operandi habere, verum etiam in superiora sydera, nō secus ac ista superne deorsum in nos habent. Ex eo enim contingit, vt inferiora corpora videlicet potus atque cibus inficiantur veneno, quod attrahunt ex Elementis illud imprimentibus eis influentia quadam: quod hoc loco declaratu minime necessarium est. Verum quod ad interiorē attractionem attinet, vt sanguis aquaticus peculiariter demonstrat, opus est superioris attractionis declaratione qua melius inferius intelligi queat. Eo me cogit Medicorum ignorantia, tum rudium aliorum hominum simplex admodum intellectus, qui similes operationes fascinatitias atque superstitiosas esse iudicant immerito, cum tamen ex & per naturam solam fiant omnes, & non per fascinationes, neq; superstitiones, ac ex propriis viribus & proprietatibus à Deo concessis: quas tamen putatitii præsumptuosiq; Medici prorsum ignari contemnunt ac derident Academicarum, cum aliis sibi similibus insciis & imperitis hominibus. Ad Persicariae virium naturalium internarum cognitionem, & maiorem declarationem exemplum hoc vobis proponēdum esse iudico. Videris Magnetem & acum stylumve compassi. Si ventre ad ventrem & tergo ad tergo confricentur, tunc stylum eiusmodi vbicunque locorum mundi fuerit, ad se trahit Magnes, vt manifestum patet. Expositionem præcedentium iam hoc modo audite. Homo est Magnes, qui Magneticam attractionem in se continet stylorum sibi confractione quasi matrimonio iunctorum. Et sanguis aquaticus tanquam stylus est extra magnetem, qui homo est. Inde sequitur, hominem ad se trahere, quod in hac herba fuerit

In sui nutrimentum, prout magnes à ferro sui sustentationem habet, ab eoque sanitatem & integritatem recipit sibi necessariam. Notate portò. Cum homo quilibet aut brutum aliquo corporis loco lauciatum fuerit, per apertionem, si iuxta suum processum herba sumatur hæc ad vulnus, vlcus aut simile damnum affricetur, & postmodum auferatur sanat absq; alterius cuiuspiam additione medicamenti, hac de causa, quod medicamentum in herba sit, & in homine Magnes illud attrahens in vulnus vel damnum, & ad hunc modum sanatio sequitur. Hæc est cura Magnetica vel magnetina, quæ non solum de herba hac, sed etiam de similib. omnibus pariter intelligenda venit, quarum hæc loco nullam facio mentionem, sed in suis propriis capitulis. Quod ad hunc modum cura magnetina, per attractionem ab influentia factam, & à Deo sic prius ordinatam sanatur, an fascinatione vel superstitione factum sit quæso? Nemo hoc dicet, præter garrulos Acad. Doct. ac illos qui naturalium virium prorsus ignari sunt. Isti propriam in sui Philosophi sententiam incidunt ita scribentis: *Inimicum sapientia nullum habet præter ignorantem.* Sic & natura non habet alium inimicum, præterquam illum, qui non intelligit eam, & solum de hac iuxta fatuam opinionem loquitur. Vt apertius vsum istius intelligatis herbarum in essentia sua naturali, iam in bruto ponemus exemplum. Equus nimia fatigatione vulneratus, seu ab Ephippio pressus, in dorso per sedulam equitationem, aut aliud accidens, vlcusve tumefactum vel apertum habens, hac herba sanari potest, ad hunc modum videlicet. Recens accipiat, & in flumine quopiam vel aqua fluente lauetur, & ephippio super equi dorsum, comode & apte supponatur, postmodum equiteretur semper absq; vllò respectu, singulisq; diebus remedium hoc innouetur, & mirum in modum curabitur equus. Notate iam sanationis huius occasionem. Videlicet remedium exercitium expetit. Nam quo magis equitatum fuerit, eo citius curabitur ac melius. Exercitium enim est speculationi simile: nam qui speculatur longe citius aliquod fundamentum aut scientiam reperit eo, qui nullis speculationibus utitur. Sunt igitur aliqui spiritus medicinæ cœlestis, qui versantur & consistunt in exercitiis

*Persicaria
quomodo ho-
minem sanat.*

*Sapientia i-
namicus for-
lus ignorans.*

*Persicaria v-
sus in attritis
equorum dor-
sis.*

alii vero non. Et hæc considerare notareque decet vos Medicos. Altera cura per magneticam virtutem, cuius antea memini per exemplum, sic se habet. Excipiat herba dicta recens, & per aquam recentem etiam tracta, lotaque vlceri confricetur, & post modum aliquem in locum reponatur humidum, in quo melius ac citissime putrefieri queat, aut sepeliatur in terram pinguem, & magno lapide cooperiatur & aggrauetur. Mox atque putruerit herba, malum atque vlcus curatum est. Eius rei causa est, vt antea diximus, quod Magnes hominis ad se trahit, quamdiu aliquid superest. Quo citius putrefit, eo celerius attrahit Magnes, vt Medicinæ Spiritus à Magnete per moram non deficiat fugiatve. Si vero tardius ad putredinem deueniat, erit etiam attractio tarda, & per consequens cura iuxta putrefactionem vel protrahitur vel acceleratur. Nihilominus putrefactio suum tempus expetit, in materiæ totius consumptionem. Conclufiue, homo & quodvis animal ob sensitiuam facultatem, ad medicamentum in magnetina cura directam, est Magnes, iuxta Magneticas operationes procedendo. Has vero facultates naturæ Medici parum aut nihil intelligunt. Et si contingat aliquem eis feliciter vti, non aliter hunc illi quam Iudæi Christum excipiunt, venenum suum his verbis evomentes: *Demonium*, inquit, *habet, per quod tali perficit*. Verum non considerant Asini, diabolum vnum alteri minus esse molestum, neque mordere socium, quo regnum eius maneat integrum. Scitote vos igitur, eiusmodi vires atque virtutes, ex cælestibus procedere Impressionibus, per quas tam admirandæ curæ quandoque fiunt, vt manifesto videatur clauum in soleam equi ad carnem viuam vsque adactum: item gladium in hominem trusum, exceptos & in terram, laridum, pinguedinem, &c defixos, iterum iuxta verum processum efficere vt eiusmodi vulnera nihil accidentis mali patiantur, verum sanentur, & quidem felicissime. Innumerae similes curæ fiunt: sed has tantum enumerare volui, quo tales virtutes intelligere possitis, eo referre quo pertinent, scilicet ad magnetinam curam, qua similes operationes perficiuntur. Et prout Magnes à ferro suam naturam accipit, non substantiam, sed spiritum

*Perficaria
mira opera-
tio non est
Diabolica,
&c.*

ritum eius : non aliter mumia trahit ad se virtutes rerum in eis existentes : Nam ibidem est concordantia quædam , quæ per attractionem conuenit. Quod autem superius dixi , medicamenta esse *Sepultura* sepel enda, eius rei causa talis est. Si manerent illæ herbæ in aere, *Perficaria* siccarentur, & spiritus earum euanesceret, qui debet per *Magne-* tem attrahi, sic vt eiusmodi cura debitum finem consequi nequi- *ria* rit. Etiam si manserint in suo caule naturali non separatæ, sed in vita sua vegetatina, non operantur in hominem, sed cum syderibus tantum existunt in concordantia, & in assidua quadam operatione, sic vt in reea nihil cum hominibus commune habeant. Verum vbi seiunctæ sunt à suis stirpibus, nihil tum demum sydera cum eis agunt. Sicut enim mors vitam separat à corpore, ita, vt homo non viuat amplius, nec ad quicquam idoneus sit. Ita pariter in eiusmodi medicina post separationem herbarum à suis corporibus concordantia coniunctioque fit cum hominibus, & in eis quærenda est. Quando quidem à separatione sunt microcosmo commissæ, nec non syderi suo, quod accepit ex limbo terræ, ideo quia homo est *Els. 5.* cum viribus ad se trahit omne, quod à terra separatum est, æque potenter atque superiora, cum adhuc in terra starent. Præter dictas vires, narcoticam stupefactiuam quoque Naturam perficariæ inesse intelligite. Iam varia esse Narcoti- *Perficaria est* ca, sciendum est. Nam vnumquodq; stupefactivum ab alio diuer- *Narcotica.* sum est. Dolores .n. qui solis stupefactiuis mitigantur & auferuntur, varias habent origines & causas, ex quibus nascuntur diuersimode. Quot enim eiusmodi languores atque dolores existunt, semper inter se diuersi, tot etiam contra stupefactiua reperiuntur à Deo creata, nec non ordinata. Peculiarem igitur notate mitigationem in hac herba, videlicet eis locis, quibus dolores ex corrosiuis fluxibus incidunt, vel ex subtilibus salis fluxionibus, vnde illi maximi quid moriuntur. Vbiunque resolutio talis acciderit in apparentibus locis, prout in dentibus, & in paraitio salis, &c. tunc herba dicta superp. si a prius tamen aqua recenti frigidaq; madefacta, prout supra diximus, in quibus narcotica cætera nihil profuerint, omnem dolorem protinus aufert atque persanat.

Hæc à me dicta sunt ob Medicorum insciorum ac mendacium stultiloquia, dicentium, Narcoticorum vsum esse noxium, & in omnibus euitandum. Propter istorum turpia mendacia, cogar ista necessario declarare ad hunc modum. Plurimi dolores morbiue existunt, qui nullum prorsus medicamentum admittunt, præter stupefactiua solum; Quidam non, nisi laxatiua: quidam sola confortatiua, & alii tantum infrigidatiua. Quare iuxta morbum erit applicanda medicina. Quod per laxationes mitigari non potest id aliud quiddam requirit, vtpote per naturam ad hoc ordinatum. Videte vulnera non sanantur purgationibus: nec infrigidantibus, sed solum consolidationis. Quid est consolidatiuum, quid stupefactiuum? Nonne sunt ambo virtutes atq; vires? Ita sane, sed omne consolidatiuum ad suum vulnus, & stupefactiuum quoduis ad suum morbum in vsum venit. Nunquid & peculiare diuersæque curæ sunt panaritii & dysentetiæ? Quis dubitat, vtrumque suum habere peculiare medicamentum: Sic de cæteris: Nam quiuis morbus curam suam in fluxionibus non habet, vt auferantur isti, sed cura vera est, vt ipsi dolores tollantur, tum demum fluxus erit sine damno, quod naturalis existat, ibique fieri debeat, & non auferri. Verum contra volunt Academici, nempe cuncta, quibus aliquid inest mali, prorsum auferri debere, putantes cum id ablatum fuerit, sufficienter iam curatum esse. Contra dico, si quodpiam in sanguine fuerit accidens, hoc auferendum, tamen sanguine relicto prorsus integro. Si dolor in dente, hoc relicto tollatur ille. Sed vt vobis intolerabiles dentium dolores à suis declarem originibus, vt cognoscatis eos, cum varii sint, veros & potissimos ad hunc intelligite modum. Dolor iste similis est paneritio, hoc est, illi, quem rodens vermis efficit, cum tamen vermis non existat, item podagræ similis in synonia sitæ. Ad eiusmodi fluxus ita vehementer corrodescentes, herba quæ dicta, maxime venit in vsum. Plura de hac mihi non constant in præsentia. Patet enim ex his, quæ per me dicta sunt hoc loco, virtutes ac vires eius herbaræ satis intelligi posse: quamuis infra latius ac particulariter adhuc eas reuelaturus sim. In summa, damna quæuis illata corpori,

Perficaria v-
sus in dolore
dentium &
paneritio,
&c.

ri, cura magnetina possunt instaurari sanarique. Cura sane mirabilis est, magni momenti. Quandoquidem si quispiam in ea Medicus diligentiam adhiberet, ei que esset intentus, nihil morbi resistere valeret, quod non magnetice curari per ipsum posset atque sanari. Quanquam vero & alia medicamenta sunt, quæ per aliam viam etiam naturalem curant: istud tamen nihilominus suo tempore & loco est admodum præstans ac mirabile, tum præ cæteris omnibus utile. Non quod propter perficariam tantum scribamus hæc, sed propter alia multa similia, per quæ sanguinis fluxiones, item synoniæ, dolores oculorum, &c. tolluntur, qui morbi non possent aliis processibus ita commode facileque sanari. Tum hac de causa pariter ista scribere volui, ut si forte quis magnetico processu morbos curet, non dicant ignari medici fascinationem esse, cum ipsi nesciant quid fasciatio sit, & quid non. Tantum enim nō didicerunt omnes, quotquot eorum sunt, ut vnicum tantum articulum eiusmodi cognoscere possent. Quapropter stoliditas eorum est mundo manifesta iam, & certo constat, eos ex natura minime curare, sed ex fabulis Æsopi tantum, atque doctrina Marcolphi, quibus ipsi per similes sunt. Pœnam hanc fatalem & singularem esse iudico, quod tales Medicos Deus mundo obtruserit, qui circa perplexationem omnem se homicidas fateri coguntur. Quos enim Academici Doctores creant, etiam conscientia propria teste fateri coguntur, quod vix pro famulis Pharmacopœorum stent. Et sic turpis lucelli cassa omne mundum ludos faciunt, interim nec ipsa cassa nuce digni. An vero id non latrocinium sit fœdum, sacræ pecuniæ causa tantas in mundo speluncas moliri? Interim Magistratus vbiuis cæcutit. Qui in latrocinio corripitur: in rotam suffigitur. Isti vero, qui omnia passim cæmiteria complent, & homicidiis crebris dimidium regnum exhaust, etiam splendidi ritu iingeruntur, prout dolendus iam mundum os est. Hoc idem est cum illo, si fur minor in crucem agitur, maior ad honorum subsellia collocatur. Peruerfitas hæc si quinquaginta ann. adhuc durauerit: virū probum, ne quidē vniuersus mundus amplius visurus est. Cum .n. qui iam viuunt, nihil

nihili sint, quales futuri sint, horum filii & posterī, qui nihil discunt aliud, quam quod speluncarii illi instillant? Hi nimirum sunt illi profelyti, de quibus Christus loquitur, quasi dicat: Vos medici nihil estis, & iuniores creatis vobis duplo peiores: hi iterum alios, se longe sceleratiores. Et quo euasura hæc est spelunca, donec iudicii dies appropinquet? Nec id etiam de herba hac subdicere volo, quod videlicet, vbi secundum influentiam integra fuerit eradicata prorsus à fundamento, mirabilem semper operationem retineat, nedum virens, verum etiā exsiccata. Pariter etiam omne quod extrahitur ex ea per destillationem, vt aqua, oleum, & ipsum alkali. Et licet quidem Magnetico modo, vel iuxta proprietates illius processus non operetur, tamen ea conditione viribusque talibus id facit, vt singula per communem applicationem perficiat, quæ superius scripta sunt. Medicum enim Astronomum esse decet, vt Homines ægros ita misere non torqueat, quum tempus & horam eiusmodi virium conseruationis optime nouerit. Sic eius aqua destillata vulnera nec non vlcera lota, peculiaribusq; linteis ea madefactis tecta persanantur omnia, quamvis cancrofa, fistulosa vel alia forent. Similiter etiam puluis inspersus quolibet die bis, nec secus ac aqua prius dicta curat, etiam Esthiomena quæuis vlcera, sic vt non amplius erumpant, vel damni quicquam adferant. Item eius Alkali dolores omnes mortificat, in viam eiiciens Escharam perbelle mitigando. Facile conicere possum in herba hac plures existere virtutes, quas ego libenter fuisset expertus ex eius Physiognomonia: verū ob impedimenta mihi per meos aduersarios allata fieri minime potuit. Nam & proprii mei famuli ministrique furtis ac flagitiis suis me passim ita obtundunt & distrahunt, vt propter facinorosos illos vix hæc pauca scribere & corradere potuerim. Spero tamen eiusmodi nebulonum finem aliquando futurum aureumq; mundum aduenturum, in quo non, vt in hoc præsentī longe lateque per omnia Diabolus regnet, ac ego in meis laboribus impediatur. Interim herba hæc Germanis sanguis aquaticus dicta. Latinis V. Persicaria seu Saphena riparum, optime vobis per me commendata sit, vt Magnetici.

neticas vires in aliis rebus per eam cognoscere valeatis.

Psyllium Græcis ψύλλιον, Κατάφυσις, Κυνοκεφάλιον, Κρυσάλιον, Κυνόμυιον, ψύλλερις, Σικελιωτικόν, Σικέλιον, Κυνοειδής, & à Theophrasto Κύνος. Latinis Psyllium, herba pulicaris, Pulicaria, Cataphysis, Cynocephalum, Crystalium, Cynomyium, Psylleris, Sicelioticum, Sicelum, Herba siaula, Syluacium & Plinio Cynoides, Theophrasto cynops, Et Theodoro Gaza Canaria Herba, Simpli- cistis Herba pulicaris & Pulicaria Dioscoridis. Al Serapione lib. simpl. cap. 220. vocatur Bazara chatona: Auerrhoe Bescarceton: Auicennæ choruna, chatona chotume: Semen Bezer chotume: Ita- lis Psillio Hispanis Zargatona, Mazracaton, Zeragatona: Gallis Herbe à puces & L' herbe des pulces: Africanis Vargugum: Polo- nis Psyllium. Germanis Stöckfraut: Eius duo sunt genera primum explicauimus, reliquum dicitur Psyllium alterum &c. Antiqui Arabes volunt quod Internum seminis excalefaciat, cortices vero frige- faciant: Certamen hoc in medio relinquimus: Eius Vsus est Internus atque Externus: Ex semine fit præstans Electuarium.

Electuarium de psyllio, Mesuræ: Recipe succi Buglossi, siue Borraginis domesticæ & sylvestris, succi Endiuia, succi Apii ana lib. ij. Succi Fumariæ Vnc. iv. Clarificentur & in his infunde Cu- scutæ, Anisi, Senæ ana Vnc. 5. Capill. Veneris M. j. Afari Vnc. 5. Nardi indicæ drach. ij. Macerentur viginti quatuor horas: deinde semel feruefiant, & adde Violarum recentium Vnc. iij. Epithymi Vnc. ij. Rursus feruefiant, colentur: colaturæ addantur Psyllii, id est, seminis Vnc. iij. Macerentur 24. horas identidem agitando, post exprime totam nuccaginem: in cuius lib. iv. coque igne len- to. Sacchari optimi lib. ij. 5. Scammonii præparati Vnc. ij. s. co- ctis omnibus adde subsequencia subtilissima: Trita: Trochiscorum dianthodon, Trochiscorum de spodio j. Rhabarbari ana Vnc. j. Trochiscorum d. Berberis ana Vnc. j. Fiat Electuarium. Flauam bilem euocat, ob id febribus ardentibus acutis, curatu difficilibus auxiliatur, dolori capitis, & vertigini à bilis vapore nascenti, ictero, & intemperiei calidæ hepatis. Datur à drach. iij. vsque ad aureos iij.

Loch de Psyllio. Recipe Mucaginis psyllii secundum artem extractæ Vnc. ij. Sacchari clarificati lib. j. Coquatur saccharum

Qq q q q q q

suffi-

sufficienter, donec candidum fiat: deinde admiscetur mucilago, & tamdiu agitantur, donec probè vnita sint, & albescant. Seruatur in vase vitreato ad annum. Tenuēs & acres humores in pectus defluentes inspissat, mitigatq; & excretioni præparat. Fit in hunc modum Loch de semine Lini, & alia huiusmodi eclegmata, quæ mucilagines recipiunt.

Loch de Psyllio, aliud, Mesuæ: Recipe Psyllii, Granorum citoniorum ana drach. V. Sem. Papaueris albi drach. X. Sebestenum. L. j. jabaturum num. XXX. Glycyrrhizæ drach. vij.

Passularum exacinaratum drach. XV. Cassiæ fistulæ mundatæ Vnc. j. Decoque in lib. i. x. aquæ, donec impingantur: deinde cola & proice super ea Rob. lib. ij. Sacchari saliemeni, Syrupi Violati, Penidiarum ana Vnc. vj. Farinæ fabarum drach. ij. Tragacanthi, Gummi Arabici ana aur. IV. Coquantur vsq; dum transeant in consistentiam mellis: deinde R. Sem. cucurbitæ, Sem. Melonis. Sem. cucumeris. Sem. citrulliana aur. ij. Sem. Papaueris albi aur. iij. Sem. Anisi Fæniculiana aur. ij. Confice & conserua in vase vitreo ad biennium. Quercus, Græcis *Ἀπύς*, Germa. *Eichbaum* / multæ sunt huius species, quas omnes enumerare foret difficile. In syluis aliisq; locis nascitur. Arbor est procera, crassiore & asperiore caudice, ramosa, foliis p̄fundè laciniatis. Glâdes p̄ducit optimas & grâdissimas, Gallas itē & viscū. Radix eius l̄tissimè circūiacentē teriā amplectitur. Fructus Latini glandes, Germ. *Eicheln* appellāt. Ex quercuum generibus sunt Robora, à duritie sic appellata, Germ. *Hagenchen*. Itē Ilex, q̄ roboris magnitudine & folio nascitur, verū minori aculeatoq; cortice etiā læuori, materia spissa & robusta, glâde so fructu & pusillo, p̄petua si oēs comæ, fructuūq; tardissima p̄ficiēs, & veterē fructū nouus excipit & p̄uenit. Vnde bifera à nōnullis existimatur. Præter glâdem etiā granū q̄dā puniceum fert: præterea hyphear & viscū, sicut reliquæ quercus. Tertia numeratur Theophrasto species Cerrus ægilops, populo similis, caudice recto, excelso, læui, & per longitudinē robustissimo, materie alioq; improba, nec nisi ærariorū Officinis, Carbone dotata. Glandē fert tristē, horridā, echinato calyce Castaneæ modo, vnde à nullo præterq̄ sue manditur, nec nisi aliorū inopia, cū calioq; solidā duramq; gignat:

gignat carnē. Galli herrū & hedrū vocāt teste Ruell. Quarta species Esculus, Platyphyllos Græcis, vt quibusdā placet, & quibusdā latifolia, q̄ inter arbores glādiferas, foliū āplitudine præstet. Fago proceritate & glande inferior. Galla visu quidē quernæ non dissimili, nisi q̄ lenior, sed ad id nūllā vtili: sed alteram nigram habet, quæ lannæ inficiuntur. Glandem fert quæ hispido calyce contineatur, giādem, bonam, quæ fungosam carnem fieri tradunt. Folium graue, carnosum, procerum, sinuosum lateribus. Græci quatuor numerant genera, hemerim, ægilopa, haliphlæum, platyphyllon. Quæ ad iā descripta genera referūt, vt quercus sit hemeris quasi placida: Robur haliphlēos, Esculus Platyphyllos. Cerrus vero sit ægilops. Summū quercus cū iuglāde est dissidiū, vt in iuglāde etiā est dictum. Gignit autē quercus præter fructū peculiarē, videlicet glandem, alia quoq; multa. Fert enim Gallæ genus vtrūq; & quædā, vt Theophrastus refert, veluti mora, nisi distaret fructu, cōtumaci duritia, plerūq; nonnulla colis effigiē representantia. Interdū cū perficiuntur tauri caput imitantia: quæ cū prærupta dehiscunt, nucleū ostendūt oliuæ similē. Nascūtur & in eo pilulæ nucibus nō absimiles, intus habētes oculos molles, lucernarū luminibus aptos, q̄ & probè gallæ nigræ modo flagrent. Fert & aliam cum capillo comigeram pillulam, Verno tēpore melligeni succi, tū gustu, tū tactu. Gignunt & alæ ramorū pilulas sine pediculo sessiles, parte concaua, adhærētes, versi colores, quæ prominentes quosdam vmbilicos, vel cādicantes, vel dispersa nigrarum macularū varietate notatos præmonstrent, mediis partibus colore cocci rutilātibus, quibus apertis putris inanitas cernitur, aliquando pumices, sed rarò gignit. Nec non è foliis, conuolutas rariores pilulas compressas, oblongas, super foliis quoque tergo adhærētes, aquosis intus bullis, candicātes, quæ muscas creant, eæ mature scentes tandē in gallas occalescentes durantur. Desiccant, astringit, & calefacit, paulum, infra media, in genere scilicet eorum quæ tepida sunt. Folia aut medius cortex in vino decocta potaq; omnes alui fluxus, menses & Gonorrhœam certo cohibent. Eadem præstat exteneris foliis liquor stillatitius, ac pueris potissimum datur. Tritæ glandes potæ profunt iis, qui à venenatis morfi sunt, quiq; venenum sumpserunt, aut biberunt cantharides

vt viinam cruentam emittant. Item glandium puluis potus calculo medetur Arcades glandibus primum cautè inuentas fruges vixisse, autores testantur. Folia quercus ad vulnera sunt vtilia. recentia enim ea conseruant, & in aqua decocta eadē purgāt. Galenus quodque foliis quercubus vulnus glutinasse testatur. Rubentia tenera quercus folia, in bono veteri vino cocta dentium dolorem ex frigidis fluxibus natum tepida collutione sedant. Ligni querni plurimus ad ædificia aliasque res firmas est vsus: Est enim lignum durissimum, & diutissimè durans. Vnde querna consilia dicta sunt, pro constantibus & firmis consiliis.

Balneum ad scabiem, lepram, vlcera & omnia cutis vitia, expertum. ℞. Fol. Quercus, Pisorum ana M. ℥. coquantur in aqua fluuiali q. l. In hoc balneo in sideas æger quotidie manè & vespere. Et quando egreditur, cutis infectiones penna in sequenti mixtura intincta lauentur, & per se siccentur: Recipe Aquæ Plantaginis lib. j. 5. Olei ligni Quajaci Vnc. ij. Misce. Vlcers vero Emplastro Diasulphuris vinciantur. Hoc enim modo sanauimus omnem scabiem, vlcera quæcunque, ac lepram recentem, non ex parentibus contractam, cutisque vitia cuncta. Renouandum est autem tertio quoque die, vt reliquæ artificiales balneæ Rulandus.

Quinquefolium: Græcis Πεντάφυλλον, Πενταπέτες, Πεντάτομον, Πενταδάκτυλος, Καλλιπέταλον, Συλόλωτον, Συλοπέταλον, Πεντάκοινον, Θυμαϊτίς, Ιβέως ὄνυξ, Πτερὸν Ιβέως, Ερμόδακτυλος, Ψευδοσέλινον, & χαμαίσιλον: Latinis Pentaphyllum, quinquefolium, siue Quinquefolia, quinquepeta, Pentapetes, Pentatomū, Callipetalū, Pentadactylos, Xylolotum, Xylopetalū, Pentatœnū, Pseudofelinum, Thymiatitis, Vnguis Ibidis, Ala Ibidis, Peña Ibidis, Hermodactylus, Mercurii digitus, Pempedula: Apuleia Pompedulum & Manus Martis: Plinio chamæzelum: Aetio Mercurii herba: Italis cinquefoglio, cinquefolio, & pentaphillo: Hispanis Cinco En Rama, : Gallis Quintefueuille: Auicenna Nithaphilun & Nidæfilun: Haliabbate Femequestron: Aliis Arabibus Zegagi, Cubrusaiden, Hazipor, Kamefe, Kamfe, & Kamefeorach: Ægyptiis Enothron, Orphitebocē, Orphitebeoten & Themonestron: Germanis

Sünff.

Sanffingertrautic. Eius genera sunt quindecim : primum genus est pentaphyllum siue quinquefoliū Theophrasti: Herbariis Quinquefolium Theophrasti luleum, & Quinquefolium luleum maius. Secundum genus est pentaphyllum seu quinquefolium Theophrasti album, & Quinquefolium Maius album. Tertium genus dicitur quinquefolium Theophrasti purpureum, & quinquefolium purpureum maius. Quartum genus est pentaphyllum seu quinquefolium Dioscoridis ac Galeni. Quintum genus dicitur Quinquefolium & pentaphyllum syluaticum. Sextum genus Plinio dicitur Quinquefolium fragiferum : Herbariis quinquefolium fragiferum rectum : septimum genus dicitur Pentaphyllum siue quinquefolium fragiferum repens & supinum. Octauum genus dicitur pentaphyllum album rectum Quinquefolium Italicum album, & quinquefolium album rectum. Nonum genus dicitur pentaphyllum & Quinquefolium purpureum rectum, siue Purpureum Italicum. Decimum genus dicitur Quinquefolium & pentaphyllum petiæum maius: Italis Cinquefoglio bianco & pentaphyllo Bianco : Vndecimum genus dicitur pentaphyllum & quinquefolium album. Duodecimum genus vocatur pentaphyllum & Quinquefolium palustre & aquaticum : Gesnero Heptaphyllum Plinii fragiferum. Decimum tertium genus vocatur Pentaphyllum & Quinquefolium petiæum Minus. Decimum quartum genus dicitur pentaphyllum seu quinquefolium minus : Italis Cinquefoglio Minore : Gallis petite Cinquefeuille. Genus 15 à Lobelio vocatur Pentaphyllum & Quinquefolium Alpinum. Exiccandi, constringendi Vim habent, eorum Vfus est Externus atque Internus : distillatio eius est in aquam, & præparatio in vinum, plura in Medicorum libris.

Ranunculus: Græcis Βατράχιον, Σέλιον ἄγριον, Σέλιον ἰδατίον, Βατράχης Γελοτοφυή, Στακτική, Καταστακτική, Καυσική, Κλόνη, Ρήσέλιον, ἡ Φαίσιον, Σαρδῶν Σέλιον, Λυκίπ &c. Latinis Batrachium, Ranunculus, Batrachis, Clænum Hephæstium, Rhuse linū, Licopnus, Herba scelerata, Glorophis, Clarosphis, Phæotiū, Rhosolinū, Apiastellum, Dentaria, Mileū & Nileū, I. ē Auricomū. Plinio Herba strumea : simplicistis, herba Vlceraia, Herba caustica

Apium Raninū, Vulcania, Herba Vulcani, Herba Ranina : Arnoldo Villanouano Ranunculus Lupinus, Vngarioribus Medicis Pes Coruinus : Aliis Apiū Sylvestre, Apiū rusticū, & Apiū Aquaticū : Arabibus apud Serap. l. simpl. c. 296. Borachion, Hali Abbati Verdelheb, Valderheb, Quēgeū & Quegenū vocatur. Apud alios Arabes legitur Kebikengi, Lelelach, Madafon, Maferus, Nodalfar, Rebi-cheg, Michesol, & Kimisol : Italis dicitur Ranōcolo, Ranūcolo, Piccoruino, & Apio riso. Hispanis & Portugallenſibus Yerua Belida : Gallis Baſinet, Bacinet Grenoille, & Baciſ. Ægyptiis dicitur ſynechon, Carcadana & Nemecon : Germanis *Ranenfuf* / *Rappenfuf* / *Hünerefuf* &c.

Genera eius ſunt 25. Primum dicitur Ranunculus Pratenſis cauſticus. 2. Ranunculus ſylveſtris. 3. Ranunculus primus Dioſcoridis, Ranunculus Paluſtris, Ranunculus Aquaticus, Apiū Raninū, Apiū Riſus, Apiū Hæmorrhoidū & Batrachiiū Paluſtre : Italis Ranunculo acquatico. 4. Batrachium Apuleii, verticillum : Item Ranunculus rotundus, Ranunculus Bulboſus, Ranūculus Tuberoſus, Flammula minor, Flammula rotunda, Flammula Vulcani, Rapunculus Vulcani, Rapunculus Diui Antonii : Italis Ranunculo rotundo 5. genus dicitur Ranunculus albus, Batrachium albū : Italis Ranunculo Bianco : Gallis Baſſinets Blancs ſimples. 6. Ranunculus albus multiflorus & Ranunculus coronarius albus.

Italis Ranunculo coronario Bianco, & Ranunculo Bianco multiplici : Gallis Baſſinets Blancs doubles &c. 7. Ranunculus Tertius Dioſcoridis, Ranunculus nemoroſus luteus, Batrachium tertium Dioſcoridis, & Ranunculus phragmitis luteus : Italis Ranunculo ſeluatico Giallo : 8. eſt Ranunculus Quartus Dioſcoridis ſive Ranunculus lacteus, Ranunculus nemoroſus albus, & Ranunculus phragmitis albus. Italis Ranunculo ſeluatico Bianco 9. & 10. genus dicuntur Ranūculus nemoroſus purpureus, & Ranūculus Phragmitis purpureus : Italis Ranūcolo ſeluatico porporino. 11. genus dicitur Ranūculus alpinus & Ranūculus mōtanus, Geſnero Flos Trullius, Aliis Ranunculus Mōtanus luteus ſive Alpinus Luteus. 12. Ranunculus Alpinus, ſive Montanus albus : Geſnero Flos Trullius albus, aliis Ranunculus glomeratus : Italis Ranunculo Alpino Giallo,

Giallo & Ranunculo Alpino Bianco. 13. & 14. genus, dicuntur Ranunculus Aruensis, Ranunculus segetalis, Ranunculus Echinatus: Item Ranunculus Aruensis Latifolius & Ranunculus Aruensis tenuifolius siue Augustifolius. 15. Ranunculus sanguineus, Ranunculus Constantinopolitanus, Ranunculus Bizantinus, Ranunculus Turcicus & Chalcedonicus. 16. Gelotophyllis Plinii lib. 24. cap. 17. Dioscoridi Σέλινον ἄγριον: Aliis Σαρδῶν Σέλινον Item Σαρδῶνιος πόα: Γελοποφῶν: Apuleio Herba scelerata: Herbariis Ranunculus sardonius, Apium Rusticum, Apium Sylvestre, Apium sardonium, sardonis herba, sardoa & sardoa Herba: apud Virgilium in Thyrsi ait: Imo ego sardois videar tibi amarior herbis. 17. Flammula palustris maior, Ranunculus latifolius maior, Ranunculus flammeus maior, Ranunculus lanceatus maior. 18. Valerio Cordo dicitur Βατράχιον πλατύφυλλον: Latinis Ranunculus Latifolius, aliis Ranunculus flammeus, Item Flammula palustris minor, & Ranunculus Lanceatus minor: Italis Flammula Aquatica. 19. genus dicitur Flammula Aquatica ferrata, & Ranunculus flammeus, siue Longifolius ferratus. 20. & 21. genus dicuntur Ranunculus Lusitanicus & Ranunculus Autumnalis. 22. genus vocatur Ranunculus gramineus. 23. dicitur Ranunculus gramineus multiplex siue multiflorus, & Ranunculus gramineus coronarius. 24. genus Ranunculus Tuberofus, siue Bulbosus multiflorus: Italis Ranuncolo rotondo multiplice. 25. genus dicitur Ranunculus Anglicus, & Ranunculus Tuberofus Anglicus: Italis Ranuncolo rotondo Anglico &c. Omnia hæc genera excalefaciunt & siccant, In Medicina Eorum Vfus tantum demonstratur Externus.

Ranunculus dulcis: Eius genera sunt 6. 1. genus Græcis dicitur Βατράχιον χληκερόν Latinis Batrachium dulce & Batrachium salutiferum, Ranunculus dulcis, & Ranunculus dulcis pratensis dicitur: Herbariis Ranunculus holeracius, aliis Ranunculus salutariferus: Italis Ranuncolo dolce 2. Democrito χρυσάνθεμον: Latinis chrysanthemum Democriti.

Herbariis:

Herbariis Ranunculus Auricomus, Ranunculus aureus, Ranunculus Dulcis Nemorosus, pes Leopardi, & Vnguis Leopardi, Italis Ranuncolo dolce saluatico. 3. Ranunculus holeraceus maior, Ranunculus dulcis pratensis maior. 4. Ranunculus dulcis Multiflorus, & Ranunculus dulcis coronarius : Italis Ranuncolo dolce Multiplici. 5. Ranunculus multiflorus maximus, Ranunculus coronarius maximus, Ranunculus Roseus. 6. Græcis ἰκτινοπόδιον : Latinis Ictinopodium, Pes miluinus, Batrachium vineale, Ranunculus repens dulcis, & Ranunculus vinealis. Horum generum Vfus est Internus & Externus, quia in Temperamento sunt inferiores, Ranunculus Fluuiatilis : dicitur Hepatica fluuiatilis, Remberto Dodonæus Polyanthemum aquatile : Habet etiam vim calefaciendi & exsiccandi, sed Mediocrē, Hactenus adhuc in Medicina rara herba.

CAPVT XXIX.

De Rosmarino, Resta bouis, Reseda, Ruta, Scolopendrio & Symphito.

Rosmarinus Hortensis Coronarius, Græcis Διξανωτίς στεφανω-
ματική : Latinis Rosmarinum coronarium : Arabibus Elkial :
Italis Rosmarino coronario & Ramerino : Hispanis Romero :
Gallis Rosmarin : Germanis Rosmarin : Anglis garden Ro-
semarie. Coronaria dicitur quod Coronis inferi soleat : Ramos ha-
bet tenues, circa quos folia similiter tenuia crebra, oblonga &
gracilia, intus canticantica, exteriore autem parte viridia, & gra-
uiter odorata. Frutex in summa est topiarius & coronarius, folio pin-
nato, herbaceo, subterraneo, Aricuto, thuris odore, flore cæruleo,
semine atro, radice nigra, multis fibris capillata. Hac Narbonensis
prouinciæ tractus adeo scatet, vt lignum aliud haud vrant. Hodie
in hortis passim & fictilibus plantatur, Floret bis anno, Vere & au-
tumno. Carpitur Maio ad vsq; Septembrem. Seritur Martio. Non-
nulli

nulli duo eius faciunt genera, sed exiguum a deo differentia, vt discerni vix queant. Calefacit & exiccat, quod gustus abunde ostendit. Libanotis Coronaria seu Rosmarinus, & in cibis & in potu miscetur summa corporis cum vtilitate. Vinū Rosmarini, aut ipsa herba in vino decocta, manè & vesperi calida, ad tres vel quatuor horas je iuno stomacho pota, album fæminarum fluxum, ac cōsumpta muliebria mirabiliter sanat. Eadem ratione discutit & pellit morbum Regium, dispnæam adiuuat, arteriam tracheam purgat, & aperit, excretionem multas facit, concoctionem adiuuat: venenis est vice antidoti: tormina sedat, sanguinem purgat: sudores prouocat, post potum eius coniecto corpore. Cremata tutam à pestilētia domum præstat, nidore improbam aeris diluens perniciem. Illa vel pota syncope laborantibus auxiliatur, vertigini medetur, faciem expurgat, dentes dealbat, halitum oris bonum efficit, visus claritatem efficit, pterygia oculorum sanat. Putrida vlcera, carcinoma, intertriginem, fistulas, aqua stillatitia aut decoctum Rosmarini aut Dictamni purgat, & ad sanitatem perducit. Fomenta eius & de-
fessiones possunt eadem quæ Menta satiuæ, Dictamnium & Pulegium.

Vinum rosmarinatum, Arnoldi: Recipe Rosmarini quantum voles. Pone in dolio super infundendo mustum crudum siue coctum & despumatum, & in vinaria cella conserua. Vtile est in omnibus ægritudinibus frigidis, confortat cerebrum, cor & neruos: appetitum rectificat: consumit phlegma: confortat dentes & gingiuas: cancrum ex eo sæpè lotum sanat: pthyfis & hecticis prodest, item quotidianæ, quarrianæ, lethargo, paralyfi & tremori mirificè confert: iuuentutem conseruat, & faciem iuuenilem reddit, si cum eo lauetur. Acetum eius quære apud acetum Rosaceum.

Dianthon, Nicolai: Recipe flor. Rosmarini Vnc. j. Violarū rosarū, Glycyrrhizæ, an. dr. ch. vj. Caryophyllorū, Spicæ indicæ, Nucis Moschatæ, Galangæ, Cinnamomi, Zingiberis, Zedoariæ, Macis, Ligni aloes, Cardamomi, Anisi, Anethi, (videlicet seminis) an. Scrup. IV. Mellis quantū sufficit. Fit Electuarium. Prodest præter rationem tribulatis, cardiacis: animi lætitiā augeat. Eos roborat, qui à longo morbo debiles adhuc sese recolligunt: Ventriculum perpulchrè emendat?

Rrrrrr

Ele-

Electuarium ad morbos capitis frigidos. Rōdeletii: Recipe sum-
mitatū Rorismarini, Cinnamomi, Macis, Nucis moschatae, Caryo-
phyllorū ana Vnc. f. Hirundinū castorii, Priapi tauri ana Vnc. j. Si-
mul colligata, in olla perforata imposita in furno vtantur, donec in
cineres redigantur: qui postea lauantur, si timeatur odor vstionis.

Ex cineribus istis cum paucō saccharo & syrupo de stæchade
fiat Electuarium. Valet ad paralytim, conuulsionem, plenitudinē,
& oculorū rheumatismos, & aliaū partiū, ad articulorū dolores à
morbo Gallico, & alios affectus in quibus multum exiccandū est.

Epithema ad frigidos cordis affectus, Andern. R. Flor. Ros-
mar, stæchados, ana Vnc. ij. Sem. Ocymi, Cort. Citrimali, Ma-
cis, Caryophyllorum ana Vnc. iij. Spec. Diamarg. cal. vel Dia-
gēma, vel Diathamaron drach. ij. Redacta in puluerē excipiuntur
gossipio. Hoc deinde sacculo indatur ex serico panno intersuto.
Hic postea vino & aqua Melissæ irroretur, & tepidus cordi admo-
ueatur: siccatus remoueri debet. In cordis palpitatione trochisci de
capsura addantur. Vnguentū optimū ad memoriā augendā, Fiora-
uati: Recipe aquæ ex flor. Rorismarini l. j. Nucis moschatae, Caryo-
phyllorum, Granorum Paradisi, Cinnamomi, Cubebarum, Ma-
cis, Zingiberis ana Vnc. j. Moschi Scrup. f. Piperis longi
drach. j. Croci drach. iij. Galangæ drach. ij. Terantur quæteri
possunt, misceātur & macerētur p dies in loco aliquo calido: inde
calore cinerū destilētur, augēdo ignē donec cōbuiātur fæces. Huic
deinde aquæ, adde aquæ ex foliis Rorismarini lib. j. & coquātur si-
mul in vase vitreo ad ignē, donec dimidia pars fuerit cōsūpta. Quo
facto, adde olei veteris l. j. Olei de Been Vnc. j. Euphorbii, Castori,
ana Vnc. IV. Sinapi Vnc. VI. Olei Sefamini olei hypericonis, olei
citri, olei Spicæ, olei de cibetto ana Vnc. f. Misceātur ōnia in cucur-
bita vitrea optime obturata, & macerētur ad Solē mēses tres: & erit
factū. Amissam memoriā mirabiliter restituit, vngendo cū eo ca-
put totū & stomachū, vesperi, cū itur dormitū. Resta bouis, Re-
mora Aratri, quod radicibus suis aratrum remoretur: Græcis A-
nonis vel Ononis, quasi dicas Asini delectamentū. Euricius Cor-
dus Acute illam dici affirmat: Gallis Bugraues, Arreste beuf. Germa-
nis *Obfenbreck* &c. Decoctum eius Equites, meiere nequeuntibus
equis offerunt, quia vim habet diureticam: Crebris est aculeis, in-

Itar instrumenti quo stupam seu Linum fœminæ expurgant, vt Cordus explicat. Ramos habet fruticosos, dodrante maiores. frequentibus geniculis cinctos, cauis alarum multis, capitula multa. Foliis est exiguis, tenuibus, ceu lentis, ad rutæ aut pratensis loti formam accedentibus, subhirsutis, odoratis iniucundè olentibus. Rami spinis acutioribus, ac veluti spiculis firmioribus horrent. Radicem habet candidā, seu in nigro candicantem. Florem fert minutulum, Pisi dilutioris micantem purpura, in siliqua non vndequa; septum. Nascitur culto, pingui & glutinoso solo, segetibus præcipuè & aruis. Mense floret Iulio & Augusto. Calida est gradu tertio. Vim habet quandam absterforiam & incisoriā. Radix calfacit & extenuat. Intrinsecus Cortex radice cum vino potus vrinam ducit, calculos rumpit, & crustas expellit, Dioscor. & Plinio testibus. Radicis decoctum hæmorrhoidas sanare creditur. Antequam spinosa fiat sale conditur, & est cibus gratissima. Extrinsecus Decocta radix in posca dentium dolorem collutione mitigat.

Reseda: Simplici Eruca Catabrina & Eruca Hispanica: Italis Reseda: Germanis **Spanisch Rauchen** id est Eruca Hispanica: secundū genus dicitur Reseda Latifolia & Reseda tenuifolia: Eius Temperamentum calidum siccumq; est, abutiturq; ad veneficia aliaq; , ideo eius virtutes à Medicis non inquiruntur.

Ruta inter graueolentes herbas numeratur, seu domestica, cuius vna solum differentia agnoscitur, omnibus perspicua, seu syluestris cuius plures dantur. Est autem Ruta suffrutex bicubitalis ramosus, furculosus, foliosus & semper virens, flosculos gerens luteos, à quorum occasu capitulum emergit quadrangulare, tot septis & oculis, quot angulis diuisum, in quibus semen continetur, quod in syrapi de stœchade fit compositionem. Dicitur autem ruta Græcè *πήγανον*, quod eius præsicco spiritu & calore genitale semen arescat, aut extingatur, Item *ρύτη* & *ρύτη* à Nicandro *ρύσιμον*: Latinis peganum, Rhyte, Ryte, piganum, Nicandro Rhytimū, Apuleio Eriphium: Herbariis Ruta, Ruta hortensis & Ruta hortulana. Serap. lib. simpl. c. 290. dicitur Sadeb: Auicenna Alfadeb: Auicennæ glossographo Falagagel semen vero Bizeri Falagagel: Stephano Hali abbatis Glossographo Ruta vocatur

tur Sedabum, Seedebe & Sedebum: Apud alios Arabes legitur Af-
 leb, Alfadeb, Zefere, Sedebe, Sedef, Sedab, Radeb, Afelep, Sabebe
 & Scebel: Item Bezer, Sedef quod est Semen: Italis Ruta vocatur
 Ruta: Hispanis Arruda, La Arruda & Ruda: Gallis Rue, de la Rue,
 & Rue de Jardin: Bohemis Rauta: Assyriis Harmala & Besafa: Ægy-
 ptiis Epnubu, Africanis Curma: Hungaris Ruta Zeges rutha; An-
 glis Rue & Revve. Germanis *Rauthen* &c. Vires tamen alias in-
 gnes habet, quæ eius vsus valdè cōmendat, eāq; plurimi faciebant
 Mithridates, in sua peculiari Antidoto, qua se à quibuscūq; venenis
 tuebatur. Cōstabat 20. foliis rutæ, ficibus duabus, iuglandibus sic-
 cis duab⁹ simul tritis cū grano salis. Sylvestris vero rutæ duæ p̄cipuæ
 differētiæ dātur, vna foliis, odore & effigie hortēsi similis est, voca-
 tur q; mōtana, q̄ in mōtibus fruticare soleat. Est & alia quæ cum ra-
 rissima sit & variè nominata, multorū in ea designāda exercuit inge-
 nium. Dioscorides c. 53. l. 3. videtur eā Moli nominare: capite tamē
 sequēti Moly describens, eius folia graminea facit, & radicē bulbo-
 sam, q̄ rutæ malè cōgruit, ineptēq; Cappadoces id nominis illi de-
 dere. Syri vocant besafan, Arabes harmel & harmalā. q̄ nomen in
 Officinis multis p̄ ruta vulgari sumitur, vt recte q̄ dē defectu veræ
 harmalæ, quæ est secunda species rutæ Sylvestris vsurpari potest. Ista
 harmala abs radice multos edit cauliculos dodrāales, folia āgusta,
 tenuia & oblonga, florē album & quinq; folium, sen ē in calycibus
 rutæ hortēsis modo, sed triangulis. Graue spūat odor ē. Nascitur in
 Cappadocia & multis Hispaniæ tractib⁹ incultis. Calida & sicca est
 tertio ordine: attenuat, incidit, humores crassos digerit, & semen
 extinguit. Decoctum foliorum Rutæ & seminis calidum potū, hau-
 sto venenō resistit, cordis itē & lateris dolori medetur: purgat arte-
 riā tracheā, tussim mitigat, dyspnæam adiuuat, dolores coxendicū
 aliorūq; mēbrorum sedat: horrorē in febribus pellit. Cū Anethi se-
 mine in vino cocta, colicæ, nisi obstructio obstet, medetur. Idē po-
 test aqua stillatitia. Clysteribus contra colicā passionē & tormina
 rutæ folia & oleum debent adiici. Virinā ciet. Sed genitale semē cō-
 tinuus eius vsus extinguit. Cocta in aqua pluuia diarrhæā cohibet.
 Vermes ventris cū oleo coctū & potum eiicit. Viridia folia mansa &
 comesta, fætorē alii & cæparum in ventriculo reprimunt. Sylvestris
 ruta

ruta in cibis est vitāda: In medicamentis vero fortior est q̃ satiuā. Folia omnibus pene externis corporis vitiis vt mariscis, pustulis, scabiei, serpigini, aliisq; id genus profunt, tumores sedāt, cū ficuū decocto illita, vel si mēbra iis terātur: q̃ idē p̃stat decoctū foliorum Rutæ cū ficubus potū: hydropicis eodē modo est salutaris. Oculorū dolorem sanāt, & caliginē discutiunt viridia folia cū farina hordeacea illita, rutæ folia discutiunt. Succus auriū dolori subuenit. Idē cum alumine, nitro, & melle mixtus serpiginē, papulas, p̃foiā, & capitis fluidā scabiē sanat Oleum Rutæ est calidū, apertiuū, resolutiuū, & mitigatiuū dolorū, calescit renes, vesicam, matricē, & sedat dolores eorū, maximē colicā. si venter vngatur, & fiat ex eo solo clyster. Opitulatur quoq; neruis, cōfert sp̃asmo, & frigidos humores expellit. Cōficitur hunc in modū: Recipe Rutæ recentis incisæ & contusæ, quantum libuerit, pone in vase vitreo, & olei veteris clarissimi sufficientē mēsurā infunde, atq; in sole aut loco aliquo calido diebus quindecim macera, deinde in duplici vase coquito, & abiecta ruta recentē iniice, atq; rursus diebus quindecim macerato, iterum que dicto modo coquito & exprimito, idq; tertio quoq; facito. Atque hunc in modum multa alia conficiuntur, olea, vt Anethinum, Chamæmelinū, Lilinū, Narcissinū, Ligustrinū, Sambucinū, Iasminū, Cheyrynū, Myrtillorum, Myrtinū, Mēthæ, Absinthii, Rosaceū, Violaceū, Nenupharis &c. Clyster ad pituitā alterandā, Andemaci: Recipe Rutæ, Pulegii, Calaminthæ, origani ana M. j. Sem. Fænigræci, Carui, Cumini, Seseleos ana Vnc. j. f. Flor. Chamomillæ, Meliloti, Anthos, Stæchados ana P. ij. Decoquātur ex iure pingui intera-
neorū lib. huic vini maluatici, & albi veteris aut rufi triens: olei Anethini tantundē addatur, mixta aluo, quando opus est iniiciantur.

Clyster ad tympanitē, Rondeletii: Recipe Fol. Rutæ M. j. Anisi, Fænicali, Carui, Cymini, Baccarū Lauri ana Vnc. f. Flor. Anthos, Stæchados ana P. j. Asari, vel Agarici Vnc. 5. Fiat decoctio. In libra vna dissolue Benedictæ laxat. Vnc. j. Olei rutacei, vel Anethini Vnc. iij. Vini Vnc. IV. Misce, & fiat Clyster. Clyster flatus, Heurnii: Recipe Decoctum origani, Calaminthæ, Rutæ. Chamæmeli, Anethi cum Sem. Anisi, Fænicali, Carui, Cumini, Apii, Leuistici, Seseleos, Baccis Lauri, in decocto soluatur Mel Rorismarini: Elect: de baccis

Lauri, cum oleo Rutæ, Lauri, Anethi, vel Chamæmeli, vel ex oleo nucum sincero, cum vino maluatico, Hiera Benedicta.

Oleum rutaceum. Innominati: Recipe Rutæ recentis, incisæ & contusæ, Vnc. i v. Olei veteris Clari lib. j. Macera ad solē, aut in loco calido aliquo diebus quindecim, deinde in duplici vase coquito, & abiecta ruta recentem iniicito, & iterū diebus quindecim macerato, postea simili modo coquito & exprimito, & tertio recentem rutam iniice, macera, coque & cola. Est calidum aperitiuum, resolutiuum, & mitigatiuum dolorum: calfacit renes, vesicā, matricem: & sedat dolores eorum, & maximè colicam, si venter vngatur, & fiat ex eo solo clyster: præterea opitulatur nervis, confert spasmo, & expellit frigidos humores. Oleum ad grauitatē auditus. Recipe Rutæ, Maioranæ, hellebori albi ana part. j. Olei xyllini, olei de Colocynthide ana q. s. Vini quantum sufficit. Misceantur & coquantur, vsq; ad consumptionē vini. Vtere euacuato prius corpore.

Electuarium de baccis Lauri. Rhasis. Recipe fol. Rutæ drach. x. Sem. Ammi, sem. Cymini, Sem. Nigellæ, Sem. Ligustici, Sem. Carui, Sem. Dauci, Origani Amygdal. Amararū, Piperis nigri, lōgi, Menthastri, Baccarū Lauri, Castorii ana drach. ij. Sagapeni Vnc. s. Opoponacis drach. iij. Mellis l. j. Vnc. iv. drach. vij. Tritis diligēter q̄ trituralis. Valet ad colicā & iliacā passionē, & doloribus intestinorū ex causa frigida, vel flatuosa. Sclopendriū siue Asplericu, nonnulli volunt esse linguā Ceruinā. Sclopendria dicta est à Sclopendra insecto, cui similia folia habet. Est autē Sclopendria vermis, multis pedib. q̄b⁹ nō aliter atq; nauiis remigio suo, velut Nicander autor est, p̄greditur. Splenion quoq; Hermioniū, & Asplenion, quasi dicas sine splene q̄ a splenē liquat. Duo sunt eius genera: Primū q̄ maius appellatur, Nascit̄ in syluis ac mōtibus opacis & humidis, foliis sicut phyllitis, lunatis, multis, sed āgustiorib., vtrinq; ad imū vsq; ad mediā eius fibrā incisis, q̄ p̄ terrā sparsa iacēt mense vero iunio alia ē medio folia p̄ducit, recta priorib. arctiora & magis diuisa maculis, sicut polypodiū, aspersa flauis. Hęc autūni tēpore pereūt, ac quę prius enata fuerunt, manēt, perq; totā virent brumā. Radix nigra capillis multis ac frequētibus cōpacta, velut cespite quodā. Rarū est hoc genus inuentu: copiose autem locis quibus inuenitur prouenit. Et

Et hæc est verū Scolopendrion siue Asplenō Dioscoridis, q̄ maior licebit appellare. Altera Scolopendrii species est minor, q̄ verū Splenion, quo p̄ Scolopendrio veteres sunt vsi, Tragus dicit, Germanis *Wistrait* / sicut Græcis Splenion. Dictū est enim, Splenion esse cōmune huic & Phyllitidi vocabulum. Nascitur in mōtibz, saxorum rimis, & locis asperis, foliis digitali longitudine, scolopendræ animalculo similibus, multis, incisuris Polypodii, sed breuioribus angustioribusq; supernè virentibus, circa terram vero subflauis & asperis quasi, quasi puluere obsitis. Radix nigra & villosa. Tēperamentū cū phylliti habet idē: calidū in primo & siccū in secūdo ordine. Scolopēdrion siue Asplenon. Easde contra lienē extirpandū cū phyllitide habet vires, ad dies quadraginta potū, & extrinsecus lieni impositū. Decoctū in vino iecoris & splenis obstructions soluit, regiū morbū pellit, calculo vesicæ & renū medet: Quartana febris laborantibus auxiliatur: At rā enim bilē eiicit. Sanguinis grumas ex lapsu vel aliunde citra pectus collectas, discutit, stranguriā adiuuat. Hæ vires Scolopendrio potissimum minori conueniunt: Phyllitidi tamen à nonnullis etiā adscribuntur. Liquor eorum stillatitius potus, sicut etiam Phyllitidis, cor confortat, & singultus sedat. Quæ de Phyllitide dicta sunt, eadem referenda sunt: siquidem pares cum ipso ad externas corporis partes vires obtinet.

Symphytum Græcis, ab insigni constringendi vi & glutinandi. Latinis eadem ratione consolida & solidago: Symphyta varia dantur ab Authoribus, vt Symphytum magnum, Symphytum Petræum &c. Symphytum magnum Latinis Consolida Maior & Vinctuosa Gall. Consyre. German. *Schwargwurz*. Nascitur locis aquosis palustribusq; caule cubitorum binum aut maiore, anguloso, inani, vt Sonchus, & crasso qui per breuia intervalla circūdatur foliis lanuginosis, oblongis, angustis, sicut bubulæ linguæ: ab angulis pinnae prominent, & in singulis alis folia quædā tenuia, ceu annexa cohærescunt, in quibus flores lutei, rutaceis similes, exeruntur & semina Verbasci. Caulis vniuersus & folia quandam lanuginem alunt asperam modicè, quæ ipso tactu pruriginem ciet. Radix extra nigra, intus candida, glutinosa, in qua medica vis inest. Quod autem quis, vt monet Fuchsius, de flore obicere poterit,

terit, quæ Dioscorides facit luteum, in nostra vero cōsolida est aliū, nimirum subruber, aut leniter purpurascens, huic cum Fuchsiore-
spōdemus flores nihil obstare, cum multas herbas cōster ploci na-
tura colorē sæpe mutare, vt ipse de Buglosso exēplum adducit. No-
stra cōsolida in Germania floret, fert etiā subrubrum, aut etiā cādi-
dum. Nōnulli inulā vocant rusticā alii Alū Gallicū. Floret pæstatē
integrā, Radix autumnō vellitur. Symphytū petræū in saxis nasci-
tur, vnde cognomina ū est. Plinius & Apul. Alum appellant. Latinis
consolida, etræa. Officinæ Germaniæ hoc carent. German. **Eten-
gunsel**. Nascitur, Cordo teste, Asciburgi, duobus à Brunsvico mili-
aribus. Ramos habet tenues, paruos origano similes, florem cæru-
leum, exilē in capitibus Thymi: totū est surculosum, odoratū, gu-
stu dulce, saluāciens, radice longa, subrufa, digitum crassa. Fragus
dubitat de hac specie, an Dioscoridis Symphytum sit Petræum, quā-
doquidem descriptio non per omnia cum Dioscor. conueniat.
Quid autē Symphytum petræum ipse existimet, dicitur. Est & Sym-
phyton quoddā in Saxiis & montibus crescens, quod Medici Poly-
gonion, Macedones Osteocollon, alii Talantion, vulgo Symphy-
tum vocant. Osteocollon quasi dicas ostium gluten, quod ossia fra-
cta ferruminet, ac carnes dissectas, si vna coquatur, calefcere faciat.
Viret perpetuo, vidua foliis, ramulis pensilibus instar iunci, cirrosis,
tenuiori procerioriꝫ sparto similibus. Præterea herba est, cuius plu-
rimus in sanandis vulneribus est vsus. quam vulgo consolida me-
diam, Symphytū medium, seu solidaginem mediam, Germanicē
Guldengunsel appellant, in pratis passim nascens, caule quadran-
gulo, lanuginoso, ex quo per intervalla folia bina ex singulis geni-
culis, laciniata, menthæ similia, emicant: à medio caulis ad fasti-
gium vsq; ex singulis foliorū alis, flores sex vel septē, Maio potissi-
mū mense, in purpureo cærulei exeunt. Radix lignea, multis capil-
lamētis fibrata. Vide suprà cōsolida: Huius dārui differētiæ sex Ta-
bernāmōtano. Calefcit, exiccat & contrahit modice, in ordine se-
cundo. Eadem teste Galeno, vtriꝫ; Symphyti sunt facultates &
vires. Radices tritæ & potæ in aqua mulsā, cruenta expuentibus,
ruptisq; profunt, quæ in pulmone sunt expurgant.

Renū doloribus cū aqua datur. Ad dysenteria & rubra fæmina-
rum

rum profluuia in vino decoctū bibitur. Ad cōuulsa & rupta ex aceto mulso sumitur. Mansum sitim extinguit, & arteriæ asperitatē sanat. Illita radix recentia vulnera glutinat. Inflammationibus, sedis potissimum, cum Senecionis foliis vtiliter illinitur. Intestinorū rami- ces illitum coerces. Tanta vero eius in glutinando vis est, vt carnes etiam si vna coquatur glutinet. Potio vulneraria, Quercetani: Re- cipe Consolidæ vtriūq; , Veronicæ, Cyclamini ana M. j. Astacorū expurgatorum num. IV. Vinialbi Mens. ij. Circulentur in balneo per triduum. Exhibeatur primis septē diebus manè cochlear vnū.

Clyster consolidans vlcera Intestinorum, Rondeletii: Recipe Rad. Verbasci, Consolidæ maioris, ana Vnc. ij. Caudæ equinæ plā- taginis ana l. j. Rosarum rubrarum. Fiat decoctio in aqua ferrata. In lib. j. dissolue Seui hircini Vnc. ij. Misce capiat redditis alui ex- crementis, & præcedente Clystere deterforio.

Electuarium consolidæ maioris, Fiorauanti: Recipe rad. Con- solidæ maioris, contus. & cribr. lib. j. Cort. granatorum Vnc. s. Li- gni aloes drach. vj. Myrrhæ, Masticis, Sarcocollæ, Sanguinis dra- conis ana drach. ij. Mellis communis Vnc XVI. Misce & fiat Ele- ctuarium secundum artem. Sumptū per os, & forinsecus applica- tur. Cōfert rupturis: vulneribus præsertim pulmonis: ossibus fractis.

Loch ad sputū sanguinis, Rondeletii: Recipe cōseruæ Symphy- ti, Conf. Rosarum antiquæ ana Vnc. s. Gelatinæ Cyteniorū condi- torum saccharo Vnc. j. Trochiscorum de terra sigillata, vel de Cara- be drach. ij. Cū syrupo myrtillorū fiat ad modū Loch. Loch. ad vl- cera pulmonis, Rōdeletii: Recipe cōseruæ Symphyti, Cōserv. Ros. antiquæ ana Vnc. j. Tragacathæ torrefactę, Gūmi Arabici leuiter tor- ref. ana drach. ij. Lotorū in aqua ros. ana drach. ij. Coral- li rōm. boli Armeni, Terræ sigillatę, ana drach. j. Sē. Papaueris al- bi ana drach. j. Cū syrupo de ros. siccis fiat Loch.

Extractum Symphyti, Andernaci: Extractum Symphyti eo- dem modo quod ex Satyrii radicibus, modo paratur. Ad rami- ces cōuulsa efficacissimum est.

Pilula probata contra fluxū ventris, Nicolai: Recipe Myrtillo- rū, Galbanorum, Vidia, Symphyti, Sang. Draconis, Boli Armeni, Acacie, Hypocistidis, Rosarum, Tartari, Sumach, Croci, Gallia

S s s s s s

Moscha-

Meicharæ, Gallæ, Cinnamomi, Spodii, Masticis, Gummi Arabici ana drach. j. Opii Thebiaci drach. f. Cum succo Cymarum Myrti, Lenusci tempera, & fac pilulas in modum Orobi. Dentur I X. vel XI. cum aqua rosacea, vel pluuiali. Contra fluxum ventris & maxime lienteriam & dysenteriam valent.

CAPVT XXX.

De Sinapi Sambuco, Saxifragia & Scilla.

Sinapi, Athenæo teste, ὅτι οἰεῖται τῆς ὄπας ἐν τῇ ὁδῷ, hoc est, quod solfactum luminibus officiat, dictum. Vnde Columella: seq; laceranti fletum factura sinapis. Græcis item napy nominatur: quasi Naphy, vt idem interpretatur, quoniam non sine natura sit, sed aceri, & proinde quasi incōmoda donetur. Vel q̄ pusillo sit corpore, & φὺς enim διῦ, q̄ natura priuatum sit. Alii Napy per priuationē; videlicet ὑπὸν dici volūt, quasi immite, quod acrimoniæ sit vehementis. Gall. Seneuc Germa. **Sens.** Sinapis plura sunt genera. Est hortensis idq̄ duplex. Est item syluestre similiter duplex. Nec nō & duplex aquaticum. Est & postremum q̄ circa sepes & loca inculta nascitur. Primum atq; Hortense Sinapi, caulem habet hirsutum, longū, ramosum, folia rapi, minora tamen & asperiora, flores luteos, siliquas rotundas & hirsutas, plenas semine candicante.

Alte. ū hortense hirsuto idē est caule, a in ore tan ē foliis Erucae, maioribus tan ē & latioribus, laciniatis, floribus albicantibus, crucisq; effig ē referentibus, siliquis teretibus & oblongis, semine pullo, rufescente uere resectis. Latinis dicitur Eruca hortēsis, seu satiuā. Græci, Εὐζωμος q̄ iura cōmendat. Eruca vero q̄ linguā erodat.

Syluestre primum in auena & Rapis nascitur, flore albo, violæ similitudine: folia, caulem, & siliquas cum satiuo similes habet, sed minores, nec ita proceras. Latinis eruca syluestris. Syluestre alterum prioris est simile, nisi q̄ florē habet luteū. Iumentis in pabulo potissimum misceatur. Sic duæ sunt Erucae species: altera satiuā: altera syluestris. Similiter iuxta aquas duo Erucae genera crescunt, caule, foliis, & siliquis p̄dictis similia, flore autē, sicut & priora discrepantia: alterū luteo, alterū vero albo. Minus reliquis sunt acria, gustu tamē non nihil amara. Postremū circa sepes & loca inculta nascitur, foliis & caule

& caule & flore Eruca tenuioribus, & angustioribus: siliquis item breuioribus: semine flauo & minuto, sinapi quadantenus gustu referēte: asperū vero secundū reliqua, ac linguā sicut sinapi vellicat. Tragus Verbenā fœmellā appellari dicit quoniam similitudinē quandā in gustu & forma cū sinapi habet. Quod tamen alii Verbenā faciunt speciē, de qua suo loco. Calidum est & siccum sinapi in quarto ordine. Vim habet calfaciendi, extenuandi & extrahendi.

Quomodo sinapi ad salgamorum & conuiuiorum vsus appareatur, vide Columellam lib. 12. cap. 55. Varronem rei rusticæ l. b. 1. c. 59. Palladium in mense Iulio. Fortius est quod est album, ad venerem incitat, vrinam ciēt, torminibus medetur, & intestinorū dolori. In vino coctum & potum idem semen, morsui scorpionum & venenatorum prodest. Syluestre vero quod in amniū ripis nascitur, est validius, & in cienda vrina vehementius. Postremū genus quod Verbenā fœmella existimatur, cum melle & vino apparatus, pectoris obstructioni summopere confert: tussim lenit: fluxus ex capite ad pulmonē retinet. Phthisicis prodest: regiū morbū pellit. Cū vino venenis resistit. Extuso semine in lacte vel aceto macerato, pastilli, quod ciborū vsus reponi solēt, cōficiuntur. Semē cū aceto illitū & impositū, pustulas rubras excitat: feras impetigines & lepram hoc modo sanat. Cōtra tonsillarū tumores & arteriæ scabritiē ex aqua, & melle tusa farina gargarizatur: ad coxendicū & lienis cruciatus, & tumores illinitur. Cum melle sigillata tollit, & alopecias sanat. Plures feminis vires Nasturtio sunt pares. Radix Erucae, seu albi Sinapi in vino cocta, contractis & tuis ossibus illinitur. Succus ad oculorum hebetudines prodest. Verbenā fœmellā semen ex aqua & melle illitum, tubercula circa aures discutit: mammillarum tumores sedat, & locorum naturalium. Clysteribus etiam vtiliter admiscetur, Reliquis generibus eadem sunt vires.

Pulvis Epilepticus. Recipe coriandri præparati Sem. Sinapis, Nucis moschatæ ana Vnc. f. Sem. Pæoniæ drach. vij. Diptamni albi drach. ij. Fiat pulvis. Contra Epilepsiam puerorum valet.

Cataplasma Quercetani: Recipe pulueris Synapi Vnc. j. stercore caprarum & columbarum ana Vnc. f. pulueris Sem. Pæoniæ, gran. Iuniperi, rad. Ireos, & florum Saluæ ana drach. ij. foliorum

Sssssss i

rutæ

rutæ minutim concisorum, m. i. cum vini, mellis & aceti, q. suff. fiat emplastrum vel cataplasma, q. commissuræ colli cū occipitio inducatur.

Sābucus Latinis, Græcis Ἀθε: Germanis *Holder*: Duū est generum. Primum Sābucus pprie dicitur, alterum Ebulus. Sābucus in arbore affurgit, virgis arundinum modo rotundis, cauis, medulla expletis candidis, proceris. Folia circa ramos per interualla terna aut etiā sena septenaue iuncta exeunt, nucis inglandis similitudine, graueolentia, minutis incisuris, in summis ramis seu cauib. umbellas ferētia, rotundas, q. florē pducūt candidū: fructum seu acinos Terebinthino similes, in nigredine subpurpureos, racemosos, succosos & vinosos: floret paulo ante solstitium æstiuū: baccas suas in Augusto pfert. Locis opacis asperisq; potissimum, & circa aquas nascitur. Officinis pprie Sābucus dicitur, ab autore forsan Sābyco: vel à Sabuca musico instrumēto, q. pectida aut Magadin alii appellāt, Germ. *Holder*. Alterum genus Ebulus dicitur humile, minusq; herbaceo magis generi assignandum, caule quadrāgulo, geniculato, foliis amygdalæ, ex interuallo circa singula genicula alæ instar se extendētib. per ambitum serratis, longioribus, graueolentib. Umbellā in summo fert Sābucō similē, flores itidē & fructum. Radice nititur longa, crassitudine digitali. Gaudet iisdē locis q. b. Sābucus, ac in agris q. busdā etiā puenit, tardiusq; non nihil floret. Græcis χαμαίσκη, h. e. humilis Sābuc^o, Latinis Ebul^o, Germā. *Antich.* vel *ntderer Holder*. Meminit huius Vergilius in Gallo, inq. es:

Pan Deus Arcadiæ venit, quem vidimus ipsi

Sanguineis Ebuli baccis mintoq; rubentem.

Sunt enim baccæ eius sicut Sābuci in nigro subpurpureæ, q. hic sanguineas dixit. Vtrūq; genus calidum est & siccum. Vim habent purgatoriam, exiccant, cōglutinant, modice digerunt. Umbella Veris tempore incibis cocta, ventrem laxat & emollit. In vino cum melle folia & umbellæ coctæ, frigidā & siccā tussim, aliquot dieb. potu eius cōtinuato, pellunt, pectus purgant, viscosas pectoris humiditates resoluunt. Efficacior est radix. Decocta in vino hydropicis manē & vesperi, pota, est vtilissima. Stillatitiæ aquæ eedē assignatur vires sed bonā eius quantitatem sumere cōueniet. Aqua aut decoctum foliorum contra anginam vtiliter gargarizatur. Decidentem vuluam cum Pyrethro erigit. Fomēta ex radice & foliis, matricis tumorem in seffu sedant. Podagris calidis folia

folia itē imponūtur. Baccæ eius infirmiores sunt q̃ reliqua, capillos illitæ denigrāt. Folia, si prætenera ac mollia expolēta illinantur, inflammationē mitigant. Ambustis & canis morſibus illitu profunt. Vlcera quæ dehiscunt in fistulam, agglutinant. Ad ōnia verō efficacior est q̃ minor, hoc est, Ebulus. Sābucus seu Acte Syluestris. Inopacis & humidis syluis circa ferarū, potissimū lustra Sābuci nascitur syluestris species, ab Hieronymo primum Frago demonstrata, Sambuco vulgari, foliis, cortice, ligno & odore p̃ ōnia similis, nisi, q̃ florē nō fert in umbella, sed velut vitis, subflauū, stellatū: baccas mēse Augusto p̃ducit rubētes, gustu iniucūdo. Germā. **Waldholder** Latine Acte seu Sābucus syluestris, itē Sābucus ceruinus, q̃ cerui potissimū eū experāt. Tradit p̃terea Tragus ceruas nō ante hūc gustare, q̃ p̃gnantes fuerint: tum n. sicut & cerui eius desiderio tenētur. Solis autē vescūtur foliis, Nequa q̃ baccis. Sābucus seu Acte palustris, vel aquaticus, Germ. **Bachholder** ob florū & ramorū cū acte similitudinē appellari potest. Alias **Schwelckē**. Plura de nomine eius nō cōstāt. Nascit̃ iuxta aquas sub alnis, ramis sicut Acte, medulla expletis foliis diuisis, Aceris fere similitudine: Florē in mēsis Maii fine fert Sābuci odore nō iniucūdo, extremis maioribus, medicos & interiores minores abiētibus: baccas fert rubētes, baccis sambuci maiores, q̃ autūno matureſcunt, saporis ingrati Nauseā n. comestæ pariunt: Præcipuo fere his hyemali tēpore gallinę syluestres oblectātur. Syluestri Sābucopares cū Solano satiuo vires assignantur. Naturæ est frigidæ. p̃sertim vero baccæ: Vnde somnū conciliant. Nimius eius vsus admodū est noxius. Baccæ maturæ Sambuci palustris ad cientiā vomitus medicamenta adhiberi poterūt. Plura nō sunt cognita.

Aqua ad hydropē. Recipe Eupatorii, Endiuia, Scolopēdrii, ana M. j. Herba Peti M. iij. Flor. Ireos nostrat. Flor. Sābuci ana P. j. Radicū Asparagi, Apii, Fraxini, Rubiæ, Tormētullæ, Acori ana Vnc. f. Ebuli, Ireos nostrat. ana Vnc. j. f. Sem. Cucurbitæ, Melonū, Citrulli, Cucumeris, Endiuia, Scariolæ, Lactucæ, Portulacæ, Halicacabiana drach. ii. Corticū Tamaricis, Capparorū ana Vnc. f. Corticū Sābuci, Ebuli, ana Vnc. ii. Hepatis lupini Vnc. ii. Ventrivorū gallinæ ficc. Vnc. f. Scyllæ Vnc. f. Acinorū Sābuci M. ii. Cāharidū drach. i. Succi herbæ Peti l. i. Aq̃ flor. Sābuci ireos, rad. Ebuli, Cort. Sābucia-

nal. f. Aceti drach. ij. Mellis Vnc. iij. Cinnamomi electi Vnc. j. Spiritus Indicę drach. ij. Cōtundēda cōtundantur benè, misceātur & macerētur p̄ horas 24. deinde incinerib. igne p̄ lēto destillētur. Aquę addatur salis Absinthii Vnc. f. & feruetur. Datur quotidie Vnc. j. f. vel Vnc. ij. mane & stomacho ieiuno. Hac etiā vinū hydropicorum dilui potest. Aqua hydropica alia. Recipe Aquę florū Sābuci l. IV. Acinorum Sābuci immatur cōtus. l. IV. Macerētur per horas 24. & destillētur. Huic postea adde acinorum Sambuci maturorū contusorum l. IV. Macerētur iterum vt prius, & destillētur. Demū Recipe huius aquę l. ij. Aquę theriacalis l. j. Liqueoris Tartari, correcti Vnc. iij. Olei salis Ebulini, vel iuniperini drach. ij. Detur Vnc. j. vel Vnc. ij. stomacho vacuo ad sudorem eliciendū. Elixir Balsameum Antipodagricum. Recipe Rad. Ebuli, iridis Germanicę recentis, Esulę ana Vnc. f. Fungorum Sābuci Cort. Sābuci viridium ana Vnc. f. Verbenę, Meliloti Succul. ana M. j. Concisa contundātur ōnia in mortario, iniiciaturq; ordine pinguedinis ex talis babulis p̄ coctionem extractę & medullę ceruinę commistorum q. f. vt omnia integantur, ossa maceretur in cella vt aliquantulum fermentetur, deinde coquatur in sartagine ad secessum spirituum humidorum, postea exprime p̄ filtrum. Expresso immisce olei stillat. Castorii, olei Tartari, olei è lignis Sābuci. Olei Quaiaci p̄ descensum ana Vnc. f. olei ranarum, olei Lumbricorum ana Vnc. f. fiat linimentum.

Oleum Sābucinum, Recipe olei veteris l. j. Florum Sābuci Vnc. IV. Fit vt oleum rosatum, ter flores in nouādo. Lenit, abstergit, & mūdicat cutim, medetur icteritię, & maximè hepati infirmo, obstructo: & plurimū cōfert doloribus iuncturarū. Oleū Sābucinū, Augustani: Oleum Sābucinum fit ex floribus Sābuci, & oleo veteri clarissimo quē admodū etiā oleum rutaceū. Lenit, abstergit cutim expurgat, ictero & hepati obstructo confert, articulorū & neruorum dolorib. vtile, eos nāq; roborat. Epotū aut iniectū, aluū irritat, serofaq; excrementa per inferna educit. Fit quoq; ex medio Sambuci cortice similiter macerato oleum, quod ad ambusta Italici vsui est.

Vinum Ebulatū. Arnoldi: Grana Ebulorum quādo sunt matura decoquantur, & proprie tempore Vindemiarum cum musto: & remoueat spuma ebullitionis, donec tertia pars fuerit absumpta. In nocte

nocte ponatur ad acrem: In crastinum vero per colatorium lineum destilletur, vel per filtrum: demum recipiatur quantitas illius colati, & ponatur in alio musto albo, donec tibi placeat color & sapor: & mittatur in vase, expectetur donec deferuescat & tunc clarificetur cum malaxatione clari quorum, & sale, secundum artem. Est simile in operationibus vino de radicibus Ebulorum, & magis amabile: sed non sit operosum. Ventrem laxat: aquam hydropycorum per inferna ducit. Aqua Antipodagrica. R. Flor. ac cort. Medianarum ac Fungorū Sambuci, Fungorū Ebuliana M. j Rad. Iridis, Verbenæ M. j. Meliloti, Chamemeli ana M. i. f. Aquæ ex tinctiæ æris & ferri mēf. ii. Coquatur ad tertias absumptas, colaturæ adde aquæ aurifabrorū l. ii. Solutionis æris & Martis in aqua forti Vnc. ii. Sublimati Vnc. f. quanq̃ acrior & lenior fieri debet pro membri teneritate ac robore.

Saxifragiæ nomē pluribus quidē herbis tribuitur: p̃senti herbæ, Sefeli itē Massiliensi, Oenanthe & Adriato à viribus nimirū quibus contra calculum valet præcipuè. Saxifragam albam hanc præsentem vocant Germani *Heher oder W. isser Steimbred*, à floribus nimirū quos albos proferit. Inuenitur mense Maio, locis saxosis, asperis & arenosis, nec nō in siccis pratis, foliis humi iacentibus, rotundis, exguis, in extremitatibus incisis, sicut Chamæcissi, pinguioribus tamen & mollioribus caulem herbæ iuncum, pilosum, cubitalem, in cuius summo flores sunt candidi, albis violis penè similes, quæ mēse Iunio absq; semine decidūt. Radix exilis, cui granula Cori adri feminis quantitatē referentia adhærent, partim alba, partim rubra, quibus Officinæ p̃ semine eius vrūtur, gustu amara admodū, quæ etiā fata nouā plantam ex se producunt. Tēperamētum est calidi & sicci in ordine tertio. Folia cū radice in vino decocta vrinā cient, renes purgāt. Renū & vesicæ calculos pellūt. Ad eadē p̃dest tritū semen cum aliis cōditū speciebus. Aqua stillatitia ex floribus & radice, mense Maio stillata, gratioris est vsus, triū quatuorue cochleariū mensura pota: si æger in balneo seu decocto maluæ simul sedeat. Saxifraga rubra, Oenāthe, Latinis Vitis flos secundū Theodorū Gazam, quod videlicet cum vite floreat. Officinæ Filipendulam, à numerosis & rotundis in radice capitibus tuberibee, quæ quasi ex filo quodam pendere videntur. Germ. *Erdorchel*, quasi terrestris glans. Nascitur locis

locis saxosis & asperis, vt in mōtibus folio Pastinacæ syluestris, flore mēse Iunio cādido, caule crasso, dodiatali, semine Atriplicis, radice magna è qua multa rotunda capitula, ceu glādes depēdēt. Radix autumnū sub initium colligitur. Calida est & sicca in ordine tertio, q̃ amaritudo eius vehemēs satis indicat. Semē, folia & caulis Oenantes, in mulso pota, secundas & partum adiuuāt. Cum vino pota radix stranguriā adiuuat, & morbo regio medetur. Calculo & dolorib. renū pdest. Stomachi inflationes discutit: conuenit suspiriosis ac anhelātibus, omnibusq; morbi qui ex causa frigida sunt orti. Farina eius cibus mixta, Comitialibus est auxilio. Scilla cōmuni omnibus nomine dicitur & Squilla Germanis *Meerzwibel*. Gall stipoule. Nascitur vndiq; sicut & Alliū & Cepe, radice vt cepe multipliciter tunicata, corticosaq; ex qua prius, vt in Croco, caulis p̃silit, tū ex eo flos in luteo cādido emergēs insidet, q̃ cū senuerit, folia dumū multis dieb. post emicāt, lata, nullo nixa pediculo, ceparum quadā specie, & pleraq; ex iis in terrā deflexa. Cepā eandē murinam vocāt, q̃ mures eius esu moriantur. Duo faciūt eius genera: Masculū & fæminā, Masculā, foliis albis, fæminā vero nigris. Dioscorides alterā quoq; ponit speciē q̃ Pancration appellat: radice bulbi magni, colore rufo purpurascēteue, gustu amaro, q̃ os accēdat, foliis lilii, verum longioribus. Pusillā Scillā vocat Plinius. Vires, Dioscoride teste, & p̃parationē cū Scilla habet eandē, eodēq; pondere in morbis efficaciter assumitur. Theophrastus autor est, Scillā ter florere, triaq; sationum tēpora ostendere: Primum n. florum tēpus, arandi primū tēpus significare, secundū mediū, tertiū nouissimū. Quot n. fuerint isti, totidē & arari tēpora ferme contingit. Scillæ quoq; flos, vt Berytius scribit, virgata specie, p̃siliens, modo nō celeriter emarcescat, largos fructuū p̃uctus significat. Ex secundo est ordine exalfaciētiū, facultatē habet maxime incidētem. Scilla cruda noxia maxime est corpori, p̃sertim interaneis, qua de causa non nisi tosta aut cocta, aliaue ratione p̃parata sumitur. Quomodo coquatur asseturq; docet Dioscorides. Nobilissima eius in medicaminibus vis est, aceto maxime exacuendo. Vnde acetū Scillite dictum. Cuius hæc p̃scribitur confectio. Scillæ q̃ fuerit cādidiissima, amotis niuotenus aridis tunicis q̃ reliquum est concisum suspenditur in locum apricum cōsutum

futum filo, modicis interuallis, ad quadraginta dierū tēpus. Postea arida frustra in cadū aceti acerrimi mergūtur, ita ne vlla parte vas cōtingant. Oblit⁹ deinde cadus ne vllibi vapores exhalare queāt, Soli exponitur. Post diem quadragēsimū septimū vas tollitur, ac Scylla eximitur, habeasq; acetū acerrimū. Vinum alii Scyllite cōficiunt, cōcisas eius partes in mustū vt simul deferueat, iniicientes: Hoc vino sicut & aceto vtūtur. Scyllē medicamina vt Cōstantinus in libello de gradib. refert, p̄sunt hydropicis, dispnæicis, lienis iecorisq; vitiiis ex viscosis humorib. ortis. Scillæ tamē vsum fugiēt febricitātes, quiq; exulcerati intra corpus fuerint: Acetū n. siue vinum Scyllite crassā phlegmata penetrat, & corrodit, sedes & vrinā ciet, vomitionesq; efficit. Scylla assa^t Dioscoridi hoc modo: Pasta aut luto oblita cōlucitur in Clibanū, aut carbonib. obruitur, donec circū lita pasta sufficiēter tosta fuerit. Qua mota si nō emollescat, secunda vice oblinitur, pariq; ratione torretur. In olla quoq; torretur, indito opculo, & in clibanū cōiecta. Hinc in aere suspēditur, in taleolos cōcisa, & filo trāsmisso, ne tamē partes se cōtingant: estq; eius ad oleū, acetū vinūq; vsus. Coctionē Scillæ docet Dioscorides eiusmodi: Sumitur ex ea remotis extremis partibus, q̄ maxime mediū est, q̄ cōcissum, effusa priore aqua, coquitur, noua q; superinfunditur, vsq; dū nec amaritudinē, nec acrimoniā habeat, aqua. Hinc in vmbra, vt dictū est paulo ante, siccatur. Tritæ aridæ Scyllæ pulvis semidrachmæ pondere cum melle tinctus, prodest veteri dyspnææ & tussi, ventriculi & lienis affectionibus. Hydropicis & ictericis. Ad eadem valet acetum Scyllite: interaneorum quoq; vermes & sordes pellit. In summa, acetum, confectioes, aut Oxymel ex Scylla, melancholiam pellit. Apoplexiam auerit, calculum frangit educitq;.

Matricis quoq; viscosis humoribus, & ischiadicis prodest. Acetū Scyllite collatione dentes firmat, & fætentē halitum emendat. Idē auribus infusum humores lentos, quibus auditus impeditur, discutit: Oleum in quo Scylla fuit macerata, verrucas illitum sanat: rimas fissurasq; pedum sanat. Idem capiti illitum manantem eius scabiē, corrigi: furfurē q; pellit, serpentum quoq; aliorumq; venenatorum morsu illinitur.

Oxymel Scylliticum simplex, Mesuæ: Recipe mellis despumati

Tttttt

lib.

l. iij. Aceti stillitici l. ij. Coquantur secundū artē. Humores crassos, lētos, auolsū cōtumaces separati. Ob id cōfert vētriculi & aliorū viscerum affēct. b. s hos humores sequentibus: ructum acidum sanat, & vēticæ molificationem, seu vrinæ incontinentiam. Oxymel styliticū compositū. Recipe Rad. Apii, Fāniculi ana Vnc. IV. Radicū Petroselinī, Ruscī, Asparagi, Sem. Apii, Fāniculi ana Vnc. j. Coquantur in aqua l. vj. aut quantū sufficit, Colaturæ adde aceti Scyllitici l. j. Mellis optimi despumati l. ij. Fiat secundū artē. Id potentius multo incidit, tenuat, terget, obstructa aperit, in diuturnis quartanis, & quotidianis. Oxymel compositū de radicibus. Oxymel Scilliticū. Democriti, Mesuæ: Recipe Organi, hyssopi, Thymi, Ligustici, Cardamomi, Stœchados ana drach. V. Aceti Scyllini l. f. Coque ad librā rū duā ū cōsumptionē adde Mellis l. ij. Mellis passul. l. f. Succī Bryoniæ Vnc. V. Aceti Scyllini lib. f. Coque iterū semper despumando. Epilepsium, Vertiginē, cephalalgā, hæmicraniam, cerebri, & pulmonis obstructions ab humoribus valenter impactis sanat.

Vinum Scilliticum, Galen. Vinum scillinum potui datum, omnē sanitatē adfert: Humores enim attenuat, sed maxime pituitā; neq; ipsam in stomacho, aut ventre, aut capite, aut iecore, aut liene, aut nervis aut ossibus permittit consistere, neq; illud genus humorem tenacem obstructions facientem: Sed omnia dissolvit & ventrem lenit, atque ita subducit & vrinam moet, & per ipsam causas attenuat, excernitque. Adeo vero caput purgat, ut humiditate nates vacent. Commodum est podagræ articulis, & comitali morbo: deniq; omnis sanitatis fons est. Ex his constat: Scyllam albam, montanam, circiter canis ortum accipito in lib. æ pondere per dies decem in vābra refrigerari: deinde Scyllæ laminas refrigeratas in vitreum vas mitte, & vini albi veteris sextarios duodecim superinfunde, & super fons vas per 40. dies habeto: postea scellam exime, & abibe, & vino ad antedicta vitia utere, & eius vim percipies. Subinde ante cibum, vini duas Vnc. exibe: sin à cibo vnciam mediam. Quod si sum potui commodum efficere velis, ut magis delectet, mellis sextarios duos aut admisceto.

Acetum Scillinum. Galeni: Salubre optimum acetum Scyllinū à Pythagora scribitur, quo omnes Imperatores vsi sunt. Ab ipso
authore

authore fertur, quicumq; hoc vtatur, longæ vitæ fore, & eius extrema integra vsq; ad finem permansura. Et ipse quidem Samius Senex huiusmodi extitit: quantū enim temporis vixerit haud ignoras: De ipso in libro traditum est, quod cum suis consanguineis communicauit hanc facultatem, cumq; hoc medicamento vti incæpit so. annum natus erat, & vsq; ad centesimum decimum septimum vitam produxit integer, & nulla vnquã aduersa valetudine tentatus. Hæc sane medicamenti author disseruit, quod fortasse Philosophus erat, mentiri nescius. Nos vero viri huius fidei periculum fecimus, ac firmam, constantemq; medicamenti huius facultatē esse testamur. Oportet igitur sumere Scillā montanam libræ vnus ponderis, & dura circumcidere, & mollia minutatim concidere, & aceti acerrimi sextarios octo in vitreū vas mittere, atque obturare, ac per triginta dies in caniculæ caloribus, vt maceretur, permittere: deinde Scyllā extractā exprimere. Id gen^o aceti parū mane sorbeto. Tibi autē hæc eueniēt, vt ne fauciu orisq; partes vnq̃ remollescāt, os vētriculi bene valebit, facile spiritū duces, vox, recte habebit, oculi acutissimè cernēt, aures in officio manebunt, nullusq; flatuosus vapor in vētre vnq̃ excitabitur, nullū viscus suspensum erit, & bene spirans, bene odoratus deges. Ad ciuilia negotia recte affectus, non acidum, non falsum ructabis, si aliqd aceti huius assumpseris: & ieiunus vt assumas præcipio, septemq; postea stadios deambules, ita enim dissoluetur. Hoc aceto q̃ vtitur, in victu quāuis licētiosus esto: ōnia enim cibaria cōficiet, & à nullo vnq̃ offensam patietur: neque valde implebitur, sed in melius p̃ficere videbitur, nihil superuacui in corpore residet, nō flatus, nō bilis, non stercus, non vrina sed ōnia faciliè excernit, atq; educit. Aluus lubrica omnino est totiusq; corporis purgatorium medicamentum, etiamsi in ossibus sordes inhæreant. Item phthificos ab ōnibus deploratos, hoc medicamento sanitati restitutos nouimus. Morbo comitiali diuturno efficaciter profuit, vt nisi post longa temporis interualla, non redierit: incipientem vero ac nouum perfecte discutit, neq; reuerti amplius hunc affectū permittit. Ad podagras præterea, & articulorum morbos, iecoris, lienisq; duritias vehementer facit. Et particulares q̃ de aceti Scillini effectus hi sunt. Cōmunes autē q̃ plurimi, quib. nos cōmoti, salu-

tare hoc medicamentū, sanitatis, integritatisq; causa tibi tradidim⁹.

Loch. è succo Scillæ, Galeni: Recipe succi scillæ, diebus canicularibus excepti l. j. Mellis l. j. f. Coque, fiat Loch, ad annum vel biennium seruandum. Crassos & lentos humores, quique in thorace difficulter coquuntur, incidit & extenuat: ideoq; asthmaticis, & difficile spirantibus auxiliatur, thoracisq; dolorem leuat.

Loch aliud. Ipsum Scyllæ corpus è qua succus extractus, librām vnā tertio, cum mellis l. b. j. f. Coque, fiat Loch. Hoc facultate posterius est præcedenti.

Loch de Scylla compositū, seu ad asthma. Recipe Scillæ in pane assatæ drach. IV. Marrobii hyssopiana drach. j. Iridis drach. ii. Myrrhæ, Crociana drach. f. Mellis quantum sufficit. Fiat Loch. seruatur ab biennium. Ad asthma & diuturnam tussim valet: humorem enim crassum extenuat.

Loch abstergens & concoquens forte, Rondelet: Recipe Scylla in passa inuolutæ, & in furno assæ Vnc. f. fortiter contundantur: cui adde Succu Glycyrrhizæ Vnc. ii. Cōseruæ Enulæ campanæ Vnc. f. Sapæ, Oxymellitis simpl. ana Vnc. ii. Auellandarum Vnc. f. Quatuor sem. Frig. incisorum ana drach. iii. Pinearum, Amygdal. dulcium ana Vnc. i. Pistentur simul & fiat Loch.

Extractum Scyllæ, Quercetani: Ex rad. Scyllæ succum extrahes, quē eodem modo præparabis vt extractū Elaterii, vel q; melius est, cum mulso maluatico id facies. Humores crassos, lentos & thoraci inhærentes, incidendo, tenuando, tergendo, resoluendo & coquendo euacuat, & hepatis alienis obstructions tollit. Exhibentur Scrup. 2. p̄dosi cū decocto pectorali, au cū aqua Cinnamomi.

Trochisci de Scylla, Galeni: Scyllā initio Iulii collectam mediæ, magnitudinis, plenam, candidam, cortice primo detracto, & parte duriore cui radiculæ adhærent, abiecta, farina subacta, inuolues, & eousq; in clibano coques, donec farina probe siccata sit, & ea perforata, stylo ligneo tentabis, nū Scylla vndiq; tenera sit. Ea exempta partē interiorē diligēter teres: cui admiscebis fannę erui tenuissimē cribratæ vncias octo ad singulas libras, & formabis in trochiscos pōderis duarū drachmarū, & siccabis in superiore parte ædiū, in cella probè mundata, meridiē spectāte, sæpius obuertēdo, donec probè siccati

siccati sint, deinde repones : vt dictum est de pastillis vispennis.

De Trochiscis Scylliticis, ex correctione Bartholomæi Marantæ, Multæ, & quasi infinitæ animaduerti res & diligenter cōsiderari debēt si volumus Theriacā quē admodū fieri potest diligētissime p̄parare. Occurrūt autē tā multæ difficultates, vt ex illis ob earū multitudinē vix nos possimus extricare. Nā Galenus & reliqui vniuersi, q̄ docēt Theriacæ compositionem secundū sententiā Andromachi, volūt Scyllā nō accipi nimis inveteratā, sed recentissimam, & quæ iā primū è terra eruta sit, reiiciētes tanq̄ inutilē, & malā, quæ paulo ante sit collecta: p̄terea colligendū esse tradūt quādo caulis, vel scapus sit ficus. Nā eo tēpore omnis vis in radice retinetur: idq̄ fieri nequit nisi media ætate aut saltem tempore messis : nam ante hoc tempus vel florem fert vel semen. Iubent postea pastillos viperinos fieri debere, quādo iam omnia ad theriacam parandā sint in promptu. Nam Trochisci viperini propter istum puluerem, qui sæpe in illis quasi efflorescit, facile aliquid de suis viribus amittunt. Cum vero illi quoq; dixerint, ipsi, hosce pastillos esse parādos in fine Veris, vidētur hæc inter se discrepare, q̄ statim post Trochiscorū viperinorum præparationē fieri debet Theriaca, & quod assumenda sit Scylla recens, ad faciendos istos pastillos, cum hi fieri non possint, nisi media ætate : illi vero in fine Veris. Hæc q̄ difficultas eo maior est, quod Aetius etiā ex sententia Galeni vult hosce de Scylla Trochiscos ex aliis omnibus primum fieri debere: quoniam vt bene exiccētur multos dies requirunt. Necessē est itaq; , vt vel in æstatis fine Trochisci de Scylla parētur, & asseruētur vsq; ad Vernū tēpus sequētis anni, nā q̄ primū alteri de vipera sunt facti, Theriaca paratur, vel viperinos Trochiscos ad finem æstatis transferre oportet, quando Scyllitici bene fuerint exiccati: & quocunq; modo hoc fiat, quædā p̄cepta ex authoribus præcipuis nō obseruabūtur. Et videntur minus errare illi, q̄ Scylliticos factos ætate elapsa accipiūt, ad parandā postea Theriacā in æstatis sequentis principio: cum viperini fuerint præparati in fine Veris. Quoniā multū refert ad Theriacā iam paratā adhibere tēpus calidius, vt p̄ quadraginta dies quotidie misceri, & agitari possit. At si ita agamus, Scyllitici hac ratione inveterascēt, atq; insuper Pharmacopola nimis erit incertus, an ita per longa in-

terualla in Theriaca paranda versari, donec hoc atq; illud fuerit in promptu, velit cum alioqui satis moræ iniiciatur, dū colligantur ex tā diuersis, & remotis locis tot simplicia. Quid igitur est statuendū? Cēseo optimū esse vt primū pastilli viperini statō tēpore fiāt, id est, in fine Veris: Nec nos impedire debet, q̄ tam diu asseruandi sint, donec fiant, & exiccentur quoq; Scyllitici. Nam tamen Galenus cap. 7. l. 1. de Antidori dicat: quod multo melius sit cōficere Theriacam paulo postea q̄ parati sint viperini Trochisci propter causam iam indicatam: nihilo tamen minus ipsemet in eodē loco affirmat, eos posse sine corruptione euidenti per integrum quoq; annum asseruari: imo si fuerint bene siccati, & diligenter sepositi, solent etiā in quartum annum durare, quare in tam breui tempore, quod intercedit inter finē Veris & mediū, vel finē æstatis corrumpi nequeūt. Hoc tamen obseruandū est, vt q̄ primum fieri possit, habeā Scyllā, hoc est, statim postea q̄ caulis & folia exaruerunt, quo Antidotus in vna æstate absolui possit, nec calidiore tēpore carere cogatur, q̄ diximus necessario requiri, idq; 40. dierū ad fermentationē toti⁹ massæ: & quanq̄ tū principiū autūni subsequatur, parum hoc refert, cū notū sit omnibus, initium autumnī æq; atq; finē æstatis esse calidū, Nec multum refert etiā, q̄ Aetius dicit, pastillos Scylliticos primo loco fieri debere. Nā hoc nō aliā ob causam voluit obseruari, nisi ppter accuratā exiccationē. Quoniā plus tēporis exiccandis in his, q̄ viperinis, requiritur. Et apparet Aetiū ideo hoc tradere. Vt scilicet satis tēporis supsit, vt (interea dū Scyllitici primū facti exiccentur) eodē tēpore ad antipodi pparationē viperini quodq; habere possent. Atq; ita omnis dubitādi occasio, quēadmodū vnicuiq; hæc cōsiderāti patebit, facile adimetur. Vt igitur ad rē reuertamur, Scyllā bene succiplenā è terra erues quādo folia & caulis erunt dnino arida, idq; exq̄ site tū quando vti illa iam volueris, sitq; mediocriter grandis à qua auferatur exterior cortex, & ōne lignosum & aridū: postea fermento recenti, q̄ etiā maturū fuerit, facto, totū inungas, nō creta aliqua, quēadmodū nonnulli facere consueuerunt. Nā primū hæc est sordida, deinde ad se nescio qd boni ex ipsa massa trahit, & cito coquitur. Sic itaq; cooperta optime in cineribus calidis recōdatur, & supra eos imponātur carbones accēsi, & nō prius inde auferatur, q̄ appa-

apparuerit etiā totā massam esse bene coctā & assatam instar crustæ. Quod tamē idē fieri potest in furno, in quē panes sunt impositi, si in olla bene cooperta imponatur: & vbi pasta fuerit sicca rursus, eximatur. Quod si nō satis esse coctā existimauerimus, rursus eadem Scylla pasta obduci, & eodē modo coqui debet. Nā quę imperfecte ita fuerit tosta, non sine periculo graui mēbrorū interiorū exhiberi potest, quē admodū Dioscorides quoq; monet. Cognoscitur autem q̄ recte sit cocta, si pungēdo eā festuca aliqua, illa facile penetret: aut comprimēdo duob. digitis sine difficultate aliqua dissoluatur. Tradit autē Dioscorides alterū quoq; modū coquendi. Nam eius frusta iubet ebulliri, & toties aqua illius mutari, donec in Scylla nihil amaritudinis, aut acrimoniæ relinquatur, accipiēdo solū partes interiores, & auferēdo tunicas exteriores vsq; ad viuū, & abiiciendo satis multum de primis corticibus. Hęc Scylla ita diligenter cocta, bene in pila tundatur, & deinde admisceatur farinæ erui albissimi, (quoniam minus albicans, nimis est atnarum) quę per cribrum angustissimum transierit, ea quantitas vt ad tres partes Scyllæ sumantur duę erui, quemadmodum quoque Andromachus tradit. Hoc Galen. i. de Antidot. scribit, cui plus fidei adhibendum q̄ lib. de Theriaca ad Pisonem: In quo duplum erui sumitur: cum ibi in aliis multis rebus quædam retractet, de quibus aliter in lib. ad Pisonem sensit.

Sed hoc experientia quoque melius potest deprehendi. Nam Aetius de Theriaca secundum Galeni sententiā differens, atq; coniungens simul quoque cum eo Andromachum, vult etiam ad tres Scyllæ esse accipiēdas duas farinæ erui partes: & postea addit, quod interdum æquale pondus vtriusq; sumatur. Atq; eam quidem differentiam inde ortam, quod interdum Scylla humidior, vel siccior, quam vt in Trochiscos redigi queat, atq; ideo opus esse plus, aut minus farinæ erui admiscere. Attamen si cum duabus paribus solum parari semper potuerit, procul dubio minus errabimus.

Nam ita fiet, vt Scylla sit istius qualitatē, & ea arte cocta, quē admodū esse docet. Quæ si erit eiusmodi, non opus erit superuacaneā humiditate ipsius cū maiore quāritate erui corrigi: & hęc credo fuisse causam, q̄ Gal. aliter senserit in l. de Antidotis, quā in l. i. de Theriaca.

riaca ad Pisonē. De hac igitur massa bene contusa, & cōmixta fiunt totulæ exiguae, & inter formādū digiti vngēdi sunt oleo rosaceo si-
cuti docet Actius: quāq̃ aliqui hoc omittūt. Postea in illis exiccādis
& reponēdis ea, quæ diximus de Trochiscis vipere, ōnia sunt obser-
uanda. Mesue quoq; monet, Scyllā quæ plane sola absq; altera in a-
gro reperiatur, abiiciendam tanquam venenosam admodum: &
illam accipiendam esse, quæ plures habet alias vicinas: quæ admo-
nitio propter maiorem securitatem non est negligenda. Audiamus
I. Quercetanus, qui de Scylla sic refert.

Acetū Scylliticū paratur eo, quo sequitur modo. Scyllæ laminæ
inter corticem & cor mediæ, ex arte pu- gatæ, & in orbiculos siue
taleolos sectæ, Soli, aut remisso calori exponantur per 30. aut 40.
dies, dein libra minutim concisa, (cultro è candidiore ligno pa-
rato aut eburneo) in lagenam demittatur optimi aceti lib. VI. vel
octo affusis. Vasculum ritè obturatum, ne quid exhalet, expone-
tur æstiuo tempore, radiis solaribus, triginta aut quadraginta dies.
Postea aperto vase totum transcolabitur, indeq; acetum Scyllinum
conficies, q̃ lagenis diligenter occlusis adseruabis. Quidā vnicā vel
plures Scyllas accipiūt decorticas, quas maza siue pasta involvūt,
vt singulæ panis figuram videantur adeptæ, tum demum furno ca-
lido aptoq; pani coquendo illas committunt, & ita tempore mul-
to breuiore Scyllas suas præparant, quam si per quadraginta dies
soli obiicerentur. Scyllarum ita coctarum in clibano, & postea ad
lentum calorē desiccatarum sesquiblibrā accipere oportet aceti for-
tissimi lib. vij. excipiantur lagena vitrea bene clausa, quæ ad solem
aut similem tepidū calorē per triginta aut quadraginta dierū spatiū
posita sinantur. Quod si furni Athanoris igne ex cineribus structo
usus fueris, cum ille die noctuq; perseueret, dimidii temporis com-
pendium facies, adeo vt duodecim aut ad summū quindecim dies
sufficiāt fermentationi & digestionī huiusce aceti, si illa hoc perēni
calore procurata fuerit. Tandem materia per colū transmissa serua-
bitur vitreis vasculis diligenter obturatis. Hęc p̃paratio à nobis ma-
ximè probatur: nullum enim vomitum ciet, vt prior in plerisq; fa-
cere solet: breuiore etiā tēpore perficitur, tutiusq; exhibetur: Porro
ait Iosephus Quercetanus. Trochisci Scylliti describūtur à Galen. l.
de An-

de Antidotis, & de Theriaca ad Pisonem: & post illum ab Aetio retr. 4. serm. 1. cap. 88. & ab Ægineta de re med. lib. 7. cap. 11. & inter Arabes ab Auicenna lib. 5. tract. j. Hæc Trochiscorum de Scylla præparatio nihil præ se fert, quod politum aut industriosum sit. Æginetha eam duobus fere verbis delineat: Scyllam, inquit, luto aut farinæ massa oblitam, moderate assato, & acceptis internæ partis ipsius partibus duabus, & farina erui parte vna terito, & similiter pastillos efformato. Aliqui adiiciunt æquas farinæ partes. Sed priusquam vltius progrediamur, paulo minutius discutiamus singula, quæ in scyllæ præparatione consideranda sunt, vbi simul deprehendemus scrupulos aliquot, quos veteres circa eandem præparationem nobis in animaduersionibus suis reliquerunt. Prima consideratio in scyllarum electione consistit. Aliæ enim aliis sunt perniciosiores, vnde & idcirco à Mésæo & Arabibus inter ipsa venena relatæ. Huiusmodi sunt quæ non cum aliis cõsitæ, sed solæ in locis stagnantibus, fœdis ac fœtidis nascuntur. Scyllæ Hispaniæ foliis suis, Aloes foliis respondentes, vtpote crassiores, & melius ob calidiorē illam regionem coctæ, bonitate sua superant vulgares nostras, quæ istis inefficaciores sunt & impares tam quoad materialē crassitiem, quam ad formalem qualitatem. Secundo tempus, quo colliguntur, obseruandum. Antiqui autem omnes eas colligi iubent imperfecta sua maturitate, foliisque & caulibus siccioribus, quod plerunque accidit circa messis tempora in æstate: non autem reservatas, sed recentes, hoc est, simul ac collectæ sint in vsum transferendas præcipiunt. Sunt nonnulli, qui nescio quos scrupulos, qui hic iniici possint, prætendant: quorum tamen opinio tanquam friuola, nihili naucique est facienda: inferunt autem illi, quod posita hac lege corruant cæteræ, in quibus plus momenti situm sit. Trochisci enim viperarum auctoritate & sententia antiquorum celebriorum auctorum præparari debent tempore Vernali, simul ac animalia illa è latebris suis proreperint, & parati statim in vsum transferri. Ex quibus clare patet, Theriacæ compositionem procurari debere sub finem veris: Trochiscos autem de Scyllis esse adhuc imparatos, hoc est, eos nondum, vtr res postulat, exsiccatos esse circa finem videlicet æstatis, sed quomodo scrupulus ille facile eximatur, non præuideo. Vt autem libere dicam, quod rationi magis consentaneum

neum sit, mihi illorum opinio erronea & absurda videtur, qui trochiscorum de scyllis compositionem in instanti simul ac collectæ sint, aggrediendam annunciant. Saluis enim & integris illarum succis & substantia per totam hyemē adseruari queunt. Temporis præterea interuentu magis coquuntur, edulcantur, & meliores euadunt, & ita nimiam suam amaritudinem & acrimoniam exuunt. Quæ ratio ad trochiscos conficiendos longe commodior in medio vere habenda est: quo ipso tempore & trochisci de vipera cōmodissime præparari possunt, utpote qui magnæ huius compositionis primarii ingredientis & fundamenti vicem obeunt, in quorū præparatione in primis temporis ratio spectāda est. Accedit insuper veterum auctoritas, qui Theriacā sub veris finem tanquam tempus accommodatissimum cōponendam indicant, ut æstatis insequētis calore melius fermentari possit, quod hic, si quid aliud, omnium maxime notari debet. Iam vero si contrariæ opinioni locus daretur, tēpus istud iam præterlapsum esset, siquidem iuxta eandem trochisci circa Augusti finem præparādi essent. Tertio in scyllarum coctione quædam obseruāda veniunt. Interdum enim coquuntur inter carbones aut in clibano, vel argilla, vel quod melius pastæ inuoluūtur, donec probe coctæ sint. Alias enim plurimum noxæ adferrēt iuxta Dioscoridem, qui ad incōmoda eiusmodi propulsanda eas coquit in plurimis & diuersis aquis, donec indice gustu, deponant suam amaritudinē & acrimoniam. Vtmo & quarto exponenda est illarū mixtio & compositio: quæ fit cum cepæ huius parte interiore, molli, & optime cocta, trita, & cum crui vel orobi, ut Pharmacopœi vocant, farina permixta. Hīc tamen auctorum quædam occurrit dissensio in quantitate farinæ addendæ cuius alii æquas partes, alii tertiam tantum sumendam statuunt. Sed ut de his, quæ hæctenus enarrata sunt, meam libere exponam sententiam, huius secreti componendi ratio nimis crassa mihi videtur ac materialis, adeo, ut mirandum sit, quod tot labores in re tam vili & exili describenda, multi hæctenus egregiæ notæ auctores insumpserint, nempe in cæpe duntaxat præparatione, cur in super in magnæ Theriacæ compositione primum ingredientis locum vendicare non veriti sunt. Non tamen interim abnuo, cæpæ eiusmodi, quæ in maritimis locis, iisdemque salis nascuntur, singulari vi ac virtute incidendi, attenuandi, penetrandi,

trandi, de oppilandi, & detergendi præditas esse. Sed opus habet exquisita præparatione, alias, ut ait Auicenna, omnes scyllæ veletiam selectissimæ sunt venena. Vfus enim illarum diuturnior exulcerat viscera: Et ut scribit Dioscorides, scylla habet virtutem acré & exurentē. Ut igitur recte præparétur, sola hæc illarum coctio in igne vel aqua bulliente, non mihi sufficere videtur. Nō equidem ignoro, omnia igne dulcescere, sic n. cepæ cōmunes in quotidianū ciborū vsum dulcorātur. Sed hoc pacto vel imperfectius coctæ, noxiam qualitatem, de qua supra, non deponūt, vel nimium coctæ & edulcatæ, omni virtute attenuandi, incidendi & detergendi priuātur, inutilesq; & prorsus inefficaces reddūtur, ita ut difficillimū sit, huius coctionis mediocritatem adeo exacte seruire posse, quin alicubi vel in defectu, vel in excessu delinquatur. Alias ad scyllæ exurentē & exulcerantē vim & acrimoniam corrigendā, additur farinæ erui & orobi media vel tertia pars, q̄ insignis est amaritudinis, & sanguinis fluorē in superatā per vesicam, q̄ per anum, nō sine maximis torsionibus prolicit, ut scribit Dioscorides. Id ipsum Gal. confirmat, dum in li. 8. simp. & li. 1. aliment. subiūgit, eiusmodi farinā non hominū vsui deberi, tum ppter tū eius saporem, tum q̄ sanguinē generet vitiosum. Vnde merito & optimo iure hanc mixturā in trochiscorum scylliticorū præparatione crassā nimis & agrestē esse cēsemus, ita ut mirū sit, eam hactenus excultā, nec ex codicib. proscriptam & relegatā fuisse, sicut alia plurimæ iam pridē exularunt, licet vtiliores & pstantiores: Imo hodie adeo explodūtur, ut ex omni fere hominū memoria deletæ videantur, sed trochiscos hos superstites adhuc eam ob causam videmus q̄ principē teneant locū in admiranda huius Theriacæ cōpositione, q̄ antiquitas miraculose excoluit, sicut & eadē hodierno adhuc sæculo multo maiori in pretio habetur, q̄ cætera quæuis alexiteria. In horū trochiscorū correctione sequenti hac progrediar methodo. Primo pparatione omnē scyllæ tollerē acrimoniam & adurentē facultatē, conseruatis interim eius viribus integre valentibus, Hispanicasq; præ cæteris tota adseruatas hyeme deligerē: iā supra cap. de vinis & Oxymelitib. vbi de aceto & Melle scyllitico egimus, præparationem quidem scyllæ sed communem tātum edocuimus. Suaderē deinde iis, qui istis in regionibus cōmorantur, vbi recentes haberi possant, ut ē locis maritimis eas in hortos transferrent, & in terrā bonā & excultā transplantaret, ibiq; per tēpus aliquod sedula

adhibita cultura & industria sinerent, donec vim suam venenatam omnem exuerent. Eadem methodo sæpenumero vsi sumus in helleboro nigro, aliisque simplicibus venenatis emendandis, cum adhuc vicini cilemus montibus, & sic omne venenum illorum sustulimus. Magni & admirandi sunt transplantationis effectus, cuius beneficio innumerorum simplicium acris, amara & infesta qualitas cum dulci & suavi commutatur, prout in carduo siue herba Cinata, in Cathorio, & similibus pluribus euidenter innotescit. Quibus autem occasio ista & commoditas denegata est, hanc sequantur praxim. Accipienda est Scyllæ pars media, optima & tennerrima, quam cor vocant, ea minutim incidenda solique exponenda est, donec mollescere, & fere in liquorem redigi incipiat: ea videlicet ratione, qua Galenus Scyllas præparare, & viribus ipsarum integris seruatis, ad solem æstiualem coquere solebat. Quibus vero tantum otii non superest, vt æstatis tempus huic coctioni ob intensissimum solis ardorem dicarum expectent, hanc sequantur formulam: Recipe eandem Scyllæ partem optimam, cor vocatam, hanc minutim incisam iniice in mattarium aut vas vitreum cum collo longo, ita vt ad mediam impleatur partem. Hoc vas minime vel leuiter tantum, si velis, clausum, nullo affuso alio liquore ponatur in Baln. Mar. feruens per vnum aut duos dies tantum aut donec Scylla redigatur in pulvis formam, aut liquorem spissum, edulcatum, omnibusque suis viribus insignitum, qui solus sine quauis admixtione alia idoneus est, vt recipiatur in Theriacæ compositionem, vel si placet post temporis aliquod spatium eundem adhuc calentem transcola per setaceum, & exsicca, aut ad solem, aut ad ignem lentum cinerum, & erit instar fæculæ, aut Amylifici, quod seruabitur diu omnibus suis virtutibus dotatum. Adde, si velis tantillum Gummi Tragacanthi, aut Amyli, & inde forma Trochiscos: tantillum, inquam, Gummi & Amyli additum, incidendi detergendi Scyllæ vires minime obrundet: hæcque eadē magis familiaris & amica sunt naturæ nostræ, quam farina erui. Sed hanc de industria addi quidam contendunt, ad Scyllæ nimirū vim incidentem & detergentem actuosiorem reddendam: sed hoc simpliciter negatur. Farinæ enim in tanta quantitate addita potius obstruendi & oppilandi vim exercet. Ad hæc cum eiusdem vi

dem vi detergendi, vt & supra notauimus, pernicioſa ſimul
 atque adeo noxia coniuncta eſt facultas, vt ſanguinis fluxum
 prouocet, tam per ventrem quam per veſicam. Quod ſi velis ſcyl-
 lam paſta inuolutam, iuxta craſſam communemque viam in furno
 quodam coquere, ita, vt nullæ in ipſa nocendi vires remaneant,
 licet minus cocta ſit, & incidendi vi acrique qualitate abunde
 adhuc vigeat: Scylla probe trita per ſeraceum trahenda eſt, cu-
 ius vncias quatuor iniice in octo vel decem vnc. Sacchari, in tan-
 tillo aceti ſcylitici diſſoluti & ad perfectionem cocti: recoquen-
 do totum adhuc ſupra ignem, agitando & probe miſcendo cum
 ſpatula, donec amplius non adhæreat vaſculi fundo: ita facies Sac-
 charum ſcyliticum excellentiſſimum, ex quo formare poteris
 Trochiſcos, rotulas ſeu cuiuſcunque formæ aliæ: tum ad The-
 riacæ, tum ad quosvis alios vſus, quibus Scylla deſtinata eſt, cuius
 venenum per hanc vltimam coctionem, & Sacchari admixtio-
 nem penitus ſecernitur. Optima, emendatior, certior & ſecurior
 præparatio Scyllæ eſt, ſi ea in extracti formam redigatur vt ſequi-
 tur: Recipe optimæ eius partem ſiue cor, vt ſupra, hanc craſ-
 ſo modo incifa in iſſice in vas vitreum aptum, ſuperaffundendo
 acetum roſatum, vt duos digitos materiam ſupernatet: omnia
 in infuſione ſtent in loco frigido per 24. horas: deinde affunde
 acetum per inclinationem, quo cepa fermentata, omne vene-
 num deponet: dein adde lac vaccinum vel ouinum optimum
 & recens muſtæam: omnia ſinantur in Baln. Mar. bulliente,
 donec liquefacta ſint, colentur per linteum: dein ad ignem
 lentum cinerum fiat euaporatio & reductio in extractum ſic-
 cum, cuius vſus erit, ſi velis, loco Trochiſcorum in dicta The-
 riaca, & in doſi debita. Hæc ſufficiant de Scylla dixiſſe, plu-
 ra de ea vide apud Authores, ex his vero à me di-

ſtatis Mel ſi placet

Carpe.

*De Saturcia, Scabiosa, Salvia, Stæchade, Sabina,
Sanicula & Scordio.*

Satureia, Thymbra, Latinis Satureia & Cunila. Thymbra for-
taſſe quali Thymi vmbra appellare licebit, congener n. Thymo
eſt herba. Duo ſunt eius genera: Satiua & Sylueſtris. Sylueſtris in a-
ſperis & macris locis naſcitur, Thymo ſimilis, ſed minor & tenerior,
ferens ſpicam florib. plenā, coloris herbacei. Hæc proprie Thymbra
& Cunila ruſtica appellatur. Ger. Rūnel. Satiua ſylueſtri eſt breuior,
quæ propter minorem acrimoniam in cibos eſt recepta, pedali aſsur-
git altitudine, fruticoſa, ſurculosis vtrinq; coliculis, folio Hyſſopi,
floſculis vtrinq; ex purpura candicantibus, odore & ſapore gratiſſi-
mo. Latinis Satureia dicitur, à Saturiādo, quòd edulus in condimētis
miſcetur. Vel à Satyris, quod libidinē ſtimulet. Itē Cunila capitata:
Germanis *Saturey*: Quæ ten. Hyſop vtraq; æſtate floret. Differt igitur
Satureia à Thymbra, quod Thymbra dicitur ſylueſtris proprie, Sa-
tureia vero Satiua; ac vtraq; ſpecies Cunilæ venit nomine, altera ſyl-
ueſtris, altera vero ſatiuæ. Quod hoc verſu Columella indicat: Et
Satureia Thymi referens thymbraeq; ſaporem: vbi tres conſimiles
herbas ſimul eſt complexus. Sunt autem plures Plinio Cunilæ ſpe-
cies: Satiua, cuius iam facta mentio, quæ Satureia dicitur. Sylueſtris,
quæ Thymbra proprie. Babula, quam ſylueſtre Origanū appellat.
Gallinacea, quam Origanum Heracleoticum dicit: de quibus in ca-
pite de Origano. Maſcula, quæ Cunilago dicitur, odoris fædi, radi-
ce lignoſa, folio aſpero, de qua in capite de Conyzo. Mollis Cunila
ramis & foliis, altera hiſpida lanugine obducitur, tritaq; Mellis ha-
bet odorē digitis tactu eius cohærentibus, hanc Franci incenſariam
vocant, piloliſionibus foliis ac ramis, & aculeatis, ſenis floſculis luteis.
Altera eſt quam Libanotidem Plinius appellari tradit, quæ vulgo
Roſmarinus vocatur, vt placet etiam Ruellio. Frutex topiarius &
coronarius, folio pinnato, herbaceo, ſubrerincano, ſtriato, Thuris
odori, flore cæruleo, ſemine atro & exili. Epithymbra Græci vo-
cant, quod ſupra Thymbra naſcitur, cirrurum modo comas & ra-
mos crebro volumine cōplicans, aliquando purpureaſcens. Sicut et
Epithymbra ſimili modo ſupra Thymū naſcitur. Quod etiam per
Origanum gnoſce videt. Ruellius teſtatur. Tēperamētū eſt eiudē
cum

cum Thymo: calfacit n. & exiccat ordine tertio. Syluestris ad eadem pollet q̄ Thymus. Satiua est virib. imbecillior, sed vsu gravior. Quæ igitur de Thymo & Serpillo dicta sunt, huc etiã veniunt referenda. Farina eius ex vino pota, medetur Thoracis, pulmonis, & vesicæ viriis. Ciet vrinas, menses pellit. Satureiæ vsu, marcescētes coitus stimulat, vnde et à Satyris dictū quibusdā placet Stomachi concoctiones adiuuat, fistidia discutit, hebetes oculos exacuit. Epithymbrō perinde atq; Epithymū atrabile per album expurgat. Herba cū florib. veterinosos olfactu excitat, aut coronę modo capiti imposita succus cū rosaceo aurib. infunditur. Cū triticea farina coxendicib. illinitur.

Scabiosa Aetio dicitur *Ψόρα* & *Ψόρα* Latinis p̄fora, scabiosa & herba Apostematica: Italis Scabiosa: Hispanis Scabiosa: Gallis Scabieuse Ger. *Apostemen Kraut*, &c. eius genera sunt viginti & vnum: 1. dicitur scabiosa maior flore purpureo. 2. Scabiosa maior flore ex cæruleo purpureo. 3. Scabiosa montana peregrina & Scabiosa Narbonensis. 4. Scabiosa maxima & scabiosa Alpina. 5. Scabiosa maior Hispanica. 6. Scabiosa segetalis, & aruensis. 7. Scabiosa latifolia, Scabiosa rubra Austriaca, & Scabiosa rubra Austriaca. 8. Scabiosa latifolia peregrina. 9. Scabiosa capitulo globoso minor. 10. 11. & 12. sunt scabiosæ minores 13. Scabiosa aruensis minor folio non dissecto. 14. Scabiosa ovina. 15. Scabiosa montana minima. 16. Scabiosa peregrina foliis nō dissectis. 17. Scabiosa prolifera. 18. Scabiosa maior alba. 19. Scabiosa cordata. 20. Scabiosa mas. 21. Scabiosa fœmina. Omnia genera sunt calida & sicca, ex gustus n. amaritudine id sentitur. In vino decocta Scabiosa, pleuritidi medetur: de stillatur in aquam, præparatur in conseruam, Syrupum, salē, &c. Aqua mense Maio de stillata, contra pectoris Apostemata, pleuritidem, tussim, omnisq; generis dolores, bibitur. Contra Apostemata, eiusmodi nonnulli ex hac decoctum mane & vesperibibendum faciunt. Manipulo Scabiosæ adii-ciunt vnciam vnam, Glycyrrhizæ, ficus duodecim, seminis fœniculi vnciam vnam, seminum Anisi tantundem, Iridis semiunciam, cunctis in aquæ mensura noctis spatio mollitis, ad tertiam partem decoquunt, ac Melle vel Saccharo commiscunt. Decoctum hoc Apostemata mollire, & per tussim eiicere ferunt. Succus vel herba in aqua decocta, ad omnis generis scabiem confert, furfures capitis pellit, si decocto eius abluatur.

Syrup-

Syrupus è Scabiosæ succo: Recipe succi Scabiosæ crudi lib. vj. Sacchari, Mellis Hispanici purissimi ana lib. ij. Coquatur initio cum succo media pars vtriusque Mellis scilicet & Sacchari: atque cola. Deinde reliqua pars Mellis & Sacchari addatur, perficiatur coctio ad Syrupi formam. Ad eadem, ad quæ herba ipsa, valet. Medici Colonienſes.

Salvia Latinis, Græcis *ἑλελίσφακος*, ab *ἑλελίζειν*, seu *σφάνδω*, quod syderationem significat, quia vt Ruellius, inquit, herba re-torrída & exicca videtur, quasi in Tabem sit versa, aut in syderatio-nem flaccescat. Salvia dicta, quod sit salutaris eius vsus, præsertim ad fœcunditatem: Gallis *Saulge*: Germanis *Salbey* &c. Sunt autem duo Salviæ genera: Alterum sylvestre & minus: alterum hortense & maius. Hortense proprie *Elelispacos* dicitur, folio squalidius & scabrius, multo latius quam alterum, vt quod cultum aliquem senserit. Sylvestre aut minus, foliorum figura, quæ contra-ctiora & læuiora sunt, ab altero differt. est & alia Cretensis, bacca-ta, figura, odore, sapore, nostrari valde similis, cuius Pena meminit.

Frutex est oblongus, ramosus, quadrangulas & candidas virgas habens: folia cotonei mali effigie, oblongiora tamen, asperiora, cal-loſiora, extritarum quoq; vestium similitudine hirsuta & candicã-tia, vehemēter odorata, sed viroſa, semine sylvestris hormini in sum-mis caulibus. Locis nascitur asperis. Hodie vero in hortis vtrumq; genus inuenitur. Hac descriptione Dioscorides palustrem, quam sylvestrem dicit, descripsit, ac vtrumq; simul genus hac ipsa est cō-plexus. Plinius inter lentis species, inter fruges *elelispacon* retulit, à *φένος* quod dentem significat, deducto nomine, tanquam à Salvia diuersam herbam. Descriptio tamen Plinii cum Dioscoridis per o-mnia conuenit. Floret Iunio & Iulio, ac semine est prægnans, quo èt tempore carpitur. Excalfacit & modice etiã adstringit, teste Aetio. Persuasum habet sibi vulgus, si tria Salviæ acuminatæ folia cū sa-le mane manducet, à veneno tutum eo se fore die. Vinũ Salviæ, aut folia in vino decocta vniuerso corpori sunt vtilissima: venena ex-pellit: tussim emollit, iecur & matricem calfacit: vrinam & menses ducit. Dysenteriz decoctum eius prodest: intestina namq; expur-gat, Arida folia tusa in cibis condimētorum vice sunt gratissima, & corpori saluberrima: Cephalica & nerualis est, aperit, menses & vri-nas

nas ciet. Capillos capitis, si decocto eius caput abluatur, denigrat, furfures eiusdem abigit, Vulnere purgat, & morsus venenatorum sanat Scabiem simili ratione sanat, tumores in locis occultis sedat. Stranguriam in deflectionibus adiuuat, vrinam pronocat: dolores dysentericos aliosq; mitigat. Syluestris Saluæ vires cum Ormino & Mentha syluestri sunt pares: substantia tamen est mitior & gratior.

Aqua Epileptica, Rubei: Recipe fol. & flor. Saluæ minoris lib. j. Rutæ vnc. j. flor. Lauendulæ vnc. ij. Nucis Moschatæ, Caryophyllorum, Zingiberis, Cinnamomi ana vnc. j. Spicæ Nardi, Castorii, ana drach. j. Granorum Paradisi, olei Laurini ana vnc. j. Cort. mali Citri drach. iij. Contundantur optime omnia, vinoq; albo generoso macerentur aliquot diebus, Cucurbita accurate clausa: inde igne lento stillatitius liquor excipiat.

Vinum Saluiatum, Dioscoridis: Saluæ vnciam vnā in musti amphoram, quod idem cum Coramio est, mittito. Valet contra renum, vesicæ & laterum dolores, reiectiones sanguinis, tussim, rupta, vulsa & suppressos menses.

Oleum cuiusdam Eremitæ: Recipe olei e costo, è nucibus ana vnc. iij. ß. Pinguedinis vulpis li. ß. Pinguedinis viperarum vnc. iij. Primulæ veris virentis, Saluæ virentis ana lib. ß. Herbas contusas cum pinguedinibus, misce cum oleis, addendo Castorei vnc. ß. Resinæ Terebinthinæ lib. j. Piperis, Pyrethri, Euphorbii ana drach. iij. Optimi vini lib. ij. ß. Macerentur omnia: inde destillentur, cumq; tres liquores emanent, postremus omnium efficacissimus habetur.

Vinum Saluiatum, Arnoldi: Saluiatum vinum diuersimode faciunt. Aliqui enim suspendunt fasciculum Saluæ in vasculo: aliqui coquunt. Quocunq; modorum fiat, ita vt nec corruptum, nec alteratum sed in sua manens bonitate: reperitur mirabilis eius vsus in omni remollitione gingivarum, & dolore dentium & commotione eorum. Neruosa membra roborat: laxa rectificat, vt Paralytica: Epilepsiæ cōfert: stomachum, matricem, renes & vesicam cōfortat.

Aqua vitæ, vitam prolongans, Ranzouii: Recipe Cinnamomi electi, Cubebarum, Galangæ, Caryophyllorum, Nucis Moschatæ, Zingiberis ana vn. iij. Saluæ li. j. vn. ij. Hæc omnia macera in duabus lib. & vnc. v. aquæ vitæ opt. & circulatæ, & destilla. Hæc aqua M. Gallus Caroli V. Imper. Medicus vsus, vixit annos 129.

XXXXXXX

Opopy-

Opopyra, Cosmi & Damiani: Recipe Herbæ Paralyseos Saluiæ, Rasuræ eboris ana drac. j. g. xiiij. Opii Thebaici drac. ij. G. iv. scrup. ij. Cinnamomi electi, Spicæ Nardi, Galangæ, Croci, Colti, Zingiberis, Zedoar. Xylobalsami, Rheupōtici, Pyrethri, Coralli rub. Caryoph. Tragacanthi, Myrrhæ, Castorei, Opopanacis, Piperis longi, Piperis nigri ana dra. ij. g. vj. Balsami, Moschi, Ligni Aloes, Schemenanthi, Medullæ Cassiæ fist Syracis calamitæ, styracis rubæ, Masticis, Galbani, Serapini, Assæ fœtidæ, Meliloti, Aristolochiæ longæ & rotundæ, Dragonteæ, Asari, Hellebori nigri, Men. rad. Pœoniæ, rad. Raphani domestici, rad. Acori, Cort. Peucedani, Cort. Mandragoræ, Betonicæ, Gentianæ, Chamædryos, Pulegii, Centaur Maior. & min. Spicæ Celticæ, Capillorum Veneris recent. Absynthii recent, Spōsæ solis, Hyperici Tormētillæ, Prassii viridis millefolii, sem. Rutæ Syl. Calamēthi, Fœniculi, sem. Hyoscyami albi, Cardamomi, Carpobalsami, Leuistici, Farinæ, Orobi, sem. Petroselini, Baccarum Lauri, Sileris Mōtani, Lupinorum, Marathri an. v. a. β. G. xix. Mellis despumati li. ij. vn. ij. In cuius parte soluatur Cassia fist. & post pulueres cæterarum specierum, & ultimo imponatur Balsamus in modico Melle vel vino dissolutus, incorporentur & seruentur, vt decet. Respicit proprie humores frigidos in remotis. Data cum decoctione Primulæ. Veris & Castorei in modum Auellanæ, aut membro inuncto cum ea, confert valde Paralyfi, & sanat Paralyfim oculorum, oris, gutturis, manuum, & pedum. Confert etiam tremulosis, voci amissæ, Epilepsiæ, mania, melancholiæ, pleuritidi, omnibus doloribus pectoris & stomachi à frigiditate: item spleniticis; colicis, calculosis, quotidianæ & quartanæ & plurib. aliis, sudorē prouocando. Dosis eius à drac j. vsq; ad dra. ij. seruatur autem ad quinquennium, & vltra.

Conserua florum Saluiæ: Recipe florum Saluiæ recent. lib. β. Sacchari lib. j. β. Pistentur simul in mortario marmoreo minutissime: deinde ponantur in vase fictili vitrato ad solem aliquandiu quotidie agitando: Postea seruetur ad annum. Ad omnia cerebri vitia ex frigida causa, valet: ventriculum corroborat: obstructions aperit: ventriculi superfluos & noxios humores absumit.

Stœchas iniquè Arabica cognominatur, cū vbiq; terrarum æquæ bona vireat & vigeat & in Creta, & in Belgia, & Normania, vbi innoxie inter niues viuit, & in stœchadibus insulis, à quibus nomen,
vel

vel à fastigio spicato. Eius tres differentiæ notæ fuerunt Dodoneo, prima communis est & vera, secunda Belgica, facie parum priori dissimilis; Tertia folio est serrato, præter quas alia datur, cuius coma aurei coloris est, Elyochryso similis, & Chrysocome, seu Stœchas Citrina nostras vocatur. Hæc cauliculos edit admodum breues & tenues, folia angusta, incana & hispida: flores luteos, splendētes, bullis exiguis similes. Nascitur in locis asperis & arenosis, eiusq; tres differentias Pena distinguit, de quibus is videndus. Vera Stœchas caules emittit à radice multos, cubitales, tenues, lignosos; comā in summitatib. Spicæ modo angulosam; folia oblōga, lata, Lauendulæ minoris ritu & similiter incana: flosculos in spica foliacea paruos, cæruleos, odoratos, suauem halitum spirantes. Stœchas manifeste calida est, amara, moderate adstringens, plurimū Cephalica. Caput enim & facultates omnes p̄sertim animales recreat, humores frigidos discutit, mentē exhilarat, & omnib. capitis affectibus ab intēperie frigida natis cōducit, & omnia viscera, totumq; corpus roborat. Iuxta Galenū vires Stœchadis sunt obstructione liberare, extenuare, extergere, roborareq; omnia viscera, tum totum corpus. Puerperis à partu eius decoctum aut suffimētum est vtile. Est item ad Thoracis vitia decoctum eius efficax. Menses cit potu. Antidotis miscetur vtiliter. Vertiginem olfactū adiuuat, Syrupus de stichade iuuat affect⁹ omnes cerebri & neruorū frigidos, vt paralyfim, epilepsiam, spasnum, spasnum Cynicum, tremorem, ac ventriculum firmat. Confectionem vtriusq; simplicis videl. & compositi, tradit Mesue.

Syrupus de Stœchade simplex, Mesuæ: ℞. flor. Stœchadis dr. xxx. Thymi, Calaminthæ, Origani an. dra. x. Anisi dra. vij. Passularū purgatarū drac. iv. Aquæ quoad satis est. Coquantur secundum artē & colaturæ adde Mellis, aut Sacchari lib. iv. β. Condiatur cum Cinnamon, Calami Aromatici, Zingiberis an. dra. j β. Ligentur in sindone, & in Sympo suspendātur. Iuuat omnes affectus frigidos cerebri & neruorū, vt Paralyfim, Epilepsiam conuulsionē, spasnum Cynicum, tremorem, ac ventriculū firmat. Syrupus de Stœchade cōpositus, Mesuæ: ℞. florū Stœchadis dra. xxx. Thymi, Calamint. Origani an. dra. x. Anisi Pyrethri an. dra. vij. Piperis lōgi dra. iij. Zingib. dr. ij. Passul. enucleatarū vn. iv. Aquæ quātū sufficit Melis aut Sacchari optimi li. v. coquātur secundū artē lēto igne; & cū reponis, tū cōdias

sequentibus speciebus, in sindone rara & munda suspensis. Recipe Cinnamomi, Calami Aromatici, Spicæ Nardi Indicæ, Croci, Zingiberis, Piperis nigri, Piperis longiana drach. j. ℞. Contundantur grosso modo. Idem quod præcedens efficit.

Vinum Stœchadites, Dioscoridis: Congiis sex Stœchadis minam addere oportet. Crassitiem, inflationes, laterum neruorumq; cruciatus, & perfrictiones discutit: Comitialibus commode datur cum Pyrethro & Sagapeno.

Decoctum Stœchados, Mesuæ: Recipe Stœchadis, Origani Creæticiana dra. iv. sem. Apii, Fœnic. Eupatorii Mesuæ ana dra. iij. Schœnanthi, Hyssopi ana dra. j. Passul. mund. drach. j. Turbit drac. iv. coque vt supra & vtere. Confert pituitosis affectibus, vt febribus quotidianis, iuncturarum & neruorum dolori, & frigida intemperiei.

Decoctum Epithymi. Mesuæ: Recipe Myrobal. Indarum, Stœchados Arabici, Epithymi, Passularum mundat. ana vnc. j. Myrob. Chebul. summitatum Fumariæ ana drac. iv. Folliculorum Senæ vnc. j. Polypodii dra. vj. Turbith dra. iv. Agrimonix drac. v. omnia præter Epithymum conquantur in feri Caprini libris tribus, ad duarum librarum consumptionem: tunc adde Epithymum, & semel feruefac: tolle ab igne & adde Hellebori nigri dra. j. Agarici drac. ℞. salis Indi dra. j. ℞. Erica, cola & vtere Bilem atram vacuat: ob id affectib. Melancholicis, vt Cancro, Elephantiasi & cæteris confert.

Pilulæ contra Catharrum & repletionem capitis: Recipe Stœch. Arab. drach. ℞. Nucis Moschatae. Macis ana G. v. Caryophyllorum, Cinnamomi, an. scrup. ℞. Squinanthi, Asari, Carpobalsami, Cubebarum ana G. vij. Quinq; genera Myrobal. ana dra. j. Rhabarbari electi drac. ij. Spicæ Indicæ scrup. ℞. Turpeti drac. j. ℞. Agarici opt. fol. Senæ ana drach. ij. ℞. Salis Gemmæ drac. ℞. Aloes succo Citrini vnc. j. ℞. Rosarum scrup. ℞. Diagr. lii scrup. ij. ℞. cum succo caulium, vel aqua Maioranæ, vel Saluæ fiat massa.

Conserua florum Stœchados eodem modo quo Conserua Anthos, vel Beton. paratur.

Sabina, Sauina, Græcis Brathys: Germanis Sevenbaum: Eius duæ traduntur differentix, vna baccifera, altera fructus omnis expert: Vtraque vix procera, Iunipero valde similis & pertuo virens. Quæ baccis non grauidatur, graucolentior est, rigidior, & breuib; spinulis

mulis asperior, coma perpetuo virente, odore molesto, sapore feruido & acri: Hæc pumila semper fere est, in latitudinem sese diffundens, nonnunquam tamen in altum assurgit dum eius rami caulem circūdantes præcinduntur. Altera minus horrida est, nullis pungentibus spinis aculeata, & tamarisci admodum similis, odorem minus retrum ipsam, quam superior, baccas edens subpuniceas ac resinosas. Hæc raro in regionibus frigidis delectatur. In multis vero calidis, vt in Gallo-prouincia sponte & copiose nascitur. Præter dictas, alia arborescens amygdali ritu ac magnitudine à Belonio visa est, in Creta & Mylia, cui credere malo, quam inibi peregrinari. Calida est & sicca ordine tertio, ac tenuium maxime partium. Amaritudinis & adstrictionis est obscurioris quam Cupressus. Extenuat & digerit Galeno teste. Folia cum vino pota sanguinem per vrinam ducunt. Fœtum viuente, vt tradit Gal. interficit, & mortuum eiicit. Cū Melle & vino pota regio morbo medetur. Folia inflammationes illita mitigant, nomas hstunt. Cū Melle nigrities repurgant, sordes & carbunculos abstergunt. Apposita & suffita, sanguinem per vrinam ducunt, & fœtū excutiunt. Vnguentis excalfacientib. priuatim vero Gleucino, miscentur: multis itē antidotis adiiciuntur. Nonnulli Cinnamomi vice, duplū Sabinæ addūt. Pro suffitu multi foliis eius, maxime vero prioris vtuntur. Gallinacei generis pituitas fumo eius herbæ sanari, scribit Plinius.

Brathus syluestris siue Sabina syluestris, aut herba Sabina nominis id habet, quod folia seu ramuli eius Sabinæ arbori, de qua supra sint similes. Nascitur in arenosis altarum sylvarum vallibus, Spitamæ altitudine, perpetua virens coma, foliis Sabinæ arboris, inodora, amara, iulos sicut Muscus etiam terrestris profert, qui mox absq; fructu decidunt: Ger. *Waldsephen Baum*. Ob iulos autem quos cum Musco terrestri profert, hunc ipsi locum relinquere placuit, tum quod temperamentum & vires easdem obtineat. Temperamentum habet calidum & siccum, vt de Musco terrestri est dictum, cuius etiam virium est particeps.

Sanicula, vel Sanaria à Sanando, item Sānicula, Sennicula, Diapensia, Sanicula quinquefolia, Cōsolida quinquefolia, & Ferraria minor: Italis Sānicola, Sannicula, Diapensia, Sanicola cinquefoglia, & Sannicola Maschio: Gallis Sanicle: Germanis Sanicel.

Qualitatis est calidæ & sic æ in secundo ordine; adstringit etiam cū quadam amaritudine: Folia in qua malsa cocta & pota, pulmonis vitia sanant, arteriam tracheam aperiunt, aliaq; in corpore damna sanant: Hæmoptosin & tormina sedant, Ischiadicis profunt, omnis generis sanguineos fluxus, tam in viris, quam fœminis sanant: ac in summa, omnibus intra corpus vitiis folia & radix medetur. Sanicula recentia vulnera glutinat, vnde nomen est sortita: commode igitur vulnerariis potionibus additur. Ruptis & fractis inter alia vtiliter, sicut Symphyton maius, illinitur. Tanta eius in glutinando vis est, vt carnes, oilæ iniecta radix, coalescere faciat: præparatur ex ea vinum, & destillatur in aquam. Est etiam quædam Sanicula Alpina, quam Carolus Clusius vocat Saniculam montanam: Pastores vocant Campanulam sanctæ Trinitatis, item Campanula vulneraria: Germanis *Wundglöcklein* &c. Eius vsus cum priore tam Internus quam Externus est.

Scordion officinis falso Scorodon syluestre, ob nominis similitudinem est appellatum, cum Scordium & Scorodon admodum sint diuersæ herbæ, vt descriptiones vtrarumq; satis ostendunt. Hactenus autem Scordium officinis fuit incognitum, iam passim notum, hoc ipsum Valerio Cordo primum in Germania, vt ipse de se testatur, demonstrâte: cum maximo antea pretio ab Italis sit emptū Scordium vero appellatum est, quod Scorodi, id est, Allii odorem referat. Latini Trixaginem vocant palustrem, quod Trixagini, seu Chamædryi quadantenus sit similis, ad cuius differentiam palustris est dicta, quod nimirum palustribus seu hamentibus nascatur locis. Dysomon etiam, h. e. graueolens, à granii Allii odore est dictum: German. eadem ratione, qua Græci & Latini *Sachsen Knoblauch* & *Wasserbatenig* nominât. Chamædryi nascitur similis, locis palustribus, odore allii, foliis tamen Chamædry maioribus, minusq; in ambitu diuisis, gustu adstringentibus & amaris: caule quadrângulo, flore subrufo, qui vno tantum die videtur durare Iunio vellulio mēse. Hæc Dioscoridis delineatio nulla reclamante nota cum Trixagine palustri nostra conuenit. Ac prorsus eadem est nostri cum eo quod in Creta Italia, & Gallia nascitur Scordio figura. Miraculo proximū est, quod de Scordio viri grauiissimi scribunt, corpora nempe quæ eruento genere belli cæsa mansissent humi diutius insepulta, quæcunque

cunque supra Scordium forte fortuna ceciderant, multo rardius aliis computuisse, partesque cadauerum, quæ herbam attigerant fuisse prorsus à putredine vindicatas. Ob quam rem sane persuasum est, inquit, Gal. omnibus tam reptilium venenis, quàm noxiis medicaminibus quæ corpus putrescere faciunt Scordium aduersari. Vberissime prouenit in locis palustribus multis secus scobes, ac loca concaua & humentia: Reperitur quoque in multis vliginosis & pinguioribus. Qualitas Scordio, vt gustus & facultates eius demonstrant, est calida. Theriacis etiam admiscetur, & quod corpus commodissime purgat. Pro quo tamen officinæ hæcenus Allium sxluestre admiscuerunt. Scordium venena Serpentum expellit, omnia interna membra purgat, vrinam mensesq; ciet, omnibusq; intra corpus malis ex frigida obstructione natis medetur. In vino coctum & porum, quæ intra corpus conrussa fracta laxataue, sunt, sanat. Cum Nasturtio sumptum aduersas tussim pollet. Contra pectoris exulcerationem & pus, tritum in puluerem ex Melle lingitur. Expressus Scordii succus ad omnia, est efficacior. Viridis herba imposita, putrida & impura damna, hulceraque absque cicatricibus potenter sanat. Estq; ad varios affectus tam intra quam extra corpus, & viridis & herba utilis.

CAPVT XXXII.

De Sifone, Spondyllo, Scandice, Sefeli, Sideriti, Sione, Siæbe, Serratula, Secala, Schænantho, Sisero & Smirnio.

Sifon, Græcis vt Dioscoridi *σιτων*, Hippocrate *σιων*: Latinis Sifon, Simon, Simonum, Senon, Silion Plin. lib. 2. cap. 30. in Diæta Hydropicorum Senoninum: Herbarii vocant Apium Syriacum, & Petroselinum Syriacum: Arabibus Muduan, Mudnani & Chorar: Ægyptiis Anomin: Italis Sifone: Germanis *Basillen Pfesfer* &c. Habet vim calefaciendi, siccandi in tertio gradu: præparatur exinde vinum præstans: Eiusque vsus Internus atque Externus.

Spon-

Spondylium; Græcis dicitur Σπονδυλίον, Σπονδυλῖς, Σπονδυλῖς ἀράγῃ, φαλάγῃσι, Νίσυεις, χροδάνον, à Galeno Σπόνδυλοι: aliis Σφονδύλιον & Σπονδύλιον: Latinis Sphondylium, Spondylium siue Spondilium, Chorodanum, Spondylis, Sphondylis, Nisyris, Phalágium, Verticillaris, Herba Rutinalis à Galeno Spōdylum: Herbariis ChamæPlatanus, Planta Vrsina, Branca Vrsina, & Branca Vrsina Germanica: Ioanne Ruellio Panaces sylvestre: Antonio Fumanello Platanella, Guilielmo Rhegino, Panacia sylvestris. Serapio: li. simp. cap. 253 Sachilios & cap 310. Sachidalion: Auicenna Sacundulion, ab aliis Micharia & Micaria: Italis Sphondilio, & Spondilio: Germanis Beren Klau/Beren Zap / &c. Eius genera 4. sunt: 1. simpliciter dicitur Sphondylium. 2. Sphondylium alterum 3. Sphōdylum Crispum. 4. Sphondylum Glabrum Casp. Bauhini. Omnia hæc genera sunt calida & sicca: Eorum vsus est ab Intra & Extra; destillantur in aquam, & præparantur cui placent in vinum: Utuntur etiam pro cibo & alimento, &c.

Scandix, Græcis à Galeno ac Dioscoride Σκάνδιξ: Latinis Scandix, herba sanaria, Acuda, Acula, & Acicula teste Dioscor. lib. 2. ca. 124. Plinio Pecten Veneris: Herbariis Chærephyllum Aciculatum, & Cerefolium Aciculatum: Serap. simp. c. 203. dicitur Kulkas & Kulkasia: Italis Scandice & Pettine di Venere: Hispanis Quixones: secundum genus vocatur Scandix minor: Germanis N. dei Rör, fcl / &c. Excalfaciunt & siccant: Veniunt vsurpandæ pro Medicamentis Externis atque Internis.

Seseli Græcis dicitur Σέσελι, Σίσσελις, Σέσελι ματαλιωτικόν πλάτυκον: Hippocrati Σέλι, Σίλι & Σίλι: Latinis Seseli, Seselis Seseli Massilioticum, Seseli Massiliense, Seli, Sil, Sili, Seselium, & Sorano Ephesio Sifelium, Alexandro Benedicto Cordyla & Silis: Herbariis cum Nicolao Myrepso Platycyminum, Ruellius saxifragiam montanam, alii saxifragiam maiorem dicunt: Officinis Siler Montanum Seselios, & Sifeleos: Serap. lib. simpl. cap. 190. dicitur Sifalos, & Sifalios: Auicenna lib. 2. tr. 2. c. 634. Alanusdem Romonum: Anerrhoe Ascicelios: Apud alios Arabes legitur Alliceleos, Chesiti, Thesi, Farcal, Farchali, Sifelios, Negumar, Aschegellos & Alcegeleos, Bezer Chesiti, & Bezer Thesi: Italis Seseli, Silermontano, Sciarmontano, Silio, & Silermontan.

Hispa-

Hispanis Silermontano: Gallis Sermontain: Cretenſibus Platycyminon: Germanis *Seseli* *Seselfraut* / *Silermontan* / *re*. Secundum genus Simplicistis dicitur *Seseli* Massilioticum siue Massiliense alterum: Naturam habent calidam ac siccam tam Radix quam semen, eorumque vsus in Medicina frequens tam Internus quam Externus.

Sideritis *Σιδιρητίς*, *Σιδυεῖτις Ἡρακλεῖα*, *Τόνος τίλανε*, *αἶμα τίλανε*, *πάρκυρον Ξανθοφαιέα*, Paulo Ægineta *Διάλυτος*: Latinis Sideritis, Sideritis Heraclea, Parmirum Pythagoræ, sanguis Titani, genitura Titani, Xanthophanea, Vertumnum, Solastrum: Apuleio Heraclea, Hercularia, Aristerium, Crista Gallinacea & Exupera patricalis: Herbariis Tetrahit & Heiba Tetrahit: Serap. lib. simpl. cap. 331. Sidrichis & Egulus, & in aliis locis fertis: Italis Siderite & Vdedenim: Germanis *Gliedt Kraut*. Secundum genus Dioscoridi dicitur *Σιδυεῖτις ἑτέρα*: Latinis Sideritis altera, à Plinio lib. 24. c. 17. Siffitiepteris, Protumedia, Cassignetis, Dionysio Nympha: Herbariis Sideritis consolida Felicifolia: Germanis *Jarn Bundfraut*. Tertium genus Plinius lib. 25. cap. 5. describit: est Sideritis Herbariorum prima. Quartum genus est Sideritis Herbariorum altera, vel Sideritis Narbonensis purpurea. Quintum genus est Sideritis Herbariorum tertia, alias Sideritis lutea, Sideritis Monspelliaca. Sextum genus est Sideritis Herbariorum quarta, alias Sideritis Montana, & Sideritis angustifolia. Omnia hæc genera, purifi ant, mundant, contrahunt, consolidant, sanant, Interne & Externe vsurpantur in vulneribus, ictibus, &c.

Sium Græcis dicitur *Σίον*, *ἀνασάλλις ἐνυδρως*, *Δαρένιον* Latinis sium; Plinio Lauer: Dioscorides vocat Anagallidem Aquaticam & Darenium. Herbariis vocatur sium odoratum: Simplicistis sium Aquaticum, Apium Fontanum, & Aquaticum minus: Item Pastinaca aquatica, Betula: Alii dicunt Ranellani & Lauerulam. Auicenna lib. 2. t. 2. cap. 563. Pupilla oculi vocatur: Auicenna cap. 641. Sumium & Chare Alhayn: aliis Arabibus Rorcathalmi, Inhamelhanella & Hamelhanella: Italis Gorgolestro, Sio; Romanis Ranella: Gallis Berle, & des Berles: Hispanis Rhabacas: Germanis *Brunnen Peterlein* / *re*. Secundum genus dicitur Sium Medium, Pastinaca Aquata Media, & Pastinaca Palustris.

Yyyyyyy

Tertium

Tertium genus ab Herbariis dicitur Sium maius latifolium; Pastinaca aquatica maior lat folia: Quartum genus dicitur Sium maius angustifolium & Apium aquaticum angustifolium maius. Omnia genera habent naturam calidam & siccam: destillantur in aqua, & vsurpantur ab Extra ac Intra.

Stœbe duorum est generum: i. dicitur Stœbe maior: Italis Stœbe maggiore: Hispanis Cabezuela: Germanis groß Stebenkraut. Secundum genus Herbariis dicitur Stœba minor: Italis Stebe minore: Germanis klein Stebenkraut. Habent vim ac efficaciam calefaciendi, exsiccandi teste Galeno, item & contrahendi. Folia ac semen cocta atque expressa, proque clystere vsurpatum decoctum Dysentericis summopere conuenit teste Dioscoride, Galeno ac Plinio. Ab extra decoctum hoc conuenit auribus male exulceratis, &c. plura apud Medicos.

Serratula: Trium est generum, vt Serratula Tinctoria, Iacea Aromatica, & Iacea Caryophyllata: Italis dicitur Serratula: Germanis Scharfenkraut/te. Eorum temperamentum est calidum ac siccum, radix etiam adhibetur in Medicina. Vfus eorum est Internus: Externusque, &c.

Secale Græcis Βρίζα siue Βρύζα: Latinis Briza & Bryza à Plinio Secale & Farrago, ab aliis Secala & Secla: Italis legala: Hispanis Centeno & Centena siue Sentena: Gallis Segle & Seigle: Vngaris Ros & Tauazi Ros: Anglis Rie: Germanis Korn & Rothen Korn/te. Temperatum habet calorem, paululum tamen calidius tritico: Eius gramen destillatur in aquam & ab Intra & Extra ad varios multosque traditur corporis affectus: Fit etiam inde aqua decoctionis, item Cereuisia ac potus Secalinus pro pauperibus: destillatur, & exprimitur etiam inde oleum, &c.

Schœnanthum Græcis σχοῖνος, σχοινάθον, Aucuarius σοῖνανθος: ab aliis σχοῖνος ἀρωματικός & σοῖνος μυριφύλλος: Hippocrates in libris de morbis muliebribus vocat σχοῖνον ἡδίστομον, σχοῖνον ἑυώδην, & ἐνώδην. Quod in Arabia crescit, Dioscoridi dicitur τευχίτις: Latinis Teuchitis, alias Latinis Iuncus odoratus, Aurelio Celso, Iuncus rotundus, aliis Iuncus Aromaticus & Schœnanthum, Marco Varrone Squinanthum, officinis & Alexandro Bene-

Benedicto Synanthum & Schinanthum : Vulgarioribus Medicis
Fœnum Camelorum, Stramen Camelorum, Pastus & Pastura
Camelorum & Palea Camelorum : Serap. lib. simpl. cap. 19.
Adcher : Andrea Bellunensi, Adadkir, & Aldadkir, Michaelē
de Capella Adhabet : Haliabbate Adhecharum & Adencharis
Auicennæ Glossographo Alseferri & Atitir, aliis Alkher, Teca-
brion, & Tecahakim : Italis Giunco Odorato, Squinantho,
Puia de Camillo & Schinantho : Hispanis, Paya dela Mequa,
Paja de Mecha, Paya de Chamellios, & Paya de Chamillho :
Gallis Pasture de Chameau, Squinantha, & Paisture des Cha-
meaulx : Germanis Cameelheuro / ꝛc. Habet virtutem calefacien-
di & adstringendi Vfus eius in Medicina tam Externus quam
Internus : præparatur in vinum & destillatur in aquam. Est & a-
liud eiusdem herbæ genus, quod Schœnanthum Adulterinum,
item Schœnanthum siue Squinanthum Europæum : Eius vsus ho-
die nobis adhuc nondum constat.

Siferum Græcis Σίσαρον : Latinis Sifarum, Sifar, Sifer, Iacobo Syl-
uio Sesarum. Herbariis Seruilla, Seruillum & Cheruillum : Italis
Sisaro : Hispanis Cheriuias, Chiriuias & Chiritnas Auicenna lib. 2.
tract. 2. cap. 640. vocat Seisaron, aliis Culcas, Seisacō, & Fisarum :
Gallis Ceruys, Cheruy, des Cheruites & Gyrotes : Germanis Gey-
erlein Zucker Würgeln. ꝛc. Calefacit in ordine secundo : Eius vsus est
Internus : Radices condiuntur Saccharo, deinde fit etiam inde
conserua præstantiss. &c.

Smirnum Græcis Σμύρνιον & πιπροσέλινον κιλικόν : Latinis Smyr-
nium, Smirnum, Petroselinum Cilicium : Plinio lib. 19. in fine,
Murrha : Herbariis Smyrnum Dioscoridis, Smyrnum Creticum, &
Smyrnum Candiacum : Serap. lib. simpl. c. 280. Seniruion & Smi-
rinon : Auicenna Sumurion dicitur : apud alios Arabes legitur Se-
murion, Sumihon, Sumirion, Suramion, Surafiron, Zimirinum, &
Zinirmon : Italis Smirnio & Smirnio di Candia : Gallis Smirnum
de Candie, & Smirnum de Crite : Germanis Myrrhen Kraut : Her-
ba hæc cum semine & Radice habent calidam ac ficcā natu-
ram vsque ad tertium gradum, eius vsus ab Extra

& Intra venit apud
Medicos.

Yyyyyyy 2

CAPVT

CAPVT XXXIII.

*De Serpillo, Sisymbrio, Struthio, Tussilagine,
T tormentilla, Thymo &
Trifolio.*

SErpyllum, Latinis à Serpendo, Græcis ἔρπυλλον, eodem etymo, Gal. Serpolet. Poliot. Germanis Quendel. Duo faciunt eius genera Plinius & Dioscorides: Hortense & syluestre. Hortense folia & ramulos fundit Origani, Candidiores tantum, humi serpit cum oritur, ac pedali altitudine incremento suo assurgit, odore Sampsiuchi, flosculis subpurpureis. Adminiculo sultum, vel vicinis sepibus innixum, in altitudinem quamcunq; excreseit. Gaudet locis apricis & macris, nec nisi satum prouenit. Mense floret Iunio & Iulio. Tragus Cunilaginem Plinii esse existimat. Syluestre, rectum exilibus & lignosis ramulis attollitur, foliis rutæ, odore suauioribus, angustioribus atque longioribus, flosculis subpurpureis, radice multifida. Nec alia re differunt quam cultura ipsa: quoniam alterum cultura & cura mitescit & delicatius, infirmiusque humoris copia afficitur, ut viribus stare nequeat, sed per terrā serpat: alterum vero horridius & fortius, quamuis fragilis sit vtriusq; natura, ob loci conditionem prouenit. Dioscoridi repugnat Plinius: Syluestre Serpyllum humi reptare scribens, hortense vero minime. Nascitur syluestre in collibus & montibus copiosissimum, ut hortis minime colatur; tota floret æstate. Dioscoridi syluestre Serpyllum priuatim Zygis dicitur, à Ζυγῆν, id est, ligando, seu iungendo. à ligandis fortasse vitibus. Errant autem hodie qui Serpyllum satiuum nostrum Pulegium credunt, similitudine quadam eius induci. Tertium addit genus Tragus, foliis & ramulis hortensi simile, sed inodorum, flore carens quod in muris inuenerit. Syluestris itē duas facit differentias: alterū rotundioribus, alterū angustioribus, & acuminatioribus foliis, flore in vtriusq; subpurpureo, interdum etiam candido sed rarius. Calfacit vehementer Serpyllum; est enim gustu acre: ob id menses & vrinam ciet. In vino decoctum calidum potum, menses ciet, humores viscosos Lumborum & renum per vrinam educit. Tormina discu-

tit; Interna vulnera & rupta sanat. Obstructiones pulmonis, iccoris & lienis aperit. Sanguinem excreantibus cum Oxymeli coctum auxiliatur. Eadem potest succus cum aceto semi drachmæ pondere sumptus. In cibis contra venena & serpentes valet. Aridæ tussi cum Melle, Glycyrrhiza, aniso & vino medetur: stomachum confortat, ac stranguriam adiuuat. Ad cibos quoque condiendos & ad salgama adhibetur. Odor Serpilli cerebrum roborat: vertiginem pellit, capiti impositum. Aqua stillatitia Serpili cum Rosaceo aceto temperata, fronti illita, Phrenesin sedat. Reliquæ eius vires cum Origano & Dictamno sunt pares. Serpyllum in Iunio cum vino destillatum, fit aqua egregia ad omnes humani corporis fluxiones.

Sisymbrium: Huius duo sunt genera, alterum hortense, Mentæ simile caule quadrato, quadantenus purpurascente, foliis Menthæ, serratis, latioribus & odoratoribus: floribus internodia geniculatim coronantibus, verticillato semper ambitu, Græcis Sisymbrium, vulgo Mentha aquatica: Germanis Wassermint. Tragus Mentham rubeam appellat. Circa stagna & piscinas potissimum nascitur. Alterum cognomento Cardamine, quod Cardamum, hoc est, Nasturtium hortense imitetur, dictum est, quod nusquam non in locis aquosis prouenit, caule cauo, sesquipedali, ima sui parte pluribus radicularum fibris capillato, è cuius alarum cauo cirri frequentes sinuatim erumpunt, flore candido, nomine erucæ instar in siliquis acris & exiguis. Officinis Nasturtium aquaticum. Germanis Bruntfressen Wasserkressen, quod Nasturtium imitetur. Floret vtrumque æstate, quo tempore Mentha. Sisymbrium primum calidum est & siccum ordine tertio: Alterum aridum si fuerit, similiter est calidum & siccum ordine tertio: viride vero est in secundo. Primi semen ad strangurias & calculos potum prodest cum vino. Tormina & singultus sedat. Vomitiones item potum sistit. Sisymbrium alteram viam cit, ad eadem fere prodest, quæ prius. Non edendum grandis nisi mortuo conceptu: siquidem etiam impositum ei cit. Folia Sisymbrii primi, fronti & temporibus illita capitis dolorem sedant: Valent etiam aduersus vesparum & apum ictus. Alterum lentigines & cutis à sole nigredinem asperitatemque exherit, tota nocte illitum, ac mane cure eodem abluta. Vtrumque

Yyyyyyy 3

aduer-

aduersus aculeata animalia, velut crabrones, idque genus alia est efficacax. Epinyctidas & cutis vitia in mulierum facie intra quartum diem, noctu impositum, ac interdiu detractum, sanat. Infusum capiti cum aceto, dormientes excitat.

Struthium à Dioscoride quidem nominatur, minime tamen, vt notissima describitur. Est autem omnium fere hodie sententia, eam esse herbam, quam Latini Radiculam, siue Lanariam herbam vocant: diuersa tamen à radícula, quæ Raphanus appellatur: Germanis *Seyffenkraut* / *Spenckelwurk*. Gallice L'herbe à foulon. Struthion dictam arbitrantur quasi Passerinam, à foliorum forte positu, quæ auium alas imitentur: Vel quod Venerem stimulet: ob auis nimirum istius salacitatem. Græci namq; *Στρυθόν* passerem nominant. Lanariam & Saponariam dixerunt, quod ad molliem candoremq; lanarum vsi ea sint veteres, quodq; eluendis vestium maculis, expurgandisq; sordibus saponis vicem præbeat. Radiculæ nomen à præcipua parte, qua vsus præstat, accepit. Herba item fullonum, ob dictos effectus, est appellata. Officinis Condisi. Describitur ab aliis herba spinosa, caule lanuginoso, foliis oleæ, ex interuallo quasi geniculatim prodeuntibus, quinis plerumq; in vnum coeuntibus: floribus in coliculorum summo candidis: radice quam in summo cespite fundit, magna, tereti, & oblonga; quæ purgandis vestibus conciditur. Nascitur in hortis hodie plantata, duos continuos menses, Iunio maxime florens. Calfacit & exiccat in quarto quadantenus ordine. Radix semidrachmæ pondere cum Melle sumpta, viscosos humores, & phlegmata discutit, & educit, iecinorosis, lienosis & difficulter spirantibus prodest: vrinam ciet, aluum soluit, menses adiuvat. Frigefactis & debilitatis ex Venereo vsu viris prodesse fertur. Admota radix secundinam & mortuos foetus pellit: at cum ratione eius vsus esse debet. Succus vel pulvis radicis naribus inditus, per sternutamenta cerebrum purgat: Cum polenta & aceto illita, lepras tollit, tubercula discutit: idem præstat cum farina hordacea & vino decocta. Malagmaris & oculorum Collyriis quoque miscetur. Lanis quoque & vestimentis purgandis eius est vsus.

Tussilago Romanis & Latinis, Græcis Bechion, dicitur sic teste Galeno, quod credita sit Tusses & Orthopnæas iuuare & curare.

βύχης n. βύχης tussim significat. Pharmacopœorum vngula Caballina est, sic nuncupata quod eius folia vnguibus equorum sint ut-
 cunque similia, inferiore & auersa parte tormentosa & albican-
 tia, superiore & aduersa, viridia. Item Chamæleuce, id est, hu-
 milis seu alba populus. Chamæpyris, id est, humilis vel terre-
 stris populus nigra, Farfarella, Farfarago: Germanis *Hufflat-
 sch* / c. Quibusdam etiam vocatur filius ante Patrem. Folia ha-
 bet à radice prouenientia sex aut septem, maiora nonnihil foliis
 hederæ, à terra subalbida, superne autem virentia, in plures exeun-
 tia angulos. Caulis palmum altus, flos in vere luteus: confe-
 ctim verò flore & caule exuitur, vnde quidam sine caule nasci
 existimauerunt. Fugacissimi enim sunt eius flores & caulis, ac
 longissima fere eorum duratio est biduum: vnde non facile à
 quibusuis, nisi medio forte vere oblatos contingit conspici.
 Quæ causa videtur cur Plinius absque caule & flore scribat
 nasci: nec, ut quidam volunt, aliter à Plinio quam Dioscoride
 est descripta. Locis nascitur aquosis & circa fontes. Flores col-
 liguntur in Aprili, quo tempore conspiciuntur, ac subito eua-
 nescunt, radice & foliis manentibus toto reliquo æstatis tempore.
 Folia viridia & recentia sunt frigida & humida: arida vero sunt ca-
 lida: tum enim sunt acriora. Stillatitia aqua Tussilaginis omnes
 internas iecoris inflammationes sedat, quatuor cochlearium men-
 sura pota, & corpori extrinsecus cum panniculo adposita. Eodem
 modo ventriculi inflammationibus, subuenit, ardentesque febres
 pellit. Maiores autem aquæ sunt vires, si admisceantur flores
 Sambuci, & folia Solani ac simul cum Tussilagine destillentur. Fo-
 lia arida incensa, Dioscori teste, si fumus hianti ore excipiat, sicca
 tussi & Orthopnæa laborantibus sunt auxilio. Radix in aqua mul-
 sa cocta & pota fœtus mortuos expellit. Tussilaginis folia, succus,
 stillatitia aqua, præsertim floribus Sambuci & Solani foliis, ut di-
 ctum est, admixtis, cunctis inflammationibus & ardoribus vlce-
 rum pestilentialium, erysipelati, mariscis, adustionibus igni factis
 imposita medentur. Capitis & ardentium febrium calori mire quo-
 que conferunt folia Illita stillatitia aqua idem præstat: ac præsertim
 mulieribus ex locis occultis laborantibus est vtilissima, si locum
 hac aqua primum eluant & purgent, madefactum dein pannicu-
 lum imponant.

Tormentilla Græcis vocatur *χρυσόγονον, χρυσόσπερον, Δάσπις, ἀρόφαλμος*, ab Hermolao Barbaro *ἐπιδάφυλλον*: Latinis Chryfogonū, Chrysopermū, Daspis, Arcophthalmus, & Arisaria: Nostris Herbariis Heptaphyllum, septifolium, septēfolium, Tormentilla, cōsolida rubra, Betularia, Authore Pandectarum, Herma Tremola: Italis Tormentill, & Settifoglio herba: Hispanis Sett en Rama. Gallis Tormentille: Germanis Tormentill / Rottwurz / Blutwurz / &c. Destillatur, præparatur in vinum, fit ex radicibus conserua, &c. Temperamenti est sicci in ordine tertio, caliditatis vero habet exiguum quid, minus tamen manifestum, nonnulli faciunt frigidam in tertio gradu, sed adstrictio in gustu his aduersatur. Radicis viridis & foliorum succus potus, venenis omnibus intra corpus medetur: contra pestem quoque prodest, noxios in corpore humores per sudorem educendo. Quod si viridis radix haberi nequeat, aridæ pulvis drachmæ pondere in vino sumitur: vel radicis & foliorum manipulus in vino coctus calidus bibetur. Ad prædicta efficacissima est in vino per noctem radix, & folia imbuta, & in Balneo Mariæ destillata. Omnibus membris radix, folia, succus vel pulvis eius profunt, iecoris & pulmonis obstructions solunt: regium morbum; succus præsertim, breui temporis intervallo sanat. Venena ex corpore per sudores educit: Vnde drachma pulueris cum drachma Theriacæ in liquore eiusdem stillatio, datur iis quos horror inuaserit, ac incerti fuerint, quod morbi genus immineat: corpore mox ad sudorem contexto & reclinato. Cunctis venenorum Anditotis admiscetur. Omnis item generis albi fluxus, siue per se radix, siue cum aliis, pro cuiusq; arbitrio, mixta constipat. Quibus laborantibus est perutilis. Cum vino rubro drachmæ pondere pota radix, omnes similiter sanguinis eruptiones compescit; si febris adsit, cum aqua in qua Chalybs sit extinctus, vel cum stillatio heptaphylli liquore est bibenda. Idem præstat cum oui vitello, nuce myristica & farina subacta, & leniter tosta radix, per aliquot sumpta dies. Cum albo oui subacta, & in figilino decocta, datur Cholericis, qui vomitu assidue infestantur. Vulnere glutinandi facultatem possidet. Vulnere respersu purgat, sanat & ad cicatricem perducit. Foliorum pulvis deploratis fistulis instillatur: oculorum caliginem

nem & fluxus discutit. Radix & folia omnis generis tubercula, parotidas, strumas, herpetas, aneurismata, papulas, idque genus, tusa & illita sanant.

Thymus à *θύμιν*, id est, excitando: vel quasi *θύμνος* id est, sanguinem impellens. Vulgo Serpyllum Romanum: Germ. *Welscher Quendel* / siue *Römischer Quendel* ab odoris similitudine. Eius duo sunt genera, primum dicitur Cephalonton, Stœchadi multum simile, alterum ab eo distat, quod durius sit, perpusilla habeat folia, & flores non in capitulis, aut spicis, sed iuxta folia. Datur & aliud exoticum Petuvianum dictum, quod minus furculosum & foliosum est, sapore minus acre, odore magis suaue, in reliquis, aliis simile. Thymus calefacit, siccaturq; tertio gradu, incidit, attenuat, menses mouet, fœtum trudit, viscera expurgat & à pulmonibus educit: oculorum claritati multum prodesse creditur. Sæpius vero in genere condimentario reponitur: nam culinæ eo quotidie & viridi & sicco vtuntur. In vino decoctus, iisdem cum Serpillo pollet viribus. Orthopnœicis & asthmaticis prodest: vermes, coagulatum sanguinem, venena, menses, & mortuos fœtus expellit. Cum Melle in eclegmate mixtus, Thoracis vitia per excretionem purgat. Hebetibus oculis in cibo prodest. Pro condimentis in sanitatis vsu est utilis. Contra Podagram, etiam quæ motum omnino interceperit, cum vino vtilissime datur. Ad tumefactos testes trium drachmarum pondere, ieiunis propinatur. Epithymus eadem potest quæ Thymus, ob id in illius penuria hoc vti licet, sed mensura maiore. Succus aceto mixtus sugillata tollit, coagulatum sanguinem digerit, Thymos in cataplasmate sanat. Ischiadicis cum vino & polenta impositus auxiliatur: eodem modo articularibus morbis: tumores & impetus tollit. Cum aceto vero, callum & verrucas, Tritum & lanæ inspersum ex oleo luxatis illinitur. Ex adipe suillo, & in fastidio tritum cum Melle, ambustis imponitur.

Syrupus de Epithymo, Mesuæ: Recipe Epithymi vnc. xx. Myrobalanorum Citrinorum, Indorum ana drach. xv. Cuscutæ, Fumiterræ ana drach. x. Thymi, Buglossæ, Calaminthæ, Myrobalanorum, Emblicorum, Bellericorum, Glycyrrhizæ. Polypodii, Agarici, Stœchados ana drach. vj. Rosarum, Fœniculi, Anisi ana drach. j. ss. Prunorum num. xx. Passularum enucleatarum vnc. iv. Tamarindo-

Z z z z z z z

rum

rum vnc. ij. β . Aquæ lib. x. vel quantum sufficit. Bulliant secundum artem: colaturæ adde Sacchari li. iv. Sapa libras ij. Fiat Syrupus. Sapa est mustum optimum ad tertias decoctum. Atram bilem, & alios humores vltos vacuat: Ob id morbos ex his nascentes, elephantiam, Cancrum, vlcera maligna, fistulosa, Pforam, lepram præcauet, curatque.

Syrupus Splenicus: Recipe Epithymi, Cort. rad. Capparorum, linguæ Ceruinæ, fructuum Tamarici (pro quibus substitue Cort. med. Fraxini) Cort. med. Rad. Salicis, rad. rubiæ tinctorum, Ireos Florentinæ, rad. Acori vulgaris. Rad. Asari, sem. Anisi. Fœnic. Cymini ana vñ. j. Macerentur simul omnia in lib. iv. aquæ, & libris duabus aceti horis 24. Deinde coquantur omnia ad consumptionem tertiæ partis, reducendo scilicet libras quatuor. Expressioni colatæ adde Mellis Hispanici despumati lib. ij. β . coquantur secundum artem ad Syrupi consistentiam.

Decoctum Thymi, Mesuæ: Recipe Thymi, Cassuthæ, Hysopi ana vñ. j. Passularum purgatar. drach. xx. Myrobal. Emblicarum, Chebularum ana vñ. j. Turbith drach. iv. Stœ. hados, Polypodii ana drach. v. Eupatorii Mesuæ drach. ij. Rad. Apii, Fœniculi ana. dr. vj. Absynthii, Anisi, Dauci ana vñ. ij. coque omnia in libris tribus aquæ ad librarum duarum consumptionem: cola. Colato adde Turbith Agarici ana drach. j. Zingiberis drach. β . Macerari noctem sine: post die cola, & vtere. Phlegmagogum est: ob id senibus & aliter pituitosis salubre: ventriculum fumat, coctionem iuuat, flatus à v. fceribus & hypochondriis dissoluit.

Decoctum ex Thymo, Andernaci: Rec. Thymi, Cassuthæ, Hysopiana vñ. β Radic. Apii, Fœniculi ana drac. vj. sem. Anisi, Dauci ana vñ. j. Passularum enucleatarum vñ. ij. Glycyrrhizæ drach. ij. In aqua ad dimidias coquantur. In iure decocti, Zingiberis minutim incisi drachma semissis maceretur: mane vñ. iæ quinque singulis vicibus exhibeantur.

Decoctum atram bilem vacuans, Andernaci: Recipe Buglossæ, Scolopendrii ana M. f. Senæ Alexandrinæ vñ. j. Flor. violarum, Thymi, Epithymi ana P. j. sem. Anisi, Fœniculi ana drach. β . Zingiberis scrup. j. β . Passularum vñ. sem. Prunorum Damasc. num. x. Decoquantur in aqua ad tertias. Ex iure hoc sumantur vñ. iv.

Infu-

Infusio ad atram bilem, Andernaci: Recipe Fumiteræ, Lupulorum ana M.℥.fol. Borriginis, Buglossæ, Violarum ana P.j. Passularum drach. iij. vel vnc. ℥. Polypodii drach. ij. Cassuthæ, Epithymi ana vnc. iij. Anisi, Glycyrrhizæ ana vn. j. ℥. In aquæ libra ad dimidias incoquantur. In iure decoct. fol. Senæ drach. iij. Catholici vn. j. Macerabuntur, Syrupi Violacei tantundem adiungetur. Tota potio vna vice propinabitur.

Infusio ad atram bilem, Heurnii. Recipe Epithymi, Senæ drac. j. ℥ fol. Lupuli. Aspleni ana P.j. Pruna num. x. Infunde sero, factaque forti expressione, adde confectionis Hamech drach. iij. Syrupi de Polypodio vnc. ij. bibatur.

Trifolium nomen pluribus tribuitur herbis: suntque multæ eius species, odoratum, pratense, acutum, minus, &c. similiter fragariam Tragus facit, præsentem herbam: Germanis *Gülden Klee* / appellant Trifolium aureum cum Trago appellare placuit, cum non sit aliud nomen quod commode possit attribui. Non enim est Lichen Dioscoridis, ex nonnullorum sententia. Caulibus nascitur mense Martio exilibus, lanuginosis, palmum altis, foliis primum Oxytriphylli, paulatim vero Asari, nisi quod ternis incisuris sunt distincta, ut tria putentur esse folia: florem fert Martio subcæruleum, Oxytriphilli flore non maiorem, in singulis caulibus singulos: semen fert in capitulis erinacei formam habentibus, aquilegiæ similitudine. Loca amat vmbrosa, ac raro in hortis conspicitur. Diureticum est & vim habet refrigerandi, ut ex virib. eius constat nihil tamen certi de propria qualitate est traditum. Decoctum foliorum cum vino iecoris obstructions aperit, ac præsertim iis, qui nimis ad Venerem sunt prompti, & ex ea defatigati, est utile. Urinam ciet: renes & vesicam purgat: omnibus internis vitiiis est salutaris. Pares liquor stillatitius habet vires. Folia & aqua stillatitia inflammationibus cunctis cum doloris mitigatione medentur, Trifolium acetosum Oxytriphylon, siue Oxys & Alleluia offiinis. Vulgo panis Cuculi, quod vel Cuculus eo vescatur, vel quod erumpente hoc Cuculus primum audiat: German. *Buch Klee* / Locis petrosis & aqueis inuenitur. Mense primum Aprilis, & interdum Maio, sub Cuculi primum auditam vocem prorepat, herba ipsa humilis pediculis longis, in quorum summo

tria, vnde Trifolii nomen accepit; profert folia, exigua, laciniata in cacumine, sapore acido: florem candidum, inter folia singulari in pediculo prouenientem: semen in siliquis lunatis rufum: radix in transuersum longa, geniculata & rufa. Lotum quidam fatiuam appellant, sed an satis bene, incertum: Syluas enim & loca vmbrosa Oxysamat. Herbarum huius copiosos flores frequentes anni illius pluuias & inundationes, paucos vero siccitatem portendere, est obseruatum. Trifolium acetosum temperamenti est frigidi & sicci, sicut & Oxalys, quod aciditas in gustu satis ostendit. Liquor stillatitius, aut foliorum eius decoctum, iecoris æstum sedat, cor confortat, sitim sedat. Omnibus calidis morbis est saluberrimum. Datur ad stomachum dissolutum: edunt & qui enterocelen habent, teste Plinio. Succus frigidis nonnullis vnguentis, ob facilitatem quam habet in sanando, miscetur. Aqua eius cum alumine temperata, oris hulcera collutione sanat.

CAPVT XXXIV.

De Trichomane, Tapsia barbata, Tanaceto, Tragofelino, & Tithymallo.

TRichomanes, Latinis Capillaris, Adiantum rubrum: Germanis rot Steinbrech, & Abethon / Trichomanes dictum quod raritatem Capillorum expleat. Officinis Polytrichon, quod nomen omnibus Adianthi speciebus est commune: sicut Adianti etiam species est Trichomanes. Vnde quibusdam etiam Adiantum dicitur, & Capillus Veneris. Tragus caput Trichomanis in Dioscoride ab Adiantho non separandum censet, cum descriptio & facultas eius cum eodem conueniat, ac Ægineta etiam vno capite Adiantum & Trichomanes absoluerit. Nasceitur iisdem locis quibus Adiantum, filici similis, propter quod Filiculam aliqui dicunt, parua admodum folia ex vtraque parte ex ordine quodam iuncta habet, tenuia, lentis figura, contraria inuicem, in ramulis tenuibus, splendescantibus & subausteris. Que descriptio Polytricho officinarum per omnia conuenit.

Plinius.

Plinius etiam saxifragum vocari, quod calculum frangat, scribit. Quid vocabulum late extenditur. Temperamentum cum Adiantho prorsus habet idem: est enim in medio caloris & frigoris: desiccans, extenuans & digerens. Vires quoque cum Adianto pares obtinet, in cuius inopia hoc uti maxime licebit. Aniculæ ad magicas quasdam superstitiones ea utuntur nomen ei indentes, Abthou.

Tapfia Barbata, Verbasum, Græcis Phlomos, quod caulibus eius pro Ellychniis utantur, qua ratione Candelariam hodie vocant. Officinis Tapfus dicitur barbarus. Nonnullis etiam candelæ regis & Lanaria: Germanis Wulffraut / Kerzenfraut. Gallis Beillen. Species eius sunt multæ: Præcipua tamen duo omnium testimonio habet genera: Candidum & nigrum. Candidi duæ sunt differentia: mas & foemina. Verbasum candidum foemina folia Brassicæ habet similia, hirsutiora tamen, multo latiora & candida. Caulem habet cubitalem & ampliorem, candidum subhirsutum: flores albos & subpallidos, semen nigrum: radicem longam, acerbam, digiti crassitudine: Germanis weiß Wulffraut / Wänlin. Candidum mas foliis est oblongioribus & angustioribus, caule tenui, in reliquis foeminæ simile. Græcis à foliorum candore Leucophyllon dicitur: Germanis weiß Wulffraut / Weible. Verbasum nigrum candido est per omnia simile, nisi quod folia habet nigriora & latiora. schwarz Wulffraut. Præter hæc est etiam sylvestre, virgas ferens altas arborecentes, folia Salviæ similia, ramulis circa virgas, Marrubii modo, flore luteo, auri fulgore: Germanis wild Wulffraut. Sunt præterea & Verbascula duo, quasi parvæ Verbasci species, quæ hodie herbæ Paralysis, & Arthriticæ vulgo dicuntur, pro Arthriticæ. Nonnullis Primulæ veris dicuntur, de quibus supra: item Bætonica alba: Germanis Schlüsselblum / vel gelb Schlüsselblum. Alterum non odoratum: Germanis wild Schlüsselblum. Hirsuta sunt utraque, terræ inhærentia, humiliave, foliis rotundis & multo minoribus, rugosis, e quibus mediis Stylus exit tenuis, palmi altitudine, incanus, in cuius vertice terni, quaterni aut plures etiam, dependent flores lutei, summis labris denticulati, in altero odorati, in altero inodori, Calyculo in album pallescente. Tertium

Zzzzzzz 3,

quoq;

rā quoq; additur Verbasculum, quod Lychnitina aut Tryallida vo-
 cant, & Lychnin Coronariam. Foliis ternis aut etiam quaternis,
 pluribusve, crassis, pinguibus, hirsutisque quibus pro Ellychniis v-
 tuntur, floribus purpureis: Germanis *Grauwen Rößlein*. Gesne-
 rus Iouis florem seu Diosanthon facit. Cuius meminit Ruellius
 lib. 2. cap. Enumeratis his Verbasci speciebus, duæ adhuc addun-
 tur. Altera in sylvis & montosis crescens, foliis mollibus & canis,
 reliquis multo minoribus, è cuius medio flos erumpit Cyano seu
 flori frumentorum per omnia similis, sed maior & plenior, caule
 palmum vix alto. Latinis ob folia mollia Verbasculum dici potest
 Montanum: Germanis *Wald Kornblumen*. Altera vero Verba-
 sco etiam similis, quæ pro ea capta sæpe fallit, quæ abiecta blat-
 tas in se contrahit, ideoque Blattaria vocatur, foliis minus can-
 didis, cauliculis pluribus, flore luteo: Germanis *Geld Rnößlein*.
 Florent & carpuntur Verbasci species autumnò. Verbascula au-
 tem duo florent vere, suntque eius nuncia, vnde quibusdam Pri-
 mulæ dicuntur veris. Nascuntur candidum & nigrum locis
 campestribus, sylvisque. Sylvestre aridis & asperis, campestribus-
 que potissimum. Verbascula in pratis passim hortisque. Lichni-
 tis in campestribus similiter. Omnibus idem est effectus, viresque
 pares: Vnde dixit, qui ea generibus, superuacaneum ait Plinius. Vis
 is inest desiccandi detergendique. Radix verbasci maioris in vino
 rubro, vel si febris adsit in aqua cocta, Diarrhæam sistit. Decoctum
 eiusdem ruptis, conuulsis, & antiquæ tussi auxiliatur: vesicæ re-
 numque obstructions soluit. Radix, teste Plinio, cum ruta ex aqua
 contra Scorpiones, magna amaritudine, sed pari effectu bibitur.
 Tonsillis priuatim in aqua potum medetur. Sylvestre Verbasculum
 tribus obolis bibitur contra omnia pectoris vitia, tussim & puru-
 lenta excreantibus. Tanta eius vis, ut iumentis etiam non tussientibus
 modo, sed illa trahentibus auxilietur potus. Confectio ex ver-
 basculo odorato mire prodest iis, qui viribus omnibus sunt exhau-
 sti, ac crebras patiuntur Syncopes. Eadem cum Verbascis possunt
 Verbascula, quod vel temperamentum ipsorum satis ostendit.
 Verbasculum in aqua decoctum, præcipuum contra inflamma-
 tiones oculorum, podicis, omniumque corporis partium, &

poda-

pödagram æstuantem est remedium, calidum illitum vel infessu. Aqua stillatitia vel oleum in sole expressum iisdem sunt prædita viribus. Oculorum fluxus instillata sedat. Faciei ruborem extergit: erysipelati auxiliatur. Fluentem & mordentem corporis scabiem aqua stillatitia cum linteolis illita sanat. Folia eius ficibus imposita, incorruptas & à putrefactione immunes conservare tradit Dioscorides: Verbascula eadem possunt. Trita imponuntur articulorum doloribus: Decoctum eorum aduersus rupta, luxata, & liuentia illinitur. Succo Verbasculi odorati ex floribus expresso, mulieres faciem illinunt, vt maculas rugasque & alia eiusdem vitia mirifice detergant.

Clyster astringens & consolidans, Rondeletii: Recipe rad. Tapfi barbati lib.ß. Sumach, Plantaginis, vel Myrti, vel Candæ equinæ, vel Herniariæ, vel Polygoni ana M.j. Cort. Mali Granati, Balaustiorum ana vnc.j. Ros. rubr. P.j. Fiat decoctio in aqua ferrata. In lib. j. dissolue succi Plantaginis vnc.ij. Seui Hircini vnc.j. ß. Misce.

Clyster ad Lienteriam & Diarrhœam, Rondeletii: Recipe rad. Tapfi Barbati, rad. Bistortæ ana vnc. iv. Hypericonis, Myrti, summitatum rubi ana M.j. Pyrorum Syluestrium, vel Pomorum vel Castanearum paria xx. Rosarum P.j. Fiat extractio in aqua ferrata. In lib. j. dissolue Acaciæ, vel Hypocistidos vnc.ß. Misce: iniiciatur post aliquam deterfionem, per medicamentum purgans, & astringens, vt Rhabarbaro, vel Myrobalanis.

Vomitorium Andreæ: Arnold. Villan. Recipe Cort. rad. Tapfiæ vnc.vj. Carthami excorticati vnc. iij. Cancellæ, Gummi Arabici ana vnc.j. Succu Cucumeris Asinini drach. ij. Mellis Asai quantum sufficit, ad incorporandum. Conficitur sic: Recipe duas partes Mellis, & vnam succi Asari, & fac bullire simul, donec possit bene despumari: quo despumato, & colato, incorpora puluerem specierum, denique reseruetur in optimo vase ad vsum per annum. Est vomitorium leue, suaue, quod purgat omnes humores sine labore, principaliter datum cum calida per superiorem regionem, & cum frigida per inferiorem. Dosis eius est quasi vnc.ß.

Vomitium Nicolai: Recipe Thapsiæ Panormitanæ, vel
Ara-

Aragonensis in mense Maii, siue Iulii collectæ vnc. iij. Cort. rad. Raphani vnc. j. ß. Croci Aphricani siue medulla Carthami vnc. j. ß. Nucis vomicæ vnc. ß. Asari vnc. j. Mellis Asari q. s. est. In duabus libris Mellis despumati adde vnc. iv. succi Asari, & bulliat ad succi consumptionem. Et si succum non habere volueris, pone Thapsiæ, Asariana vnc. ij. ß. & dimidiam Catapuciarum, & totum deponere in aqua marina, & bulliat vsque ad medietatem, & aqua ponatur in lib. ij. Mellis despumati, & coque vsque ad aquæ consumptionem & cum tali Melle confice. Datur mane in modum Castaneæ cum tepida, vel Oxysacchara, duris hominibus cum tota substantia: debilibus colatura tantum. Frigidus & calidos purgat humores, choleram rubeam & phlegma: datur quotidianæ veræ, & tertianæ nothæ: delicatis datur etiam cum Syrupio acetoso: sedat veram tertianam, debilitatem & nauseam à superfluis & acutis humoribus factam, aufert.

Vomitium Patriarchæ, Nicolai: Recipe Thapsiæ lib. j. Croci Aphricani siue sem. Cartami vnc. iv. Cinnamomi, Asariana vnc. ij. Catapuciæ vnc. ij. Mellis q. s. est. Detur cum tepida ante accessionem.

Aliud Patriarchæ, Arnold. Villan. Recipe Thapsiæ lib. iij. Asari lib. ij. Castaneolæ vomicæ lib. j. Canellæ vnc. iix. sem. Artiplicis lib. j. Granorum Catapuciæ excort. vnc. iij. Gummi Arabici vnc. iv. Mellis quantum sufficit. Dosis eius est vsque ad drach. ij. seruatur per annum.

Vomitium aliud, Nicolai: Recipe Thapsiæ drachm. iv. Asari, baccaris vnc. j. Cinnamomi vnc. j. Croci hortulani vnc. j. sem. Artiplicis vnc. ß. Mellis quantum sufficit. Detur in modum Castaneæ cum calida. Valet tertianariis & quartanariis, sed maxime competit quotidianariis.

Vomitorium Scarpellæ, Arnold. Villan. Recipe Cort. rad. Thapsiæ lib. j. sem. Carthami excort. vnc. iv. Auellanarum, Asariana vnc. ij. Gran. Cataputiæ excort. vnc. j. Mellis quantum sufficit. Conficitur sic. Tolle li. ß. Cort. Thapsiæ & vn. ij. tere aliquantulū, & coque cum aqua marina vsq; ad consumptionem medietatis aquæ: deinde commisce aquam colatam cum duabus partibus Mellis cocti, & despumati, & coque iterū vsq; ad consumptionē aquæ: quo

quo facto catapuciam cum aliquantulo melle adlice: deinde adde puluerem specierum, & commisce totum diligenter, & reconde, & si vis adde gummi Arabici: & vtere sic ad omnes quotidianarios, & tertianarios, ad superius cum calida, ad inferius cum frigida. Dosis eius ad drach. iij. In febribus interpolatis post septem accessiones.

Tanacetum leucanthemum: Alii herbarii vocant tanacetum inodorum: à Rusticis vocatur *Gungelreinfahrt* siue *Wundreinfahrt*/ac si diceres consolida filici folia: Anglis vocatur *vnfauoire tanfie*. Habet vim exsiccandi & contrahendi. Vtitur in decoctione vini ad vulnera, quo decocto vulnera cito sanabunt, item & folia loco emplastri, &c.

Tragoselinū: vera pimpinella Nicolao Myrepso dicitur *penpina*, Ioanne Ruellio Pampinaria, Hermolao Barbaro Bibinella, ab aliis Pimpinella, Pampinula, Bipennula, Bipinnella, Pampinella, Pinpinella & Bimpinella. à Simone Ianuense petrasindula & saxifragia: Herbariis tragoselinum, apium hircinum, petroselinum hircinum, pimpinella hircina: Itē saxifragia hircina, &c. Eius genera sunt tria. 1. dicitur Tragoselinum maius. 2. Tragoselinum minus. 3. Tragoselinum petreum, de his vltius vide supra Pimpinella, &c.

Triticum græcis dicitur *πυρός*: Latinis vt Columellæ, rob⁹, triticū, frumentum: Herbariis triticum robum. Serap. libr. simpl. cap. 29. Henta, Auicen. Hantha, aliis Henca, Henea, Heuda: Auicennæ glossographo mest, Haliabbatis glossographo zemanum, farina vero Arabibus dachich, alhamed, & alhauari: Italis fourmento, Grano, formento & solina: Hispanis trigo, Gallis froment, fourment, ble & du ble, Vngaris buza: Germanis Weizen. Triticum leuissimum græcis *Σιλιγνις*, Hippocrati *Στευγλις* & *Τευγλις*: Latinis strygis & trygis, Hippocratis, siligo, Triticum siligineum: Columellæ tritici vitium: Plinius tritiei delicias: Hispanis dicitur Trigo Candial: Arabice siligo vocatur alehec, selec, fulch & selet: Triticum graue Columellæ dicitur Robus, simplicistis triticum robum: Hispanis trigo kuuion. Eius genera sunt aliquot: vt triticum semestire, triticum hyemale siue hybernum: Germanis Winterweizen: Deinde & triticum

Aaaaaaa quod

quod græcis dicitur Σηταρίας, πρὸς τέλεινος, Σητενίος πρὸς, à Dioscoride πρὸς τέλειννιαιός: Latinis triticum trimestre, Dioscoridi triticum trimeniaum, Collumellæ setanium: Herbariis triticum æstium: Hispanis trigo tremesino, Gallis ble de Mars, ac si triticum Martium: Italis fariola, & marzolo: Germanis Sommerweizen: Hinc est triticum tiphynum est i. genus Welschen Weizens: Sequitur iam triticum nigrum Germanis braun Weizen/&c. Nunc insequuntur adhuc varia genera tritici, quæ vocant Welsche Weizen/ &c. De quibus videndi authores.

Temperatam autem habet naturam calefaciendi & exsiccandi: Eius usus tam internus quam externus sat constat, destillatur per descensum in oleum, alii artificiose, exprimunt: Hinc alii vinum inde conficiunt, &c.

Tithymalus, Latinis lactaria herba, & lactuca caprina, seu marina dicitur. Lactaria à lacteo liquore, qui omnibus eius speciebus inest. Caprina quod capræ iis vescantur. Officinis esula. Tres autem sunt herbarum lacteum liquoré fundentium differētiæ. Prima tithymalorum est: altera, intybaceorum: tertiæ vero adscribamus eas plantas quæ neque ex tithymali, neque ex intybaceorum genere sunt. Discernuntur autem hoc modo: tithymali omnes oblongo & nullis incisuris folio diuiso constant; intybaceæ vero herbæ omnes circumroso & inciso per ambitū constant folio. Tithymalorum maxima pars umbellæ habet: Quib. vero hæ non sunt, illæ loco earum in medio duorum foliorum singulos flores & fructus ferunt. Intybacea vero in singulis pediculis singulos habent flores, ex minimis foliolis compactos, colore luteos, sola condrilla & cichorio excepto, quæ interdum cæruleos, interdum candidos flores produunt. Intybaceorum omnium flores in lanuginē, vocatam pappos, resoluuntur. Tithymalorum vero minime, qui omnes fructus habent tribus loculamētis distinctos, & in his singulis singulos nucleos. Intybaceorum semina cum pappis per auram leniter auolant: Tithymali cum impetu & crepitu suum semen eiaculantur. Intybaceorum lacteus liquor amaro gustu statim in lingua percipitur: Tithymalorum liquor à bubuli lactis sapore nō multū recedit, dum primo gustatur, deinde paulatim totum os & fauces accendit,

accendit, & coccognidum modo vrit, & foris cuti impositus exulcerat, quod intybaceorum liquor minime facit, propter temperamenti frigiditatem. Hæ igitur herbæ quæ iam ab intybaceis suis notis distinctæ sunt, omnes tithymali appellatione veniunt, estque hoc generale earum nomen. Intybaceæ vero herbæ sunt omnes lactucæ species, vtraque condrilla, vtrumque hieraceon, intubû satium & agreste, quod cichoreum vocant, & quæcunq; his similes lacteo liquore manant. Tertia vero lactariarum herbarum differentia ad neutrum genus illorum referri potest, neque simul vnum proprium reuera genus habet, vt tithymali & intybacea; non enim sibi ipsi, vt illa, similes sunt. Achuiusmodi pauca inveniuntur, vt ficus, erinos herba, Scammonia, Syssanpelus vtraque & tenella minoris clematidis germina, quæ singulæ proprium habent genus, nec omnes sub eodem genere comprehendi possunt, vt tithymali & intybacea. Hæc Cordus. Nunc ad genera tithymalorum, quæ septem numerantur. Primum characias, qui & masculus existimatur, ab aliquibus cometes, amygdaloides atque cobius vocatus. Secundum fœminam putant, myrtiten appellant, alii caryten, myrsiniten: Tertio cognomen est paralius siue tithymalis: Quartum helioscopion: Quintum cyparissiam: Sextum dendroides: Septimum platyphyllon tithymalon. Characias, hoc est, valans Latine, nulli hodie, cognita, caules habet cubitales & vltra, digitali crassitudine, quinque aut sex rubros lacteo, & acri succo madentes, foliis oliuæ, angustioribus, longioribusque, radice crassa, lignosa. Pendent in cacuminibus caulium comæ iunci sub quibus caueolæ, foliolis balnearum similes, in quibus semen nascitur asperis & montosis. Hunc masculum appellant: aliquibus cometes, amygdaloides, & cobios: Secundus est fœmina, quam myrsiniten, myrtiten, & caryiten vocant. Naturam habet daphnoidis, foliis myrti, maioribus, firmis, cacumine acuto pungentibus, rami ab radice exeunt semipedales. Fructum fert alternis annis, iunci simile, gustu mordaci nascitur in asperis. Colliguntur comæ hordeo turgesciente, siccataeque in vmbra diebus nouem, in sole inarescunt, fructus non pariter maturescit, sed pars anno sequente, & nux vocatur, inde cognomen Græci dedere. Quidam tamen nucem vomicæ pharmacopolis dictum fructu, cornea soliditate, in

hac nasci credunt, Germ. *Kronäglin*. Hæc sicut & prima incognita vulgo. Tertium tithymali genus paralius siue tithymalis, in maritimis nascitur, ramis palmum altis, subrubentibus, quinque senisve ab radice, folia circa eos in ordinem condito, paruo, contractiusculo & prælongo, vt lini videri possit, capite in summis iis rotundo, in quo semen, vteruum, colore varlo, flore albo. Frutex totus & radix lacte scatet. Theophrastus Coccon appellat. Quartum Helioscopion appellant, quod comam suam cum sole circumagat, foliis portulacæ, rotundioribus tenuioribusq; , furculis à radice prodeuntibus, quatuor aut quinque, tenuibus, palmum altis, rubentibus, albi succi plenis, capite anethi, semine ceu in capitulis. Gignitur maxime in ædificiorum ruinis, & circa oppida. Germ. *Sonnenwendende Wolffsmilch*. Quintam cyparissiam vocant, caule palmeo aut etiam proceriusculo, subrubente, foliis pinus, tenerioribus exilioribusque, omnino aut nouella pinus possit existimari, de quo & nomen accepit. Succo manat lacteo. Vulgo esula minor. Hanc Cordus vult esse pityusam Diosc. pinus cinini pytuse est, cui nuper è semine enatæ est similis. Eadem igitur erit cyparissia & pityusa. Cyparissia vero à foliorum similitudine. Estque duplex pityusa: altera minor, quæ à cyparissia, vt dictum est, nil differt, officinis esula minor. Altera vero maior locis nascens pinguibus & vliginosis: vulgo esula maior, German. *Teuffelsmilch*. Sextum Dendroides & Petrophytes dicitur, nascens in petris, opacans superne in orbem, comosissimum & succi plenum, ramis subrubentibus, circa quos folia myrti tenuioris, semen Characiæ: sic dicta à ramorum copia. Germa. *Steynmilch*. Septimum platyphyllon, à foliorum latitudine, similis est verbasco, foliaque reliquis longiora obtinet. Ultra hæc addit etiam Dioscorides Peplon. quæ similiter est herba ex tithymalorum generibus, in hortis & vineis nascens. Officinis & vulgo esula rotunda, foliis nascitur paruis, qualia rutæ, latioribus tamen, caule dodrantali, rotundo, totus frutex lacte plenus, Semen sub foliis paruum & rotundum, albo papauere minus.

Ordinis calfacientium sunt quarti, ac valenter etiam desiccant. Radicis esulæ exterior cortex, in lacte vel aceto per diem vnum mollitus, ac denuo siccatus, in puluerem tritus, phlegma & chole-
ram semidrachmæ pondere cum vino vel aqua mulsa potus, edu-
cit

cit: Hydropicis itaque vtiliter bibitur. Semen omnium tithymalorum easdem habet vires, sed fortiores & calidiores: vomitum & sedes prouocat. Catapotia contra hydropisim & dyspnœan hunc in modum licebit formare: Radicis esulæ minoris cape drachmam vnam, aloes drachmas duas, mastiches drachmam vnam, singulis in puluerem tritis, cum aqua fœniculi aut menthæ in massam subigantur, ex qua pilulas pro patientis natura, fortioribus drachmam vnam, debilioribus dimidiatam finge. Dicta catapotia aqua intercute & dyspnœa laborantibus sunt salubria: leniter enim per inferna & superna purgant. Esulæ, sicut lathyris, ad capillos & scabiem pellendam vsus est præcipuus. Contra porriginem præstantissimum ex foliis, radice vel succo, vnguentum licebit conficere. Puluis laxatiuus, Villanouani: Recipe esulæ repressæ in aceto infusionis Tragacanthi drach. viij. Caryophyllorum, macis, nucis moschatæ, zingiberis, galangæ, anisi, cymini ana drachmam vnam, sacchari ad placitum. Puluerizentur, & detur vnum cochlear. Potest offerri omnibus de causa frigida laborantibus: Vt delicatis, constipatis, & cholericis, ante prandium, in medio absque abominatione.

Tragæa laxatiua. Recipe cor. t. rad. Esulæ præparatæ & correctæ vnciam vnam, nucis moschatæ, liquiritiæ ana drach. ij. cinnamomi, anisi, fœniculi scrup. s. g. v. Mastices drac. j. sacchari quantum sufficit. Fiat puluis. Educt aquam citrinam.

Electuarium Alsebram, id est, esulæ Mesuæ: Recipe esulæ bonæ, myrobal. citrinorum ana vnc. ij. Trita & creta mergantur succo fœniculi, & insolentur dies quinque, affundendo succum nouum. Siccatum repone vase vitreo. Datur à drach. j. ad drach. ij. cum saccharo, & aqua calida. Pituitam & melancholiam purgat, & aquas.

Extractum esulæ. Recipe fol. esulæ, sicc. & pulueriz. q. s. est. Spiritus vini q. s. Misce, cola & in balneo destillentur, donec mellis crassitiem acquirat. Per vomitum & aluum purgat.

CAP. XXXV.

*De verbenaca, valeriana, zea, Zeo-
pyro & urtica.*

VErbenaca: Duū est generū Mas ac Fœmina: i. genus Dioscoridi aliisq; græcis dicitur περισερών, & περισερών, ὀρθὸς πανχρῶμον, ἥρας δάκρυον, αἷμα γαλῆς, αἷμα ἐρμῆ, τριζαλὶς & πρεβαπική. Latinis peristereon, verbenaca recta, trygonium, Iunonis lachryma, mustelæ sanguis, Mercurii sanguis, crista gallinacea, ferraria, feria, exupera matricalis, herba sagminalis, panchromum, ab Aetio herba Veneris, Plutarcho & Apuleio Aristereum: Plinio lib. 2. c. 18. Probatica, Hermolao Barbaro verminaca: Nostris officinis ac herbariis verbena, verbena recta, verbena mas, berbena, columbina, columbaria & herba columbaris: Arabibus beneran, albea, lagoar, & ypenstereon: Italis verminacola, berbena, berbenaca: Hispanis verbena & verbena yerua, Portugallensibus vrgebaom machon, & vrgibaon machoni: Gallis veruaine & verueine: Germanis Eisenkraut &c. secundum genus græcis dicitur περισερών ὑπὸς διμήτειας, Ιεραβοζίνη, ἡελένιον, χαμῶλυκος χαμῶλυχος, Φερσεφόνιον, Διδὸς ἡλακάτη, Δίχρωμον, ἰππάρυσσον & κερῖς: Latinis verbenaca altera, verbenaca supina, Hierobotane, Hierobotanum, columbina supina, chamelycus, Apuleio chamælygus, curitis, phersophonium, colus Iouis, dichromum, callesis, hipposifum, cincinalis, demetria, erigeniū, vertipedium, herba sacra, Pythagora erysiceptrum: Italis verminacola fœmina: Hispanis verbena femea, Portugallensibus vrgibaon femea: Gallis verueine femelle: Germanis Eisenkraut weiblein &c. Destillatur in aquam: Eius vsus internus atque externus. Sapor verbenæ est amarus & adstringens. Vnde calidæ & siccæ est naturæ, adstringentisq; In vino decoctam verbenam omnibus pene internis coporis affectibus mederi ferunt: iecoris & renum pulmonisque obstructions solvere. Easdem stillatitiæ aquæ vires adscribunt: venenis resistere, ictericis prodesse. Erysipelati cum acetoto tusa illinitur. Cum melle vulnera glutinat. Cum veteri porcina axungia trita, dolores & tumores in genitalibus mulierum locis sedat. Clysteribus etiam vtiliter miscetur. Aquam stillatitiam temporibus

poribus & fronti illitam phrenesin sanare affirmant. Eadem oris
hulceribus est utilis. Mariscas aliaq; cutis vitia purgat. Occultorum
membrorum affectionibus commodat. Altera species, quam cri-
stam gallinaceam vocant, serpentes & venenata animalia, sicut co-
nyza, fugat. Ad vetera quoque exedentia vulnera adhiberi po-
test.

Valeriana græca seu Valeriana Adulterina: Germanis *Grechisch
Valerian*: Interne atque externe adhibetur in medicina valeriana
rubra Germanis *roter Baldrian*: Valeriana peregrina purpurea ger-
manis *sieimbter rhoter Baldrian* &c. Calfacit & exsiccat in ordine se-
cundo: Radix in puluerem trita, pota in vino, urinam ciet: Idem
potest radix ipsa in vino cocta dolorem laterum & dorsi sedat: Men-
ses prouocat: Contra pestilentem aerem, & potu & olfactu pro-
dest. Urinæ frigidæ simili modo medetur. Folia & radix viridia
tusa & imposita, capitis dolorem mitigant, fluxus sistunt, & ery-
sipelati profunt. Decoctum cum vino oculis instillatum clarita-
tem adfert: Mariscas aliaque hulcera sanat: præcipue vero hebetu-
dini visus medetur. Eius essentia excellentissimum in nostra chy-
mia arcanum.

Syrupus ad ascitem, Rondeletii. Recipe rad. valerianæ, rad.
rubicæ maior, cyclaminis ana drach. ij. rad. apii, petroseliniana vnc.
j. Endiuicæ, scariolæ, capilli veneris, Agrimonicæ ana m. j. Seminis he-
deræ vnc. j. Brassicæ marinæ m. j. Chamelææ, Thymelææ, ana vnc. j.
passular. mundat. vnc. iv. Anisi drach. iij. Fiat decoctio & in lib. j. s.
dissolue sacchari quantum satis est fiatque syrupus: aromat. cum
spicæ celticæ drach. iij. vel cinnamomi dentur vnc. iv. per se, si sit
mediæ coctionis: vel cum aquis endiuicæ & cichorii, si sit coctus ad
perfectionem.

Syrupus compositus aquas ducens, Heurnii: Recipe ra-
dicum Valerianæ, zinq; radicum apocyniarum ana vnc. ij. endiuicæ,
cichorii, adianti, eupatorii ana m. j. Seminis, hederæ, vnc. j. Brassicæ
marinæ m. j. Foliorum Daphnoidis recte præparatorum vnciam j.
semis Passularum mundatarum vncias iij. Anisi vnciam s. Fiat de-
coctio ad libram j. s. Asperge sacchari quantum opus est vt fiat sy-
rupus: aromat. feretur spicæ celticæ drach. iij. vel cinnamomi drach. s.
Propinantur vnc. iij. huius syrupi. Pauperes coquant succum bac-
carum

carum nigrarum sambuci cum saccharo ut fiat syrupus. In fine coctionis adiciant aliqd cinnamomi, zingiberis vel nucis myristicæ. Sumant duo vel tria cochlearia ex decocto gratiolæ, anisi & caryophyllorum.

Zea græcis Ζεά siue Ζέα : Latinis zea, spelta, semen & far teste Dionysio Halicarnassæo & Asclep. apud Gal. 9. secundū loca. Alias dicitur & ador, adoreum, semē adoreum, & far adoreum : Serapionili, simpl. cap. 123. Arabice dicitur hais, apud Auicennā hereomā, & herthamā : apud alios Arabes etiam legitur hals, halca, harcomā, hartemum, ielben & iulben : Italis zea, spelta, biada, pirra, alga & farra : Hispanis spelta : Gallis espeautre, del espautre & espeltra : Germanis Spelz / & c. Eius genera 2. sunt. 1. dicitur græcis Ζέα δικοκκ-ης : Latinis zea dicoccus : secundum genus dicitur Ζέα ἀπλή, & Ζέα μονόκοκκος, Latinis zea monococcus, zea simplex & frumentum monococcum : Germanis Einfeld / & c. Mediam habet naturam inter hordeum & triticum, exsiccat mediocriter, plus dat nutrimenti quam hordeum : Eius usus pro alimentis & medicamentis.

Zeopyrum græcis Ζεόπυρον siue Ζειόπυρον : Latinis zeopyrum, herbarii triticospelthum & hordeum nudum : Italis zeopyro, & orzonudo : Germanis Weizenspelz / & c. Habet naturam commixtam teste Galeno libro de alimentorum facultatibus. Eius usus præterea est externus atque internus, pro alimento, nutrimento, & ab extra pro medicamento.

Vrtica communis tribuitur appellatio herbis vrendi vi præditis : Quia vero multæ vrticarum cognitæ hodie numerantur species, quarum nonnullæ vrendi illa natura carent, distinguentes eas, duo statuemus præcipua genera : ac vrentibus nomen Acalyphes, Dioscoridem secuti : non vrentibus vero nomen Galeopsi tribuimus. Ακαλύφη igitur dicta, quod iniucunda sit tactu, & pruriginem cieat, ὅτι ἔχει ἀπὸ καλὴν ἔχει ἀφὴν. Item κνίδη, à prurigne quam tactu ciet : κνίζειν enim vellicare significat. Latinis vrtica, ab vrendo. Gallis ortie. Germanis Nessell. Huius quatuor subveniunt genera. Duo ex his prima non multum dissimilia, ad trium cubitorum, vel plus etiam, altitudinem excrescunt, radice longe & late in terra sese spargente, colore flauo, ex qua
veris

veris initio, caules quinque aut sex, aliquando etiam plures vel pauciores quadranguli, asperi & villosi, foliis serratis seu multipliciter fissis, partim purpureis, partim vero subnigrantibus, enascentur. Semen in enatis villis cauli adnascitur, quod tritum milio non est admodum dissimile, nisi quod aliquanto est minus. Hæc Germani *Brennende Nestel* appellant. Tertium genus prioribus est minus, raro trium spicamarum, altitudinem excedens, æstiuo viget tempore, hyemis impatiens, caule rotundo, radice breuiori, foliis minoribus, semine vero maiore: ab excidente semine quotannis renascens. Germanis *Eyternessel* dicitur, quod pustulas saniemque vrendo excitet.

Quartum est quod Romanam vrticam Dioscorides nominat, à tertio iam descripto genere non multum degenerans, caule bicubitali, rotundo, cauo & aspero: foliis incisissimis & asperis: Flore inter folia partim rubro, partim subluteo, circa quem rotundi & asperi prodeunt globuli, quibus semen, haud dissimile lini semine includitur, gustu primum dulce, mox vero pipere etiam calidius. Dioscor. Romana & Syluestrior vrtica dicitur. Cerman. *Welsch oder Römisch Nessel*. Nascentur autem Romana non nisi sata apud nos: reliquæ in dumetis passim & sepibus. Omnes vrentes vrticæ naturæ sunt siccæ, unde resoluunt, dissipant ac discutiunt œdemata, aliaque à phlegmate nata vitia, tam in internis, quam externis corporis partibus. Folia vrticarum vino decocta ac pota, ventris duritiem molliunt, inflationes & tormina, nisi obstructio obstet, discutiunt: urinam cient, lumbos purgant, ac venerem excitant. Omnia hæc fortius & efficacius præstat in dulci vino decoctum semen, siue etiam mellita ex semine confectio: Stillatitius liquor ad eadem, remissius quidem, sed gratius, confert. Omnia item vulnera tam intra quam extra corpus, potus siue super infusus, mundat & purgat. Tussi frigida & Dispnoeæ, radix in vino & melle cocta auxiliatur plurimum: arteriam enim tracheam purgat, pectoris obstructions soluit, costarum vlcera, anginam, ac omnes ex lentis & viscosis humoribus prouenientes morbos sanat, tribus aut quatuor vesperi & mane calidis sumptis & gargarizatis

Bbbbbbbb

cyathis.

Cyathis. Experientia probatum est, sale tusa & illita folia rabidi canis moribus mederi. Pari ratione putridas partes, velut carcinomata & intertriginem purgat. Omnis item generis tubercula, & ex frigore natos tumores, tam in nervis, quam in splene & iuxta aures. Probatum est vrticarum recentia folia, praesertim vero faetentium, quae circa sepes & sterquilinia crescunt, contusa & cum succo imposita, phagedenam exiguo tempore perimere. Succus naribus immixtus, sanguinem prouocat. Vrticarum vero mor sui oleum rosarum & oliuae medetur. Absolutis vrticis vrentibus, proximum est ut reliquas etiam non vrentes ordine explicemus, quas Galeophs appellatione Dioscor. comprehendit. Sex igitur non vrentium vrticarum Trago species numerantur, caule & foliis vrticae respondentibus, sed leuioribus. Priores tres species, flores circa caulem partim albos, partim flauos, partim vero puniceos, à nigro marrubio non diuersos habent, verticillato ambitu, in quorum folliculis quatuor plerumque triangula forma longa, per transversum iuncta grana seu semina conspiciuntur. Dioscoridi Galeophs, à florum figura, qui hiantibus mustelae faucibus similes sunt: vel quod flores galeae aspectum referant. Item Galeobdolos, Galephos, & Anonium. Plinio vrtica iabeo. Germ. *Witsaug/ Hanenkopff*. Nonnulli putant eandem esse cum Scrophularia maiore. Duae reliquae, foliis crescunt rotundis, teneris, & exiguis, colore cinereo: flore circa caulem flauo, & subpallido, partim quoque puniceo, Galeophs minore. Latinis Vrtica Iamium, Vrtica mortua. German. *Todnessel & Taubnessel*. Vltimum & pulcherrimum praeter ceteris genus, in syluis & locis incultis conspicitur, foliis & caule à vulgari vrtica non degenerans, odoris fortis, suavis tamen, qualis est Melissae, floribus circa caulem, sicut & in Galeophs, acuminatis, spicae seu Basilicae instar. Semen in globulis est rotundum, nigrum, rapae semine minus, Ozimi similitudine. Hanc Tragum Herculeam credit Plinius. Germanice *Waltnessel* dici poterit. Locus omnium est in sepibus & passim circa muros. Florent Iunio potissimum & Iulio. Temperamenti sunt eiusdem cum acalyphe: desiccant, extenuant adeoque discutiunt, parti-

partiumque sunt tenuium. Vires habet easdem cum Acalyphe. Quæ igitur in præcedenti capite de Acalyphe viribus dicta sunt, huc etiam sunt referenda. Potissimum tamen tumoribus & tuberculis pellendis extrinsecus conferunt, vnde etiam in defectionibus pro matricis obstructione soluenda est earum vsus, præsertim vero syluestris, quæ Heraclea dicitur.

CAPVT XXXVI.

De Herbis refrigerantibus, vt Achillea, Bursa pastoris, Atriplice, Bitocicuta & Chondrilla.

AChillea ab Achille Chironis discipulo inuenta dicitur teste Plinio lib. i. Græcis Α'χιλλειῶν siue Α'χιλλειῶν σιδηρίτις & μυριόμορφον. Latinis Achilleia, Achillea, Achillea sideritis, Myriomorphum, Militaris, Herbariis Millefolium nobile: Arabice Egilos: Italis Achillea: Africanis Asterchilloth: Germanis Edelgarbe / &c. Secundum genus Herbariis dicitur Achillea Montana, & Achillea Norbonensis: Germanis Berggarbe / &c. Qualitatem obtinet adstringendi: estque vulneraria herba. Succus decoctæ bibitur ad dysenteriam. Ex aceto quoq; contra stranguriam & suspiria bibitur. Aluum item sistit. Sanguinis profluuiū in quacunque corporis parte sistit. Menfes foris apposita, aut in fessu cohibet: Vuluæ fluxus decoctum eiusdem in fessu sedat.

Bursa Pastoris, siue Pastoria bursa, Pera Pastoris, Philosopho Cunrado Gesnero Thlaspi faruum: Italis Bursa Pastori: Gallis Bourse à Pasteur, & Bourse de Bergiers: Polonis Tobolki: Germanis Teschelkraut. Secundum genus dicitur Bursa pastoria minor: Italis Bursa Pastoria minore: Gallis Bourse à Pasteur petit: Anglis lytle Scypppe Root: Germanis klein Teschelkraut / &c. Duo sunt huius Genera: Maius & minus. Herba est,

Bbbbbbbb

2

vt

vt eam describit Ruellius, pede non facile altior, ramosa, paruis circa caulem eructa foliis, flore albo, semine in vulgus minuto, radice numerosa, tenui & alba. Prope vias & in parietinis passim nascitur. Iunio floret & Iulio. Minor priori foliis & vulgus est similis: sed folia primum in terra, stellæ forma se explicant: caulem habet nudum: vulgi quibus semen inest nucleis melonis sunt similes. Floret Maio, locis potissimum aridis & arenosis. Inodora & insipida est vtrique. Vires habet refrigerandi & adstringendi. Arida folia in vino rubro vel aqua pluvia, in qua chalybs est extinctus, cocta, alui fluxus sedant, sanguinem mingentibus. profunt: nimios mensium fluxus cohibent, omnibusque internis corporis vitiis medentur. Ad eadem salutaris est aqua stillatitia, per dies aliquot pota. Succus naribus inditus, sanguinis earum fluxus sistit: recentia vulnera purgat. Tradunt manu detentam herbam, donec cale scat, sanguinem narium & vulnerum cohibere.

Atriplex Latinis, *Ατρίφαις*, παρὰ τὸ ἀδρῶς αὐξέειν, quod celeriter augeatur: decimo enim statim die, postquam sata fuerit, erumpit, & incrementum sumit. Gall. Arroche, German. *Molten*. Chrysolachanon item Græcis à floris forma dicitur, hoc est, olus aureum. Duo sunt eius genera: Satiua & syluestris, satiua vel hortensis caulem habet quadratum, ramis brachiatum, quibus flores primum lutei, exigui, dein foliatum semen & obductum cortice promitur. Radicem habet vnam, in altum descendantem, non glabram, sed fibris quibusdam capillatam: nec nisi sata nascitur: assiduoque humore gaudet. Vnde non facile aliud quicquam iuxta hoc olus prouenit: vicinum enim omne ad se alimentum rapit, vt nihil nisi languidum iuxta eam nascatur. Iunio floret ac Iulio, moxque semen producit. Vulgaris admodum notitiæ herba. Syluestris sponte sua in hortis nascitur, ac quaternos sæpe proceritate suacubitos excedit, caule sicut hortensis, ramoso, anguloso & purpurascens. Folio hortensi non adeo dissimili, flore luteo, exiguo. Semine racematim congesto, radice simplici, in altum descendente, ex qua multæ se aliæ promunt. Floret eodem cum satiua tempore. Humida est in secundo ordine, frigida in primo,

mo. Hortensis tamen syluestri est humidior & efficacior. Atriplex cocta olerum instar editur: aluum emollit, Dioscoride teste, quod de syluestri videtur intelligendum, ac facile ob lubricitatem, vt Galenus ait, aluum permeat. Semen eius abstergentis est facultatis, vnde potum cum aqua mulla, morbum regium, ex iecoris obstructione natum sanat. Quod Hippocrates dicit aluum non cedere, de hortensi venit intelligendum, quæ difficillime concoquitur, nec nisi murata sæpius aqua coquenda, vt refert ex Dioclet. Plinius: morbos gignit plurimos, vt lentigines, papulas. Stomachum est inimica. Cruda vel cocta, panos furunculos incipientes, duritiasque omnes, illita sanat. Incipientibus autem, Galeno referente, & mollibus adhuc phlegmonis & partis, hortensis est utilior. At declinantibus vel adhuc vigentibus sylvestris est melior. Inflammationes cum Malua illita sanat. Ignem sacrum cum melle, aceto & nitro restinguit. Podagricis item illinitur. Scabros ungues sine hulcare detrahare dicitur. Syluestri capillos nonnunquam tradunt, estque idem eius vsus cum altera.

Blitum Græcis ac Latinis dicitur, Gallis Blete: Officinis cum Beta confunditur. Beta alias insipida, foliis enim est betaceis, sed absque sapore fatuis & insipidis. Vnde etiam Græci Blitum dixerunt, hoc est, insipidum & stolidum: Stolidos enim & fatuos βλίττες vocant, quemadmodum etiam Latini insulsos & bliteos. Nascentur inter olera restibili fecunditate, vt semel sata per multa secula ex seminis deiectione renascatur. Erumpit ocysime, foliis betaceis, sine acrimonia, fatuis & insipidis, Semine vt Beta corticeo, copioso, & vt Atriplex, racemoso. Radice non vna, nec in rectum tendente, sed multiplici, obliqua & proluxa. Aliam *Bliti 2. species.* quoque Bliti speciem est inuenire, rubentem, quæ in cultis se at tollit, cuius folia iuribus incocta, sic ea rubore inficiunt, vt nigelli vini dilutum colorem repræsentet. Vnde olitores Rubrum olus vocant. Blitum faciunt humidum & frigidum in secundo ordine. Rubro contra dysenteriam scemina vtuntur. Inflammationibus *Vires.* imponuntur. Aluum, Dioscoride teste, non nihil mouet. Menstrua cibo eius sisti, tradit Hippocrates. E vino aduersus Scorpiones

nes Galeno bibitur, & clavis pedum illinitur. Ventrem adeo turbat, vt cholera aliquibus faciat.

Cicuta, Græcis Conion. Inter venena maxime est noxia, Gallicigae, ou Cocue. Herba est odoris foetidissimi, quo virus eius fatis cognoscitur. Dioscorides vnum simpliciter facit genus, caule geniculato, vt feniculum, magno, foris ferulae, sed angustioribus, graueolentibus, cacumine ramoso, & umbellas sustinente, flore subcandido, semine intus albidiores aniso, radice concaua nec profunda. Germinat primum apii similitudine, vnde saepius maximo & letali periculo eius similitudine sumitur. Pharmacopolæ aliam eius nomine herbam minime venenatam semine longo & gracili ostendunt, quæ causa est cur non venenata à nonnullis credatur: cum maxime venenata, apud nos nascatur ac similitudine seminis cum Aniso edentes saepius mori contingat. Hodie faciunt duo eius genera: aquaticam frigentis naturæ quæ Germa quoque dicitur, admodum noxia, quod Nomen Myrrhidi etiam nostris locis potissimum tribuitur: & terrestrem naturæ calidæ. Nascitur in pratis passim locis incultis & umbrosis.

Temperamentum.

Temperamentum habet summe frigidum ideoque Dioscorides inter enecantia frigoris vi collocat. Celsus facit ei vim extendendi corpora, vt seminibus & foliis potestas sit frigida: Cauli feruida.

Vires.

Intra corpus præsentissimum est venenum, quæ etiam Socrates Hausta periit. Sed remedio est vt Dioscor. refert vinum meracum. Proinde ad solas externas corporis partes vti ea conuenit. Vires itaque traduntur ei sequentes: Succus siccatus ad plurimos vsus seruatur: miscetur collyriis, quæ ad leuandum dolorem adhibentur: Excipitur autem succus ex cacuminibus, antequam coma vel semen obarescat, è qua etiam tusa expressus con-crescit in sole. Illitus, vlcera quæ serpunt, & sacros ignes extinguunt, omnibusque inflammationibus & tumoribus, qui aliis medicamentis non facile curantur, est remedio. Idem præstat stilla-ritius herbæ liquor. Herba vel coma per se illata, testibus contra libidines nocturnas est auxilio. Genitalibus fricatis, torporem adfert.

fert. Lac puerperarum mammis apposita, restinguit. Mammæ, virginibus illita, crescere prohibet. Pueris testes ali non patitur. Omnibus in summa omnium partium inflammationibus, & herba, & succus, & stillatitia aqua medentur.

Chondrilla Græcis *Χονδρίλη* siue *χονδρίλη*, Plinio *χονδρύλλον*, Galeno *χονδρίλε*: Latinis Chondrilla, Condrilla & Condrylla, Chondryllum, Chondrylle & Chondrile: Herbariis Chondrilla cærulea: serap. lib. simp. cap. 43. Condarel. Amirror, Cadaron: Italis Condrilla, Terra Crepolo, Lattaiuola & Latte dangelli: Hispanis lietugas Liechugas dentrelos planos, id est Lactuca inter segetes nascens: Gallis Laiteron Letteron, Lettron & dum Lettron: Germanis *Condrillen Kraut* / &c. Secundum genus Herbariis dicitur Chondrilla & Condrilla alba: Italis condrilla bianca: Germanis *klein Condrillen*. Tertium genus dicitur Condrilla maior & Condrilla latifolia. Quartum, herbariis vocatur Condrilla & Chondrilla purpurea, Condrilla Hispanica, Condrilla Norbonensis, & Crupina, Quintum, Condrilla lutea: Italis Condrilla Gialla: Gallis Letteron Iaune. Sextum genus Herbariis dicitur Zacintha, Condrilla Græca, Condrilla verrucaria, Matthiolo cicorium Verrucarium, & cicorea Verrucaria. Italis Zacintha, Mazzadi caualliero, Mazzaferata & Cicoria Verrucaria. Septimum genus Herbariis dicitur Chondrilla tuncea, Chondrilla viminea, & Condrilla aruensis. Hispanis teste Carolo clusio lunquerina & Ainniera, &c. Octauum genus Condrilla Dioscoridis altera: *Χονδρίλη έτερεα* & *Χονδρίλη σπογγύλη*: Latinis & Condrilla rotunda: Herbariis Condrilla Bulbosa, ac Condrilla Marina Anglis seu gum Succorie: Germanis *Weer Condrillen* / &c. Naturæ est frigida, sicut & reliqua intybi genera. Caulis & folia secundæ speciei, concoquendi vim habent. Poti in vino prima species, viperarum mor sui medetur. Succus eiusdem in vino decoctæ, aut per se potus aluum sistit: concoctionem adiuuat, & obstructions iecoris & lienis soluit. Gummi quod in ramulis, mastiche simile, inuenitur, in pello subditum, instar oliuæ fæminarū menses ciet. Idem inordinatos pilos replicat: quod tenera etiam vtriusq; radix præstat, si Intincta eius succo acus ciliciis applicetur.

CAPVT XXXVII.

*De Cichorio, Cucum: Dente leonis, Coriandro &
Flore Africano.*

Cichorium, Theophrasti, Galeno, aliisque Græcis dicitur *πικρίς*, *Κιχώριον*, *Κιχώριον ἄγριον*, *Σέρις ἄγρια*: Constantino *τρώξι-
μον*. Latinis Picris, Cichorium & Cichorium sylvestre: Plinio In-
rubum Erraticum, Marcello Empirico, Intybus Rusticus, Theo-
doro Gaza Amarago & Ampulla, Nicolao Syrepsio, Heliotro-
pium caeruleum: Plinio Chreston & Ambugia Cornelio Celso
Ambubeia, Didymo apud Constantinum Troximum: Plinio 2-
lib. de re Med. Citroxinum, Guilermo Placentino, Rostrum Por-
cinum: A Petro Crescentiense Sponsa Solis: Herbariis seris syl-
vestris, Picris sylvestris, Amica solis, Solsequium caeruleum, In-
tybus erratica, Endiua sylvestris, seris Erratica, Cichoreum &
Cichæa: Horat. Od. 31. lib. 1. dicitur Cicorea

..... Mepascunt O iuæ
Me cicorea, leuesque Maluæ.

Italis dicitur Ciconia, Cicorea saluatica, Torno sole, Cicorea
volgare, Gira sole, Radicula, Radichio & Radechio. Hispanis Al-
merones & Cicoria. Gallis Cicchoree & Cichoree sauuage: Æ-
gyptiis Agon: Vngaris Cicoria, Serap. lib. simpl. c. 143. Taraxa-
con: Auicen. Tarasacun. Aliis Arabibus, Taraxaten, Tarasequi,
Tarsequi, Taraxacoron Ataraxacon, & Alteraxacon: Stephano
Italiabbatis Glossographo ac Serap. Hundebe, Dundebe, Hum-
debe, Dumdebe, & Suasben: Germanis vocatur *Wegwart*/id est,
Custos viæ, *Sonnenwendt*/id est, Solstitialis herba, siue solsequiū,
Sonnenkraut/id est, herba solis etc. 2. genus dicitur Cichorium
album: Italis Cicoria Bianca: Gallis cichoree blanc: Germanis
Weißwegwart.

Tertium genus dicitur Cichoreum purpureum. Germanis
Leibfarb/ siue *Purpurrote Wegwart*/etc. Quartum genus dicitur
Cichoreum satium: Germanis *Same Wegwart*. Quintum ge-
nus

nus dicitur Cichoreum satium album. Sextum genus dicitur Cichoreum luteum. Septimum Cichoreum luteum Montanum, &c. Refrigerat ac mediocriter etiam adstringit. Aqua stillatitia, Apostematis, & ardentibus febribus, trium vel quatuor cochlearium mensura pota, est vtilissima: dolores corporis & tussim mitigat: calorem restinguit succus stomachi æstum reprimat. Suavior vero ad vsum est aqua stillatitia. Oculorum maculas & hebetudinem stillatitia aqua efficaciter sanat. Succus eadem potest, nonnihil tamen est debilior. Tusa folia aut ipsa aqua cum linteolis illita, nigras & vrentes cutis pustulas, quacunque corporis parte sananti, æstum quoque membrorum sedant. Ad maculas & rugas extergendas, aqua stillatitia faciem mulieres lauant. Contra oculorum vitia tanta pollet virtute, vt collo suspensa radix caliginem pellere credatur.

Syrupus de Cichorea sine Rhabarbaro. Nicolai: Recipe Endiuie domesticæ & sylvestris Cichoreæ, Taraxaci, id est, seridis sylvestris, ana M.ij. Cicerbitæ, Hepaticæ, Scariolæ, Lactucæ, Fumiterræ, Lupulorū ana M.j. Hordei non excorticati Vnc.ij. Alkekengi, Liquiritiæ, Capillorum Veneris, Ceterach, siue Scolopendriæ, Polytrichi, Adiantos, Cuscutæ ana drach.vj. Radicum Fæniculi, Apii, Asparagi ana Vnc.ij. Ferueant in aqua sufficiente, & colentur, & cum Saccharo albo solido fiat Syrupus.

Syrupus de Cichorio cum Rhabarbaro. Nicol. Florent. Recipe Endiuie domesticæ, Endiuie sylvestris, Cichoni, Taraxacon, ana. M.ij. Cicerbitæ, Epaticæ. Scariolæ, Lactucæ, Fumiterræ, Lupulorum ana M.j. Hordei non excorticati Vnc.ij. Vesicariæ, id est, Alkekengi, Glycyrrhiæ, capillorum Veneris, Asplenii, Polytrichi, Adianti ana drach.vj. Rad. Fæniculi, Apii, Asparagi ana Vnc.ij. Coquantur in aqua sufficiente, & percolentur: deinde cum saccharo albo claresfacto fiat syrupus pro cuius vnaquaque libra inter coquendum adiiciantur Rhabarbari optimi drach. s. Spicæ Nardi scrup.iiij. Colligato in linteolo raro, quod sæpe exprimatur, dum Syrupus consistentiam iustam nanciscatur. Valet contra omnem materiam venenosam in alterando & mundifi-

Ccccccc cando •

cando eam, & proprie in anthrace, & similibus: valet & in febre pestilentiali. Confortat cor & nutritiua, mundificat materias per urinam & secessum, & facit appetere cibum, ac inducit somnum.

Syrupus purgans bilem, Rondeletii: Recipe rad. Cichorii vnc. j. Clycyrrhizæ rasæ drach. ij. Cichorii, Scariolæ, Buglossæ, Borraginis, Rostri porcini, id est, sonchi, Dentis leonis ana M. j. Prunorum, Sebesten ana paria xx. Passularum paria x. Anisi drach. ij. Thamarindorum vnc. j. Senæ Orient. Medullæ sem. Carthami ana drach. iiij. Fiat decoctio, in colatura dissolue sacchari quantum satis est: fiat syrupus, addendo post clarificationem, vel in clarificatione ipsa, succi rosarum drach. ij. vel syrupi rosati laxatiui vnc. iiij. Cinnamomi drach. ij. Misce & fiat Syrupus.

Decoctū seu Apozema in febre tertiana vtile, Heurnii: Recipe Cichorii cum radice, Acetosæ, Endiuizæ ana M. j. Semina quatuor frig. ma. vnc. i. Rad. Graminis, Asparagi maceratarum in aceto ana drach. iiij. Fiat decoctio ex aqua, ad lib. j. colaturæ colatæ adde Sacchari albi, succi Arantiorum, vel Granatorum, aut syrupi de acedine citriorum ana vnc. iiij. vel in fine decoctionis, adde Aceri acerrimi & mellis optime despumati ana vnc. iiij. Fiat Apozema clarum, quod aroma trahat, ex Santal. arborum Syrup. ij. Ager ter vel quater ex hoc bibat.

Cucurbitam trahit Ruellius à concuruatu dictam, quod facile, si quid obstiterit, aut fuerit impedimento, quo minus incurvescat, extendatur. Græci Colocynthen nominant, ex contraiio nimirū, vt idem sentit, nomine imposito, quod videlicet parui ac humiles sint eius partus, quos passim enititur, cum corporis mole omnes herbarum arborumue fructus superare videantur. Germani ad Latinum alludentes **Rürbß** appellant. Galli Courge. Duo sunt Cucurbitæ genera: satiuæ & syluestris. Cucurbita satiuæ Græcis *κολοκύνθη ἐδωδιμ*, hoc est, Cucurbita esculenta, tres habet species, Maiorem, quæ Cameraria Plinio dicitur: minorem, quæ Plebeia: Tertiā quæ oblonga vocatur. In sola magnitudine seu forma est differentia: aut enim fructus in longum prorogatur, aut in orbem collectus intumescit, aut in breue crassamentum
cogi-

cogitur. Reptantibus in altum scandunt flagellis, in ramosque vitis modo se diffundunt, qui ob caulis infirmitatem humi sparguntur, nisi adsit cui innitantur: folium ferunt rotundum, Personatæ aut Afari foliis simile, florem candidum: fructum caloris primum herbacei, mox flauī, pyri forma turbinatum, qui aut in longum prorogatur, aut in orbem, aut in aliam formam cogitur. Cortex recenti tener, inueterato durus, adeo ut poculi vinarii vicem præbeat.

Maiores perro seu Cameraria facili & admodum flexibili ramorum curuitate, tecta, pergulas & testudines operit: Minor seu plebeia, suis flagellis humi repit. Præterea tertia species est oblonga German. *lang Kürbß*. Prædictis per omnia similis, nisi quod fructus eius in longum extenduntur. Quomodo longa, crassa, aut lata fiat cucurbita, his versibus docet Columella:

—————*Pregnansque cucurbita serpit,*
Vna neque est illis facies: nam si tibi cordi
Longior est, gracili capitis quæ vertice pendet,
Et tenui collo semen lege? siue globosi
Corporis, atque vtero nimium quæ vasta tumescit,
Ventre leges medio, sobolem dabit illa capacem
Naricia picis, aut Actai mellis Hymetti
Aut habilem lymphis hamulam, Bacchoe lagenam
Tum pueros eadem fluuiis innare docebit.

Tradunt etiam si florem, vel primum fructus rudimentum, sicut in sua vite est, in forma fictili clausuris ac ligaueris, qualem vulgum figura hominis vel animalis, talem Cucurbita, & Cucumis quoque effigiem præbebunt. Multo grandiores tam Cucurbitas, quam Cucumeres semina parere, quæ in versis capitibus obruntur, ferunt. Riguis & aquosis maxime locis gaudet: omniumque maxime rigari desiderat. Semina in vere mense Aprili in terram panguntur à nonnullis noctis prius spacio in lacte humectata. Fructus vero sub autumnī plerunque finem, ob frigiditatem, cœli in Germania primū maturescit. Refrigerat Cucurbita & humectat

Cccccccc 2 in se-

in secundo ordine. Cucurbita in stomacho quidem minus ob frigiditatem commoda: tenera tamen adhuc & mollis hunc in modum nonnullis coquitur: Exterior cortex amouetur, reliquam substantiam cum nucleis adhuc immaturis in aqua tepesciunt, ac Brassicae instar capitatae minutim conscindunt, & cum cepis, butyro & sale coquunt. Macilentis hominibus cibus is prodest. Alii orbiculatim scissam Cucurbitam immaturam pomorum instar in butyro torrent. Vinum ex recenti excauata Cucurbita notis spatio relictum, ieiuno potum stomacho, ventrem purgat. Aqua stillatitia ex immaturis cucurbitis, ardentibus febribus, quarum calor nullis aliis medicamentis restingui potest, prodest: extrinsecus etiam cum linteolis, ad calorem reprimendum, cordi applicatur. Ex immaturis cucurbitis aqua stillatitia certum est auxilium aduersus capitis vehementem aestum & ardorem. Succus, in defectu aquae, idem praestat, simili ratione cum linteolo capiti admotus. Oculorum & aurium inflammationibus succus & aqua auxiliantur: Omnibus in summa corporis inflammationibus, & calidae podagrae fert opem.

Cucumeres Varroni à curuitate sunt dicti, quasi curuimeres. German. **Cucumern.** Græcis Sicyus & Sicyon dicuntur, ἀπὸ τῆς ἐκείνου, ἢ κυλίνειν, id est, quod Venerem cieant, ut Demetrio placet, ex contrario videlicet nomine imposito, siquidem Venerem cohibet & restinguit. Vnde prouerbialis versiculus qui inter epigrammata recensetur.

Τὸν σίκνον πρὶ γυναικὶ τὴν χλαῖναν ὕφαινε.

Hoc est:

Cucumeres prandens mulier Chlaenam faciebat.

Quo innui videtur, rariū esse ut textrices pudicæ inueniantur: vel quod sæpe costis & temperantes impudici & intemperantes fiant. Textrices enim plerumque, teste Aristotele, sunt impudicæ, & ad Venerem procliuēs. Cucumeris vero natura est, ut Venerem reprimat. Hoc itaque prouerbiali versu licet uti, cum significare volumus aliquem à bonis moribus ad prauos descivisse. Ut vicescens cucumere mulier, pro pudice sumatur, quæ Chlaenam texuerit,

xuerit, hoc est impudica facta sit. Aliam tamen iocosam interpretationem licebit affingere ex natura similiter cucumeris, quæ est ciere aluum: vt suadeat hic Versiculus, opus esse vt vescens Cucumere chlanam texat, vt nimirum, propter alui solutionem, habeat quo se purget. Athenæus tamen hunc in modum citat: Texens pallium mulier Cucumerem deuoret, quod nimirum consulat ad agium textricibus edendos esse cucumeres, vt impetus infrænctur & elanguescat: quæ interpretatio videtur ad agiorum naturæ repugnare: nec si hæc sit expositio, adagii loco veniet habendum. Sed hæc parergos ob prouerbialem versiculum libuit adicere. Iam ad rem ipsam. Cucumer seu Cucumis communis est appellatio ad Citrullus, Meionas, & Pepones: in hos enim cucumeres degenerant. Pepones enim dicuntur, qui natuiam magnitudinem excedunt, vel in longitudinem procedunt. Melo pepones vero qui effigiem mali raferunt, humique rotundantur, facta ex malo & Pepone appellatione. Sola igitur figura & quantitate differunt. Palladius communi appellatione Melones vocat. quasi Pomeos: quæ potissimum inualuit appellatio. Hinc tria cucumerum satiuorum statuuntur genera: Primum simpliciter cucumis dictum hodie citrinum cognominatum. Alterum Pepon. Tertium Melon. Primum genus, quod simpliciter Cucumis appellatur, Citrinum, à colore flauo cognominatum. Sarmentis viticulisque serpit prælongis, inque ramos vitis: modo se diffundit, fulcimento cui innitatur, in infirmitatem indiget: Folium habet oblongum, angulosum, florem luteum, fructum cartilagineum, & interdum maculosum, coloris vel herbacei, vel citrini, vel nigri. Plures habet species, sola forma & quantitate differentes. Prima est Cucumer vulgaris, fructum ferens maculosum & oblongum. Aëtii volunt hanc esse Anguriam, qui Sicya hoc nomine appellari scribit. German. *Gummen Cucumern / & Gurchen* / facta allusione ad nomen Anguriæ. Altera species est, quam Turcicam vocant, priore foliis, flore & fructu maior procerior, sed absque maculis. Citrullum aliqui hanc Cucumeris speciem nominant, & citreolum, à citrino seu flauo admodum fructus colore. Ger-

manicè *Türkisch* Cucumern. Incognitus officinis. Tertiam speciem Cucumerem nominant marinum. Turcio per omnia similis est, nisi quod minora sunt omnia fructus vero rotundus. Vulgo zuc-co marinum. Germ. *Meer Cucumern* / *Indianisch* Opffel. Offic. incognitus. Quarta species est quam officina Citrullum vocant. Germ. *Citrullen*. Vade Cucumis Citrullus dici poterit. Foliis nascitur fere Colocynthis, dissectis multifariam & incis, fructu rotundo, herbacei coloris, semine lato & in rufo nigricante. Hæ sunt præcipuæ primi generis species. Præter quas plures quantitate & forma differentes erit inuenire. Solo gaudet pingui locisque apricis. Maturescunt Iulio præcipue. Secundum Cucumerum satiuorum genus est Pepon, à maturescendo nomen habens: tener enim & mitis maturitate flaccescit. Germ. *Pfeben*. Serpit hic vite prælonga, flagellis vltro citroque reptantibus, frondibus fere vitigineis, scabris, flore luteo, fructu cartilagineo, orbiculatim strato, promulis paluinorum toris, strigilibus in vertice pomi & umbilico coeuntibus, ibidemque stellatim decussatis, cute aspera, velut lentiginibus occupata, carne intus suauis, seminibus in vtero litatim digestis. Locis similiter gaudent cultis, & apricis: nubi-la & pluuias multas fugiunt: rigari tamen crebro expetunt. Tertium genus Melones hodie nominant, German. *Melaun*. Pepone est rotundior, mali cotonei effigie, mitior item ac suauior: in reliquis cum eo conuenit. Ex hoc genere Melo pepones vocant eos, qui non pendent, sed humi rotundantur, & sessiles procumbunt. Vocabulum ut dictum est, ex malo & Pepone factum. Cucumeres humidi & frigidi in secundo statuuntur genere. Arida vero semina in primo exiccanrium, vel secundi initio locantur. Cucumeres, Melones, & Pepones pariter inflammationibus prosunt. Omnium nuclei ad stranguriam, renum vesicæque mala sunt remedio. Vrinam ducunt: & si in aceto macerentur, in acutis præsertim febribus calorem minuunt. Crebrior autem vsus semen genitale minuit. Cucumerum semen siccum caliditatem quandam possidet, contrariaque his, Simeone Sethi teste, actionem efficit, urinamque magis ciet. Gignunt cucumeres pituitam glu-

tino-

tinofam in ventriculo, quæ cruda per venas diffunditur. Propterea crebrius his vtentes, Febribus longis corripuntur. Calidos autem & siccos stomachos iuuant. Deficientes animo, propter exceedentem calorem, reficiunt. Sin pituitam nanciscantur, nauſeas faciunt, & colicos affectus, & hypochondriacas paſſiones. Hæc Simeon Sethi de Cucumere ſatiua.

De Pepone idem autor refert. Noxium Pepon humorem in corpore gignit, præſertim ſi non probe concoctus: Pituitoſi quidem vt ſuperpotent: ſed qui flaua bile tentantur, acetofum acreque bibant, ne bilem augeant. Omnes vero poſt Peponem prohibe alimentique ſucci cibos comedant, hi enim malignitatem eius auertunt. Eſt autem facilis mutationis Pepon: Nam ſi phlegma in corpore offeſdat, ſeu bilem flauam, in eas ſtatim mutatur. Dulcis vero bilioſis maxime eſt noxiuſ, & maturuſ valde pituitoſiſ: difficiliuſ, qui dulciſ eſt digeritur. Quicunque autem habent calidum ventriculuſ & flaua bile infeſtantur, læduntur ſi Vinuſ ſuperpotent: Cum ſuapte natura facile reddatur, & vinuſ mox ampliuſ eam augeat facilitatem, acrioremque efficiat humorem in eiufcemodi corporib. & nauſeæ idoneuſ: extenuat quoque craſſoſ & bilioſoſ humoreſ. Conuenit vero vt pituitoſi de Pepone id ſumatur, quod in eo ſubſtantia molle eſt & laxuſ, hoc eſt, quod ſemini eſt proximuſ, hoc enim non facile corrumpitur. Qui vero hoſ ſumpſerint, non ſtatim alia cibaria abſumant, nam ea corrumpereſtur immutareſturque. Tradunt quoque calculoſoſ non oportere panem eſſe confeſtim, ne videlicet eiſ glutinoſitaſ in reneſ protrudatur, niſi ſit optime fermentatuſ. Aiunt nonnulli Pepones longioreſ melioreſ eſſe rotundiſ, vt qui magiſ vrinam cieant & abſtergant. Omneſ autem venter ducunt. Quibuſ autem venter magiſ ſubducitur iſ minuſ nocetur. Veneriſ ſtimuloſ & genitale ſemen minuit. Pepon vero qui Sarracenicuſ dicitur, frigiduſ & humiduſ eſt, vtiliſq; ad æſtuanteſ febreſ: iuuat & ventriculoſ calidoſ. Frigidoſ vero ſuo temperamento, & ſtomacho humidis, admoduſ ſunt noxi. Semina melonum, cum eorundem ſucco cocta & farina mixta, formata
in pa-

in pastillos, & in sole exiccata, ad faciei maculas extergendas cum vino profunt.

Dens Leonis: Theophrast. 7. hist. 7. & 11. Græcis dicitur Α'φάνη & Plin. ἡδυπνόις: Latinis Aphaca & Hedypnois: Herbarius Aphaca Theophrasti, Item seris Vrinaria, Herba vrinaria, Vrinaria, quia Diureticum est, seris somnifera, quia somnum commouet, caput Monachi, corona Monachi, Corona sacerdotis, Rostrum porcinum, Arnoldo Villanouano Herba Imperatoris, aliis Dens leonis, quoniam folia talia apparent: Italis dicitur Pisso in letto, siue Piscia à letto, id est Lectiminga, Dente di cane, Pisso di cane, Girasole, Mirasole, Gruni, Hetruscis cazzalepte: Hispanis dient de zeon, siue Dente de Leon: Gallis Pissenliet & Dent de Lyon: Germanis Psaffenblat. Secundum genus dicitur Dens leonis altera & Deus Leonis Mompeliaca: Petrus Andreas Matthiolus vocat Cichorium Constantinopolitanum: Alii Cichorium Bizantinum & Cichorium bulbosum. Græcis Κιχώριον πολύῳ ῥίζον, Cichorium Polyrhizon, Cichorium Asphodelinum: Italis Cichoria Constantinopolitana: Germanis Türckisch Wegwart/ id est, Cichorium Turcicum. 3. Cenus Dens Leonis Tertius vocatur Germanis Löwenzan/ &c. Refrigerat atque mediocriter astringit Eius Vfus Internus Externusque est.

Coriandrum vulgo, Græcis Corianon, aut Corion: Ita dictum à cimicibus, quos Græci κόρυς vocant: quod folia eius & Caulis adhuc virens, cimices olent: Germanis Coriander. Tametsi herba sit, virosum & tetrum spirans odorem, hortense plane est, & studiosè feritur ac colitur: Eius enim grana dum resiccantur halitum grauem & ingratum deponunt, & suauiter olent. Surculus ei admodum tenuis, teres, cubitalis & ramosus, folia primo exortu adianti similia, laciniosa, in tenues ac varie incisa; nam eorum pars cauliculo propior minus; remotior, magis secatur; flosculi candidi sunt in vmbellis laxis; semen nudum, rotundum, firmum, nonnihil striatum, ac inane, quod primum viret, dein arescens ex luteo albicat; radix brevis, dura, ac fibrosa: Semen aceto solet præparari ad qualitatis cuiusdam inimicæ castigationem, quam
tamen

tamen sola desiccatione amittit, & innoxie sine preparatione lumitur. Calida sunt & sicca omnia Melantii genera in ordine tertio. Discutiunt & educunt. Semen nigellæ, in vino per aliquot potum dies, urinam ciet & menses, lumbricos pellit, lac nutricibus auget, pulmonem purgat, pectus soluit, tormina sedat. Semina autem non viridia, nec etiam copiosiora aut frequentiora sunt sumenda: corpus n. sic lædunt. Extra corpus adhibita semina, easdem cū coriano vulgari vires habet, tumores, œdemata discutiūt, papulas & serpiginem sanant, inflammationesque imposita restinguunt. Tusum semen cum aceto rosaceo fronti circumlitum, phrenesi medetur. Sylvestris nigella viribus & odore etiam est præstantior. Serpentes & venenata sylvestris nigellæ fumus fugat. Ad orthopnœas & defluxus capitis facit odoratum, præsertim si calefactum fuerit, vt Simeon Sethi testatur. Tritum item, & cū aceto ventri impositum, lumbricos necare dicitur, vt idem est autor.

Epithema ad ventriculum biliosum, Andernaci: Recipe acetosæ, endiuæ satiuæ ana m.j. Althææ cum rad. m. f. Absinthii sicci m. f. Rosarum rubr. p. j. Coriandri præparati vnc. f. Santalorum omniū ana drach. j. f. Baccarum berberorum drach. ij. Décoquantur ex aqua libris duabus in sacculo ad tertias: postea addantur succi cotoneorum drach. iij. vtitor vt superioribus.

Flos Aphricanus: Valerius Cordus vocat tanacetum Peruuianum, alii chrysanthemum Tunetanum, caryophyllus Indicus, flos Tunetanus, flos Aphricanus, flos Indicus, tagetus Indica, Cunrado Gesnero Caltha Aphricana: Tabernæmontanus dicit esse Lycopersium de quo Gal. lib. de simpl. medicament. facult. Græcis *Λυγπέριον*: Italis Garofano Indiano & flore Indiano: Gallis oeillez; d' Inde, & rofier d' Inde, in Africa dicitur pedua. Germanis dicitur *sammathum*. Eius sunt 5. genera. Primum dicitur tanacetum Africanum minus flore simplici, tanacetum Peruuianum: 2. Tanacetū Africanum minus flore pleno. 3. Tanacetum Africanū maius simplici flore. 4. Tanacetū Africanū maius flore pleno. 5. Flos Africanus maior aureus multiflorus, &c. Eius vsum quære apud Medicos.

C A P. XXXVIII.

*De Gramine Holostio, Herba Iacobæa, Hypochæri, Hyoseri
Hieracio, Hyacintho & Hauena.*

Gramen Græcis Ἀγρωστis, αἰγικόν, Apuleio αἰγικόν & αἰματικόν, Ἀσπύλιον, Ἀμαζίπης; Latinis Agrostis, Ægicon, Amaxitis, Alyphyllum, Vniola & gramen: Apuleio Assifolium, Ægichum & Hæmaricum: Theophrasto πῶδα, Italis gramigna, gramegna & gragmine: Cretensis Agrosti: Hispanis gramenha, grama & grama yerua olimaparia Dios. lib. 4. c. 26. Gallis grame herbe, & de l'herbe: Ægypt. Anuphi: Africanis Ieбал & Eбал: Vngaris Porye, Serap. lib. simpl. c. 119. Thel & Negil: Auicenna Thil: Rufio Tithagra: Aliis Arab. est Vagen, Negen, Negien, Kel, Negil, Nagien, Phegē: Auicen. Theil & Teideken: Anglis ac Germanis Grass. secundum genus dicitur gramen paniculatum pratense maius 3. gramen geniculatum siue nodosum. 4. genus gramen quartum. 5. genus Plinio lib. 25. c. 8. dicitur canaria: herbariis cynagrostis, gramen canarium, gramen caninum, aliis dens canis, Item gramē medicatum: Gallis chiendent, & dent de chien: Italis gramigna: Hispanis gramenha & grama. 6. Dicitur gramen canarium siue caninum supinum, & gramen canarium minus. 7. & 8. dicitur gramen caninum maritimū, geniculatum caninum maritimum, gramen caninum maritimum alterum, caninum longius radicum marinum alterum: Item gramen caninum tertium & quartum. 9. genus dicitur gramen segetale siue aruense paniculatum. 10. gramen sulcatum, gramen striatum, gramen sabaudum, gramen Hispanicum & gramen pictum: Gallis Aguilletes d'Armes. 11. Heragrostis, gramen amoris, & gramen paniculatum satium: Hispanis Amourettes. 12. gramen forghinum. 13. gramen cenchroides & gramen miliaceum. 14. gramen lucidum. 15. gramen paniculatum minus album. 16. gramen paniculatum minus rubrum. 17. gramen auenaceum. 18. gramen minus duriusculum. 19. gramen alopecurinum. 20. gramen alopelinum. 20. gramen alopecurinum tertium. 21. gramē typhoides culmo reclinato. 22. gramen spicatum Garyophyllatæ foliis. 23. gramen Rautsum & gramen Rabinum. 24. gramen phalaroides. 25. gramen bul-

bulbosum, gramē tuberosum & nodosum, &c. Omnia genera sunt frigida cum adstrictione : Eorum vsus tam internus quam externus: destillantur in aquam & præparantur in vinum.

Decoctum radicis in potu tumoribus & vrinæ difficultatibus medetur. Calculosa quoq; vesicæ excrementa comminuit. Semen vehementius vrinam impellit : aluum vomitionesq; sistit. Radix graminis trita & illita, vulnera glutinat : quod idem decoctum gramen, & herba rufa præstat: tueturque & ab inflammationibus, vt scribit Plinius placat. Decocto vinum & mel adicitur: ab ali- quibus thuris, & piperis & myrrhæ tertiæ portiones: rursusq; co- quitur in vase æreo, ad dentium dolores & epiphoras. Semen ve- nenatis moribus auxiliatur.

Gramen Harundinaceum Græcis Καλαμάγρωσις: Latinis Cala- magrostis & gramen Harundinaceum: Germanis *Riedtgras*, &c. 1. genus dicitur harundinaceum maius. 2. gramen harundinaceum minus. 3. gramen harundinaceum paniculatum. 4. gramen harun- dinaceum aruense: Tria prima genera venenosa sunt. 4. tantum à pecoribus editur. Gramen mannæ, Manna cœlestis, gramen escu- lentum, gramen cereale, capriola, herba capriola, & sanguinella: I- talis capriola, herba capriola, & sanguinella: Germanis *Himmels- dau*, &c. Herba cum semine & radice sunt diuretica: optimum nu- trimentum pro pecoribus. semine vtuntur cum iure carnis pro ali- mento. Semen hoc præstantius erit oryza & fœniculo.

Gramen parnassinum: Græcis ἄρωσις ἐν παρνασσῷ: Latinis gra- mē Parnassi siue gramen Parnassinum: secundum genus dicitur flos hepaticus, gramen hederaceum, & hepatica alba: Nonnulli vo- cant pirolam pratensem, pirolam albam siue pirolam mino- rem. 3. genus dicitur gramen Parnassi pleno flore.

Herba hæc cum semine pellunt vrinam: secundum & tertium genus in chirurgia adhibentur, tam interne quam externe, & præ- fertim in potionib. vulnerariis vt videre est apud D. Iacobum Ta- bernemontanum in libror. sui herbarii, pagina 547. &c. Gramen a- quaticum, Hydragrostis: Italis Gramigna Acquatica, Græcis ὑδράρωσις. 1. genus vocatur gramen aquaticum: Germanis *Wasser- gras*: 2. genus dicitur gramen aquaticum spicatum. 3. gramen aqua-
Dddddddd 2 ticum

ticum geniculatum. 4. Gramen aquaticum harundinaceum paniculatum. eorum vsus nullus, neque nobis aut pecoribus. Gramen fluuiatile duum est generum. 1. genus dicitur Ἀλφειοειδές: Latinis 'gramen fluuiatile: Italis Gramigna di fiurne: Germanis *Flutgras*: 2. genus dicitur gramen fluuiatile album. Italis gramigna di fiunce bianca, Germanis *Weisflutgras* &c. Augēt hoc gramen lac in pecoribus, alias nullus eius vsus in Medicina, neque pro alimento, &c.

Gramen typhinum: trium est generum. 1. dicitur Gramen typhoides asperum. 2. Gramen typhoides asperum alterum. 3. Gramen typhoides spica multiplici: Eorum nullus est vsus.

Gramen Cyperoides: Eius sex sunt genera. 1. Gramen Cyperoides Germanis *Cypergras*. 2. Gramen cyperinum pilosum. 2. Gramen cyperinum palustre. 3. Gramen cyperinum palustre minus. 4. Gramen cyperinum nemorosum: 6. Gramen cyperinum maius, &c. Eorum nullus vsus neque pecoribus neq; hominibus. Gramen sanguinarium: græcis Ἰσχάμιος: Latinis Ischæmum, herbariis Gramen sanguinarium: Germanis *Blutgras*, quia sanguinē cohibet teste Theophrasto: 2. Genus vocatur Ischæmum alterum, gramen Dactylon spicis villolis: Astringit eius vsus ab extra & intra. Gramen iunceum siue schænagrostis: Eius sex sunt genera: 1. Genus vocatur gramen iunceum syluaticum siue nemorosum: Germanis *Waldtbiesgras*, &c. 2. Gramen iunceum aquaticum maius. 3. genus, Gramen iunceum alterum. 4. Gramen iunceum spicatum. 5. Gramen buforarium, Gallis herbe aut crapans siue crapaudine. Eorum nullus est vsus. Gramen syluaticum siue gramen nemorosum: Italis Gramigna seluatica: Eius genera sunt 4. Primum dicitur gramen nemorosum alterum. 2. Gramen montanum spicatum. 3. Gramen nemorosum tertium. 4. Gramen syluaticum pilosum: Italis Gramigna seluatica pelosa. Eorum etiam nullus omnino est vsus.

Gramen paniceum, herbarii vocant Elymagrostin: Eius genera sunt tria. 1. dicitur panicum syl. simplici spica. 2. genus dicitur panicum syl. aristis armatum: 3. panicum syl. spicis nigris, &c. Pecora edunt, in Medicina vero nullius sunt vsus.

Gramen marinum, Campophyllus marinus, moly marinum: Rembertus Dodonæus vocat Gramen polyanthemum: Alii putant

putant esse statice Plinij lib. 26. c. 8. Eius genera sunt duo, gramen marinum maius & gramen marinum minus. Plinius statice naturam esse constipandi fluxus alui dicit.

Gramen tomentarium, tomentum pratenſe, lana pratenſis, iuncus bombycinus, erioſchœnus, lin oſchœnus; Hieronymo Trago & Valerio Cordo linum pratenſe; Remberto Dodonæo gramen eriophorum, aliis gramē laniferum, quibusdam linagroſtis: Germ. *Flackſgras*: In colica & fluxionibus alui decoctum cum vino, ſubuenit.

Gramen leporinum: Gramen tremulum, panis leporis, & linus Diuæ Mariæ: Germanis *Haſengras*. Nullus eius in Medicina vſus.

Gramen Hirundinaceum Montanum, Calamagroſtis Montana, Germanis *Bergiedtgra*: Et eius nullus vſus medicinalis eſt.

Gramen floridum Ioanne Ruellio & aliis putatur eſſe Hoſtium Dioſcoridis: Itali ſimpliciſtæ putant eſſe chamæciſſum Oribasii: Noſtri vocant gramen leucanthemum, gramen floridum, gramen virgineum: & euſaſia graminea: Germanis *Augentr. ſtgras* &c. Herba hæc habet naturam frigidam & ſiccā: Eius ſuccus in oculorum affectionibus adhibetur ab extra: Ad intra & extra conuenit aqua deſtillata ex floribus in iisdem affectionibus.

Holoſtium Caryophyllæum: duum eſt genus, i. vocatur quibusdam Cardiogroſtis, & Holoſtium caryophylleum, item caryophyllus holoſtius, & caryophyllus aruenſis hirsutus flore maiore. Germanis *VVeis nagleingras* &c. Secundum genus vocatur holoſtium caryophyllæum aruenſe, Germanis *VVeis acker nag ingras*: C. B. Caryophyllus aruenſis vmbellatus. Hæc duo genera placuit in genere gram. relinquere, propter ordinem: alias ſunt caloris temperati, & ſicci temperamenti: primum genus vſurpatur in palpitatione cordis, aliisque morbis item cardiacis, item contra epilepſiam, paralyſin præparantur flores in conſeruam, deſtillantur in aquam: Externe vtitur in contracturis aliisque membris luxatis &c.

Clyſter ad comminuendum calculum. Rondelerii: Recipe rad. graminis, apii, petroſelini, aſparagi, althææ glycyrrhiſi ana

D d d d d d d 3 vnc.

vnc. ij. betonica, saxifragiæ, fœniculi marini, lunatiæ ana m. j. sem. Alkekengi, milii solis, sem. palyuri ana vnc. j. Fiat decoctio. In libra vna dissolue succi parietariæ, vel fœniculi marini, vel raphani vnc. j. olei scorpionum vnc. iij. Misce, iniiciatur.

Herba Iacobæa, herba diui Iacobi, flos diui Iacobi: Italis dicitur herba di santo Iacomo, cardocello maggiore & spelluccio-fa maggiore: Gallis herbe du S. Iacques & fleur du S. Iacques. Germanis *S. Iacobskraut*. Secundum genus vocatur Iacobæa marina & cineraria: Eius vsus internus atq; externus in vulneribus & gutturis orisque tumoribus ac vitis.

Hypochæris græcis ὑποχρίεις, aliis ἵπποχρίεις: Latinis hypochæris & hippochæris, legitur de eo apud Theophrastum lib. 7. cap. 7. Plinium lib. 21. cap. 15. Theodorus Gaza vocat porcelliam. Germanis dicitur *Fercklinkraut*. In temperamento est frigidus & sicco: eius vsus potest esse alimentarius ac medicamento-

Hyoseris, græcis ὕστερις siue ὕστερις id est intybus & seris. Porcina: Latinis hyoseris, hioseiris, hiosciris: primum genus dicitur hyoseris mascula & hyoseris latifolia, secundum vero dicitur hyoseris angustifolia & hyoseris fœmella: Germanis *klein Ferckleinkraut* &c. Frigidam & siccam habet naturam. Eius vsus potest esse alimentarius, ac medicamento sus, præsertimque in vulneribus.

Hieracium Græcis ἱεράκιον, Σογχίτης, Apuleio θείδαξ ἀγρία, & Ἀσπίδιον siue Ἀσπίδελον: Latinis Hieracium, Plinio Hieracia, Dioscoridi sonchites & lampuca, Apuleio lactuca syluatica, aspidium siue aspidelum: Herbariis accipitrina & lactuca accipitrina. Italis Hieracio: Ægyptiis Iobonfos: Germanis *Habichtskraut* &c. Eius 18. sunt genera, 1. est Hieracium Dioscoridis, græcis ἱεράκιον μέγα, & Σογχίτης μέγας. Latinis hieracium maius, sonchites maior, herbariis accipitrina maior: Africanis sithileas: Italis hieracio maggiore: Gallis grande cichoree iaulne: Germanis *gros habichtskraut* &c. 2. Græcis ἱεράκιον ἑτερον & ἱεράκιον μικρόν: Latinis hieracium alterum, hieracium minus: Herbariis accipitrina minor: Africanis sithilefide & sithessade: Italis hieracio minore:

nore: Gallis coyon de galho hierna, id est herba testiculi galli: 3. hieracium nigrum. 4. genus dicitur lactuca leporina. 5. Vocatur hieracium aphacoides, Theophrasto aphaca. 6. genus hieracium intybaceum. 7. Hieracium macromizon. 8. Hieracium ploidoides. 9. Hieracium intybaceum asperum. 10. Hieracium Monspeliacum vel hieracium Narbonense. 11. Hieracium chondriloides. 12. Hieracium latifolium montanum primum. 13. Hieracium montanum latifolium secundum. 14. Hieracium latifolium montanum tertium. 15. Hieracium sabaudum & hieracium montanum angustifolium. 16. Hieracium angustifolium secundum. 17. Hieracium montanum angustifolium intybaceum. 18. Hieracium echioides & buglossum luteum. Omnia hæc genera habent naturam frigidam, siccam & contrahentem. Vfus eius ab intra & extra venit vsurpandus in medicina.

Hyacinthus Latinis vaccinium. Officinis incognitus: Albus est & cæruleus. Albus dicitur respectu cærulei, non quod prorsus sit albus, sed quod ad cæruleum collatus pallescere videatur. Germa. fominam appellant.

Alii tamen probabili sententia, eundem volunt esse Hyacinthum album, & cæruleum, ætati pallidiorem formam adscribentes: Siquidem cum adolescunt, pallescere incipiunt. Quorum placeat sententiæ subscribere. Cæruleus itaque Hyacinthus, quem & marem vocant, triplex inuenitur florum differentia: maximus, maior & minor.

Nascitur in nemorib. mense Martio & Februario erumpens, vnde Germanicam etiam appellationem sumpsit. Folia bulbifolia, vt describit Dioscor. habens caulem dodrantalem, leuem, minimo digito tenuiorem, viridem, comam habet adiacentem incuruam, plenam florum purpureorum, radicem bulbosam. In floribus vero differunt: In minore enim flores sunt maiores & patentes, vt figura id ipsum commonstrat: In maiore vero minores & quasi orbiculati sunt.

Florem fert in Martio, quo tempore & viola. Verum quod ad flores Hyacinthi attinet, quos poetæ scribunt inscriptos esse literis, seu voce αἰαῖ. Quid, enim 13. Metamorph. ait:

Ipsæ suos gemitus foliis inscribit, & αἰαῖ Flos habet

bet inscriptum, funestaque littera ducta est. Et paulo post: Littera communis mediis pueroque viroque, Inscripta est foliis, hæc nominis, illa querelæ. Præterea Theocritus Idyl. 19. Nunc Hyacinthe sonet tua littera, scilicet αιαι. Non tamen hoc satis est αιαι, plus ergo loquatur, Litterulasq; velis foliis inscribere plures. Hæc nostro Hyacintho non conuenire haud negamus. Sed Hyacinthum cuius poetæ meminerunt, ab hoc diuersum facimus. Flos enim ille quem ex Aiace fabulantur extincto natum poetæ, ex candido rubens, literis hyacintho similis videtur, vt testis est Pausanias, ob quod eundem hyacinthum poetæ nominarunt rubentem, velut Verg. cum inquit: Et suaue rubens hyacinthus. Vnde constat duplicem esse hyacinthum: alterum cæruleum, quem Dioscorides & alii describunt: alterum vero purpureum, seu rubentem à similitudine alterius sic dictum, cuius meminerunt poetæ. De quo Verg. Dic quibus, inquires, in terris inscripti nomina regum Nascantur flores. Hyacinthum intelligens rubentem, in quo regis Aiakis primæ literæ, videlicet αι efformantur.

Vires ac temperamentum. Radix hyacinthi exiccata in primo ordine, refrigerat vero in secundo completo, vel tertio incipiente. Radix sumpta, vt scribit Dioscorides, vrinam ciet: phalangiorum quoque morsibus auxiliatur: semen cum vino potum ictericum morbum pellit. Cum albo vino trita radix & illita, pubertatem, referente Dioscoride & Plinio, coerces, nec patitur erumpere.

Hauena græcis Βρῶμος, siue Βρόμος & Βέρμος, per transpositionem literarum Ἀρόπλος & Σιφώνιον: Latinis bromus acrotelus, siphonium, & Auena Serap. lib. simpl. 126. Arabice churtal, aliis pomelarsich. Italica vena, lauena. geua, auena & biaua. Hispanica auena & auea: Gallica aueyne & auoyne; Vngarica zab: Germanica Haber. Secundum genus dicitur auena nuda: Germanica Nackenter haber, Gallica farina eius dicitur grualdum: Latinica auena farina: Naturam habet frigidiorē hordeo, constipandi etiam vim habet: Eius vsus est medicamentosus tam internus quam externus; destillatur etiam in aquam, tempore necessitatis fit inde panis

Aucnaceus dictus.

L. G. A. P. XXXVIII.

De Hyosciamo, Intybo, Hordeo lente palustri Lætuca & malua.

HYosciamus Græcis, Latinis Suilla faba, quod sues, vt autor est Thanus, pastu huius herbæ resoluantur, & conuellantur: sed remedium nouere: aquas n. statim adeunt, & caneros venantur, atque ita protinus salui sunt. Latinis Apollinaris quod Apollo sit eius inuentor. Arabibus alterum, quod qui biberint, vt author est Antonius Largus, caput graue veniq; distentum habent, menteq; abalienantur, cum quadam verborum altercatione. Officinis corrupte iusquamus, Germ. *Bilsen, Bilfamkraut*. Tria sunt eius genera: nigrum, flauum, & album, à seminis forma cognominata. Frutex est aspectu tristi, folio lato, longo, pingui, hirsuto, venoso, & laciniato: caulibus crassis, e quorum latere flores prodeunt, tanquam malorum puniceorum cytini, muricatis calycibus, ramos continua serie vestientibus, semine intus papauens refertus. Primum aut genus floribus est fere purpureis, folia smilacis, nigro semine, cytrinis duriusculis & spinosis: alterum floribus effigie mali, foliis & folliculis simplicioribus, semine irionis subflauo. Vtrumq; insaniam & capitis vertiginem pariens, ac proinde abdicantur vsu. Tertium est medicis in vsu, pinguius ceteris, molle, lanuginosum, floris & seminis candidi, nascens in maritimis & ruderibus, sicut & secundum: hoc si haberi non possit, flauo erit vtendum. Plinius quatuor facit genera: nigrum, vulgare seu candidius, flauum & album. Prima duo genera tanquam venenata, vsu sunt abdicata. Tertium album est ex tertio quodammodo refrigerantium ordine. Albi Hyosciami semen contra vehementes capitis fluxus, è quibus acris tussis excitatur, cum vino, Dioscoride referente, bibitur. Est aut corpus potissimum eius vsus. Intra corpus enim venenum est. Folia, flores & semen somnū conciliant: minus autem vsus dementes efficit. Succus cum paniculo illitus, oculorum inflammationē & fluxus compescit. Idem aurium dolorem instillatus mitigat. Viridia imposita folia, tumores reprimunt. Cum farina bita folia, membrorum dolori & podagræ medentur. In pedum lauacra admixta herba, aut etiam in defensionibus somnum allicit. Easdem habet vires oleum

Eecccccc semi-

feminis, cum aceto fronti & temporibus illitum. Pectoris tumores idem illitum discutit, & dolores lenit. Iisdem viribus est prædita aqua stillatitia. Radix cum aceto cocta, dolorem dentium, si os calido decocto colluatur, sedat. Contra sumptum Hyoscyami semen aut folia, lac caprinum, vel aqua mulsæ, vel semen cucurbitæ, aut nux pinea est remedio. In horum autem defectu poterunt prodesse semen vrticæ, nasturtii, vel sinapi, Raphanus, Ceba vel allium, cum vino comesta. Oleum de Hyoscyamo valet fluxibus, & inflammationibus oculorum prodest: aurium dolores mitigat, tumores sedat: dolorem membrorum mitigat, podagræ medetur. Exprimitur autem ex semine Hyoscyami eodem modo quo solet fieri ex papavere.

Aqua somnifera, Rubei: Recipe Opii, semin. Hyoscyami ana. drac. s. nucis moschatæ, Galliæ moschatæ, agallochi an. scrup. j. Succicorandri virentis vnc. iv. simul omnia quindecim diebus macerentur, postea addantur nucis metallæ drac. s. Lactucæ, per diem ac noctem vino albo generoso infusæ, M. iij. cort. mandragoræ recēt. sem. lactucæ an. scrup. s. vitreis organis aqua eliciatur.

Oleum è semine lactucæ & hyoscyami, Rubei: sem. lactucæ aut hyoscyami cucurbita curua locantur, adeorumq; libram adduntur aquæ rosarum stillatitiæ, vnc. iij. vel paulo plus: & tepentis balnei calore macerantur: inde educitur oleum. Prodest autem lactucæ oleum, potum ad duas vel tres drachmas, cum iure aut vino, mane sex aut septem diebus, gonorrhœæ, hyoscyaminum idem facit, si eo inungantur renes: & si mulier est pessi modo subdatur.

Hygyia Græca: Rec. sem. hyoscyami drac. ij. scrup. ij. opii drac. ij. scrup. j. costi drac. j. G. xv. myrrhæ, opopanax, scordii, origani drac. j. g. x. styracis calamitæ, galbani, agarici, gentianæ, pigani, stæchados, prassii, cardomomi an. scrup. ij. s. balsami, nardi, croci, schænanthi, thymiamatis, ammoniaci, terebinthinæ, cassiæ lignæ, mandragoræ, rad. eryngii, rosarum, eupatorii, euphorbii, melanopiperis, leuistici, dauci, fœniculi, trifolii, sem. an. scrup. ij. mellis q. s. est. Datur cum vino calido ad modum auellanæ, valet proprie ad Rheuma gingivarum, & dolorem dentium, fricata super eos, ore sepe abluto cum aceto calido: & sordidas nebulas ab oculis aufert.

Theriaca ex lilio Pauli ab Armeno composita. Recipe piperis albi,

bi, sem. hyoscyami albian. drac. xx. opii drac. x. croci drac. f. euphor-
bii, amomi, pyrethri, castorei, fol. dauci, sem. rutæ sylu. rosarum
rub. sicc. ferapini, rhabarbari, costi, styracis, calamitæ, myrrhæ, ru-
bez, anisi, carui, cassiæ lignæ, mentastri, cardamomi, baccarum
lauri an. drac. j. spicæ nardi, sem. apii, balsami, ol. rosacei, cyperi ana
drac. ij. mellis despumati quasi lib. ij. incorporentur & reseruentur.
Ab antiquis reperta; cæteris theriacis præstantior ad morsus vipe-
rarum, & potiones venenosas, & mortiferas, confert iliosis hepatis
dolori & pleuriticis, cum hydromelle: spleniticis cum oxymelite:
stomachicis cum aceto: nephriticis, calculosis cum aqua calida,
guttatim mingentibus ictericis & hydropicis. Expellit secundi-
nam cum decoct. fœnigræci, & prodest omnibus doloribus matri-
cis. Denti corroso imposita confert, & ad plura alia. Philonium
maius siue Romanum, Nicolai: Recipe piperis albi, sem. hyoscy-
ami albian. drac. v. opii drac. ij. f. cassiæ veræ drac. j. f. semin. apii drac.
j. semin. petroselini, semin. fœniculi, semin. daucian. scrup. ij. g. v.
croci drac. f. nardi Indicæ, pyrethri, zedoariæ an. gr. xiv. cinnamo-
mi drac. j. f. euphorbii, costi, an. drac. j. mellis despumati quantum
sufficit. Confice vt artis est Idem quod præcedens potest.

Intybus Græcis Σέρις, Σέρις ἡμερος, & Κιχώριον Κηπευτὸν: Plinio &
aliis latinis authoribus intybū, intubū, intyb. siue intubus, intybū
fatium siue domesticum, seris fatiua, & cichorium domesticum.
Herbariis intybus latifolius, intybum maius, intybus fatiua latifo-
lia, endiuia, endiuiā maior, endiuiā fatiua, Seapioni & aliis arabib⁹
dicit dū debe, dum debe, hum debe, hū debe & endeba: Ital. endiuiā
& endiuiā maggiore: Hispan. endiuiā, Gal. endiuiē, endiue & de le
endiuire. Germ. *endiuien*: secundum genus herbariis dicitur intybū
crispum, & endiuiā crispa. Tertium genus vocatur græcis Σέριον: lati-
nis serium & seriola: herbariis cichorium fatium minus, intybum
minus, seris minor, endiuiā minor, intybum angustifolium, endi-
uiola, practicis scariola: Italis scariola, endiuiā minore: Neapolita-
nis scarola: Hispanis ferraya enuide: Gallis scariolē. 4. genus dicitur
intybū min⁹ a bum, seriola alba, & scariola alba: germ. *garten car ol.*
præparatur ex eo vinum. Syrup⁹ endiuiæ simplex & c. destillatur etiā
in aquam. Syrup⁹ de succo endiuię, vel endiuię simplex, Gentilis: &
succo endiuię depurati lib. viij. sacchari tabarzeth lib. v. f. Coquan-

tur secundum artem. Valet principaliter ad omnes super calfactiones hepatis, & aliorum membrorum nutritiuorum; & in morbo laterali maxime conuenit.

Syrupus de Endiuiā compositus, Gentilis: Recipe Endiuiæ recentis, Borruginis, Scariolæ, Hepaticæ, Melissæ, Buglossæ, Lactucæ, Eupatorii, an. M. j. Seminum frigidorum maiorum an. vnc. j. Santali albi, rubri, an. drac. j. Florum cordialium an. drac. iij. Coquantur secundum artem, in sufficienti quantitate aquæ: deinde cola: & colaturæ adde succi Endiuiæ depurati lib. v. Vini granatorum vnc. iij. Sacchari albi lib. iv. Fiat syrupus secundum artem. Valet præcipue ad super calfactiones hepatis, cordis: & aliorum membrorum nutritiuorum; & generaliter confert cuilibet complexionī calidæ, & est apertius oppilationum, & confortatiuus membrorum debilitatorum à mala complexionē calida: est etiam digestius materiarum cholericarum acutarum.

Syrupus Endiuiæ compositus, gentilis de Fulg. Recipe succi Endiuiæ, succi hepaticæ an. lib. iij. Clarificentur prædicti succi ad ignem, vt expedit: Addantur Rosarum, Violarum, Lenticulæ aquæ, Polytrichi, flor. Nymphææ an. vnc. f. capil. veneris, Hordei mundati, sem. frig. maior. an. vnc. j. Contusa & per horas duodecim in dictis succis macerata coquuntur, & colaturæ adduntur sacchari lib. iij. vel quod sufficit. Fiat syrupus & aromatizetur cum santalis albis & rubris, Berberis, sem. cotoneorum, ligni aloes, cinnamomi, Cort. citri an. scrup. j. Tunde & aromatiza secundum artem. Valet ad supradicta. Syrupus ad Ascitem. & Passularum vnc. ij. fol. Brassicæ marinæ M. j. Thymelææ vel Chameleæ M. f. sem. hederæ. sem. Seseleos an. drac. iij. Fiat decoctio, in lib. j. dissolue syrupi Endiuiæ simplicis lib. j. vel syrupi Endiuiæ comp. lib. f. Fiat syrupus aromatizatus cū cinnamomi vnc. ij. vel spicæ celticæ drac. j. loco syrupi poni possunt spec. cichorii & herbæ capil. atq; syrup⁹ inde confici hoc modo. Syrupus Dinarii, siue de Bizantiis simp. Mesuæ: & succi Endiuiæ succi Apianæ lib. ij. succi Lupuli, succi Buglossæ ana lib. j. succi depurentur & despumentur, dum maneant lib. iv. Sacchari optimi lib. ij. f. Coquantur cum facilitate, donec fiat syrupus. Humores crassos & lentos incidit atq; extenuat, obstructions aufert, morboque regio succurrit.

Syrupus

Syrupus de bizantiis compositus, Mesuæ: Recipe succi endiuæ veræ, succi apii, succi lupuli, succi buglossæ ana libram vnam. In succis decoquantur flor. rosarum rubr. vnc. ij. glycyrrhizæ vnc. f. sem. anisi, fœniculi, apii, ana drach. iij. spicæ nardi indicæ drach. ij. Colaturæ adde aceti lib. ij. sacchari albiss. lib. iij. Coquantur secundum artem diligenter. Interdum ad singulas succi clarificati libras addunt aceti vnc. vj. Est efficacior simplici.

Decoctione aperitiua lenitiua maior, Augustani: Recipe herbarum endiuæ, cichoreæ, fumiterræ ana m. j. Herbarum eupatorii, borraginis, buglossæ, cuscutæ, scolopendrii veri ana m. semis. Glycyrrhizæ rasæ. rad. apii, rad. petroselinii, passularum ana vnciam semis sem. anisi, fœniculi ana drachmas duas. Comarum thymi, epithymi ana drac. j. f. cort. rad. tamarisci drach. ij. fol. fenæ vnc. ij. Polydii quercini vnc. j. Agarici electi vnc. f. Incidenda incidantur, & quæ contundi debent, conterantur, & misceantur omnia simul, feruenturque pro vsu. In viscerum obstructionibus & contumaci- bus eorum affectibus valet.

Clyster ad vermes cum febre, Rondelerii: Recipe endiuæ, cichorii, scariolæ, portulacæ ana m. j. Fiat decoctione in sero lactis, vel decoctione pulli. In libra j. dissolue mellis ros. col. drach. ij. succi rosarum drach. f. misce, & fiat clyster.

Hordeum Latinis Græcis *Κείθην*, Germanis *Gersten* &c. Eius genera sunt 4. primum genus græcis dicitur *πλυστικόν*: Latinis hordeum polystichum, hordeum hyemale siue hybernum & hordeum maius. 3. genus dicitur hordeum polystichum æstiuum & hordeum trimestre polystichum. 2. genus dicitur *Διστικόν* græcis, columella hordeum Galaticum, aliis hordeum distichum, hordeum æstiuum & trimestre minus. Est etiam hordeum quod græcis dicitur *Ἐξαστικόν*: Latinis hordeum hexastichum & columella hordeum cantherinum. 4. genus vocatur *Γυμνόκελον*, Latinis gymnocrithum, hordeum mundum & hordeum nudum. Serapio. lib. simpl. cap. 131. Hordeum dicitur Arabice xahaer: Haliabbatis glossographo fair, xair, & fahir, Auicenna shair: apud alios Arabes alias legitur hahahar, hahaher, sarahan, xuahar, schahair, xahair, scehair, & xahar: Italis orgio & orzo: Hispanis arpa: Hordeum integrum Hippocrati dicitur *ἄππσις κείτη*: Farina eius græcis dicitur

Eeeeeeee 3

tur

tur ὠμήλυσις & ὠρμήλυσις : Latinis hordei farina cruda & omelysis: Haliabbate heueri, farina hordei tosta; Hippocrati dicitur græce ἄλφιτον : Latinis alphitum & polenta siue farina hordei tosti: Eius gramen dicitur ῥεῖσις : Latinis farrago hordeacea. Ptisanadicitur potus ex hordeo factus mundato, ἀπίσσειν, quod hordeum tundendo degluberetur, ac suo cortice exutum ad vsum recondideretur. De ptisanæ coctione consule alios. Et Hippocrates proprium de ptisanæ laudibus libellum scripsit. Ex ptisana & lupulo potus conficitur nemini non notus, Latinis cereuisia, zythum Græci, Germani Bier vocant. Refrigerat & exsiccatur hordeum in primo gradu. Hordeum cum fœniculo coctum, lac amissum mulieribus regenerat, farina eius in butyro tosta, citam aluum sistit. Hordeo præcipuè cum tritico sunt vires. Farina eius, item furfures ex aceto & butyro tosta, luxatis membris illita auxiliantur: tumoribus pectoris occultorumque locorum, ramici, calidæ podagræ, strumis, aliisque inflammationibus illinuntur. Aliqui mel, ficus, stercus columbinum, resinam terebinthinam, & oleum oliuarum simul decoquunt. Aduersum laterum dolores: Recipe farinam hordeaceam, melilotum, capita papaue- ris, folia rutæ, fœnogræcum, pari singula quantitate decoquantur in aqua, & addito oleo fiat cataplasma, quod calidum sæpius lateri impositum dolorem mitigabit, vitiosorumque humorum collectionem discutiet. Virtutes hordei vide & lib. 5. Basil. Chym. cap. 11. pag. 831. Lens palustris græcis φάκας ὁ ἐπὶ τῶν πελμάτων Germ. Meerlinsen. Wasserlinsen. Nascitur in lacustrib. stagnantibusq; aquis, nihil aliud nisi aquæ muscus, lentis forma, neq; radicē, neq; caulem habens. Naturam habet euidenter refrigeratoriā. Lentis palustris aqua stillatitia bis terve in die pota, prodest iis quib. corpus est incensum, velut pestis tempore.

Lactuca à lactei succi, quem fundit dum abrumpitur, vbertate dicta, primas inter olera tenet: Vt enim gratissima est in acetariis & iusculis, sic in medicis vsibus salutaris; Nam præter quod sanguinem generat satis laudabilem, feruorem sanguinis & viscerum extinguit, somnum conciliat, hæcticis prodest ex Galeno, estque familiare medicamentum alimentosum, iuuenibus & biliosis naturis tutissimum.

Toto anno feri potest, & si terram pinguem, probe subactam & soli expositam nacta fuerit, late viret, & in latum sese diffundit. Dum adhuc tenella est, si euellatur, & alio fundo probe stercoreato plantetur, pluribus foliis in globum conuolutis extuberat, & capitata vulgo pomata euadit. Martialis inquit:

Prima tibi dabitur ventri lactuca mouendo Vtilis.

Apud veteres autem vt auctor est Athenæus, lactuca prima mensa non offerebatur, sed conuiuia cœnaeque finiebat, (quod & nobiscum hodie in vsum venit,) nunc vero ex aceto & sale condita mensas inchoat, vnde idem ait:

Claudere quæ cœnas lactuca solebat auorum,

Dic mihi, cur nostras inchoat illa dapas?

Germanis dicitur lactueſ / lattich: Græcis Thrifax &c. Duo numerantur eius præcipua genera: Satiua & syluestris. Satiuæ tres faciunt Græci species, primam lati caulis, alteram rotundi caulis, tertiam sessilem: Latini à foliorum forma diuidunt in crispam, rotundam, & capitatam.

Lactuca satiua crispa, folia habet crispo intybo satiui similia, in rectumque surgit. caulibus in summo brachiata, in quorum cacumine flores sunt lutei.

Hanc Columella Cæcilianam & Beticam, à regionibus, quib. nascitur, appellat.

Satiua rotunda priori per omnia similis, nisi quod foliis prior est magis crispa, hæc vero minus.

Satiua capitata seu sessilis, à prioribus non nisi foliis, idque vbi paulum creuerunt, differt, quæ vbi parum à terra attolluntur, mali rotundam obtinent speciem, & instar brassicæ capitatæ in capitatis fere formam extuberant, atque hæc satiua species vna satis pictura demonstrari possunt.

Syluestris satiua similis est, radice tamen breuior, caule procerior: foliis candidioribus, gracilioribus, asperioribusque, gustu amaris, quæ vbi consummata fuerint, vt Theophrastus tradit, aculeantur. Nascitur in aruis, hortorum vinearumque maceris.

Florent enumeratæ species mense Iulio. Syluestrem vero lactucam, plerique volunt esse eam, quam officinæ nunc endiuia

diuiam vocant. Gallilatteron. Nascitur enim ea in aruis sponte, & vinetorum limitibus, folio cum adoleuit per oras aculeato, dorso spinulis inhorrescente, quasi prona cannæ parte echinata, supina læuiore, nonnunquam cum insenuit laciniatim serrato, caulibus bicubitalibus, hirtis, flore luteo, succo candido, acri, amaro semen in lanugine occultitur. Plinius plures facit sylvestris species, caprinā Esopon & Isatin. Columella plures etiam lactucæ species numerat, ratione coloris, & temporis satas, quæ omnia hic enumerare longū foret. Alii quinque faciunt discrimina: Purpureas, crispas, Cappadocas, Græcas, & intubo similes. De his generib. vide summatim apud Ruellium. Item quomodo multis nascatur seminib. odorata, sessilis, tenerior, candida, suavis, ac quomodo, si loci vitio sit durior, reddēda sit tenerior. Lactuca refrigerat, stomachum iuuat, aluum ciet, fastidium aufert, cibi appetentiam facit, somnum conciliat, venerē cohibet. Quæ durior est sabulo aut puluere obsita, minus iuuat stomachum, minusque emollit ventrem. Nigra magis refrigerat, & aluū subducit: Æstiuæ meliorem præbent succum, ac plus alunt: autumnales succo vocant, quare nihil aut parum alimentum præbent. Simeon Sethi satiuam frigidam & humidam statuit in ordine tertio, sylvestris vero minus refrigerat & humidat. Lactuca satiuæ, præsertim vero crispa, stomachi inflammationibus in cibo prodest: Corpus nutrit somnū allicit, aluum emollit, lactis copiam generat, dolorem lenit. Continuus tamen eius vsus, caliginē oculis inducit, veneream cohibet & somnia venerea. Optimus eius vsus pudicitiam amantibus, siue à reb. venereis abhorrentibus, sicut & rutæ. Idem de semine ac stillatilio liquore est sentiendum. Frigidæ complexionis est utilis: humores non bonos conseruat: unde Gale. Lactuca in senio potissimum vitata esse legimus. Lactuca sylvestris seu endiuiæ officinarū ad eadē fere pollet: sed magis refrigeratoriā habet qualitatem. Lethargicis in cibo confert, vel capiti imposita, sicut & papauer. Aqua stillatitia mire in peste aut ardentibus febribus sitim restinguit. Commodissimus eius in febrib. & inflammationibus siue iecoris, siue pulmonis est vsus. Folia viridia imposita, omnibus capitis, stomachi aut iecoris inflammationibus opitulantur. Idē aqua stillatitia illita cum paniculo præstat. Tusa cum farina hordeacea & molybdæna, endiuiæ, omnibus inflammationibus præsertim sacro igni inder. Radix trita scorpionū & ara-

& araneorum ictibus opitulatur. Oculorum inflammationi aqua Allatitia Endiuia confert.

Epithema commune omnium partium Andernac: Recipe succi Lactucæ, vuz immat. Portulacæ, Solani, vmbil. Vener. ana vnc. iij. His spongia aut linteum imbutum partibus, quæ febris veluti fomites sunt, imponi debet.

Malua, Græcis *μαλὰ ἄχη*, quasi *μαλὰ ἄν*, quod ventrem molliat: Latinis Malua, quasi emolliens: Gallis Maulue: Germanis Bap-
peln ic. Est autem Malua vel Hortensis, quæ cultu & Mangonio aliquando arborefcit & in altissimam assurgit proceritatem, vel syl-
uestris, quæ cuiq; nota est: vbiq; enim foliis quam plurimis luxu-
riat, crassiasculis, Circinatis, angulosis. Flores tota æstate promit, ex
purpureo pallidos: Radices putillas, lōgas, lignosas; semen paruum,
planum, ac orbiculatum. Multæ autem Maluarum agnoscuntur dif-
ferentiæ: prima nomen generis retinet quæ vbiq; viarum & arearū
prope vrbes importuna sæpe germinat. Secunda minus copiosa, pu-
tilla magis, ramulis cepit minoribus, prope rudera & inculta pago-
rū loca, flosculis purpureis albicantibus. Tertia dicitur arborefcens,
quæ instar fruticis assurgit, senūm & octonūm cubitorum: Quarta à
multiplici, qua pollet facultate dicitur Althæa, à Latinis Bismalua,
& Ibiscus. Maluacea enim habet folia, lenia oblonga, incana, flores
albidiores, & semina cæteris maluis syluestribus similia. Radices
profert crassas longas, rotundas, in multos surculos diuarcatas, ac
plurima mucagine prægnantes. Thirsi eius surrecti folia proferunt
malcea, oblonga, incana, & aliquantum tomentacea, flores subalbi-
dos & semen paruum, planum ac orbiculatum, vt cæteræ Malua-
rum species. Calefacit gradu primo, facultatemq; habet digerendi,
laxandi & pus coquendi. Quinta dicitur Alcea, quæ facie maluæ
prodit, ortu & cauliculis, sed altius incisis: ex radice prodeunt nu-
merosa virgulta, sesquicubitalia, floribus rubellis ornata; quibus
defluxis, semen emergit rotundum, compressum reliquarum
Maluarum modo. Sexta vocatur Transmarina & Rosacea, à
floris Rosei elegancia & similitudine. Cuilibet genti notissima
est, cum in hortis sata & culta multos annos perduret, radice denuo
primo vere sese propagante. Ad Maluarum familiam referuntur I-
bisci quædam species, vt videlicet Althea arborea, Althea palu-
stris

stris, Althea Theophrasti floribus luteis. Totidem adhuc Alceæ inueniuntur differentiæ, vulgaris, exotica & fruticosior, quæ est folio Pentaphyli. Satiua Malua, vt Columella tradit, cum sole circumagitur, vt hoc tradit versiculo:

Et Moloche prono sequitur quæ vertice solem.

Estque eadem esui, ac aluo subducendæ cum lactuca conueniens, vnde Martialis:

Vtere lactucis, & mollibus vtere Maluis.

Exoneraturas ventrem mihi villica Maluas.

Attulit & varias, quas tulit hortus, opes.

Omnium Maluarum genera & species humidi sunt temperamenti, ac medio se modo habent. Satiuæ syluestribus præstantiores sunt. Maluæ satiua folia, radix, vel semen in lacte vel vino cocta, tussi calidæ & pulmonis vitio medentur. Phthiſicis in cibo & potu vsus eorum est vtilis. Folia ac radix, cum semine Fœniculi & Anisi, in vino cocta, lac nutricibus augent: dolorem intestinorum & vesicæ mitigant: tenasimum adiuuant. Aqua omnium Maluæ generum stillatitia, omnibus internis vitiis ardentium februm est vtilis: Pulmonem & hulcera laterum refrigerat & emollit. Peripneumonix & pleuritidi auxiliatur. Qui succum Maluæ biberit, cum die isto ab omnibus morbis liberum fore, tradit Plinius. Succus Comitibus est salutaris. Ægilopas, Maluæ folia in acetario cum Sale comesta sanant: ipsa folia cum Melle trita oculis illini debent. Quæ de satiua Malua dicta sunt, de reliquis similiter eius speciebus intelligenda veniunt. Flores omnium Maluarum in vino vel aqua cum Melle & Alumine decocti, putredini oris & colli, gargarizati medentur. Decoctum florum Maluæ, aut aqua stillatitia, contra linguæ, omnesque internas, & externas inflammationes, ignem sacrum, anginam, aliaque œdemata, gargarizata & illita pollent. Apum & crabronum ictus aqua vel succus illitus sanat. Oleo florum Maluæ peruncta cutis, ab earundem ictibus est tuta. Porriginem & squamas capitis, in vrina cocta folia & radix, si caput decocto abluatur, pellunt. Omnes vulnerum inflammationes Maluæ radix, & semen, vel sola, vel cum adipe, resoluunt & molliunt. Tumores iecoris lienis & matricis, eadem cum farina hordeacea in aqua cocta, oleo oliuarum vel Rosaceo

faceo admixto, illita resoluunt, discutiunt & molliunt. Eadem ratione erysipelata, & gangrænam restinguunt: aculeos quoque corpori infixos extrahunt. Clysteribus folia, semen & radix ob sanandi efficaciam sunt vtilissima. Eadem in sacculo in aqua cocta, calculosis prosunt, si aquæ patiens insideat: meatus enim vesicæ laxant & aperiunt. Fluxus capitem, si pedes in ea foueantur, deprimit. Omnes in summa Maluarum species, Alcea quoque & Althea, cunctis totius corporis inflammationibus opem ferunt.

Fomentum resoluens ac flatus discutiens, Andernaci: Recipe Maluæ cum rad. M. j. florum Camæmeli, Meliloti ana P. j. sem. Lini vnc. j. Anisi vnc. β. Ficuum num. xl. Decoquantur in aqua ad tertias. Vesicam iure hoc calente repletam, lateri adfecto semel atque iterum admoueto.

Clyster refrigerans, Andernaci: Recipe Maluæ, Violarum, Lactucæ, fol. Cucurbitæ, vel Cucumeris, vel Peponum ana M. j. sem. Cucurbitæ, Cucumeris, Citrulli, Melonum ana vnc. β. Prunorum Damasc. num. xx. flor. Violarum, Buglossæ ana P. j. Decoquantur in aqua ad libram. In hac Mellis vel Sacchari rubri vnc. j. diluitur: olei violacei vnc. iij. Misce & iniiciantur.

Clyster emolliens, Rondeletii: Recipe rad. Maluæ, rad. Bismaluz, rad. Liliorum ana quart. j. Maluæ, Bismaluz ana M. j. sem. Lini vnc. j. Ficuum paria xx. flor. Meliloti, Violarum ana P. j. Anisi drach. iij. Decoquantur in iure pingui, vel in aqua fontis, & in lib. j. dissolve. Olei communis, vel Butyri recentis, vel axungię porcini vnc. iij. Misce & fiat Clyster.

Clyster emolliens alius, Andernaci: Recipe Parietariæ. Atriplicis, Mercurialis, Maluæ ana Man. j. rad. Liliorum alb. rad. Ebuli ana vnc. j. sem. Lini, Fœnigræci ana vnc. β. Anisi drach. ij. Ficuum num. iv. flor. Chamomillæ, Violarum ana P. j. Prunorum num. v. Decoquantur vsque ad libram. In iure diluuntur Cassiæ, Diapruni β. ana vnc. β. Hieræ Pieræ drachm. v. Mellis Violacei, Butyri recentis ana vnc. j. β. Olei Violacei, Liliacei, ana vnc. j. β. iniiciatur clyster tribus horis ante cibum.

* *

* Fffffff

CAPVT

CAPVT XL.

*De Myrto, Milio, Mandragora, Nymphaea, Oxalyde, Plantagine
& Polygono.*

MYrtus vel syluestris est, quæ in multis regionibus calidis, ac locis incultis sponte frutescit, vel domestica quæ cultura eget, cuius duæ agnoscuntur species, vna dicitur minor effigie buxi, sed foliis acutioribus, vt rusci, baccas nigras gerit, hederæ æmulas, ac vineo succo grauidatas, vnde nigra sæpius Myrtus dicta. Propter eius gratiosum odorem, faciemque perpetuo virentem valde commendatur, seduloq; nutritur in hortis, & fictilibus in vasis transplantata in multarum ædium fenestris ad delicias, & ornamentum custoditur, nec raro prostat Pharmacopoliolum vestibulo. Est altera minor, alba dicta, quod foliis lationibus est, longioribusq; vt mali punicæ, & colore minus obscuro ac ex albo virecente, vnde cognomen. Cultura nonnunquam in arboris mediocris altitudinem assurgit, vt nos in quibusdam hortis maritimis vidimus. Vtraque Myrtus flores promit albos, suaueolentes, ex quibus arte debita aqua stillatitia elicitur suauissime fragrans. Circa Myrti caudices adnatum quid verrucosum, inæquabile ac concolor prominere, quod velut manus Myrti ramos amplectitur, Myrtidanum à Dioscoride appellatum: Sed nullus nunc eius vsus, cum ab institutoribus nec ematur, nec adferatur, nec vaneat. Est & alia syluestris ac parua Myrtus, quæ locis syluosis, siccis, macilentis, æri expostis delectatur, quæque baccas fert nigras, esculentas & suaves, quas multi vaccinia quasi baccinia nominant; alii aliis nominibus ad arbitrium fictis designant: In Normania, vulgus à colore nigro, qualis est AEthiopum, qui Mauri vocantur, moreta dictos fructus appellant. Myrtus ex contrariis substantiis constat, vincente frigido terreno; habet & tenue quiddam calidum, ob id ex Galeno efficaciter siccatur: Myrtillis vero terrenam frigidamque assignamus naturam. Fructus & folia vtiliter & assumuntur, & adhibentur, quosvis humores præfluentes compescunt, sanguinis excretionem sistunt, propter qualitatem adstringentem. Eorum decoctum ad laxatos artus, & ad ossa fracta atque ferruminationi repugnant.

pugnantia valde prodest. Plura apud Dioscoridem cap. 156. lib. j. Syrupus ex fructu Myrtillorum aduersus antiquam tussim, & pulmonem exulceratum, stomachumque confortandum conficitur. Paratur hoc modo: Recipe succi Myrtillorum lib. sex, Sacchari puri & purgati lib. tres, aut semiquatuor, coquantur simul apud prunas paulatim, donec Syrupi aut Mellis crassitiem assumant. Fructu seu baccis pictores & tinctores ad Blauum seu Venerum colorem vtuntur.

Errhinum ad oris fœtorem, Rondeletii: Recipe aquæ Myrti, aquæ Rosarum ana vnc. ij. Aquæ flor. Genistæ, vel aquæ Citri vnc. ß. Moschi vel Ambræ G. vj. Salis parum. Quod si ditiori paretur Gargarisma, maior portio Moschi vel Ambræ poterit dari.

Electuarium Mesuæ: Recipe nucleorum Myrti tritorum vnc. j. ß. Rosarum, Spodii, Rhu, Trium Piperum, Santali, Balauitii, Gum. assina drach j ß. Granorum Granatorum assor. drach. vij. Coriandri præparati & assini vnc. ß. semin. Rosarum. sem. Acetosæ, sem. Plantaginis ana drach. ij. Tuta probe omnia, frignantur ex Omphacio, vel succo Myrti, & aceto, siccanturque: deinde excipiantur miua acetosa, Dantur drach. ij. vel iij. Cum Syrupo Cydoniorum. Confirmat ventriculum, & viscera alia roborat: fluorem alui à causa calida, vel medicamento nimis purgante, sistit: appetentiam excitat.

Electuarum de baccis Myrti Mesuæ: Recipe Baccarum Myrti tenuiss. tritarum li. j. Myrobal. nigrarum, Myrob. Belliricarum, Emblicarum in aqua Coroneorum & vino coct. ana dra. vij. sem. Anisi, sem. Cymini, sem. Apii, aceto horis 24. macerat. & siccant. ana drach. v. Conficitur cum miua Aromatizata. Datur cum Syrupodecoctionis Cydoniorum. ventriculum & hepar firmat, eorumq; coctionem iuuat: ob id lienterix, & Dysenterix hepaticæ confert. Stomachum quoque refrigerant, Diarrhodon Abbatis, Diatrion Santalon, &c. de quibus vide suo loco.

Clyster ad dolorem colicum à pituita vitrea, Rondeletii: Recipe fol. Myrthi Palegii vtriusque, Marrubii, Calaminthæ ana M. j. Fœ nigrici vnc j sem. Seseleos, Carui, Cymini ana vnc. ß. flor. Chamomillæ, Lauendulæ, Sambuci Anthos, Stœ. hados ana P. ß. Fiat decoctio. In lib. j. vel vnc. x. decocti dissolue vini Maluatici, Fffffff 3 vel

vel vini albi veteris vnc. iij. olei Anethini vnc. iv. Misce & fiat Clyster.

Syrupus de succo Myrtillorum seu Myrthinus simplex, Mesuæ: Recipe succi Myrtillorum depurati lib. viij. Clarificati Sacchari lib. iij. Coquantur secundum artem. Ventriculum & viscera roborat, ob id fluorem alui antiquatum sistit, & tussim mitigat.

Syrupus Myrtinus compositus, Mesuæ: Recipe Myrtillorum drach. xx. Santali albi, Sumach, Balaustiorum, Berberis ana drach. xv. Mespillorum drach. 50. succi Granatorum vel Cydoniorum, Pomorum agrestium ana lib. β. Omnia, exceptis succis, coquantur in aquæ fontis libris octo, ad medias, coletur, & fiat Syrupus cum Sacchari libris tribus, additis in fine succis. Ventris fluorem hic Syrupus sistit, etiam antiquum, & screearum sanguinis.

Potio pro gregariis approbata, Quercetani: Recipe Croci Martis, nostro modo præparati scrup. j. calcis testarum seu ovorum drach. j. Syrupi Rosarum siccarum, Syrupi Myrtillorum ana vnc. j. Cum aqua flor. Papaueris rubri, fiat potio. Assumenda tribus horis ante cibum: pro quo capiat hordeatum cum aqua Rosarum & semine Papaueris, præsertim hora somni.

Milium, Græcis dicitur *κέληρος* & *κέληρίς*: Hippocrate *πασσάλη* & *πάσπαλις*, *πίσον*: Latinis Cenchrus & Milium: Strabone Cenchrus: Herbariis Paspale & Paspalus Hippocratis ac Pistum, Serap. lib. simpl. cap. 102. & 357. Ieuers & Geuers: Alsaharauio Algaures: Auicennæ Glossographo Algenares: Haliabbati Auresum, & Lausesum in lib. de doctrina Alhau, aliis Algenars, ~~Piners~~, Cechias, & Giaures: Italis Miglio & Meglio: Hispanis Millo, Milho & Miyo: Callis Mil, du Mil, Millet, du Millet Vngaris Koles: Germanis Hirse: Farina eius Græcis vocatur *κέλεινον αλευρον* Dioscoridi. Latinis Milii farina: Purgamentum Milii Plinio lib. 18. cap. 10. dicitur Appluda, in exemplar. correct. Appluda: Germanis Spreu / de Milio, &c. habet naturam frigidam, aluum constipat, difficilis est concoctionis: Eius usus & efficaciam describit talem Baptista Fiera in sua cœna, talibus versibus, quando ait:

Sunt ieiuna, aluum durantia grata dolori.

Similia ignitis sint prius vsta focis.

Lacte in noct. fluent, molli & iniusta liquore,

Plenius, ac coena tarda tenacis erunt.

Panici vberior liuoris mensa superbit,

Sapius exiguis cedere magna solent.

Fit etiam inde panis Milliaceus, destillaturque in aquam, cuius vsus est ab Intra & Extra, plura apud Medicos.

Mandragora, quod iuxta mandras inueniatur, nomen accepit, vt nonnullorum est sententia. Circaea, à Circe Græcis dicta, quod radix ad amatoria conducat. Pythagoræ Antropomorphos, à forma radices, quæ humanam quadantenus effigiem refert: Germ. *Utraum*. Quas agyrtæ radices humana effigie diuendunt, fictitias esse nemini ferè non constat. Ex cannarum enim aut Bryoniæ radicibus eiusmodi formam sculpunt, ac terra obruunt, quæ cum aliquando delituerit, per terram colorem mutat, ab ipsisque deinde effoditur, vt sic creuisse existimetur, qua misere imponunt mortalibus. veritamen Mandragoræ radices cortex in officinis hodie habetur. A quibusdam vocatur malus Canina, ab aliis pomus terrestres, eo quod poma ferat rotunda, lutea, vitellis ouorum induratum similia, odorata quidem, sed virosa: iuxta septentrionalium axioma, Man hominem notat & Draghen, quasi gerens hominis figuram. Eius duæ traduntur differentiæ; vna dicitur mas seu candida, μάσιον Græci vocant, nonnulli Arsen, alii Hypoplomon, quæ ingentibus foliis, betæ similibus, latis & læuibus viret. Fœmina verò nigra dicta, folia pandit angustiora, lactucæ minora, ali-quantum hirsuta, humi procumbentia. Poma producit mari similia, sed minora, sorbi effigie, ex luteo pallescentia. Radices habet sæpius binas, aliquando ternas, inter se conuolutas & intortas, exterius nigras, intus albas, carnosas, longas & crassas. Mandragora nulla patienter fert solis æstus & lætius fruticat in locis vmbrosis & opacis vnde mandragora forsitan dicta, vt viri docti quidam putant, quod in mandris & specubus sata delectetur; Dioscoridis tempore colligebatur radicis succus, qui insolatu concretus, multo erat in vsu:

Nunc

Nunc radicibus & foliis utimur quidem, sed rarissime, atque in his solum affectibus, qui alia blandiora stupeficientia continent. Ex pomis paratur oleum per infusionem, ut in officina demonstravimus, quod prudenter adhibitum dolores quosvis tollit, & blande somnum conciliat. Theophrasti Mandragora ab hac Dioscoridis est diversa, sed est ea quæ proprie Morion dicitur, radice grandi, caule procero, foliis mediam Solani & Mandragoræ formam referentibus, flore nigro, fructu grandi, vix acino simili, qui vinosum succum gustatus emittit: Germanis Döls aut / dicitur. Gall. Morelle marine. Hanc Theophrasti mandragoram Solanum esse somnificum Trago placet, ut cap. de Solano, huius quoque fit mentio, ad quod etiam potius videtur referenda, siquidem foliis, florum forma, fructu & viribus Solanum refert. Mandragora in tertio refrigerantium ordine statuitur. Poma aliquid humiditatis & caloris, habent. Cortex desiccandi quoque vim obtinet. De Mandragora multa scribunt veteres, multa etiam alii fabulantur. Succus eius Dioscoride teste, ex aqua multa potus duobus obolis, atram bilem per vomitiones purgat: potu autem largiore vitam adimit. Radix in vino cocta pota insaniam patit, & lethargicos efficit: unde ante sectiones & vitiones commode dari poterit, ne sentiantur. Remedium vero huic potioni, si quis largius eam biberit, & diutius somno corripiatur, esse tradunt, acetum capiti affusum, & Piper, aliave sternutamenta provocantia medicamenta naribus admota. Viridia folia imposita, siue radix viridis cum Melle & oleo temperata recentia vulnera sanant, trita radix cum aceto applicata, sacrum ignem efficaciter restinguere fertur. Eadem cum aqua illita, strumas & tubercula discutit. Cum polenta, articulorum cruciatus mitigat.

Mala insana dicta censent, quod difficulter concoquantur, non quod mortem inferant: siquidem in cibos veniunt. Neapolitanis apud quos nascuntur Melanzana. Nonnulli ab eleganti & pulchritudine, Amoris Poma. Gall. Pommes d' amours. Germanis Melanzan / Dolläpfel. Dico genera, ex pomorum sunt forma: alia enim purpurea fere tota, alia vero lutea aut candorem quendam præ se ferentia. Nascuntur etiam in Germania hodie, in fossilibus potissimum, frutice qui postmodum personatiam caule & foliis

foliis refert: quæ tamen longiora sunt & magis laciniata: flos Augusto vel Septembri mensibus iis purpureus, speciosus, ex foliis è calathò stellatim radiati: Fructus oblongi mali forma & magnitudine, in quibus semen siliquaestro non dissimile. Radix multis capillata fibris, & lutea. Gaudet eodem fere cultu quo cucumeres & Melones. Frigidam humidamque malis insanis naturam tribuunt. De viribus nihil constat. Nonnullis tamen ex oleo, sale, & pipere fungorum modo coquantur.

Alii aliis modis apparant, in acetariis ex oleo, pipere & aceto cum igni primum inferbuerit, ac in taleolas diuisa fuerint, edentes. Alii muna condiunt acida. Reuera tamen cibus est incommodus, minusque sanus.

Aqua ad venena erodentia, Rubei: Recipe Theriacæ vnc. ij. Condit. Aclenii, ireos ana vnc. j. Succi Baccarum Lauri, succi iuniperi, succi Betonicæ, succi Centaurii minoris, succi Verbasci, succi Marrubii, ana vnc. iiij. Florum Nymphææ, Flor. violarum, Cortic. rad. Mandragoræ, seminis alterci albi ana vnc. j. Opii vnc. ij. Excepta alembico, artificio resoluuntur, sed melius in diplomatis. Neq; solum prodest, veneno lēsis, quod vrit corpus, sed internis dolorib. qui cum febre cruciant.

Oleum Mandragoræ, Nicolai: Recipe olei communis lib. ij. succi pomorum Mandragoræ vnc. iv. Succi Hyoscyami albi vnc. ij. Succi capitum papaueris, nigri vnc. iiij. Succi violarum, succi Cicutæ ana vnc. j. Opii, styracis calamitæ ana vnc. s. Succi cum oleo decem diebus ad solem macerentur, deinde coquantur in duplici vase ad succorum consumptionem: cola, & opium cum styrace dissolutum cum pauculo oleo probe misceto, & repone. Ad nimios dolores capitis valet, phreneticis, male dormientibus, fronti illitum, & naribus iniectum, vehementer opitulatur: pulsibus brachiorum & plantis pedum illitum, quocunque modo vngiliis fatigatum, celerime obdormiscere facit. Nota: Quia non habentur apud nos Mandragoræ poma, ergo loco succi eorum, accipienda est rad. corticis: li. j. Qui contundendi in aqua suffic. & colato decocto, reliqua addenda.

Aliter. Recipe olei lib. v. Succi malorum Mandragoræ vnc. viij. Succi capitum Papaueris vnc. vj. Succi Hyoscyami albi vnc. iv.

Gggggggg Succ

Succi Violarum, cicutæ ana vnc. ij. Opii, Styracis ana vnc. j. Eodem modo, quo præcedens, conficitur. Nicol. Alexand. Philonium Hammech: Recipe Melanthii, Castorei, Piperis, Ameos, Baccarum Lauri, Cymini, Fol. Rutæ, Calaminthes, Opii, Hyoscyami, Cort. rad. Mandragoræ ana partes æquales, Excipe melle. Datur à drach. ij. ad ana. ij. Præstat ad sedandos vehementes & lethales partium dolores, ventriculi, coli, hypochondriorum, hepatis, lienis, renum, vteri, excitatos à crudis humoribus, aut flatu crasso, aut amborum causa intemperie frigida: valet etiam ad suffocationis periculum, singultum vehementem, & urinæ difficultatem.

Nymphæam græci, quod aquis gaudeat, dixerunt: Latinis ac officinis Nenuphar, clauus veneris, Digitus veneris, alba Palustra Papauer palustre: Germanis *Seeblumen*, &c.

Alii a Nympha zelotypiæ stimulo erga Herculem mortua natam poetæ fabulantur, inter plantas aquarum alumnas maxime ad medicos vsus commendatur. Duum est generum: Candida ac Lutea. Nymphæa candida, folio nascitur orbiculato, leui, herbaceo, amplo, in stagnantibus aquis supernatante, flore candido, lilio simili, in medio croceum habente apicem, & cum defloruerit capite papaueris, in quo semen latum, amarum, pingue. Caulis gracilis & læuis: Radix nigra & ampla, dulcis, nodosa, clauæ formam representans. Vnde etiam quidam Rhopalon vocât, hoc est, clauam. Item Herculeam à Nympha, quæ Zelotypia erga Herculem fuit mortua, secundum fabulas. Nymphæa lutea, folia fert priori similia, radicem albam & asperam, florem luteum, splendens, rosæ similem. Germ. *gal Seeblummen*. Vtraque locis palustribus & stagnantibus conspicitur. Luteam Nymphæam Theßalam proprie vocant, sicut Nymphæa candida Heraclea venit appellatione.

Vtrique facultas est refrigerandi & exiccandi citra morsum. Liqueor Nymphææ candidæ stillatitius, duarum vel trium vnciarum pondere potus, aduersus ardentes febres, pestis maxime tempore, præstans est remedium: præsertim vero iis qui Ethicam in pleurisi sentiunt; Tussi quoque aridæ, vehementi siti, iecoris & lienis inflammationi medetur, ac extrinsecus etiam linteola in liquore isto madefacta, iecori & cordi tepida commode imponuntur. Diuturno alui fluxui, idem liqueor, aliquoties in die potus fert auxilium.

Ad

Ad eosdem affectus conseruas nonnulli & olea ex eius floribus conficiunt,

Genitale semen prorsus extinguit, ob quod iis tantum conueniet, qui castitati se addixerunt. Radix & semen in nigro vino cocta & pota, menses, nullo alias remedio adiuuante, sistunt.

Quæ de inflammationibus intra corpus dicta sunt, eadem quoque de externis partium inflammationibus, vtpote capitis, iecoris, cordis, lienis, & ardentium pustularum, sunt intelligenda.

Aqua cum linteolo fronti illita phrenesin sedat: quod oleum quoque eiusdem præstat. Eadem ratione iecoris æstum refrigerat, maculasque faciei ex calore natas exterit. Anthracas, & ex calore orta corporis vlcera, oleum eius lenit & restinguit. Syrupus de Nymphæa simplex, Nicolai: Flores Nymphææ, quot voles, macerato, ac ter flores mutato. Horum infusionis accipies lib. jv. Sacchari quod sufficit.

Misceantur & coquantur vsque ad syrupi consistentiam, deinde in vase vitreo, vel figulino vitrato seruetur per annum. Dosis à sescuncia, vsque ad vncias duas, cum aquæ appropriatæ dupla quantitate.

Bilis flauæ feruorem extinguit, ideoque mirifice ardentibus, febribus aliis acutis auxiliatur. Somnum quoque conciliat.

Syrupus de Nymphæa compositus, Francisci Pedemontani: Recipe flor. Nymphææ albæ vnc. ij. Flor. Nymphææ luteæ, sem. Psyllii integri, sem. Acetosæ ana vnc. j. sem. cucurbitæ, citrulli, cucumeris, melonum, lactucæ, ana vnc. s. sem. Endiuixæ sat. Endiuixæ sylu. Portulacæ ana drach. ij. Radicum fœniculi vnc. j. Coquantur in aqua hordei sufficienti: & colaturæ adduntur sacchari libr. j. Vinigranat. acidorum, aceti albi ana vnc. ij. Fiat syrupus & aromatizatur cum santali citrini, spicæ indicæ ana drach. j. s. Conseruatur in vase vitreo vel vitreato figulino ad annos duos. Dosis & actio, vt præcedentis.

Epithema ad somnum, Andernaci: Recipe florum Nymphææ, violarum, meliloti ana P. j. Fol. lactucæ, Papaueris albi ana M. S. sem. Papaueris, lactucæ, Anethi ana drach. j. sem. Alterci drach. s. Contundantur omnia & fronti inter duo lintea, vel

Gggggggg 2 pannos

pannos sericos, interfutos, appositis ligaculis applicetur Oleū nym-
phæarum, seu nenupharis albi. Recipe flor. Nymphææ alb. vnc. iv.
Olei omphacini lib. j. Macerentur in sole diebus decem: deinde ex-
prime & novos flores immitte: tertio idem facito. Viras habet vio-
lati, refrigerat tamen magis, quam violatum: minus quam papue-
rinum: hyproticis, & intemperium partium, vt renium, calidam sa-
pantibus vtiliter miscetur, & veneris tentiginem prohibet, genita-
li inunctum: somnum etiam conciliat.

Oleum nenupharis citrini. Hoc oleum fit ex luteis, siue citrinis
Nymphææ, hoc est nenupharis florib. & oleo omphacino vt præ-
cedens. Ad eadem fore, ad quæ præcedens, valet.

Conserua florum nenupharis: Recipe flor. Nymphææ luteo-
rum, recentium lib. f. Sacchari albi lib. j. Tere in vase lapideo, ac in
formam opiatae confice: insola, & in vase fictili conserua. Febrici-
tantibus, hæcticis, & pleuriticis confert: cerebrum refrigerat, som-
numq; inducit.

Puluis ad capitis dolorem à vaporibus: Recipe flor. Nymphææ
vnc. f. Coriandri drach. ij. Forum rosarum, violarum ana drach.
j. f. Foliorum Sumach drachmas iij. Corallorum rub. Balaustio-
rum ana drach. j. f. Santali rubri, cort. citri ana drach. j. Fiat pulvis
subtilissimus.

Epithema ad hæcticam febrim: Recipe hordei mundi P. S. Flor.
nenupharis. P. j. Flor. violarum p. i. f. 4. sem. frig. maior. ana
vnc. ij. Fiat decoctio. In libr. iij. dissolue olei violati, amygdal. ana
vnc. iij.

Misceantur bene, & fiat Epithema, supra totum thoracem:
frequenter autem vtendum sero ac mane.

Epithema ad febres ardentes & siccas: Recipe hordei mun-
dat. P. S. Flor. violarum, nenupharis ana P. j. sem. Melonum, cucur-
bitæ, citrulli, cucumeris, ana vnc. ij. Fiat decoctio. In colaturæ
lib. iij. dissolue olei amygdal. dulc. violarum ana vnc. iij.

Agitentur simul & fiat Epithema, supra totum thoracem
applicetur. Maxime conuenit febribus hæcticis, & squali-
dis.

Oxalis

Oxalis inter rumicis seu laphati genera numeratur à Dioscoride, non quod sit vtriusque sapor similis, qui in Laphato subdulcis est & fere insipidus, in oxalide, seu acetosa acidus, vnde nomen quod ὄζυς Græce dictum, modo ad folia Lapathi mucronata, modo ad oxalidis acidum saporem accommodatur. Acetosa autē est omnib. nota, eaq; duplici genere agnoscitur, vna syluestris, omniū minima & acidissima, quæ multo luxu sabulosi locis, macilentis & sæpe inter segetes nascitur. A Belgis acetosa veruecina, ab aliis vineta cognominatur.

Altera maior est, quæ in locis humidioribus delectatur, vt in pratis & hortis multis; cuius duæ statuuntur differentiæ, vna quæ semper hortensis est, & repens, ab aliis effigie valde dissimilis; folia namque habet rotunda, & colorem ex subcineritio virescentem; saporem vero acidum, vt reliquæ oxalidis species, sed palato magis aridentem. Altera maioris acetosæ differentia omnibus nota est, de eaque vox acetosæ absolute intelligenda est, ob sacros seu magnos effectus herba sacra quibusdam dicta.

Oxalis in memoriam reuocat oxytriphylum: seu trifolium acetosum, mulierculis panis cuculi, officinis pluribus Alleluya, Fracastorio luyula dictum. Planta humilis est, in locis syluosis venouo nascens, cauliculis tenuibus, breuibusq; in quorum summitatibus foliola tria insident, tenuia, pallide virescentia, sapore acida, grataque. Flores è breuibus pediculis prodeunt candidi, quinque foliolis cohærescentes.

Pusilla hæc herba cor recreat, putredinem arcet, refrigerat, & aqua ex ea destillata febribus continuis & pestilentibus confert. Est autem discrimen inter Lapathum, Hippolapathum, Hydrolopathum, Oxylapathum, & Lapathum sanguineum.

Lapathum simpliciter dictum seu rumex olus est culinise appetitum, coquis patientia, herbariis parilla vulgo dictum.

Hippolapathum vel Latifolium est, vel rotundifolium: vtrumque cultum & Rhabarbarum monachorum, & aliquando Pseudorba recentiorum nuncupatum. Hydrolopathum duum est generum, magnum & paruum: vtrumque præcedentibus simile, nec nisi palustribus & aquosis locis læte viret & adolescit.

Gggggggg 3

Oxyla-

Oxylapathum in locis incultis vberime prouenit, radice longa, crassaq; intus flaua, seu crocea, surculo bi cubitali, brachiato, foliis longis, latis, striatis, acuminatis, semine herbaceo, lato ex pediculis minutissime dependente & tenuibus membranis inuolutum, colore rufo. Lapathum sanguineum, seu maculatum, multi non satis considerate sanguinem draconis vocitant. Ex Lapathis quoque est oxalis, de qua supra, vt etiam herba quædam, nescio qua ratione Piger Henricus dicta, quam spinaceum olus syluestre puto. Aqua stillatitia Oxalidis, pestilentialibus febribus, inflammationi iecoris & ventriculi, pota, aut extrinsecus cum linteolis imposita, fert opem. Oxylapathi, item Oxalidis folia, succus & aqua stillatitia, omnis generis scabiem sanant, præsertim purulenta ex calore nata vlcera. Contra scabiem linimentum conficitur, puluere oxylapathi cum aceto temperato. Nonnulli succo expresso vtuntur, aut radicem & folia in aceto decoquunt. Dentium dolori decoctum oxalidis aut oxylapathi medetur. Auribus inditum dolorem mitigat.

Iulapium oxalidis fit ter coquendo herbam acetosæ reiteratam seu renouatam ex aqua modica, quantum pro tegenda seu mergenda herba sufficit: & postea decoque ad consistentiam, cum æquali portione sacchari.

Hocalbum permanet, & est iucundum & vtile: siquidem sub æstiuis feruorib. aqua vel simplici vel destillata pro libitu diluitur, grateque bibitur. Syrupus de succo acetosæ, Mesuæ. Recipe succi acetosæ depurati lib. iij. Sacchari clarificati lib. ij. Coquantur secundum artem. Febribus biliosis, & pestilentialibus saluber est, cordis & ventriculi flammeum calorem extinguit, ipsaque roborat.

Elegans remedium in spirituum euanida vi, Heurnii: Recipe succorum densatorum Acetosæ, Endiuix, Rad. Quinquefolii ana vnc. j. Limaturæ Auri scrup. ij. Caphuræ drach. j. Serici crudi drach. ij. Sem. citri vnc. s. Conser. fol. Endiuix, Acetosæ ana vnc. j. Cum syrupo de acredine citriorum fiat electuarium. Datur à semidrachma ad semunciam.

Epithema in febribus ardentibus circa statum, Rondeletii: Recipe Aquæ acetosæ, violarum, Buglossæ ana vnc. iv. Aquæ Scabiosæ,

Aquę scabiosę, melissę ana vnc. f. spec. Diamarg. frig. Ossis de corde cervi ana vnc. j. Cinnamomi Grana v. Fiat Epithema, quod eo tempore admoueat, quo maius incendium ab ægroto percipitur.

Conserua acetosę: Recipe acetosę lib. f. Sacchari libr. i. f. Tere in mortario lapideo: deinde insola, & serua per annum. Valet cholericis.

Epithema ad dolorem stomachi ex calore, Andernaci: Recipe acetosę, Endiuę ana m. j. Althęę cum rad. M. S. Absinthii P. S. Rosarum rubr. p. j. Coriandri præparati vnc. f. Santalorum omnium ana drach. j. f. Berberis drach. ij. Decoquantur ex aquę libris duabus ad dimidias, spongię, aut lintea iuro isto madida, & expressa, ventriculo imponantur.

Epithema aliud ad calidam hepatis intemperiem, Rondelletii: Recipe aquę acetosę, aquę Endiuę, aquę Buglossę, ana vnc. iij. Aquę Scariolę, aquę Solatri ana vnc. j. f. Aceti, vini albi ana vnc. j. Trochiscorum de spodio scrup. ij. Spicę nardi drach. f. Santalorum omnium ana scrup. j. Misce, & fiat Epithema, vt prius.

Epithema aliud in vehementi febre: Recipe aquę acetosę, Buglossę, ana vnc. iij. Aquę rosar. vnc. ij. vini albi vnc. f. spec. Diamarg. frig. Ossis Myrobalani ana drach. j. Cinnamomi G. v. Misce simul cum pauco scarlatę granatę: fiat Epithema, quod tepidum admoueat regiōi cordis.

Plantago à planta, Latinis. Arnoglossum, id est, lingua agnī à forma. Quibusdam Polyneuros, à neruorum multitudine. Gallice, plantain. Germanis *Wegerich*. Duo recenset eius genera Dioscorides. Maius foliis crassioribus, vegetioribus, latioribus, & betaceis: caule anguloso, & cubitali, sub rubro: semine tenui à medio ad verticem vsque circumdato flore in spica luteo, nonnunquam herbaceo: radice tenera, hirsuta, candida, digitali crassitudine. Nasctur circa sepes, aggeres & prata, locis tamen palustribus potissimum. Gręcis ἐπὶ πλάθειον, id est, Septineruia, à septenis neruis seu fibris, quę in foliis apparent. Minus, quod angustiora, minora, molliora, leuiora, & tenuiora folia habet, caule angu-

anguloso, in terram inclinato, flore pallido, semine in summis caulibus. Iisdem quibus primum genus locis nascitur. Græcis Pentaneuron, id est, quinqueneruia, à fibrarū numero. Officinis lanceolata, à foliorum acumine. Vtriusq; herba & flores Maio & Iunio, semen vero Augusto colligitur.

Est & tertium Plantaginis genus, quod refert Tragus, substantia tenuiore, quam primū, folio rotundiore, sessili, in formam stellæ, & hirsuto, colore cinereo, fibris septem distinctum, & virens per hyemem, nomine cum primo eodem.

Quartum etiam addit Plantaginem aquaticam, foliis minoris Plantaginis, caule procero & ramoso, flore in summo exiguuo, & candido, sicut in Limonio.

Alii male Alisma vocant. Mediocriter siccum est & frigidum, vnde maximus eius in medicamentis vsus. Refrigerat simul & desiccatur. Recentia folia cum aceto & sale cocta, cæliacis & dysentericis profunt: Idem præstat semē & eius pulvis sumptus. Commodior est aqua stillatitia: excreantibus & mingentibus sanguinē, phthysicis item auxiliatur.

Radices eius tres in vino cocta, febris tertianæ, quatuor vero quartanæ resistere traduntur. Efficacius tamen hoc præstat aqua stillatitia, cyathis eius ante febris inuasionem sumpto: menses quoque cohibet, omniaq; interna corporis vitia sanat.

Eadem præstat succus eius, aliquot diebus potus. Phrenesin succus vel aqua eius illita compescit.

Oculis instillatus succus, inflammationes eorum sedat, purgatque. Auditum auribus infusus restituit.

Oris ac gutturis hulcera emendat, si os aqua eius colluatur. Lichenis malo trita medetur: fistulas, Carcinomata, Carbunculos, intertriginem, aliaque vitia purgat ac sanat.

Cum Aizoo temperatus succus siue aqua, Erysipelata, aliaque inflammationes restinguit. Strumis pellendis collo à nonnullis suspenditur.

Plurimum præ aliis herbis in discutiendis tumoribus, restinguendisque inflammationibus pollet Plantago aquatica.

Clyster

Clyster glutinatorius, Andernaci: Recipe succi vtriusque Plantaginis, succi Portulacæ ana vnc. iv. Boli Armeni, sanguinis draconis, Amyliana drach. ß. Seui Hircini vel Caprini vnc. j. Mixta iniiciantur.

Clyster consolidans, Rondeletii: Recipe hordei integri torrefacti P. j. Plantaginis, fol. Myrtiana M. j. flor. Rosarum P. j. Fiat decoctio in libra dissolue Trochiscorum alborum Rhaf. vnc. j. Amyli scrup. ß. Misce, & iniiciatur.

Iniectio in vterum ad deterfionem vlcis post fœtum mortuum, Rondeletii: Recipe fol. Plantaginis, Agrimonix, Ceterach, Myrti, Lentisci ana Manip. j. Fiat decoctio in aqua fontis, vel extinctionis plumbi, & in colatura dissolue pro libra, Sacchari rubri, Mellis Rosar. Col. vel Syrupi de Rosis siccis vnc. iij. Misce, & fiat iniectio per Metrenchytam.

Gargarisma ad Anginam, Andernaci: Recipe aquæ Plantaginis, aquæ Caprifolii, Mellis Rosati ana vnc. iv. Diamoronis vnc. j. ß. Ex his mixtis fiat Gargarisma: eoque sæpius æger quotidie vtatur.

Gargarisma ad oris vlcera putrida, Andernaci: Recipe Plantaginis vtriusque, Prunellæ, Fragariæ, Ligustri, Rosarum rub. Maluæ, flor. intybi sylvestris ana æqualis modus. Decoquantur omnia in vase fictili nouo ex aqua, fiatque Gargarisma.

Errhinum ad vlcera purganda, & consolidanda: Recipe succi Plantaginis, Solani, Rosarum ana vnc. iij. Vini albi, aut succi Mal. punicorum, Mellis ana vnc. j. Misceantur, fiatque Errhinum.

Errhinum ad sanguinem reprimendum: Recipe succi Polygoni, Plantaginis ana vnc. j. Succi stercoris Asinini vnc. j. ß. Pollinis vnc. j. Penicillum ex panno lineo formetur, quod his imbutum, naribus indatur.

Epithema ad testiculos refrigerandos: Recipe aquæ Plantaginis, & Nymphææ ana vnc. iv. Vini vnc. j. Misce & linteo admoueantur. Heurnius.

Epithema ad ventriculum corroborandum: Recipe Plantaginis vtriusque ana M. j. Comarum Absynthii M. f. Rosarum
Hhhhhhhh
rubr.

rubr. P. j. ℞. Santalorum omnium ana drach. j. ℞. Coralli rubr. vnc. ij. Omnia sacculo imposita ex aqua cum paucō aceti, cui aliquid vini adiectum sit, coquantur. Linteum duplicatum hoc iure calido imbutum, ventriculo admoueatur.

Polygonum herba à multis geniculis nomen accepit. Masculum Dioscorides cognominat, ad differentiam fœmellæ, quam Hippurin vocant. Dicitur eadem seminalis, à copioso semine: & sanguinaria ab effectu, quo in sanguine sistendo pollet. Gorrigiola & Centumnodia Officinis, à forma seu geniculorum multitudine: Gallis Gorrigiole: Germanis Weggras. Dioscor. duo facit genera: Marem & fœminam. Mas nascitur in semitis passim, ramis tenuibus, teneris, copiosis, geniculis interse-ctis, in terra graminis modo repentibus: foliis rutæ similibus, longioribus tamen: semine iuxta singula folia: flore albo puniceove: floret æstate. Aetius Heliobotanen, hoc est, solis herbam appellari dicit. Item Proserpinaca, Apuleio & Dioscoridi. Nascitur in aruis humidis præsertim inter rapa, quædam herba Polygano similis, ramulis multis, crebris geniculis, sicut dicti Polygoni, foliis teneris, acuminatis, coloris cinerei, qualia fere Cyparissi: flore & semine multiplici, stellato, seminis milii forma, odoris fortis: radice rotunda, alba, villosa, digiti longitudine: Viribus Polygono similis. Vnde Polygonon minus seu Polycarpon, à seminis copia nominari poterit. Polygonum fœminam, quam describit Dioscorides, Hippurin faciunt alii minorem: caule fruticat vno, arundini teneræ simili, densis geniculis, & in se tubarum modo factis: articulos in orbem cingunt apices, foliolis picæ similes: radicem habet inutilem, locis nascitur riguis, vide caput de Hippuri. Frigidum est Polygonum in ordine secundo, & quodammodo initio tertii, simulque exiccat. Spissandi ac refrigerandi vires obtinet. Polygonum virumque in vino rubro coctum, omnes alui fluxus, vomitus, sanguinis excretiones & menses superfluos cohibet: Venena & calculum expellit efficaciter. Ventriculi & Cholerae æstum restinguit: omnibusque internis vitiis medetur. Aqua stillatitia cum trito semine pota, parium est effectuum. Pecoribus pabulum est.

est gratissimum. Succus vel apua Polygoni vtriusque stillatitia, inflammationibus corporis internis & externis restinguendis plurimum prodest: Aurium dolorem mitigat. Collutione gingivarum putredinem curat. Vulnerum inflammatorum, veterumque damnerum symptomata, præsertim circa genitalia loca prohibet.

CAPVT XLI.

De Pulmonaria, Panico, Portulaca, Papanere

& Rosis.

Pulmonaria trium est generum: 1. dicitur Pulmonaria Gallica & Pulmonaria Aurea, Consolida Lactaria, Consolida Lactucina, Hieronymo Trago, Pilosella maior: Germanis *Buch-Kohlen*.

Secundum genus dicitur Pulmonaria Gallica fœmina.

Tertium genus dicitur Pulmonaria Gallica, Angustifolia: Naturam habent frigidam & siccam, in Chyrurgia maximi sunt momenti, fit inde Syrupus & aqua: sic veniunt Interne atque Externe vsurpandæ hæ herbæ, &c.

Panicum Græcis ἑλυμος, μεχίνη, μελύν & μέλυνος: Latinis Elymus siue Helymus, Meline siue Melyne, Melinus, Diocle: Melitragum, Plinio Panicum, Panica & Panicula: Serap. lib. simpl. cap. 104. Dochon, aliis Amram, Dora, Alsaharauio Glares, reliquis Dochen, Diochen, Dolin, teste Matth. Syluatico Dorathin, & Butthicin: Italis Panico & Panigo: Hispanis Panico, Paniso siue Paniso & Painso: Gallis Panicum, Paniz, du Paniz semblable, & du Paniz onillet: Germanis *Fenchelre*.

Secundum genus dicitur Panicum visosum, Panicum Indicum, Panicum Hispanicum, & Panicula. Tertium genus dicitur Panicum syluestre, Panicula syluestris, aliis gramen Mannæ syluestre:

Germanis *wilder Fenchel* /c. refrigerat in primo & siccatur in secundo gradu velut *Oryza* : generat sanguinem crassum & habet vim constipandi. Fit inde *Panis Panicaceus* : aliâs eius usus est Internus: Externusque. Est etiam panicum cæruleum Indicum, cuius in Medicina nullus adhuc inuenitur usus.

Portulaca, *Andrachne*: Gallice, *Pourpier*, *Purchaille*: Germanice *Burgel*. Duæ sunt huius species: *Hortensis* & *sylvestris*. *Hortensis* caules habet crassos, pingues, teretes, & in altum erectos, lente vergentes in puniceum, folia pingua, à tergo candida, flores exiguos, luteos, semina nigra, in herbaceis calycibus contenta. Nascitur in hortis, vineis, locisque cultis. *Sylvestris* nascitur in locis petrosis, & incultis, foliis oleæ, multo tamen minoribus, numerosioribus, & tenerioribus: cauliculos habet rubentes, ab una radice multos, in terra sessiles, qui commanducari succo abundant, glutinosique & sapore sunt salsi. Nec est tertium *Aizoi* genus, ut quorundam fert opinio. Vtriusque & folia & flores Iunio & Iulio potissimum sunt carpendi: Semen vero mensibus sequentibus. Vtraque in tertio ordine à temperatis ac mediis refrigerat: humectat vero in secundo. *Portulacæ* & folia & semen pota aut comesta, internæ ventriculi, iecoris & renum inflammationi maximo sunt auxilio: dysenteriam, aliosque alii fluxus compescunt: renum inflammationem refrigerant & confortant: urinæ ardorem pellunt: sanguinis in matrice profluuium, ficus, hæmoptysin, aridam tussim & dyspnœam tollunt. Gonorrhœam item & Veneris insomnia sistunt, sanguinis calorem mitigant, ac impudicitiam refrænant. Stomachum in acetario sumpta, corroborant. Ad eadem omnia aqua stillatitia prodest. Folia & semen trita in farina hordeacea, ac temporibus illita, phrenesin compescunt. Eodem modo oculorum, aliarumque partium inflammationibus, erysipelati item, auxiliatur. Succus aut liquor *Portulacæ*, cum Irino oleo aut Rosaceo temperatus, quietem & somnum, illitus, inducit. Pueris præ nimio calore non commodè dormientibus, cum stupa capiti illinitur, vel stillatitia interdum aqua bibenda datur. Linguae inflammationibus, Cydoniorum nuclei, in *Portulacæ* stillatitia aqua molles facti, commodissime illinuntur. Idem præstat

Ozim.

Ozimi semen, dicto modo illitum. Dentium stuporem ex acido cibo aut aliunde natum, si aqua eius os colluatur, aut folia commanducentur, corrigit. Vulneribus ad syderationem spectantibus ex polenta illinitur. Plagis Sagittarum aut serpentum imposita, venenum extrahit. Prociduum vmbilicum infantium adiuuat. Pustulis cum polenta & Sale, aceto & Cera inungitur. Hūlcera oris & Gingiuarum tumorem, commanducata cruda, sedat: Mobiles dentes stabilis. Cerulcis dolori, cum Galla & Lini semine, pari quantitate subuenit. Mammarum vitia cum Melle aut Cimolia creta, emendat. Ardentibus febribus cum polenta imponitur. Podagris calidis & erysipelati, cum sale illita, medetur. Vulnerum doloribus ex oleo cum polenta illinitur. Neruorum duritiem emollit.

Electuarium ad calculum: Recipe succi Portulacæ, Fœniculi marini ana vnc. ss. sem. Paliuri vnc. j. Asari, Ochrea ana drach. iij. Cinnamomi Seseli ana drach. j. cum Syrupode Byzantiis, vel de quinque rad. fiat Electuarium. Parantur etiam ex Melle Lithontribone lapide Iudaico, additis succis vel Syrupis conuenientibus. Rondeletius.

Papauer satium: Germanis Magsamen: Gallis Pauot. Duo sunt eius genera: Alterum quod Papauer album dicitur, Græcis Thyfacite, ab oblongo, & vtriculis simili capite: semine candido. Alterum nigrum, Græcis Pichite, à doli formæ, quod nigrum semen in lato, Sessili, & doliolo simili capite, concludit. Officinis & vulgo Papauer nigrum, foliis constat longis, per ambitum serratis, nulloque pediculo cauli adhærentibus: floribus vel candidis, vel ex candido leniter purpureis: capitibus oblongis, in quibus semen atrum vel candidum. Succus Papaueris, *μυκρόν* dicitur: non Opium, vt quorundam est error. Est enim Opium liquor eius lacteus; vt post dicetur. In hortis satum prouenit. Floret Iunio & Iulio potissimum, ac subinde in capitulis semen profert. Tragus quinque obseruata à se satui genera enumerat, flore & semine differentia.

Primum floribus in summo candidis, maculis purpureis distinctis, semine cano, quod cum maturerit sponte ex fatiscentibus, circa scapum capitulis excidit. Hocque est vulgare Papauer.

Hhhhhhhh 3;

Alte-

Alterum flore prorsus candido, capitulis nonnihil quam in altero longioribus, semine etiam candido.

Tertium floribus similiter candidis, sed maculis circa capitulum rubris tinctis, semine subflavo.

Quartum flore penitus rubro, semine atro.

Quintum flore Puniceo, maculis circa caput fuscis, semine similiter nigro. Præter hæc adhuc duo, alterum candido, alterum rubro flore, foliis in flore scissis, & in extremitatibus diuisis, alterum candido alterum fusco semine, tradit. Omnibus semen in capitulis est conclusum. Primi tantum generis capita, maturo semine fathiscunt, sicut Papaueris erratici. μήκωρις Græcis, Latinis Papauer fluidum seu erraticum, à flore sic dictum, qui eis protinus decidit. μήκων Græcis dictum, à μήκωρειν, id est, à non ministrando, quod eo vescentes non suis fungit officiis patiatur: quod de satiuo intelligitur. Officinis Papauer rubeum. Gallice Coquelicoc. Germanis à strepitu quem pueri harum foliis edunt Klapper Rosen / quasi crepitaculares rosas, & Korn Rosen / in segetibus passim à Maio ad Autumnum vsque ad nascuntur. Duo sunt eius genera maius & minus, non nisi magnitudine differentia: Folium habet, Dioscor. autore, Origano simile, aut erucæ, aut intybo erratico, aut Thymo, incisum, sed longius & scabrius, caule iunceo, aspero, cubitali, recto: flore rubeo, interdum candido simili Anemone: caput oblongum, sed quam Anemones minus: semen rufum, radix longa, subcandida, minoris digiti crassitudine, amara. In aruis & segetibus passim nascitur. Floret vere & messis tempore. Porro Dioscorides non bene Papauer foliis Origani & Thymi comparat, vt ostendit etiam Cordus, cū nulla sit ipsi cum his similitudo, sed folia habet Erucae aut Cichorii modo incisa. Vnde abundare ista apud Dioscoridem colligitur, & ab alio quodam adiecta. Altera species prior similis est, foliis Cichorii. Non autem est Anemone Papauer rubeum, vt docet Ruellius. Papauer Cornutum, Græcis μήκων κωνοειδές, Germanis gelb Delmagen: Gallice Pavo Cornu. Folia habet candida, tenuia, hirsuta, verbasco similia, serrato ambitu, syluestris Papaueris modo, cui nec caulem habet dissimilem,

milem, flore luteo, pallidove, calyce pusillo, inflexo vt cornicula, effigie Fœnigræci, vnde cornutum, seu corniculatorum est dictum: semine nigro exili, quale est Papaueris, radice per summa cespitum, sublimi, crassa. Locis nascitur maritimis & gracilibus, vt autor est Dioscorides, apud nos non nisi satum prouenit. Floret Iunio, semen messis tempore colligitur. Marinum alii appellant, quod in maritimis crescat. Errant qui mythen, id est, Glaucium, hoc idem appellant, foliorum decepti similitudine. Dffert enim ab eodem. Sicut & ii errant qui idem cum Rhoadæ, hoc est, papauere erratico. Theophrastus papauer syluestre facit.

Papauer satium quarti est ordinis, sicut & reliqua Papaueris genera, refrigerantium. Papauer album in panem & cibos commode & vtiliter miscetur. Vertigine laborantibus, vt experimento constat, auxiliatur. Soporem allicit in pueris & viris. Infantibus in pulte semen datum, somnum conciliat. Succus eius efficacior est, sed magis noxius corpori.

Papauer nigrum vel succus eius, per se aut cum vino potus, fluxos à capite in pulmonem decedentes, sedat, tussim asperam lenit: omnisque generis defluxiones constipat, in viris & fœminis.

Papaueris semina, succus, herba, aut stillatitia aqua, phreneticis, fronti illita, sunt auxilio, matrici indita dolores sedant, & fluxus sistunt: idem præstat decoctum capitulorum Papaueris: ignem item sacrum restinguit. Cum oleo Amygdalino auribus infusum, tinnitum compescit. Ad eadem pollet liquor foliorum, capitum, & seminum stillatitius. Ex nigro autem Papauere lacteus liquor, leniter iecis vasculis colligitur, quem Opium in Pharmacopoliis nominant. Exprimitur etiam ex tuis vasculis & foliis succus, & in sole exiccatur: eum priuatim Græci vocant Meconium, sed viribus est liquore imbecillior, propter inconcoctam & aqueam substantiam, quam ob causam facile putrescit & teredinem sentit. Opium itaque Papaueris est liquor: non igitur exiguo errore succus Papaueris à multis vertitur, cum succus eius dicatur Meconium. Quinque vel sex Papaueris erratici capita, cum tribus vini Cyathis decocta, donec ad duos
redu-

reducantur, bibuntur contra vigilias, vt somnos accersant. Tufum semen cum Melle sumptum, aluum emollit. Aqua stillatitia, internum calorem restinguit: In ardentibus febribus vtiliter absque damno bibitur. Iecur enim aquæ istiusmodi refrigerant: Colli inflammationes & linguæ, gargarizatæ, mitigant, ac compescunt. Aqua stillatitia erysipelati medetur circumlita, narium fluxum, iecori cum panniculo madefacto imposita, sistit. Oris vitia & vlcera, decoctum eius collutione, sanat. Mulierum item menstrua profluua compescit, decocto eius si lauentur. Temporibus illita aqua phreneticis auxiliatur. Calidos oculorum dolores cum linteo imposita mitigat. Succus eius cum nitro & sulphure scabiem sanat, omniaque cutis vitia extergit.

Papauer Cornutum facultatis est calidæ & siccæ, vt gustus eius qui nitro est similis, ostendit. Radix teste Dioscor. in aqua ad dimidiam partem decocta, Ischiadicis & iecinorosis medetur, nec non difficulter mingentibus. Semen tufum cum mulso aluum purgare fertur. Folia floresque cum oleo illita, sordida & maligna vlcera iuuant; Eadem inuncta iumentorum argemata & nubeculas emendat. Sed vlceribus purgatis, ab hoc abstinere oportet, vt docet Galenus. Adeo enim abstergere valet, vt & puræ carnis non nihil eliquet, atque hoc facultatum robore, non sordes solum, sed & crustam hulceribus detrahit. Folia ex Melle Carbunculis medentur.

Aqua somnifera, Guainerii: Recipe Musci arborei, flor. Nymphæ, Papaueris albi & nigri, Lactucarum an. M.j. Cort. Mandragoræ, sem. Lactucæ, sem. Papaueris nigri ana vnc.ß. sem. Lolii vnc. ij. sem. Papaueris albi vnc. iij. sem. quatuor frig. vnc. ij.ß. Ciinnamomi, Nucis Moschatæ, Zingiberis, Caryophyllorum ana vnc.ß. Ligni Aloes, Macis ana drachm. ij. Myrrhæ, Thuris ana drach. ij.ß. Croci drach. iij. Opii vnc. j.ß. Aqua ex omnibus eliciatur: Cuius vsus fuerit ab vnc.ß. ad vnc. j. vt vires ac vigiliæ ægrotantis tulerint.

Aqua ad somnum alia, Fumanelli: Recipe succi Papaueris vtriusque ana lib. j.ß. succi Hyosciami albi & nigri ana vnc. ij. succi Portulacæ, succi Lactucæ ana drachm. iij. succi Fabæ inuersæ lib.ß. Nenupharis succi vnc. iij. sem. Papaueris cuiusque. Radic. Fabæ inuersæ

ana

ana vnc. ij. sem. lolij lib. .ss. sem. hyoscyami albi & rubri ana vnc. ij. xyloaloes, Nucis Methel. ana vnc. j. ss. Portulacæ, Lactuc. ana drach. j. Scariolæ drach. j. ss. Endiuia vnc. j. Contūdantur & reponantur per dies tres in vase vitreo, & destillentur. Detur drach. j. cum vino & aqua.

Aqua somnifera, Rubei: Recipe nucis Metellæ drach. ss. Sem. Papaueris drach. ss. sem. Hyoscyami albi drach. ss. Opij gran. j. Sacchari opt. drach. iv Sem Lactucæ, Sem. Papaueris nigri ana drach. ij. sem. Lolij drach. ss. Fiat aqua.

Aqua ad somnum alia, Rubei: Recipe Lolij, sem. Hyoscyami, sem. portulacæ ana lib. ss. mādregoræ vnc. iij. ss. Papaueris nigri, sem. crassulæ maioris, cicutæ, papaueris rubri, Halicacabi ana vnc. iij. vnumquodq; seorsim in pollinem redigatur, indè in cucurbita diebus quinque aut sex macerentur: postea adde succi crassulæ maioris, succi fol. Papaueris rubri ana lib. ss. opij vnc. j. Omnia simul misce, & destillet aqua: cuius est vt penultimus vsus.

Alia, Recipe succi fabarie, seu fabæ inuersæ, lolij succi, solani succi ana vnc. vj. sem. hyoscyami, sem. Fabariæ, sem. Endiuia, sem. Lactucæ, violarum, rosarum ana vnc. ss. opij Thebiaci drach. ij. ss. Quæteri possunt, terantur, infundantur in vnc. iij. aquæ ardentis: mox repentis aquæ balneo pluribus vicibus liquor destillet: cuius exhibent ad drach. ij.

Syrupus de papauere simplex, Mesuæ: Recipe capitum recentiu papaueris albi, nigri & cum seminibus ana drach. xl. Aquæ pluuiæ lib. iij. Decoquantur ad remanentiam libræ vnus & dimidiæ, cui adde sacchari, penidiorum ana vnc. iv. Fit Syrupus. Conseruatur in vase vitreato cooperto per annum. Valet ad catharrum & tussim, somnumq; conciliat.

Syrupus de Papauere compositus, Mesuæ: Recipe capitum cum seminibus Papaueris albi & nigri drach. l. capillorū Veneris drach. xv. Glycyrrhizæ drach. v. Iuiubas num. xxx. sem. Lactucæ drach. xl. sem. Maluæ, sem. Cydoniorum ana drach. vj. Coquuntur in lib. jv. aquæ, vsq; ad duas, & cum Penidiorū, sacchari ana vnc. iij. fit Syrupus. Cōseruatur in vase vitreo, vel figulino vitreato ad annos duos. Datur à sescuncia vsque ad uncias duas, cum dupla aquæ stillatitiæ appropriatæ quantitate. Valet ad tussim siccā, phthisim, catharrhū calidū & acré, somnumq; cōciliat.

Iiiiiiii

Syrus

Syrupus de papauere contra omnem ventris solutionem, Nicolai: Recipe capita Papaueris recent. num. ci. Plantaginis, Balauftiæ, Gallarum, Prunellarum immatur. ana drach. j. Cōficitur sic: omnia ista in aquæ pluuiæ q. s. dimitte per biduum, in tertio verò die coque aquam benè vsq; ad consumptionem medietatis, postea colaper pannum fortiter. Cum autem colata fuerit, admisce illi colaturæ tertiam partem mellis, & iterum coque, donec ad spissitudinem mellis redigatur, & tunc conde in vase vitreo, & cum opus fuerit, in drach. j. aquæ mitte drach. j. Syrupi.

Emulsio ad renum & vesicæ affectus, Andernaci: Recipe Seminis Papaueris albi vnc. s. Quatuor sem. Frig. Maioranæ drach. iij. Amygdalarum dulcium vnc. s. Omnia ex Glycyrrhizæ decocti quadrante in mortario lapideo terantur: Syrupi violacei, adianthi, & myrtorum sing. vnc. s. in iure decocti colato dissoluatur: ac emulsio duabus vicibus mane horis quatuor ante prandium exhibeatur. Sitim compescit, pectoris & pulmonum inflammationes restinguit.

Löch de papauere, Mesuæ: Recipe papaueris albi drach. xxv. Amygdalarum dulcium depellatarum, Nucleorum pinearum, Gummi Arabici, Tragacanthi, Succu Glycyrrhizæ ana drach. x. Amyli, sem. Portulacæ, sem. Lactucæ, sem. Cytoniorum ana drach. iv. Croci j. s. Penidiorum albor. vnc. iv. Omnia contendantur, & fiat Löch secundum artem cum Syrupi Papaueris lib. iij. Seruatur in vase figulino vitrato per annum. Datur lambēdo ad drach. iv. hora vna post prandium vel ad somnum hora vna à cœna, vel omni tempore ad affectus sequentes. Iuuat tussim & gutturis asperitatem à catharro calido, tenui (quē sputū liquidū indicat) eum enim coquit, & crassat. Confert etiam febribus ardentibus, dolenti thoraci, pleuritidi.

Diacodion Montani: Recipe Capitum papaueris albi cum seminibus num. xx. Siliquarum dulcium vnc. iij. Rad. Althææ, Glycyrrhizæ rasæ ana vnc. ij. Aquæ fontis lib. xij. Eximantur è siliquis grana, postea decoquantur ad remanentiam librarum trium, deinde exprimantur, & colentur, postea adde Sacchari Candi ros. lib. s. Penidiorum lib. j. Decoquantur ad mellis consistentiam. Eo utimur in tenuibus & acribus Rheumatismis, pulmones & asperam arteriam fluxione tentantibus, & continenti tussi peruigilium excitantibus.

Rosarum

Rosarum quas Græci ῥόδον vocant, multiplex & nemini nō cognita differentia. In duotamen summaria distinguuntur genera. Syluestris vna, quæ Cynorrhodon, seu rosa canina vocatur, & altera hortensis, quæ absolute Rosa dicitur: cuius multæ sunt differentiæ, rubra, alba, pallida, seu ex albo rufescens, incarnata, lutea, cerulea, quæ in multis Italiæ locis nascitur, & moschata, quæ omnium vltima, nempe Autumno, floret. Ex his mangonio & arte immutatis, multæ videntur aliæ varietates suboriri, sed trium præsertim vsus in medicina expetitur, albarum, rubrarum, pallidarum. Ex albis aquæ destillantur; ex rubris, mel rosarum, conferva, oleum rosaceum & Syrupus de rosis siccis parantur; Ex pallidis, Syrupus rosarum laxativus. In rosis multæ partes distinguuntur, Flos, vnguis, capillamenta, granula, flosculi, caulix, semen, lanugo. Flosculos capillamentis appensos, Antheram male nonnulli vocant, cum Anthera non sit medicamentum simplex, sed compositum, & ad oris affectus usurpatum, ut constat ex Actuario, Celso, Oribasio & Marcello. Rosarum frigida stipticaq; est natura. Rubentes antequam penitus aperiantur ad medicinæ usum utiliores colliguntur. Efficacior syluestrium rosarum quam domesticarum aqua stillatitia creditur. Maximus & nemini non notus rosarum aquæ, sacchari, mellis, acetæ & olei rosacei est vsus: Optimum auxilium in febribus ardentibus: refrigerant enim, & cor ac cerebrum confortant. Succum etiam ex rosis expresserunt veteres, & in umbra siccarunt. Inferior tamen rosarum pars albicans, quæ vnguis dicitur, est amouenda, hæc siquidem est inutilis. Aridæ rosæ in vino decoctæ, alui fluxum, aliquoties in die potæ, sistunt: Sin calor adsit, ex aqua decoquentur. Eisdem præbent effectus arida rosarum capitula, dicto modo apparatus. Rosæ recentes, earumque succus, aluum durum certò molliunt. Lapides, qui rosarum capitibus insunt, triti, calculum ex vino poti, feruntur pellere. Succus ex maturis rubrarum rosarum fructibus, vnà cum lanugine expressus, præsentissimum & probatissimum est Gonorrhœæ, & vtriusque mulierum fluxibus remedium. Ad idem hoc rubri fructus, antequam mollescant, asseruari, & in vino decocti bibi possunt: Dysenterici & sanguinis excretioni hoc idem medetur. Syluestrium rosarum aqua,

præsertim quas rosas auenæ, *Haber Rosen* vocant, quàm satiuæ efficacior censetur. Omnibus calidis affectibus confert: Omnes enim cholericas exhalationes refrigerat & reprimat, cor confortat. Iulapium rosaceum sitim acutè febricitantium restinguit, ventriculi, cordis, & iecinoris æstus mitigat, putredinibus aduersatur: ideoque tempore pestis præcipuus eius vsus esse debet. Ad hoc autem conficiendum optimæ sunt syluestres rosæ, aut naceæ dictæ. Spongiorum ac fructus Gnosirhodi seu rosæ sylvestris, mirificè valent contra calculum, si leuigatæ in puluerem exhibeantur, vel in vino coctæ & calidæ sumptæ. Quin repertos in iisdem vermiculos maius ad hoc præsidium esse, quidam affirmant. Arefactæ rubræ rosæ in vino coctæ & colatæ, doloribus capitis ex calore natis, si caput decocto foueatur, prosunt: nec non oculorum, aurium, dentium & antrax matricisque inflammationibus, penna illitum aut infusum. idem expressum decoctum stomacho impositum, æstum eius mitigat, humidisque eius affectibus medetur: erisypelata restinguit. Ad eadem valet acetum rosaceum, perquàm vtile vrentibus pustulis pestis tempore. Lutei rosarum apices, aridi triti, gingiuarum fluxionibus efficaciter insperguntur. Omnibus in summa cholericis capitis adfectibus, rosarum liquor stillatitius, acetum, oleum & vapores, odoresque, mirè prosunt. Sylvestrium rosarum liquor stillatitius, ad eadem, quæ satiuarum, est efficax.

Aqua stillatitia odorata valdè, *Heurnij*: Recipe Aquæ rosarum stillatitiæ lib. vj. Rosarum Damascenarum recentium lib. iij. Flor. Lauendulæ recent. Flor. Spicæ recent. ana vnc. iv. Flor. Periclymeni. Flor. Iasmini, Flor. Ligustri ana lib. j. ß. Flor. mali aurantij sicc. vnc. iij. cort. mali citr. exicc. drach. ß. Caryophyllorum drach. j. ß. Cinnamomi, ireos optimi, styracis, calamitæ, Belzoini ana scrup. ij. Nucis Muschatæ scrup. j. Vini Cretici, cyathum j. Quæ in puluerem redigi possunt, in pollinem adducantur omnia, aliquotque dierum, nempè vnius aut alterius (sunt & qui plurium spacio) macerentur, inde calentis aquæ Balneo educatur aqua, cui addunt Moschi, Ambra ana scrup. j. ß. seruantque inde in sole plerosque dies: inde vtuntur. Cordi & cerebro prodest exterius, interiusque adhibita, nec non & stomacho. Sunt, qui Santalos addant, & alia huiusmodi, quæ vsus ipse, & scopus vtentium suader.

det. In Italia fragrantissima aqua extillatur ex floribus malorum Citrinorum, limonum & arantiorum, quorum cum apud nos inedia sit, ita imitabitur. Accipiemus illam abrafam flauedinem teneram pomorum (in qua fragrantia focus resedit) succo pomorum aspergemus (modo ad frigidum usum ducere velimus) aut vino: vel si calidioribus usibus accommodemus, Cretico vino, imò & Aquæ vitæ, & diebus quibusdam digerantur, vel ilico excisa à pomo flauedo, sine attritione extilletur balneo: ita cortices coto-
neorum malorum. Vtilis hæc aqua præter suauiem odorem quem spirat, usibus quotidianis, & quoque miscetur saccharo. Veneno & pesti resistit, halitum oris commendat, melancholiam discutit, stomachi pituitam dissipat, oculorum crassitiem extenuat, ictibus venenatis apposita prodest: epithemata cordi gratissima inde fiunt in populatim grassantibus morbis.

Syrupus de succo rosarum, Mesuæ: Recipe Succo rosarum depuratarum lib. j. Sacchari clarificati lib. j. Fiat Syrupus secundum artem, ut decet. Alium compressione soluit, vncijs tribus sumptis, sed multò clementius, quam qui ex multis rosarum recentium infusionibus paratus est.

De lulapio rosaceo. Recipe Aquæ rosarum lib. iv. Sacchari clarificati lib. ij. vel lib. iv. Fiat lulapium cum diligentia secundum artem. Febrium, thoracis & ventriculi incendium, caloremque flammæum extinguit, sitim inexpletam sedat.

Infusio rosarum, seu syrupus rosatus solutius, siue Muccharum, Mesuæ: Recipe infusionis rosarum secundum artem nonum iteratæ lib. x. Sacchari tantundem. Coquantur in Syrupi consistentiam. Nonnulli cum melle conficiunt. Dosis ab vncijs duabus ad vnc. iij. Bilem purgat.

Errhinum ad fætorem narium, Rondeletij. Recipe Succo rosarum, vel Maioranæ vnc. ij. Aquæ ros. vel flor. Aranciorum, vel Myrthi vnc. j. Mellis rosar. colati, ad adhæSIONem parum: vel adde modicum Gummi tragacanthi & Arabici ad inspissationem: naribus admoueantur. Quod si fætor narium sit cum vlcere, ex succo rosarum tantum & aqua rosacea, vel aqua Myrthi parari debet. Si

verò à nimia humiditate, aqua ex floribus Citri, succus Maiorana, & alia calidiora sunt vsurpanda.

Epithema ad frontem, primum, Galeni: Recipe rosarum rub. P. ij. Macerentur in vino, ponanturque inter duo linteola tres digitos lata, longitudine autem ab vna aure ad alteram tendentia: & fronti applicetur.

Secundum, Andernaci: Recipe Rosarum rubr. Flor. Nymphææ, Flor. violarum ana P. j. Betonica, Meliloti ana P. ß. Reponantur inter duos sindones, vel duo linteola, fiatque splenium interfutum, quod fronti ac temporibus applicetur.

Tertium: Recipe Aquæ Rosarum lib. ß. Olei rosacei vnc. ß. Albuminis ouorum num. j. aceri rosati vnc. j. Misce, ac fiat epithema frontale.

Epithema frontale, commune. Recipe olei rosacei vnc. j. Acet. rosat. drach. iij. Aquæ rosar. vnc. ij. Album ouorum num. j. Agitentur simul & temporibus applica.

Acetum rosaceum. Recipe rosarum rubrarum mediæ maturitatis, præfectis & abiectis vnguibus, hoc est, imis foliorum partibus, abique rore sine pluuia lectarum, in vmbra extrà Solem ad triduum, aut quadriduum expansarum & resiccatarum lib. j. Aceti sextarios iix. insolentur diebus quadraginta. Deinde reponantur, vel (quod melius erit) abiectis foliis corruptis, acetum coletur, ac reponatur. Quidam sæpius mutant folia rosarum, nec ita diu stare in Sole sinunt (verbi gratia ad dies triginta, vel pauciores) vt elegantius colore aspectuque, & sapore odoreque validius fiat acetum. Ad normam, & exemplum aceti rosati parari etiam possent, Acetum Saluiatum, ex floribus siccatis Saluiæ. Sambucatum ex floribus siccatis Sambuci. Rosmarinatum, vulgò Anthosatum dictum, ex floribus siccatis Rorismarini. Acetum Lauendulæ, ex floribus siccatis Lauendulæ. Acetum Caryophyllorum, ex floribus Caryophyllorum.

Aquæ ad oris halitum commendandum, atq; item narium, Rubei: Recipe Aquæ rosaceæ lib. j. ß. Aquæ violarum lib. j. Aquæ Maiorana lib. ß. Nucis Moschat. Agallochi, Cinnamomi, Galangæ, Zedoaria ana drach. ij. In puluerem redigantur quæ possunt redigi, & cum aquis misceantur, destilletque aqua, cui addito Moschi G. iix.

Nam

Nam purgato capite, si ipsa aqua quotidie stomacho ieiuno, emunctisq; naribus trahatur, mirifice confert, dum è cerebro ortum habuerit malum.

Aqua ad sputa cruenta, & phthisim, Rubei: Recipe carniū limacum in vini austeri, & aquæ plantag. coct. lib. ij. Conseruæ consolidæ maioris. Rosarum ana lib. j. Cum limacum destillatione fiat destillatio in alembico. Hæc aqua per manicam Hippocr. coletur, cum sacchari dissoluti in aquæ plantag. vnc. ij. Santali, Spicæ ana scrup. s. exhibeatur.

Aqua confortans visum, Ranzouii: Recipe Margaritas q. v. quas in tenuissimas particulas cōtusas excola per linteum cum aqua rosarum. Deinde aquæ istius aliquot guttas pluma oculis instilla.

Syrupus de Mentha maior, Mesuæ: Recipe Succī Citonior. Muzorum, Citoniorum dulcium, Granatorum acetosorum, Granat. dulcium, Granator. Muzor. lib. j. s. In succis macerentur per horas xxiv. sequentia: Recipe Menthæ siccæ lib. j. s. Rosarum rubearum vnc. ij. Coquantur deinde cum facilitate, vsque ad medietatis consumptionem: colentur & colaturæ adde Mellis vel Sacchari lib. ij. Coquantur ad perfectionem: & quum reponis, aromatiza cū Galliæ moschata trita veræ, & in sindone ligatæ, atque ex orificio vasi suspensæ drach. iij. ventriculum frigidum, roborat: ob id nauseam, vomitum, singultum, fluorem alui sedat.

Syrupus de mentha minor, Mesuæ: Recipe Succī menthæ depurati lib. j. Succī granatorum dulcium, Granatorum acetosorum, ad medietatem coctorum, sacchari vel mellis ana lib. j. Coquatur sensim secundum artem (in hoc quoq; syrupo notandum est, quod in proximo de Mentha Maiore dictum de melle) Eandem ferè cum superiore facultatem habet.

Erthinum purgans bilem, Rondeletij: Recipe succi rosarū vnc. s. Diagridij drach. j. Mellis parum, Misce. Si nimium liquida sint, adde ad inspissationem farinæ lupinorum parum, aut hordei, aut orobi. Si autem syrupo ros. laxatiuo parare velis, mel erit superfluum.

Gargarisma ad inflammatas tonsillas per initia exhibendum, Rondeletii: Recipe Aceti communis, vel Aceti Rosati vnc. iv. Aquæ cisternæ lib. s. Misce & fiat gargarisma.

Aliud, Rondeletii: Aquæ Solani, Plantaginis, Caprifolii an. vnc. iij. Syrup. ros. lax. vnc. ij. Misce & fiat gargarisma.

Aliud.

Aliud. Rondeletij: Recipe succi cotoneorum, vel succi mali granati lib. f. Aquæ communis vnc. jv. Misce, & fiat Gargarisma.

Oleum è rosis præstantissimum, Rubei: Rosarum folia in umbra aliquandiu asseruâtur, in matula vitrea magna ponuntur, cuius sit fundus latus, & ad dimidium vas impletur: indè affunditur ipsis Rosarum foliis tantum aquæ rosaceæ stillatitiæ, quantum satis fuerit, vt optimè madeant: apposite quæ pileo vitreo cæco, stipatis quæ optimè rimis cera gummata, quindecim diebus equino fimo macerantur: sic tamen, vt mutato, cum frigescere cæperit, fimo, calor æqualis seruetur. Apposito mox matulæ rostratæ pileo, igne moderato cinerum, aqua omnis elicitur: quæ rursus in eadē matula, optimè prius à facibus mundata, ablutaq; ponitur, & calētis aquæ balneo lentissimo igne elicitur, dum tota in vas recipiens abeat. Nam in fundo matulæ remanebit oleum rosarum, colore rubrum, perspicuum, & moschi odore suauiter fragrans; viribus cordis, ac cerebri roborandis apprimè vtile.

Oleum rosatum completum, Mesuæ: Recipe olei ex oliuis maturis, aqua fontana, multoties loti, quantum voles: deinde immitte folia rosarum rubrarum apertarum repurgata, quantum satis est, in vitreum vas: obturatur vas, ac per dies septem in sola iterum, coque in balneo, & exprime, vt prius: tertio noua immitte rosarum folia, quibus addes aquæ infusionis rosarum (eo modo confectæ, vt in syrupo rosato dictum est) quartam partem: misce. in sola dies quadraginta, in vase vitreo obturato: post excola, exprime, & addito rosarum succo, iterum diu in sola. Alij partem infusionis sumunt, & succi rosarum partem alteram, & eo, quo supra dictum est, modo conficiunt. Roborat, resoluit commodè, lenit & sedat.

Oleum rosatum aliter, Pauli: Recipe rosarum exemptis vnguib; vnc. iij. Olei omphacini vnc. vj. immitte in vas vitreum obturatum, ne expiret: dies quadraginta in solato. Alij non insolant, sed puteo imponunt, suspensum proximè aquam dies quadraginta. inflammationes extinguit, roborat, cogit, densat, fluxiones sistit, & materialium per corpus fluxum cohibet.

Oleum rosatum Omphacinum. Recipe olei oliuarum immaturarum loti lib. j. Rosarum rubrarum purgatarum vnc. iv. Tritis rosis, & oleo impositis, fac, vt dictum est, ter rosas permutando. Eiusdem cum superiori facultatis.

Puluis

Puluis pro epithemate hepatis exalfaciens: Recipe Rosarum, Santali albi, rubri, Absynthii, Schœnanthi, Spodii, Nardi Indicæ, Cinnamomi ana vnc. ß. Moschi scrup. j. Misce & fiat puluis tenuissimus.

Aromaticum rosatum Gabrielis: Recipe Rosarum rubearum drach. xv. Glycyrrhizæ rasæ drach. vij. Ligni Aloes, Santali Citrini ana drach. iij. Cinnamomi electi drach. v. Macis, Caryophyllorum ana drach. ij. ß. Gummi Arabici, Tragacanthæ ana drach. ij. scrup. ij. Nucis Moschatæ, Cardamomi minoris, Galangæ ana drachm. j. Spicæ Indicæ, Ambræ griseæ ana scrup. ij. Moschi scrup. j. Trita & in puluerem redacta permiscentur cum Syrupi Rosati, Syrupi è Cort. Citri, Sacchari albi an. dr. ix. Coque, fiat electuarium iustæ consistentiæ. Seruatur per annum, & vltra in vase fictili vitrato. Cerebrum, cor, ventriculū & omnia nutritioni famulantia membra roborat, appetentiam excitat, concoctionem iuuat, viscerum excrementosam humiditatem absomit, ac ex morbo conualescentibus auxiliatur.

Aromaticum rosatum, Mesuæ: Recipe Rosarum rub. drach j. ß. Ligni Aloes, Macis, Galangæ, Caryophyllorum, Zingiberis, Trochisc. Diarrhod. Nucis Moschatæ, Galliæ Moschatæ an. drach. ij. ß. Glycyrrhizæ rasæ vnc. j.

Cinnamomi drach iij. Cardamomi, Spicæ Nardi ana drachm j. Syrupi rosati. Syrup. Cort. Citri ana q. s. Fiat Electuarium. Dosis à drach. iij. vsq; ad drach. v. Cor, ventriculū roborat, appetentiam excitat, coctionem iuuat, nauseam, & vomitum sedat, viscerum humiditatem excrementosam absomit.

Aromaticum Rosatum minus, Mesuæ: Recipe Rosarum rubr. drach. x. Ligni Aloes, Santali Citrini an. drach. ij. Cinnamomi vn. ß. Mastichis scrup. iv. Ambræ scrup. ij. Moschi scrup. j. Syrupi Rosati q. s. cerebrum, cor & ventriculū roborat, & eorum inflationes sedat.

Electuarium lætificans, Rhafis: Recipe Rosarum, Ligni Aloes ana drac. vj. Macis, Nucis Moschatæ, Galliæ Moschatæ, Cardamomi vtriusque ana drach. ij. Cinnamomi, Croci ana drach. ij. Cyperi drach. v. Caryophyllorum, Mastiches, Spicæ Nardi, Asari ana drac. iij. Melle emblicarum excipe, Moschi G xv. Aromatiza. Datur à dra. j. ad dra. iij. Ad affectus cordis, ventriculi, iecoris, quas partes etiam

K k k k k k k

robo-

roborat, admodum confert: palpitacionem cordis emendat, valenter exhilarat, & coctionem iuuat, coloremq; viuudum efficit.

Electuarium de Aromatibus, Galeni: Recipe ligni Aloes crudi, Rosarum ana Aur. xij. Calami Aromat. Aur. iv. Gallia Moschata, Macis, Doronici, Piperis lōgi, Nucis Moschata, Mētæ Sicca, Spicæ Nardi, Cassia, Mastice, Cinnamomi, Caryophyllorum, Asari ana aur. iij. Croci, Cardamomi maioris, Card. minoris, Triumfantalorum, Rhabarbari, Costi, Cubebæ, Zingiberis, sem. Fœniculi, sem. Anisi Ligustici sem. ana aur. ij. Sacchari vnc. vj. Muiæ Aromaticæ vnc. xij. Mellis despumati q. l. Fiat Electuarium. Dosis à drac. ij. vsque ad aur. vj. Ad ventriculi & hepatis affectus frigidos, ex pituita crassa, & flatibus efficax: Flatus enim dissipat, coctionem iuuat, ob id acidus ructus, nauseam, cibi fastidium compescit, colorem cutis floridum affert, canitiem tardat, oris & sudoris odorem commendat: sed hepar & renes immodice calefacit, ac inde semen siue coitum promouet.

Electuarium Petri, Arnoldi Villanoui: Recipe Rosarum rubrarum drac. ij. β. Anisi, Marathri, Mastice, Schœnanthi, Cassia lignea ana drach. ij. Glycyrrhizæ mundæ, Reu, Spicæ Nardi, Asari ana dra. j β. sem. Apii, sem. Scariolæ, Nenupharis, sem. Melonum mundat. Cinnamomi, Trochisc. Diarrhod. Cuscutæ, Polii ana drach. j. Croci scrup. j. Caphuræ scrup. β. Sacchari lib. ij. Fiat Electuarium cum aqua decoctionis istorum: Recipe rad. Sacchari vnc. iv. Bedegar. vnc. ij. rad. Fœniculi vnc. ij. Rosarum rub. vnc. j. Dosis eius à drach. ij. vsque ad drach. iij. Cum decoctione vel succo dictorum. Seruatur per biennium.

Proprie respicit virtutem naturalem, quo plurimos curauit à febribus phlegmaticis, tertianis nothis Chronicis, proprie quibus forma corrumpitur: oppilationes aperit & prouocat vrinam, stomachum confortat, & hepar.

Rosata nouella. Nicolaus: Recipe Rosarum viridium, Glycyrrhizæ ana vnc. j. scrup. ij. β. Cinnamomi drachm. ij. scrup. ij. G. ij. Caryophyllorum, Nardi, id est, Spicæ Indicæ, Zingiberis, Galangæ, Nucis Moschata, Zedoariæ, Stryacis Calamitæ, Cardamomi, sem. Apii ana scrup. j. G. iix. Sacchari albissimi quantum sufficit. Fiat Electuarium, seruatur per annū. Cōfert apprimere calori, & siccitati stomachi.

stomachi, cordis, hepatis & pulmonis: sitim cōpescit & vomitū: abscondit debilitatē stomachi: adstringit laxa: cardiacis subuenit: sudorē Diaphoreticū reprimat: ex Chronica infirmitate debiles recreat.

Electuarium Alcanzi: Recipe Rosarum, Costi, Spicæ ana vnc. ij. flor. Granati syluestris vnc. j. Nucis Moschatæ, Calami Aromatici, Caryophyllorum, Macis, Cardamomi ana dra. iij. β. Zingiberis dra. ij. Myrob. Indorum, Emblicorum, Belliricorum an. drac. vj. Granorum Myrti lib. j. Balauitii, Thuris, Cort. Citri, fructus Tamaricis an. vnc. β. Feruefiant semel omnia in vino generoso antiquo: post siccantur: feruefiant deinde semel in succo Cydoneorum, exsiccanturq; in vase terreo vitreato: terantur & miua excipiantur. Dantur dra. iij. cum Syrupo Cydoniorum. Ventriculum calefacit & roborat: ob id appetentiam excitat: coctionem iuuat, flatus dissipat, vomitum pituitosum, & ab eo virium dissolutionem emendat.

Electuarium resumptiuum, Nicolai: Recipe Rosarum, Glycyrrhizæ, Sacchari an. dra. ij. G. v. Gummi Arabici, Tragacanthæ an. dr. ij. scr. ij. Santali albi, rubri an. drac. j. scr. j. Papaueris albi. succi Glycyrrhizæ, Amyli, sem. Portulacæ, sem. Lactucæ, sem. Scariolæ an. dr. iij. Caryophyllorum, Spodii, vel Eboris vsti, Cinnamomi ana drac. j. Zedoariæ, Zingiberis, Stryacis Calamitæ ana dra. ij. Croci G. v. Penidiorum vnc. β. seminis Cucurbitæ mundat. sem. Citrulli, sem. Cucumeris, sem. Melonis, an. drach. iij. sem. Citoniorum scr. ij. Amygdulcium, Pineorum nucleorum, Berberis, sem. Maluæ, sem. Cortis siue Bombacis. sem. violarum, Sebesten, Pulpæ ana dra. ij. Syrupi Violati quantum sufficit. Fiat Electuarium. Restaurat humiditatem radicalem, lenit, humectat, nutrit, & confortat, aperit poros, obstitit cholera, sedat febrem, tussim, & sitim, restituit integras vires, & primam sanitatem extenuatis, consumptis & hecticis.

Electuarium rosatum Mesuæ: Recipe succi Rosarum rubrarum lib. iv. Sacchari optimi lib. j. β. Mannæ electæ & recentis vnc. vj. Scammonii præparati vnc. j. β. Coque igne lento ad Mellis crassitudinem: tunc adde subsequentiā bene trita, & per cribrum transmissa: Trochiscorū de Spodio vn. j. Galliæ Moschatæ, Croci an. dr. ij. Trochiscorum de Berberis. vn. β. Confice secundum artē. Hoc Electuario vtimur in Catapotis conficiendis aggregatiuis, & de hermodactylis. Dosis est dr. v. Cholalogum est Clemēs, ob id salubre biliosis

affectibus, arthritidi calidæ, cephalalgia validæ, vertigini, oculorum dolori, ictero.

Electuarium pro palpitatione à flatibus : Recipe Spec. Aromat. Ros. vnc. j. Spec. Diarrhod. Abb. confect. Alchermes ana drach. j. Corticis Citri Saccharo conditi vnc. j. Conseruæ Buglossæ, Conseruæ Anthos ana drach. iij. Cum Syrupo conseruationis Citri fiat Electuarium. Capiat ante & post pastum superbibendo parum vini, cum aqua Menthæ & Absynthii. Rondel.

Loch ad pus retentum, Rondeletii : Recipe Syrupi Rosati laxatiui vnc. ij, succi Glycyrrhizæ drach. j. Farinæ hordei vnc. β. Tragacanthæ vel Gummi Arabici drach. j. Fiat Loch. Sumatur mane tantum. Sero autem vratur constringentibus.

Electuarium pro refrigerato ventriculo, Rondeletii : Recipe Spec. Aromat. Ros. drach. j. Spec. Diagalangæ, Spec. Diarrhod. Abb. vel Rosatæ nouellæ ana drach. iij. Sacchari parum. Cum Syrupo conseruat. Cortic. Citri fiat Electuarium. Sumatur ad quantitatem auellanæ, superbibendo parum vini diluti aqua Absynthii, vel Menthæ.

Aliud : Recipe Zingiberis conditi cum Saccharo vnc. j. Spec. Aromat. Ros. drach. ij. Spec. Diarrhod. Abb. drach. iij. Cum Syrupo de Mentha fiat Electuarium. Capiat vt antea dictum est. Rondeletius.

Electuarium ad ventriculi corroborationem, Rondeletii : Recipe Cort. Citri cum Saccharo conditi, loti in vino vn. ij. Spec. Aromat. Ros. drach. j. Anisi drach. iij. Fœniculi drach. ij. sem. Rutæ, sem. Viticis ana drach. j. Cum Syrupo de Mentha fiat Electuarium.

Electuarium confortans stomachum & digestiuam, Arnoldi Villanoui : Recipe Rosarum rubr. Nucis Moschatæ, Glycyrrhizæ rasæ, sem. Cucumeris ana drach. j. β. Flor. Violarum, Caryophyllorum, Spodii, Amyli, sem. Melissæ ana drach. j. Spicæ Nardi, Santali albi & rubri, Tragacanthi, sem. Citrulli ana. dra. ij. vsque ad vnc. β. mane cum vino remollitionis Galangæ & Zingiberis.

Electuarium ad ventriculum refrigerandum : Rondeletii : Recipe Conser. Rosarum. Conseru. Nénupharis ana vn. β. Spec. Diamar. frig. Spec. Triasandali ana drach. ij. Spec. Diarrhod. Abb. dra. β. Coralli rubri. drach. j. β. Cum Syrupo violato fiat Electuarium.

Conserua Rosarum, Mesuæ : R. Rosarum rub. recent. exungatarum

rum lib. j. Sacchari albi lib. ij. vel iij. Teruntur in mortario lapideo, reponuntur vase vitreo, aut vitrato, pergamina operculato, mensibus tribus insolantur, in die sæpe agitantur, post auferuntur, seruantur ad biennium vel triennium. Sunt qui rosas omnino imperfectas condiunt, vt valentius adstringant. Datur ad vnc. j. ß. ventriculorum & cor & viscera reliqua firmat, ipsorumq; intemperiem humidam emendat. Potest etiam cum oleo Vitrioli confici: & fit conferua vitriolata.

Pilulæ ad dolorem Colicum, Rondeletii: Recipe Spec. Aromatici Rosati drach. ij. Spec. Diagalangæ drach. ij. Castorii drach. ß. Euphorbii G. x. Opii diligentissime tusi, cum pistillo ferreo calido, dissolutiq; in vino Maluatico scrup. j. ß. Piperis, Croci, Myrrhæ an. scrup. ß. Formentur Pilulæ decem pro drachma. Capiat pilulas 4. aut 5. Si nec sedetur dolor, dentur 9. vel 10. Massa ista non nisi post menses duos propinanda. Tunc enim vis opii remissior & ipsa exiccata, ita vt puluerisari possit, & cum vino propinari.

Diarrhodium Nilei, ex Galeno: Recipe Rosarum vnc. ß. Broci drach. ij. Gummi drach. iij. Opii, Nardi Indicæ ana drach. j. Aquæ pluuiæ quantum sufficit. Fiat Collyrium. Ad doloris molestias, fluxum vberem ac tenuem, pustulas, prolapsus oculorum.

Sief de rosis aliud, Mesuæ: Recipe fol. Rosæ drach. xv. Croci, Gummi Arabici ana vnc. j. Nardi Indicæ, Opii ana drach. ij. Aquæ pluuiæ quantum sufficit. Fiat Sief. Ad doloris molestias fluxum vberem ac tenuem, pustulas, prolapsus oculorum.

Pilulæ de Aloe lota, incerti auctoris: Recipe Aloes lotæ cum succo Rosarum vnc. j. Agarici Trochiscati drach. iij. Mastichæ drach. ij. Spec. Diamoschi dulcis drach. ß. Vini Maluatici q. s. Fiat massa in papyro munda, Ceræ liquatæ intincta, seruanda per annum. Ventriculum, cerebrum, viscera reliqua, oculos, vterum à putridis humoribus purgant, & roborant.

Pilulæ de Aloe rosata, Augustani: Recipe Aloes rosatæ optimæ & pellucidæ vnc. j. Cum vino formentur Pilulæ, pro drachma quot volēs. Minus purgant, magis roborant. Aloe rosata dicitur quæ succo Rosarum sæpius est elota, aut quæ eundem succum sæpius imbibit.

Pilulæ de Aloe Rosata, Arnold. Villanouani: Recipe foliorum
Kkkkkkkk 3 Ros.

Ros. viridium vnc. iv. Terantur seu incidantur minutissime, & cum Aloës vnc. vj. incorporentur: quibus exiccatis denuo addantur totidem Rosæ, & tertium reiterentur: postea formetur massa, quæ v-
fui referuetur.

Pilulæ Aquilinae Fiorauanti: Recipe Conseruæ Rosarum vnc. iij. Ligni Aloes drachm. j. Olei Vitrioli Gr. x. Cinnamomi electi scrup. ij. Lapidis Philosophici nostri vn. j. Sacchari albi vnc. ij. Misce, & cum Syrupo acetoso fiat massa. Dosis drach. j. vsq; ad drac. ij. cum vino. Valent ad omnes infirmitates: purgantque sine nocumento.

Trochisci de Rosis, Rhasis: Recipe Rosarum rubrarum vnc. β. Ligni Aloes drac. j. Mastiches drach. j. β. Absynthii, Cinnamomi, Nardi Indicæ, Cassiæ, Schœnanthiana drach. j. Vini antiqui & decoctionis quinq; rad cum q. s. Formentur Trochisci. Durant annum vnum. Sunt efficaces ad multos affectus, præsertim ad ventriculi dolorem, malam coctionem, febres antiquas, hydropem incipientem, & illos maxime, quibus forma corrumpitur.

Tabulæ purgantes: Recipe spec. Aromat. Ros scrup. β. Cinnamomi electi, Zingiberis ana drach. β. Macis, Galangæ, Calami Aromat. ana scrup. β. Rhabarbari electi drach. j. β. Spicæ Indicæ scrup. β. Turbith. opt. drach. iij. Agarici Trochisc. drach. ij. fol. Senæ mundat. scrupul. iv. Diagridii drach. j. β. Tragacanthæ, Masticis ana scrup. β. Sacchari in aqua Cotoneorum dissoluti vnc. ix. Olei Caryophyllorum scrup. β. olei Cinnamomi G. v. Dosis scrup. j. fiant tabulæ pondere drach. ij.

Morselli confortantes mirum in modum: Recipe spec. Aromat. Ros. drach. j. spec. Diarrhodon Abb. drach. β. spec. Diambra scrup. j. Cinnamomi electi drach. j. Zingiberis scrup. iij. β. Macis incisæ drac. β. Santali Citrini scrupul. β. Pinearum mundatarum drach. iv. Sacchari opt. in aqua Ros. dissoluti lib. β. fiant Morselli secundum artem.

Tabulæ ex Electuario de succo Rosarum: Recipe spec. Electuarii de succo Rosarum drach. vj. Sacchari albi in aqua Endiuia dissoluti lib. β. vel vnc. iv. Fiant tabulæ quadratæ ponderis drachmarum quatuor. Datur vnc. β. Flauam bilem purgant citra molestiam.

Tabulæ confortantes & exiccantes stomachum: Recipe spec. Aro-

Aromat. Ros.drach.ij. spec. Diarrhod. Abb.dra. f.ij. Saccharial i
dissoluti in aquæ Mentæ vnc.ij. Fiant tabulæ secundum artem p
deris drach.ij.

CAPVT XLII.

*De Senecione, Sanguisorba Soncho, Solano, Serpentaria,
Tamarisco, Semperviuo & Violis.*

Senecio Græcis ἐριγέρων, ἐρεχθίτης, Callimacho ἀνανθής, & Apu-
leio ὑδροπέπων: Æmilius Macer eius in Carmine sic facit mentio-
nem dum ait:

*Erigeron Graci, nos Senecion vocitamus,
Quod canis similis videatur flore Capillis.*

Latinis Erigeron, Erigerum, Senecio, Senecium, Apuleio Hydroge-
rum, & Gerontea: Dioscoride Erechthites & Herbulum: Isidoro,
Erigeron, Nicolao Myrepso, Cortalum: Ioanne Manardo, Petrel-
la aliis Herba Petrella, & Herba Papposa Cardumcellus siue Car-
domcellus. Herba Cana: Callimacho Acanthis. Serapi. lib. simpl. ca.
318. Ranoahon: Andrea Bellunense, Chare Alhayn: Haliabbate
Adryon & Vuseam: Italis Senecio, Spelliciosa, Cardoncella, Pe-
trrella, Herba Patrella: Hispanis Yerua Cana, Hierua Cana, Cardo
Morto, Bon Varon, Portugallentibus Acastinha: Gallis Senesson
& du Senesson: Germanis Kreuzwurk &c.

Secundum genus dicitur Senecium Montanum, & Erigerum
Montanum.

Tertium genus nuncupatur Senecium Canum, Senecium &
Erigerum Tomentosum: Germanis W. llechtig Kreuzwurk / &c.
Herba in Medicina vsurpatur, destillatur in aquam, ac sic inde
Syrupus, refrigerat & dissipat: Macer sic annuit de hac
Herba

*Illius herbaris frigid. dicitur esse,
In medicinali radix non ponitur vsu.*

contra dolorem sic commendat idem Poeta Æmilius Ma-
cer:

Hanc

*Hanc circumseptum si quis fodiat sine ferro
Et tangat dentem tribus vicibus inde dolentem,
Vnaquaque spuens vice, postque reponens eodem,
Quo fuit orta loco, sic rursus viuet vt herba,
Plinius vt dicit, non amplius ille dolebit.*

Alio loco & sic infert:

*Flores cum foliis infundito vini
Per modicum dulcis, & sic tepesacta tumori
Hac simul apponas ani, vel Testiculorum.*

paulo post:

*Addito. Thus istis, neruos & vulnera quæuis
Curabis facile, posito cataplasmate tali.
Hac eadem triti facient eius Capitelli, &c.*

plura de hac herba vide apud Medicos Authores.

Sanguisorba: duorum est generum. 1. Dicitur Sanguisorba maior, Solbastrella maior, Sorbaria maior, Sorbus Pumila maior, Barbula Christi maior, Solbastrella Pratenfis, Sanguisorba Pratenfis, Pimpinella Sanguinaria maior, Pimpinella Sanguisorba maior, & Pimpinella Italica maior: Italis Pimpinella, Solbastrella: Hertruscis Strella, teste Alexandro Benedicto: Gallis Sanguisorbe grande, & Pimpinelle grande: Germanis groß Blutkraut. 2. Genus: Pimpinella Italica minor, Solbastrella & Sorbastrella siue Sorbaria minor, Pimpinella Sanguinaria minor, Pimpinella Sanguisorba minor, Solbastrella Montana, Gesnero Peponella: Italis Pimpinella minore, Solbastrella minore, & Strella minore: Gallis Sanguisorbe petit, & Pimpinelle petit: Germanis klein Blutkraut. Temperate refrigerant & siccant, earum vsus egregius in vulneribus, & sanguinis eiectionibus, destillatur in aquam, præparatur in conseruam, Syrupum, & vinum, &c. Generosa sane herba, & virtutum innumerabilium, vt videre est apud Authores.

Sonchus Græcis *Σόλγες* & *Σόλμος*: Latinis Sonchus, Soncus, Lactucella, Lactero, Olus Leporinum, Palatium Leporis, Olus Anserinum, Carduus Anserinus, Leporis pabulum, Crispinum: Apuleio, Lactuca Leporina: Dioscoridi & Aetio Cicerbita: Marcello Empirico, Cicharba: Italis Soncho, Sonco, Cicerbita, Lactucella, Crespigno, Crespine: Venetis Lactucino: Hispania-

Hispanis Cerrayas, ceralhas, ferraya, ferralha, & farralha : Gallis latteron, Lauceron, du Laceron, Lacteron, Laifferon, Laiteron & Palais à Lieure : Germ. **Sonchenfraut.** 11. Sunt eius genera 1. Dioscorides vocat Σόγχ & τραχύς : Latinis Sonchus asper, Cicerbita aspera, Cichorium porcinum, Sonchus Sylvestris, Sonchus Spinosus & Sonchus niger : Italis soncho, sonco aspero, & Cicerbita Spinosa : Hispanis Cerrayas & Cerralhas 2. Σόγχ & ἐδώδιμος, & Σόγχος λαῖ : Latinis sonchus esculentus, Sonchus lævis, Cicerbita lævis, Sonchus albus, Sonchus tenerior, Herba Cuniculi, Sonchus lævis angustifolius : Italis soncho liscio, Cicerbita liscia, & Cicerbita gentile. 3. Sonchus albus, siue sonchus lævis latifolius. 4. Sonchus lævis alter flore luteo 5. Sonchus Niueus. 6. Sonchus cæruleus. 7. Σόγχ & τρύφερος : Latinis sonchus arborescens, reliqua genera vocantur sonchi Sylvestres vt sonchus. 8. Sonchus Sylvestris 1. 9. Sonchus Sylvestris 2. 10. Sonchus Sylvestris 3. 11. Sonchus Sylvestris 4. &c. Omnia genera habent virtutem refrigerandi & mediocriter adstringendi, præter quatuor illa Sylvestria, quæ nondum sunt in Vsu apud Medicos. Eorum alias Vsus tum Internus tum Externus est. aqua exinde destillatur hæc variis etiam dotata virtutibus : Fit etiam inde syrupus &c.

Solanum multa perhibentur discrimina, primum Dioscoridi dicitur satium ac hortense, Theophrasto inter olera repositum : Nunc tamen nec estur, nec feritur, sed sponte etiam inuitis hortulanis secus vias germinat, adolescit, floret, & baccas gerit nigras, vnde Galli morellam nominant : Officinæ Solatrum, Græci Strychnon. Planta est pedem alta, racemosa, foliis ozimi, sed maioribus nigricantibus baccis, racematim coeuntibus, rotundis, primū viridibus : à maturitate nigris. Præcedunt flores purpurei, elegantes, ex quorum umbilico prodit apex luteus, speciosusq;. Refrigerandi facultatem obtinet insignem : Ob id ignibus sacris conuenit ; capitis dolori à causa calida prodest ; æstuanti stomacho auxiliatur. Eius baccæ ad vnguentum Diapompholigos efficaciter accedit. Stillatitius liquor ad oculorum inflammationem & aliarum partium ardores vtiliter vsurpatur. Vim quoque stupefacientem cum obtineat, somno conciliando sæpe prodest. Aliud quoddam

Llllllll

somnia-

somniferum, seu Dormitorium nuncupatur, quod videlicet insigniter somnum conciliet. Ramosa planta est, fractu contumax, foliis multis ac masculis, aliquantum hirsutis, & ad effigiem cotoneæ mali accedentibus, subobscuris: radice exterius rubra, & vbi aruerit albicante; flore ampliusculo, subrubro, nec aspectu valde grato; è cuius cauo fructus emergit rotundæ, cerasæ magnitudine, qui præsentem ventibus adfert interitum. Soporiferum quidem opio validius. Multis in locis agrestibus & incultis lætè fruticat, & præsertim in rupibus à mari non longè distitis, vnde botani s. lanum marinum, Officinæ Solatrum vocitant.

Tertium Solani genus manicum, seu furiosum & lethale, quibusdam Thryoron, aliis. Perisson dictum, folia gerit crucæ similia, sed maiora ad acanthum accedentia promit, caules multos, proceros, speciosos; florem nigricantem, quem fructus consequitur racemosus, niger, rotundus, decem aut duodecim acinis prægnans. Id esse creditur quod multi Doryon, vel dorycnion nominant. Sunt qui nihil discriminis esse inter Solarum somniferum & Furiosum, seu Manicum putarunt, quod tamen magnum rei herbariæ periti agnoscunt. Quartum quoddam genus est Strychnodendron, seu solanum lignosum, quibusdam amara dulcis, vel dulcamara, dictum, quod vitium ritu pergulas & sepes scandit, foliis & furculis similaceis, sed durioribus & nigrioribus, floribus putrascentibus & violaceis, ac inuersis. Ex quorum umbilico luteolus emicat apex. Succedunt baccae, paruae, succulentæ & virosæ. Ad solana multorum consensu iuste refertur alia planta, quibusdam Vua lupina, aliis Aconitum Pardalianches, nonnullis herba Paris dicta, quam Gesnerus Monococcon; Pena Solanum tetraphylon nominat. Verum his omnibus Solanis, hortense si exceperis, aut nunquam, aut raro medici vtuntur; nam eorum vsus minime tutus est. At mala est ea medicina quæ maioris mali periculum adfert. Alia adhuc stirps ob effigiei & virtutis cognationem inter solana refertur, quæ stramonium, vt rectius strychnonium, à quibusdam Lycopersium, ab aliis Metel à nonnullis hyoscyamus Perunianus & Baryococalon dicitur: Cuius duo

ius duo discrimina traduntur, vnum maius est, quod hominis proceritatem æquat & sæpè superat : Alterum minus bicubitale, aut paulo altius vel breuius. Vtriusq; facies eadem & flores vtrumq; gerit albos, maiusculos, smilacis æmulos & poma crassa, spinosa, echinata, in minore rotunda, in maiore acuminata, cui & folia & omnia maiora. Refertur etiamnum ad solana alia planta illis cognata, quam Officinæ Solanum pomiferum, nonnulli Lycopersicum vocant. Mala enim gerit ex aureo crocea, quæ herbarii poma mirabilia, aurea uenuncupant. Sunt qui Amomum Plinii ad Solana deducere tentant. Dispar tamen vultus & natura refragatur.

Serpentariam Officinarum, herbam hanc nominamus, quoniam Serpentaria vera, quam Dracontion & Dracunculum vocant, alia est ab hac ipsa.

Quo nomine hæc veteribus Græcis vel Latinis sit appellata, nihil certi constat. Tragus Oxylapathon, seu Lapathium acutum esse existimat, de quo supra ubi de Lapathis est actum. Galli Bistorte, Germani vocant *Schlangen oder Mäerwurk*. Duum est generum: Mas & fœmina. Marem vulgo Bistortam, à radice in se intorta, multumque capillata. Germanice *Mäerwurkweisse*. Vtraque cauliculo cõstat tenui ac iunceo, glabrescente, per ima tantum foliato, spicoso florum vertice, quibus dilutioris purpuræ color inest: foliorum micis, à terra cæsis, superne viridi & herbaceo: radice, mas quidem, contorta & inuoluta, fœmina vero oblonga, maiore & capillata extra nigricante, intus rubescente. Serpentariam vtranque vocant, quod linguæ Serpentinæ formam, cum primum prodeunt, referant. Locis vmbrosis nascuntur & humidis. Maio & Iunio florent. Nonnulli Limonium Dioscoridis esse asserunt. Radix vtriusque est frigida & sicca in tertio ordine, astringendique vim habet. Eiusdem pene cum Oxali facultatis. In puluerem trita radix, drachmæ pondere contra pestis venenum bibitur, per sudores illud expellens: dysenteriam aliosq; corporis fluxus sanat.

Par effectus est aquæ stillatitiæ, vel decocto radicis. Sanguinis in corpore grumas, trita cum stillatitia aqua mixta radix,

LIIIIIII 2

digerit.

digerit. Ictericis eodem modo est salutaris. Cavis dentibus cum pyrethro & alumine vsto trita, & melle mixta, pisi quantitate denti imposita, præstantissimo est remedio: humores enim malos educit, dolores mitigat & caput purgat. Aqua stillatitia moribus serpentum & araneorum medetur. Ad carcinoma dorsi, gangrænam narium, & antiqua damna, maxime efficacia pulvis eius & stillatitia aqua perhibentur. Sanguinem ex vulnibus manantem in spersus pulvis cohibet.

Balneum abstergens, purgans, rarefaciens, digerens, pro leprosis, Rondeletii: Recipe Bryoniæ, Cucumeris asinini, Serpentariæ, Eulæana lib. s. cum radicibus, Lapathi acuti, Acetosæ, Borraginis, Buglossæ, Saponariæ ana M. iij. cum radicibus, Fumariæ, Lupulorum, Eaduiæ, Cichorii, Plantaginis ana M. iij. Lupinorum, Cort. fabarum, Hordei integri ana P. ij. Rosarum rubr. flor. Nenupharis Trium flor. Cordial. Tamarisciana M. IV. Flor. Chamomillæ, Flor. Meliloti ana M. ij. Fiat decoctio in aqua fontana & pluuiali, pro balneo, quod ingrediatur mane ventriculo vacuo. Bis aut ter in secunda vice sumat tabellam vnam Diamarg. frigid. superbibendo Vnc. ij. aquæ borraginis. Item à prandio ingrediatur longe à cibo. Continuis tribus diebus pergat idipsum.

Tamariscus, Tamarix, Myrice, Gallis Bryatia: Germanis **Tamariscken Stauden** / Duplex est, Sylvestris & sativa. Frutex est hominis plerunque æquans altitudinem, ramulis puniceis, foliis Ericæ aut Sabinæ arboris, lignosis, cinereis, aut in viridi pallentibus. Florem fert Verno tempore muscosum, seu villosum, qui in Pappos tandem evanescit. Sativa semen seu fructum fert Gallæ similem. Hæc nostris locis incognita, in Aegypto Syriaq; pervenit. Altera vero circa amnium ripas, ad Rhenum maxime nascitur. Hunc fruticem multi hactenus existimant esse eum, quem German. **Heyden** vocant, quo pacto plerique Vergilii interpretes reddiderunt, sed non satis bene. Erica tamen quæ est Heyden, potest esse Myricæ species, seu Erica minor. Ex huius etiam genere videntur esse Scopæ, quas Amerinas vocant, tenuibus puniceisque virgultis contextæ, quarum
ad ve-

ad vestes expurgandas multus est vsus. Facultas Myricæ est incidendi & abstergendi mediocriter, cum quadam adstrictione. Lignum, folia, radix, & succus Tamaricis, in vino cocta & sumpta, pulmonis, lienis, renum & vesicæ obstructions aperiunt melancholiamque potenter purgant. Decoctum Tamaricis assidue potum, prodest sanguinem excreantibus, iisque qui ab araneis læsi fuerint: ac mensibus nimis. Idem confert his quos alui fluxus infestat. Omnibus in genere affectibus quos fluxus immodicus comitatur, lienisque potissimum morbis medetur. Lienosis præsens ferunt esse remedium vinum in quo Tamaricis prunæ extinctæ fuerint. Democritus etiam autor est, aquam in qua prunæ iam dictæ extinctæ fuerint, porcinis lienosis esse salutari remedio. Quod & Columella affirmat, sic scribens lib. 7. cap. 10. sub finem: Solet etiam vitiosi splenis dolor sues infestare, quod accidit, dum siccitas magna prouenit, Sues enim dum dulcedinem pabuli consecretantur, supra modum æstate splenis incremento laborant. Cui succurritur si fabricentur canales ex Tamaricibus & Rusco, repleanturque aqua, & deinde sitientibus admoueantur.

Quippe ligni succus medicabilis, epotus, intestinum tumorem compescit. Serapio lepra infectas se duas fœminas decocto Tamaricis sanitati restituisse, adiectis vuis passulis, tradit. Pocula ex Tamaricis ligno confecta, lienosis, si ex iis bibant, conferre Dioscorides est autor. Vinum ex Tamarice ictericis non insalubre, Tragus scribit. Vinum cum Myrica decoctum dentium dolores, ore detentum sedat. Palladis mulierculis quæ albo fluxu vexantur, in desessioibus est utilis. Lixiuum ex Tamaricis cinere, pediculos & lendes capitis enecat. Eiusdem cinis manantia ulcera siccant, adustionesque igni factas sanant.

Vinum tamaricis: Corticibus tamaricis in doliolo positis, mustum recens dulce super infunditur, atque ad vsum seruatur. Sanguinem à melancholia mundat: quartanæ, ictero nigro confert: hepatis & lienis obstructions tollit.

Semperuium Latinis, Αἰζων, Græco etymo dictum, hoc nomen à re ipsa imposito, perpetuo enim & hyeme & æstate virefcit, nec vlla frigoris iniuria offenditur. Sedum item & Barba Iouis, German. *Haubwurq.*

Tria huius Dioscoridi sunt genera : Primum dictum maius, caules habet cubitales, interdum etiam maiores, pollicis crassitudine, pingues, virentes, Characiæ tithymali instar, incisuras habentes : Folia pingua, carnosæ, longitudine pollicis, in cacumine linguæ similia, alia in terram resupinata, alia in capite inuicem contracta, circulo oculi figuram imitantur. Nascitur montanis & testaceis : in testis etiam domo cum feritur. Vnde nomenclaturam accepit, Floret Maio & Iunio.

Secundum dictum Sedum minus, Trihalles Græcis, quod ter in anno floreat. Vulgo Vermicularis, à foliorum similitudine, quæ rotunda sunt & formæ oualis, aut vermiculos putes. Item Crassula minor.

Caules ab vna radice exeuntes multos habet, tenues, foliis plenos rotundis, pinguibus, paruis, in summo acuminatis, caule è medio emicante, palmi altitudine, umbellam aut flores luteos ferente : Nascitur in muris, maceriis vinearum, & petris, parietibusque. Floret Maio similiter & Iunio.

Tertium genus Aizoon Sylvestre, aliis Portulaca Sylvestris, vel illecebra. Telephion quoque Dioscoridi : Hodie vermicularis minor. Nascitur locis petrosis, sepulchris vmbrosis, oppidorumque fossis, foliis pusillis & pinguibus, ad Portulacæ figuram accedentibus, crassis, hirsutis, breuiore cacumine. Floret Maio tantum, floribus luteis. Plures ad huc aliæ stirpes, folio sempiternæ, ac perpetuo virentes & semper vis vultu, viribusque cognatæ, ad eorum familiam iuste referuntur, vt Aizoon hematoïdes, Aizoon Scorpioides, sedum quoddam petreum montanum ac pusillum, aliud quoddam magnum & arborescens, aliud & pusillis, rigidisque surculis fruticis more assurgens.

Prima duo genera frigida sunt in tertio gradu, & in recessu exiccantium. Refrigerant & adstringunt. Tertium naturæ est calidæ. In febribus ardentibus aliisque calidis fluxibus, tria, quatuorue aquæ stillatitiæ Aizoi cochlearia sunt in possunt. In aliis morbis minus est tutum succus, Dioscoride teste, teretes lumbricos, cum vino potus excutit. Folia per se, aut cum polenta illita, conferunt ad erysipelata, herpetas, nomas, oculorum inflammationes, ambusta & podagras. Succus aut stillatitia aqua, cum linteolo applicata, totius corporis inflammationes restinguit. Phrenesin, capiti hoc modo applicatus, sedat: iecoris, splenis, renum, & podagræ dolores mitigat. Omnibus in summa inflammationibus aut per se, aut igne factis, confert. Nobilissimum etiam ex succo Aizoi & Solani, cum porcina adipe conficitur vnguentum.

Viola *ἰὼν* Græcis dicta, in opacis, & asperis locis ad murorum basim, & hortorum margines nascitur, & aliquando in pratis.

Viret toto anno: floret sæpe Februario: sæpius Martio, vnde viola Martis dicitur, interdum quoque autumno si cultus adhibeatur, folia gerit hederæ non multum dissimilia, sed minora, tenuioraque, cauliculus vel pedunculus statim à radice prodit, cuius extremo flos ex ceruleo purpurascens yri odoris æmulus adnascitur. Semen minutum in rotundis folliculis extrema fere æstate producit. Est autem Viola maritima multiplex, ac colorum variorum, quædam enim alba est, alia violacea, alia inter vtrumque media. Datur & alia, quæ surrectis & duriusculis cauliculis sese erigit, quibus flosculi purpurascens emergunt. Est & alia tricolor, in locis siccioribus nascens, foliis angustioribus, longioribus & laciniosis, caulibus quadratis teneris, succulentis, brachiatis & reptantibus. Ab eius trino colore quidam ex recentioribus herbâ trinitatis nominant: Alii violam flammeam, vulgus Gallorum minutam Pensam. Aliæ quædam paræ admodum stirpes violarum nomine donantur, quæ quod nunquam vel rarissime ad medicos usus adh. bentur, ut viola marina & matronalis, quod à matronis in hortis coli soleant, sunt dictæ, omittuntur. Item Ligustria.

Ligustria German. *Winterviole*n appellantur, Veteribus an fuerint cognitæ non constat. Tria numerantur eius genera, nonnisi flore differentia, qui in quibusdam candidus, in nonnullis puniceus, in aliquibus vero est purpureus, aut prorsus etiam rubens. Martio vero tota vsurpatur; nam flores quod vim habeant cor exhilarandi medicamentis cardiacis fere semper commiscuntur: semen & folia, quod malactica sint, enematum decoctionem & cataplasmatum confectiorem sæpius ingrediuntur. Violæ frigidæ sunt in ordine primo, humidæ vero in secundo. Violæ purpureæ plurimus ad medicamenta, velut olea, acetum, Conseruas, Zulpia, & Syrupos est vsus, ad omnis generis inflammationes utilis, præsertim pueris comitialibus, quique febri ardente infestantur.

In Saccharinopia licebit ad eosdem vsus in aqua violas decoquere. Syrupus Violarum trium quatuorue cochlearium quantitate sumptus, febrium æstus restinguit, aluum soluit, apostemata emollit, cor confortat, laterum dolores mitigat, omnibusq; ex calore natis morbis medetur. Contra sitim aliqui Syrupum Violarum cū aqua fontana tēperatum ægris porrigunt. Flauus, qui in medio violæ apex conspicitur, in aqua decoctus potusq;, anginæ præsentissimo est remedio, puerorumq; comitialibus medetur. Phreneticis, oleum, aqua, vel acetum violarum, capiti illitum medetur: iccorisq; æstum componit.

Syrupus infusionis Violarum. Recipe infusionis rosarum lib. V. Sacchari clarificati lib. IV. Coquantur cum facilitate. Seruetur in vase vitreato per annum. Dosis ab Vnc. j. s. ad Vnc. ij. Est conueniens ad extinguendam sitim in febribus acutis, & ad remittendum excessum caliditatis in eis, confortans stomachū relaxatum, & hepar supercalefactum, & cor resistens putredini, conueniens tempore pestilentiae, & resistens ventositati.

Syrupus de succo violarum: Recipe violarum recentium iamiam collectarum quantitatem satis magnam, & decerpe ab iis purpurea foliola, & ab iis virides earum cauliculos, quoniam herba-

herbaceam habent acrimoniam, & floridum colorem hebetant. Contunde deinde decerpta folia violarum in mortario marmoreo & exprime. Mox, Recipe expressi succi lib. ij. sacchari lib. iv. Conseruatur per annum. Datur à fescuncia ad vnc. ij. Bilis acrimoniam obrundit, ac ob lentorem thoracis vitiis est aptum.

Syrupus Violarum, Mesuæ: Recipe violarum vnc. ij. sem. citoniorum, sem. maluæ an. vnc. j. iuiubarum, sebesten an. num. xx. aquæ cucurbitæ lib. vi. vel quantum sufficit. Sacchari lib. j. s. Coquantur secundum artem. Conseruetur in vase vitreato per annum. Datur à fescuncia vsq; ad vnc. ij. cum aqua stillatitia appropriata. Prodest pleuritidi & tussi à causa calida.

Syrupus contra pleuresin & peripneumoniam, phthisicos & hecticos, Nicolai: Recipe aquæ lib. iv. violarum vnc. ij. s. glycyrrhizæ, papaueris albi an. vnc. s. sem. citoneorum, sem. maluæ, medullæ, sem. bombacis, medullæ sem. citoneorum, melonum, cucumeris, cucurbitæ, portulacæ, tragacanthæ, portulacæ, gummi arabici an. drach. ij. Omnia in sacculo bene trita ponantur, & sacculus in prædicta aqua ponatur, & bulliat ad medietatem, & sacculo abstracto ab aqua lib. ij. sacchari ponantur, & fiat syrupus clarificatus.

Iulapium violarum. Recipe aquæ violarum lib. iv. Sacchari clarificati lib. ij. vel iv. Coque ad iulapii consistentiam. Febres, phlegmonas, pleuritidem, asperitatem gutturis & thoracis, ac tussim mitigat.

Infusio ad pituitam, Andernaci: Recipe diaphæniconis vnc. s. syrupi violacei vnc. j. in iure decocti communis, vel aquæ hyssopi, vel menthæ p vna dosi dilues, dabisq; potui. Dosis aut iuris magna ex parte præter syrupū & electuarium, vnciarum quatuor esse debet.

Clyster ad passionem iliacam, si maximus sentiatur æstus, Rondeletii. R. maluæ, violarum an. M. s. sem. melonum, cucumeris, cucurbitæ, citrulli an. drac. ij. pomorum acidorum par. x. flor. violar. nenupharis, buglossæ an. P. j. Fiat decoctio. in lib. j. dissolue mucilaginis, sem. psyllii vnc. j. olei violarum vel olei nenupharis, al-

bum ouorum fortiter agitatorum an. vnc. j. misce
& fiat clyster.

CAPVT XLIII.

*De simplicibus purgantibus: vt cassia, Rhabar.
Manna, scammonio &
Agarico.*

Cassia triplex est, Cassia odorata quæ Theophrasto cneoron, & forsan Virgilio Lauendula dicitur, deinde Cassia lignea seu canella, & Cassia nigra, cuius meminit Dioscorides: Et Fistularis, aut siliquosa, cuius Arabes meminerunt, quæ hodie est in vsu. Cassia lignea describitur Dioscoridi crassi cortici, sarmeto, foliis Piperis. Est autem multiplex ejus differentia: Optima tamen fulvelcens colore pulchro, coralli æmula, perquam angusta, longa, crassa, & fistulosa, gustu mordens & cum aliquanto feruore adstringens, odorata, vinum naribus obolens. Huic tanta cum cinnamomo est cognatio, ut altera in alteram sæpè degeneret. Atq; hæc si cum ipso cortice ligno adhuc inhærente vendebatur, Xylocasia appellabatur: si vero ligno exempto, tum Cassia fistula, seu Syrinx veteribus dicebatur, quod nimiram ligno exempto, cortices fistulæ similitudinem referrent. Aduchitur hodiè aliqua species, quam officinæ cassinam vocant ligneam, quæ cortex potius apparet esse cuiusdam radicis, saporis acerbi & minime aromatici. Vera autem Cassia lignea raro asportatur, & interdum inter cinnamomi fasciculos, nigritia sua se prodens, inuenitur. Cassia vero fistula ab Arabibus introducta, qua hodie omnes utuntur Officinæ, Dioscoridis, & Plinii Galeniq; ætatibus fuit ignota. Hæc non nullis calamus & Indica canna dicitur. Arbor est magna, iuglandis folio, fistulis prælongis ac teretibus, utrinq; fastigiatis, colore rubro nigricantibus, duum ferme pedum proceritate: nigra intus carne, gustu prædulci, ligneis distinguentibus membranis: offibus siliquarum, intercurfantibus laminis intus carnosiss, quas Parietinæ discludunt. Nasceitur partim in India, partim in Ægypto, Asiæ quoq; jam communis. Eligitur ponderosa, collucens, perp̄ plena, quam si concusseris, inclusa intus grana non obstrepunt.

Cassia

Casia lignea calfacit & exiccat in tertio ordine, vrinam ciet, & leuiter adstringit. Casia vero fistula calida & humida traditur, abscessu primo. Casia lignea, Dioscoridi aduersus intestinas inflammationes, & viperarum ictus bibitur: Menses ciet: ac in summa, eadem potest quæ cinnamomum, cuius loco substitui potest. Casia fistula sufficienti modo data, incandescens torridamque bilem citra molestiam expurgat. Denique iis qui ob teneram imperfectamque ætatem, aut aliam quamvis causam, deiectionia aluum medicamenta respuunt, hæc audenter & intrepidè datur. Flauam vero bilem, sed magis torridam, & quæ iam in atram degenerauit, extrahit. Quinetiam pituitam mediocriter educit. Præbetur itaque pueris, & fœminis uterum ferentibus commoditate & necessitate quadam urgente, quibus potentius aliud medicamentum sumi denegatum est. Item iis, quibus exuperans febris reliquorum medicamentorum usus aspernatur. Datur autem uncie unius pondere, plus minusve, pro sumentis habitu & viribus: Siquidem tribus aut quatuor drachmis sumpta, vix mouet aluum. Casia lignea medicamentis oculorum, ad visus claritatem conciliandam compositis, additur. Cum melle lentigines tollit. Renum doloribus & vuluæ contractionibus in sessu vel suffitu auxiliatur.

Infuli succi herbarum, Mesuæ: Recipe succi jntybi, succi lupuli, succi borraginis, purgatorum ana vnc. iij. Myrobalanorum citrinorum vnc. j. rhabbari electi drach. iij. tamarindorum vnc. j. f. pulpæ cassiæ solutiue vnc. iij. myrobalani & rhabbarum teruntur, & per noctem in succis macerantur: deinde manu compressum colatur, & propinatur: bilem flauam clementer educendo, sanguinem purgat.

Flores cassiæ, Mesuæ & Cordi: Recipe cannas seu siliquas cassiæ ponderosas, & quæ non resonant concussæ: aperi eas, & contentâ in eis pulpam seu medullam cum laminis & seminib. suis diligenter euacua: & exempta projice super inuersum & angustum cribrum, fetis equinis contextum. Cribrum deinde pone supra bullientis aquæ vaporem, & auerso cochlearis conuexo medullâ cassiæ hinc & inde ducito, vt per cribrum paulatim excernatur: & si quid excrementum est, aut penetrauerit, confestim subinde auferto, ne plus

M m m m m m m m 2

quam

quam necesse est, de vapore imbibat: idque tam diu facito, donec quantum voles, collegeris. Porro cum necessitas requirit, semper recentes exprime Cassiæ flores: repositi enim acescunt. Si quis Cassiæ flores seu pulpam magis solutiuam reddere volet, in bullientem aquam proiciat folia Persici, aut flores Persici, & Prunellorum syluestrium, aut omnia hæc simul: horum enim vapor & destillata aqua soluit aluum. Mundificat sanguinem, & compescit omnem acuitatem, & sedat sitim, & proprie cum succo endiuia, aut Taraxaconis, in quibus aduenerit depuratio secundum artem. Et ipsa quidem mundificat stomachum, ei educit choleram & phlegma, & operatur illud sine nocumento & excessu: caret enim modificatione.

Et ipsa quidem lenit pectus & guttur, & resoluit apostemata acuta in eis. Et confert calefactioni renum, sumpta cum diureticis in infusione Glycyrrhizæ, & prohibet generationem lapidis in eis, & confert febribus calidis. Datur recens à drach. iij. ad vnc. j. si per os assumatur mane vel ante cœnam, sed paulo ante pastum: In clysteribus vero ab vnc. j. ad vnc. ij.

Pastill⁹ calefaciens, ad vitia ventris ex frigore, Andernaci: Recipe absinthii, semin. apii, anisi, cinnamomi, cassiæ odoratæ ana drac. ij. Myrrhæ, spicæ Indicæ, castorei ana drach. j. Piperis longi, lachrymæ papaueris, croci ana scrup. ij. Succo fœniculi quantum sufficit. Fiant trochisci.

Cassia extracta sine foliis senæ: Recipe prunorum num. xij. violarum m. j. Hordei mundi, anisi, polypodii, sem. Carthami ana drach. iv. capill. Veneris, thymi, epithymi ana m. s. Passulæ ana vnc. s. sem. fœniculi drach. ij. sem. portulacæ, sem. maluæ, ana drach. iij. Glycyrrhizæ vnc. s. Fiat horum decoctio in sufficienti aqua, colentur: in colatura dissolue pulpæ cassiæ lib. ij. Pulpæ Tamarindorum vnc. j. cinnamomi drac. ij. Sacchari optimi lib. j. Coquantur ad perfectionem, secundum artem.

Cassia extracta cum foliis senæ: Recipe confectionis cassiæ extractæ sine foliis senæ lib. ij. Pulueris foliorum senæ vnc. ij. Misce secundum artem. Facile soluit, lenit asperitatem intestinorum, remouet stipticitatem, & ventris onus subducit, & morbis cholericis & melancholicis auxilia præbet.

Diacassia sub nomine Cassiæ condita. Recipe pulpæ cassiæ lib. ij. pulpæ tamar. mannæ electæ, penidiorum, sacchari violati, sacchari candi ana vnc. f. Syrupi violati vnc. iij. Hæc omnia dissolue in decocto sequenti; Recipe prunorum, violarum, glycyrrhizæ, sem. communium frigid. maiorum enucleatorum, polypodii ana vnc. j. Foliorū senę vnc. f. anisi, fœniculian. drac. j. Coquantur in aqua ad tertię partis consumptionem & colaturæ bene expressæ addantur supradicta, ac in electuarii formam reducantur. Confert iis qui dura sunt aluo: hæc enim leniter & citra molestiam subducit, ac flauam educit bilem, ac febres inde natas mitigat. Thoracis, pulmonis & asperæ arteriæ phlegmonas resoluit, &c.

Diacassia magistralis. Recipe iuiubarum, prunorum, capillor. Veneris, tamarindorum, sebesten, violarum ana m. j. Coquantur in aqua, secundum artem; & in colatura dissolue pulpæ cassiæ lib. x. sacchari albi lib. v. Coquantur ad perfectam consistentiam.

Diacassia Mesuæ: Recipe succi violarum, succi betæ, succi mercurialis, succi maluæ, succi muralis herbæ ana quart. j. succi absinthii Pontici vnc. ij. mellis q. f. est. Coque ad iustam crassitiem: Tunc adde medullæ cassiæ lib. j. Vt le catharticum pauperibus, & diuitum clysteribus per commodum.

Cassia communis extracta: Recipe violariæ, maluæ, mercurialis, betæ, parietariæ, flor. violatum ana m. j. Fiat horum viridium decoctio in aquæ communis lib. x. Bulliant ad dimidii consumptionem: hac colatura bene expressa extrahitur cassia, & ad singulas libras pulpæ adduntur mellis despumati vnc. vj. Coquitur in formam electuarii. Aluum leniter & citra molestiam omnem subducit, estq; pro delicatis ac mollioribus.

Diacassia cum manna, incerti authoris: Recipe prun. Damas. vn. ij. violarum m. j. f. Aquæ paræ vnc. xvij. Bulliant, vt artis est, ad medietatis consumptionem, cola, & in colatura dissolue pulpæ cassiæ vnc. vj. pulp. tamarind. vnc. j. mannæ electæ vnc. ij. Syrup. violati vnc. iv. sacchari candi, penidii ana vnc. j. Sacchari violati vnc. iv. Confice vt artis est. Hoc medicamentum quamuis pharmacopœis nostris non sit in vsu, posset tamen aliquando in vsum reuocari, cum mite & suaue sit medicamentum leniens: confert iis, qui dura sunt aluo: hanc enim leniter & citra molestiam subducit, ac flauam bilem, febresq; inde natas mitigat. Mmmmmmm 3 Dia-

Diacatholicon, Nicolai: Recipe pulpæ cassiæ, pulpæ tamarindorum, senæ mundatæ an. vnc. ij. rhabarbari, polypodii, violarum, anisi, ana vnc. j. glycyrrhizæ rasæ, penidiorum, sacchari candi, quatuor sem. Frig. major. ana drach. ij. conterenda conterantur, & fume polypodii recentis vnc. iij. sem. fæniculi drach. vi. Aquæ communis lib. ix. coque ad dimidii consumptionem, & cola, colaturæ adde sacchari albi lib. coquantur ad syrupi consistentiam: & supra scriptis additis, fiat electuarium. Omnes corporis humores purgat. Confert acutis & peracutis morbis: Emollit enim, alterat & robur addit. Iecinorosis, lienosis, podagricis, arthriticis, tertianis, quartanis, & quotidianis doloribus capitis succurrit. Datur ab vnc. f. ad unc. j.

Rhabarbarū & rhaponticum multi unū acidem esse putant, atq; ex tribus diuersis plantis, videlicet centaurio mayo. rhapontico & rhabarbaro vnicam faciunt. Rhabarbarum a. nostrum vulgare, nō esse rhaponticum, manifeste conuincit descriptio Dioscoridis, vt neq; etiam rhaponticum ipsum esse centaurium maius ipse docet, qui diuersis capitibus de vtroq; agit, diversamq; faciem ac virtutē agnoscit. Est vero rhabarbarū vulgare, sic dictum, quod sit insignis radix populi Barbari, seu Indici, vel prouinciæ cuiusdam Barbaræ dictæ, vt Troglodyticæ. Forſan & à Rha fluuiio Ponti nomen habet, & de rhapontico probabili ratione scribitur. Sed cum rha peregrino idiomate radicem designet, antonomasia quadam rhabarbarum, seu rha, quasi optima radix, ab Arabibus raued, à Chinenſibus rauam, apud quos frequentissima est, optimaq; sæpius sine additione denotatur. Maxime autem laudatur Rheum', quod ex Sinarum regione, ubi duntaxat uberrimè, ac fere sponte provenit, adfertur, in Indiam, in Ormus, in Persiam, Arabiam & Alexandriam: ex quibus regionibus, dum ad nos postea aduehitur, Indicum, Arabicum, Antiochenum, Turchicum quoque nuncupatur. Est vero rhabarbarum Hippolapathi rotundi ac nostratis facie admodum simile. Radix est crassissima, rotunda, colore exterius subnigro ac rufescente, & interius ex rubro flauescente, & ad nucis moschatae colorem internum accedente: Est præterea cum maceratur, vel masti-catur, croceo inficit colore. Dysentericis datur & cœliacis, si febre careant

careant, in vino : sin aliter, in aqua datur. Datur & decoctum eius bibendum duplici mensura , adrupta, conuulsa, contusis, & ex sublimi deuolutis. Si pectoris sint dolores, additur piperis aliquid & myrrhæ : si dissolutio stomachi, ex frigida aqua sumitur, siue in-
 tus, siue extra purulentis excreationibus : Item lienosis, hepaticis, ischiadicis : ad renum vitia, suspiria, orthopnoëas. Arteriæ scabri-
 tias lenit, ex passo, tribus bolis potum tritum, quod idem præstat
 eius decoctum. Bibitur contra inflationes, perfrictiones, febres
 frigidas, singultus, tormina, asperitates, capitis grauitatem, melan-
 choliam, vertigines, lassitudinem, dolores, & conuulsiones. Datur
 in singulis valetudinib. si febris careant, in mulso : sin aliter, in aqua
 mulsa. Illitū collectiones inflammationesque sedat, vulnera sanat,
 epiphoras oculorum discutit. Ex passo illitum insignita cum mel-
 lerapit, & alia liuentia ex aceto. Farina eius inspergitur contra ca-
 coethe, & sanguinem reicientes, denarii pondere in aqua.

Syrupus de rhabarbaro solutius, Augustani : Recipe rha-
 barbari optimi vnc. ij. s. fol. senæ vnc. j. s. florum violarum M. j.
 cinnamomi drach. j. s. zingiberis drach. j. aquarum betonicæ, ci-
 chorii, buglossæ ana lib. j. s. Fiat omnium infusio per noctem,
 mane ebullitione & expressione facta, colatura decoquatur
 in syrupum cum sacchari albi libra, aut quātum sufficit : adde syru-
 pi ros. lax. vnc. iv. Hic paratur Augustæ Vindelicorum ad prædicta
 omnia valentior, citra molestiam in pueris, & delicatulis al-
 uum subducens, utramque bilem deturbans, & est in usu prope-
 modum quotidiano.

Nectar laxatiuum, Ranzouii : Recipe rhabbari electi vnc. s.
 agarici optimi vnc. j. cinnamomi electi vnc. ij. cubearum drac. j.
 sem. fœniculi, anisi ana drach. ij. spicæ Indicæ scrup. j. zingiberis
 drach. s. vini optimi lib. vij. Ferueant omnia lege artis in dupli-
 ci vase per horas sex. Deinde permaneant in infusione per horas
 duodecim. Postea fiat fortis expressio, & colentur per sac-
 cum mundum sexies, aut septies, tandem adde sacchari puri,
 & albi dissoluti lib. j. l. & fiat in modum nectaris. Dosis potest
 esse pro adultis vnc. iv. pro infantibus vnc. ij. vna autem vncia hu-
 ius syrupi sumitur duobus cochlearibus mediocris magnitudinis.

Decoctio

Decoctio aperitiua maior cum rhabarbaro, Augustani: Recipe specierum decoctionis aperitiuæ maioris, specierum decoctionis lenitiuæ minoris an. vnc. iij. Deoquantur in aquæ lib. vi. ad consumptionem duarum librarum. Colaturæ feruidæ infunde rhabarbari electi vnc. l. cinnamomi drach. ij. salis gemmæ scrup. j. spicæ Indicæ scrup. ij. species diarrhodon Abbatis scrup. iv. Sacchari vnc. xij. misceantur pro vsu. Valet in hydrope, & cæteris morbis diuturnis, frigidis, pituitosis, ac biliosis, aut mixtis.

Rhabarbari infusum cum sero lactis, Mesuæ: Recipe foliorum rosarum recentium, completarum, mundatarum, vnc. ij. Rhabarbari electi drach. ij. g. xij. Nardi Indicæ drach. j. f. Rhabarbarum & Rosæ minutim incidantur, aut terantur, spica inciditur: macerentur per noctem in sero lactis, præsertim Caprini lib. ij. Cola, & eiter exprime & propina. Bilem flavam clementer educendo, sanguinem purgat. Infusio ad bilem, Andernaci: Recipe Rhabarbari electi vnc. ij. Cinnamomi drach. f. mirobalanorum citrinorum drach. f. macerentur in aquarum stillatitiarum Absinthii & fumarie ana vnc. ij. in jure Colato Sirupi rosati Laxat. vnc. j. additur, daturq; ægrotantibus potui.

Infusio ad bilem alia, ejusdem: Recipe Casiæ fistularis recent. vnc. j. Rhabarbari minutim incisi scrup. ij. Spicæ Nardi g. iij. Ex decocti communis vel aquæ intybi vnc. iv. diluito, additoq; serapii ex aceto simplicis vnc. j. & propinato.

Pulvis Rhabarbari purgans, Fuchsi: Recipe Rhabarbari electi drach. ij. Spicæ Indicæ, Mastice ana g. vi. Sacchari scrup. ij. Misceantur, fiatq; pulvis. Bilem flavam purgat.

Alius, Fumanelli: Recipe Rhabarbari, Diagridii ana drach. iij. zingiberis drach. f. Sacchari electi vnc. j. Fiat pulvis. Ex hoc quoque tenues placentulæ seu pastilli confici possunt, addendo tritici pollinem & aquam rosarum.

Extractum Rhabarbari, Paracelsi. Recipe Rhabarbari electi, crassiuscule triti lib. j. Aquæ tartariæ lib. iv. Macerentur in Baln. Mariæ per dies quatuor, deinde lento igne decoquantur, donec superemineat Rhabarbarum: tum per laneum cribrum novum coletur accuratè, & valide exprimatur, postea colatum euaporet cum syrupo è floribus persicorum novies infusi, ad iustam spissitudinem

rudinem, & in vitro recondatur diligenter. Dosis à scrup. j. ad drach. j. cum jure aliquo. Excellens & clemens est catharticum, quod deiecit non modo bilem, sed & pituitam ipsam, tam in pueris ætate tenellis, quam in prægnantibus. Extractum Rhabarbari. Eponymi: Recipe Rhabarbari quantum satis est. Cui affunde spiritum vini, atq; sic relinque, quousq; plus satis coloretur: tum effunde, cola, & spiritum paulatim in balneo separa: eundemq; rursus Rhabarbaro priori affundito, & aliquandiu in infusione relinquito in loco calido, quousq; colorem acquirat, tum cola, & rursus in balneo separa per destillationem: id autem tantisper est repetendum quoad spiritus à Rhabarbaro non coloretur amplius. Id tum exprime fortiter, & per fistulam destilla: habet enim nescio quid tenacitatis aut lentoris à Rhabarbaro quæ in extractione est inutilis, & simul multæ viles partes fluunt, quæ non sunt negligendæ: ideoq; ad hunc modum destillare oportet per fistulam. Per rostrum seu natum alembici, filo trahere fistulam, digiti vnus latitudine, quoad prænata angustia, fistulam amplius non sequatur: cauendo tamen ne nimia violentia dissiliat vitrum: quo facto, impone spiritum filtrandum in alembicum obstructum charta madefacta. Spiritum per fistulam destillatum extractioni quæ prius erat separata, rursus in vitro affunde (multum enim vitro adhæret, ideoque in primum vitrum cui spiritus erat infusus, omnes spiritus Rhabarbari percolandi sunt, & ad separationem infundendi) non curando, quod extractio vna iam prius in vitro reperiatur, omnes enim extractiones necessario coniungendæ sunt, & ad extremum aquæ destillatæ permiscendæ, & rursus separandæ quoad aqua limpida extrahatur.

Extractum Rhabarbari aliter, eiusdem: Rhabarbari electi fragmentorum libram minutim in inde, & crassiusculè tere: & affunde succi depurati borraginis & buglossi, vtriusq; libras duas: relinque per horas viginti quatuor. Postea coque ad lentum ignem, donec extet & emineat Rhabarbarum. Exprime deinde fortiter, & expressam decoctionem per lencum colatorium trans mitte & exprime, vt substantia in colatorio maneat. Colaturam coque ad mellis consistentiam, adiecti sacchari optimi vncia. Quidam in baln. Mariæ ad spissitudinem coquunt, ne aduratur: quod præstat, quem-

Nnnnnnnn

admodum

admodum & in duplici vase. Purgando da deglutendum cum gutta olei Cinnamomi & anisi mixtum, & azymo inuolutum, faciendo in dosi periculum à scrupulo vsque ad duos. Suauissimè lubricat ventrem etiam in infantibus. Quidam quoniam Rhabarbarum per se non valde purgat, acuunt totam extractionem cum modico diagrydii optimi: quod nihil obest.

Extractum Rhabarbari aliter, eiusdem: Recipe Rhabarbari electi drach. iv. Pulveriza, & infunde in aquas appropriatas: stet infusum per diem & noctem deinde fortiter exprime. Illam expressionem adiecto saccharo candi, quantum videbitur, leviter in arena exhalando, exicca ad crassitiem electuarii.

Extractum Rhabarbari aliter, Quercetani. Rhabarbarum pulveriza, illad include vase vitreo, oblongo collo, affundendo vini alcool, vt supernatet quatuor digitis: obturato vase fac digerantur in Baln. M. per tres aut quatuor dies, donec tandem menstruum coloretur: coloratum transfunde seorsim, quod reseruabis: nouum menstruum denuo fæcib⁹ affundendo, donec non amplius illud tingatur, & magma, siue fæx Rhabarbari alba remaneat. Circularis rite omnibus ex arte, separetur menstruum per Baln. M. & remanebit in fundo Rhabarbari essentia cui adde olei cinnamomi scrup. ij. Cuius si exhibeas scrup. j. cum cochleari vini albi potentius purgabit, quam vnc. s. in infusione: idque minori cum perturbatione. Potest exhiberi hoc medicamentum infantibus, prægnantibus, senibus, & ex morbo iam imbecillis: purgat & educit flauam bilem. Fæx siue terra, quæ remanet, est astringentis facultatis, qua ratione lienterix, dysenterix, & alui fluoribus præscribitur. Quod si quis potentius purgare cupiat, fæcem calcinet in reuerberio, tum per aquas Alkali extrahat, ipsumq; reiteratis filtrationibus purificet crystalli instar. Essentiam extractam suo Alkali superiiciat, digerat, & demum destillet: hoc enim modo vis omnium medicamentorum augetur.

Vel Rhabarbari puluerem infunde Aquæ vitæ, ita ut aqua hæc supernatet quatuor digitis: balneo tepescat dies quatuor: coloratum vinum effunde & nouum infunde: id repete, dum color nullus reddatur: adice aliquid Cinnamomi: detur cum vino hæc aqua vitæ. Alii extillant aquam vitæ, & restibili in fundo succo addunt olei Cinnamomi scrup. ij. ad vnciam succi. Dosis est scrup.

puli pondus cū vini albi cochleari: infanti & prægnanti innoxium.

Pilulæ ad bilem in febribus, Rondeletii: Recipe Rhabarbari electi drach. s. Cinnamomi, spicæ anag. vj. Tamarindorum scrup. j. succi Apii scrup. s. Temperetur Rhabarbarum cum spica & Cinnamomo in succo Rosarum lax. addi possunt. Post assumptionem harum pilularum imperandum, ut æger bibat Violati vnc. j. vel ij. cum pauca quantitate borraginis.

Aliæ: Andernaci: Recipe Rhabarbari scrup. j. Aloes, Mastice ana scrup. s. Dragidii g. vj. spicæ Nardi, Nucis moschatæ ana g. iij. Cum syrupo Ros. lax. fiant pilulæ. Pilulæ ex Rhabarbaro, Mesuæ: Recipe Rhabarbari electi drach. iij. succi glycyrrhizæ, succi Absinthii, mastiches ana drach. j. Myrobal. Citrinarum drach. iij. s. sem. Apii, sem. Fæniculi ana drach. s. Trochisorum Dianthod. drach. iij. s. spec. Hieræ simpl. drach. x. Aquæ Fæniculi quantum sufficit. Fit massa. Siccata in vesica vel papyro, ceræ liquefactæ intincta, seruetur per annum. Datur à scrup. j. usq; ad drach. ij. in febribus diuturnis, jecinorosis obstructionibus, & aquæ inter cutem initiis conferunt. Pilulæ de Euphorbio Mesuæ: Recipe Myrobalanorum citrinarum, succi Eupatori Mesuæ, succi Absinthii ana drach. iij. Rhabarbari drach. iij. s. Mastiches drach. j. Croci drach. s. Aloes drach. x. succi Endiuizæ quantum sufficit. Fiat massa ut supra servanda. Mirifice prosunt in febribus intermittentibus biliosis, morbo regio, jecinorisq; obstructionibus. Pilulæ ex Colocynthide, Galeni: Recipe Colocynthidis, succi Absinthii ana vnc. s. Aloes, scammonii præparati ana vnc. j. Rhabarbari electi drach. iij. Trita omnia succo excipiantur. Pituitam à cerebro & aliis nervosis vacuant: ob id conferunt dolori capitis ex frigido. Pilulæ ante cibum & post. Arnold Villanouani: Recipe aloes drach. xljv. Rhabarbari vnc. j. s. Ligni aloes, caryophyllorum, folii, mastice, xylobalfami, carpobaltami, croci, spicæ nardi, cassiæ lignæ, cinnamomi cubebarum ana drach. iij. conficiantur cum vino optimo. Respi-ciunt stomachum. Dantur constipatis, & iis qui sunt aluo dura, & conquerentibus de dolore stomachi, propter ventositatem, vel exuperantiâ phlegmatis præterquam tempore calido, absq; observatione diætæ 9. vel ij. cum vino calido conservant sanitatem.

Pilulæ ante cibū & post cibum, Nicolai: Recipe cinnamomi, ca-

ryophyllorum, Galangæ, nucis moschatae, Macis Zingiberis, Cardamomi, Xyloaloes, styracis Calamitæ ana drach. j. Rhabarbari ad pondus omnium supradictorum. Aloes ad pondus omnium supradictorum. Confice cum vino. Sumantur ante cibum vij. & post cibum v. Virtutem digestiuam confortant.

Pilulæ de tribus: Recipe Rhabarbari, Agarici, Aloes lotæ ana drach. ij. f. Syrupi ros. lax. quantum sufficit. Fiat massa in charta munda, ceræ liquatæ intincta, seruanda per annum.

Orbiculi ex Rhabarbaro, Recipe sacchari albi in aqua Cinnamomi dissoluti, & ad perfectionem cocti vnc. iv. Extracti Rhabarbari in succi rosarum drachmis duabus dissoluti drach. j. Rhabarbari subtiliter puluerizati, atque in aqua cinnamomi humectati drach. ij. Fiant tabulæ secundum artem. Ioannes Crato.

Trochiscide Rhabarbaro, Mesuæ: Recipe Rhabarbari boni drach. x. Succi Eupatorii, Amygdal. amararum ana vnc. f. Rosarū drach. iij. Nardi Indicæ, Anisi, Rubiæ, sem. Apii, Absinthii, Asari ana drach. j. Aquæ Cucurthæ quantum sufficit. Fiant trochisci pondere drachmæ vnius cum dimidia siccantur in vmbra, & seruantur in charta munda, ceræ liquatæ intincta, per annū valent ad hepatis obstructionem, dolorem, tumores præter naturam, affectus inueteratos eiusdem.

Tabulæ ad bilem. Recipe spec. Diamoschi drach. j. spec. Diarrhod. Abb. Calami aromat. ana drach. j. Rhabarbari electi scrup. j. Diagridii scrup. ij. f. sacchari in aqua rosar. dissoluti vnc. iij. vel vnc. iv. Fiant tabulæ. Datur vnc. f.

Diaturbith cū Rhabarbaro, Montagnæ. Recipe Turbith, Hermodactylorum ana vnc. j. Rhabarbari drach. x. Scammonii præparati vnc. f. fantali albi, rubri, violarum, zingiberis ana drach. j. f. Masticis, Anisi, cinnamomi, croci ana drach. f. sacchari albi lib. j. vnc. iij. Fiat electuarium in forma competenti. Flauam bilem & pituitam educit atq; aqua inter cutem laborantibus mirificè confert.

Tabulæ Diaturbith cum Rhabarbaro, Ioan. Langii: Recipe turbith in oleo amygdal. per noctem macerati drach. v. Zingiberis. Cinnamomi ana drach. j. Caryophyllorum scrup. iij. f. Agarici trochiscati drach. j. f. fol. senæ drach. ij. f. scrup. f. Hermodactylorū drach. ij. rha.

ij. rhabarbari drac. iij. schænanthi scrup. j. galang. macis ana scrup. ij. diagridii drach. iij. f. sacchari in vino citoniorum & aqua ros. dissoluti vnc. viij. Fiant tabulæ, dosis vnc. f.

Manna naturæ præstantiss. donum & miræ diuinitatis plenum, non modo, quæ præter naturæ leges, Israelitis alendis è cælo pluit, sed quæ nobis quotidie medicandis mellei, aut saccharei roris modo, è lous nubibus, super frondes exudat. Non minus enim, vt illi suas olim grandines sacchareas, nunc nostrates agricolæ vulgarem & granatam mannam mirantur, dum exultantes canunt, Iuppiter melle pluit: hinc Areomeli, Arabice, Tereniabîh, & à sacris paginis mutuato nomine, manna dicitur; cui solum nomine tenus conuenit manna, vel potius manna thuris, quæ velut pollen thuris est, ex magnis fasciculis concussu elisis, proueniens: Fragmenta enim exigua & micæ congeruntur, colligunturque pro manna thuris. Est & alia quædam manna larigna dicta, ex effra&is laricis ramis collecta. vtraque tamen licentiose nimis mannæ nomen assumit. Nam manna proprie & secundum medicos vsurpata (de manhu enim seu manna Hebræorum nō loquor) est velut ros cælestis, dulcis & gratus, qui ex aere sudoris instat exudans, sub lucanis horis, super frondes & ramos arborum, herbarumque delabitur, & breui concreuit, ac gummi modo concreuit. Quæ ex frondibus colligitur præstantior est, vocaturque vulgo manna de folio, vt pessima est, quæ de terra nominatur. Præstantissima vero censeatur Calabriensis, & maxime quæ ex Oenotriæ quodam loco deferatur, in quem singulis æstatibus descendit, & ab omnibus excerpitur. Hunc autem locum reges Neapolitani olim occluserunt, inquit Brassauolus, ne quis sine vectigali assumeret. Occluso loco, deest manna, nec descendit. Eo recluso, & vectigali remoto, iterum descendere cœpit. Sed rursus clauso loco & recluso, & postea clauso cessauit, ita, vt Reges postea liberum locum reliquerint, & omnibus colligere permiserint. Idem scribitur de Tragafæo sale in Epiro, qui, cū vectigal iniunxisset Lysimachus, euauit: mox dempto, succreuit. Frequens est in Gallia quædam manna Briançonensis dicta, quæ Calabriensis inopia medicum aliquando venit in vsum, licet multo minus idoneum. Est & alia quædam mastichina dicta, rotunda, quæ è ramis & foliis arborum, ventorum im-

petu in terram delabitur, grandinis modo, nec à cœlo aut aere decidit, verum improprie manna vocatur, cum verius sit lachryma & saliva arborum concreta. Manna temperata est, aut paulo calidior, gaudit, asperam arteriam & thoracem lenit, aluum blande movet & serofos humores purgat, maxime vero id præstat manna granata, ut Calabra, non Tereniabin, quod mannam quandam, instar mellis liquidam esse Arabes scripserunt, quo nunc non utimur quia caremus.

Decoctum fructuum, Mesuæ: Recipe prunorum num. xl. sebesten, sive myxariorum num. xxx. iuiubarum num. xxx. Tamarindorum vnc. ij. Cassiæ recens extractæ vnc. iij. mannæ vnc. j. macerentur fructus in aquæ libris tribus: deinde adde Cassiam, Tamarindos & mannam: Frica, cola, serua. Sanguinis & bilis flauæ feruorem reprimat, sanguinem clarum reddit, & bilem cœmēter educit.

Decoctum mixtos educens humores, Cratonis: Recipe passularum vnc. s. galangæ incisæ drach. j. Flor. Borriginis, violarum ana drach. j. senæ diach. vj. Horum decoctio & infusio stet per noctem, & mane rursus ebulliat, & fortiter exprimatur. Post recipe expressi vnc. jv. Syrup. Ros. mannæ ana vnc. j. Syrupi conseruæ Zingiberis drach. j. Aquæ cinnamomi cochlearium unum, Misce & fiat potus.

Potio purgatoria, Ranzovii: Recipe mannæ Calab. opt. vnc. vj. Rhab. bari electi scrup. ij. spec. Hieræ simpl. scrup. s. Aquæ endiviæ vnc. jv. syrupi de Buglossa drach. s. misce diligenter.

Electuarium Diacoccugnidiū, Mesuæ: Recipe fol. Thymelææ præpar. part. x. carnis cydoniorum in aceto coct. sacchariana part. lxxx. mannæ part. xl. olei ex coccognidio part. xij. saccharum & manna dissoluantur in sero lactis, cui infusus erit agaricus, part. xxx misce carnem cydoniorum, coque igne lento ad mellis crassitudinem. Pulvis foliorum thymelææ mistus prædicto oleo reliquis addatur. Datur vnc. s. Hydragogum est, in hydropse efficacissimum. Tabulæ ad purgandam bilem, Andernaci: Recipe mannæ electæ vnc. jv. succi rosarum rubrar. lib. ij. conseruæ Buglossi, conseruæ cyrsuana vnc. ij. Diagridii vnc. vj. sacchari albi q. s. ad placentulam formadā: quæ dividetur in tabellas singulas vnc. s. pēdētes.

Electuarium soluens ventrem, Fumanelli: Recipe cassiæ fistularis vnc. ij. mannæ electæ vnc. j. s. sacchari violacei vnc. j. succi

succi rosarum vnc. s. Misce, datur per horam ante cibum ab vnc. s. ad vnc. j.

Tabulæ ad bilem, Andernaci: Recipe, mannæ vnc. iij. santali citrini, albi, rubri galliæ moschatae, Trochiscorum oxyacanthæ ana drach. iij. succi rosarum rubr. lib. j. s. conseruæ cichorii, conseruæ Borriginis ana vnc. ij. Diagridii vnc. j. sacchari albi quantum sufficit. Fiant tabellæ secundum artem drachmas duas aut tres pendentes, pro robustioribus: pro imbecillioribus drach. j. dari possunt. Vide & Paracelsum tom. 5. p. 15. Item. tom. 3. p. 244. & 249.

Scammonii nomine succus plantæ cuiusdā concretus, & planta ipsa intelligitur; quibusdā tamen magis proprie hæc Scammonia, ille Scammonium dici videtur. Est vero planta lactaria, voluulosa, scanforia, lævis, smilacis modo, cui foliis, flore, facie, valde similis est, sed radice non parum dissimilis, quæ in smilace tenuis est, in scāmonio crassa, prælonga, intus candida, odore gravis & multo succo prægnans: ex eaq; tenues & viticulosi sarculi prodeunt, qui vicinos frutices conscendunt, amplexantur & se implicant; folia ei lata & acuminata sunt instar arisari, sed minora: flores albidii concavi, calathi figura. Nascitur uberi⁹ in pingui solo, præsertim in Antiochia & Syria. Ex ipsius radice, scammoniū vulgo dictum, seu liquor colligitur pluribus modis; primo refecatur caput radicis, dein cultro excauatur, ut in spatium concameratum succus fluat, qui postea vas idoneis excipitur. Secundo terra foditur iuxta radicem, ut cōcamerato sinu scrobs relinquatur, in quam subiectis iuglandiū foliis, profunditur succ⁹, qui concretus extrahitur. Tertio radix omnino evulsa inciditur, lac inde profluens siccatur, & in offas quasdā formatur, & servatur. Quarto ex foliis & caulib⁹ tritis succus extrahitur, siccatur, cogitur, & seruatur; sed nigrum est, aut ex nigro virescens eductum, hoc modo postremo scammoniū est omnium pessimum. Præstantissimum quod ex incisa radice superna exodat, & maxime quod ex Antiochia defertur, dein Armenium, Europeanum omnino prauum. Ut vero sit optimum, debet esse nitidum, splendidum, clarum, gummi modo, subalbum, rarum, fungosum, tenuissimis fistulis spongiosum, cito liquefcens, tenerum, triabile, non valde ponderosum, nec odoris retri, licet nō suavis, sed proprii, & taurino glutini simillimum. Ab his notis q̄ longe recedit, pessimū.

Scam-

Scammonium omne valenter, cum labore atque molestia mouet aluum: bilem flauam & serosos humores, tenues & acres purgat, & si paulo largiore copia sumatur, intestina abrasit, viscera lædit, venarum ora aperit, erodit, sanguinem sæpe per inferiora ducit, dysenteriam excitat, cor, hepar, & reliqua viscera conturbat, & ventriculum subuertit. Calidum & siccum est tertio recessu. Illius effera vis castigatur aloë: Melius vero si in malo citonio excauato, vti veteres docuerunt, clibano, aut prunis decoquatur, pasta vndique circumlita, præsertim additis quibusdam feminibus, vt apii, fœniculi, dauci; vsitatio tamen correctio fit ex solo citonio, vel succo rosarum. Castigatum, vt decet Scammonium, Diacrydium, quasi lachryma dicitur, & in officinis, corrupto vocabulo diagredium. Nimis recense efferum est, antiquatum imbecillum & torminosum; mouet enim, non promouet; Bimum bonum. Scammonium flauam euacuat bilem, sed cordis dolorem mouet. Est enim odore graui, gustu iniucundum, siticulosum. Siquidem cum omnia quæ aluum deiiciunt medicamenta, aloë excepta, ventriculo infesta sint, scammonium illi plus cæteris aduersari constat Proinde cauendum iis, qui stomachi sentiunt imbecillitatem, & iis qui febre laborant: quippe suapte natura leuissimum, in corpus facile rapitur, residemque spurcitiam omnem in eo, colluuiemque commouet. Datur iis qui febre vacant, & stomacho valent, iis denique quibus ægre vomitus eliciuntur, nec facile relinquuntur animo. Permiscendus & sal, Actuarius teste, aut thymus, aut pulegium, aut quippiam ex iis quæ gratum spirant odorem, & stomachum roborant, velut anisum, mastiche, idque genus. Datur per se ex melle, vel ptisanæ cremore duorum scrupulorum pondere. Paululum quid adiici aut detrahi, pro virium ratione, poterit.

Confectio hamech maior, Mesuæ: Recipe Myrobal. citrinorum vnc. iv. myrobal. chebulorum, indorum, rhabarbari electi an. vnc. ij. agarici, colocynthidis, polypodii ana drach. xix. Absinthii, thymi, senæ ana drach. vj. violarum vnc. j. sepithymi vnc. ij. sem. anisi, sem. fœniculi, rosarum rubrarum ana drach. vj. succi fumaris lib. j. prunorum num. lx. passularum enucleatarum vnc. vj. Maccrêtur omnia in sero lactis caprini sufficiente, in vase vitreato angustioris

stioris, per dies quinque. Postea ferueant vna aut altera ebullitione, colentur, colaturæ bene expressæ adde Pulpæ cassiæ vnc. iij. Pulpæ Tamarindorum vnc. v. Mannæ vnc. iij. Frica manu, cola, & adde Sacchari albi lib. j. s. Scammonii præparati vnc. j. s. Coq; ad mellis consistentiam, & adde Myrobal. Citrinorum, Chebulorum, indorum ana vnc. s. myrob. Bellyricorum, emblicorum, rhabarbari, sem. Fumariæ ana drach. iij. Spicæ indicæ, anisi ana drach. ij. Confice electuarium. Morbis omnibus ex flaua bile, & pituita salsa natis, nempe impetigini, scabiei, elephantia, & cancro succurrit: in summa, omni fœditati cutis à biliosis & adustis humoribus procreata conuenit. Datur à drach. ij. ad aur. ij. vel vnc. s. vel ad drach. vj.

Confestio hamech minor, Mesuz: Recipe myrobal. indorū, chebulorum, epithymi ana drach. l. Fumiterræ, absinthii ana drach. xx. Thymi, calamentæ, polypodii, agarici, glycyrrhiæ, buglossæ ana drach. x. Stoechados arabicæ, chamædryos, chamæpityos, anisi ana drach. v. Prunorum, iuiubarum, sebestenana n lxx. Passularum enucleatarum lib. j. Decoquantur in aqua sufficienti vsque ad tertias: colentur, & colaturæ addantur sapæ lib. 2. Mellis despumati lib. j. Scammonii præparati vnc. ij. Coquantur lento igne vsq; ad mellis spissitudinem. Purgant melancholiam, & vstos humores alios: ob id confert mania, melancholia, vertigini, obliuioni & vitiis cutis: qualia sunt pfora, i.e. scabies, morphea, cancer, elephantia, impetigo.

Hieralogodium, Aetij: Recipe colocynthidis drach. xx. scyllæ assatæ, agarici, ammoniaci, scammonii, cort. rad. hellebori nigri, hyperici ana drach. j. Epithymi, polypodii, Bdellii, aloes, chamædryos, marrubii, cassiæ ana drach. j. Myrihæ, piperis albi, nigri, Cinnamomi, croci, opopanax, sagapeni, castorii, petroselini, aristolochiæ ana vnc. s. mellis despumati, ad pondus omnium. Ad lateris dolorem, epilepsiam, maniam, melancholiam, morbum, scotoma, cephalæam, suspiria, subitam præfocacionem, incubum, tetanum, spasmus cynicum, contusum corpus ex ictu, lapsu, tremorem, paralysem, arthritidas, dolores spinæ, mammarum duritias, cancroscq; earum, stomachi imbecillitatem, ructum acidum, inflationem, tormina, nauseam, colicum dolorem, menses suppressos.

Catharticum imperiale, Nicolai: Recipe scammonii præpa-

O o o o o o o o

rati,

rati, sacchariana vnc. j. Cinnamomi, spicæ nardi, rad. saxifragiæ, polypodii, zingiberis ana vnc. s. spicæ nardi celticæ; piperis longi, albi, cardamomi, amomi, caryophyllorum ana drach. iij. Terantur omnia tenuissime, & fiat electuarium, cum mellis despumati quātum sufficit. Bile vtrāq; & pituitā sine molestia educit, caput optime purgat, & oris spiritum commendat. Panchymagogon Phædronis. Recipe spec. Diambri drach. j. s. spiritus vinicirculati lib. ij. s. Affundatur spiritus vini speciebus, & macerentur diebus 14. commisturæ vasis optime oblitis, materia bis quaterue in die mota. Deinde spiritus à speciebus defundendus est, & sequentibus purgatoriis superfundendus: Recipe scammonii vnc. s. rhabbarbari electi, colocynthidis drach. s. Agarici optimi drach. iij. s. Turpeti, Hermodactylorum ana drach. ij. sem. Ebulli tusi drach. iij. Hellebori nigri drach. ij. Senæ fol. vnc. j. Hæc postquam trita, macerataq; fuerint, sacculo lineo iniiciantur, exprimanturque, in expresso dissolue aloes succo citrini drach. x. atq; in balneo Mariæ euaporentur, ad mellis viscositudinem. Datur scrup. j. ex vino, vel iure: vel catapotis admixtis. His adde etiam aliquot guttas olei chalcantini. Tabulæ purgantes humores mixtos, Caljari Bauhini: Recipe rad. Turpethi gum. scammone præpar. ana vnc. j. Medullæ, sem. carthami vnc. s. spec. diatrag. frig. zingib. cinnamo. electi ana drach. ij. Carnis cydoniorum, corticis citri sicci ana drach. j. Sacchari candi vnc. j. Sacchari albi dissoluti in aq. Rosarum vnc. x. Fiant tabellæ. Dosis est à drach. j. s. ad drach. ij. s. mixtos ducit humores, maxime tamen serofos.

Epithema ad coitum. Recipe scammonæ vnc. vj. Euphorbii drach. j. s. ceræ albæ drach. jx. Coque modicū, agita fortiter, repone: & cum opus fuerit, reductum in pannum, testiculis & virgæ superpone, cum calefacta fuerit, tollatur: & excitabitur coitus.

Electuarium purgans. Recipe scammonæ præparatæ vnc. j. s. Turpeti vnc. s. zingiberis drach. j. sacchari candi vnc. s. cinnamomi drach. j. s. Galangæ dra. s. pulpæ ficuum extract. cum vino opt. lib. s. Syrupi liquiritiæ vnc. iij. Fiat electuarium.

Aliud, Felic. Plateri. Recipe scammonæ præparatæ vnc. j. s. Turpeti vnc. j. zingiberis, caryophyllorum, piperis, cinnamomi, pulpæ citoneorum coctæ cum saccharo quart. j. Fiat Electuarium, dosis drach. ij.

Extractum scammonii, Quercetani: Scammonium spagyrica præparatione cōmodum vsui redditur, vt sine vllo periculo aliis multis medicamentis immisceri possit, & tuto exhiberi ad purgandam bilē & pituitā. Electū scammonium soluatur in oleo mastycis spagyricæ extracto cū vini spiritu: quo factō, digerantur per octo dies in Baln. calido, in vase optime clauso: quod vel clarum erit & pellucidum, transfunde, affundendo rursus nouum menstruum, donec totam essentiam attraxeris: interim tamen fæces seponito. Tum separato toto menstruo, affunde denuo vini spiritum corallisatum, vt supernatet 4. digitis: circulentur omnia in Baln. per x. dies aut amplius. Demum menstruum extrahe, & pro vnc. essentia relictæ in fundo vasis, adde essentia veræ corallorū, & margaritarum ana scrup. j. Essentia croci scrup. j. f. Olei anisi, & cinnamomi ana scrup. j. f. Fiat mixtura ad blandū ignem ad consistentiam debitam. Miscetur hæc essentia sic præparata cum essentia aloes, & myrobalanorum, & fiat mixtum medicamentum ad bilē expurgandam putile, item serosa excrementa è capite educēda. Per se exhiberi potest scrup. f. cum vnc. ij. Oleo amygdal. dulcium: sine vlla perturbatione aut læsione cordis, ventriculi & hepatis, è vasis ipsis bilem educit.

Hieralogodium, Nicolai: Recipe pulpæ Colocynthidos, Polypodii ana drach. ij. Euphorbii, Polii montani, sem. Thymelææ ana drach. j. f. G. vj. Absinthii, myrrhæ ana drach. j. Gra. xij. Cetaurii, agarici, ammoniaci, folii, nardi Indicæ, scyllæ, scammonii præparati ana drach. j. Aloes, comarum thymi, cassiæ lignæ, Chamædryos, Bdellii, Marrubii, ana scrup. j. Gra. xiv. Cinnamomi, opopanax, castorii, Aristolochiæ longæ, trium piperum, croci, sagapeni, petroselinii ana drach. f. Hellebori nigri, albi ana Gra. vj. Mellis despumatilib. j. f. Confice vt decet. Seruatur per annos duos. Exterminat mala diuturna ex melancholia facta, epilepsiam, vertiginem, conuulsiones, hemicraniam, elephantiam, impetigines, lethargum: prodest spumantibus & linguam mordentibus, his qui lethalia venena sumpserunt, iecinorosis, pleuriticis, ischiadicis, & lumborum dolore infestatis: vitiosos humores educit, & mulierum menstrua.

Scammonii vera præparatio, Recipe Scammonii selecti non adulterati libram semis teratur & cribretur, postea affundatur parum succi rosarum pallidarum, vel quod melius sylvestriū, expressi & colati (addita vna atque altera guttula spiritus vitrioli in frigido feruatur ille succus ad vltimum, ne acescat) ac in sole seu retro f. macem exiccatio instituat: Hac imbibitio & exiccatio vigesies seu trigesies renouetur, sic. n. lenta, viscosa ac tenax malignitas Scammonii dissipatur, quæ alioquin adhæsiōe sua in ventriculi tunicis tormina & cruciatus excitare consuevit. Qui volet, poterit priori succo ad libitum succi cidoniorum expressi & depurati dimidiam partem adiungere: sic efficacius & minori molestia purgabit: Et cum hoc Scammonio præparato poteris omnium cathartecorum vim purgantem excitare & acuire. Vtus in multis morbis euacuatione egentibus. Dosis grana quinque; Robustiori à Gr. 12. ad 15. & 20. offerri possunt. Fornentur inde pilule, vel in puluerem post exiccationem teritur, & grana 15. vel 20. illius pulueris in syrupo rosaceo offeruntur. Spiritus Scammonii. Recipe scammon: subtilissime triti vnc. s. spiritus vini lib. s. macerentur per 12. horas in vitro bene obturato, saepius inuicem agitando, vt scammonium optime resoluatur, postea fiat scammonii in vitri fundo residentia vt clare superfluant spiritus quos leuiter effundes, à materia in fundo separa & sic habes.

Optima Scammonii præparatio. Scammonium selectum præparetur per imbibitiones & exsiccationes reiteratas cum succo rosarum, vt ante dictum est, deinde ad manus sit bonum Alcohol vini sine phlegmate (in quo per 24. horas prius in Balneo maduerit tantillum sem. Anisi, fœniculi, cinnamomi & spicæ nardi) quantitate tanta quæ sufficiat pro extrahenda tinctura seu scammonii essentia, affundatur ad eminentiam 3. vel 4. digitorum, scammonio mediocriter trito, & in balneo Mariæ per 3. aut 4. dies stent, quotidie aliquoties mouendo, sic spiritus vini tincturam extrahet: Tinctum spiritum purum per inclinationem aufer & affunde nouum spiritum reiterando laborem, donec nullum Alcohol amplius tingatur. Postea omnis spiritus tinctus mixtus abstrahatur in balneo Mariæ, remanebit scammonium instar mellis in fundo quod vltius exsiccet calore leni in vase conuenienti. De hoc extracto adhuc molli instar panis recens cocti sumatur yncia vna, & succi cydoniorum depura-

depurati vnciæ quatuor, succi depurati rosarum rubearum vncia vna, misce omnia in vase conuenienti vitreo, & lento calore effundatur extractum in succum, mouendo paulatim spatula argentea, vt succi exhalent, & extractum priorem acquirat consistentiam pro efformandis pilulis. Antequam plane omnis humor exhalet, ad vnciam vnam scammonii adde salis seu magisterii Perlarum & corallorum ana drach. j. Efformentur pilulæ 1. 2. vel 3. ita habebis præstantissimum catharticum quod sine molestia & nausea purgabit. Dosis à gr. 10. ad 12 & 20. Nota in extractione scammonii, quod proprium habeat, vt subsidat, antequam humore priuetur: itaq; si duas partes spiritus vini vel liquoris per alembicum à tinctura traduxeris, poteris desinere, & cum balneum refrix't, vitrum eximes, in quo ad fundum videbis deiectum scammonium vel etiam pendere in residuo liquore instar liquidæ picis colore pellucido. Hoc loco industrii obiter admoniti sint, posse debita quantitate essentiam cathartici (vnius vel plurium) Spiritu vini extractam & eidem adhuc immixtam electuario cidoniorum vel citriorum opaco seu pellucido circa finem decoctionis super lentum calorem misceri, & postea ad istam consistentiam secundum artem denuo incoqui, ita remanebit vis purgans electuariis immixta post spiritus vini euaporationem. Hæc cathartica debita dosi in minima quantitate, necessitate exigente delicatulis & nauseabundis, cum magno emolumento & nulla ægrotantium molestia aut animaduersione, fraude honesta, fucio ingenioso, & officioso medicis à Platone permissio mendacio possunt exhiberi, cum nullum ingratum præ se ferant saporem. Pilulæ delicatis personis siue viris siue mulieribus hora somnii tertia nocte ministrandæ: Recipe aloes rosatæ, scammonii ros. inspis. ana drach. ij. Extract. rhabarb. drach. j. pul. rhabarb. scrup. ij. Extract. rosa. drach. j. Turbith mineralis drach. j. f. Olei cinnamomi gut. viij. Misce. Dos. gr. xij. ad xvj. Pilulæ aliæ delicatis fortiores. Recipe cōfect hamuth drach. ij. scammonii ros drach. j. Pulu. rhabarbari scrupul. iiij. Turbith mineralis drach. j. f. olei iuniperi guttas x. Misce, dosis gr. xij. ad xxiiij. Vera scammonia præparatio fit secundum Quercet. cum succo limonum depurato, idq; in eodem Baln. Mar. calido, in quo dissoluetur, & feruens etiā adhuc p linteū transmittatur, & hoc pacto crassa eius & impura substantia, quæ non nisi noxam parit, ab ea secernatur.

Agaricus: fungi vel terreni sunt, boleti, & campiniones vulgo dicti, proxime & affatim è terra exeuntes: vel arborei truncis nempe arborum adnati: vix enim vlla senescens arbor datur, cui non adnascatur fungus vel rugosus & nigricans, vt in quercubus & iugandibus, vel crassus, durus & albicans, vt in betula, vel albus, plenus, mollis & friabilis, vt agaricum, quod præstantissimum ex larice excerpitur. Hæc enim arbor triplici excremento nobilitatur, resina Larigna, quæ omnibus aliis humidior est, omnisque expers acrimoniæ, & male pro terebinthina à quibusdam venditur, manna quadam laxatiua, quæ ex effractis illius furculis colligitur, & agarico, trunco illius arboris iam antiquæ adnato. Est vero larix arbor conifera, eximiæ proceritatis, caudice assurgens recto, cortice crasso, in frequentes rimas dehilcente, foliis circa ramulos ab vno tuberculo numerosis, multis simul cohærentibus, breuioribus, mollioribus, tenuioribusque, quam pini nec aculeatis, sed retusis. Coni admodum parui sunt, cupressinis fere similes. Laudatur autè agaricum, quod ex larice decerpitur, cuius est velut apostema: præstantissimum vero album, rarum, friabile, primo gustatu dulce, mox amarum & stypticum. A Democrito medicamentum familiæ vocatur. Nascitur in Galatia & Cilicia, sed præstantissimum in Agaria Sarmatiæ regione, à qua nomen. Nunc habemus optimum ex Delphinatu Galliæ prouincia, & multis Italiæ regionibus, in quibus larices proceræ ac copiosæ proueniunt, quarum truncis agaricum adnascitur: vnde radicem esse minime credendum est, vt apud Dioscoridem & Galenum, comperio. Calefacit primo gradu, siccatur secundo: pituitam purgat, obstructa liberat, attenuat, terget, flatus dissipat & omnibus morbis ab humoribus crassis, lentis & frigidis opitulatur. Qui fungos ederit noxios, strangulationem inferentes, agaricum drachmæ pondere ex vino tusum, aut dictas pilulas, sumat. Fungorum remedia, si quis aut plures quam par sit, aut noxios ederit, Dioscorides, aliique docent: vomitu primam succurrendum, hinc oxymel bibet, aut gallinacea oua cum posca, adiecta Aristolochiæ drachma. Aut absinthium ex vino melleque sumptum, & ex aqua potum. Ligusticum quoque, aut radix angelicæ tusa, ex vino. Extra corpus exiguus fungorum est vsus. Qui sambuco adnascuntur, tumores & inflammationes ex aqua rosacea, & vi-

no impositi sedare feruntur. Ouati antiquis damnis exiccandis & sanandis conferunt. Rubri muscarii cum lacte muscas perimunt. Arboribus adnascentes ad igniarios vsus coquuntur, ignem enim semel conceptum non facile relinquunt. Coquuntur autem in lixiuio, siccati postea pulsantur vt mollescant, ac denuo ex aqua cum nitro coquunt. Hierapiera, cū agarico: & spec. hieræ simpl. sine aloe, agarici trochiscati ana vnc. f. Aloes non lotę vnc. j. mellis despumati vn. vj. Fiat electuariū. Extractū agarici. Agaricū recti⁹ maceratur & decoquitur, quam ex vini spiritu, aliove humore extrahatur. Si tamen omnino eius succum ad hunc modū parare cupias, id quoque per aquam anisi, cui oleum ipsius ademptum sit, præstare poteris. Ad capitis affectus, p̄sertim defluxiones eius efficax. Pilulæ hieræ cū agarico: Recipe spec. hieræ simpl. Gal. agarici trochiscati ana vnc. f. Aloes vnc. j. Mellis colati q. f. Fiat massa, quæ seruanda. Datur à drach. j. ad drach. ij. Auxiliantur stomachicis, asthmaticis, & aliis stomachi & thoracis vitiis à crassis & pituitosis humorib. natis. Agaricus trochiscatus, Mesuæ: Recipe agarici electi vnc. iv. vini in quo maceratum sit zingiber, q. f. Agaricum limandum est, & formandi trochisci. Additur insuper Gummi, aut tragacantha: & potest iniici in oēs cōpositiones, in quas agaricū ingreditur: vires .n. habet agarici, & tutius agit, minoreq; vetriculi noxa. Trochisci de agarico, Mesuę: Recipe agarici vnc. iij. Salis gemmæ vnc. f. Zingiberis drach. iij. Oxymelitis q. f. Agaricum ligma confringendum, & formandi trochisci. Purgant ex cerebro & capite phlegma crassum cum cholera mixtum: & præcipue educunt ex pectore crassos humores putridos & viscosos. Pilulæ ex agarico, Mesuæ: Recipe agarici drach. iij. Mastices, iridis, marrubii ana drach. j. Turbith drach. v. spec. hieræ pieræ vnc. f. myrrhæ drac. j. Colocynthidis, sarcocollæ ana drac. ij. Agaricum lima in puluerem redigitur: Reliqua contunduntur, fiuntq; pilulæ cum sapæ sufficienti quantitate. Colocynthidis loco satius erit trochiscos alhandel sumere. Seruantur ad annum dimidium, vel integrum. Dosis à drach. f. ad drach. j. f. Auxiliantur asthmaticis & aliis thoracis vitiis à crassis & pituitosis humorib. natis.

Pilulæ podagricæ, Henrici Wolffii: Recipe Agarici opt. Rhabarbari pul. mastices ana drach. j. succi siue extracti hellebori nigri, succi fumiterræ, succi siue extracti Colocynthidis, succi siue extracti gentiæ-

gentianæ, succi siue extracti petasitæ, extracti rhabarbari ana drach
j Misce & fiant pilulæ. Hieræ Archigenis, Actii: Recipe colocynthi-
dos vnc. j. Chamædryos, agarici, marrubii, stoechadis ana drach. x
opopanax, sagapeni, ana vnc. j Petroselini, aristolochiæ rot. piperis
albi ana drach. v. cinnamomi, spicæ nardi indicæ, myrrhæ, polii
montani, croci ana drach. jv. Mellis despumati ad pondus specie-
rum. Fiat electuarium, confert affectib. melancholicis & expituita
crassa natis, vt vertigini, epilepsiæ, spasmò, difficultati spirandi, pso-
ræ, lepræ, & cæteris tuberculis à crassa materia nascentib. aut seroso
excremento, item intestinis, ventriculo, vtero, à flatu dolentibus,
aut prædictis humoribus.

C A P. XXXIV.

*De Turpeto, mechoacanna, sena, polypodio, laureola,
Ricino & mezereone.*

Nulla est tam anceps & controuersa, atque ea quæ de Turbith
fertur enarratio. Mesue lactariam, ferulaceamque herbam no-
minat: Serapio radicem tripolii existimat: Actuarius modo pityusæ
radicem esse putat, modo alypum Dioscoridis præsertim cum albi-
cat. Nonnulli credunt esse radicem tapsiæ: alii scammonia antio-
chenæ: sed Garcias ab horto plantam ab his diuersam mordicus te-
net: Nam planta est, inquit, radice neq; magna, neque longa, caule
hederæ modo per terram extenso, digiti crassitie, & aliquando cras-
siore, duos palmos & aliquando plures longo. Folia gerit altheæ, vt
etiam flores, eosq; candidos, & nonnunquam rubentes, nec colo-
rem ter in die mutantes, sicut tripolium, vt ridicule multi credide-
runt. Non est vero totum turbith gummosum, sed pars caulis tan-
tum, radici proxima, eaq; vtilior: reliqua pars gracilior est ac como-
sior, quam vt esse possit vtilis. Pituita duntaxat purgat, non atram
bilem, vt alypum, quod à quibusdam herba terribilis vocatur: Eius
n. folia, flores, semina, purgationes terribiles commouent. Ob simi-
lem vim agendi, aut paulo mitiorem fortassis turbith, q. turbatori-
um dictum est, & Arabib. terbeth, qua voce phlegmagoga valentio-
ra nominant. Turbith igitur Garcie, nec radix est alypi, nec tripolii,
nec scammonia nec tapsiæ, vt neq; planta lactaria, aut ferulacea: nec
figumosa, optima nec domestica, vt asserit Mesue. Vt vt sit, nulla est
officina, in qua turbith optimū, & his notis insignitum, quas illi tri-
buit

buit Mesue, non inueniatur: cuius virib. & illud respondet, quod aliis lineis à Garcia depingitur, Arab. Cantamion dictum. Quod a. sit verum turbith adhuc ambigitur. Laudatur quod subalbum est, aut cineritium, fractu facile, ac recens, nam vetus imbecillum est & viscera conturbans. Calidum est ordine tertio: purgat trahendo mediocriter: correctum pituitam crassam, lentam, & putrem à ventriculo, thorace & remotis partibus, etiam iuncturis educit. Puluis è turbith magistralis, Florent. Recipe turbith bonum drach. j. Zingiberis albi scrup. ij. Hermodactylorum drach. f. sacchari albi vnc. f. Fiat puluis. Pituitam purgat.

Alius: Recipe Zingiberis albi, mastice, turbith electi ana drach. x. Sacchari drach. xxx. Trita misceantur. Purgat humores phlegmaticos: datur pueris, mulieribus, senibus, & humidis, delicatis & otiosis, Auicenna. Puluis ad hydropem, Eraſti: Recipe pulueris foliorum soldanellæ drach. j. f. Senæ dra. ij. Turpeti vel rhabarbari scrup. j. Sacchari drach. j. Misce & fiat puluis.

Eiusdem alius pro mulieribus. Recipe turpeti drach. j. Rhabarbari drach. f. Soldanellæ scrup. ij. Zingiberis, sacchari ana drach. f. Fiat puluis.

Puluis laxatiuus magistralis: Recipe turbith electi vnc. j. Zingiberis, cinnamomi, mastice, galægæ, cardamomi, caryophyllorum, Anisi, hermodactylorum, scammonii præparati ana vnc. f. Fol. senæ vnc. ij. Sacchari albi vnc. jv. Terantur omnia & commisceantur.

Alius, Stockſtaldi: Recipe turbith electi vnc. f. Cinnamomi, Zingiberis ana drach. ij. Caryophyllorum, cardamomi, galangæ, mastice ana drach. f. Anisi drach. j. Hermodact. Diagridii, senæ ana vnc. f. Sacchari vnc. iij. Fiat puluis.

Puluis solutiuus de tribus, Augustani: Recipe senæ drach. vj. Turbit. vnc. f. Rhabarbari drach. ij. Glycyrrhizæ, anisi, sem. Faniculiana drach. j. Spicæ Indicæ scrup. f. Fiat puluis.

Puluis passauant, cum Rhabarbaro, vsualis. Colonienſ. Recipe florum Borraginis, violarum ana scrup. ij. Zingiberis, spicæ nardi ana drach. j. Glycyrrhizæ, anisi ana drach. ij. Diagridii drach. iij. Rhabarbari electi drach. vj. Turbith gummosi vnc. j. Senæ vnc. ij. Misce & fiat puluis.

Puluis purgatorius, Ioan. Stockſtald Recipe turpethi electi dra.

PPPPPPP

i. Zin-

j. Zingiberis, Cinnamomi ana drach. f. Galangæ, masticis, calami aromatici, Caryophyllorum ana drach. i. Anisi scrup. i. Hermodactyl. præparat. Diagridii, senæ ana drach. i. sacchari vnc. i. Misce & fiat pulvis. Dosis drach. i. vel scrup. iv. Augustæ & Vlmæ in vfu.

Pulvis laxatiuus delectabilis: Recipe turpeti electi & confricati drac. i. Cinnamomi, zingiberis ana drac. f. Galangæ, Masticis, calami aromatici, caryophyllorum ana drach. i. Anisi scrup. i. Hermodactyl. præparat. Diagridii, senæ ana drac. i. Sacchari vnc. i. Misce & fiat pulvis. Pulvis laxatiuus: Recipe senæ vnc. f. Turpeti drac. ii. Zingiberis drach. i. Tartari drach. iii. Sacchari vnc. i. Misce, & fiat pulvis. Pulvis laxatiuus, sine molestia: Recipe Diapenidii vnc. ij. Turpeti electi drac. ii. spec. elect de succo ros. drac. iii. Zingiberis vnc. i. Anisi drac. f. Misce & fiat pulvis. Dosis drac. ii. vel iii. mane.

Pulvis solutiuus sine dolore: Recipe turpeti opt. Rhabarbari electi, Hermodactylorum ana drach. f. Diagridii Gra. ii. Zingiberis, Galangæ, Anisi, spicæ, macis ana scrup. f. Rosarum scrup. i. Sacchari drac. ii. Misce & fiat pulvis.

Pulvis laxatiuus: Recipe turpeti electi scrup. iv. Zingiberis drac. f. Sacchari ad pondus omnium. Misce & fiat pulvis. Sumatur cum vino calido, stomacho ieiuno.

Pulvis laxatiuus alius: Recipe turpeti drach. i. Cinnamomi, zingiberis ana drach. f. Galangæ, Masticis, Cardamomi, Caryophyllorum ana drach. i. Anisi scrup. i. Hermodactylorum, Diagridii, senæ ana drach. i. Sacchari vnc. i. Misce & fiat pulvis. Dosis drach. i. vel scrup. iv. Stockstaldus. Pulvis laxatiuus in cura retentionis menstruorum à phlegmate: Recipe turpethi boni & electi drach. i. vel scrup. iv. Zingiberis drach. f. Salis gemmæ Gra. v. Sacchari drach. ii. Misce & fiat pulvis. Sumatur cum sero caprino, vel brodio pulli, vel cicerum. Pulvis laxatiuus alius: Recipe senæ mundatæ drac. iii. Turpeti drac. i. Tartari drac. i. f. Esulæ præparatæ drac. i. Zingiberis, Cinnamomi ana drac. f. Sacchari vnc. i. Misce & fiat pulvis. Dosis à dra. i. vsq; ad drac. ii. cum pane tosto, vel brodio pisorum, stomacho vacuo. Tragea laxatiua: Recipe Cinnamomi, zingiberis ana drac. i. Nucis moschatæ, Galangæ, Masticis, Caryophyllorum, cardamomi ana scrup. i. Xyloaloes scrup. f. Anisi drach. f. Turpeti optimi drach. ii. Hermodactylorum drach. v. Senæ drach. ii. Sacchari vnc. i. f. Fiat Tragea.

Tragea. Dosis in principio drac. j. vel plus. Tragea soluens ventrem: Recipe Turpeti vnc. j. Cinnamomi, zingiberis caryophyllorū, macis ana vnc. f. Sacchari ad pondus omniū. Spec. aromat. rosat. drac. ij. Fiat tragea, dosis ad libitum. Alia: Recipe turpeti electi drac. ij. Agarici, Polypodii ana drac. j. Cinnamomi, Macis ana drac. f. Caryophyllorum scrup. j. Zingiberis scrup. f. Sacchari ad pondus omniū. Fiat puluis. Diaturbith maius: & turbith albi & gummosi drach. x. Zingiberis dra. v. Mastice dra. iij. Sacchari albi vnc. ij. f. Mellis quantum sufficit. Fiat electuarium. Pituitam, præsertim eam quæ est in ventriculo, elicit. Diaturbith minus: Recipe turbith optimi vnc. j. Diagridii, zingiberis ana dra. iv. Cinnamomi, caryophyllorū ana ij. Galangæ, piperis longi, macis ana drac. ij. Mellis vnc. viij. drach. v. Fiat electuarium. Ducit humores phlegmaticos, & purgat & calefacit. Extractum turpeti: Quercetani: Turpetum albissimum, gummosum, & mediocriter recens, in puluerē tenuissimum reducatur, quod indas matratio vitreo, oblongo collo, & hermetice clauso, affundendo illi spiritū vini, qui supernatet materiæ tribus aut quatuor digitis, & sic omnia stent in Baln. M. tepido, per duos, aut tres dies, quo essentiam totam, menstruum attrahat: illud seorsim reseruato, deinde nouum affunde denuo, donec nihil amplius ex materia elici possit: fæces semper sepone, & quod purius est elige, vt aris est. Quo facto circulentur omnia, vt summum acquirant perfectionis gradum: separato omnino menstruo, medicamentum perfectius reddetur, si in correctione addideris pro vnc. j. essentia, olei nucis moschatae, & zingiberis ana scrup. j. istis enim sic eius actio intenditur, vt proprietate quadam mirabili, etiam sine nausea, & aliqua perturbatione, & iuncturis, & remotissimis, ac profundissimis his partibus pituitam viscidam. & crassam euacuet: quum alias tenuem solummodo, idq; tarde per se adduceret. Exhibetur huius essentia scrup. j. cum vino rubro, aut decocto pectorali. Hydropicis etiam & pituitosis omnibus affectibus confert.

Extracta hydragoga seu aquam ducentia, Heurnii: Recipe Turpetum, Hermodactylos, Thymelæam, Chamæleam, Esulam, puluerē fac, cui affunde spiritū vini ea copia vt quatuor digitos supernatet: macera tres dies in balneo: effunde vinum, & aliud affunde: tandem euoca spiritum vini & pro vncia restibilis essentia

PPPPPPP

adde

adde olei nucis myristicæ & Zinziberis cuiusque scrupulum. Euocat viscosa ex corporis habitu, nec male turbat. Datur scrupulus cum vino rubro, aut decocto pectorali. Hermodactyli corrigantur cum cinnamomi oleo & caryophyllorum: sed esula, chamelæa, thymelæa, & rapsiæ essentia castigatur extracto myrobalanorum. Datur ex his scrupulus, cū vncia vna olei amygdalini dulcis.

Pilulæ cochix, Rhafis Recipe spec. hieræ simpl. drac. x. Pulpæ colocynthidis drach. iij. scrup. j. scammonii præparati drach. ij. f. Turbith, stœchadis ana drach. v. Vini albi quantum sufficit. Fiat massa, siccetur, & conseruetur in charta ceræ liquatæ intincta, per annum. Dosis à scrup. j. vsq; ad drach. j.

Pilulæ hieræ cum agarico, Antonii de Scarparia: Recipe cinnamomi, nardi indicæ, croci, schænanthi, asari, masticis, casia, Xylobalsami capobalsami, violarū, epithymi, colocynthidis ana drac. j. Agarici, Turbith ana drach. ij. Rhabarbari, scammonii præparati ana vnc. f. cum vino albo & theriaca confice, & serua vsup. Dosis à scrup. j. ad drach. j. Opem ferunt vitiis capitis, neruorumq; & stomachi cruditatibus.

Pilulæ ex Turbith, stomachicæ dictæ, Mesuæ: Recipe Turbith, gummosi drach. x. Mastiches vnc. f. Rosarum rubrarum drach. iij. Aloes vnc. ij drach. j. Succii absinthii, quantum sufficit. Fiat massa. Seruatur per annum dimidium, vel integrum. Datur à drach. j. vsq; ad drach. ij. vel drach. iij. Materiam pituitosam, putrem, & aquosam ex ventriculo & cerebro vacuant.

Pilulæ ex Turbith, eiusdem: Recipe Turbith, Myrobal. Citrinarum, Aloes, ana drach. x. Masticis, rosarum, spicæ ana drach. ij. f. Anisi drach. j. f. crocis drach. j. Salis Indi drach. ij. Idem vt sequentes promittunt. Pilulæ aureæ ex Turbith, eiusdem: Recipe Aloes drach. xij. Mastiches, rosarum rubr. ana drach. vij. Myrobal. flauarum drach. x. croci drach. iij. Turbith gummosi drach. xvj. Puluerizentur, & cum succo absinthii q. f. fiat massa. Pituitam & bilem sine molestia purgant: hepar & ventriculum roborant, coctionem iuuant. Tabulæ Diaturbith cum Rhabarbaro, Bart. Montagnanæ: Recipe Turbith optimi vnc. j. Zingiberis drach. j. f. Hermodactylorum vnc. j. Rhabarbari drach. x. Diagridii vnc. f. santali albi, santali rubri, violarū ana drach. j. f. Masticis, Anisi, cinnamomi, croci ana drach. f. sacchari

chari albi li. j. vnc. ij. dra ij. Fiant tabulæ. Flauam bilē & pituitam educit, atq; aqua inter cutem laborantibus mirifice confert, ad neruos etiam efficacissimum est medicamentum, & valde idoneum.

Tabulæ Diaturbith: Recipe ꝑec. Diaturbith maioris dra .vj. sacchari albi in aqua rosarum dissoluti lib. f. vel vnc. jv. Fiant tabulæ secundum artem. Datur vnc. f. humores phlegmaticos purgant.

Mechoacanna ex prouincia Mechoacā radix quædam eiusdem nominis, crassa, per taleolas secta & exsiccata, ad nos abhinc paucis annis adferri cæpit, radix, inquam, peregrina, purgatoria, ex pallido candicans & valde crassa, ex qua rami multi, lōgi, imbecilli, q̄ nisi quodam nitantur fulcro, in terram sparguntur: ad pertinasas vero accedentes scandunt, & multiplici eas nexu amplexantur bryoniæ ritu, cui valde est vultu similis, sed viribus dissidens; nam bryonia acris est & calida multum, Mechoacan fere insipida, nec vllius acrimoniæ particeps. Bryoniæ folia lata sunt quinqueangularia, & ad vitium similitudinem diuisa, sed asperiora, hirsutiora & albiora: flores parui candidi, racemosi, & vuarum ritu congregati. Mechoacanę vero folia ampla quidem sunt, sed tenuia, atro virētia & altera tantum parte mucronata, non vt bryoniæ angulosa: fructus multi, racematim cohærentes, coriandri magnitudine, autumnomaturescentes. Deligenda radix albicans ac recens. A nonnullis Rhabarbarum album vocatur, ab aliis scammonium Americanū, in officinis radix Mechoacana, quæ valde candida, aut nigra, aut cariola im̄, roboratur. Calefacit tantum primo gradu, si cat secundo. Pituitam ac ferosos humores sine molestia purgat, nec partes vt reliqua purgantia debilitat sed roborat. Cum vino melius, quā cum alio liquore soluitur, daturq; tuto senibus & pueris: tuissi veteri, colico dolori & venereæ lni plurimum conuenit.

Extractum rad. Mechoacan. eodem modo conficitur, vt Rhabarbari extractum. Purgat clementer pituitam & aquas: confert epilepticis, & cephalicis, ictericis, asthmaticis, febrientibus, &c. Datur à scrup. j. ad drach. f.

Sena prioris seculi Medicis ignota fuit, Persis abalzet met dicta, qua nullū medicamentum purgans frequentius, vsitatus, vtiliusque. Est vero planta siliquosa è regionibus orientalibus ad nos primum aduecta, collutez admodū similis, cuius tamen folia ad myr-

ti maioris effigiem accedunt. Flores ex alarum sinu erumpunt lutei, tenuibus pediculis appensi, quibus succedunt folliculi, oblongi, plani, compressi, incurui, seminib. paruis, fuscis, compressis, gygartis similib. grauidati. Radices eius medicis vsib. inutiles sunt, longæ, ac tenues, idq; plus, minus pro stirpis ætate: quæ cum sit frigoris impatiens, in plagis septemtrionalib. vix quadrimestre viuit, atque etiam in Italia raro vltra autumnum perdurat. Huius duæ statuuntur differentiæ, vna dicitur syluestris, cuius folia minora sunt, rotundiora, ac minus vtilia: altera domestica, cuius ea ipsa maiora sunt, acutiora & meliora. Non, a. senna adeo calefacit, vt plerique autumant, cum vix gradum caloris primum excedat, & circa finem secundi siccet, aut initio tertii. Purgat vero blande pituitosos humores, vt crassos & melancholicos, simulq; terget, digerit, & à cerebro, pulmone, liene, hepate, ventriculo & mesenterio lentos humores, nec non bilem vltam expurgat. Proinde morbis dictarum partium ab eiusmodi succis proficiscentib. medetur. Datur & forma pulueris cū sc. electuariis admiscetur vt electuario Diabalzemer & catholiconi, & infusa ac decocta, vt cum ex ea syrupus de pomis fit purgatorius, vel apozemata quædam solutiua parantur. Quod vero flatus & tormina solet excitare, dum coquitur simul anisum, aut coriandrum, vel Fæniculum ad discutiendos flatus permiscetur. Serum lactis, Augustani: Recipe florum Borriginis, Buglossæ, Fumiterræ, Epithymi ana M. s. Polypodii quercini drac. vj Fæniculi drach. ij. Folliculorum senæ vnc. s. Aquæ lactis lib. iij. Fiat decoctio ad tertiæ partis consumptionem, addantur mellis rosati vnc. ij.

Syrupus solutiuis, Fiorauanti: Recipe fol. senæ vnc. ij. Fumiterræ, Capill. Ven Scolopendrii, Hepaticæ, Epithymi, Polypod. quercini, Flor. borraginis, Flor. buglossæ. Glycyrrhizæ rasæ ana vnc. iij. Colocynthis, Ellebori nigri, Aloes hepaticæ, Myrob. Indorum ana vnc. j. Prunorum Damas. n. xiv. Sebesten n. xij. Tamaricis vnc. j. Aquæ fumiterræ li. x. Contundenda contundantur, misceantur, & relinquuntur in infusione per noctem, deinde coquantur vsque ad tertiæ partis consumptionē: fiatq; colatura, cui adde syrupi de stoechade l. i. Mellis rosati col. vnc. vj. Croci scrup. j. Seruetur in vase vitreo obturato. Dosis vnc. ij. vsq; ad vnc. iv. Purgat, & curat morbum Gallicum. Alius in febre Biliosa, cum pituita, Heurnii: Recipe Eidiuiæ

diuiæ nouæ, cichorii, Adianthi, Scolopendriæ ana M. j. Quatuor sem. Frig. malorum ana dra. iij. sem. Carthami drach. j. f. Polypodii quercini vnc. j. Tamarindorum pinguium vnc. j. f. Semin. Endiuie, Cichorii, liquiritiæ rasæ ana drac. ij. Passularum mundatarum vnc. j. f. Prunæ xv. Trium florum Cordialium ana p. i. Fiat coctio ad libram: cui infunde Foliorum senæ vnc. i. f. Agarici recenter trochiscati vnc. j. in expressione colata dissolue, syrupi violati & capill. veneris ana vnc. iij. Sacchari albissimi vnc. ii. Fiat syrupus coctus lentissimo foco: expressione inde Rhabarbari electi drac. vi. f. Fiat Serapion perfecte coctum & aroma illi affletur & cinnamomi drac. i. f. & Santalorum drac. i. vtile est illud Serapion febribus omnib. quæ citus sui principiū agnoscunt, bilem pituita remixtam. Accipiant binas vncias cum sero lactis, vel cum aqua aut decocto endiuie, si segnius aluum euocarit, adicies diluti Rhabarbari, vel agarici drach.

Decoctio senæ D. Gereonis: Recipe folliculorum senæ vnc. i. f. Foliorum senæ vnc. i. Zingiberis drach. i. Flor. Borraginis, violarum, rosarum, rub. Arantiarum ana drac. ii. Polypodii quercini vnc. f. Passularum purgatarum vnc. ii. sebesten, prunorum ana n. xii. Aquæ fontis lib. iv. Fiat decoctio s. a. Modo sena parum ebulliat, & vas optime obturatum per sex horas dimittatur, deinde exprimatur. In affectib. melancholicis, quartanis, cancro, lue venerea valet. Galli decrepiti decoctum, Heurnii: Recipe Hyssopi, calaminthæ ana m. j. passularum mundatarum vnc. j. f. anisi, fœniculi, cariæ ana drac. vj. sem. carthami vnc. ij. polypodii quercini recentis vnc. j. f. trium florum, cordi dicatorum an. j. flor. chamæmeli, meliloti ana p. f. includantur omnia in ventre Galli decrepiti & decet: in fine coctionis adde foliorum senæ vnc. ii. Agarici trochiscati dra. x. Fiat colatura ad lib. ii. ac reponatur. Accipiemus præscripti decocti vnc. iv. Serapii violati vnc. i. Fiat haustus: si robustior fuerit eger, adde drac. ii. Diaphenici, aut benedictæ laxatiuæ. Potio purgans, p. delicatis: Recipe cinnamomi, zingiberis ana drac. ii. Nucis moschatæ drac. i. Anisi vnc. i. f. vel vnc. ii. Sacchari vnc. iij. vel quantum sufficit. Stent simul per noctem in vino antiquo quantum satis pro tribus dosibus. Postea bulliant parum & fiat haustus. Alia D. Meching. Recipe senæ puluerizatæ vnc. i. f. liquiritiæ, zingiberis ana vnc. j. anisi drach. ij. Contundantur & bulliant in dimidia vini mensura parum; addaturque sacchari q. s. Alia,

Alia, senæ vnc. ij. s. vel vnc. iiij. Sacchari vnc. ij. vel liquiritiæ vnc. j. Anisi vnc. j. s. Zingiberis vnc. vj. vini, aquæ ana quart. ij. Bulliant ad haustus quatuor vltra tertiam partem.

Infusio ad attram bilem, ex sero lactis, Andernaci: Recipe foliorum senæ vnc. s. Maceretur in sero lactis per noctem. In iure expresso, colatoque, diluito Diacatholici vnc. j. vel drach. x. vel vnc. j. s. ac potui assumantur.

Pulvis leniter purgans, Andernaci: Recipe senæ mundatæ, violarum purpurearum ana drach. s. Glycyrrhiæ rasæ, Zingiberis ana scrup. j. Tartari scrup. s. Singula in puluerem redigantur, misceanturq; & ex iusculo sumantur.

Pulvis senæ præparatæ, Montagnani: Recipe fol. senæ vnc. s. Zingiberis, macis ana drach. iiij. Cinnamomi, tartari ana drach. j. s. Terantur tenuissime, purgat caput mirabiliter.

Pulvis laxatius magistralis, Trincauell. Recipe senæ vnc. ix. Diagridii drach. j. s. Salis Indi vnc. s. Fæcum vini vnc. iv. Maceris vnc. iiij. Cinnamomi drach. j. s. Misce, & fiat pulvis. Humores melancholicos & adustos purgat, nec non pituitam & flauam bilem.

Pulvis purgatorius, Herman. Recipe fol. senæ, sacchari ana drach. vj. Zedoariæ, zingiberis, liquiritiæ, ana drach. ij. Tartari ad pondus omnium. Fiat pulvis. Dosis drach. j. s. per duas horas ante prandium. Purgat caput, stomachum, splenem, & renes.

Alius: Recipe senæ drach. iiij. Zingiberis scrup. ij. Cinnamomi, tartari ana scrup. j. Misce, & fiat pulvis.

Pulvis purgatorius, Recipe fol. senæ vnc. j. s. Zingiberis drach. iiij. Tartari dra. vj. Caryophyllorum drach. j. Anisi, carui, galangæ, ana drach. s. Misce, & fiat pulvis. Dosis drach. ij. vel drach. iiij.

Pulvis laxatius: Recipe senæ mundatæ vnc. j. s. zingiberis drach. iiij. Tartari drach. vj. Caryophyllorum drach. j. Anisi, carui, galangæ ana drach. s. Misce & fiat pulvis. Dosis drach. ij.

Alius valde bonus, & potest dari in ferculo: Recipe cinnamomi vnc. s. Macis, croci ana drach. j. Senæ drach. vj. zingiberis drach. j. s. Sacchari ad pondus omnium. Misce & fiat pulvis. Dosis drach. j.

Tragea laxatiua, pro delicatis: Recipe cinnamomi electi, zingiberis, sem. Anisi ana vnc. s. senæ mundatæ vnc. ij. Sacchari vnc. iiij. Fiat tragæa. Huius cochleare vnum bis vel ter mouet aluum.

Extra-

Extractum cholagogum solutorium, Heurnii. Recipe foliorum
 senæ l. j. Colocynth. trochiscatæ vnc. ij. Aloes vnc. ij. Agarici, Tur-
 bith albi, Rhabarb. ana. vnc. iv. Radicum ellebori nigri, Esulæ mi-
 noris ana vnc. ij. diacridii vnc. j. Attritis cunctis affunde aquâ vitæ:
 adisce cinnamomi vnc. iij. Anisi, Mastichis, spicæ ana dra. j. Rosarum
 rubrarum M. ij. Spec. Diambæ & diarrhodonis ana vnc. j. Mace-
 rentur dies xiv. vel diutius, prælo exprimantur: Balneo extrahatur
 tenuior liquor, vt characterem mellis induat. Datur scrupulus. Vi-
 nū purgans senæ, aut ūni siue vindemiarū tēpore parandū. Querce-
 tani. Comparanda sunt aliquot dolia, ex lignis eiusmodi vasorum
 facta, quæ vinum maluatium aut aliud simile, album & generosum
 prius continuerunt, quorum quodlibet capax sit 15. aut 20. mensu-
 rarum vel plurium, prout videbitur. Præstat tamen plura dolia, ea-
 que in promptu habere, quam solummodo vnum, idq; maximum,
 si magna vini quantitas præparanda veniat. Sigitur vasis magnitu-
 do erit viginti mensurarum Pariensium, in eo pone Feticulorum
 senæ lib. iij. vel amplius, prout purgandi virtutem plus minus auge-
 re velis, addendo Caryophyllorum vnc. ij. Cinnamomi, Macis ana
 vnc. iij. seminis Fœniculi vnc. i. s. Prunorum Damasc. sine nucleis
 lib. iv. vel v. Liquiritiæ incisæ lib. i. Polypodii, & seminis Carthami
 contus. ana. lib. ij. Omnibus probe inuicem mixtis indantur in vas
 & affuso musto generoso bulliant, superaffundendo semper vinum
 nouum. Post perfectam coctionem vase optime clauso omnia ma-
 cerentur & fermententur ad viginti, aut viginti quinque dies: & sic
 habebis vinum purgans, quod integris validisq; virib. per integrum
 annum perstabit, cuius dosis est vitrum paruum in aurora vel si ma-
 tutina purgatio non satis suum assecuta fuerit effectum, vnciæ tres
 vel quatuor adhuc sumendæ erunt circa vesp̄eram, duabus: vel tri-
 bus ante cœnam horis, idque eodem die. In affectibus porro con-
 tumacib. altasq; radices habentibus, quorumq; authores existunt
 impuritates tartareæ siue humores crassi & fœculenti, purgatio
 eod. remedio continuanda erit ad duodecim vel etiam 15. dies: ita
 per epicrasin, id est, sensim & paulatim eiusmodi humores euacua-
 buntur citra virium deiectionem. Eod quoq; modo febris quar-
 tana, melancholia hypochondriaca, cachexia, & similes affectus
 difficilis sanationis curabuntur, & prorsus exscinduntur.

Qqqqqqqq

Ad

Ad præseruationem corporis sufficiet, id semel tantum per
 octiduum, vel bis per mensem sumpsisse. Potes si velis, id paulo an-
 tecibum, vel etiam in ipso prandio cœnaue sumere. Si facultatem
 eius purgatricem reddere cupis generaliore, adeo vt instar catho-
 lici omnes humores simul trahat, & expurget, addere oportet radi-
 cum exsiccatarum oxylapathi, siue Rhabarbari monachorum her-
 modaetylorum, mechoacæ, turbith quantum lubet. Et sic medica-
 mē habebis summū aduersus podagram, luem veneream, & simi-
 les affectus, addendo salsæ parillæ & rasuræ ligni guaiacini ad libi-
 tum. Ex cuius vlu continuato ad plusculos dies, singulares
 & eximios percipies effectus. Quod si nonnulli in eiusmodi remedio-
 rum præparationib. accusent nimiam tēporis longitudinem, quis
 in tanta copia simul & semel parari possint vt sufficiant p vno atq;
 altero anno, vt tamen prorsus illis satis fiat, hic purgantia quædam,
 quouis anni tempore paratu facilia, nec minus cæteris vtilia profe-
 remus. Syrupus senelorum simplex Quercetani: Recipe Aq. senelor.
 autumnō, siue suæ maturitatis tempore destillatæ li. iij. vel partem
 maiorē, si velis maiorem eius quantitatem parare, sin minus, quatuor
 illius libras, vt dictū, accipe; in quam tamē prius infundere opor-
 tet acidulum liquorē vitrioli vel sulphuris ad gratam aciditatem ipsi
 conciliandam. Crassus & materiatus aliquis censor, qui eiusmodi
 æthereorum cœlestiumq; liquorū proprietates animo cōcipere neq;
 potest neq; vult, nimis addictus cortici externo, interiorisq; rerum
 medullæ minime sollicitus acidulā reddat (modo velit) dictam aq̃
 succis citrii & limoniorum naturā vitrioli participantium, qui acidi
 liquores omnes etiam insignis sunt efficaciam, ad rerum tincturas ex-
 trahendas, quis hoc paucissimis notū sit. Huic sucto iusta grataque
 aciditate perfuso addantur fructuum senelorum vnc. vj. & macerē-
 tur in B. M. feruenti per biduum: aqua interea temporis colorabi-
 tur, & tincturis virtutibusq; senelorum imprægnabitur. Dein for-
 titer exprimantur omnia per linteum, in qua expressione denuo
 infundantur, vt antea, eorundem fructuum vnc. vj. idque ter qua-
 terue reiterando. Et ita liquor erit rubicundus ac miris dotibus in-
 signitus, qui digeratur & depuretur in B. M. per 24. horas: dein
 per inclinationem separetur purum ab impuro, sicuti alibi iam
 satis declaratum est: materiæ depuratæ viribusque succi sufficien-
 ter tin-

tertinctæ & imprægnatæ, adde saccharum albissimum ad pondus mediæ partis: dein decoquantur omnia in syrupum, qui effi-
cax est contra calculum. Circa huius syrupi senelorum descriptio-
nem hic & aliam nostræ descriptionis formulam addere placet,
iuxta quam si concinnatus fuerit, maiore virium potestate, quam
prior ille, donabitur, tum ad præseruandum, tum ad curandum
calculum: præparationis eius methodus talis est.

Recipe dictæ aquæ senelorum, tincturis & proprietatibus
proprii fructus iam imprægnatæ, vt supra, libr. ij. Succorum
fructuum Alkekengi & limonum ana lib. s. sem. Fœniculi dulcis,
saxifragiæ, Raphani, Bardanæ ana vnc. j. Milii solis vnc. ij. Cinna-
momi vnc. l. Digerantur omnia in B. M. feruenti per biduum
aut triduum, dein clarificentur, tandemque cum sacchari suff. q.
decoquantur in syrupum. Dosis ab vnc. j. ad vnc. ij. tam ad præser-
uationem, quam attritionem & expulsionem calculi plurimum
valet. Syrupi de succo alchymillæ, de succo plantaginis & saniculæ,
iuxta supra dictam methodū parati, curant omnia vlcera interna,
præcipueq; in renibus & vesica. Deniq; syrupi de succo mercuria-
lis, & rad. bryoniæ, iuxta eundē modum, vt supra, concinnati, dige-
sti, & perfecte depurati & decocti cum debita quantitate mellis, vel
sacchari, purgant & mundificant matricem, malignis tetrifq; im-
puritatibus scatentem, fluorique muliebri profunt.

Polypodium sic dicitur, q̄ eius radice p̄deant nodi multi, &
cirrhi, polyporū pisciū ritu. Vocatur & dendropteris, seu arborū filix
& filicula, quod arborib. increseat & aliquando lapidib. vmbrosis,
muscosis, & muris quibusdam humidioribus. Herba est sine caule,
flore, semine, radiceq; tota constat, & foliis tantum filicis maris si-
milib. sed minorib. parte auersa fuluis maculis conspersa. Radix illi
longa & hirsuta est, minimi digiti crassitudine, p̄ obliquū repens &
multis quasi verrucis exasperata, intus porracea & virescēs, vt pista-
ciū. Sapor admodum dulcis est, subamarus, austerus, & aliquantum
aromaticus, sed linguam ignaue feriens. In iure gallinaceo cum
Anisi semine & zingibere cocta calida ieiuno pota stomacho, fla-
uam & atram bilem vna cum viscosis humoribus educit. Nonnul-
li ad hoc ipsum vtuntur beta siue malua: aliqui sumunt cumi-
num Romanum, fœniculi & Anisi semina, Polypodium

Qqqqqqqq 2 & zin-

& zingiber contusum, pari singula pondere, & cum veteri gallo coquantur, vtilissimum est hoc decoctum colica passione & torminibus laborantibus. Eadem præstat pulvis drachmæ pondere ieiuno ad tres vel quatuor horas stomacho cum aqua multa potus. Liquor eius stillatitius quartana febris laborantibus per aliquot potus dies, est vtilis: similiter & tussi, dyspnoea, peripneumonia infectis: iis quoque qui à melancholia & grauibis insomniis vexantur. Si uis radix in cibo data, à peste & contagio eas conseruat. Radix cum melle illita, rimas manuum & pedum sanat.

Syrupus de Polypodio fortis, Heurnii: Recipe Polypodii recentis lib. j. Corticum ellebori nigri præparatorum vnc. s. Foliorum senæ lib. s. Epithymi, radicum buglossi, flor. Borraginis, stœchados, passularum, prunorū ana vnc. j. Liquiritiæ rasæ, sem. Fœniculi, Turbith, Agarici ana vnc. s. Fumariæ, Melissæ, Betonicæ ana m. i. cinnamomi, nucis myristicæ ana vnc. j. croci scr. j. Fiat decoctio ex aqua: macerentur horis duodecim: colaturæ adde succi fumariæ li. x. Lupulorum, Betonicæ, ana lib. s. Pomorum lib. j. Sacchari optimi quod satis est. Fiat syrupus: hic valde Melancholiam purgat si sumantur vnc. iij. Bis aut ter in mense.

Pulvis purgatorius: Recipe violarum, borraginis, rosarum, liquiritiæ, Anisi, fœniculi, polypodii quercini ana vnc. s. Senæ vnc. ij. s. Fiat pulvis.

Diapolypodion magistrale: Recipe Polypodii mundati lib. ij. Mellis despumati lib. vj. Aceti scyllitici lib. j. vnc. ij. Zingiberis drach. vj. Fiat electuarium.

Sal Polypodii: Recipe Polypodii quantum sufficit. Extrahatur eorum aqua per Balneum Mariæ: fæces reliquæ in fundo calcinantur in furno reuerberationis: cum aqua propria fiat filtratio calcis sæpissime: aqua filtrata ponatur in pelui ad solem, vel cinerem calidum, ut aquositas exhalet, & sal remaneat. Pleuritidi prodest.

Electuariū purgās pituitā I. Q. Recipe rad. Polypod. vnc. ij. Rad. Helenii vnc. j. sem. Carthami vnc. ij. fol. Chamædryos, camæpitios, Thymi, Hyssopiana m. j. sem. fœniculi, Anisi, an. vnc. s. flor. stœchad. betonicæ ana p. ij. Calendulæ, Hyperici ana p. ij. coquantur in aqua Betonicæ: dein fiat expressio & colatura, de qua cape lib. ij.

Suc-

Succorū depuratorū citoniorū & rofarū Damascenarum anali. j. in quibus mixtis macera ad ignem B. M. calidum vt supra, Agarici recens trochiscati vnc. ij. Turbith gummosi vnc. ij. s. Foliorum fenæ vnc. iij. Asari vnc. j. s. Scammonii præparati drach. vj. Caryophyll. Cinnamomi, zingiberis ana vnc. s. Dein fiat fortis expressio, defæcatio seu depuratio, vt iam docuimus, ac tandem transcolatio: in qua adde mannæ granatæ purificatæ lib. j. Penidiorum vnc. jv. Coquantur lento igne, donec reducantur ad bonam eleſtuarii consistentiam: dosis vnc. s. vel drach. vj. pro robustioribus. Febribus diuturnis à pituita & bile vitellina mixtis auxiliatur: quinetiam pituitola, crassa, cruda & mucilaginosa excrementa, quæ circa ventriculi, intestinorum, renumque regionem, flatus cruciatusq; excitare solent, discutit & radicitus educit.

Electuarium lenituum antinephriticum Quercetani: Recipe Polypodii querc. ana vnc. j. s. rad. Althææ, taraxici, asparagi, Petrosel. fœniculi, eryngiorum ana vnc. j. iuiubarum, sebesten ana par. vj. Herb. cichorii, scariolæ, agrimon. Pimpinell. saxifrag. capillar. ana m. j. s. sem. Carthami vnc. j. s. frig. maior. Lactucæ, portulacæ, Maluæ, Papau. alb. ana drach. iij. sem. Anisi, fœniculi, Bardanæ, milii folis, saxifragiæ ana vnc. s. fruct. Alkekengi, senelorum prunorum Damascen. ana p. xii. flor. Genistæ, violarum, Nymphæan. p. ii. Coquantur, vt artis est, in suff. aqua: in lib. i. s. colaturæ clarificatæ adde succi limonum optime depurati vnc. iiii. in quibus macera per 24. horas ad ignem Baln. Mar. folic. fenæ vnc. iiii. Macis, cinnamomi ana drach. ii. Dein fortiter exprimantur, & in hoc expresso denuo macera, & parum decoque folicul. oriental. vnc. i. s. in colatura adde penidiorum, sacchari violati ana vnc. iiii. Pulpæ cassiæ, ranunculorum extracti cum aqua violar. ana, vnc. iiii. coquatur ad mellis consistentiam addendo pulueris fenæ vnc. ii. crysall. Tartari vnc. s. Pulv. diatrifant. frigidi vnc. s. Omnia simul rite miscantur, & fiat electuarium secundum artem: Dosis vnc. s. vel drach. vi. Excellens est aduersus calculi præseruationem, sumptum ad vnc. s. luna decrescente, purgat blande & vtiliter: robustioribus sufficit exhibere drach. vi. in forma boli. vsus quinetiam eius vtilissimus erit in remediis purgantibus & clysteribus ad dolores nephriticos vsurpandis.

Laureola, in syluis multis nascitur sponte sylvestris alia planta, tribus his nuper descriptis minus facie quam facultate cognata, quæ in multorum hortis alitur, & à foliorum pulchritudine eupetalon, ab eorundem cum lauro similitudine laureola, & chamædaphne vocatur. Nascitur in locis nemorosis, incultis, montosis & asperis, vt in multis Galliæ locis opacis & vmbrosis. Abs radice multos furculos profert; crassiusculos, obsequiosos, crasso cortice vestitos, folia oblonga, lata, carnosæ, læuia, ex viridi nigricantia, splendentia, laurinis similia, sed minora & molliora, & plurima circa furculorum fastigia, flosculos oblongos, cauos, è virore candicantes, sub foliis adnatos; fructus tandem seu baccas nigras, nucleo duro prægnantes. Laureago seu laureola pituitam ac serosos humores per inferiora ducit. Ob id capitis dolori ab hisdem succis nato, hydropi & omnibus affectibus conducit, qui à seroso humore proficiscuntur, non temere tamen sumenda, nisi vt decet præparata, & à docto Medico præscripta; efferam enim qualitatem habet, qua viscera & partes internas lædit.

Ricinus sic à similitudine parui ac fœdi cuiusdam animalis, Bouino genere infestissimi, quod illius semen refert. Cici quoque Croton, Lupa, Myrasola, Kerua, Palma Christi, Arabice Alberne-such vocatur. Item manus Christi: officinis cataputia maior: gallis palme diu: aliis petada & tylon, quod folia eius humanæ manus effigiem repræsentent. Germanis *Wunderbaum* &c. Herba est arborem figura & facie repræsentans; nam eius folia platani vel ficus æmula sunt, ampla ac lata, diuisa, angulosa; caudicem ac ramos arundinum modo concauos, flores muscosos & pallentes: fructus capitulis triquetris & racematim cohærentes & maculosos, exterius cortice aspero & echinato vestitos, medulla plenos candida & pingui; Ex qua tusa & torculari commissa oleum exprimitur, nō tantum lucernis, sed aliis vsibus expetitum. Nam aluum purgare, & alui lumbricos enecare asseruit Dioscorides. Valet quoque scabiei, capitis vlceribus & vteri suffocationibus curandis. Ricinum calefacere & siccare secundo recessu & vim purgatoriam habere certum est. Eius grana viginti, aut plus, minusue, pro sumentis ætate & vigore, mundata, trita & pota, bilem & aquas per aluum deiciunt.

Oleum ex Ricini semine expressum subtilium est partium, ac
reliquis

reliquis oleis calidius: quare Ictericis commode inungitur: Papulas & serpigine illitum sanat. Quod bac. & tusa illitæ quoq; præstât. Oculorum ac pectoris inflammationibus viridia folia tusa & imposita, præsertim cum hordeo & aceto, auxiliantur.

Oleum Ricinum, siue de Kerua, fit ex pingui eius semine, veluti oleum Amygdalarum.

Prodest ptoris, vlceribus capitis erumpentibus, sedis inflammationibus, vuluis, quæ occlusæ conuersæq; strangulant, cicatricibus sædis, aurium doloribus: potu aluum ciet, quæ aquis grauantur: Lumbricos eiicit.

Mezereon, nimis sciscitanter multi cum Thymelea, Chamelæa, & chamæleone nigro confundunt. Thymelæa quidem & Chamælea cognatæ sunt natura & effigie stirpes, dissident tamen inter se & ab vtraque Chamæleon niger: illæ enim frutices sunt & surculos edunt tenues, rigidos, ligneos, folia admodum parua vt mali granatæ: Hic vero ex carduorum censu est, foliaque gerit scolymi sed minora, tenuiora & spinosa, eiusque radici venenatam tribuit Galenus qualitatem.

Est vero Mezereon planta quoque venenata, sic Arabibus, quasi viduifica, seu viduas faciens, aut vitam rapiens, aut leo terræ dicta, cuius stipes eleuatur super terram circiter cubitos duos inquit Mesue, & folia eius sunt similia foliis oliuæ sed maiora, granatæque profert myrti similia. Quænam autem sit hæc planta, ab his qui commentarios in Mesuem ediderunt, ignoratur: videtur tamē Chamelæa quædam esse species, atque ea potissimum, quæ Tricocos, quæ sc. tria grana simul cohærentia gerit, appellatur. Nam vt in multis plantarum generibus, quædam amicæ satis & familiares nostræ sunt naturæ, aliæ perniciosæ, sic in Chamælearum societate, quarum vna cætera est & malignæ cuiusdam qualitatis particeps, Mezereon, seu Almezerion nuncupata, alia melior & minus formidolosa, quæ tuto sæpe medicum venit in vsum. Dicitur vero chamelæa, quasi parua olea, quod sit oleæ non multum dissimilis: estq; suffiutex surculosus, ramistenuibus, & cubitalibus & sæpe longioribus, foliis oliuæ, sed minoribus, amaris, acribus, mordacibusque linguam ferientibus & vlcérantibus.

Fructus

Fructus ei paruus, rotundus, initio viridis, post rubens, tota planta acris est & vrentis facultatis. Folia ex Dioscoride, pituitam, bilemque detrahunt, præsertim in catapotiiis sumpta: sic enim vtilius vsurpantur.

CAPVT XLV.

De colerythide, iride, soldanella & lathyri.

Thymelæa, à nonnullis cneorum & cnestron male dicta, frutex est, qui germanis dicitur *Kellershals*, &c. Fructum eius granum vocant Gnidium & Coccognidium, vel coccum gnidium, ramos emittit speciosos, tenues, bi cubitales, foliis chameleæ, sed angustioribus, & admodum glutinosis, ac pinguibus: floribus in virgarum summitatibus albidis & interdum rubentibus, pusillis, frequentibus, quos consequuntur grana quædam parua, gnidia, primum viridia, dein ex flauo rubentia, rotunda, baccarum ritu, nucleis exterius nigris, intus albidis. Thymelæa tota, & maxime folia & fructus vim habent acrem calefactoriam & vrentem; quare cum aceto optime præparantur. Folia circa canem colligenda, in vmbra siccanda, in vsum seruanda: ea vt & fructus pituitam purgant, aqueos & serosos humores. Antiquum hydropem coccognidii granis numero viginti veteres curarunt. Ob immensam tamen eius caliditatem saccharo prius obduci conueniet, ne gulam lædant & exurant. Vsum eius maxime vitabunt grauidæ, quique ventriculum imbecillem habent. Coccognidium cum nitro & aceto in balneo affricatum sudores confestim ciet, quare ii tantum hoc vrentur, qui aliis rebus sudores prouocare nequeunt. Tutior est vsus foliorum, si messis tempore collecta & arefacta, cum vino aliove potu sumantur. Oleum Thymelææ, Rondeletii: Recipe fol. Thymelææ, succi Thymelææ ana vnc. iv. Vini albi vnc. iii. Olei amygdalarum amararum li. i. Macerentur per horas viginti quatuor, deinde coquantur vsque ad consumptionem vini & succi: Colatum reponatur. Hydropi confert, & vlceribus malignis: cutis sæditatem terget: sudores elicit: vrinam retentam prouocat.

Colo-

colocynthis, colocynthida, officinis & vulgo coloquinthida, cucurbita quædam syluestris est, sic græcis ac latinis dicta, Arabibus landhel, ac plantarum nex, Persis fel terræ, ut quæ suo amarore reliquas stirpes superet, & sua vicinia veneni modo, inquit Mesue, inficiat. Repit autem per terram cucurbitæ satiuæ ritu, & foliis multum similiibus, amplis, lanuginosis, sarmentis longis, humi serpentes; floribus ex luteo pallescentibus, cucumeri similibus, ex quibus nonnulli cito marcescunt, nec ullius fructus prodromi, alii poma suppeditant, rotunda mediocris pilæ forma, conglomerata, vehementer amara, fungosa, medulla intus candida, & seminibus cucumerinis similia, grauidata, primum colore herbacea, & ubi ad perfectam magnitudinem & Autumnum peruenerunt pallida; semper vero amarissima & stirpibus insensissima, quæ non tantum ob eius viciniam intereunt, sed & terra vicina afficitur & quasi adusta videtur, Mesue referente, qui de colocynthide multa scribit, quæ tanquam parum momentanea minime referenda putavi. Calescit & siccat ordine tertio: pituitam & alios humores crassos ab omnibus partibus etiam remotis, ut cerebro, nervis, musculis & articulis attrahit. Bilem quoque purgat, & summopere colico dolore, apoplexiæ, vertigini, Epilepsiæ, asthmæ, & aliis affectibus multis, quibus clementiora medicamenta nihil profuerunt, sæpe medetur felicissime. Qui plura volet legat Mesuem c. 4. l. 2. de simpl. med. purgant. Colocynthidis quæ ex regionibus peregrinis aduehitur, noxius est usus, eaque; circulatorum purgationes instituunt, acres adeo, ut sæpius homines perimant: Colocynthiden in vino maceratam & coctam bibendam præbentes. Confectioni quoque quæ Hierampieram vocant, admiscetur, cuius tamen usus non cuilibet est tutus. Mitiores autem sunt nostrarum regionum colocynthides, quæ hoc modo ad purgationes adhiberi possunt: Fructu eius excavato, medullam & nucleos ad trium quatuorve horarum spatium in vino macerato, hinc per linteolum exprimito, expressum liquorem cubitum iturus bibito. Hac ratione leniter viscosos omnes, & vitiosos intra corpus humores, & ventriculi bilem purgat. Eadem potio colica laborantibus & putridis ventriculi febribus, nec non hydropicis est utilis. Semina tusa ex aqua mulsâ pota, morbo Regio, ut Plin. l. 20 c. 3. scribit, medentur. Tria eius semina tertianæ, quatuor quartanæ succurrere collo suspensa, idem est autor.

Rrrrrrrr

Hiera

Hiera composita, Galeni: Recipe colocynthidis drach. viij. scyllæ assatę, agarici ammoniaci, scammonii, cort. rad. helleb. nigri, stœchadis, hyperici, pulegii gentianæ, spicæ nardi, schœnãthi an. drac. xvj. polii mōtani, epithymi polypodii, bdellii, aloes, chamædryos, euphorbii, marrubii, cassiæ an. drac viij. myrrhæ, sagapeni, croci, aristoloch. rotundę, trium piperum, cinnamomi, opopanax, castorei, petroseliniana drac. iv. omnia tenuissime trita excipe melle ad specierum pondus. Medicamentum est efficacissimum ad omnes morbos contumaces, & tutissimum.

Hiera diacolocynthidos, Rufi: Recip. stœchados, agarici, chamædryos an. drac. x. colocynthidos drac. xxx. sagapeni opopanax an. drac. viij. petroselini, aristolochiæ rotund. piperis albi an. drach. v. cassiæ drac. vij. cinnamomi, croci, spicæ nardi, myrrhæ, polii an. dr. iv. vini, mellis despumati ana quantum sufficit. Myrrham vino infunde: cætera tere, & melle despumato excipe. Caput, ventriculū, & corpus reliquum purgat humore crasso & lēto, & atra bile: ob id mania, melancholia, epilepsia, paralyti, spasmo cynico, vertigini confert, ac vlceribus malignis, fistulosis, cancro, elephantia, flatus quoq; discutit: ventriculum roborat, concoctionem firmat.

Hiera fortissima Galeni, Nicolai: Recipe colocynthidis, scyllæ, agarici, ammoniaci, hellebori nigri, sulphii, hyperici, ana drach. v. epithymi, bdellii, chamædryos, succi brassicę, cassiæ an. vnc. iv. smyrnii, sagapeni, aristolochiæ longæ. piperis albi & longi, cinnamomi, opopanax, castorei an. vnc. iij. s. petroselini, absinthii, piperis nigri an. vnc. ij. Aloes vnc. j. s. mellis quantum sufficit. Dentur ex ea drac. ij. vel drac. iij. mane cum calida. Facit cephalalgicis, scotomacis, epilepticis, melancholicis, apoplecticis, paralyticis, maniacis, alopeciacis, lethargicis, & qui in somno meditantur in ortem: ad aurium auditus, & oculorum passiones, fauces & arterias facit, dolorē dentium sedat, vocem claram facit, asthmaticos, orthopnoicos, & longinquas ægrotudines sanat, pleuriticis, hydropicis, ictericis, hepaticis, splenicis prodest, arthriticum, colicum, celiacum, dysentericū leuat, medetur nephriticis, & ischiadicis, releuat phlegmaticū: quartanarios & hemitritæos adiuuat, febres omnes auertit, elephantiosos purgat: venenis obsistit, & cæcrosis pficit: vitia mulieris emēdat. Extractū colocynthidos: Colocynthidis puluerizet tenuissime: cui affunde vini alcool optime pparati, vt supernatet sex digitis: Dige-

rantur in B. M. vase clauso hermetice tribus septimanis. Amittet n. illo temporis spatio totam acrimoniam. Quod si diutius digeratur, extractum dulcescet: sicq; reddetur optimum medicamentum ad pituitam, & ad alios humores crassos, & glutinosos à profundioribus partib. attrahendos: idq; sine noxa. Quare vertiginosis, hemicranicis, epilepticis, apoplecticis exhibetur, cum syrupo rosato simplici, vel myrtillorum. Corrigitur autem cum oleo masticis, nucis moschatae & cinnamomi. Quercetanus. Extractum solutorium compositum, Andernaci: Recipe colocynthidis vnc. vj. agarici optimi, diagrydii, hellebori nig. an. drach. iv. aloes electae vnc. j. elect. diarrhod. Ab. vnc. s. pulvis electuarii ex aqua cinnamomi, vel spiritu vini diebus aliquot maceratur: deinde relictis faecibus, illa super medicamenta purgantia incisa funditur, & in loco calido per dies octo, aut plures macerantur: postea exprimuntur, & humor abstrahitur per balneum, donec in crassitudinem formandis catapotiis idonea peruenerit. Datur scrup. s. vel etiam grana v. tantum. Medicamentum est catholicum, quasi dicas generale. Extractum solutiuum minus efficax, Magenbuch: Recipe colocynthidis drach. vj. scrup. ij. agarici vnc. s. Rhabarbari drach. j. cinnamomi scrup. iv. asari, nardi, ros. rubrarum masticis, xyloaloes an. drach. j. styracis liquidæ scrup. iv. vini maluatici menf. j. Fiat infusio, & extractio. Aliud, Magenbuch: Recipe pulpæ colocynthidis drach. vj. scrup. ij. turpeti albi & gummosi drach. x. stœchadis Arabicæ vnc. s. Diagridii dra. iij. vel dr. vj. agarici optimi vnc. s. Rhabarbari electi drach. iij. cinnamomi scr. v. rad. asari, spicæ nardi, ros. rubrarum, masticis, ligni aloes an. scrup. iv. aloes hepaticæ vnc. j. s. drach. ij. styracis liquidæ scrup. ij. g. iij. Incisis & contusis infundantur in vino sublimato: rectificetur, & fiat secundum artem extractum. Aliud purgans, Norimbergæ in vsu. Recipe colocynthidis drach. xij. veratri nigri, senæ Alexandr. ana vnc. s. agarici optimi vnc. j. Rhabarbari electi vnc. j. Diagridii drach. xiv. cinnamomi drach. ij. s. scrup. ij. turbit. stœchados Arab. ana vnc. ij. s. ros. rubrarum, ligni aloes, masticis, ligni paradisi, myrrhæ, asari, spicæ nardi, styracis liquidæ ana scrup. v. Fiat infusio vel putrefactio per aliquot dies, nempe 10. vel 14. cum essentia vini calida: & succus deinde expressus vniatur cum aloes præparatæ vnc. iij. Extractum purgans omnes humores, Andernaci: Recipe spec. Diambrae vnc. s. spiritus vini lib. ij. s. Aquæ cinnamomi destill. libram j. Maceran-

tur per dies aliquot vase bene oblito, ne quid expiret: quotidie vero vas vitreum agitari debet, quoad liquor rubescat: deinde super hæc quæ sequuntur funditur, relictis fæcib⁹ in fundo vasis: Recipe colocynthidis drac. vj. Turpeti albi drac. vij. Agarici optimi drach. iv. veratri nigri drac. iij. Eupatorii Mesuæ, sive gratiolæ, foliorū seneciana drac. v. s. Diagridii drac. v. Rhabarbari electi drach. vij. Omnia incisa macerantur in humore supra dicto diebus quatuordecim: deinde sacculo lineo iniiciuntur, exprimunturq; sub prælo stanneo. Liquor excolatur effususq; in ampullam imponitur balneo, & extillatur, donec id q̄ in fundo subest, syrupi acquirat spissitudinem: tunc in hoc aloes præparatæ, rursusq; in pulverem redactæ drac. x. resolventur, & agitando uniuntur, quoad crassamentum mellis instar appareat. Datur scrup. j. vel scrup. s. ex iure, alioue diluto: vel in catapotia per se, aut medicamentis purgantibus admixtis, redigitur, exhibeturq; ad deuorandum in aurora, aut longissime à cæna, ita ut somnus subsequatur. Aliud valenter purgans, Andernaci: Recipe vini spiritus lib. ij. Aquæ cinnamomi lib. j. spec. Diambrae vnc. j. spec. Aromat. caryophyll. vnc. s. Hæc per dies quatuordecim in aqua temperate calida macerantur: deinde liquor fæcibus relictis, effunditur super hæc quæ sequuntur: Diagridii vnc. s. Rhabarbari electi vnc. j. Trochisc. Diacolocynthidos drac. iij. Agarici trochiscati drac. vj. Turpeti ex vino cotoneorum macerati vnc. s. Veratri nigri, cum sapa, Dauco, & cinnamomo præparati drac. vi. Fol. senæ Alexand. vnc. j. s. sem. citri albi drac. j. Cort. citri drac. s. Enulæ campanæ vnc. j. Rad. cichorii drac. vj. scolopendrii veri, Flor. stœchados, masticis, myrrhæ, rosarum rub. sem. Fœniculi, sem. anisi ana drac. j. v. Singula contunduntur, maceranturq; ut dictū est, postea sub prælo exprimuntur, & ampullæ imposita, distillantur, donec crassitudinem mellis acquirant: postea aloes drac. xij. dissolutis, repurgatisq; ex vino stillatitio, uniuntur in modū extracti: q̄ oleo cinnamomi, aut caryophyllorū imbuitur, ac vitreo vase conditur.

Pilulæ ex colocynthide, Mesuæ: Recipe pulpæ colocynthidis drac. vj. Myrobal. indarum, citrinarum, sagapeni, Bdellii mollis, sarcocollæ ana drac. v. Aloes drac. vij. Nigellæ, Cymini, Origani, Persici, Nasturtii albi, salis gemmei, Absinthii Romani, ana drac. j. Succi porri quantum sufficit. Fiat massa. Siccetur, & seruetur vt supra,

pra, per annum. Valet ad affectus pituitosos, & melancholicos, vt alphas curatu difficiles, & iuncturarum dolores.

Pilula Angelica Fiorauanti: Recipe colocynthidos vnc. iv. Aqua vitæ optime circulatæ lib. j. Macerentur per dies tres: inde fiat fortis expressio: cui adde Aloes hepaticæ, Elleb. nigri, myrrhæ ana vnc. j. Misceantur trita, & ponantur in loco calido dum exiccentur fere: mox adde croci, cinnamomi, sulphuris flauiana vnc. s. incorpora bene, & permitte, dum perfecte exiccentur: inde cum melle fiat massa, in vase plumbeo seruanda. Dosis drach. j. Valent ad omnia genera morborum. Purgant bilem utramq; & pituitam clementer, ita ut etiam gravidis mulieribus exhiberi sine periculo possint. Febres omnes & catarrhos sanant.

Pilula magistrates, Fioravanti: Recipe olibani, mastice, myrrhæ, sarcocollæ, aloes hepaticæ, ellebori nigri, turpeti, colocynthidis, croci ana quantum satis est. Moschi scrup. s. Terantur minutissime & cum melle rosato, & aqua vitæ fiat massa pilularum. Dosis drach. ij. ad drach. iij. Purgant humores corruptos viscosos & crassos: corpora à putredine conseruant: conferunt podagricis, nec non gallico morbo affectis. **Pilula Galeni ad laxandum:** Recipe Diagridii drach. iij. Colocynthidis, Aloes ana vnc. s. myrrhæ drach. ij. mastice drach. j. Fac. pilulas cum vino, ad modum ciceris.

Trochisci Alhandal: Recipe pulpæ colocynthidis drach. x. Minutim incisa fricentur cum olei rosati vnc. j. Tragacanthi, gummi Arabici, Bdellii an. drach. vj. Macerentur quatrimum in aqua rosea: his colatis & expressis, partem unam cum colocynthide permiscebis, & fiat massa: quæ siccata in sole, rursus teretur, atque addetur altera pars colaturæ, & formabuntur trochisci: qui iniici possunt in omnes compositiones, quæ colocynthidem recipiunt, & ipsa colocynthide salubriores sunt. Dosis per se à g. vj. ad g. xij. **Panchymagogon Crollii,** Recipe specierum Diarrhod. Abbat. Diambre an. vnc. j. Ex his tinctura in digestionem per quatuordecim dies, ut decet quotidie aliquoties movendo, per spiritum vini extrahitur & seorsim custoditur. Deinde Recipe pulpæ colocynthidis drach. vij. Turpeti gummosi drach. v. Agarici opt. vnc. j. Rad Ellebori nigri veri vnc. j. Scammonii selecti drach. vi. Foliorum senæ vnc. iv. Rhabarbari selecti drach. iij. Elaterii drach. ij. seminis E-

buli triti vncias iij. hermodactyl. drachmas iij. Incidenda incidantur & terenda terantur, ac spiritus vini specierum tinctus, his purgantibus medicamentis superfundatur, sicque in lento Balneo Mariæ calore per dies octo vel quatuordecim macerentur (caue ne spiritus vini vitrum rumpat) Tinctum postea spiritum aufer per inclinationem, & recentem affunde, tamdiu, donec omnis tinctura & vis purgatrix extracta sit: Vltimo spiritum vini tinctum simul mixtum abstrahere in lento Balnei calore, donec crassamentum instar mellis in fundo relinquatur: circa finem adde olei cinnamomi, caryophyllorum, nucistæ ana guttas decem, salis perlarum & corallorum ana drachmas duas. Salem è facibus calcinatis arte extractum cum rasuræ cranei lotone vno maioris efficaciam ergo admiscere poteris. Non datur melius Catharticum, quod minori molestia purget. Vfus & Dosis. Ex hac compositione sumitur à scrupulo vno ad duos ex vino maluatico vel alio generoso, è iusculo vel aliis catapotiis aggregatiuis admixtis. Sunt qui in vsu aliquot guttas olei vitrioli addere solent. In puluere liquiritiæ sine molestia omnes noxios humores expurgat. Possunt inde efformari pilulæ & per se deglutiri, vel quod optimum dissoluatur in haustu vini maluatici.

Alia descriptio: Recipe pulpæ colocynth. drachmas sex, Agarici, scam. select. ana vnc. f. Hellebori nigri, spec. diarrhod. Abb. Aloes succo citrini ana vnciam vnam. Extrahatur ex omnibus per spiritum vini essentia, à qua postea in Balneo spiritus vini separandus. Et quia in extractione purgantium sæpe solet vis purgatrix debilitari, ideo quidam solent ad vnam partem extractorum addere purgantium crudorum alteram partem: adde ergo superioribus, antequam extractum in fundo remanens plane inspissetur, trochisc. Alhandal drach. vj. Diagryd. præparati, agarici trochiscati ana vnc. f. Aloes epatici vnc. j. Omnia sint puluerisata, & redigantur in massam iustæ consistentiæ.

Iris lilium quoddam vocatur, à floris variegato colore illius æmulo, qui arcus instar in opaca nube soli opposita pingitur. Cuius viginti duas varietates sæpe distinxerunt, quas omnes nunc recensere nostrum commentariolum non finit. Duæ autem præ cæteris species in vsum veniunt medicum, nostras nempe, quæ flore est

est cæruleo, & suauissimo odore, cuius radix potenter aquas educit, dein Tusca, seu Florentiana, cuius radix candida est, sed multo candidior flos, atque suauissime vtraque fragrans; ideoq; reliquis omnibus præferri solet & debet, nisi cum ex aluo sero os humores ducere consilium est. Folia fert yris omnis longa, instar gladii, unde gladiolus sæpe dicta, radices nodosas, paucis exceptis, quæ eadem bulbosas habent, flores valde patulos, lilioformes, sed foliolis magis reflexis, quorum tria minora sunt, inter alas reliquorum trium sita, ac velut ansulas constituentia, quibus marcidis siliquæ produnt se duæ, tresve, crassæ, triangulares, in quibus semina angulosa coarctantur. Yris cærulea, liliū cœleste multis dicta in pharmacopoliis multum expetitur. Nam eius radix hydragoga est & hydropicis vtiliter datur. Ex floribus autem paratur oleum ad multa quoque commendatum. Florentiana vero omnibus præstat: vim enim habet cephalicam, aromaticam, cardiacam, incidentem & aperientem.

In vnuersum omnes irides calefaciendi, extenuandique vim habent, torminibus medentur, Menses pellunt, & magni, inquit Dioscorides, ad omnia vsus. Radix trita & cum melle sumpta, vel concisa & in vino cocta, potaque pectus purgat lentos & viscosos humores discutit & attenuat, excretiones multas facit, tussim pellit & pulmonis vitia corrigit. Trita radix septem drachmarum pondere cum aqua mulsa pota, ventriculum purgat, viscosam bilem, ex qua febres & icteri us morbus oriuntur, educit. In vino cocta radix calida pota, tormina sedat, vtiliterque iis qui semen continere nequeunt, bibitur: horrorem febrium mitigat, tempore inuasionis pota. Idem decoctum bonam quietem efficit, somnum conciliat, menses ciet. Radix ex aceto cocta potaque, serpentum moribus medetur, venenum à corde pellendo. Radix in puluerem ad omnia externa corporis vitia vtiliter inspergitur: Vulnera purgat, carnem gignit, cum melle præsertim mixta. Carcinomati, fistulis, intertrigini, aliisque occultarum partium damnis medetur. Cocta radix dum mollescat, & illita, omnis generis tubercula & strumas discutit. Cū modico melle & veratro mixta radix, faciei maculas illita extergit. Fomentis ad matricem molliendā, clysterib. item, vnguentis & cataplasmatibus radix vtilissime additur. In vinum eadem suspen-

suspensa, saporem odoremq; efficit. In cereuisiam vero suspensa, dulcem eam conservat. Pistoribus etiam eius, ad fermentum triticeipanis est usus.

Vnguentum sarcoticum: Recipe succi rad. iridis vnc. ij. Vini parum, mellis drach. iij. Cadmiæ vellithargyri vnc. s. Aloes, myrrhæ ana drach. iij. Fiat vnguentum.

Balneum menstrua prouocans Rondeletii: ℞. rad. ireos lib. s. galangæ crassæ, Rad. Rubiæ maior. ana vnc. ij. Rad. Althææ, cyclaminis ana vnc. iij. Artemisiæ, nepetæ, matricariæ, origani, mercurialis ana M. iij. Pulegii, Psyllii, maioranæ Fol. Lauri ana M. ij. sem. Petroselini, seseleos, ameos, cinnamomi ana drach. i. v. sem. Lini, Fœnigræciæ ana vnc. iij. Flor. sampsuci, Anthos, stachados, cicerum rub. Sabinæ ana P. iv. coquantur omnia in duabus partibus aquæ, & vna vini albi: deinde sedeat in balneo, frequenter ad-mouendo ventri inferiori plantas in prædicto balneo decoctas.

Balsamum ad paralyfin, Antonii Chalmetei: Recipe rad. ireos, rad. Aristolochiæ ana vnc. ij. Consolidæ maioris, iuæ artheticiæ, Herbæ Paralysis, Pimpinellæ, Rutæ, saluiæ ana M. i. Baccarum Lauri, Baccarum iuniperi ana drach. vj. Flor stachados, Florroris-marini ana P. i. s. galangæ, zedoariæ, zingiberis, caryophyllorum, nucis moschata, cinnamomi ana drach. iij. Ligni aloes vnc. i. thuris, masticis, ana drach. v. myrrhæ, aloes, sarcocollæ, Bdellii, Galbani, Ammoniæ ana vnc. j. s. castorei vnc. s. gummi elemi vnc. ij. Diachylonis ireati vnc. iij. Aquæ vitæ vnc. iv. coniciantur omnia in Alembicum, & destillentur lento igni, donec liquor crassus effluat, veluti Balsamum. Oleum irinum, Mesuæ: Recipe ad ireos lib. i. Florum eiusdem lib. ii. macerentur in decoctione aliarum radicum ireos, quantum sufficit, olei veteris lib. ii. in vase duplici coque, exprime, radicesq; nouas, & flores immitte, coquantur de-nuo, & tertium: colatum seruat & obturato. Terget, tenuat, coquit, resolvit potenter.

Cataplasma Quercetani: Recipe pulveris Rad. ireos, pœoniæ, visci q. ana drach. i. pulv. flor. menthæ, Hyperici, Betonicæ, Thymi, maioranæ ana drach. s. pulv. sem. pœoniæ, Baccarum Iuniperi ana drach. i. s. Mithridatii, Theriacis ana drach. vi. olei

olei de castoreo Vnc. f. olei anethi, rutæ, menthæ ana Vnc. i. f. Mithridat : & Theriaca cum oleis ad ignem liquecant : Deinde sensim extra ignem, pulueres addantur, & fiat instar cataplasomatis, vel addita cera instar ceroti.

Ptarmicum quercetani : Recipe Rad. Ireos, flor : Maiorana sicca, hyssopi, sem. pæoniæ, nigellæ, Caryophyll. piperis ana scrup. i. hellebori albi scrup. f. moschi gra. IV. Misce, fiat puluis, hic insuffletur naribus.

Præparata eius Radix singulare est remedium aduersus hydropisim. de qua vide Iol. Querc. Pharmacop. lib. i. cap. 25. de Extractis pag. 227.

Soldanella, muscus terrestris : Germanis *Verlabic*. Nascur in syluis absque caule & semine viridi graminis musco similis, villis quibusdam albis, ceu radicibus, ex terra enascens, humi late reptans, octo aut nouem cubitorum intricatus longitudine, longi ac lanuginosi Vermis similitudine. Mense Iulio articulares Iuli forma profert Asparagos, attactu leues & molles, ceu farina aut puluere conspersos, mox decedentes, quos pro flore licebit sumere. Dioscorid. lib. 4. cap. 84. Muscum describit Marinum in scopulis testaceisque non procul à Mari nascentem, gracile, capillaceum, caulis expertem, quæ officinæ, quod iisdem cum coralliis locis nascatur. Corallinam, errore loci decepti, appellant, Græcis Bryon θαλάσσιον. Huius descriptio & vires cum terrestri conueniunt : Nec locus multum ob stare poterit, vterq; enim petrosus, sed alter iuxta Mare, alter in syluis nascitur. Vna tamen herba diuersis sæpe numero locis prouenit. Plinius Muscum Marinum Lactucæ describit similibus foliis, iisque rugosis & contractis, sine caule ab ima radice exeuntibus. Verum hæc descriptio Plinii ad lichena herbam, non ad Muscum Marinum pertinet, cuius sententiæ Valerius est Cordus.

Temperamenti est Calidi ac sicci : Vires eius sunt spissandi & siccandi, calefaciendi que. In Vino decoctus lapidem vesicæ frangit & educit ; Idem præstat eius liquor destillatitius. Tusa herba cum vino cocta, omnibus corporis inflammationibus, Calidæ

Sssssss item

item podagræ est auxilio. Vinum corruptum lentumque, in vas suspensa breui restituit.

Lathyris græcis, officinis cataputia vocatur minor, vel quod in Catapotis seu pilulis semen ferat, vel quod grana eius ad aluum subducendam pro catapotis sumantur. Germanis dicitur *Springfôrner* / quod maturum semen sponte ex pilulis oculisue suis exiliat. Aliqui Tithymalli faciunt speciem, quoniam similem illis succum habeat, eodemque modo purget, paresque cum ipso facultates obtineat, nisi quod semen gusta sit dulce. Pharmacopolæ priuatim quoque Tithymalum eam vocant. Caule est cubitali, vacuo, digiti crassitudine, in summo eo sunt alæ, folio in caule oblongo, amygdalæ simili, sed latiore, læuioreque : quod autem ramulorum cacuminibus exiit, proceriusculum, aristolochiæ aut oblongæ hederæ figura cernitur : in cacuminibus furculorum fructus extuberat, loculamentis tribus distinctus, vt Caparis, rotundis, in quo grana tria tuniculis discreta continentur. Per omnia sane descriptio eius Cataputiæ minori conuenit. Locis nascitur cultis sabulosisque : Autumno semine prægnans, cum tuniculæ quibus inest semen exaruerunt, carpitur. Calida est in ordine tertio, ac humida in primo.

Calidior autem foliis & semine est succus eius lacteus, intra corpus sumptus maxime noxius.

Lathyris 12. vel 14. baccæ, rusæ in vino potæ, vniuersum corpus commouent : Phlegma, choleram, & atram bilem educunt.

Succus vero eius lacteus corpori est noxius. In Iure cocta folia pota, simili ratione & supra & infra aluum mouent. Succus Lacteus cum oleo in sole inunctus, superciliorum capillos facit decidere : faciem vero deformat & inflat. Dentium dolorem sedat : Dens tamen cera est præmuniendus. Natura succi, sicut & succi Tithymalorum est consumere & erodere : Vnde ad Carnem vlcus superfluum & malam scabiem consumendam est utilis. Succum aliqui cum farina fabarum aut pisorum miscent, ac ad vsum sic reponunt.

CAPVT XLVI.

*De Fructibus: Vt pruno syluestri ac terrestri Tamarind:
Myrobal. & Hermodactylis.*

PRUNUS syluestris græcis ἀγριοκοκκιμήλα, & Γρῆμνα. Fructus est arborescens secus vias & Hortorum agrorumque extremitates vt plurimum proueniens. Caudicem fert crassum, durum, inflexilem, & si flectatur continuo fragilem. Folia habet ex oblongo fere rotunda: Florem veris statim initio candidum, quinque-folium, in cuius medio Apices lutei, parui, multi, staminibus seu capillamentis insidentes.

Fructus eius prunorum fructu est minor, differentiam quoque in magnitudine habens: Alius siquidem maior, alius minor, alius rotundus, alius longus conspicitur, colore cœruleus seu nigricans, gustu adstringens. Editur autem cum frigore mollefactus fuerit. Meliora sunt ex his quæ maiora, quæque mense Augusto maturescunt. Eius vis est adstringendi, vt ex viribus eius & gustu satis est manifestum; Temperamentoque est Frigido. Fructus syluest. prunorum in melle conditi, Dysentericis, & alui fluxibus laborantibus, prosunt. Ad eadem pollet vinum ex fructu confectum: Decoctio quoque fructuum.

Florum aquam stillatitiam laterum doloribus mederi, experientia est comprobatum. Fortior autem eadem fit aqua, si flores in vino acri noctis spatio macerentur, & in Balneo Mariæ destillentur. Laterum, cordis & ventriculi pressuris puncturisque aqua hæc medetur. Ad vinum corruptum præsentissimum & certissimum est auxilium, si fructus antequam nigrescant, decerpti tundantur, & pro vasis quantitate tundantur, ac probe vino agitato vas occludatur.

Ad idem hoc, arefacti in aere fructus, ad omne tempus asseruari possunt.

Pruna græcis Coccymela, Germanis Pflaumen &c. duplicia sunt, sylvestria & sativa : de sylvestribus dictum est, iam de sativis. Prunus sativa : Arbor est Radicibus summo cespite vagantibus, paucis, caudice subrecto, scabro, multis brachiato-
 ramis, folio ex oblongo fere rotundo, sicut prunellorum Syl-
 vestrium, sed per ambitum serrato : Flore candido, foliato, ma-
 iore quam in sylvestribus, quem Aprili mense, quo tempore &
 Cerasus, profert, pomo carne cuteque vestito, Osse intus duro,
 in quo nucleus includitur. Sunt autem plures sativorum pru-
 norum & forma & bonitate species : Præstant Damascena, ni-
 gra magneque : Proxima sunt purpurea, quæ Hispanica no-
 minant : Tertio loco cerea vel cereola : post hæc longa
 & cærulea, seu prunidactyla : Quanto minora reliquis, avel-
 lanæ Nucis quantitate : A magnitudine etiam quædam vocan-
 tur Pruna Asinina &c. Fructus pro generum diversitate, diver-
 sum Temperamentum obtinet. Certum enim est quædam aluum
 sistere, quædam vero cohibere.

Quæ igitur sunt dulcia, aluum solvunt : Quæ vero acerba
 seu austera, constipant. Natura tamen omnium est frigida
 & Humida : Arefacta autem siccitatis aliquid possident : syl-
 vestria pruna constipant : Hæc magis laxant & molliunt al-
 uum : Damascena arefacta, culinis & gulæ præsertim sunt
 nota.

Hinc conficitur confectio Diaprunis vocata, utilis ad ca-
 lidas ac siccas febres : naturam enim habent humectandi ac re-
 frigerandi : Gummi ex pruno arbore cum vino potum calculum
 vesicæ frangit. Folia in vino decocta, gingivarum, yvulæ & colli
 affectibus gargarizatu medentur.

Gummi arboris cum foliis in aceto cocta & illita, lichenas in-
 fantum sanat.

Diaprunum simplex: Recipe prunorum magnorum acetofo-
 rum & vinosorum quantitatem quam volueris & exemptis nucleis
 in fictili vitreato magno coquito : deinde per cribrum setaceum
 exprimito : expressam pulpam iterum lento igne ad perfectam &
 iustam spissitudinem coquito, & sine saccharo reponito. Medulla
 pruno.

prunorum vinosorum, calorem & sitim in febribus mitigat: & melius est vt conferuetur sine saccharo, cerasorum modo inspissata. Porro si medullam prunorum laxatiuam requiris, ex dulcibus prunis, aut prunis Vngaticis magnis exiccatis conficito. Calorem & sitim in febribus mitigat. Datur eadem quantitate, qua Diacatholicum.

Diaprunum compositum lenitiuum: Recipe Pruna Damascena electa num. 100. Coquantur perfecte in aqua sufficiente, deinde cribro raro transmittantur: & reseruata pulpa, decoctioni affunde Violarum Vnc. f. Bulliant sufficienter, & colentur: colaturæ addantur Sacchari lib. 11. pulpæ supradictæ lib. 1. Pulpæ Cassiæ, pulpæ Tamarintorum ana Vnc. 1. Coquantur lento igne, & addantur subsequentes species, tenuissime tritæ, semper commouendo: Santali albi, rubri, spodii, Rhabarbari electi, cinnamomi ana drach. ij. Rosarum rubrarum, Violarum, Sem. portulacæ, Scariolæ, Berberis, Succi Glycyrrhizæ, Tragacarithæ ana drach. ij. Sem. Cucurbitæ, Cucumeris, Melonum ana drach. j. cōtundantur vt supra. Facit ad acutas, ardentes, omnesque alias febres, nempe tertianas continuas, hecticas, marasmodos, lypirias, & in summa ad omnem febrilem affectum. Datur ad modum castaneæ, omni hora diei.

Oxylatium Arnol. Villano R. succi mali granat. acet. & dul. ana Vnc. IIX. Prunorum siccorum lib. ij. coquantur in X. lib. aquæ vsque ad medietatem & extrahantur post de aqua, & ponantur in cribrum, catino supposito, tamdiu fricentur manibus donec tota pulpa exeat, & in aqua, in qua pruna fuerint cocta, bulliat Vnc. f. Violar. Post fiat syrupus: in hac decoctione, non decoctus ad plenum cum lib. ij. f. sacchari, & prædicto succo, seu pulpa prunorum addito, bulliat ad spissitudinem, & addantur post Tamarindorum mundat: à nucleis Vnc. IV. Cassiæ Fist. mundæ, & dissol. cum aquæ ros. Vnc. ij. ponantur cum syrupo, & cum inceperit inspissari, ponantur ibi succi vtrorumque granatorum, & agitetur continue, donec perueniat ad perfectionem cum spatula de oliua, & deposito ab igne, adde pulueres harum specierū: R. santali albi & rub. Spodii ana Vnc. f. Portulacæ.

tulacæ drach. vj. Rosarum, Tragacanthi, Berberis ana drach. ij. Et si volueris facere laxatiuum, pone in vnaquaque libra Diagridii puluerizati Vnc. j. cum deponitur ab igne. Dosis eius est ab Vnc. f. vsque ad Vnc. j. & acuat quasi Vnc. iij. mane. Eductit choleram rubram, infrigidando eam : Secundum aliquos eductit etiam choleram nigram, & Humores adustos. Datur cholericis Omni hora diei cum frigida, ad mitigationem caloris & sitis. Datur proprie contra synochum caufonem, & contra omnes acutas & peracutas ægritudines &c.

Electuarium lenitiuum Rhafis: Recipe Passularum enucleatarum Vnc. 2. Capil. Vener. Violarum, Hordei mundi ana M. i. Iuiubarum, Sebesten ana num. XX. Glycyrrhizæ Vnc. f. Prunorum, Tamarindorum ana drach. VI. Senæ, Polypodii ana Vnc. ii. Mercurialis m. i. f. Decoquantur secundum artem in sufficienti aqua, cola : & in colatura dissolue pulpæ Cassiæ, Tamarindorum, Prunorum, sacchari optimi, sacchari violati ana Vnc. XI. Pulueris senæ Vnc. iij. f. Confice secundum artem. Vfus eius est in febribus humoralibus & pleuresi : lenit enim & mollit intestina, & delet eorum stipticitatem : facile soluit sine molestia & læsione choleram phlegmaticam & melancholiam.

Diaprunum solutiuum Nicolai: Recipe Diapruni lenitiui lib. i. Diagridii Vnc. i. misce & repone. Datur à drach. ii. ad Vnc. f. Conditum ex prunis: Recipe Carnium prunorum nigrorum, oblongorum, mediorum, subdulcium, elixatorum in aqua cui portulaca incocta fuit, lib. i. Sacchari albi lib. i. Aquæ violarum lib. ii. Coque igni lento ad crassitudinem : reconde vitreo vase. Da ab aureis IV. ad sex aureos. Ventriculi ardorem, & inde natam sitim, exstringit, febres mitigat, aluumque soluit.

Pruna purgantia: Recipe Fol. senæ mundatæ Vnc. ii. f. cinnamomi Sem. Fæniculi ana Vnc. f. Rad. Galangæ drach. ii. Fiat infusio per noctem: dein mane fiat leuis ebullitio. Postmodum coletur & colaturæ addatur Prunorum Damascenorum, lib. f. coquantur: decoctum clarificetur, dulcoretur cum saccharo & ad perfectionem supra prunas coquatur.

Tamarindi: Tamar Arabum est Idioma, quod dactillum, seu palmulam

mulam notat, non quod arbor in qua fructus hic nascitur, palmulæ sit congener, cum valde sit illi dissimilis, sed quod vulgato nomini & improprie vsurpato aliud aptius dare Barbari non curarunt, à quibus Tamarindi, hoc est Dactyli indi vocantur. Propter eorum aciditatem Græci oxyphænica, hoc est acidas palmulas nominant, aliquando & dactylos, sed minus recte, quod nullum ex digitis satis eleganter referant. Arbor in qua nascuntur Tamarindi procera est, ut glandis, aut fraxini modo dura, compacta, multis cincta ramis & foliis armata minutim incisis, palmi magnitudine. Fructus hi virent immaturi, & acidi sunt; maturi subcineritii, eorumque tum aciditas suauitate non caret. Male vero putat Mesue, Garciae Iudicio, Tamarindos esse fructus palmæ sylvestris Indicæ, cum in tota India palmæ non reperiantur, sed ex Arabia in Indiam aduehantur: Excerpunturque ex arbore aspectu pulcherrima, ramis brachiata multis, foliis vmbata pluribus, speciosis, filicis cuiusdam fæminæ, Hispanis Helecho dictæ similibus, floribus coronata pulchellis, odoratis, candicantibus: post quorum occasum fructus emergunt initio virescentes, qui noctu sese foliis inuoluunt, frigoris vitandi causa, interdiu vero explicantur: Illa tamen foliorum inflexio, singulis noctibus etiam per inopiam fructuum adesse solet, tuncque arboris Rami Foliis inuoluuntur. In Malauar Tamarindi vocantur puli, in Guzare ambili, in Canarin chinch, in aliis regionibus aliam sæpe sumunt denominationem. Humectant & refrigerant in abscessu secundo, quidam volunt in Terrio. Cum mentha & apio Vnciæ pondere potum, laterum inflammationibus medentur: Animum itidem exhilarant, & tristitiam discutiunt. Noxas omnes à calore conceptas mitigant. Destillationes ex feruore bilis ortas sedant. Cum Rheo & Casia nigra à tertianis febribus prorsus liberant: Ardentibus quoque & incandescentibus medentur. Arquatibus auxiliantur. Sitim restinguunt: doloribus capitis sunt remedio: Noxios Humores, qui in ventre coierunt, deiciunt, appetentiam inuitant: Cibi fastidium abigunt, nauseas & vomitiones sedant. Trahitur ex eis pulpa, vt flores cassiæ, hæc diuersimode vsurpatur.

Myrobal.

Myrobalani sunt quinque numero, flauī, Indici seu nigri, Bellerici, Cepuli, & emplici, quorum magna pars in regno Cambayæ inuenitur, & ab incolis singulorum nomina Gratiā ab horto deprompsit, & paucis arbores & fructus singulos delineauit. Arare, inquit, seu myrobalanus citrinus rotundus est, & folia forbi profert: Razanuale seu niger, aut Indicus, octogonus est, & folia salicis habet: Gortim seu Bellericus, foliis est lauri, sed pallidioribus & subcinereis: Aretca, seu cepuli myrobalani magni sunt & rotundi, oblongiores tamen, cum perfectum incrementum nacti sunt: folia persicis similia habent: Anuale, hoc est, emblici, folia habent minutim incisa & palmum longa. Sunt arbores singulæ magnitudine pruni: omnes syluestres & sponte nascentes, & nuspiam domesticæ. Auicenna Myrobalanos vocat Delegis peculiariter vero flauos azfar: Indicos asuat, Bellericos, heleragi, cepulos, quebulgi, emblicos, embelgi vocant Arabes. Singuli myrobalani peculiāres habent dotes: Nam citrini seu flauī cholagogi sunt: Indi seu nigri melancholiam ducunt & exhilarant: Cepuli & emplici phlegmagogi. Omnes autem clementer purgant astringendo & ventriculum, cor & iecur roborant: Myrobalanorum vsum demonstrabimus per Recepta.

Decoctum Myrobalanorum: Recipe Myrobal: Citrinarum, chebularum indarum ana Vnc. j. Tamarindorum Vnc. j. f. comarū Fumarix Vnc. j. Absinthii drach. ij. Prun. num. XX. passul. Mundat. Vnc. j. coque in lib. iij. aquæ, ad duarum lib. consumptionem cum imbecillum voles medicamentum, reliquæ libræ dimidio adde pulpæ cassiæ Vnc. ij. cum autem valentius, adde pulpæ cassiæ Vnc. j. Turbith, Agarici ana drach. f. Frica, cola. Præstantius fiet, si in sero lactis caprini coquantur. Bilem vtramque & pituitam purgat. Elect. ad Memoriam: Recipe Myrob. omnium, Piperis longiana drach. ij. Costi, Anacardi, Bac. Lauri, Butyri vaccini: Sachariana drach. vj. cyperi drach. ij. Terantur anacardi per se. postea alia: & conficiantur cum butyro & melle in æquali quantitate prius bullitorum. Dentur drach. ij. cum aqua decoctionis Apii, foeniculi, & melissæ.

Tryphe-

Tryphera Galeni: Recipe Myrobal: omnium ana drach. X. Zingiberis, Masticis, Cinnamomi, Caryophyl. ana drach. viij. Galangæ, Spicæ Nardi, Afari, Croci, sem. fœniculi, Anisi, Apii, Ameos ana Vnc. f. costi, piperis nigri, & longi, Cassiæ ana drach. iij. N. Moschatæ, Cardamo: Vtriusque, Macis, Calami aromat. Ligni aloes ana drach. ij. Been albi & rub. piperis Cyperi ana Vnc. iij. f. Ambræ drach. j. Moschi scrup. j. Fricentur Myrobolani cum oleo amygdal. dul. Melle despumato omnia excipiuntur. Scoria ferri, in aceto nutrita aliquando additur. Dosis eius est à drach. j. ad drach. ij. Confortat stomachum & calefacit ipsum.

Myrobal. Chebulæ conditæ sic fiunt: Myrobal. cheb. accipiendæ sunt, quotlibet, Humidæ & recentes, si harum est potestas, vel saltem arte & industria humectatæ, quæ stylo passim punctæ coquantur, ex aqua igni lento, donec tenerescant.

His in asserem immixtis, aqua exprimatur. Deinde bi-duo Hydromelite vel syrupo sachari mergantur: Et igne lento coquantur, vase vitreo recondantur, ac melle cui incotæ fuerint, mergantur. Hodie ex Ægypto in Italiam adferuntur conditæ. Dantur post sex Menses. Dosis est vna mane ieiuno stomacho.

Myrobal. Emblicæ aqua affusa Soli exponendæ, donec tenerescant & humectentur: tunc expressæ, hydromelite bi-duo macerantur, postea igne lento coquantur: coctæ vbi parum refrixerunt, mellis albi quarta parte, vel sachari, adiecta reconduntur.

Sunt qui aromatibus condiant, cinnamomo, xyloaloe, cardamomo, croco, mescho, gallia & similibus. Datur vna semel tota diebus aliquot. Roborant appetentiam & concoctionem, visum conferunt, & humidam intemperiem corrigunt.

Electuarium lenitium Magistrale Florentini: Recipe Myrobolan. flauorum, Chebul: Indorum ana drach. ij. Bellericorū, Emblicorū ana drach. j. f. sachari opt. Vnc. f. Terantur triduū in vase lapideo, singulis diebus bis vel ter aquam fontanam inspergendo, deinde siccata terantur in puluerem tenuem: cuius sumes Vnc. j. Tur-

T t t t t t t

bith

bith boni drach. 3. Zingib. drach. 1. f. Cinnam. Anisi, fantali rub. ana drach. 1. scam. præpar. drach. 1. f. sachari q. f. Fiat Electuarium.

Alcantalum Arnoldi Villanouani : Recipe cort. Myrobal. citri. Emblicorum, chebulorum ana drach. 12. Indorum drach. 6. sem. portulacæ, Violarū, scariolæ ana drach. 1. Myrob. beller. drach. 1. gr. 6. Marathri drach. 2. gr. 8. Calam. aromat. drach. 2. gr. 2. Cinnamomi, spicæ Nardi, Croci, Costi, Mastice ana drach. 2. scrup. 1. Tamarind. mundat. Vnc. 2. Nenupharis, Been rub. ana drach. 1. gr. 4. Medullæ cassiæ fist. Vnc. 4. syrupi violacei q. f. sic conficitur. In lib. 2. aquæ dulcis bulliat Vnc. 1. violarum, donec aqua coloreturaliquantulum, post deponatur, & coletur, de qua accipiatur quant. f. cum aqua distemperes Tamarindos, & cassium fist. & colentur per cochlear, & in alia colatura distemperetur. lib. f. sachari, bulliat vsque ad perfectionem : Postea addatur colaturæ Cass. Fist. & Tamarindi, & iterum bulliat vsque ad spissitudinem, scilicet, vsque quo gutta posita super marmor adhæret, vt mel, & tunc deponatur ab igne & modicum infrigidato incorporetur pulvis supradictarum specierum, agitando semper cum spatula. Respicit proprie membra naturalia læsa à cholera. Datum patienti febres acutas cum syrupo violaceo, purgat. Datum cum duabus vel tribus drach. Rhabar. & si cum tepida distemperetur, medetur mirabiliter.

Confert hepaticis & ictericis cum decocto scariolæ vel fœniculi, & cap. Ven. seruatur per annum & plus.

Euangelon Nicol. Recipe Myrob. citrin. chebul. ana Vnc. 1. Indorum drach. 7. Belleric. Emblic. ana drach. 1. gr. 8. sem. portulacæ, violar. scariolæ ana drach. f. Mastice drach. 2. scrup. 1. Tamarind. Vnc. 3. Flor. Nenupharis, Berberis, Been rubri, Rhabarb. ana drach. 1. gr. 4. Medullæ Cassiæ Fist. Vnc. 4. In duabus lib. aquæ pone syrup. viol. q. 5. bulliat ac coletur, in colat. solue sachari lib. 1. f. & in reliquis præcede vt in præcedenti factum.

Elect. Alharif Mesuei : Recipe Myrob. citrin. chebul. Indorum ana p. æquales, tere ac cribra : ol. amygdal. dul. superfunde q. f. triduo.

f. triduo in sola: frica sæpe manibus: ol. nouum suffice, q. absumitur. Iterum eadem triduo conuenienter tere in aqua fontana, in qua sachari partem decimam dissolueris, affusa itidem pauca aqua. Hoc fac, donec Myrobal. sapor ingratus auferatur, postea sicca in vmbra. Recipe huius massæ drach. 15. Turpeti drach. 6. Anisi, mastice ana drach. 2. spica Nardi, sem. Apii ana drach. 1. f. Violarum sicca drach. 7. sachari albi, sach. candefacti ana drach. 10. Excipe melle despumato: Dosis drach. 3. cum aqua calida. Purgat ventriculum, Hepar, & Corpus reliquum: Vsu corpus viuudum & iuuenile reddit & floridum seruat.

Pilulæ stomachicæ: Recipe Myrob. Citr. Ind. cheb. ana drach. 3. Rosarum, Mastice ana drach. 2. Cardamomi, ligni aloes, santali Citr. Cubeb. Caryophyll. schæenanthi, N. Mosch. ana drach. 2. Rhabarb. Vnc. f. Turbit. drach. 7. Aloes ad pondus omnium. Fiat Massa. Seruatur ad annum, Dosis à drach. 1. ad 2. Cerebrum, ventriculum, ac corruptos Humores purgant, concoctionem iuuant, & appetentiam excitant.

Aliæ: Recipe Myrob. chebul. drach. 2. Emblicorum, Ros. rub. sant. rub. Cinnam. electi, croci, cort. mali citri, Been albi, rubei, Melissæ ana drach. 1. Aloes electæ ritæque ablutæ drach. 12. cum vino F. pilulæ: quibus hebdomada qualibet semel vtaris mane: æstate cum aqua Ros. Hyeme cum vino, pituitam & atram bilem euacuant.

Pilulæ aggregatiuæ maiores: Recipe Myrobal. flauarum, Rhabarb. ana Vnc. f. succi Eupatorii, Absinthii ana Vnc. 3. scam. præp. drach. 6. Myrobala: cheb. Indarum, Agarici, colocynt. Polypod. ana drach. 2. Turbith, Aloes ana drach. 6. Mastiches, Ros. rub. salis gemmæ, Epithymi, Anisi, Zingiberis ana drach. 1. Omnia crassiuscule contusa cum Elect. rosar. Mesuæ q. f. Fiat massa, cuius Dosis drach. 1.

Pilulæ aggregatiuæ minores. Recipe Myrobal. Citrin. Indorum, Emblicorum ana drach. 111. Mastice, Anisi, succi Eu-

Tttrrrrr 2

patorii,

patorii, Absinthii, Rosarum ana drach. ii. Rhabarb. drach. V. Spec. Hieræ Picræ Galeni Vnc. i. f. cum succo Apii formetur massa.

Aqua ad oculorum vlcera, in materia calida : Recipe aqua : Ros. Flor. Myrtillor : Equiseti ana Vnc. f. sach. candi è syrup. ros. drach. ii. sief albi absque Opio, sief è plumbo ana drach. i. sief è Thure drach. f. Aloes hepat. scrup. f. Myrobal. Citrin. drach. i. f. Album ouorum Num. iii. terantur conquassentur ac Misceantur.

Alia deinde destillentur in materia frigida : Recipe sief è Thure drach. i. sief è plumbo drach. i. f. Myrobal. Citrin. drach. i. i. cadmiæ, stybii ana drach. i. f. Myrrhæ scrup. f. sarcocollæ, aloes Hepat ana drach. i. Aquæ plantag. Ros. ana drach. i. f. M. ac destilla vt prius.

Hermodactylus & Ephemerum colchicum bulbosæ sunt plantæ vultu affines, sed viribus dissimiles : Nam Ephemerum dicitur strangulatorium, quod vna die suffocatu interficiat, nec multum purgando alium ducat ; hermodactylus nullum assumentis periculum adferat, & pituitam rite etiam à iuncturis expurget.

Est aliud ephemerum quod nonnulli bulbum agrestem & crocum pratensem nominant, cui folia terna aut quaterna sunt, oblonga, vtcumque lata, læuia, pingua : flores colore & forma croco. similes, eodemque tempore, nempe Autumno exeuntes : radix bulbo similis. In pratis nascitur & locis humidioribus.

Magno errore à quibusdam ignaris pro hermodactylo usurpatur : is enim exsiccatus flaccitus est, vietus & minime purgatorius, nec perniciosus, vt colchicus, qui vna strangulat. At vero hermodactylus officinarum peregrinus est, non flaccidus, sed durus, compactus, & qui leui contusione in farinaceum puluerem abit, sumptusque humorem è partibus remotis, vt iuncturis educit. Est ergo ephemerum quoddam lethale & strangulatorium, vt colchicum ; aliud non strangulatorium id tutum vt syriacum, quod in Pharmacopoliis Hermodactyli nomen habet. Hermodactylus calefacit, siccaturque initio secundi ordinis, cum humiditate tamen quadam excrementitia, flatulenta, nauseabunda, qua ventriculo aduer-

aduērsatur maxime dum humores à medicamento commoti in illum confluunt.

Pituitam lentam, ac alios humores viscidos etiam ab articulis efficaciter trahit: ob id Chyragne, podagræ & omnibus iun-cturarum doloribus ab eodem humore natis conducit.

Syrupus de Hermodactylis: Recipe 5. Rad. ana Vnc. 1. sem. 4. frig. maior ana Vnc. 1. f. Hyssopi, capill. ♀. Aspleni ana M. f. Vio-lar. M. 1. 1. Flor. Borrag. Rorismar. ana M. 1. f. Cyperi drach. 111: chamomil. drach. 11. passul. Vnc. 1. senæ drach. 2. Hermodactyl. cuscute ana Vnc. f. Anisi, Fœniculi, carui ana drach. 11. f. Poly-pod. Vnc. 3. Agarici drach. 2. Coquantur in aquæ lib. 3. & colaturæ adde sachari lib. 1. f. Rosarum Vnc. 1. Rhabarb. drach. IV. f. Turbith drach. 3. Terantur inq; panno ligentur, deinde su-spenſa in syrupo coquantur:

Extractio etiam inde fit, veluti ex Helleb. nigro, eusque cor-rectio fit cum oleo Cumini & Caryophyllorum. Dosis eius ad li. & li. f.

Pilulæ de Hermodactylis meſ. Recipe Hermodactyl. Myrob. Citr. Aloes, Turbith, Colcocyn. Bdellii, ſagapeni ana drach. vi. Castorei, sarcocollæ, Euphorbii, opoponacis, sem. Rutæ, Apii ana drach. iii. Croci drach. i. f. succi Brassicæ q. f. F. Massa Dosis drac. i. ad ii. Pilulæ arthriticæ: R. Hermodactyl. Turbith, Agarici Vnc. f. Cass. lignea, spicæ Indicæ, Caryophyll. Xylobalsami, Carpobals. Macis, galangæ, Zingib. Masticis, Asæ fœtidæ, Fœ-niculi, Anisi, saxifragiæ, sem. Asparagi, Rusci Rosarum, Milii solis, salis gemmæ ana drach. ii. scammon. Vnc. i. Aloes opt. ad pon-dus omnium, succi fœniculi q. f. F. Massa.

Pilulæ Arthetica 4. Magistrorum. R. Hermodactyl. gummi hederæ ana drach. vi. Turperigummosi, Myrob. cheb. pulpæ co-locynt. Agarici ana drac. ii. Euphor. Diagrid. sarcocol. opoponacis Serapini, Bdellii, amomi ana drach. i. salis gem. sem. Apii, Petros. Rutæ, Rad. Acori, sem. Cicutæ ana drach. f. Aloes drach. iii. Dia-gridii drach. i. cum succo iuæ vel fœniculi F. Massæ.

CAPVT XLVII.

De Persica, Cydonio, Pyro, Ceraso, & varii generis pomis, ac mero.

Persica Malus, seu perseæ arbor est plurimis Galliæ regionibus notissima & frequentissima, qua scilicet omnia vineta confita sunt : Alii putant hinc ita dicta, quod ex Persia primum sit aduecta. Quatuor huius distinctæ inueniuntur species : 1. est tota candida, quam postularem vocant : 2. Lutea, quam Duracinam : Tertia rubens seu tota sanguinea, quam sabinam : Quarta minima, totaque flaua : Germanis *Psetzing Amarellen* &c. quam Latini Trecacinam, Dioscorides Armeniaca vocat, & præcocia hæc mala. Gaudet malus persica locis aquosis, folia fert amygdalæ, sed maiora : floret primo statim vere cum amygdalis, flore subpuniceo, pomum producit carnosum, succulentum, foris lanuginosum, dura intus & scabra nuce, in aqua nucleus qualis in amygdalis. Flos, folia & nucleus calidæ & siccæ sunt naturæ. Fructus vero frigidus & humidus in secundo statuitur ordine : ob quod fructus maturus subito putrescit. Persica mala in ardentibus febribus sumi possunt. Frequentes alias eorum usus multum phlegmatis gignit, corpus refrigerat, & putridas febres excitat. Præstant reliquis Trecacina, quæ Germani vocant. Flores cum saccharo conditi, sicut rosæ, stomacho conferunt. Gummi arboris in vino dissolutum potumque, mire prodest sanguinem excreantibus, obstructos enim pectoris & pulmonis meatus & venulas purgat : Calculum quoque vesicæ pellit : arteriam siquidem lenit, & colli exulcerationem discutit. Foliorum succus potus, vermes ventris perimit. Idem posse succum eundem vmbilico alligatum, Galenus affirmat. Nuclei nucis persicæ tormina sedant. Tusi nuclei cum aceto rosaceo applicati, capitis dolorem sedant. Gummi arboris in aceto dissolutum & illitum, lichenas & papulas sanat.

Syrupus

Syrupus ex floribus persicis: Recipe Florum persicorum recentium lib. 3. in aquæ vel Roris maialis calefacti lib. 7. & dimidia, per horas 8. septies aut nouies macerantur: deinde huius diluti lib. 2. cum sachari sesquilibra, aut duabus, ad syrupi spissitudinem incoquuntur.

Persica etiam condiuntur, vt cytonia ad sedandam sitim, oris emendandum fœtorem, & pro confirmatione ventriculi calidi &c. Conditum etiam fit cum aromatibus, vt Recipe persicorum maturorum, intus ac foris purgatorum, succi persicorum, ana lib. 3. sachari albi lib. 2. Tere persica in medullæ consistentiam, coque cum syrupo, vt in condito cum cydoniis: Vbi coctumerit, admisce Ligni aloes, santali citrini ana drach. 2. Cinnamom. cubeb. Macis ana Vnc. s. Moschi scrup. s. Fiat conditum.

Fit & ex Nucleis persicis oleum eodem modo, quo ex dulcibus amygdalis. Obstructa aperit, Auriū, & sedis hæmorrhoidibus dolores ac tumores sanat, lumbricosq; necat. In Renum affectibus iniectum & epotum valere asserit Manardus.

Conserua etiam fit ex Floribus: vt Recipe Flor. persicorum recent: lib. 1. sachari albi ana lib. 2. contunde in vase lapideo: Infola, & serua, per annum. Lumbricos necat, atque expellit.

Cydonia malus à Cydone Cretæ oppido dicta. Cotoneam etiam vocant, quod nimirum mala eius tenera lanugine, quæ Coton dicitur, tegantur. officinis Citonia. Nascuntur Hodie in Hortis passim Germaniæ, locis potissimum frigidis & humidis: Arbore est malo vulgari haud absimilis nisi quod infra magnitudinē eius subfidet, fructu scilicet incuruatos deprimentes ramos, prohibenteque parentem crescere: Ad hæc & folium angustius à terra albicat: Poma tenui lanugine pubescunt, & in cisis crispantur, colore ad Aurum inclinaro: Hæc nonnulli putant, aurea poetarum mala, Græcis chrysimæla dicta esse: quæ tamen poma Nerantia potius esse aliis placet. Duo ex pomorum magnitudine faciunt genera Dioscorides ac Galenus: Alia enim minora, rotunda, odoratioaque sunt, quæ vera Cydonea seu Cotonea appellantur.

Alia.

Alia maiora, dulciora & minus acerba, Galeno struthea dicta. Frigidam & adstringentem habent naturam : Frigida sunt in primo, & sicca in secundo ordine : Ante cibum sumpta mala cydonia album constipare, post alios verò cibos contrarium efficere quidam testatur.

Tostum malum cydonium, dolorem à nimio potu capitis abigit, ventriculo conueniunt etiam debili, nutriunt benè, singultus, vomitus, nauseam, post cibum reprimunt. Succus eius prodest difficulter spirantibus, & qui cibos non continent.

Cataplasma ex crudis cydoniis ventriculo illitum, fluxus alui, singultus & vomitus cohibet : Æstum ventriculi, pectoris & iecoris restinguit.

Procidentem Matricem Folia in desessu repellunt : prodest ad idem, si decocto foliorum locus ipse prius lavetur. Nuclei Mali Cydonii in aqua rosacea Mollesfacti, adustionibus & linguæ inflammationi utiliter illinuntur : Eius porro internum sic demonstramus.

Miua citoniorum simplex : Recipe succi Citoniorum depurati lib. i 2. coquantur ad medietatem : & affunde Vini veteris albi opt. lib. 5. sacchari lib. 3. coquantur lento igne semper despumando, ad tertiæ partis consumptionem. Postquam resederit, cola, & adde sacchari lib. 3. iterum coquantur ad iustam consistentiam : roborat ventriculum, & cibum in eo continet

Miva citoniorum aromatica : Recipe succi citoniorum acetosorum lib. 20. Mellis despumati optimi lib. 6. Vini veteris optimi lib. 10. potest tamen etiam cum saccharo fieri. Coquantur ad perfectionem, postea impone sequentia aromata, in sindone ligata : Recipe cinnamomi electi, cardamomi maioris ana drachm. 3. Caryophyll. drachm. 2. Zingiberis, Mastiches ana drach. 1. f. Croci drach. 2. xyloaloes, Macis drach. 1. f. Omnia præter Crocum parum terantur, & nodulo ligata suspendantur, identidem confricando ab ipso Medicamento, donec crassescat. Tolle ab igne, & aromatiza Moschi scrup. 1. Galliæ Moschatae veræ drach. 2. F. f. artem, ventriculum, Hepar, ac viscera roborat, coctionem adiuvat, appetentiam excitat, vomitum ac lienteriam iuuat.

Vinum

Vinum Cydonites: Mala cotonea exemptis seminibus, frustatim rapi modo scinduntur, & duodecim minarum pondo, in musti metretam, tringinta diebus macerantur: postea defæcatum vinum reponitur. Astringit, prodest stomacho, Dysenterix, Hepaticis, Renum vitiis, & urinæ difficultati.

Diacitonium compositum: Recipe carnum citoniorum comminutarum & coctura inspissatarum lib. 3. Mellis despumati lib. 4. coquantur simul ad iustam consistentiam, & postquam ab igne deposueris antequam refrigerentur, insperge subsequentes species, in tenuissimum pulverem contritas: Cinnamomi unc. 1. f. Zingiberis unc. 1. piperis, Galangæ ana unc. f. Caryophyllorum, Nucis Moschatæ ana drach. 3. spicæ Nardi, ligni aloes, Macis, Cardamomi ana drach. 2. Zedoariæ drach. 1. Excalfacit, resolvit ventositates, remouet fœtorem corporis, restituit pristinum calorem, & magis restaurat.

Diacitonium simplex: Recipe carnum citoniorum vapore aq̃ dulcis ad spissitudinem coctorum libr. 8. sachari albissimi despumati, & ad spissitudinem iustam cocti lib. 8. Coquantur ad solidam consistentiam, & extendatur in tabulam fervens massa, refrigerata in partes incidatur. Quidam octo libris carnum citoniorum, addunt sex libras sachari clarificati. Nonnulli recipiunt citoniorum excorticorum & ab interioribus mundatorum lib. 8. sachari clarificati lib. 4. coquunt prius citonia deinde cum sacharo inspissant. Durat per annum. **Diacitonium stybiatum:** Recipe Diacitonii ad perfectam consistentiam cocti libr. 1. Vini Antimonii unc. 1. f. Tragacanthi drachm. 2. Misce. Dosis drachma 1.

Diacytonium compositum aliud: Recipe carnis cotoneorum in vino coctorum, Mellis despumati ana libr. 3. coque lento igne, tunc adde cinamomi, Caryophyll. Cardamomi, Galangæ ana drach. 1. Cinnamomi crassi. drach. 3. Zinziberis, piperis longi, Macis ana unc. f. Si autem affectus est calidus, coquenda sunt cotonea cum aceti parte tertia. Et quandoque permiscetur succus granatorum: quandoque succus citri: quandoque adduntur Spodii, berberis sem. acetosæ, trium santalorū, ros. rub. partes æquales. Ven-

triculum firmat, coctionem iuuat, vomitum biliosum ac pituitosum sistit: colorem corporis floridam efficit.

Diacitonium è succo citoniorum: Recipe succi citoniorum despumati lib. 12. mellis optimi despumati, sacchari albissimi clarificati ana lib. 2. coquantur simul ad iustam spissitudinem: deinde ab igne remotis, & adhuc tepentibus insperge subsequendum pulveres minutissimè tritos, & per cribrum excussos. Recipe Cinnamomi, N. Moschatæ ana unc. 4. Caryophyll. Zingiberis, Galangæ ana unc. 2. Nardi Celticæ, Piperis nigri, ligni aloes, Macis, Zedoariæ, cubearum, cardamomiana ana unc. 1. confice secundum artem.

Diacitonium aliud: Tabulæ optimæ purgantes melancholicam: Recipe succi cotoneorum Mellis opt. despumati ana lib. 1. f. Caryophyll. Zingib. cardam: ana drachm. 1. conseruæ Bugloss. violarum, cyrsii ana unc. 2. Epithymi, Fol. senæ ana unc. f. rerratini nigri drach. 6. Ex saccharo fingantur tabellæ parvæ, drachmas 2. pendentes.

Cytonia condita: Recipe Cytonia ampla, nulla putredine vitriata, depellata, intus purgata, in frusta idonea secta: coque in iulepo multum aquoso: postridie in iulepo alio propemodum perfectè cocto percoque: aromatiza moscho, vase vitreo reponere, eo iulepo, cui incocta sunt superdato; Fluxum alui, vomitumque sistunt, ventriculum roborant: ob id & coctiones iuuant.

Carnis cotoneorum, mellis, Aceti albi ana lib. 2. Piperis, Zingiberis ana unc. 3. petroselini Macedonici unc. 1. Appetentiam languentem excitat, coctionem ciborum iuuat, iecur & ventrem totum roborat: ventriculi dispositiones, propè omnes, exceptis quæ ab æstu vehementi fiunt, modicè iuuat.

Vel: Recipe succi cotoneorum, Mellis Attici ana sextarios Rom. 2. Aceti sextarium f. Zingiberis unc. 3. Piperis unc. 2: at in calido ventriculo aufer piper & Zingiber.

Vel: Recipe succi cotoneorum, mellis despumati ana lib. 3. Aceti libr. 2. piperis longi, Zingiberis, Cinnamomi ana unc. 1.

Ca

Caryophyll. ligni aloes ana unc. s. Moschi scrup. 3. succum, mel, acetum igne lento coque, continenter despumando ad mellis crassitudinem: tunc insperge cætera. Appetentiam languentem excitat, ventriculum & hepar roborat, coctionem iuuat, & retentionē, eam restringendo.

Aliud: Recipe. Carnis cotoneorum in vino coctorum, mellis despumati ana lib. 3. Cinnamomi, Caryophyll. cardam: Galangæ ana drachm. 1. Cinnamomi crassi unc. 3. Zingiber. piperis longi, Macis ana drachm. 4. carnem & mel igne lento quoque: tunc adde reliqua. Firmat ventriculum, coctionem & iuuat &c.

Diacitonium purgans: Recipe succi citoniorum lib. 3. Mellis albi lib. 2. coque continenter despumando, donec manus non inficiat, quæ forma est miuæ simplicis usitatæ: deinde iniice sequentia: scammonii in malo citonio correcti unc. 1. s. Caryophyll. Zingiberis Masticis, piperis longi, Cinnam. N. Mosch. ana drachm. 3. misce simul omnia. Colico dolori & aliis partium nutritoriarum morbis salubre est.

Datur ab aureo 1. ad 3. Aut Recipe Scammon. drachm. 5. Turbit drachm. 12. Cholagogum erit, simul & phlegmagogum. Aut abiecto scammon. adde Turbit drachm. 25. Carthami drachm. 5. Phlegmagogum solum erit. Aut si bilem atram vacuare velis, horum loco ℞. Helleborum nigrum, vel huius loco Epithymum. Quidam cum saccharo coquunt: alii cum carnibus tantum: Alii cū ambobus.

Vnguentum ad ventriculum calefaciendum & constringendum: Recipe Olei citoniorum ana nnc. 3. Ladani Hypocistidis, Acaciæ ana unc. s. Caryophyllorum, N. Moschat. ana drachm. 2. Mirob. Citrinorum drachm. 3. ceræ. q. s. Fiat Vnguentum.

Pyrus arbor à turbinata pyramidis instar effigie, sic dicta, Græcis ἄμων omnibus est notissimus Fructus; Ea enim hora & vireta terrarum ubique luxuriant, fructus tamen ex eadem excerpti in officinis ferè negliguntur, in mensis expetuntur audissime.

Pyra enim quædam adeo esui grata sunt, ut illis alia quævis edulia à multis postponantur. Eorum autem in colore, sapore, magnitudine & forma tot sunt varietates, ut enumerare nemo queat. Veteres quædam superba cognominarunt parva & ocysima, quæ forte nostri hodie Moschatula, à gratioso sapore moschum referente, nominant, quæ minima omnium sunt, quina, senaue, sæpe plura ab uno ortu prolaxis pediculis dependentia, quæ ferè omnium prima maturescunt. Commendantur Lutetia & rosæra, à succo sic nuncupata, bicipicia, magnitudine satis conspicua, calloria, Sertetia, Dagobertiana, Fusea, Bergamitia, Bonchustiana omnium gratissima, in agro Turonensi & metensi laudatissima, ac penè in tota Gallia nunc frequentissima. Laudantur & quædam à magnitudine, ut quæ libralia dicuntur, atque alia nonnulla crassiora, quæ primum Rhodo aduecta sunt, unde Rhodensia nominata, qualia forsitan antiquis cucurbinata, aut Pompeiana cognomine namentosa.

Alia multa dantur his minora, carne firmissima, quæ frequentius cocta quam cruda manduntur, & hybernas mensas terminant. Ex Pyris autem nunc in multis Gallia locis potio paratur vini albi in colore, & calore sæpius æmula. In sapore non multum varia, quam pyraceum nominant, quo non minus, quam mero ac vino generoso poti sese inebriant.

Exsiccantur ruri pyra in clybano, & seruantur ad Quadragesimale tempus, seu Ichthyophagiam; Aliquando coquantur in de fructo, sæpe caryophyllis configuntur, saccharo condiuntur, & seruantur pro bellariis, aut obsoniis. Pyrorum genera, aut magis aut minus astringentia pro saporis asperitate aut dulcedine: decocta ut grata sic salubria, cruda stomacho graua.

Ex Pyris fit perinde vinum apites nomine, sed ita ut pyra non magnopere sint matura, eodem modo atque ex cotoneis. Conditum cum pyris & aliis fructibus: Recipe Carnis pyrorum austerorum, cotoneorum, Malorum acidorum ana lib. i. Coque ex aceto forti, in quo Rhus 24. horis maceratus fuerit: deinde adde omphacii ex acinis expressi lib. i. Carnis sorborum immaturorum unc. 5. sach. lib. 4. coquantur omnia ad mellis crassitiem deinde adde:

adde succi beiberorum unc. 2. spodii, sem. acetosæ ana unc. 1. percoctum conde vase vitreo. Datur à drach. 2. ad 3. cum aqua frigida & succo citri, aut succo Ribes. Appetentiam excitat, bilem flauam è ventriculo deturbat: eiusque Intemperiem calidam corrigit.

De cerasis: Horum multæ sunt varietates, alia enim syluestria, eaque parua, longipendula, primum viridia, dein rubra, & ubi maturuerint, nigra, Gallis Merisia dicta, quasi amara: Alia domestica, multò crassiora, quorum alia rubra, alia nigra, alia alba, quædam albo rubea. Omnium minima, præcocissima, ingratiissima sunt merisia, quibusdam syluestria cerasa dicta, quorum nonnulla planè rubra, alia nigerrima.

Hæc sequuntur alia maiora, fugacia, dulcissima, tenerrima, & adeò post maturitatem mollia, ut gestatū non tolerent, Guignea vulgò dicta, inter quæ alia nigerrima, & crassa, turbinatiore pomi figura, Actia veteribus & Iuliana nuncupata; alia obscure, alia dilutè rubra. In dulcedine principatum obtinent Duracina, quibusdam Pliniana, Francis Bigarella dicta, omnium durissima etiā matura, dulcissima palato iucundissima, ut quæ adhuc Formam cordis, vel parvi cuiusdam scroti veruecini referunt. In salubritate reliqua superat Aproniana, quæ valde rubra sunt, acidula & Esui valdè grata.

Quædam adhuc suauiter & salubriter eduntur perfectè matura, crassissima, rotunda, obscure rubentia, Agriota nominata. Sunt quædam acidula, alia austera; illa amarena, hæc Merona cognominantur. Omnia cerasa, bigarellis exceptis, succo multo prægnantia videmus, inter quæ, nigra aut obscure rubra, tenera sunt, & suo cruore contrectantium Manus inficiunt.

Cerasa corpori succum laudabilem supeditant: stomacho æstuantibus conducunt, ventrem subducunt, febricitantibus utilia sunt, humorem biliosum contemperant, & Iecoris infarctus tollunt, quædam tamen hos effectus insignius, alia segnius pollicentur. Nonnulli per æstatem cerasa nigra acida integra, alii trita imponunt in vas, quartam partem relinquendo vacuam, superfuso vino veteri albo, quod breui rubeum colorem trahit, hoc vino utun-

tur pro siti mitigando, refrigerando, siccando, adstringendo, cor ac stomachum corroborando: Idem & quouis anni tempore ex aridis fieri potest. Nonnulli pro correctorio addunt Aromata calida &c. Spiritus ex cerasis destillatus summum est Arcanum in Apoplexia, Epilepsia & morbis aliis capitis: Idem & præstat aqua inde destillata eius simplex aut Talis composita.

Recipe. Florum liliorum conuall. bonam partem: flores infundantur in vino bono veteri, per octo dies, deinde destillantur per B. M. igne lentissimo: Deinde Recipe Aquæ stillatitiæ cerasorum nigrorum lib. 1. s. misce simul. Quibus aquis infunde Flor. Lavendulæ M. 1. s. anthos M. 1. Caryophyll. scrup. 2. Macis unc. s. scillæ præpar. drachm. 2. s. Diptamni albi drachm. 2. Cubebarum drachm. s. Visci quercini drachm. 2. Rad. pæoniæ drach. 2. Incidenda Incidantur, & conquassanda conquassentur, & in vapore aquæ calentis ter destillantur: aquaque in vase vitreo optimè clauso conseruetur. Est optima atque expertissima contra Epilepsiam. Oleum eius fit velut oleum amygdalarum dulcium; condiuntur etiam ut & alia.

Pomum seu Malum, Græcis μήλον: Arbor vero Malus seu pomus vocatur: pomorum tot tantæque sunt varietates, ut vix queant enumerari, imò nec dici: Nam cum tellus quæuis ipsa proferat, insitione miscellanea & Mangonio variè immutantur. Ante enim agrestia cicurantur, acerba, mitescunt, acida dulcescunt, pumida crassescunt, rubra flauescunt, aut alium colorem nanciscuntur. Et licet ubiuis arbor pomigera, seu Málus ferax sit, in Normania nō modo fæcundior est; sed poma gerit præstantiora, esui gratiora, amicio-raue, & saluberrimæ potioni conficiendæ, quā pomaceum vocant: aptiora: cuius ut lini variæ differentiæ comperiuntur, sed quod ex panis quibusdam Coccyneis dictis, paratur, sapore, suauitate & præstantia vix generoso vino cedit. Sunt verò notissima cuilibet genti poma, quibus nec ulla mensa carere solet, nec officina, quæ eorum succis utitur ad confectionis Kermeticæ & syrupi Regis saporis condituram, ut etiam ipsorummet carne, ad unguenti pomati confectionem. Generali autem pomorum nomenclatione fructus omnes opori comprehenduntur, herbaceo colore virētes, ligno-

lignosi nihil exterius habentes, ut poma curtispindula, rambura, & similia. Contra verò Acrodrya dicuntur, quæ putamen habent exterius lignosum, durumque, ut pistacia, nuces, amygdalæ. Veniunt & pomorum nominatione mala cotonea, de quibus ante dictum, Armeniaca, Persica, & quæ plures alii similes fructus. Omnium vero præstantissima, suauissima & iucunde fragrantia, quæ vulgus Normanorū vocat gulorogeria, paradisiāna, passipoma, caluilla, rubeliana, renelea, curtispindula, & alia penè innumera, quæ ob salubritatem & suauitatem odoris, saporisque, habent hi in deliciis etiam qui lautius viuunt. Aliorum adhuc incredibilis apud Septentrionales datur varietas & ubertas; quæ quod sint, vel amara, vel acidiora, vel austera, vel dulcoacida, vel dulcoamara, in horreis post perfectum Incrementum congeruntur, ut maturecant, deinde mollis trusatilibus contunduntur, prælo committuntur, copiosus ut succus exprimatur, qui in doliis reconditus, diutissimè & incorruptè seruatur pro potu Normanis familiari & saluari quem à colore Citri, citrum, & corruptè sydrum nominat: In hunc modum & satiuā ac syluestria prælo committuntur à Rusticis in Germania: Idè etiā cōiiciūt talia in dolia, supfundēdo aquæ fontanæ ac dulcis & usurpant pro potu quotidiano.

Glycymela, hoc est, dulcia poma, tēperata sunt, acida, frigidiora, ut & austera, amara calidiora. Omnia ferè aluum molliunt, sed maximè dulcia, humorem biliosum contemperant atque etiā melancholicum. Dulcia conueniunt ventriculo frigido, & his qui à venenatis fuere morfi, itē cordis debilitationibus & ad lipothymias: ex vinosi fit electuarium ad febres ardentes, cibi appetitum restituit: Acida ventriculum constipant urinam cient, ac vomitiones cohibent: Dulcia laxant & vermes expellunt.

Syrupus de pomis: Recipe succi pomorum dulcium, succi pomorum acetosorum ana lib. 5. coquantur, despumentur, & colentur: deinde adde sachari: lib. 3. Coquantur secundum artem. Cor Imbecillum roborat: ob id syncopen & cordis tremorem sanat.

Syrupus de pomis aliter: Recipe capill. ♀. ceterach, Buglossæ, borraginis ana M. 1. Flor. Buglossæ, Flor. Borrag. Tumariæ, summit: Thymi ana p. 2. Senæ, stoechados ana ꝑunc. 1. chamed,
Squi-

Squinanthi, Elleborialbi, Flor. Amaranthi, Sefamoidis, ana Vnc. f. succi Agrimonix, Fumiterræ ana Vnc. iij. succi pomorum dulcium lib. j. Passularum, Polypodii ana Vnc. ij. Croci drach. j. Fiat decoctio in aqua & aceto q. s. in qua dissolue sachari q. s. Fiat Syrupus perfectæ coctionis. Dosis ab Vnc. j. ad iij. Prodest morbo comitiali, melancholiæ, morbo gallico, & omnibus affectibus à melancholia & pituita, præsertim salsa.

Syrupus è Pomis Regis saporis : Recipe succi pomorum dulcium lib. ij. Borrag. Bugloss. ana lib. j. f. Folliculorum senæ Vnc. ij. Croci drach. j. Sena contrita horis XXIV. succis maceretur : semel aut bis feruefiat, coletur, expressum cum sacchari libris duabus percoquatur in syrupum. Crocus panno lineo ligatus inter coquendum infricetur.

Syrupus ad atram bilem : Recipe flor. Borrag. Buglossæ, mellissæ, Violarum, capill. ♀, Endiuix, Cuscutæ, Polypodii, senæ, Epithymi ana M. j. Prun. Damasc. Num. XX. Pomorum odoratorum Num. X. Passularum Vnc. i. Glycyrrisæ drach. s. coquantur in aqua omnia præter Epithymum & aromata, donec pars tertia consumatur. Decoctio expressa postea cum saccharo iterum & Epithymo moderate coquatur : Postremo infundantur aromata, scilicet cinnamomum atque Crocus. Huius syrupi aurora calefacti Vnc. i i i. Bibantur simulque Vnc. i i. aut i i i. aquæ Buglossæ.

Zulapium ad Hecticam febrem : Recipe Glycyrrhizæ rasæ Vnc. s. 4. sem. frig. ana Vnc. i. 3. santal. ana drach. i. sem. Citoniorum, Gummi Arabici, Tragacanthæ ana drach. ii. Coriandri scrup. ii. Caryophyll. Cinnamomi ana scrup. IV. Caphuræ scrup. s. Pomorum dulcium q. s. Accipe deinde Carnem Caponis, vel phasiani, vel perdicis, vel testudinum nemoralium, q. s. est: eamq; ubi viscera ex animali detracta fuerint, cum fructibus optime terito, mox pulueribus commixtis atq; agitatiss, destillet aqua, è qua conficiatur zulapium. Balsamus visci pomorum etiam fit simplex ut Balsamus supra Hypericonis; cum oleo oliuarum in Balneo prius depurato.

Balsamus vero visci pomorum compositus talis est: Recipe Foliorum visci pomorum minutatim concisorum lib. ii. iniice in matratium

ium vitreum, addendo Acinorum populi arboris lib. ℥ olei axungiae taxi, olei butyri ana vnc. iv olei Therebint. vnc. vi. olei lumbricorum lib. ij. ℥ vini albi generosi lib. ij. Digerantur omnia rectè inclusa in fimo cali dissimmo per duos menses: post prælo exprimantur: tum circulentur, & ad ignem lentissimum decoquantur ad liquorum consumptionem. Ad dolores sedandos nullum præstantius inueniri medicamentum potest.

Conditum de pomis: Poma odora nulla putredine vitata, depellata, intus purgata in frusta idonea secta coque in iulepo multum aquoso: Postridie in iulepo alio propemodum perfectè cocto percoque, aromatiza moscho, vase vitreo repone, eo iulepo, cui incocta sunt, superdato. Confirmant, syncopen & cordis palpitacionem sedant.

Conditum siue Electuarium de pomis: Recipe carniū pomorum dulcium & redolentium, intus & foris purgatorum, & in frusta incisorum lib. vi. Sacchari opt. lib. v. Aquæ rosarum lib. ij. Ligni aloes drac. v. Santali citr. drach. v. Caryophyl. vn. ℥. Cinnam. drach. iv. ℥. Ambræ drac. ij. Moschi scup. j. salubre ad cordis & stomachi imbecillitatem, coctionemq; iuuandam.

Malum citrium non tam dicitur pomum medicum à Medo solo, quàm à medicis dotibus, quibus pollet multis: eius enim odor, cortex, caro, pulpa, succus, grana, vires habent medicas, easque eximias. Ipsius autem tria potissimum traduntur discrimina, primum limo, seu malum limonium dicitur, quod oblonga effigie turbinatur, & ex herbaceo colore viret, succoque turget acidior, acerbior, frigidior & cortice admodum tenui, nec vt arantiorum amaro. Secundum vulgatius est citrum, huic multum simile, sed colore magis luteo nitet, cortice crassiore, rugosiore & magis caperata, estque crassius, odoratius, medicatius, antidotis convenientius. Quod ex eodem genere prægnante est, melonum modo, orbiculatum, cortice calloso, carnosum, pollicem interdum crasso, & superficie concolore, poncerium, citroniatum, pomum Assyrium, & pomum Adami vocitatur. Quæ omnia specierum vulgata nomina, à citro deflexa videntur, & affinem vt habent Idæam, sic quoq; qualitates.

Vt ponceria magnitudine, sic limæ paruitate omnia mala citria superant; vix enim mediocre ouum æquant, & multa

Xxxxxxx

magni-

magnitudinem perfectā adeptæ, armeniaco malo minimè sunt crassiores. Harum nonnullæ oblongæ sunt, aliæ breues, aliæ rotundæ: omnes suaueolentes, cortice tenui vestitæ, succo multo saturæ, sapore dulcoacidæ, ac palato gratissimæ. Vberes ac eximiae in Italia, ac potissimum agro Lucensi, proueniunt. Arbores ex quibus colliguntur, perpetuo virides sunt, Lauri folio, non Cedri, licet sic visæ aut putatæ Theophrasto, omnibusque horis pomiferæ, aliis namque nascentibus, aliis adultioribus, aliis maturefcentibus, aliis deciduis. Cortex excalescit & exiccat tertio ordine. Idem facit & semen. Carnem dicunt refrigerare, simul ac eius succus.

Assumptum citrium malum cuiuslibet veneni præsentissimum est venenum, id quod Athenæus probat mirabili historia de duobus reis, qui cùm iussu regis Ægyptii Aspidibus in prædam essent: exponendi iuxta leges Ægyptias, in itinere singuli citrum à caupona quadam obuia, illorum vicem dolente oblatum comederunt, moxque ab istis serpentibus ferocissimis demorfi, nihil molestiæ senserunt: Quod admiratus Iudex, causamque quæritans, audiuit singulos singula citria in via esitasse. Post idie iussit vni dari, alteri denegari, ac denuò ad supplicium vtrumque deduci: Quo facto, qui comederat, nihil mali passus est, alter illato aspidis morfu, vndique liuidus factus confestim interiit. Dioscorides dicit: in vino potum malum venenis resistit, aluum mouet, oris suauitem commendat, decocto eius colluto, aut succo expresso. Eduntur efficacissimè in malacia prægnantibus, vt quæ huiusmodi fastidium tollant. Caro difficulter concoquitur, crassamque creat pituitam, ob quod in melle editur commodissimè. Cortex ciborum concoctionem adiuuat. Aduersus atrabilem & tristitiam quam excitat, est auxilio. Stomachum mediocri vsu benè afficit, immoderato coctionem vitiat. Melle conditus ventrem calescit, & humorem concretum expurgat, ciborumque coctionem adiuuat. Semen etiam omnibus venenis aduersatur, priuatim moribus scorpionum, & potu & appositu. Menses ciet, sed abortu partus elidit: succus pestilentiae contagia arcet, oculisque etiam summè conuenit. Electuarium ex citro: Recipe cort. citri aur. xx. Caryophyll. ligna Aloes, Cinnam: Macis, Galangæ ana drach. ij. Cardamomi, Zingiberis ana drach. j. Moschi vnc. s. mellis q. s. Fiat electuarium. datur vnc. ß. cor & ventriculum

calum roborat, coctionem iuuat, oris halitum commendat, flatus crassos dissipat.

Citria condita: cortices citriorum tam magnorum, quam vola manus capere potest, carne purgati, lixiuio claro mergantur dies 9. mutato ad diem quintum, post merge aqua clara, donec amaritudine deposita dulcescant: tunc vase mundo, aqua fontis plurima coquantur, donec tenerescant; aquosa deinde substantia ab his expressa in vase lapideo mergatur 24. horas iulepo sufficienti ex saccharo albo, & aqua tripla constare: post coquantur igni lento, ad consistentiã. Extracti ex iulepo cortices, vase vitreo reponantur, superfuso singulis vicissim velut incrustedis iulepo rosato ad mediocrẽ, seu sachari candefacti crassitiem cocto. Sunt qui Ambra & Moscho aromatizant. Datur post mensam. Stomachum ac cor confortant, coctionem iuuant: eodem modo etiam cort.aurant. & limon. condiuntur.

Syrupus acetositis limonum: Recipe acetositis limonũ maturorum, per filtrum destillatę lib. vi. sacchari albissimi lib. iij. vel iv. coquantur secundum artem. Vehementius infrigidat, & penetrat, quam syrupus acetositis citri: & valet contra putrefactionem, contra vermes, vehementiam caloris febrilis, & alios crudos Humores.

Potio vulneraria: Recipe Limonii, Betonicę ana vnc. j. Saniculę, pedis leonis ana drach. s. vini opt. mens. j. coquantur in olla vitrea bene obturata, per spatium duarum horarum. Ex hac potione homini sauciato singulis diebus mane & vesperi ad quantitatem vnus cochlearis exhibe bibendum: & loco affecto brassicę folia, vel aliquod emplastrum vulnerarium impone.

Cõditum pro ventriculo laxo: Recipe cort. citri conditi, sicci vn. ß. N Mosch. condit. drach. j. Nucis communis conditę vnam, confer. Ros. drach. ij. sacchari rosati ad pondus omnium. F. conditum: dosis cochlear j. mane ac vesperi hora vna ante cibum.

Confectũ citri: Recipe: cort. citri, minutim in frustra longiuscula incisotum q. v. Agitetur optime cum baculo, ab igne remoto: & cum coctum fuerit ad perfectionem, addantur pinearum mundatæ vn. iv. M. & permittantur infrigidari ad formam confectio-

XXXXXXXX 2 nis

nis solidæ. Oleum è granis citri eodem modo fit, quo ex amygdalis dulcibus. Dolori arthritico, & succedenti tumori confert, calculum vesicæ & renum detrudit. In pestilenti flatu, alexiterium optimum, lumbricos necat potum, antè illitum.

Mala Armeniaca ob odoris gratiam & saporis dulcedinem plurimum arrident, & magnatum lautiores mensas tam cruda, quam siccharo condita nobilitant: Eorum etiam & in halitu gratioso, & gustu iucundo suauitas etiam saturos ad se inuitat & allicit. Quidam ad Persicorum, alii ad prunorum genera referunt; verum inter utraq; media videntur esse, efficitq; iuniorum sedulitas, ut pruna quædam habeamus, quæ nunc pruna abricoccia; quæ scilicet in sapore, forma magnitudine, partim pruna partim abricoccia referunt, nominentur. Ab antiquis a. mala Armeniaca tantum vocabantur, postea Galenus præc. ccia vocauit; Nunc vero recentiores paucis litteris mutatis abricoccia dicunt.

Leguntur ex arbore magnitudinis moderata, pyro videlicet minore & Persica maiore, duriore, durabiliore. Caudicem emittit crassissimum, ramos multos, non ut Persica prolixos, sed breuiiores & crassiores; folia lata & mucronata pyri modo; flores albos, primo vere erumpentes, ante foliorum exortum; fructus rotundos: Persicis similes, colore foris & intus luteo, carne multa, succulenta, palato grata. Abricoccia humida censentur secundo ordine, frigida primo, vel potius temperata, ut dulcia omnia. Alium lubricam efficiunt, & citò corrumpuntur in corpore infirmo, maximè si immoderata quantitate ingerantur. Eorum autem nullus in medicina celebratur usus.

Morus: Eius sunt species, vna quæ dicitur nigra, hæc nigros fructus, altera alba, hæc albos profert: utraq; procera est, radicibus flauis, caudicibus crassis, corticibus scabris, ac frondibus alni, longioribus, iuxta margines serratis, quibus bombyces vescuntur. Præstantissimum verò sericum nent, cum albæ mori foliis aluntur, ut quæ illis sint gratiora, & materiam suppeditent sericeis filis ducendis largiorem & aptiorem. Fructus mori nigræ, quos mora celsi vulgus pharmacopœorum vocat, suaues sunt, & sæpe mensis apponuntur, eorumque succo & syrupus, & Rob. conficitur, huius tamen usus ferè nunc exoleuit.

Qui verò in alba moro nascitur fructus, quasi fatuè dulcis est, admodum ingratus, & ad alendum ineptus, ita vt arboris præstantia non tam ex fructu, quam frondibus perquirenda, quibus dicti vermes educati sericeum vellus præstantissimum suggerunt. Porro domesticarum arborum nouissima morus germinat, vt mense Maio, cum scilicet hyemis plane desit rigiditas: fructus fert Iulio & Augusto, oblongos, è granis compactos, moris in rubo nascentibus, finitimos, sed longiores, crassiores, maiores, initio virides, per maturitatem purpurascens, postremò nigricantes, rubentè succo prægnantes. Mora immatura refrigerant, & siccant ordine propemodum tertio, & valenter astringunt, atque ad oris & faucium inflammationes conducunt, ait Dioscorides, matura v. humectant ac parum refrigerant: aduersus sitim valent, appetentiam prostratam reuocant, ventriculo non aduersantur: parcissimè autem corpus nutriunt.

Diamoron vsitatum, Nicolai: Recipe succi mororum celsi lib. ℥. succi mororum rubri lib. j. mellis opt. despumati lib. j. sapæ vnc. iij. coquantur s. a. contra depascencia oris vlcera, ad dentium affectus, & gingivarum noxas, atque ad omnia oris vitia.

Diamoron simplex Galeni: Recipe succi mororum domesticorum lib. ℥. mellis lib. j. clarificetur primum succus, deinde cum melle coquatur.

Diamoron compositum Galeni: Præter supra dicta adde myrrhæ, croci ana vnc. j. ℥. omphacii vnc. j. coquatur omphacium cum succo & melle, myrrha v. & crocus sub finem adiiciantur, cum scilicet ab igne remotum fuerit medicamentum.

Diamoron Mesuæ: Recipe succi mororum domesticorum, succi mororum Rubi ana lib. j. ℥. mellis, sapæ ana lib. j. coquantur igne lento ad spissitudinem mellis. Reponantur, Phlegmonas oris partium, & columellæ faucium, & eas à quibus impendit suffocationis periculum, sanat.

CAPVT XLVIII.

De variis nucibus, ribes, oliuis, berber. amygdalis, comis & passulis.

NVx iuglans quasi Iouis glans, aut iuuaus dicitur: Græcis Κάρυον βασιλικόν, hoc est, Nux Regia: Nux etiam Persica à regione, vnde primum est aduecta. Vulgo simpliciter Nux dicitur, Κάρυος, à capitis grauedine, quam folia ejus afferunt, est dicta. Grauis enim foliorum ejus halitus, qui cubantibus sub ea arbore grauedinem capitis, in cerebrum purgans, inducit: Fructus ejus itidem iuglans & nux iuglans cum arbore appellatur.

Illius truncum fabri lignarii quæritant, corticem infectores, fructum pueri ad lusum & esum, pharmacopœi ad medicum usum, quem etiam nouit Mithridates, qui ex nucibus antidotum, paucis additis conficiebat suum; vt etiam Galenus, qui ex earundem succo suum parabat Diacaryon, seu Dianucum, addito mellis tanto, quanto ad suauitatem opus esse videbatur: quo medicamento ipse sanauit hortulanum ab vua, tonsillis ac glandibus ferè suffocatum. vt testatum reliquit lib. 6. compos. med. local. Est v. Nux arbor prægrandis, foliis neruosis, fraxini modo cohærentibus, & facie similibus, sed maioribus. In agris, secus vias pingui ac restibili solo late proficit, atque etiam in hortis, sed quia sua vicinia & halitu segetes & stirpes proximas male afficit & quasi inficit, secus agrorum semitas plantatur. Circa solstitium æstiuum Nuces virides & adhuc tenellæ à cortice externo purgantur, & tamdiu in aqua subinde mutata infunduntur, vt amaritudinem deponant. Dein coquantur vt mollescant, postea cinnamomo, aut Garyophyllis onfiguntur, & saccharo coquuntur & seruantur ad ventriculum imbecillum roborandum & coctionem iuuandam. Nuces recentes, calidæ sunt primo ordine, siccæ v. secundo: Aridæ verò calidiores. Earum vsus omnibus non est salutaris, ventriculum n. grauant, difficulter concoquuntur, bilem in ventriculo augent, tussim & vomit⁹ excitant. Plinius libr. 23. cap. 8. scribit: In sanctuariis Mithridatis

Maximi

Maximi Regis deuicti, Cn. Pompeius inuenit in peculiari commẽ-
tario ipsius manuscriptam compositionem antidoti. Duabus nuci-
bus siccis, item ficis totidem, & rutæ fol. 20. simul tritis, addito salis
grano: & qui hoc ieiunus sumat, nullum venenum nociturum illo
die. Commanducatus nucleus rabidi canis morsibus illitus, omnia
vulneris symptomata & mala arcet, ieiuno prius stomacho nucib.
iisdem sumptis. Cortex Nucum iuglandium piperis vicem in cibis
inuenit. Nucleus cū melle & Ruta inflammationes pectoris eiusq;
dolorem sedat: luxatis pari modo prodest. Idem potest liquor stil-
latitius ex nucibus immaturis circa Cal. Iulias vstus. Cum cepis, sale
& melle nuces rusæ, morsibus hominum, simiarum & canum auxi-
liantur. Sugillata eadem ratione tolluntur, corticis nucum cinis vm-
bilico impositus, tormina sedare fertur. Idē cinis cum oleo capiti il-
litus, capillos gignit. Vsti nuclei cum vino illiti, carbunculos sanāt.
Ex his tusis atq; expressis fit oleum, quod neruos roborat, calefacit,
digerit, resoluit & flatus dissoluit: vtiliter vtitur in clismis ad dolorē
colicum, à flatu & frigidis humorib. natum præscriptis admiscetur.
Antidotus ex eis cum Ruta, vino & aliis valde familiaris est apud
patres familias. Rob Nucum: R. succi cort. viridium iuglandium li.
xv. mellis opt. lib. ij. coquantur secundum artem, ad capitis destil-
lationes ac inflammationes cōfert. ¶ Elect. de nucibus: Recipe nuc.
cōmun. xv. caricas pingues xv. Rad. Arist. vtriusq; ana vn. j. f. Torm.
di Stanni albi, Pimpinellæ ana drach. ij. f. Absinthii, Rutæ, Scabiolæ,
Asari ana Mj. Baccarū lauri drach. ij. β. cort. citr. galangæ, macis ana
drach j. Flor. Borrag. drach. ij. ossis de corde cerui, Boli Armeni, myr-
rhæ ana drach. j. mellis despumati lib. iij. M. Fiatq; electuarium, de
quo detur manē instar lupini. p̄seruat à peste. ¶ Nux auellana, cory-
lus: fructus Græcis *νάρις ποιτική*, h. e. Nuces ponticæ; quod è Ponto
venerunt. Item *πλοκάρα*, h. e. Nuces parvæ: Latinis Nuces auella-
næ; primū auellinæ. Item Prænestinæ, Heracleoticæ. Duo sunt eius
genera, quæ sponte vbiq; nascitur. & in nemoribus etiam frequens:
latiua, quæ fructum fert oblongiorem, & totum ceu barbato puta-
mine tectum, & vestitum, cuius nucleus iussa men. brana cingitur.
Corylus radice est tenui, altissima, viuaci & robusta, caudice multis
infernè stolonib. fruticante, supernè ramis brachiato, virgis breui-
bus, sine alarum sinu enodibus, crassisque nonnullis, foliis alni, sed
latiori-

latioribus per ambitum ferratis, materie admodum lenta, cortice summo, tenui, pingui, maculis albis vario: medulla tenui & flaua quæ demi possit. Florere hanc aliqui negant: sed vice floris quosdā in eo peculiare lulos erūpere. Siquidem fructu iā caduco, callus vix modo, magnitudine vermis grandiusculi, pinguis emergit, singulari pediculo, quem vocant lulum. Dehiscit ineunte vere, ac defluit cum folia profiliunt, callo squammatim compactili propendente, tum calyculacea tegumenta totidem, quot Iuli supra pediculum exeunt, eorumq; singulis nuces singulę insunt. Aiunt rustici serpente, quæ coryli caudicę vel surculo fuerit icta, obtorpescere & tandem emori.

Calidæ ac humidæ sunt Nuces auellanæ: stomacho & intestinis gracilibus minus sunt salubres, vnde Macer: Ex minimis nucibus nulli datur esca salubris. Dyssenteriam, si non satis maturæ fuerint, facile gignunt, præsertim quibus rubrum est tegumentum. Aridæ maturæ auellanæ nuces tusæ, & cum vino potæ diurnæ tussi medentur. Tostæ nuces cum modico piperis sumptæ, destillationes ex capite ad pectus, è quibus tussis oritur, prohibent. In cineres vsæ nuces, & cum adipe vrsino illitæ, alopecias sanare traduntur. Suspensæ auellanas nuces scorpiones ex eo oleo arcere Plutarchus refert, vnde scorpionum moribus easdem mederi aiunt.

Confectū etiam fit ex auellanis, prout cū amygdalis: Antequam autem conficiantur auellanæ, benè in vase æneo pensili, hinc inde agitari debent, & calefieri quoad subtilis cortex eis adhærens, remoueatur.

De Nucibus Pineis: Pinus, Picea, Abies, Cedrus & Larix arbores sunt præcellæ, coniferæ, resinifluæ, & inter se vultu non multum dissimiles: Earum tamen aliæ exoticæ sunt, nec facilè in solo nostro & cælo cicurantur, vt Cedrus Palestina ac Libania: Aliæ nostrates quidem sunt, sed syluestres perpetuo, nec nisi ad spectaculum in hortis habentur, nec cultu delectantur, vt Abies, Picea, agrestes Pini. Vera a. Pinus magis vrbana est, ac mansueta, quæ vbi crasso caudice ascenderit, circumquaq; ramos edit multos, foliis tenuibus & longis, in extremo aculeatis vestitos & comosos. Fructus coni dicuntur, vulgo poma pini, & multis velut squamis, cynaræ ritu, crassiss, duris, lignosis, capitatis compacti; in quorum sinibus, ac veluti

toris includuntur nuclei, oblongi, rotundi, tenui mēbrana nigricāte inuoluti, dulces, q̄ modò pini nuces, modò strobili, modò Coccali & sapius Pinei nominantur. Nucleus hic rēperatus, ad calorem tñ magis accedēs, vnde reb. venereis inferuire creditur: semen n. & lac auget, multum alit, exasperata lenit, tussi veteri prodest, nec non phthificis & tussientibus. Præter pinum verā aliæ sunt multæ syluestres, vt Picea, tres maritimæ, & aliæ quædam, quæ inter rupes & loca prærupta ac montosa sponte nascuntur. Omnes autem quemadmodum & abies & larix, quæ illis affines sunt, lacrymosæ cernuntur, & sponte vel illato vulnere succos effundunt, aut liquidiores, aut spissiores, albiore vel nigriore, &c.

Loch de pino: Recipe Nucleor. mundat. vnc. xxx. Amygdal. a. uellan. assatar. Tragacanthi Gummi Arabici, succi Glycirrh. Amyli, capill. Ven. Ireos ana vnc. β. carnis dactyl. drach. xxxv. Amygd. amar. vnc. iij. Mellis passular. Butyri recentis, Sacch. opt. ana vnc. iv. Mellis opt lib. iij. vn. ij. Fiat Loch, quod annum seruat, sumatur velut lambendo vn. j. Loch Antipatri. R. Nucleor. pinear. mundato. drac. xij. sem. lini assi drac. ix. Tragacanthi, Ireos, ana drac. xij. Carnis dactyl. dra. xix. Amygdal. dul. dra. xvi. Dissoluatur Tragacantha in aqua violarum & reliquis contrusis, cum melle q. s. Fiat Loch s. a.

Tragea nobilis pro stomacho, capite, pectore & hepate: Recipe spec. Aromat. rosat. Diagemmæ ana drac. j. Diarrhod. Abba. Diapenidii ana scrup. ij. Diambra drac. β. Amygdal. dul. mundat. incis. ana vn. j. β. Fiat cum Saccharo & aqua Ros. confectio in Morsulis.

Elect. pro iis quibus semen est acre: Recipe Pinear. conditar. cum Sacch. vn. ij. Rad. Pastinacæ Agrestis vn. j. Caulium, lactucæ, carniū Cucurbitæ conditæ cum Saccharo ana vn. j. β. carnis testudinis coctæ cum Oryza vn. iij. Cum syrupo conseruat. Satyrionis F. Electuarium. ¶ Tabulæ confortantes ventriculum: Recipe Pinearum Elect. & subtiliter incisarum drac. ij. Spec. Imperialium vn. β. Spec. Aromat. Ros. drach. j. β. Sacchari in aqua ros. dissoluti vnc. xiii. Olei Cinnamomi g. iij. Moschi g. ij. F. confectio in Morsulis, s. a. Oleum è nucleis Pineis fit per descensum, vt oleum è baccis Hederæ destillatur. Valet ad erugandam mulierum cutem.

Electuarium Regium: Recipe Pinearum mundat. vn. iix. Amyg. mundat. vnc. vi. Cinnamomi vnc. ix. Caryophyl. Santali citr. ana

Yyyyyyyy

drach.

drach. iij. Ligni aloes vn. ß. Ambræ drac. j. Moschi scrup. ß. Sacch. albi lib. iv. Aquæ Ros. lib. j. ß. F. Electuarium. Cerebrum, cor, Thoracem & ventriculū roborat.

Aliud Elect. Regium: Recipe Pinearum mundat. vn. vj. Amygd. dulc. Expurg. vn. iv. Aquæ Ros. lib. j. ß. Ros. Rub. vnc. j. ß. Santali Citrini drach. iij. ß. Sacchari lib. iv. Ambræ drach. j. Moschi scrup. ß. fiat Electuarium.

Diapenidion: Recipe Penidiarum vn. ij. drac. ß. Pinearū, Amygd. mundat. sem. papau. albi ana drac. iij. scrup. j. Cimamoni, Caryopyll. Zingib. succi Glycyrrhi: Tragacanthæ, Gummi Arabici. Amyli candidi sem. Enucleati cucurbit. citrulli, cucum. Melonis ana drac. j. ß. Caphuræ gra. vij. Syrupi violati lib. j. ß. vel q. s. Fiat Elect. in vase fictili vitreato, conseruandū per annum. Aduersus oēm thoracis noxā, tussim à frigore contractam, & vocis iacturam valet: tabidis deniq; & purulenta excreantibus succurrit. ¶ De nucibus cupressi: Cupressus sempiterna si o de viret, caudice procero, tereti, crasso, surrecto, summitate fastigiata, atq; in orbem coacta; folio pini, sed carnosiore, breuiore, obtusiore, amaro; Ramis compluribus, foliosis, in angustum cohibitis, odore grauibus, tactu asperis, neutiquam pungentibus, Pro fructu conos, seu nuces effigiem coni referentes exhibet, quibus fatiscentibus, & vetustate, vel calore dehiscentibus, semen paruum intus conclusum, vel sponte, vel leui attractu delabitur. Materia ligni solida, flauescens, santali æmula, odorata, ad suppellectilium lignorum fabricam maxime idonea. Huius a. arboris duæ traduntur differentiæ, vna mas dicitur, altera fœmina: vtraq; comæ perpetuæ ac semper virentis. Illa fœcunda est, terq; in a. n. galbulos, seu nuces promit, Ianuario, Maio, Septembri, vultuq; veluti morosa est fructibus torua, odore grauis, nec vmbra delectabilis. Altera quæ fœmina dicitur, sterilis est, nec galbulos nec semen referens, & ramos in latum magis diffundit: cætera mari vix dissimilia: Nam idem vtriusq; color, odor, sapor, virtus & vultus. Solet cupressus hyemem salua perferre; Luteriæ tamē euasit nulla per rigiditatē hyemis anni 1608. In Creta Insula, referente Theophrasto lætē & sponte etiam sine semine prouenit, vt etiam in Idæis montibus leucisq; vocatis, in quorū summis iugis, quibus nix nūquam deest, cupressum comperiri affirmant, quamuis alibi nō nascatur, nisi teporem inuenerit.

E cupress-

Ecupresso Resina quædam larignæ consistentia similis exudat, acerrima sapore, cuius rarissimus est vsus. Tota cupressus vim habet calefacientem, exsiccantem & astringentem, sed eius maximè folia, germina, nuges & semina vsurpantur. Conferunt laxis partibus roborandis, dysentericis & cœliaci affectibus cohibendis, & humoribus sistendis. ¶ Oleum è nucibus cupressi: Nuges primùm in puluerem rediguntur: deinde ex aqua Betonicæ, vel aqua vitis destillantur: Postea oleum, quod inde manauit, in B.M. corrigitur, & ab aqua separatur. Hoc ceruici, vel capitis vertici inungitur ad catharticos retinendos, quos spinam versus singulari quadam vi retrahit, quare etiam anteriùs oculis applicari non debet, vt quod illos attrahendis humoribus offendat.

Ribes, Ribesium fruticosâ stirps est, multis planè spinis horrida, multos ramos parùm surrectos, sed tortuosos & inflexos emittens, ac frondes vitis æmulas, sed minores & fructus vix modo cōgestos, paruulos, rotundos, rubères, sapore acidos. grossula, siue grossella rubra vulgus nominat, Mauritani Riben, quib. officinæ suū Ribes fecerūt. Huius fruticis duæ tm̃ à rei botanicę scriptorib. traduntur differentię, alter fructu rubro, propter virium præstantiam commendatus, alter nigro, qui vix in vsum medicum recipitur, sed topiariū; induit n. eleganter Hortorum areas. Tertius reperitur fructū qui profert album & gratum. Recentiorum nonnulli Ribesium nominant Crespinum, & vix Crispæ alteram esse speciem contendunt; sicq; illius fructus grossula rubra, huius alba nuncupant: Effigie tamen, colore, sapore, magnitudine non parum inter se distinguuntur; in sequentibus audies de illa. Ribes refrigerat, siccatur, moderatè stringit, & roborat; febrium æstus extinguit, bilem reprimat, feruidum sanguinem contemperat, sitim temperat, putredinem arcet, febribus malignis confert, ventriculi subuersioni & dysentericis affectibus à cauta calida natis. Eius succo syrupus paratur ad hæc omnia efficacissimus ac vtilissimus.

Rob de Ribes simplex: Recipe succi Ribes lib. iix. coquantur per se ad spissitudinem mellis.

Rob de Ribes compositū: Recipe succi Ribes lib. iv. Sacchari optimi lib. ij. coquantur secundum artem. Ventriculum firmat, vomitum biliosum reprimat, sitim restinguit, aliasq; excretionem biliosas sistit.

Oliuæ dicuntur fructus ab olea vel oliua Græcis ἐλαία, Germanis: *Oliuenbaum*; cuius duo dicuntur genera satiuæ ac syluestris: satiuæ Columella 10. enumerat genera, Pausia, Algiana, Liciniana, Sergia, Neuia, Culminia, Orchis, Regia, Circites, Murtea. Bacca iucundissima est pausia, speciosissima Regiæ: Feruido squalidoq; statu cœli gaudet. Arida loca depressaq; , sed longè magis mediocres cliuos amat. In illis n. excellens solis ardor ventorum proflatu refrigeratur: quare optimum exhibent oleū. Saligneis ferè viret frōdibus, angustis, quæ tam breui innituntur pediculo, vt quasi defixæ cohæreant, floribus pusillis quidem, sed foliatis fructum ambientibus, qui cadiui, si perforati spectentur, probæ flosculorum iacturæ præbent augurium, baccis maturitate nigricantibus, quæ carnis callo & nucleo (quem antiqui sansam vocant) interiacente constant. Radice vnica, paruaque & velut lacinia ex medio tendente firmatur. Cæteris grandioribus, & cancrorum similitudine contortis, aliis crassioribus, aliis obliquis, & inæqualibus, summo cespite cohærentibus, nodosis, villosis. Medulla huic tam incerta, vt non in medio ligno haberi, sed per totum lignū spargi videatur. Ideo quidam omnino medulla carere crediderunt. Folia olearum vehementer adstringunt: purgant, ac sistunt; maturæ oliuæ mediocriter calefaciunt, ventriculo, oculis ac vesicæ sunt noxiæ: Imaturæ magis sunt frigidæ, stipticæ: & siccæ, gulæ magis quam medicinæ dicatæ: ventrem roborant, aluum sistunt, &c. Pulmoni verò noxiæ. Conditæ oliuæ colymbades dictæ frigidæ sunt ac siccæ, quæ si cum garo ante cibum sumantur, aluum proritant. Oleum mediocriter est calidum, & magis humefaciens: Ex oliuis v. crudis expressum Omotribes dictum, magis adstringit, & magis frigefacit: Elutum v. minus mordicat: Quo vetustius eò calidius: fæx olei calida ac sicca, vtilisq; inflationib. & ventositatibus splenis. Trita folia, igni sacro, vlceribus serpentibus & epinyctidi adhibentur, Carbūculos, nomas, Paronychia cohibent. panos collectionesque cum melle discutiunt: crustas resoluunt ex melle imposita: commanducata oris vlceribus medentur: idem facit succus & decoctum: Excipitur succus affuso vino vel aqua, siccatuque in pastillos cogitur: sed longè diuturnior est, qui cum vino quam qui cum aqua, &c.

Oleaster Græcis κόλινος, vel ἀγριελαία, h. e. syluestris olea, nascitur

ex fatiua nucleo, fatiua fecundior: vita ei longior quam Olea: fatiua non multum est dissimilis, de hoc apud authores. Oleum oliuarum verum ex maturis oliuis exprimitur. Huc humectat & mediocriter calefacit. ¶ Datur in clysteribus ab vnciiis tribus ad plures. In vnguentis pro drac. ij. Ceræ vn. j. olei ponitur. In ceratis pro vnc. ij. ceræ vnc. β. olei. In emplastris verò ferè æqualis mensura olei & ceræ. ¶ Berberis horridus est spinis frutex, sepimentis idoneus, surrectus, virgis præduris, quinq; aut sex cubitorum, quæ aliquando arborefcunt. Earūq; cortex læuis est, ac subalbicans, vt radicum flavesces, ligni materies lutea: folia numerosa sūt, rigida, acuta, oblonga, dura, diluta virentia, ambitu crenata, & non nihil aspera: flosculi ex pediculis oblongis cohærent lutei, muscoli & emicantes: fructus parui, oblongi, rubri, racematim cohærentes. Vocatur hæc planta vt etiam fructus spina acida, siue oxyacantha. In officinis Berberis, nomine deducto ab Amyrberis Auicennæ, vt sentit Dodoneus, qui hunc fructum oxyacantham vocat, non ocyacanthum, qui spinæ acutæ, seu Burgespinæ, aut albæ Spinæ fructus est, rubeus, dulcis & rotundus. Vulgus Senellam vocat, vt Berberim, Spiniuinetam. Refrigerat & siccatur moderatè, validius astringit, fluores sanguinis, & aliorum humorum cohibet, calorem viscerum mitigat, vomitum sedat, & viscera recreat. ¶ Rob de Berberis simplex: Recipe succi Berberis lib. ix. coquantur per se vsq; ad mellis spissitudinem. ¶ Rob de Berberis compositum: Recipe succi Berberis lib. iv. Sacchari optimi lb. ij. Coquantur secundum artem. Vinum exinde confectum omnibus ex calore ortis alui fluxibus, vt tempore dysenteria, prodest, ac sedat sitim. ¶ Succus abundantes menses reprimat, ventriculū & iecur confortat: cum Saccharo & melle conditæ idem faciunt: destillatur etiam ex iisdem liquor ad eisdem affectus, mense præsertim Maio siue Autumno. Maturi fructus arefacti etiam asseruantur, & in aqua molles facti ad vsum postea sumuntur. Maturi fructus rursus ac illiti, calida apostemata mitigant, & ad maturitatem perducunt: Radix rufa & illita, omnis generis tela, sentes, aculeos & corpori infixæ extrahere dicitur. ¶ Corna: fructus sunt oblongi phaseolorum magnitudine, non tamen plani, sed rotundi, rubelli, nucleo intus ossæo, albido, duro prægnantes, sapore austero, cum quadam aciditate, colliguntur ex arbore non multum procera, scabro ve-

stita cortice, foliis læuibus, latis, mucronatis, venenosis, Euphonia-
 similibus. Prima ferme omnium floret, fructus æstate virides gerit,
 Autumno cornos rubentes dat, montes & valles diligit, & sæpe
 citra culturam nascitur. Habetur tamen in hortis multis, vt sint
 promptius ad manum fructus pro faciendâ medicina. Theophra-
 sto in marem & fœminam diuiditur. Cornus mas arbor est 12. sæpe
 cubitorum, cortice neruoso, tenui, caudice haud ita crasso, neque
 semper recto, atq; etiam nodofo, sed ita solido, vt cornibus spissita-
 te non abfimilis respondeat, folio amygdalæ, sed crassiori pingui-
 orique: flore & fructu oleæ, dulci, grato odoratu, pluribus cornis
 singulari pediculo dependentibus. Fœmina Theophrasto θηλυκρά-
 νια dicitur, Latinè fœminicornus, caudice fungoso, & inut-li, vir-
 gulis instar amerinæ fruticat, autumnalibus baccis per quam acer-
 bis, & cunctis animantibus gustu intactis. Radices vtriusq; firmæ &
 emori contumaces, nulliq; pernicipi opportuna. Fructum fert cor-
 nus circa solstitia, primū candidum, postea sanguineum, succo
 intus cruento. Summa ligno est durities: ad Radios rotarum, ob
 exilitatem potissimum expetitur: cuneorum & clauorum ferro-
 rum vicem præbet. Corno tam in foliis quam in fructu adstringēdi
 est facultas. Exiccat & constipat. Fructus corni ad omnes alui fluxus
 sunt efficaces, vehementer enim, pari cum Mespilis syluestribus
 prunis natura, constipant. Condiuntur etiam fructus hi sicut oliua:
 In Saccharo & melle ad dysenteriam nonnulli condiunt. Folia aut
 fastigia ramorum in vino cocta, aut per se imposita, manantia vul-
 nera & vitia exsiccant sanantq;. Sudor virgarum lamina candente
 exceptus ferruginem contrahit, quæ illita incipientes lichenas sa-
 nat.

Rob de cornis: Recipe succi pulpæ cornorum lib. ij. Sacchari lib.
 j. coquantur secundum artem. Adstringit: vnde in fluxionibus ven-
 tris, dysenteria & cœliaca confert.

Amygdalus Græcis dicta est, Herodiano teste, quod post viride
 putamen, multos scarificatus ostendat, & in rimulas dehiscat, quas
 amychas vocant, fructus eius Amygdalū vel Amygdala dicitur. Nu-
 cem Græcam Cato vocat, & arborem & fructum eius. Thasias alij
 nuces appellari volunt. Duplicis est differentiæ: alia enim dulces
 fert Amygdalas, alia amaras. Radice firmatur singulari, præ gran-
 di, alte.

di,alteque defixa, caudice procero, summatim compluribus ramis brachiato, folijs saligna specie, prælongis: flore foliato, candido, quanquam & Amygdalorum quarundam foliatus exeat. Arbos succo pingui turget, lachrymamque rimosa plorat, quæ statim concrefcit in gummi. Verum ne ad vlla quidem, vtpote inutilis expetitur.

Huius nuces gemino protectæ operimento, puluinati, primum calycis, mox lignei putaminis, cui solidus subest nucleus, acriore etiamnum obductus callo. Cælo gaudet calidior, quapropter in insulis vberior adolescit. Pangitur auulso ramulo, viuiradice & seminio.

Nuces quæ feri debent, pridie liquido fimo macerantur: alij aqua mulla madefaciunt, in eaque noctem solam esse patiuntur, ne germen extinguat mellis mordacitas. Cacumina in terram rectè figuntur, sic vt lignosior pars sursum spectet. Surculos autem qui vel arbori vel terræ credantur, è media arbore legendos præcipiunt.

Ab autumno ad brumam, Græcorum opinione, facilius feritur: Verno satū difficilior comprehendit, quod arbos ea præcoci partu germinet. Si parum ferax Amygdalus fuerit, forata arbore lapidem adigito, & ita librum inolescere finito. Temperamentum Amygdalis est calidum: magis tamen amaris, ob oleosam friatu naturam. Dioclese tradit alere, ventrem bene habere.

Recentia tamen minus aridis sunt noxia, macerataque multo minus ijs, quæ nullum experta sunt humorem. Torrida quoque nimis crudis officiunt. Diphilus tradit, extenuare vrinas & aluum ciere, paucum suppeditare nutrimentum. Gummi quod ex arbore stillat, spissandi vim obtinet. Oleum Amygdalinum modicè & temperate est calidum, vim discutiendi & aperiendi habet. Vnde ad iecoris sepimenta, pectoris & pulmonis vitia est vtile. Quod verò de Amygdalis amaris exprimitur, magis aperit, Lotiumque & menses ducit, calculum renum, & vesicæ, frangit. Amygdalarum iusculum aut decoctum, in quo Chalybs fuerit extinctus, laxans aluum cohibet. Amygdalæ amaræ purulentum pectus mirè purgant, sanguinem excreantibus prosunt. In cibis sumptæ
pectus,

pectus, pulmonem, iecur, lienem, renes & vesicam aperiant. Pro-
sunt itaque tussientibus, difficulter spirantibus, pulmōni, iecori,
lieni.

Ad bellaria quoq; ex amygdalis & Amylo, placentæ, quas *Mar-
cipan* Pharmacopolæ vocāt, conficiuntur. Humido ventriculo, in-
testinorum passionibus & calculo cibus Amygdalarum est utilis.
Succus est amaris Amygdalis ischiadicis prodest. Gummi arboris
sanguinem excreantibus datur. Sex aut septem nucleos manē ieiuno
stomacho sumptos, temulentiam eius diei auertere ferunt. Vulpes
Amygdalarum esu mori tradit antiquitas: quod in fele in Italia ob-
seruatū esse, q̄ amaris amygdalis sumptis miserē sit mortua, Vergil.
Marcellus annotat. Tussæ Amygdalæ cum oleo rosaceo, temporib.
illitæ, capitis sedant dolorem. Maculis item & pustulis faciei illinū-
tur. Cum vino temperatæ epinyctidas & manantia capitis vlcera sa-
nant. Cum melle morsui canis medentur. Gummi arboris cum ace-
to papulas, serpiginem, & id genus cutis vitia curat. Radix Amyg-
dalarum amararum in vino cocta & illita, maculas faciei extergit.
Lixiuum ex cinere ligni & corticis Amygdalarum apparatus cor-
rodendi facultate maxima est præditum. In medicina præterea ea-
rum talis est vsus.

Loch de Amygdalis: Recipe Amygdal. dulcium, Amygdal. a-
mararum, sem. Lini torrefacti, Pinearum, Anisi, Tragacanthi, Gum-
mi Arabici, Glycyrrhizæ ana drachm. j. β. Sacchari, penidiarum ana
drachmas iij. Mellis, succi Feniculi ana q. s. coque, valet ad in-
temperiem siccam pulmonis & thoracis, & tussim inde sic-
cam.

Loch abstergens & concoquens: Recipe Amygdal. dulc. vnc. j.
β. Pinearum infusarum in aqua decoctionis hordei & Glycyrrhizæ
vn. β. Enulæ campanæ siccæ drac. j. cum syrupo de Glycyrrhiza. fiat
Loch.

Saponea: Recipe Amygdal. dulc. vnc. ij. Amyli purissimi &
noui vnc. β. Sacchari albi claril. j. Ex hoc Saccharo 9. vnciæ su-
mantur cum contusis Amygdalis, quæ simul mixta per densum
setaceum percolentur, & ad ignem suspendantur: tumque Spis-
sari Amylum cœperit, tum reliquæ tres Sacchari vnciæ ad præ-
dictam compositionem addantur, & ad perfectam cocturam
redigan-

redigantur: ad quam cum peruenerit, in bolos, quos morsellos vocant, fingatur.

Minori porro coctura linctus formam induit. Prodest ad pectoris vitia, tenues destillationes à capite ad subiectas partes emanantes incrassat, tussim sedat, pectus roborat ac mundat.

Confectum Amygdal. dulcium: Amygdalæ bene cum pane aspero fricantur, atque in vase æneo pensili, super carbones, hinc inde agitata, siccantur & ab omni immunditia mundantur: demum sacharum fortis coctionis cochleari ferreo perforato super eas infunditur, vas huc & illuc ducendo incessanter: & tantisper hoc fiat, dum bene tegantur: & quanto magis agitatio vasis continuatur, tanto solidiores redduntur. Sunt qui cum cortice conficiunt Amygdalas: Et hoc modo confectæ, longiore tempore durant, nec rancescunt. Sunt qui à superiori cortice mundant. Quidam illas diuidunt in partes duas, & crispas faciunt.

Puluis impinguans: Recipe Amygdal. dul. Vnc. 5. Farinæ cicerum in lacte infus. & sicc. Vnc. 6. Orizæ lotæ Vnc. 2. Tritici excort. lacte infus. Hordei excort. lacte infus. ana Vnc. 3. papaueris albi, panis biscocti ana Vnc. 4. sachari albi lib. 1. Tere. da sorbendas in die mane Vnc. 3. coctas cum lacte aut aqua cicerum.

Loch de Eruo: Recipe Amygd. amar. Vnc. 6. Farinæ orobi, Hyssopi ana Vnc. 1. Indis drach. 2. Nucleor: mundat. Vnc. 1. Mellis q. s. Fiat loch. seruatur annum.

Panis ad Tabem: Recipe Amygdal. dulcium excorticatarum Vnc. 2. Pinearum, Pistaciorum non rancidorum ana Vnc. 1. Pulpæ dactylorum, passularū, iuiubarum ana Vnc. 1. s. Gummi tragacanthi & Arabici ana drac. 1. Amyli Vnc. 2. Pulpæ capi Elix. Vnc. 4. fructus macerati aqua rosacea, cum reliquis tundantur & sacharo paulatim asperso fiat massa, indeque cuiusque figuræ panes sensim siccandi, ac auro obducantur.

Panis Mariscus: Recipe Amygdal. dul. mundatarum, & subtiliter contusarum lib. 6. sachari optimi puluerizati lib. 6. vel 1. Aquæ Rosarum q. s. Formetur marzapanis, pane Azymo substrato. Coquatur in clibano, vel vase cupreo, ad id apto.

Pasta nutriens cor siccum alterans & roborans: Recipe Car-

Zzzzzzzz

niste-

nis testudinum nemoralium lotæ & elixatæ in decocto Hordei lib. 1. f. Farinæ Hordei Vnc. 3. Amygdal. dulc. pineorum ana drach. 1. sem. Melonum, Cucurbit. recent. ana Vnc. f. semina incisa mace-
rentur decocto testudinis & adde farinam, reliqua misce & ad-
iice sacchari albissimi Vnc. IV. tepide pasta coquatur. F. bolus.
Oleum Amygdalarum amararum: Recipe Amygdal. amararum,
ficcarum non tamen rancidarum: contundantur minutissime:
postea in sartagine aliquantulum torrefacias, affuso aquæ
rosaceæ modico: postea prælo exprime. Aperit oppilatio-
nes, & discutit ventositates ac vapores: Sed potissimum medetur
furdirati, sibilo & dolori aurium: lenit duritiem neruorum, & de-
bet maculas faciei.

Oleum Amygdalarum dulcium: Recipe Amygdal. dul. sic-
carum non tamen rancidarum, quantum voles. contundantur mi-
nutissime: postea in sartagine aliquantulum torrefacias affuso a-
quæ Rosaceæ modico, postea prælo exprime. Lenit asperitates pe-
toris, gutturis & pulmonis, duritiem & siccitatem iuncturarum:
Est suaue in cibis, & confert hecticis & phthisicis: impinguat, au-
get sperma, sedat tussim, & ardorem Vrinæ, vesicæ & vulvæ exco-
riatæ, cum fistula injectum.

Lac Amygdalarum dulcium: Recipe Amygdal. dulc. lib. f.
Mundentur à corticibus, contundantur in mortario lapideo opti-
me: Deinde diluantur cum æquæ Hordei Mensura 1. & per parvū
lintheum Mundū exprimantur, reficit, somnūq; inducit. vel: Recipe
Hordei mundati cocti dū crepet Vnc. 3. Amygdal. infusorū in aquæ
ros. Vnc. 2. sem. Melonum & Papav. albi ana drach. 1. F. Emulsia in
aq. Hordi ad semilibrā: cui adde Iulepi Rosati Vnc. 1. M. bibat in In-
troitu lecti in febribus ad somnum conciliandum, refrigerandum,
ardorem Renum & Vrinæ acrimoniam temperandam.

Emulsio ad Renum & vesicæ affectus: R. sem. melonum, Cu-
cur. Citrulli, Cucum. recent. & mundat. ana Vnc. f. Amygdal. dul.
Mundat. Vnc. 1. contundantur in mortario lapideo ex aqua fonta-
na prius cocta, deinde colantur ad librā, quæ vitreo vase condatur.

Passulæ: Antequam de passulis locutio nostra fiat, primo pauca
præmittenda censemus de viti Vinifera quæ græcis ἀμπελῶς εἶναι

φῶρ.

φῶρ. Eius genera sunt plurima à natalibus, sicut & plurimā vini vti supra dictū, genera. Melior locis calidis & orientalib. q̃ frigidis & occidentalibus. Floret solstitio æstiuo, vna maturas fert autumno. Forma nemini nō est nota, adeoq; superuacua eius descriptio. Hic inter se distinguenda sunt 1. palmes, deinde gemmæ oculi vitis. 3. Pampinus, folium vitis, 4. Capreoli, 5. Rauinus, 6. Scopium vel Botrychum. 7. Staphyle seu Vua. 8. Hymen seu membrana quæ est pellicula cuticulae, in qua succus vinosus continetur. 9. Caro, 10. Succus ipse in Vua 11. Acinus, γίγαρον seu Nucleus & 12. Ipes, seu Vermes vites erodentes &c. Vuæ maturæ sunt calidæ & Humidæ in primo gradu, immaturæ vero sunt acerbæ, frigidæ & siccæ. Vua recens quæuis aluum turbat & stomachum inflat. Minus horum particeps, quæ aliquando decepta pependit, quod in ea copia humoris inaruerit. Stomacho accommodata est, appetentiamque cibi excitat, & imbecilli conuenit. Quæ autem in vinaceis, aut vinario vase seruatae sunt, ori & stomacho sunt gratae, aluum sistunt. Vesicam tamen & caput tentant. Sanguineam excreantibus prosunt: similes iis sunt, quæ in mustum sunt coniectæ.

Quæ vero sapa aut musto sunt conditæ, stomachum magis infestant. Reponuntur, & cœlesti cum aqua prius passæ factæ, minusque vinosæ sunt: siticulosis, ardentibus, & longis febribus utiles. Vinaceorum decoctum dysentericis, cœliacis, & fluxui muliebri confert infusum. Ad infusions quoq; & clysteres assumitur. Nuclei acinorum adstringūt, stomacho grati: Vua autem alba passa magis extenuat. Caro illarum comesta, tussi, arteriæ, Renibus & Vesicæ confert. In dysenteria per se cum nucleis editur.

Admixta milii & hordei farina, & ouo, ac cum melle frixa, & per se quoque sumpta, atque cum pipere commanducata, ad capitis pituitam purgandam valet. Caro Vuis laxa est & flaccida, quæ non facile concoquitur, sed malum gignit & crudum Humorem, qui non facile in sanguinem transmutetur. Nucleorum natura sicca & quodammodo adstringens est: petranseunt igitur omnia intestina non alterati. Pensiles vero Vuæ neq; sistunt ventrem, neque proritant, cæteris autem facilius concoquuntur.

Sunt vero passarum quæ tum ad propinam, tum ad pharma-

Zzzzzzzz 2

ciam

eiam trahuntur, tres differentiæ, maiores seu Damascenæ, minores seu corinthiacæ, & mediæ.

Succus F. liorum potus, dysentericis, sanguinem excreantibus, stomachicis, & citra laborantibus mulieribus prodest. Madefacti in aqua capreoli idem efficiunt. Lachryma vero eius, quæ veluti gummi in caudicibus crescit, pota cum vino calculos pellit. Folia & Capreoli trita & illita, capitis dolores stomachique inflammationes & ardorem, cum polenta mitigant: Folia etiam per se imposita, utpote quæ refrigerent & adstringant. Lachryma vitis illita, lichenas, scabiem, & lepram sanat: oportet tamen locum ante nitro confecuisse. Eadem cum oleo semper inuncta, pilos denuadat: potissimum vero ἰχθῆρ hoc est sanies, aquæ sue Humor qui ex accensis viridibus sarmentis exudat. Idem Myrmecias inunctus eiicit. Cinis sarmentorum & vinaceorum, condylomata & thymia circa sedem, quæ ante ablata amputatae sunt, cum aceto illitus sanat. Confert Luxatis & viperarum moribus. Lienis inflammationibus, cum rosaceo, & ruta & aceto illitus, prodest. Vinacei Vuarum reconditi, inflammatis, duris, turgentibusq; mammis cum sale illinuntur. Nuclei acinorum tostī & triti, & pro farina illiti, dysentericis, celiacis, & stomacho resolutis profunt. Caro Vuarum cum fabarum & cumini farina illita, testium inflammationes sedat. Epinyctidas, Carbunculos, fauos, & in articulis putredines & gangrænas, sine nucleis trita, & cum ruta imposita, sanat.

Podagræ opoponace illinitur. Mobiles vngues, illita, celeriter adimit.

Labrusca, vitis sylvestris, Græcis ἀμπέλ & ἀγρία de hoc vide authores: nos nunc ad vsum passularum in Medicina accingimus. Vinum passularum fit passulis in vino vel musto decoctis, donec dulcescat, quod mox in vase conditur: & passulæ contusæ in idem coniiciuntur, subsidunt autem illæ in fæces.

Vinum pro senibus: Recipe vini opt. defæcati Mens. XV. Syrupi Cotoneorum, cum melle facti Mens. 2. Vuarum passarum lib. 2. ponantur in dolio paruo. Electuarium vitæ: Recipe Vuarum passarum mundat. lib. 2. Glycirrhizæ mundæ contusæ Vnc. 1. Aquæ lib. 2. f. Coquantur bene, postea colentur, & exprimantur, colatura ad-

addantur Myrobal. Chebul. Citrin. Indorum Eucleatorum & conuassatorum Vnc. 2. Embicor. Belleric. ana drach. 2. coquantur, exprimantur & colentur: post addatur sachari albiss. lib. 1. coquantur ad decoctionem syrupi: tunc addatur Cinnam. Electi Vnc. 1. Caryophyll. galangæ ana drach. 2. N. Mosch. Nam. 2. Fœniculi, Anisi ana Vnc. 1. F. Electuarium & reponatur in pixide lignea. Stomachum roborat humores lenissime purgat: Homines eius vsus facit coloratos: canities per illud retardatur.

Cyphoides Andromachi: Recipe pulpæ passarum pinguium Vnc. 3. Croci, Calami Aromat. Bdellii ana drach. 2. f. Cassiæ lignæ, Cinnamomi: ana drach. 1. f. spicæ Indicæ drach. 3. schœnanthi drach. 2. f. Myrrhæ drach. 4. Rad. Aspalathi drach. 2. Terebint. drach. 4. Mellis, vini odorati ana q. s. coque F. Electuarium, vt artis est. Ad hepatis & thoracis affectiones utilis est.

Loch passularum: Recipe Rad. pœonicæ Vnc. f. Hyssopi, Melissæ, Scolopendrii ana M. f. Glycirrh. Vnc. f. Fiat omnium decoctio in f. q. aquæ pluuiæ, facta colatura cum forti expressione, adde passularum minorum in mortario bene contusarum, prius benemundatarum à gigartis, & arillis lib. 1. Decoquantur & per annum lineum fortiter exprimantur, expressioni adde sachari lib. 1. Fiat loch, vt artis est. In frequenti vsu est ad tussim & pectoris vitia, maxime in puerulis, iisdemque epilepticis, propter Rad. pœoniæ ingredients.

Loch abstergens & concoquens: Recipe pulpæ passularum Vnc. 1. Mucilaginis ficuum extractæ cum decoctione hord. Vnc. f. Enulæ campanæ siccæ drach. 1. Spec. Diaireos simpl. drach. 1. Cum syrupo de Glycirrhiza F. loch.

Passulæ purgantes Bauhini: Recipe passularum Corinth. mundat. lib. 1. Infusionis Ros. lib. 1. f. Foliorum senæ Vnc. 4. Infundantur folia senæ f. a. in infusionem Rosarum tepentem per noctem, dein bulliant parum coletur: Colaturæ addantur sachari tub. Vnc. 8. coquantur ad constitutionem syrupi: in cuius fine imponantur passulæ: & parum bulliant rursus.

Passulatum Leniens Heurnii: Recipe fol. senæ mundat. Vnc. 3. Anisi drach. 6. Aquæ Vnc. 9. Infundantur per diem ac noctem

Zzzzzzzz 3 & bul-

& bulliant vna ebullitione, fiatque fortis expressio, cui inde passularum Corinthiac. Vnc. 6. Bulliant ad exhaustionem decocti: & in fine adde sachari Rubri Vnc. 4. Cinnam. drach. 1. f. Serapii ænulam in Ideam coquatur dum abeat sacharū. Accipiat Vnc. 2. antequam pastum ineat: affundi poterit aliquid serapii ros. solut. quo vberius madescat. Aliud Recipe Rad. polypod. Querc. Vnc. 3. Fol. fenæ, Rad. Altheæ recent: ana Vnc. 2. Anisi drach. 2. Omnia infundantur in vase vitreato, & coquantur f. a. F. Expressio: adde pulpæ passularum per seraceum transmissarum semilibram. Sachari albi Vnc. 2, coquantur rursus ad cydoniati crassitudinem. Dosis drach. 6. ad Vnc. 1. Trochisci Cyphi: Recipe pulpæ passularum, Therebint: coctæ ana Vnc. 3. Myrrhæ, schœnanthi, ana Vnc. 1. f. Calam. Aromat. drach. 9. Cinnam. Vnc. f. Vnguis odorati, Bdellii, Nardi Indicæ, Cessisæ lignæ, Cyperi, Bacc. Iuniperi ana drach. 3. Aspalathi drach. 2. f. Croci drach. 1. Mellis q. f. Vini modicum. Formentur trochisci. Valent ad pulmonum, iecoris, aliarumque internarum partium exulcerationes.


De reliquis vide in Pharmacopœa nostra.

F I N I S.

JOANNIS DANIELIS MYLII,
Medicinae Candidati,

TRACTATUS
SECUNDI, SEU
BASILICÆ CHY-
MICÆ,

LIBER SEPTIMVS:
De Animalibus.



FRANCOFVRTI,
Sumptibus LVCÆ IENNIS.
— M. DC. XX.

AD LECTOREM.



*Q*UOD proximè præteritis nundinis autumnalibus ea, quæ Operi Medico-Chymico Ioannis Danielis Mylii tum temporis adhuc deerant, tecum, Lector amice, communicarim, haud quaquam re, si emisti, puto ignorare. Mansit tunc ob temporis angustiam, qua præter spem ac voluntatem meam cōstringebar, Liber Septimus de Animalibus in residuo, quem Author, ne Lectoris beneuolentia multis istis auctioribus atq; additamentis abuteretur, vel tædium aliquod eidem crearet, Pharmacopœiæ suæ, typis propediē committendæ, adiungere decreuerat, quod sequentia eius verba, sub finem libri sexti posita: De reliquis in Pharmacopœia nostra: abunde satis testatū faciunt. Veruntamen Typographus eos iam in elaboratione Libri istius Septimi progressus fecerat, ut absque singulari impensarum detrimento mutari commodè res non posset. Aliquot enim plagulas iam tum perfectæ impressione absoluerat. Cæptum igitur opus continuandum, Librumq; istum septimum ad finem usque deducendum curavi; Tu utere fruiere, nostramq; curam & in studiorum liberarum promotiones propensionem boni consule.

LUCAS IENNIS.



EN tibi brutorum intuitu genus omne sub vno,
 Artificis sculptum, Lector amice, manu!
 Quae freta, quae tellus, vastus quae continet aër,
 Cuncta sub hoc stabuli congregat autor opus.
 Nec solum externis oculis dat cernere formas,
 Quos Deus in prima conditione dedit.
 Sed varios etiam mirandosq; indicat r'us,
 Quos illis idem contulit ille Deus.
 Discipulis igitur parat incrementa Libellus,
 Docte Galene, tuis, & Paracelse, tuis.

L. FLITNERVS, FRANCVS,
 P. L. C.

BASILII.



BASILICÆ CHY- MICÆ.

LIBER SEPTIMVS. DE ANIMALIBVS.

CAPVT I.

*De Medicamentis ex Microcosmi sanguine,
cerebro atque aliis.*



ERVM omnium mater felix, optimaq; nihil
unquam imperfectum, aut frustaneum quic-
quam agens, Plantas animalium gratia, & cæ-
tera cum plantis animalia produxit: Mansueta
quidem propter alimoniam & aliam vtilitatē,
fera, & si non omnia, illorum tamen plurima
propter cibum & alia alimenta, vt Medica-
menta & Indumenta. Propter victum alia aliis insidiantur, vt mi-
noribus maiora, quæ quod à se grandioribus tuta non sint, solerter
cauent. Muscas enim venatur ac vorat aranea, araneam lacerta,
Lacertam pauogallus, homo pauogallum, lupus hominem, lu-
pum canis, canem interdum lupus. Omnia verò homini infer-
uiunt, & vsum aliquem præstant. Nullum siquidem est adeò pu-
tidum insectum, ex quo quandam sibi non vendicet vtilitatem.
Sæpè autem ex imperfectis & intemperatis quæritat Medicinam,
Ex perfectioribus & temperatis alimentum & medicamentum, ex
Lib. VII. A* quibus

quibus nunc sumit vngues & cornua, nunc pilos & excrementa, nunc sanguinem, carnem, medullas, nunc coagulum, testes, ossa, &c. Animalium etiam quædam aliis medentur, vt Vrsis Formicæ, has siquidem illi ad famem explendam non ingemunt: Alia malis ab eo inflctis, vt scorpiones vulneribus ad hisdem illatis; Alia aliis etiam sui generis, atque etiam sibiipsis, nam canis sauciatus plagam lambendo deterget, siccet, & ad cicatricem ducendo sanat, & mumia, sanguis & axungia hominis homini sanando sæpe conducunt. Nam vt calor manus ad ventriculum admota familiaritate quadam eius robur firmat & coctionem iuuat, sic axungia hominis, parti cuiquam imbecillæ adhibita eam roborat, & videri discussoria excrementitios humores resoluit. Sed ne longiores simus, primo recensebimus Medicamenta, quæ ab homine profiscuntur & desumuntur; inter quæ primò examinabimus sanguinem humanum, deinde & ad reliqua erimus intenti.

Sanguis naturæ Thesaurus, Iecotis *αἷμα* primi organi calore, ex puriore chyli portione, in maioribus venis genitus, per quas tanquam pertubos ad singulas partes corporis alendas deferitur, in illisq; quandiu continetur liquidus est; & ruber extra effusus citissime concrescit; Damarum tamen & ceruorum sanguis, quod fibris careat, coitum firmo non concrescit, sed fluido, instar lactis, nam sanguis omnis concrescit fibris ademptis, inquit Hippocrates. Sanguis autem, cum totius corporis sit materia, ex philosopho, in homine qui regula est omnium viventium, tenuis & syncerus est, calidus & humidus, & succorum optimus. Non tamen simplex humor, sed pituitæ & vtriusq; bilis est particeps: Ob id Hippocrates quatuor humores materiam esse generando homini tradit, ait Galenus lib. 2. de Elementis. Sanguis igitur humor est ex temperata chyli parte, in hepate genitus, substantia, & omnibus qualitatibus mediocris, rubeus colore, dulcis sapore, in venis & arteriis naturaliter contentus, vt in omnes partes digeratur. Quemadmodum enim de vno fonte, & vna origine aqua riuus multis deducitur, alique ab aliis ductus excipiunt, quousque humor in omnes partes deueniat; sic natura sanguinem per totum corpus censuit deriuandum, cum is omnium materia sit. Non est verò sanguis ægrotorū, aut cuiuslibet intemperati viri colligendus & seruandus in officinis ad

Cap. 6. lib. 3.

de histor. a-

nim.

Arist. lib. de

carn. cap. 5.

lib. 3. de par.

lib. 2. de

temp. Gal.

nis ad Emplastri confecturam, sed è benè temperato & minime morbofo homine, si fieri possit, habendus, velut ex his, qui Iudicis statuto caput truncatur. Sic enim venis simul & arteriis sectis, promiscuè sanguis arteriosus & venosus colligitur, qui statim grumescit, &c. Ex sanguine humano varia fiunt medicamenta eaque talia: *Oleum sanguinis humani*: Recipe sanguinem hominis sani recentem, hunc digere cum Alkohole vini optimo in digestionē mediocri ad mentem vel ultra vtrum lubet: Deinde manda destillationi & abstrahere primum liquorem, affuso nouo spiritu item digere, destilla liquorem secundum, ita procede & tertio & quarto, & sequetur oleum, cuius est vsus ad pulmonem exulceratum, Pleuritim, fluxus ventris, Epilepsiam, Apoplexiam, &c. Hoc artificio potest & ex sanguine hircino, taurino & aliis prolici oleum: In hoc autem suminum est secretum situm, vt sanguis quam primum recens adhuc calens infundatur seu immittatur in spiritum, hac enim ratione retinet internum volatile & fugitiuum esse, vt philosopho sapienti constat. Andernacus sic ait de oleo sanguinis humani seu ceruini: Sanguis hominis sani & inuenculi, vel cerui iam capti dum adhuc calet ampullæ incuruatæ inditur, & igne ex cineribus vrgetur, quoad omnis extillarit aqua: deindè ampulla refrigerescere sinitur; lutoque obducta, in arenam locatur, & alio vase quod excipit apposito, ignis augetur, donec oleum emanare desierit: hoc postea in aqua calida corrigitur macerando, separandoque. Sal quod inter destillandum lateribus vasis adhærescit, cum oleo abluitur, & vitro conditur. Alii sanguinem pellicano, quod appellant, infundunt, & in balneo digerunt, dum tertia pars vasis adimpleatur: deinde ex eodem balneo aquam à subiecta materia abstrahunt: postea sedimentum ex ampullâ incuruata destillant nouies. *Oleum sanguinis humani*, ad comitiale morbum, aliosque infinitos humani corporis affectus abigendos efficax. *Oleum verò sanguinis ceruini*, singulare in podagra discutienda est remedium.

Quinta essentia sanguinis sic fit: Sanguinem è vena hominis sani recens extractum sine coagulare, aquam innatantem abiice: adde decimam partem salis, macera in fimo vase clauso per dies 40. donec sanguis in aquam vertatur: Fimum saepe renoua. Destilla

Oleum sanguinis humani.

Quinta essentia sanguinis humani.

aquam vsque ad siccum: Fæces in marmore læuiga, & misce cum sua aqua, digere, destilla cum cohobiis, vt Essentia prodeat per alembicum: Aquam hanc cum Essentia diu circula: postea se- grega phlegma, & relinquitur quinta essentia: hic modus proce- dendi penè vnus cum primo oleo, appositum tamen, vt posterior cor- rigatur cū priore, & prior cum posteriore. Vera aut quinta essentia sanguinis sic fit secundum Beguinum, quando sic ait in Tyroci- nio suo Chymico pag. 179. Quintę Essentię vocabulum homo- nymum est. Interdum significat quamuis speciem Chymicā crassi- tie materię elementaris, corpulentisq; fæcibus exutam: ac opponi- tur magisterio, in quo tota substantię moles ferè remanet, sed ex- altata & depurata. Interdum, vt nos eam hic accipimus, denotat substantiam ætheream, cœlestem ac subtilissimam; è tribus prin- cipiis cuiusvis corporis misti soluti, à qualitate elementari sensi- bili, corruptibili & mortali, per varias operationes Chymicas, or- batis, & in vnum, seu corpus spirituale, seu spiritum corporeum coagularis, conflata. Dicitur à quibusdam Medicina *magr' è saxon'.* ab aliis Elixir, ob insignes virtutes, quas in præseruatione corporis humani à variis morbis, exerit: ab aliis cœlum, duplicem ob ratio- nem. Primò, quod sicut cœlum, non ex quatuor elementis; sed materia quadam ætherea, & quinto quasi elemento factum, nec corruptioni vlli obnoxium est: ita & quinta essentia vera, ab om- nibus fæcibus elementorum sit secreta: ac quamuis non planè incorruptibilis: attamen ad eam subtilitatem, tenuitatem & sim- plicitatem spiritualement redacta, vt nihil heterogenei, à quo cor- rumpi possit, in se continere videatur. Deinde, quod sicut cœ- lum in hæc sublunaria potenter agit, rebus omnibus vitam largien- do & conseruando: ita etiam hæc quinta essentia corporis humani valetudinem conseruet, iuuentam extendat, senectam remoretur, & omne morbi genus abigat. Cæterum quinta essentia sanguinis humani paratur hunc in modum. Recipe quantitatem satis ma- gnam sanguinis virorum sanorum, in flore ætatis constitutorum: pone in vase circulatorio iustę capacitatis in B. M. continuè bul- liens; donec Draco propriam caudam deuorauerit. Vasis refrige- ratis materiã exime, quę instar hepatis erit, eamq; in particulas scinde: & per cucurbitas altas, eodem balnei calore, elementum aqueum

aqueum siue phlegma destillatione separa. Destillatum super propriam terram reaffunde & pone in B. bulliens in iisdem vasis circulatoriis, per decem dies vt supra, postea phlegma destillando & propriæ terræ reaffundendo, vt supra, quinquies eundem processum repetendo, & vltimò totum phlegma destillatum reseruando. Vasis frigefactis, materiam exime, & retortæ amplæ inde, adhibito recipienti capaci: destilla ex cineribus elementum aëris, igne graduato. Nubeculis in recipiente disparentibus, ignis intendatur: vt elementum ignis in forma olei rubri siue purpurati egrediatur. Sub finem sublimabit se aliquid de sale Armoniaci. Vasis refrigeratis: separa aërem siue spiritum ab igne, siue oleo, vel blanda destillatione balnei, vel per tritorium. Spiritum cum sale armoniaci reaffunde fecibus, digere per triduum: & per retortam nouam destilla, sub finem dando ignem ad sublimationem idoneum, vt totum sal spirituale, vel saltem maior pars sublimetur, & cum spiritu in recipiente misceatur. Nouum spiritum fecibus reaffunde: digere: & destilla toties, vt supra: donec terra priuetur anima: quod cognosces, quando super laminam candentem posita fumum non ediderit. Notandum, antequam spiritus animetur, debere septies rectificari, singulis vicibus phlegma & fæces separando: & pars eiusdem seorsim reseruari, pro dissolvente parando, vt postea dicetur. Nigrum nigrius nigro calcina in reuerberio, spatio quinque dierum, igne moderato, in vase vndiq; clauso, donec nigredo vertatur in albedinem subfluam, & tandem in rubeum colorem.

Tum terra apta erit ad susceptionem spiritus animati. Imbibe terram calcinatam proprio phlegmate, & per viginti quatuor horas incineribus digere, & destilla; hoc iter repetendo. Terræ exsiccatæ da decimam partem sui ponderis spiritus animati: digere in balneo, quantum satis: postea humiditatem inspidam destillatione blanda separa. Reaffunde nouam partem spiritus animati: digere: destilla vt supra. Deinde da octauam partem spiritus animati: postea septimam: sextam: quintam: quartam partem: tam diu cum quarta parte imbibendo, donec terra in duplum sui ponderis accreuerit. Et hoc est quod Auicenna dicit: scias, quod terram oportet nutrirī, primò modicè aqua sua, & postea maiori,

sicut videre est in infantis educatione. Idcirco multoties contrere
 terram & paulatim imbibe illam, de octo in octo diebus: decoque:
 & postea mediocriter calcima in igne: nec tædeat te opus multo-
 ties reiterare: quia terra fructum non gerit absq; frequenti irriga-
 tione. Caueas tamen ne imbrbas terram, nisi paulatim, & cum
 longa contritione, post siccationem terræ. Vnde in hoc est pon-
 dus ubiq; notandum, ne scilicet nimia siccitas, vel superflua hu-
 miditas opus corrumpant. Et in tantum decoque assando, quan-
 tum dissolutio exposcit imbibendo. Hæc Auicenna. Vnde et-
 iam Geber ait: ex multiplici ergò reiteratione imbibitionis & as-
 sationis, maior pars eius aqueitatis deletur: residuum verò per
 sublimationem. Pone itaq; terram prædictam in cucurbitam al-
 tã, cui a lembicum cū receptaculo simul adapta, rimulis diligenter
 constipatis, ne quid respirare possit. Et da ignem cinerum, spatio
 duorum dierum, quousq; fumus ille mundus & albus adscendat,
 & instar Talci ad latera cucurbitæ hæreat. Et hoc est, quod dicit
 clangor buccinæ: idcirco quânto magis poteris, ipsum corpus sub-
 tilia: & cum mercurio mundo coque: cumq; corpus aliquam par-
 tem mercuri in se hauserit & concluderit: ipsum subtilia cito igne
 & fortiori, quo poteris: donec ascendat in similitudine albi-
 mi pulueris, in modum niuis, adhærens spondilibus Aludel. Cinis
 verò in fundo manens est fex, & scoria vituperata abiicienda, in
 qua nihil vitæ habetur. Prædicti mercurii meteorisati accipe v-
 nam: misce cum septem spiritus rectificati non animati. Digere per
 biduum in balneo, postea destilla per cineres: deinde per balneum
 cum reiteratis cohobis: donec nullas relinquat feces. Tandem per
 quadraginta dies circula. Vfus eius ad tincturas metallorum la-
 pidū eliciendas. Ex eodē mercurio & eius oleo fit elixir ad despe-
 ratissimos quosque morbos pellendos, in hunc modum: Recipe
 huius Mercurii vnciam vnam, cui adde octauam partem sui pon-
 deris olei rectificati: decoque in Athanore per octiduum: postea
 imbibe cum septima parte: & vt supra, decoque: deinde cum sexta
 parte: tandem cum quinta toties reiterando, donec materia fiat
 instar syrupi spissi, nec viterius decoctione induretur. Tum per
 quadraginta dies decoque: & fiet lapis rubicundus, cuius dosis
 granum vnum, vel duo in liquore appropriato.

Aquam

Aquam sanctam quidam vult ex sanguine præparare dum ait: Aqua sancta
 Recipe sanguinis humani purissimi sani hominis iuuenis, vel plu-
 tium, quantum satis, lib. i. Digere lentè ad cineres in vase vitreo,
 cum equali parte medullæ bouis: Quatuor diuersi coloris liquores
 ea destillatione recepturus; pellucidam & claram aquam, quæ pri-
 mò emanabit, secundam pallidam, tertiam subcroceam, quartam
 verò rubicundam: quarum, sed præsertim postremæ virtus, & ener-
 gia tanta est, vt moribundum viuificent, iuuentutem reducant, fi-
 stulæ, lepræ, vulneribus antiquis & recentibus, paralyfi præsertim
 mirè præualeant, omni die ad guttulam vnā cum vino albo ieiunio
 stomacho ebibitæ: sed huic destillationi præcedet putrefactio, Sal sangui-
nis humani.
 & subsequetur circulatio. Sal verò sanguinis humani, quod longè
 præcellense est, & ad mira præualet, sic præparatur: Recipe sangui-
 nis humani prout superius. Exiccetur lentissimè, & ad solem si fieri
 potest. Exsiccatu, tritus, & aceto destillato imbutus, ponatur ad
 sublimandum, & totum ferè sublimabit album vt nix.

In sanguine humano certè tanta vis ac sympathia resistit, vt et-
 iam animalia inter se infensissima, eius gratia possint recõciliari, &
 in amicitiam redigi: Exempli gratia proferemus præparationem
 sanguinis humani; Recipe sanguinem ex basilica sinistri brachii Par. 3 316.
 calentem, & quantum opus est in tantundem spiritus vini optimè
 rectificati per infundibulū è vena salientem, eius personæ, quæ ab
 altera odium patitur, digere benè clauso vitro per plusculos dies,
 postea destilla ex balneo vaporoso per alembicum ad siccitatem.
 Eius aquæ destillatæ exhibe personæ infensæ in vini haustu ieiunio
 ventriculo drach. s. vel diach. i. aliquoties repetendo, & mira-
 bili admodum metamorphosi animi dissidentium reconcilia-
 buntur, omnium querixarum fomites seu irritamenta cessabunt,
 modo præter hanc medicinam etiam bonorum virorum consolati-
 ones & iucundæ suasiones accedant, maleuolorum verò obstre-
 pidi gannitus abarceant. Hac ratione coniuges sæpe furidi in per-
 petuas lites agitati componuntur, inque indiuiduum amorem re-
 deunt. Idem cum cæteris animalibus, ac auibus fieri potest, & est
 hoc vnum ex secretis secretorum certum & maximum arcanum.

Aliud arcanum ex sanguine humano nunc proferam, quod di-
 citur Biolichniū seu Lampas vitæ ac mortis, id est q̃ hominis indi-
 cet vi-

cet vitā ac mortē. Recipe Iouis Amphibei vegetabilis, seu spiritus vini alkolicati & summè exaltati par. 3. 4. vel 5. Hunc cū sanguine humano proprio, vel eius cui conficiendum est hoc Biolichniū, adhuc calente, & ex vena cordis seu Basilica faliente, coniunge, proportionē analogā, qualis fuit sanguinis. Mista per filtrum traiciantur, & in Pelicano ansato, id est duobus brachiis, Hermetice clauso, tertiam saltem partem eius complexa in M. B. digerantur, donec naturali quadam fermentatione tota capacitas vasis à mixtura illa occupata & separatio puri ab impuro facta fuerit. Purum quod est aurei coloris seruatur seorsim, & exaltatur per retortā vitream, cum suo recipiente firmiter & continue verruncante solo siphunculo, per quem nempe liquor intromittendus est, ad collum suum permeabilem, decies vel duodecies ex B. cohobando, donec nempe pretiosus liquor perfectè præparatus fuerit. Iste tandem adaptato Elychnio tali, (quod immune est ab igne, vt asbesto aut amiantho lapide, &c.) artificiosè præparato in lampade aurea vel lunari, vel vitrea, Podiis solaribus per speculum concavum in Elychnium coactis, accensus, sanitatis vel morbi veluti certissimus Index reponitur. Tertium miraculum quod in sanguine existet, hoc erit, vt vnus cum altero ad aliquot centum milliaria possit colloqui: Huius secreti miraculosum processum alibi dabimus syncerum, prout nobis traditum ac fidelissimè communicatum, mihi verò adhuc dubium, non quod dubitem de natura constellata, quæ plus continet quam homo videt, sed de quibusdam ceremoniis, huic secreto annexis, &c. qui habet cognitionem 4. Elementorum in quatuor muniis microcosmi residentem, ille facile huius secreti summam capiet; nunc ad reliqua ex sanguine humano medicamenta vtilissima. Oleū sanguinis humani, ad caducum inueteratū sanandū per quam vtile: Recipe sanguinem hominum sanorū & iuuenū venas incidentium, & quidem satis magnam quantitatem, adde Alcohol vini part. 3. & in cucurbitis probe munitis in ventre fimi equini digere putrefaciendo per 40. dies, seu mensem philosophicum: Deinde destilla in cineribus per Alembicum, & prodit vna cum aqua oleum elegans: separa phlegma ab oleo destillatione per B. oleum postea per retortam è cineribus rectifica per se nouies repetendo eandem destillationem, & admodum nobile oleum

leum fiet aurei coloris. Eius scrup. s. ad j. in aqua pœoniæ singulis diebus per integrum mensem à noua luna incipiendo Epileptico exhibitus, si diatæ simul habeatur ratio exquisita, cernissimè morbum tollit, malignitatem expellendo, & vniuersi corporis partes corroborando.

Balsamus sanguinis humani: Recipe sanguinis hominis sani lib. j. Alcohol vini opt. vnc. ij. post debitam digestionem in fimo equino per se quimensem aut, aut septimanas plures, donec videlicet aqua appareat gemina, inferior rubea, superior alba, quas ambas separatim serua remotis fœcibus. Vtraque in caduco, capitis doloribus inueteratis, cerebriq; affectibus aliis insignes præstant vsus; Memoriam confortant; Spiritus animales recreant: Loquelam vel amissam vel impeditam restitunt: Venena expellunt: Angustiam pectoris leniunt: Pulmones impuritatibus infectos ab iis expediunt: Sanguinem purificant: In primis verò neruis mirificè opitulantur; aliosq; insignes vsus in tota medicina obseruatis subinde cæteris ad bene medendum necessariis, exhibent. Dosis est à scrupulo s. ad integrum.

Aqua sanitatis antiquorum arcana: Recipe sanguinem hominis iuuenis & carnosum lib. j. Adde succi florum chelidonie maioris, & mellis virginei, seu primi, prius despumati, tantundemq; salis communis torrefacti man. j. M. adde pulu. zingiberis, macis, caryophyll. cubebæ, galangæ, masticis, cardamoni, gran. iuniperi, cinnam. an. vnc. s. xyloaloes drach. v. musci optimi, anibræ guisæ in aqua ros. dissolutorum ana scrupul. j. recondantur omnia in vase vitreo capaci, subtus terram defodiendo per quindenam, postea destilla, & quoslibet liquores auctis ignis gradibus, successiue egredientes serua. Idem vsibus inserviunt, quibus præcedens Balsamus: commode itaque ex vehiculo appropriato eorundem aliquot guttulæ ad eisdem affectus sumuntur.

Studiosè quædam omittimus hic, quæ de cura morborum magnetica ex sanguine hominis ægrotantis dici possent; sed Doctor Burkgrauius illa dextrè describit, quare eò te reduco. Sunt & alia adhuc arcana de sanguine humano, illa suo tempore erunt clara.

Hæc de Sanguine, nunc de Menstruo fœminarum sanguineo:

B*

Men-

Mensium seu sanguinis menstrui in fœminis vsitata ꝯ per genitalia fluentis præparationes quædam sunt pauca: Vfus verò internus penè nullus, nisi quod à perditissimis scortis infano amore exstuantibus, ausu planè temerario, suis à quibus se obseruari mutuo volunt amatoribus propinatus, totius corporis deuastationem, vitæq; dispendium sæpe attulisse visum sit, siue is ingenita quadam malitia, vt multi crediderunt, siue quantitate solum, & copia, siue quod excretus, tanquam optimum cito corruptum, peccare dicatur; cum tamen longè alius sit philtorum progressus, origo, & modus. Conciliari quidem amorem posse, non est dubium, vt antè dictum, sed eundem rebus noxiis extorquere velle, extremæ dementiæ, & prostitutæ pudicitie signum est. Cæterum experientia deprehensum est, Zenith iuencularum (punctum verticale) seu sanguinem menstruum primo erumpentem, cum aceto squillitico ex lacinis eodem rubore infectis extractum & potui datum vniuersè auxiliari comitialibus inueteratis, etiam hæreditariis, seu transplantatis, vt causa non sit nulla, quam obrem penæ olfictrices recens natis infantibus ex vena umbilicali ianuariet. Et agnitas minimum tres statim per os infundunt, secuti postea, & per omnem vitam suam ab insultibus epilepticis liberum iudicatis. Atque quidem, podagras, strumas, parotidas, panos, sacros ignes, funiculos, tractatione menstruatarum mulierum leniri, sicut & ex guttatione portiunculæ vestis ita infectæ, tertianas quartanasq; curari: Comitiales item morbos ac insipientes seu rabiosos lenari illius, forsane eius rei desunt documenta: Hoc scimus, mensium vsum externum ad extinguenda erysipela a extremarum partium sæpius multis profuisse: Raro aut nunquam in nationibus aliquid passis. Applicatio est talis: Recipe laciniam cruce mensis uo sanctoris fœmellæ infectam, macera in aceto rosaceo donec idem acetum discoloretur, & fluor omnis extractus sit: Hoc aceto imbuere leuiter syndonem rubeam, aliquoties membro affecto circumplicabilem, & relinque tantisper circa locum affectum, donec spongia syndonem exsiccatum fuerit, quem deinceps priori liquore iterum applica, omnem paulo post ruborem & dolorem euanuisse constabit.

Zenith iuencularum ad morbum comitalem etiam sic præparant: Zenith rubeum, hoc est, secundinas recentes prius spiritu vini

vinilotas & maceratas, inq; vitro bene clauso in fimum equinum recondunt, vt nimirum, spatio 3. vel 2. mensium in aquam limpidissimam & redolentem bene dissoluantur: Huius cochleare j. exhibent epileptico in & ante paroxysmum: postea continuatis iisdem dosibus toto tempore Lunæ decrefcentis.

Zenithiuuenculæ in ignem proiectum sistet eum, sed cum dispendio illius virginis, à qua fluxit, quia mori debet. Aliæ multæ de Zenith proferuntur virtutes ad militiam, ad venena ab extra contra venena, veluti Crollius noster. Hæc omnia suo destinato loco pluribus trademus, ac cum Deo communicabimus. Hæc de Sanguine, nunc de Cerebri agemus præparationibus.

Præparatio cerebri 1. Recipe cerebrum integrum cum spiritu vini alk. cholisato putrefactum, huic adde magisterii perlarum, corallorum, ana vnc. f. Diacastorei, Diamoschi, vnc. j. Spiritus vitrioli Philosophici ꝛnc. iij. sem. pœoniæ, anacar. ana vnc. j. f. mixta cum nono f. v. vicissim circulentur in Pellicano per B. M. ad tres vel quatuor septimanas: Quibus præterlapsis, manda destillationi, & separa inuicem liquores, oleum inde cum spiritu rectifica, sale mq; ex facibus resolutum, redde destillatis, & fac per circulationem, vt ex oleo, & sale, & spiritu fiat vnio, sic tenebis secretum secretorum.

Cerebri præparatio 2. Recipe cerebri microcosmi recentis de sano homine lib. j. vel in totum, salis vitrioli, vel vitrioli Romani lib. f. Florum lil. conuall. Tiliæ arboris, chelidoniæ maioris, lauendulæ, saluiæ, ana m. j. Caryophyllorum, cubebarum, cinnam. gran. iuniperi ana vnc. f. Xyloaloës drachm. iij. Musci opt. ambra griseæ ana scrup. f. Spiritus vini puti ad eminentiam trium digitorum, M. Recondantur omnia in vase vitreo capaci, subustertiam defodiendo per aliquot septimanas, postea destilla, & habebis pretiosos liquores.

Cerebri præparatio 3. Recipe integrum cerebrum cum vnc. xij. sanguinis puri ab homine sano: His coniunctis, affinde tincturæ Aloës, Myrrhæ, Mellis, Thutis, Castorei, ana ad eminentiam trium digitorum, putrescant per sex menses, deinde destilla per retortam, spiritum, atque oleum, rectifica cum spec. Diamoschi, & conf. ct. alkermes, ana vnc. iij. & habebis liquores diuinos ac miraculosos; sale (nota proprio) imprægnatos.

Cerebri præparatio quarta: Recipe destillatum arcanum ex cerebro primum (videlicet vnc. viij.) huic adde essentia sanguinis humani vnc. ij. Tincturæ Solis veræ vnc. s. Tincturæ Lunæ veræ vnc. j. Essentia perlarum vnc. j. coralli vnc. j. s. cinnamomi, anisi, drachm. iij. circula, ac destilla, & habebis thesaurum, donum arcanumq; naturæ diuinissimum.

Quinta præparatio cerebri à nobis est suprâ descripta in lib. i. Basil. Chym, pag. 90. Magist. Decimioctavi. Nunc de reliquis ex Microcosmo Medicinis.

Est etiam vsus capillorum humanorum, quam ii exoptabunt, qui prolongandis capillis ornatum quærunt, illorum enim succus destillatione prolectus cæsariem & barbam prolixas reddit. Modus præparandi est talis: Capillis hominis sani ab rasis imple retortam, & per latus in vas recipiens non admodum valido sabuli vel arenæ destilla, manabit succus, qui cum tribus partibus aquæ mellis iungatur, & capillis illitus, eosdem copiosiores & longiores reddit. Istius virtutis successus fit melior, si capilli ad satietatem lardo suillo prius probè ab omni fædine eloto impastati, cum adiectione salis communis decrepidati, lento primum, deinde aliquantulum aucto ignis gradu, sed non feruenti, ad præscriptum modum in oleum destillentur. Vulgò dicitur, si avis construat nidum ex capillis hominis alicuius, hic quotidie laborabit ex dolore capitis, &c.

Aurium sordes cum insignes vsus in conglutinandis vulneribus præbeant, à nonnullis balsamis vulneratis dextrè admiscuntur, ubi præsertim in proprio corpore vulnera consolidanda fuerint.

Salivam humanam præsertim ieiunam non cadere ad iumentum, Medico notum est, eandem enim mederi venenis, inque os serpentum insputatum, eidem propter efferuescentiam disruptionem ponere notum est: Saliva hominis ieiuna mortificat Mercurium: Saliva ieiuna curat vulnera & alia mala externa vitia: sed saliva hominis sani ieiuno ventriculo collecta, & destillata ad eodem affectus maiorem vim confert, si saltem ablutione & humectatione vsurpetur, quin imo eadem aqua ex saliva humana destillata, mirifice Turpetum minerale seu Mercurium præcipitatum fixat, & ab omni acrimonia liberat.

*Turpetum
minerale
fixum.*

Vnguium humanorum rasura in liquore epota etiam minima
quan-

quantitate alioquin vomitum ciet, & ventriculū à grauitate seu repletionē ciborum ingestorum leuat; exinde vero vomitoriū non inelegans sic parabis: Resegmentorum vnguium humanorum in tenuissimā scobem redactorum drach. j. macera aliquandiu in vini generosi lib. j. donec nempe vngues in mucilaginé benè abierint; vinum per chartā Emporeticā filtra, & adiecta s. vini vnc. j. vsui referua: Eius liquoris drach. ij. ad drach. vj. vel vnc. j. placide mouent vomitum ac ventriculū à quibuslibet impuritatibus sine eius noxa exonerant; præterea ab experientia concomitante ratione animaduersum est, resegmenta vnguium è manibus & pedibus sumptorum super vmbilicū præsertim hydropicorum, cum peria ligata aliū turbare; serumque educere, Vltra tamen horam j. ibidem relinquenda non esse prohibet subsequens fluxus: vehementior, si secus factum fuerit; In vnguibus itaque vigent potestates cyclaminæ & colocynthiæ; succus enim cyclaminis vel colocynthidis similiter vel per se vel cum vnguentis aliis, quale est vnguentum de Artanida vtrumque maius & minus ventrem subducunt. Si huius liquoris partem j. miscueris cum part. ij. olei smegmatis venetiani; præsentissimū habes medicamentum ab extra ad colicas passiones.

CAPVTVT II.

De cranio humano lacte, secundina & osibus.

INTER Medicos; tam antiquos quàm recentiores constat cranii humanum summum esse specificum in curanda Epilepsia, scemina laboranti cranium muliebre; viro, masculū adaptant: Eius præparationem hermeticam talē describimus: Recipe vnum aut alterum cranium recens; exquisitissimè èt omni carne denuatum, hoc in frustulā aut ramenta concisum in cornutam aut retortam, vt vocāt; immittatur; cuius tubo adhæreat capax recipiēs, ne strictius spirituum vi & copia, ex retorta arenæ immersa & inhumata procedentiū, dissiliat. Distilla donec ex cornuta spiritus albidus exierint in vas recipiens; quo viso ignem continua; donec omnes effluere desierint: Hoc ex perspicuitate recipientis cognosces; quo cognito ab ignis continuatione cessa, & per se vasa sensim refrigescant,

finito, ac xxiv. horis conquiescere permittito. Ex recipiente tandem liquor subalbidus effundatur, cui rubrum oleum sanguinis instar supernatabit: fæces nigræ carbonis instar in cineres albos reverbera, & cum aqua Pæoniæ lege artis, soluendo, filtrando atque coagulando, indè redige in salem: liquorem destillatum vel per se rectificare vel à vitriolo Vngarico rectifica, deindè cum sale redige in magisterium: Huic magisterio adde magisterii perlarum & corallorum ana ʒ. j. Diamoschi, Diacastorei, ana ʒ. S. Spiritus vitrioli veri guttas xxiv. olei de seminibus Pæoniæ, guttas xx. mellis anacardini vnc. j. mixta circulentur in pellicano in B. M. per tres aut quatuor dies: Dosis scrup. j. vel per se vel cum appropriate. Qui tantum tempus in hac operatione nolunt insumere, viam compendiosiore hanc habent. Vt scilicet fumant vnum aut alterum cranium, recens excarnatum, & nunquam sepultum, quod in frusta comminuant, aut ramenta, ex quibus destillatione per retortam, liquor cum spiritibus, vt supra extrahatur: quod vno die perficitur, atque totus hic liquor bis per se rursus destilletur, ad maiorem puritatem inducendam. Quæ operatio integrum diem non exigit. Cuius liquoris vncis quatuor si castorei recentis drach. j. diamoschi dulcis, confectionis alkermes ana drachm. s. mellis anacardini vnc. j. addideris, simulque omnia probè miscueris, & rursus ex alembico igne cinerum sublimaueris, corallorumque & perlarum essentia cum spiritu vitrioli extracta ana drach. j. necnon olei succini guttas xx. oleorum Cinnamomi & Anisi ana guttas x. addideris, scrupulamq; istius mixtionis adhibueris ex aliqua conuenienti aqua, mira percipies, si ab vna ad alteram Lunam, eius vsum non intermiseris.

Præparatio alia: Recipe tria, aut quatuor, aut etiam plura crania, quæ parum diu in terra delituerint: ea in frusta contundantur, quæ prius vino optimo deterfa & mundata, postea in vinum album infundantur, in quo Caryophylla, macis, flores rorismarini, lilii conuallii, tiliæ, calend. saluiæ macerata fuerint: Quod bis aut ter subindè repetendum, vt hoc infusionis vino optime imbibantur. Atq; sic parata craniorum frusta in cupellam terream

non

non vitreatam immittantur, quæ in furno reuerberationis, Athanore dicto, posita, flamma carbonum, non ligni, in caleem aut cinerem redigantur albiſſimum. Qui quidem cinis in matrarium vitreum iniiciatur, cui tantum aquæ roſis marini ſuperfundatur, vt quatuor aut quinque digitos ſuperemineat. Obducatur firmiſſimè luti vas, quod abiete & cera conſtet Hiſpanica, ne quid expiret, atque in B.M. bulliente collocetur, in quo, ad quatuor aut quinque dies in digeſtione & circulatione retineatur: quo tempore aqua lixiuii inſtar, cranii ſale tingetur ac imprægnabitur. Refrigerato vaſe, aqua per inclinationem effundatur, & materiæ recentem aquam ſuperfunde denuo, vt noua fiat digeſtio & circulatio, vt ſupra: idq; toties iteretur, donec totus ſal in aquas tranſierit: iſtius ſale aquæ imprægnatæ, vel dimidium cochleare argenteum propinari poteſt in curationem vel præſentis vel futuræ epilepſiæ chronicæ. At ſi ab iſta aqua ſalem ſeparare volumus, omnes iſtæ aquæ imprægnatæ in alembicum profundantur, ex quo deſtilletur aqua à ſale, qui in fundo alembici remanebit: quem ſi animus eſt puriorem reddere & Chryſtallinum, ſolutionibus, filtrationibus, coagulationibus identidem crebro repetitis, ad ſummam puritatem adducetur: qui & ſolus pretioſiſſimus eſt, ac magnæ virtutis, ſi eſſentiis corallorum, perlarum, & id genus aliarum rerum antepilepticarum, commixtus fuerit, &c. Nunc videbimus & alias confectiones medicamentofas cum cranio humano. Aqua Epileptica: Recipe ſuo tempore ſex aut ſeptem vel plures, ſi velis hirundinum nidos, cum iſtæ lanugine cooperiri incipiunt. Has integras in alembicum proprium conice, deſtilla & aquam inde effluentem aſſerua. Dein ſæces reſiduas in fundo ſubſidentes in cinerem, qua decet, arte, redige, ex quo iame lib.ß. cinerum cranii humani, & ſi fieri poteſt, non humani vnc. iij. Caſtorei vnc. j.ß. Pulv. viſci quercini vnc. j. ſucci rad. & fol. Pæoniæ vnc. vj. Aquar. flor. hyſſopi. Flor. tilia arboris, lili conuall. ana lib. j. Aceti ſtillitici lib.ß. quibus infunde aquam omnem, quam ex hirundinibus eliciſti: macerentur omnia per aliquot dies ad ignem balnei, dein per cineres aut ſaltem per Balneum vaporoſum ad integram ſiccitatem deſtillentur: ea enim ratione aqua *επιπνεύμα* non redolebit.

lebit, sed cum omnibus suis qualitatibus integris & requisitis effluet. Hæc aqua per se sola, sale proprio imbuta (præmissis tamen per mensem integrum generalibus remediis conuenientibus) ad medium cochleare sumpta mirabiles effectus prodit.

Epilepucum Medicamentum.

Primò Vitriolum ad flauedinem calcinatum imbibere conuenit Spiritu vini, vt fiat massa. Huius accipe libram j. & semis. Rasuræ Cranii Hominis iustificati. Visci querni. Vngulæ Alcis. Granorum Pæoniæ ana vnciam j.

Omnia scindantur & tundantur, postea mixta destillentur per retortam seruatis gradibus, vltimò violento igne pellantur. Huius egressi liquoris libra j. rectificetur in Balneo Maris supra. Castorei. Specierum Diamoschi dulcis ana vnc. semis. Anacardi drachm. sex.

Postea adde spiritus vini lib. 4. Salis Pæoniæ drachm. j. Liquoris Perlarum & Corallorum ana drachm. j. Olei Anisi. Succini ana scrupulos duos. Misce & digere in Balneo per mensem. **Vsus & Dosis.**

In aqua Pæoniæ datur de liquore dicto cochleari semis vel integrum nouem dies continuando, post exhibitum medicamentum per tres horas maneat ieiunus.

Oleum ex caluaria Andemati. Caluaria in puluerem contunditur: is vino stillatio, vel aqua betonicæ irrigatur paululum: Deindè vasi fictili vitreato imponitur, quemadmodum supra de signis distillandis diximus: & per descensum super aquam Pæoniæ, quæ subiecto vasi infunditur, oleum extillatur, hoc postea in fimo digeritur, corrigiturque & per cineres calidos rursus euocatur, dum clarum fiat. Peculiare ad morbum comitiale auxilium.

Oleum cranii humani, Rubei. Elimantur primò tria, aut quatuor ossa cranii, aut conteruntur ferreo pistillo, cum difficile admodum terantur, & in recurua cucurbita ponuntur sexq; diebus fimo equino aut balneo calentis aquæ obruuntur, deindè per retortam, igne primum mediocri: mox vehementi. Oleum post aquam exit, colore quidem aureo, sed retro odore: quod doloribus etiam ventris, coli præsertim maxime laudatur.

Essen-

Essentia cranii humani Quercetani. Recipe rasuram cranii hominis, non humati, cui affunde spiritum vini saluiati, vt supernatet sex digitos, digerantur simul in balneo per dies quatuordecim, vase clauso, deinde destillentur per retortam, dando ignem per gradus, more aquæ stigiae, rursus infunde destillationem capiti mortuo prius contuso, putrescant per dies octo, & destillentur, vt prius, idq; iter facias. Demum circulentur omnia simul per aliquot dies, separatimq; tuo saluiato menstruo, in fundo remanebit cranii essentia, coaguli instar: cuius exhibeas scrup.ß. cum aqua florum tiliae in paroxysmo, & ante paroxysmum epilepticum.

Essentia cranii hominis aliter: eiusdem. Recipe rasuram non humati cranii: decoque cum melissæ spiritu, & betonica decocto, effunde seorsim aquam, iterumque nouam affunde, donec nulla vis cranii amplius remaneat. Tunc aquas omnes in baln. M. euapora. Remanet in fundo coagulum, quod iterum resolue, euapora & coagula, tantisper dum igne lentissimo materia in fundo remanens, sublimari possit. Hoc sublimatum multum confert epilepticis, & aluum sine perturbatione (quamuis copiose) mouet.

Pulvis calefaciens & siccæs caput: Rondeletii. ℥ cranii ʒ. iiii, cineris cuculli, hiruðinis, an. ʒ. ij. cineris priapi tauri, vel castorei ʒ.ß. galangæ ʒ.ß. sacchari quantum satis est, misce & fiat pulvis. Detur mane sorbendo parũ vini albi, diluti aqua betonica vel gallitrici.

Pulvis contra morbum caducum regis Daniæ. Recipe cranii hominis furis suspensi, tosti ac triti ʒ. j. semin. pœoniæ ʒ. iiij. misce & fiat pulvis. Detur cum aqua lauendulæ ad quantitatem vnias cochlearis ægroto tempore matutino. Postero & tertio die fac idem.

Pulvis epilepticus alius. Recipe cranei hominis, coralli rubri, semin. pœoniæ, an. ʒ. j. misce & fiat pulvis, de quo detur trib. vicibus, mane, meridie & vespere, cum brodio, vel aqua appropriata.

Pulvis Epilepticus alius. Recipe cranei hominis, sem. pœoniæ, sem. gallitri, vel radic. eius, radic. tormentillæ, misce & fiat pulvis, dosis ʒ. j. cum brodio pulli, semel in septimana, præcedenti purgatione cum pillulis cochiis. Probatum. Angeli de Tarento.

Hermeticum Epilepticum. Destilla aquam è craneo hominis, rectifica adhuc semel super craneũ per retortam, postea adde per-

larum præparatarum, radic. pœoniæ, Diamos. dul. ana ʒ. ʒ. ʒ. castorei ʒ. j. macis ʒ. j. mellis Anacard. ʒ. j. ʒ. rursus vna cum aqua cranii destilla. Dosis est cochlear. j. post & antè casum.

Tragæa Epileptica: Recipe spec. pleres, archont. diamusci, dianthos, diacalaminthos, ana ʒ. j. macis, cubebæ, caryophyllorū, an. ʒ. ʒ. ʒ. pœoniæ, coral. rub. crani hominis, carui, an. ʒ. j. zingiberis, piperis longi, an. ʒ. ʒ. sacchari lb. j. misc. ac fiat puluis.

Pulvis D. Pleningeri Epilepticus. Recipe crani humani de parte anter. rad. pœoniæ ʒ. ʒ. rad. tormentillæ, visci quercini, an. ʒ. ij. puluerisata misceantur, dosis ʒ. j. cum aqua pœoniæ.

P O D A G R I C V M.

IN C I P I E N S & levis podagra, secundum Seuerinum, vno vnguento seu balsamo curatur, mixtionem admittit resoluentium, mitigantium & corroborantium.

Podagra confirmata, quæ radices difficulter resolubiles vel in sanguine, vel in carnibus, vel in ipsa Synouia posuit, non solis externis balsamis resoluentibus, mitigantibus & corroborantibus curari potest. Itaq; purgationes podagricæ adiungendæ, mundificantia, diaphoretica, diuretica per madores, insensibiles transpirationes, consumptiones & perfectas ablationes, euacuantia podagrica tamen & consentanea accersimus.

Paracelsus dicit ad curationem Podagræ requiri tria, resoluentia, mitigantia, corroborantia:

1. In resoluentibus Paracelsus commendat Arcanum Corallinū: item sequentē puluerē Artheticū. ʒ. Hermodact. turpeti optimi, diagrid. fol. fennæ, rasuræ cranii, sacchari, ana ʒ. j. misc. & fiat puluis subtilis. Dosis ʒ. ʒ. mane ex aqua iuxta Arthetica per dies 3. vel

4. Purgat secure & leniter omnes defluxiones Podagricas.

Loci mitigantium sequentia duo balsama vsui esse possunt balsam. 2. Crollii: Inter corroborantia & defluxionem impediencia numeretur spiritus vitrioli vsus cum sale perlarum, & vinum Paracelsi medicatum è caryophyllata & acoro, quod defluxiones exiccat & impedit.

Aqua Epileptica: Recipe iij. aut v. hirundinum nidos, quos in frusta cum ipsis plumis ac lanugine, & visceribus dissecabis: co-

quant-

quantur in v. aut vj. hydromelitis sextariis, eo modo quo alia car-
nes in olla elixantur. His adde rad. & sem. pæoniæ, angelicæ, visci
querni, rasuræ cranii humani, cornu ceruini, gran. iuniperi con-
quassatorum, fol. dictamni, melissæ, betonicæ, thymi, hyssopi, ana
q. voles, iusculum prælo fortiter exprimatur, ac percoletur, expres-
sioni aut colaturæ sequentia adiciantur: macis, nucis moschatæ,
caryophyllorum, cinnamomi, ana ℥. ij. castorei ℥. ℞. flor. purpureo-
rum anagallidis, liliorum conuall. Tiliæ arboris, rosmarini, saluiæ,
betonicæ, ana p. j. aut duos, croci ℥. ℞. camphoræ ℥. ij. aquarum flo-
rum primulæ veris & calendulæ, ana lb. j. macerentur simul omnia
ad aliquot dies, deinde fiat liquoris destillatio ex arte: Cuius &
in ipso paroxysmo, & extra ipsum, prout morbus exigit, exhibea-
tur semicochleare.

Antidotus cephalica maior Quercetani: Recipe extracti cepha-
lici maioris ℥. ij. magisterii cranii humani ℥. j. ℞. salis cranii ℥. ij. ef-
sentia castorei ℥. iij. spec. diambæ, diamoschi dulcis, ana ℥. j. ol. ca-
ryophyllorum, nucis moschatæ chymice extractorum, ana gutt.
x. syrup. conseruæ citri q. s. vt fiat antidotus vel electuarium mollis
consistentiæ: dosis ℥. j. formabis inde si voles, exiguum pillulam,
aut de ea parū dissolues in aqua cephalica, morbo, qui expugnan-
dus est, congruente. Hæc antidotus iuuat in primis ad omnes ce-
rebræ affectiones, eiusq; substantiam, facultatem animalem mirifi-
ce corroborat: prodest apoplexiis, paralytibus, epilepsiis, vertigi-
nibus, fumosq; vaporosos, qui in sublimi cerebri regione suspensi,
somnia lentiam, torporem & stupiditatem plerumq; inducunt,
dispellit & discutit: memoriam roborat: oculorum hebetudinem
acuit, ad aurium tinnitum & surditatem confert: & humores len-
tos ac crassos tanquam horum malorum causas antecedentes ex-
tenuat & dissipat: sed generaliū tamen vsus semper præmitti debet.

Aqua epileptica: Recipe flor. tiliæ m. iij. lilii conuallii m. v. sem.
pæoniæ puluerisati ℥. ℞. vini optimi lb. v. infundantur per dies quin-
que, postea destillentur lento igne balnei, in destillato macera.
Flor. rosmarini m. ℞. lauendulæ m. p. herb. rutæ. m. ℞. flor. beto-
nicæ m. ℞. stæchados Arab. p. j. radic. pæoniæ ℥. ij. ℞. fraxinel-
læ ℥. ij. scyllæ præparatæ ℥. j. ℞. pyrethri ℥. ℞. visci querni ℥. ij.
castorei ℥. j. caryophyllorum ℥. ij. nucis mosch. ℥. j. rasuræ vn-

gulæ calcis, cardamomi, ana ʒ. j. macis ʒ. ʒ. cranei hominis ʒ. j. corall. rub. calc. ʒ. j. calcis smaragdi ʒ. j. mithridatii ʒ. iij. digesta omnia destillentur denuo. Alio modo etiam sic destillatur simpl. Recipe scobis lig. cypressi ʒ. ij. visci querni ʒ. iij. pœoniæ ʒ. j. rasuræ cranii humani. c. cerui opt. an. ʒ. j. ʒ. aqua cinnamomi & flor. pœoniæ, an. q. s. ad eminentiam trium digitorum, stent in digestionem per mensem, & destillentur ad secundum cohobium. Destillatum misceatur cum saccharo vitriolato ad acorem.

Pulvis ad capitis dolorem: Rondeletii. Recipe cranei de hominibus lb. j. cornu cerui ʒ. iij. coralli rubri, caryophyllorū, macis, cinnamomi, costi, ana ʒ. iij. cyperi, squinanthi, stæchados, spicæ nardi, ana ʒ. iij. Vrantur omnia simul in furno vasi crudo imposita, id est, fictili crudo nouo: fiatq; pulvis.

Pilulæ epilepticæ: Recipe cranii humani ʒ. ij. pulpæ colocynthidis, trochiscorum alhandali, stæchadis Arabici, castorei, ana ʒ. j. hieræ Galeni ʒ. iij. agaricī, turpethi, ana ʒ. j. cum aqua pœoniæ, vel syrupo de stæchade fiant pilulæ.

Tabellæ pretiosæ epilepticæ. Recipe myrrhæ selectæ, corall. rub. rasuræ eboris, cornu cerui, ana ʒ. ʒ. sem. pœoniæ, visci quercini, cranei humani, an. ʒ. j. cum saccharo in aqua lil. conuall. dissoluto F. morsuli pondere ʒ. ij. mane ac vesperi sumantur.

Morselli epileptici. Recipe spec. diambra, diamoschi dulcis, diaplires, ana ʒ. ʒ. cubearum, nuc. muschata, an. ʒ. j. sem. pœoniæ, cranei humani, an. ʒ. ʒ. conf. pœoniæ, lauendulæ, anthos, tilie, calami aromat. ana ʒ. ʒ. spec. aureæ Alexand. anacardin. hieræ logod. ana ʒ. ʒ. sacchari penidii ʒ. iij. adde sacchar. q. s. Fiant Morselli cum aqua florum tilia.

Mistura epileptica. Recipe flor. lil. conuall. flor. tilia, pœoniæ, ana ʒ. vj. pul. rad. pœoniæ, cranii humani vsti, an. ʒ. j. ʒ. pistatæ, visci querni, an. ʒ. j. cum syrupo, flor. pœoniæ. Fiat mistura.

Hactenus de medicamentis ex cranio humano, paucis nunc audiemus quid lac humanum possit præstare in suo interno. Lac humanum omnium dulcissimum est, maximeq; nutrit: Ideoque etiam phthisi & hæctica consumptis ex ipsa mamma exsuctum mirifice prodest. Lac humanum cum vitriolo albo ana destillatum, ut phlegma saltem prodeat, relictis acutioribus spiritibus, medetur ja-

tur ja-

in inflammationibus oculorum & mammarum, illis placide instillatum, his verò linteolis applicatum. Ex eius butyro prius nempe cum vino generoso & aqua euphrasie ana æqualibus partibus macerato, postea cum sabulo teneriori misto, si per alembicum humilem l.a. oleum fiat, oculorum *ὑποχρύματα* seu suffusiones tollit, & ab iisdem præseruat, vna tantum vel altera guttula quotidie bis terve instillata. Ex butyro præterea lactis muliebris excelens conficitur ophthalmicum hoc modo: Recipe butyri humani ℥.j. laua cum aqua rosarum, donec à sero omni bene mundatum fuerit, illud postea igne lento funde, & sensim affunde aquæ ex eodem lacte destillatæ cum vitrioli albi ℥.j. continue mouendo cum spatula lignea: in fine adde tutiæ præparatæ & in tenuiss. Alcohol redactæ parum, vt F. linimentum molle: Quod deinceps in maiorem cantum oculi, leniter aliquoties immisum, alligato externe super oculum sacculum flor. camomillæ repleto, omnem ophthalmiam subitò aufert.

Aqua ad visum Petri Hispani: Recipe sem. fœniculi, petroselin. apii, sileris mont. carui, anisi, gallitrici, rad. chelidonie, acori, b. tonicæ, agrimonie, tormentillæ, rutæ, verbenæ, ana part. æquales. Terantur & parantur prima die in vrina pueri virginis: secunda in vino albo: tertio in lacte mulieris: quarta die destillentur hæc omnia, & serua, vt balsamum, & obtura vas, ne respirare possit. Visum acuit, & oculos clarificat, & maculas & panum delet: Estq; aqua ad oculorum caligines præstantissima.

Epithema frontale Heurnii: Recipe farinæ hordei m.ß. cum lacte muliebri & aceto rosaceo, paucoq; oleo rosato, pultis in forma, duabus sindonibus excepta admoue fronti.

Secundinas in vsum etiam trahi à peritioribus neq; dictu neq; factu absconum est: Excrementitium enim licet aliquid redoleant, ab vfu tamen, quam natura ipsis dedit alioquin magnū, medicus vsum abesse nequit. Neque singula atq; adeo vilissima, posteaquā è naturali vfu exempta fuerunt, inutilia fieri occipiunt: sic enim entia medica etiam abiectionissimam tandem prodeunt: Entia verò medica sunt efficaces essentia omnem vim medicam complexæ, si calcinentur secundinæ recentes in clybano, donec in puluerem redigi possint ad strumas colli seu gutturis tollendas, mirifice ab

aliis commendantur ℥. β. eius pulueris exhibetur in haustu aquæ carneoli vel offeę, Germanis *Hardriegel*: Plinius vocat virgam sanguineam: idq; quotidie, Luna tamen decreſcente.

Alii eundem puluerem in affectibus hyſtericis laudant, ſi præfertim eius ℥. β. in infuſo ſol. ſenæ ℥. vj. & rad. mechoacana ℥. ij. in tribus libris vini, vnc. aliquot, per aliquot dies exhibeatur.

Ad perditiffima filtra præterea quibuſcunque modis intra corpus ſumpta ex ſecundinis talis præparatur antidotus: Recipe ſecundinas recentes, eas à vena vmbilicali diligēter ſepara, reliquum in clibano igne moderato exſicca, vt poſſit in puluerem abire: Huius ℥. β. exhibe cum extract. theriacis ana: idq; bis, ſingulis vicibus ſudoribus prouocatis, ſymptomata tandem ceſſabunt, ac integritati ſuæ corpus reſtituetur.

Ex ſulphure humano etiam fit per artem aqua ac oleum ad Medicinam; Exemplia gratia: Recipe ſulphuris humani quantum placet, exſiccetur in aëre vel etiam furno, igne tamen lento, poſtea per retortam deſtilla igne primum leni, prodibit phlegma, & tandem cum albis ſpiritibus oleum, poſtremo igne vehementiori vrgendum: Vtrumq; per B. rectificatum ſerua. Aqua tollit oculorū pterigia, ſeu vngues & panos, Arabicis ſobel dictos: Reliquis tamen paſſionibus tunicæ coniunctiux adnatæ ſæpe obuientibus medetur, gutta nempe j. atq; altera inſtillata. Oleum achores & tineas capitis tollit: Eryſipelas exulceratum, lichenes, impetiginęque ſaltem illitu curat: Podagricos dolores & tollit. In eodem oleo aurum ſignatum pondere ſuo deprauatum extinctum, priſtinum pondus vel etiam maius recuperat: Nonnulli eiufdem beneficio etiam Mercurium coagulari affirmant. Plura alia recenseri poſſent ex ſulphure humano parerga. Stercus humanum vidi aliquando à vetula fuiſſe applicatum puerulo in ſummo dolore dentium, & paulò poſt ceſſauit dolor, indeq; fuit curatus. Idem vidi applicatum ad digitos aliaq; & inde multa proceſſerunt bona. Et videlicet de magnetica illa, per quam omnes penè morbi applicata ſua mumia curari poſſunt, ſed quia in tam foetida materia præter modum exerceri minus liberale cenſemus, hic ſubſitemus, & ad reliqua medicamenta ex microcoſmo deſumpta nos accingimus.

Ossa humana etiam vsum aliquem inueniunt in medicina: Paracelsus tom. 4. cap. 2. pag. 17. talem cum eis iubet præscribere puluerem ad podagricos dolores, vt: Recipe ossium hominis, scammonæ, hermodactylorū, turbith, senæ, zuccari taberzetana: ex his confice puluerē, de quo mane ac sero præbe edendam ʒ. ʒ. pro vna vice. Puluis hic ab ægro fluxus omnes ac tartareos morbos eximit, eo modo, vt res resoluat. Operationis autem vis ex eo procedit, quod ossa ex proprietate sua miracula edant, cætera autem ex vi specifica materiam resoluant. Sicut enim aqua vini Tartarum resoluit, ita simplicia hæc fluxum podagricum liquefaciūt. Interim dum hæc fiunt, doloris locum inungere perges, indies bis, balsamo tali: Recipe mumie patibuli, illam destilla, & pro exigentia vtere, &c. de hac in sequentibus.

Balsamum Podagricum cum ossibus humanis Crollius noster sic describit: Recipe olei mandibularum inferiorum, veterum equorum, tempestatibus diu expositorum, vel olei ex ossibus hominis (violenta morte, peste vel rota perempti) siccis, soli & lunæ multis annis expositis. Vel olei è sanguine coruino. Cuiuscūq; huius olei aliquoties prius per se rectificati sumatur ʒ. ʒ. Olei laterini, Terebinthinæ, Iuniperi, ana vncias tres, misce & destilla omnia adhuc semel in balneo, & postea vngatur locus affectus, è vestigio tollit omnes dolores podagricos è frigida causa ortos.

Oleum ex ossibus humanis Euonymi. Ex ossibus magnis mortuorum hominum concidantur frustatim: sine, vt excandescant in igne: ignita pone in cassula aut olla, in qua sit oleum commune antiquissimum, & ea extingue: & quamprimum inieceris frustū in ollam olei, mox ilicò operculo claude, vt vidimus in oleo philosophorum. Hæc ossa aliquot horis imbibita contunde per se (absque illo oleo quod superfuit in olla) & pone in cornutam, & destilla vt oleum philosophorum: serua, ac vtere. Res magna est ad omnes dolores iuncturarum. Erysipelata etiam curant ossa humana de patibulo sumpta, modo methodicè appropriatis.

In vsu etiam Medicum veniunt calculi ex homine exsecto & spontè concreti: Item sperma humanum, de quibus sic audi. Paracelsus lib. de morbis ex Tartaro tract. 2. cap. 1. exponit potentissimum ad calculum totius corporis tollendum. Illud autem dedu-

cit. ex

cit ex ludo, quo nomine appellat calculum humanum. Eius genuina præparatio hæc est: Recipe calculi humani exacti vel excreti sufficientem quantitatem, calcina igne primum moderato post validiori, deinde puluerisatum cum sulphure & nitro æqualibus portionibus reuerbera, donec in puluerem albiſſimum veratur: postea solue cum succo berberis clarificato in leni cinerum igne, donec totus ludus solutus sit, relictis exiguis fæcibus, abstrahemenstrum per destillationem, vel euaporationem, & manet sal ipsum in fundo, quod tandem in marmore loco frigido humido expositum vertitur in oleum seu liquorem: huius ḡ. vj. ad ʒ. β. In vino exhibita Luna decreſcente, potenter ipsum calculum in humano corpore hospitantem soluunt, & per urinam expellunt. Huic eleganti præparatione æquiualethæc sequens, earundem virium, eiusdemq; vsus sed facilior: Recipe pulueris ludi seu calculi humani ʒ. j. olei tartari per deliquium facti ʒ. ij. misce & in martratio digere, per quindenam, postea eodem temporis spatio exsicca, lento igne arenæ extremo puluerisa, & cum spiritu vini ad satietatem extrahe, spiritum vini leni balnei calore euoca, & manet oleum coloris spadicei: cuius guttæ iij. vel iiij. in aquis equiseti maioris & petroselini ana quotidie semel exhibita, calculū, omnemq; impuritatem tum renum, tum vesicæ, sine omni difficultate prius solutum per urinam expellunt. Vterque ex ludo humano præparatus liquor arcanum est haud spernendum: petitur enim proximè ex signatura rerum interna, quæ euidenter testatum facit, vbi malum aliquod vel morbus, ibi proximè à natura remedium suppetit opportunū, ne nempè longius sit emendicandum. Sunt quidam qui sine præparatione ipsum calculum humanū contra calculum exhibent, sed rarò aut nunquam subsequi speratum effectū certum est. Calculus enim nec à cruditate sua separatus, nec ab impedimentis excrementitiis liberatus ad operandum inefficax manet: His itaq; obstantibus crudus ille minus ad hanc medicinā idoneus fieri potest. Iisdem porrò præparationibus de calculo factis, subiiciunt nonnulli chryſtallos oculos cancri, & granatos, similiter ad eosdem affectus vtiles multumq; commendabiles.

Spermatis humani dignitas seu nobilitas ad generationem hominis destinata non potuit quibusdam sine omni iudicio in natura

turæ arcana inuestiganda irruptentib. persuadere, qui ex eo quoque vniuersi facit illam medicinam magni magisterii sapientum olim confectam esse inuicem contendere. Magnum me hercule summæ auctoritatis ac perquam illimæ persuasionis argumentū, nullo non supplicio execrandum.

Nec deunt quidam alios vsus idem attemperant, non inutiles quidem, sed tamen obnoxiiabiles: Ex eo enim conficiunt mumiā illam magneticam, hominem & cætera quibus exhibetur animalia in amorem indissolubilem quasi erga eum ex quo sperma in talem medicinam abiit rapientem. Quod si verò impotentia virilis, incantationibus, seu sæpe à personatis diabolis fit, vel aliis ludicris quibusdam rebus, sed satanæ opere efficaciter operantibus impressa, ligatis nempe membris ad generationem à natura factis, perfecte tollenda sit, finem optimum se assecuturum non desperabit, si sperma recens nec aëri expositum in ouo forbili cum puluere maceris diligenter mistum eiusmodi execrandam ligaturam passo exhibuerit. Mirifice enim omnem etiam inueteratam ligaturam soluit, virumq; ad procreandam sobolem efficit. In alios porrò vsus tum bonos & malos sperma humanum trahi nō est dubium, sed quia talia summam redolent impietatem, silentio potius perpetuo sunt inuoluenda.

CAPVT III.

De Mumiæ & Vrina humana.

MUMIA Rhafi & Auicennæ vox Arabica, Pissaphaltrum indicans. Isaac Persicam esse dicit, quæ liquamen quoddam in sepulturis inuentum notat, in quibus hominum cadauera aromatis condita multos annos seruata fuere. Abs quodam dicta est cerops, forsan, ceræ quod habeat consistentiam: Nunc enim Persis cera est; olim tamen erat liquidior. Reperiebatur tantum in Regum & Heroum Ægyptiorum sepulchris, qui vt humanum corpus sine corruptela seruarent, Myrrha, cinnamomo, aloë, aliisque pluribus aromatibus condiebant. Multos autem post annos, cum per bella milites omnia deuastarent, sepulchra funditus euertentes, in quorundam feretris liquorem quendam mellaginis instar

spissum, odoratum nec insuauem inuenerunt: Quem cum Ægyptii Medici ac Philosophi, probabilissima ratione fulti, eximiis pollere viribus arbitrarentur, ad quorundā affectuum curationē valere crediderunt, & dederunt; nec eos fefellit euentus: Multos siquidem sanitati illius vsu restituerunt. Quapropter hac experientia facti audaciores hanc conditurā in aliorum præsertim magnatum sepulchris quæsierunt; quibus inuersis & exhaustis, sic enim saniebāt & in mortuos, tandē ad virorum infimæ sortis tumulos manus iniecerunt: In quibus licet multò deterius liquamen, cadauerosā nempe saniem, inuenirent, eam ipsam tamen assu-
mebant, Mumiam appellabant, & ægrotis dabant: sic ita huius inualuit vsus, vt multorum corpora seu peste, aut lue Indica, velelephantiasi, aut psoa mortuorum, sale & alumine conspersa fuerint, ē quibus post aliquot menses, sanies putris decidens pro mumia habita & emptā sit, &c. Paracelsus noster in explicandis 4. Mumiiis sat clarus est in lib. suo quem vocat ærarium naturæ: Hunc si probè intellexeris, omnia tibi de Mumia iam dicta patebunt, si est ad manus consule, sin minus exspecta nostram editionem, sed ad nostra redimus. Dioscorides Pissasphaltum ex Cerauniis montibus deuolui, & impetu fluminis raptam, æstu in litus expui, inque glebas illic colligi scribit. Est ergo diuersum Pissasphaltum à Mumia Arabum: sed discrimen in hoc est, quod pissasphaltum Græcorum est natium, cuiusmodi adhuc hodie in quibusdam Germaniæ locis, vt in Transsylvania, fluminum impetu defertur: quod colligentes Incolæ, & à sordibus purgantes, ad ceræ crassitiē coquunt, & ad faces pro cera vtuntur: Vnde *Erdrachs* hoc est, terrestrem & montanam ceram vocitant. Sed quia Mumia Arabum vt hodie affertur factitia est, eius modum ex Valerio Cordo sic apponimus. Natium accipiunt bitumen, & liquefactum in hominis cadauer infundunt, & omnes eius concavas partes replēt, cranium videlicet, pectus, ventrem, & omnia peruia oss: Non enim bitumine tantum integra funera condiuntur, sed arida ossa bitumine complentur, & in humanam formantur effigiem. Talis est mumia, quæ hodie affertur, nec aliquam habet myrihæ, vel aloes, vel balsami admixtam portiunculam, quod colore, odore, sapore manifestè deprehendi potest. Huiusmodi autem corpora, quæ
sic con-

sic condiuntur, diuturnum sunt, nec afferuntur. Sed ea tantum quæ bitumine condita sunt, nec ea propriè verum aridis ossibus infusum bitumen pro mumia affertur: Multi etiam in Arabiæ desertis mediis arenis suffocatorum & exsiccatorum cadauera taumiam vocitant, &c. Ex temperamento Pissasphaltum factitium iam dictum dicunt calidum in fine tertii, & siccum in secundo gradu. Phlegmatico frigidoque capitis dolori, paralyfi, oris torturæ, epilepsiæ mederi ferunt: Aureum dolorem granum eius in oleo iuniperorum dissolutum pellere: cum aqua hordeacea, & sebeste cervicis dolorem, & tussim compefcere. Trium granorum hordei quantitate cum aqua menthæ in dolore cordis ad triduum, ieiuno stomacho bibitur. Pari modo ex cumini seu ammii liquore stillatio, torminibus, epilepsiæ & apoplexiæ auxiliatur: Caput purgat: Anginæ fert opem: cum butyro ictibus illinitur: nec non ruptis, & tam internis, quam externis obstructionibus. Pulmoni, ulcerib. vesicæ ac virgæ pota & illita, vel clystere infusa prodest.

Pulvis contra casum sic præparatur pro commendatione Mumie: Recipe terræ sigillatæ, aut boli armeni, sanguinis draconis, mumie, ana ℥. ij. Spermatis ceti ℥. j. Rhabarbari ℥. β. misce fiat pulvis.

Balsamum mumie: Pars humani corporis incisa, ex oleo oliuarum per mensem digeri sinatur: deinde ampullæ incurvatæ imponatur, separeturque: Huius liquoris ℔. j. Theriacæ optim. ℥. vj. moschi ℥. j. misceantur, macerenturq; diebus 30. atq; tunc theriaca è mumia præstantissima provenit. Huius ℥. j. ex oleo amygdalarum feliciter datur iis, qui venenum hauserunt, aut peste correpti sunt, sic vt in lecto sudent: Laterum inflammationibus, abscessibus, carbunculo, & similibus medetur, ad venena præcauenda, mane ℥. j. pondere sumitur.

Mixtura Paracelsi in Pleurisi: Recipe Sileti ℥. j. Tartari ℥. β. Reduc in mixturam, cum ℥. ij. mumie, dosis ℥. j. in vino vel aqua melissæ.

Idem miscet cum trochiscis de thure ad lapidem in vesica: videtom. 3. cap. 5. pag. 231.

Tinctura mumie siccæ Quercetani. Recipe mumie electæ, contusæ, & in frustula dissectæ ℔. j. Spiritus vini alcoholisati, there-

binthinati clari menstrui, ana vt supernatet 4. digitos, indantur omnia conuenienti matratio hermeticè clauso, & putrefiant in calore primi gradus per quindecim dies, donec menstruum instar rubini tingatur: separabis per balneum menstruum, quod reseruabis ad eodẽm vsus, & in fundo remanebit tibi mumia sicca vera tinctura, quam circulare poteris, si voles, cum vini spiritu per aliquot dies, & hac ratione puriorem ex ipsa mumia essentiam elicies: quæ summopere conducit ad curationem omnium venenorum per se: aut si cum theriaca permisceatur in peste præstantissimum est remedium, quod satis laudari nõ potest. A corruptione omnia corpora tuetur: commodè etiam ad curationem phthisis, & asthmatis exhibetur, si cum conferua helenii, & violarũ permisceatur: prodest etiam pluribus aliis affectibus. Fæces verò quæ remanent, ad sedandos dolores pro topicis in vnguentis apponuntur.

Tinctura mumia liquidæ eiusdem. Recipe mumia liquidæ puræ & electæ, alcoolis vini, ana lb. j. mixtis optimè, & vitro inditis, digerantur in fimo calenti aut baln. Mariæ per duodecim dies, post destillentur, vt decet, reitera bis destillatione: rursus digerantur per xx. dies, & destillentur tertia vice, relinquatur deindẽ vas in calore Balnei, aut Fimi, donec binæ essentiæ percipiantur, vna aurei coloris, & albi altera. Hæ essentiæ eligantur, circulenturque cum simili menstruo, in pellicano per plures dies, separando semper fæces, & impurum à subtili, & puro, reiteratis digestionibus, & rectificationibus, præstantissimũ medicamentum fiet. Huius exhibetur ʒ. j. singulis mensibus in plenilunio epilepticis. Morbum epim mitigat, & pellit, estque illius proprium alexipharmacum: sanguinem quoq; purificat.

Tinctura mumia recentis eiusdem. Mumiam autem recentem & electam scinde per minima, quantum fieri poterit: indatur matratio oblongo collo, affundendo menstruum oliuarum: putrefac omnia per mensem integrum, vase clauso hermeticè, vt fiat solutio. Deinde aperto vase, transfunde materiam cucurbitæ vitreæ, quam collocabis in baln. Mar. vt vase aperto exhalet Mercurius, quod fit cum incredibili fœtore: sic remaneat, donec nullus exeat fætor, & mumia tota dissoluta sit: solutionem infunde in aliud vas, quod superest, digeratur denuò in bal. Mariæ donec prodeat im

deat in oleum crassum, & fuscum instar syrupi. Quo facto, circulabis omnia cum vini spiritu optimo in bal. M. per xx. dies, separatotandem spiritu, remanebit in fundo rubicundum, & odoriferum oleum, omnes balsaminaturalis habens proprietates, quodq; venenatis omnibus & pestilentialibus affectibus valdè conducit. Cape huius sic præparatæ mumia ʒ. ij. vini alcootis optimi lb. ij. circulentur in vase circulatorio per mensem integrum: Menstruum destilletur per alembicum: denuò digerantur in vase hermetice clauso, atq; vt supra quater reitera, donec sui corporis naturam omnimodo materia prædicta amittat, & in tincturam prodeat: quæ quidem tanta pollet facultate viuifica, vt nulla sit particula, quam ipsa non penetret, nullum vlcus, nullave corruptio, quam non curret, si ipsius exhibeas bis quoridiè per aliquod tempus crana quatuor, aut quinque cum decocto conuenienti.

Descriptio Syleti, secundum Paracelsum tom. 3. pag 216. Recipe diamumia ʒ. vj. salium gemme, colchotar. scissi, ana ʒ. ʒ. aquarum melissæ, ablinthii, ana ʒ. iij. (al. ʒ. ii.) fiat mixtura. Dosis à ʒ. 7. vsque ad 14. Compositum Syleti: Recipe trium salium, ana ʒ. j. Tartari vni vsque, ana ʒ. ʒ. mumia elect. ʒ. j. aqu. melissæ, confert. bugloss. an. q. s. pro incorporatione, destilla per alembicum, dosis à ʒ. j. vsque ad ʒ. iij. Instauratio hepatis Paracelsi: Recipe cinnamomi, myrrhæ, mumia, an. ʒ. j. vini correcti ʒ. ʒ. f. haustus. Hæc prohibent, ne hydropisis, aut icteritia aut hemicranea accendant.

Cura Nusti Paracelsi: Recipe terpenthinæ lotæ in aqu. rosar. ʒ. j. trochiscorum de thure ʒ. ij. liquoris mumia ʒ. j. liquoris myrrhæ ʒ. v. fiat in modum boli. Dosis à ʒ. j. vsque ad ʒ. iij. mane & serò.

Descriptio contra vermes ex mineralibus Paracelsi: Ol. hypericonis. Mandellæ (est sem. ellebori albi) ana ʒ. j. mumia præparatæ ʒ. ij. liquoris aloeparici ʒ. ʒ. cretæ marinæ q. s. pro incorporatione. Reduc. in trochiscos.

Medicamentum in asthma: Recipe liquoris de floribus hypericonis, aristolochiæ rotundæ, ana ʒ. ij. liquoris de mumia ʒ. iij. Præcipitati ex Saturno ʒ. x. Reduc. in mixturam. Dosis à ʒ. x. vsque ad xv. tam intro sumi, quam foris admoueri potest. Et hæc medicina utilis est ad vlcera splenis & pulmonis. Et eadem ad vlcera

& vlcera exteriora & interiora valdè experta est, vt in vlceribus renum quoq; & vesicæ, & pulmonis, & in asthmate.

Medicina in lapillo intestinorum. Recipe aquæ de facibus vini ℥.viij. Tartari communis ℥.vj. mumia ℥.℔. mellis despumati & colati, quantum sufficit. Fiat mixtura in forma electuarii. Dos̃is est à ℥.iij. vsque ad viij.

Arcauum compositum in contractura. Recipe vini ardentis dest. optimi ℔.viij. cantharidum ℥.x. canapi, flores, tapsi, camomillæ, hypericonis, an. m. vj. contunde & misce: digerantur in sole aut fumo calido per mensem, inde destilla. In destillatam aquam hæc sequentia impone: Recipe succos canapi, florum tapsi, camomillæ, hypericonis, centaureæ, bethonicæ, prunellæ, ana ℔.℔. masticis ℥.ij. ℔. thuris ℥.v. mumia ℥.j. ℔. lumbricorum terrestrium, ranarum, ana ℔.℔. in circulari destillentur per oëtiduum. Postea vtere vt balsamis.

Contra podagram: Primò recipe mumia, masticis, myrrhæ rubæ, olibani ammoniaci, opopanacis, bdellii, an. ℥.ij. vituli ℔.j. mellis ℔.ij. tartari ℥.j. ℔. aquæ vitæ tres quart. vnus ℔. Ex his omnibus destillatis fiat oleū. Postea recipe inferiorem mandibulæ equi, redige in tenuem puluerem, & fac oleum. Huius olei equini recipe ℥.ij. olei superioris ℥.iiij. misce, & vna adhuc semel destilla, & reserua.

THERIACA DE MUMIA.

SOLA Mumia est, quæ præsentissimum remedium adfert, aduersus omnia venenorum genera.

Primò paretur tinctura mumia in hunc modum:

Eligatur cadauer hominis russi, integri, recentis sine macula, viginti quatuor annorum, suspensi, vel rota contriti, vel hastati, per diem & noctem tempore sereno collectum.

Hanc mumiam, à duobus luminaribus semel illuminatam ac constellatam, frustulatim vel assulatim conscinde, & asperge puluere myrrhæ, & tantillo saltem aloës (alioquin nimium amarescit) postea imbibem macerando aliquot dies in spiritu vini, suspendatur parum ac iterum imbibatur, tandem in aëre frustra suspensa sic-

sa siccescant, tunc assimilatur carni fumo duratæ sine fœtore: Et postea spiritu vini secundum artem, vel spiritu sambucino tinctura rubicundissima extrahatur.

Potest etiam oleum oliuarum seorsim cum concisa mumia sicca (nam humiditas intolerabilem illum fœtorem in digestionem caussatur) macerari per mensem, sic tingetur, de hoc tincto oleo oliuarum postea ad libitum tincturæ mumia potest addi, antequam cum Theriaca misceatur.

℞. ergò tincturæ seu extracti mumia per spiritum vini, à qua tamen spiritus denuo abstractus sit ℔. β. Theriacæ Andromachi ℥. iij. olei oliuarum mumiatum ℥. ij. salis perlarum & corallorum, ana ℥. ij. terræ sigillatæ ℥. ij. moschi ℥. j. misce & digere circulando per mensem.

Vires, Vfus & Dosis.

Plurimi morbi hac theriaca de mumia perfectè sanantur.

1. In peste tanta eius vis est, ut si antè infectionem fuerit administrata, nil prorsus incommodaturum sit venenum, & qui horis matutinis scrupulo vno utetur, eodem die non inficietur.

Infectus utatur ℥. β. vel ℥. j. in aqua cardui benedicti vel cum theriaca.

2. In apostematibus, carbunculo, anthracè, pleuresi ℥. j. administratur. Proinde exactis sex horis alteram drachmam exhibe, & qui illam horam attingit, ut secundam potiunculam accipiat, de salute certus est.

3. Contra quævis venena. Dosis à drachma semis ad vnam, vel duas in summa. Si quis venenum hausit offertur dosis dicta in vna vna, vel duobus olei amygdalarum, ut patiens vomat, in lecto medicinæ operatio expectetur. Hac ratione pellitur, quicquid est bestialium seu mineralium venenorum.

Aqua balsamica excellentissima aduersus omnis generis apostemata; vlcera interna & externa: potissimum contra fistulas & vlcera phagedenica, & maligna.

Ex æquis partibus foliorum & florum rosmarini, foliorum & granorum lauri, saniculæ, veronicæ, perimyrti, plantaginis. Destilla aquam, cuius ℔. vj. adde terebinthinæ Venetæ ℔. j. gummi hederæ & ceraforum, ana ℥. iij. thuris masculini, myrrhae, mumia vera, ana ℥. iij. β. aloes succo trinae ℥. iij. macis, piperis, caryophyllorum, ana ℥. j.

ana ℥.j. sacchari lb. 3. croci ℥. β. omnibus inuicem mixtis fiat in retorta destillatio per alembicum, ut artis est, donec recipiens sua sponte refrigeretur. Hinc aqua, quæ tota oleaginea est citra ullam rei alie uis separationem, forma in phyalis probè clausis. Nam excellentissimæ est, & preciosissima, ex ea lauabis fistulas, ad motis solummodo eius aliquot guttulis: item vlcera cancrofa, phagædenica & sordida, quæ vicina sunt malo mortuo, & mira videbis. Præstantissima quoque est ad carbunculum & anthracem pestilentem ad vomicas, abscessus, apostemata, & interna vlcera. Offerendæ sunt tantum aliquod guttulæ cum vino albo aut cum alio quodam iusculo, vel aqua vulneraria.

Potio vulneraria vniuersalis, id est, omnibus tam internis, quàm externis vulneribus & vlceribus conducens. Recipe radic. tormentillæ, consolidæ vtriusque, ana ℥.j. herb. limonum vtriusq;, faniculæ, pyrolæ, verbenæ, alchimillæ, persicariæ, ana m. j. vincæ peruinæ, herbæ Roberti, ana m. β. flor. verbasci, hyperici, centaurei minoris, ana p. ij. Astacorum expurgatorum & exsiccatorum nu. vj. mumia ℥. β. macerentur per duos dies in vini albi & aquæ veronicæ, ana lb. ij. in vase circulatorio ad calorem baln. Mar. vaporosum: dein fiat expressio & colatura per manicam Hippocratis, aromatizata pauco cinnamomo vel coriandro in succo citoniorum præparato. Dosis cochlearia duo vel tria mane & vespere tantundem, tribus antè cibum horis. Pro iis, quos amaritudo minus offendit, addi potest radix aristolochiæ, & enulæ campanæ, & tum potio, suauioris gustus ergò, dulcoretur saccharo, aut fiat maceratio in hydromelite vinoso. Continuanda est ad dies plures, & effectus refert planè mirandos.

Decoctio alia: Recipe oculorum cancri ℥. β. mumia ℥. ij. boli Armeni veri ℥. j. β. herb. agrimonie, ophioglossi, veronicæ, cyclaminis, ana m. j. spermatis ceti ℥. j. Macerentur in vino albo per duos tresve dies: dein fiat expressio & colaturæ clarificatio, de qua capiat cochlearia duo vel tria, mane & vespere, si opus fuerit.

Alia potio vulneribus venenatis sclopetario conueniens. Recipe radic. angelicæ, galangæ, zedoariæ, ana ℥. β. flor. vincæ pervinæ, lili conuall. ana p. j. mumia, boli armeni veri, ana ℥. j. β. spermatis ceti ℥. ij. Digerantur & circulentur in baln. Mar. per qua-

per quatuor dies in suff. quantitate vini albi & aquæ vlmariæ. Dosis vt supra.

Potio vulneraria: Recipe oculorum cancri pulueriz. ʒ. ʒ. mumia ʒ. ij. boli armeni ʒ. j. ʒ. herb. agrimonia, ophioglossi, veronica, cyclamini, ana m. j. spermatis ceti ʒ. j. temperentur in vino albo per noctem in balneo Mariæ: Capiat huius cochlearia duo mane & vesperti, si opus sit, inflammationes plurimum arcent, atque ambustis conueniunt.

Potio vulneraria; pro reliquis morbi temporibus: Recipe macis, oculorum cancri, zedoariæ, ana ʒ. ij. mumia, galangæ minoris, ana ʒ. ij. nucis vomicæ ʒ. j. ʒ. crassiuscule contusa imponantur in vas vitreum, affundendo vini albi mens. j. ʒ. macerentur lentissimo calore per biduum. Dosis est cochlear vnum mane & vespertantundem. Huius potionis vis tanta est, vt laudari vix satis possit.

Potio venenatis vulneribus sclopetariis conueniens. Recipe flor. vineę peruinæ, flor lili conual. an. p. j. galangæ, zedoariæ, an. ʒ. ij. mumia, boli armeni veri, an. ʒ. j. spermatis ceti ʒ. ʒ. vini albi mens. ij. digerantur & circulentur in balneo Mar. per quatuor dies. Dosis est cochlear vnum mane & vesperti.

Potio vulneraria in fracto ossæ, ab ictu sclopetario. Recipe aristolochiæ, cyclamini, serpentariæ, consolidæ vtriusq; geranii, ana m. j. sabinæ m. ʒ. macis, zedoariæ, oculorum cancri, ana ʒ. ʒ. mumia, galangæ min. ana ʒ. j. ʒ. conuassatæ ac minutatim conciatæ herbæ, & reliqua in puluerē crassiusculum redacta coquantur in duplici vase horis 4. cum mens. j. vini. Utatur mane & vesperti.

Balsamum optimum. Recipe myrrha, aloes hepaticæ, nardi indicæ thuris albi, sanguinis draconis, croci, mumia, opopanax, bdellii, carpobalsami, ammoniaci, sarcocollæ, masticis, styracis calamithæ, gummi Arabici, ana ʒ. ʒ. resinæ terebinthinæ ad pondus omnium. Destillet oleum, vt ars postulat. Corroborat ipsius vires restituendo: cadauera à putredine præseruat: febrium rigores pellit, si antè accessionem eo tepente, vngatur spina. In vteri strangulatu, epilepsia, & huiusmodi aliis morborum generibus cum vino odorato præbetur: Melancholicis quoque, & iis, qui absq; caussa tristantur, languidisq; sunt viribus, & bello debilitati, a lassitudine laborant.

Balsamus Pæti pretiosus, sarcoticus Quercetani. Recipe visci herb. Pæti, visci consol. maior. ana ℥.iiij. olei terebinthinæ lb. j. flor hyperici, flor. verbasci, ana m.ij. pomorum vlini ℥.iiij. acinorum populi lb. ℥.iiij. spiritus vini lb. j. β. Digerantur in fimo equino, vel relinquuntur in calido hypocaufto, in vase vitreo optimè clauso per mensem integrum, deinde exprimantur, & colentur, adde thuris, masticeis, myrrhæ, ana ℥.ij. sanguinis drac. ℥. β. mumia ℥. vj. terebinthinæ lb. β. benioni ℥. j. Circulentur simul in pellicano octo dierum spacio, deinde moderato calore destilletur vini spiritus, & remanebit in fundo pretiosus balsamus,

Oleum ad paralyfin & contracturas præcipuum Quercetani. Recipe olei hypericonis lb. j. terebinthinæ lb. β. olei laurini ℥. iiij. olei spicæ ℥. j. β. granorum iuniperi lb. β. castorei ℥. j. euphorbii ℥. ij. caryophyllorum, macis, nucis moschatae, cinnamomi, ana ℥. j. β. florum lauendulae, flor. saivæ, flor. lilii conualli, ana m.ij. masticeis, myrrhæ, thuris, ana ℥. ij. mumia ℥. j. β. pingued. taxi. ℥.iiij. Digerantur omnia per mensem in fimo, deinde destillentur in alembico æneo secundum artem. Hoc oleo inungantur membra paralytica, & contracta. Est enim medicamentum efficacissimum.

Pulvis contra casum Iohannis de Thenis. Recipe mumia, scabiosæ, pilosellæ, hyperici, ana ℥. β. costi dulcis, costi amari, nucis moschatae, ana ℥. j. β. terræ sigillatæ, boli armeni, ana ℥. iiij. rubiæ tinctorum, rhapontici, sem. nigellæ, ana ℥. vj. rhabarbari, spermatis ceti, ana ℥. ij. ochiscorum de agarico, cum sale gemmæ præparatorum, cymini præparati, ana ℥. j. fiat omnium pulvis.

Alius, Augustani. Recipe terræ sigillatæ, aut boli armeni, sanguinis draconis, mumia, ana ℥. ij. spermatis ceti ℥. j. rhabarbari ℥. β. misce & fiat pulvis. Propinatur præcipitatis, ruptis, contusis, fractis, ex vino astringente, vel cui incoxerint, quæ stringendi vim habent, vt rosæ, balauſtia, cytini, malicorium, myrti, & rubi cacumina, sumach, & id genus alia. Hoc vino intincta lintea, & expressa calida laboranti circumuoluta omnem exitu, & præcipitio offensionem mirifice curant, estque celebre Hispanis nec contemnendum remedium.

Potio sanguinem ex vulneribus erumpentem prohibens. Recipe cinerum testarum astacorum & ranarum, ana ℥. β. coralli rubri,

rubri, spodii, ana ℥.iij. mumia ℥.ij. macerentur in lb. j. aquæ spermatis ranarum ad calorem bal. Mar. 24. horas: dein fiat expressio & colatura, de qua exhibe cochlearia duo: cum eodemmet decocto foueatur extrinsecus vulnus sanguinolentum.

Ad morsum venenatum serpentis & rabidi canis. Recipe radic. gentianæ, Valerianæ, ana ℥.j. β. sol. consolidæ minoris, rutæ siccæ, pullegii, ana m. j. mumia, cancerorum calcinatorum, ana ℥.j. coquantur cum vino: de horum decocto æger capiat mane ℥.ij. vel tres per octiduum. Loco laboranti ex morfu applicanda erunt balsama & emplastra congrua, qualia suo loco describemus. Hoc decoctum peculiare est remedium ad morsum canis rabidi. In morfu serpentis addi debet radix serpentariæ maioris.

Sudorificum singulare ad vehementem corporis concussionem ex alto quodam & graui lapsu contractam. Recipe rad. buglossæ, cardui benedictæ, ana ℥.ij. sem. cardui benedicti ℥.β. butyri recentis ℥.j. β. spermatis ceti ℥.β. mumia veræ ℥.j. β. croci ℥.j. bulliant in lb. j. vini albi lento igne, ad consumptionem tertiæ partis: de colatura exhibe ℥.iiij. vel vj. calidè: æger expectet sudorem in lecto coopertus plus solito.

BALSAMVM VVLNERARIVM EFFICACISSIMUM.

QVO omnia vulnera & punctiones membrorum, iuncturarum, nervorum, ictus etiam telo seu globo tormentario facti, tuto sine villo superueniente symptomate curari possunt.

Recipe hypericonis lb. j. colligantur flores cum solis ortu balsamico tempore, in exaltatione videlicet circa festum Iohannis antè noni lunium. Florum cheyri, verbaschi, chelidonis, centaur. minoris, aristolochiæ, prunellæ, chamomillæ, consolidæ mediæ vel maioris, ana ℥.j. & β. foliorum rosar. rub. ℥.j. β. mumia transmarinæ, myrrhæ, thuris, ana ℥.j. & β. masticis ℥.j. storacis liquidæ ℥.ij. Incisis incidendis, & tritis terendis, ponantur in vase, & affundantur mensuræ duræ boni spiritus vini, stent in digestionem omnia retrò fornacem vel ad solem: Postea effundatur spiritus vini tinctus, & sæces prælo exprimantur: Tandem addatur huic spiritui tincto (nisi velis maioris efficacis ergò reiterare macerationem florum)

olei oliuarum recentis, quod supra ramenta pingua abietina per 8. dies in digestionē stetit lb. v. terebinthinæ claræ nostratis, & resinæ laricæ lotæ in aqua hypericonis lb. j. & lb. iterum per quatuordecim dies omnia digerantur: Vltimò abstrahatur spiritus vini in balneo Mariæ, tunc balsamum manebit in fundo rubeum instar sanguinis.

Hyeme prædictarum herbarum semina parabilia trita balsamo iniiciantur, & ponantur in digestionē, & longe potentius operabitur. Vires & vsus:

1. Contra omnis generis vulnera plumaceolum vel flocci molles, qui circa semen cardui benedicti, vel in populo arbore crescūt, repide intingantur, & vulnere prius vino eloto indantur, superposito emplastro stictico sequenti tam diu, quoad nec venæ, arteriæve, nec nerui & vincula media aut alia id genus appareant.
2. In omnibus tumoribus, inflammationibus, contractis & contusis membris, rupturis ossium.
3. Contra morsus canum, non neglectis aliis remediis, si morsus sint venenati.

Balsamum est ad vulnera & punctiones sanandas efficacissimū.

Emplastrum nigrum, vulgò *Stichyplaster* / Augustani. Recipe olei rosarum ℥. vij. colophonix, resinæ, picis naualis, ana ℥. iij. ceræ albæ, vitrioli Romani, cerussæ, olibani, myrrhæ, ana ℥. viij. mastice ℥. j. olei ouorum ℥. ij. olei de spica ℥. j. olei iuniperi ex granis ℥. iij. mumix ℥. ij. terræ sigillatæ, sanguin. draconis, ana ℥. j. vitrioli albi, coralli rub. ana ℥. ij. axungix ardeæ ℥. j. axungix thymali ℥. iij. lap. magnetis præparati ℥. ij. lumbricorum præparatorum ℥. j. caphuræ ℥. j. fiat emplastrum secundum artem. Valdè efficax ad recentia vulnera & puncturas, vnde denominationem etiam habet.

Cataplasma insigne, contra quemuis ictum, quo vsus est Christiernus rex Daniæ, Ranzouii. Recipe ceræ ℥. iij. lb. colophonix seu picis Græcæ, pinguedinis Thymalli piscis, mumix, ana ℥. j. lb. myrrhæ ℥. j. mini ℥. lb. coralli albi ℥. iij. thuris, mastice, an. ℥. j. caphuræ ℥. lb. fiat cataplasma secundum artem. Quibuslibet etiam vulneribus, siue cæsum gladio secante, siue punctum mucrone sint inflicta, hoc cataplasma rectè adhiberi potest.

Ceratum

Ceratum capitale Carpensis. Recipe terebinthinæ in vino maluatico sapius lotæ, resinæ pini, ceræ albæ, ana ℥.iiij, mumia ℥.j. ℔. terebinthina, resina, & cera liquatis, adde mumiam leuissimè tritam: coque igni, semper mouendo: deinde iniice in vas argenteum, aliud uersum, in quo habeas aceti rosati è vino maluatico ℔.iiij. macerentur horis 24. Deinde manu exprime, donec acetum sit excolatum: repone vase vitreo.

Vnguentum de Pæto sarcoticum Quercetani. Recipe succi Peti ℔.j. terebinthinæ ℥.v. olei hyperici compos. ℥.viij. vini albi generosissimi ℔.℔. digerantur per octo dies, post decoquantur ad vini consumptionem: tum demum adde colophoniam, ceræ, ana ℥.iiij. mumia, carabes, ana ℥.ij. Liquefiant rursus ad ignem, & fiat vnguentum, ut artis est.

Vrina licet seu abiectionis quid, & humanorum excrementorum superfluum vulgo abominabilis sit, Doctiores tamen naturæ consulti eam ad vsus præclaros reuocant, de quibus omnibus consultatur Hieronymi Reusneri Medici Synopsis exegesi de remediis ab vrina desumptis, quam adiecit ad libellum Iodoci P. de vrinis, in quo præter alia vtilia pleraque & iucunda multa commodè docimasiæ seu probationem vrinæ Chymicæ explicat, ad illorum verò omnium lectionem & repetitionem lectorem remitto, cæterum felicior magisque expedita vrinarum probatio ab aliis commendatur, & praxi ipsa exercitata in summo pretio habetur, ea talis est.

Vrinam morboſi hominis debito tempore collectâ, cucurbitaq; conuenienti exceptam, destilla ex arena ad consistentiam instar mellis in fundo resistentem, eius euaporatæ vrinæ cape particulam quandam, aucis auellanae quantitatem æquantem, ac eandem super laminam veneris ignitam modicè in medio depressam vel excavatam in loco aliquo à ventis & aliis turbis libero saltem ludicopone, diligentissimè obseruaturus, dum colores flammæ ardentis, dum fumum, dum residuas in lamina cuprea feces, etenim ex singulorum horum certa dispositione iudicium esse postea conformandum, tam de morbo ipso, quàm de patientis vita vel morte. Vrina enim aut fumum de se emittere, aut ardere, aut post euaporationem in lamina feces relinquere, aut horum nullum,

aut vnum, aut alterutrum, aut omnia simul præstare animaduertetur, de his autem sincere iudicantem oportet ad obseruandum esse sollicitum. Quod si igitur primo aliquantulum ardentis urinae fumus fuerit cæruleus, designat dolores & grauedines capitis vehementes à vaporibus ex inferioribus visceribus ad cerebrum exurgentibus ibidemq; postea condensatis & ad subiacentes partes cadentibus, unde fiunt ophthalmiæ, surditates, timidus aurium, coriæ, dentium dolores, vutulæ casus, tonsillarum, inflammationes, angina, tussis, asthma, pleuritis, peripneumonia, &c. Secundò: si flamma fuerit instar sulphuris viui, designat inflammationem hepatis vel renum, aliosque calores præternaturales totum corpus infestantes: Tales sunt febres, tum ventriculi, tum hepatis & renū. Tertiò; si neque fumus neq; flamma conspicitur, sed urina sensim euaporando post se fæces albicantes reliquerit, morbus haud magnus nec difficilis iudicatur: Imò de salute ipsius patientis pronuntiationem certam & firmam pollicentur. Quartò si simul ardens fumum emittit, ac insuper fæces albicantes reliquit, designat quidem morbum duplicatum, & cum multa symptomatum sindromæ coniunctum; quia verò subsidencia albicans residua facta fuerit, de foelici sanitatis rediturae prouentu non dubitandum: Balsamum enim vitæ nondum plane corruptioni subiectum esse indicium præbet: Nilominus ab his signis denotantur febres acutæ, seu casodes, & malignæ, pestes, intoxicationes, aliaq; grauià incommoda. Quintò; si neque fumus neque flamma conspicitur, nec etiam vllæ fæces, aut admodum nigrae & lucida in lanina veneris relictæ fuerint, citissimum mortis, vel imminentis, vel cito superfuturi testimonium profert. Breuis hæc est & succincta urinas probandi ratio, quæ tamen sine rationibus non est, ac cuius modo rerum seu corporum analysi osperito, facile fuerit momenta rationum ex dictis extruere. Sunt quoque qui per hanc probationem post eiusmodi morborum designationes, non aliam curam adhibent, quam quæ ex ipsa urina Mercurii seu spiritus, sulphuris seu olei, & salis fixi, seorsim in medicamentosas vires aliquin admodum foelicium, exhibitione desumitur: Verùm hæ ipse curæ cum satis exquisitarum caussarum haud circumspectæ sint, saltem analogia aliquid fidei faciat, nec subsint demonstrata exempla,

empla, merito inter incerta relinquenda sunt. Est & aliud examen vinarum per aquam Mercurialem, cuius Penotus mentionē facit in Denario Medico, pag. 69. vocatq; alkali aquam secretam: eius apparatū ex dictatione & manu præceptoris ac parentis mei, talem trado atque communico. Recipe Mercurii purificati ℥.iiij. lapidis arenosi ℥.ij. primo fundatur stannum: ipso fuso proiciatur in mercurium mundatum: Fiatque Amalgama bene commiscendo, postea diligenter cum aceto & aqua feruenti laua & exsicca: Deinde colloca hoc Amalgama in retortam intra arenam in furnello, in quo possis ignem administrare, & sit vas benè lutatum luto sapientiæ, & cum videris liquorem de stillare in forma aquæ, ignem indefinenter continua, donec tota aqua stillauerit, & citò cum ex illa aqua habueris vncias quatuor, diligenter custodi: Dicitur aqua alkali secreta. Vsum huius aquæ ait Penotus, inter cæteras virtutes, quas magnificè de prædicat, esse in vinarū examinationibus: Proice inquit tantum j. guttam istius aquæ in vrinam illius qui ægrotat, statim fiet elementorum separatio, & sic cognosces elementum prædominans, in quo est corruptio, sicque ægritudinis causam agnoscis. Magnus sane effectus istius aquæ, quemve probè consideratum vnice Chymiatrī sibi commendatum haberent merito: sed istius aquæ descriptio à Penoto allata non est sincera. Libavius in syntag. Arcanorum tom. 1. pag. 353. & tom. 2. pag. 144. eam explicatiorem reddere voluit, sed vtrobiq; frustra: Primo enim pro lapide arenoso prostituit sodā seu sale alkali, deceptoq; titulo eo quod Penotus dixit, aquam nempe istam vocari aquam alkali secretam. Deinde in Tomo altero dubitat de sale alkali & præter Penoti operationem ad aliam accommodat, quæ est ex hydrargyro & Mercurio sublimato: sed æque sophistice: tantum nempe praualet opinio veræ experientiæ, à qua qui destituuntur, sola contemplatione cum stolido supercilio sibi aliisque applaudentes, non possunt non grauissimorum errorum machinatores esse: quantum enim experientia in Chymia procedit, tantum ratio de eius certitudine ac operandi modo statuere potest. Alioquin Mercurius crudus cum lapide arenoso, id est, arena pura & sicca, ita vt hæc illi superemineat ad palmæ integræ altitudinem ex cucurbita humili destillatum in aquam limpidam transit, quæ aliquoties

quoties per matrarium vel phiolam rectificat, flavescit tandem, ac instar nepe iæ olet: Vtrum verò hæc aqua præstet illa, quæ à Penoto recensetur, dubitamus: Nunc pergitur ad destillationis spiritus urinæ simplicis explicationem: quæ simpliciter dicitur, ut destillatione prolectus, ad essentias gemmarum, nominatum verò smaragdi extrahendas admodum utilis est

Recipe urinam puerorum vinum bibentium recentem, destilla per alembicum in feruenti balneo denuo cohobio vno super feces proprias destillatione repetita: prodibit spiritus urinæ cum suo tamen phlegmate urinæ mistus, quem reserua. Huius sufficientem quantitatem funde super smaragdi pulverem in ferreo mortario factum, & relinque aliquandiu in calido, probe obturato vitro, donec satis cærulea appareat tinctura. Tinctum urinæ spiritum smaragdi imprægnatum decanta & destilla, ut illius extract. maneat instar cineritii coloris, ex hoc per spiritum vini affusum extrahe vitiditatem, quæ smaragdi est essentia, si paululum ab eodem spiritu vini per destillationem reuocata, crassiusculam subsistentiam nacta fuerit. Eius usus in primis magnus est ad cerebrum: Dosis à guttis iij. ad vj. & viij. cum vehiculis conuenientibus: curat melancholiam & paraphrenitidem: Est in signe cordiale: Palmum enim cordis mirificè tollit; syncopas soluit: Præterea sperma auget, mulieres fecundas reddit, menses superfluos & hæmorrhoides sistit: Dysenteriam & quemuis alui fluxum ac diuturnum curat. In peste deniq; alijsq; febribus malignis sufficienti præseruationi & curationi multum prodest. Est & alius spiritus urinæ, ad vitriolum metallorum extrahendum perquam utilis, qui ita fit: Recipe urinam puerorum vinum bibentium, quod placet, & in aheni leni igne, ne videlicet bulliat urina, phlegma inutile euapora, ad consistentiam ipsius urinæ mollem instar syrupi. Hanc reconde in phiolam longiss. colli, & adaptato alembico in loco & tempore frigidiori destilla ex feruenti B. & prodit spiritus urinæ instar niuis seu pruinæ, sese in alembicum eleuans, quem diligenter collige & reserua. Accidit autem interdum, ut incalescente alembico idem in eodem soluatur, & in subiectum vas recipiens instar aquæ limpidæ dilabatur. Ex fecibus cum aqua destillata calida extrahe salem, & fac per euaporationem in crystallos abeat, quas

quas diligenter repetitis solutionibus & coagulationibus collectas cum spiritu vini priori coniunge, sæpius eundem ab eodem multis cohobationibus destillande, donec nempe omne sal fixum fuerit volatile id est. hoc est in eundem spiritum absumptum. Super spiritum vinæ tunde spiritum vini collectum æquali pondere, & eundem ab eodem leni balneo euoca: qui si semper recens adiectus & per destillationem ablatus fuerit omnem auferit tædiorē, eidem vice versa gratum odorem conciliando. Hic spiritus vinæ super limaturas metallorum frictus ex eisdem vitriolum elicit: Non inatim verò ex Luna extrahit illum pretiosum colorem caruleum quem ultramarinum Pictores indignant. Sunt præterea & alia præparationes vinæ & aque variæ, sed hæc suo loco tractabimus: Vnus verò omnium legitimus supra videre est in 1. lib. Basil. cap. de Paniceis: Paucis adhuc audiendam, quid in homine sit medicamentosum. Linguam hominis calcinatum, præsentissimum esse epilepticum audiuius, veluti & ossiculum illud triquetrum in capite suspensum repertum.

Neque sudor in homine malus est, eius enim gratia omnes pene morbi sunt curabiles, per transplantationem cum vegetabilibus medio sulphuris microcosmici præparati, quod quidem miraculosum non solum, verum ex naturæ promptuario secretissimum: dicam tibi autem quod non sufficiat in medicina scire e-munctoria naturæ esse per alium, os, nares, aures, & poros, sed & spirituum emunctoria scire oportet, qui simul exitum patiuntur in triplici loco, &c. & hæc tuum erat scire Medice, quare penetrantia interna considera naturæ, sapientia diuina plena: Per halitum qui simul est æe eius spiritus, potes tibi naturaliter facere amicum, crede mihi, & id secretum est.

Pinguedo humana in genere valet ad omnes nervorum ligationes, membra emaciata, contracta, indurataque ac conuulsa, siue præparata simpliciter siue destillata, &c. sed ea erit differentia: Pinguedo à corde & pulmone hominis, valet præparata internè ad phthisin: Præparata ab intestinis valet internè ad fluxus dysentericos: de renibus præparata valet externè ad dolores dorsi coxendicis, ossis sani, &c. de manibus (hoc non credes, quia manus videtur, ossæ musculosa & sola cutis, coque, & veritatem videbis)

Hæc præparata memoriam in digitis exacerbabit ad celerem lussum testudinis, &c. Pinguedo à pedibus, pedibus ordinabitur, & sic de reliquorum membrorum pinguedine, &c. crede & videbis. Fel microcosmi destillatum cum therebinth. valet ad colicam, ab extra vsurpatum, vermes etiam necat atque educit inunctione bilem; cum spiritu vini putrefactum & destillatum, datur: In suffoc. matricis, colica, pleuritide, biliosis febribus, melancholicis, & phreneticis ac maniacis: Si recte destillatum eius appropriatur egregie operatur in homine per superiora & inferiora ac per poros, &c.

Hepar & pulmo hominis eodem modo exsiccantur & præparantur vti pulmo vulpis, & hepar lupi, Item & guttur pro malo affecto collo, &c. Si verò internè aliquid, de iis appropriabitur, in minore dosi fiet, & non sine causa. Cutis de Microcosmo habet maximum vsum in membris tabidis ac phthificis: Scrotum calcinatum cum toto plus facit ad venerem quam boletum cerui: Ex nervis tam egregius fit balsamus, cui (ab extra applicatus in fractis & abscissis ossibus, venis, &c.) sub Sole non est æqualis: Liqueorem emanans ex medulla hominis & sanguinis, superat omnes liquores ab animalibus provenientes: Estque diuinum medicamentum ad confortandum, spiritus, membra, cor ac sanguinem in homine: & hoc non solum, sed curatuum multorum morborum ineffabilem, &c. Cor calcinatum quidam appropriant ad magnanimitatem animi, sed huius notitia mihi non constat: scio tamen eius abusum fieri à militibus grauioribus ad præmunitionem contra gladios, bombardas & alios: sed silentio illud prætereo, &c. alia sanè perquam multa in homine sunt, quæ in abusum trahuntur, vt secundina, membra genitalia, sanguis menstruus, vrina, &c. sed hæc sunt de farina impia & diabolica, quare omittimus, & in re diuina naturali olim sancta laboramus, inde etiam nostra salus ac gloria, ex natura (immaculatè tractata) cognoscimus Deum, & per Deum naturam: Nunc Deo Opt. Maximo annuente ad reliquam animalium contemplationem nos accingimus.

De Cervo, Tauro, Equo, Sue & Capra.

CERVVS, Græcis *ελαφος*: Animal velocissimum, unde aërei pedes poëtis cognominantur, cornua in fronte spinosa gerēs. Clauorum numerus à secundo ad lextum vsque annum in cornibus augetur. Serpentem sentiens aqua os replet eamq; in foramen, quo serpens latet, infundit, postea spiritu suo extractum serpentē pedibus proterit. Annem tranantes ordine facto posterior priori capite suo incumbit, prior autem defatigatus, retrocedit, & similiter postremo incumbit, idq; donec annem tranarint. Tempore coitus hostiliter pro ceruarum genere depugnant. Eorum carnes, mali sunt succi, & difficilis concoctionis, & bilem atram gignunt, & oportet eos qui venantur ætatis tempus obseruare. Per hyemem tutius capiuntur pro esca, Æstatis verò tempore melius pro medicina. Caro Ceruina non probè digesta, crassum humorem gignit, iecur a lienum obstruit. Ferunt, si quis crebrius & sine modo iis vescatur, corpus tremulum, & quod non consistat, efficere. Medulla verò & pingue ceruorum durities carcinomatum discutit, & mollescit, si superponatur.

Cornu ceruorum frigidum est & siccum, quo domos suffiunt quidam vt serpentes pellant, & ad strangurias, & obstructions videntur, & ad pellendas e ventre tineas & vermes: sed pulmonem tamen hoc lædit. Aiunt etiam si à difficulter parient superferatur, iuuamento esse. Sanguis verò Ceruinus desiccatus, & tritus sumptus, à venenatis bestiis morsos iuuare dicitur. Si autem cerui genitale similiter desiccatum, & lima in scobem redactum cum vino potetur, morsibus vipere succurrit. Testiculi cerui exiccati & puluerisati, valent in dysenteria, diarrhœa, pleurisi, ac cum appropriatis venerem stimulat. Secundina præparata valet ad sterilitatem foeminarum. Axungiae oleum item sanguinis oleum, valent in podagra, doloribus coxendicis, item tumoribus eorum, &c. Ceruinus sanguis oleo decoctus lumborum, coxendicis, & lateris doloribus, intestinorum corruptioni, & sanguinis fluxui medetur: vino potus venenata apostemata, & indurata venas sanat. In aceto feruifacrum ceruinum cornu, si eo gingiue colluantur, dolorem

adimit, & confortat. Infrictum dentes expurgat: cinis eius elotus & epotus: dysentericis, fluxui ventris, & vesicæ doloribus, prodest. Exiccat menstrua & regio morbo opitulatur. Melle mixtus cinis vermes ex intestinis expellit. Cornu cerui splenis doloribus salutare est, singultus item reprimat: Vrina cerui aurium exulcerationibus medetur: Extrema caudæ ceruinæ pars venenata est, nec ulli vsui apta. Pulmo cum gutture infumigatus, & melle tritus, tussim pellit. Adeps cum aceto sanguinem sistit: Adeps verò ex ceruæ vulua ad maximos vsus asseruatur. Fumus adusti ceruini cornu comitiales recreat, omniaq; venenata abigit. Idem cinis oleo rosaceo siue aceto illitus, capitis dolorē sedat, dentes vacillantes hoc colluti firmanantur, fluxui narium, capitis, & sanguinis excreationi subuenit. Cum vino puluis sumptus morbo regio auxiliatur: Aristoteles tradit, quod sinistrum cornu, quasi in eo opis aliquid habeat, abscondat. Aquam ceruini cornu (à iunioribus) bis terve in die sumpta, menstrua sedat, cor confortat, epilepsiæ & apoplexiæ confert. Nunc ad composita medicamenta authorum variorum è cornu cerui, &c.

Hydroticum aduersus epilepsiam Quercetani: Recipe rasuræ cornu cerui ʒ. vj. ras. ligni Buxei ʒ. ij. β. rad. pæoniæ, ligni iuniperi, visci querni, ana ʒ. j. β. ras. ligni Rhodii ʒ. vj. eboris, rad. chinæ, ana ʒ. β. sem. cardui benedict. cort. citri, ana ʒ. j. macerentur per 24. horas in lb. viij. aquæ fontanæ tepidæ: dein coquantur ad vnius tertiaræ consumptionem, addendo sub finem coctionis flor. tiliaë arboris, lilii conuall. an. p. ij. Fiat colatura per Manicam Hippocratis, cuius dosis sint ʒ. v. vel vj. in potu. Hoc vtrique cuiusvis ætatis & temperamenti hominibus epileptico hoc malo affectis commode exhiberi potest. Aduersus paralyses hydroticum vsurpandum est ex ligno Iunipero cum floribus calendulæ, & roris marini magna copia, addendo salem, proprium, cum spiritus vitrioli guttulis aliquot.

Aqua sudorifera ad pestem Andernaci: Recipe cornu cerui ʒ. β. pimpinellæ, tormentillæ, dictamni albi, serpentariæ, gentianæ, zedoariæ, galangæ, ana ʒ. v. piperis longi, caryophyllorum, macis, ana ʒ. j. Theriacæ Alexandrinæ ʒ. ij. caphuræ ʒ. j. triduo ex vini generosi, & aquæ scabiosæ, æquis partibus macera: in duplici vase

distil-

distillantur. Ex hac vncia tres, aut plures, pro ægri viribus & natura dantur.

Pulvis contra lumbricos: Recipe semin. contra lumbricos ʒ. j. lupinorum ʒ. ʒ. ablinthii ʒ. ij. cornu cerui vsti ʒ. j. ʒ. misce, & fiat pulvis.

Alius: Recipe corallinæ, cornu cerui vsti, rasuræ eboris, coralli rubri, sem. caulicum, acetosæ, portulacæ, coriandri præparat. ana ʒ. ʒ. rad. dictamni albi, filicis mascul. ana ʒ. ij. sem. citri ʒ. ij. contra drach. ʒ. Puluerata irrorentur aceto acerrimo, & in vmbra siccentur per tres vices.

Alius: Recipe sem. contra ʒ. j. fol. senæ mundat ʒ. vj. sem. tanacetis, portulacæ, lupinorum, ana ʒ. ij. sem. acetosæ, rhabarbari optim. radic. ciclam. ac zedoaria, corallinæ, cornu cerui vsti, ana ʒ. ij. fiat pulvis, de his ʒ. j.

Alius: Recipe rad. niecooch albiss. ʒ. ij. cornu cerui vsti ʒ. ʒ. diagridii ʒ. j. fiat pulvis in lacte sumendus, tertio iterandus.

Pulvis ad dentifricia: Recipe cornu ceruini vsti, pumicis, tuthiæ præparatæ, cinnamomi, sideritidis tostæ, ana ʒ. j. moschi ʒ. vj. misce, & fiat pulvis.

Alius: Recipe salis communis ʒ. ij. panis hordeacei ʒ. j. cornu ceruini, vel elephantis ʒ. ij. Extinguantur vino & aqua rosarum, fiat pulvis crassiusculus. Huic addi possunt caryophylli, cinnamomum & moschum.

Alius: Recipe cornu cerui vsti, pumicis, coralliorum rubrorū, alborū, tuthiæ præparatæ, masticis, sandalacæ, id est, vernicis, cinnamomi, ana ʒ. j. rad. ireos ʒ. ʒ. moschi ʒ. vj. misce, & fiat pulvis.

Vnguentum contra vermes: Recipe olei amygdal. amar ʒ. j. succi fol. persici, matricariæ, ana ʒ. ʒ. rosarum, farinæ lupinorū, cornu cerui vsti, ana ʒ. j. aloes succo citrini ʒ. ij. quidam addunt fellis taurini ʒ. ij. modicum aceti, & ceræ q. s.

Confectio contra vermes: Recipe sem. cinæ ʒ. j. radic. filicis, graminis, diptami albi, ana ʒ. ij. cornu cerui, vsti, rhabarbari, an. ʒ. iij. sacchari in qua graminis diluti ʒ. vj. fiant tabulæ.

Aliud: Recipe pulueris rosar. rubr. ʒ. j. coralli rubri, margaritarum, cornu cerui, spodii, ana ʒ. ij. corticis citri sicci, rad. angelicæ, macis, an. ʒ. ʒ. sacchari soluti in aqua rosar. quantum satis: fiant tabellæ.

Aliud: Recipe pulu. rosarum rubearum, boli præparati, ana ʒ.ij. coralli rubri, margaritarum, cornu cerui, spodii, ana ʒ. ʒ. rad. angelicæ, carlinæ, macis, ana ʒ.ij. croci ʒ.ij. foliorum melissæ, ocimi, ana ʒ.ʒ. sacchari, in qua rosarum dissoluti quantum satis. Fiat electuarius tabulatum: vel cum tragacantha, addita paruo moscho, fiant trochisci.

Sief è cornu ceruino: Recipe cornu cerui vsti & loti, thuris, plumbi vsti & loti, ana ʒ. ʒ. squamæ æris lotæ ʒ.ij. opii ʒ.ij. gummi ʒ. ʒ. aquæ pluuiæ q. s. fiat collyrium. Siccatur, & seruatur ad annos duos. Facit ad vlcera & pustulas oculorum: cicatrices ex terit.

Pessus menses sistens: Recipe cornu cerui vsti ʒ.ij. thuris ʒ.ij. ʒ. gallarum ʒ.ij. balaustiorum, rosar. rub. ana ʒ.ij. ʒ. gummi, acaciæ, hypocistidis, ana ʒ.ij. boli armeni ʒ. ʒ. Trita in pollinem leuissimū succo plantaginis excipiantur, & linteolis deligata fingantur pessi, qui in mulieris pudendum inferantur.

Oleum ex cornubus ceruinis: cornua in mense Augusto collecta, lima in scobes rediguntur, coquunturq; ex aqua, quod satis est: deinde per balneum aqua detrahatur: postea illi eximuntur, laterumq; frustulis adiectis ampullæ incuruatę induntur, & ex arena oleum clarissimum euocatur, quod singulari artificio colligitur.

Essentia cornu ceruini, monocerotis, ossium de corde cerui & eboris: ossa vel comburuntur, vel decoquuntur cum vehiculis conuenientibus, vt ex ipsis tandem elici possit purior essentia cum vini spiritu, quod fiet eadem methodo, qua cranium humanum, suo loco, præparandum esse scripsimus. Igitur sic extrahes essentiam ex osse cordis cerui, quod hominis cor quadam substantiæ similitudine roborat, & ad cardiacam affectionem, syncopemq; in primis vtile est. In eo differt eius præparatio à superioribus, quod cum allicolisato chelidonię spiritu fiat, tanquā cum proprio menstruo. Pro illo osse in eosdem vsus cornu cerui substituitur, cuius essentia cum hypericonis alcoole extracta, infantilis, lumbricis laborantibus exhibetur, cornu monocerotis, omnium præstantissimum, eodem modo præparabis: tueretur enim cor & omnem veneni vim obtundit: pestilentibusque morbis confert. Proprium ipsius menstruum est alcohol melissæ. Ebur etiam sic præparatur, cuius vires sunt cordis robur rueri, & conceptionem iuuare.

Puluis dentes dealbans : Recipe zingiberis, cinnamomi, caryophyllorum, ana ℥.℞. punicis ℥.℞. ligni aloes, nucis moschatae, macis, ana ℥.℞. piperis, pyrethri, sinapis, staphysagriae, ana ℥.iij. spōgiae, marmoris albi, an. ℥.℞. ossium dactylorum vstorum, hellebori albi, ana ℥.ij. Panis hordei vsti cum sale & melle ℥.℞. regularum rubrarum, cornu ceruini vsti, aluminis plumae, ossium oliuarum vstorum, ossium myrobalanorum vstorum, ana ℥.iij. misce, & fiat puluis subtilissimus.

Puluis ad expellendos lumbricos, & ad deturbandum eorum seminarium Quercetani : Recipe pulu. flor. hyperici, centaurii minor. ana ℥.ij. cornu cerui præparati, coralli, sem. portulacae, citrii, ana ℥.℞. corallinae, gentianae, diptamni, ana ℥.j. rhabarb. asari. ana ℥.iiij. myrrhae, croci, scammonae præpar. trochiscorum alhandali, ana ℥.j. cinnamom. coriandri, ana ℥.ij. sacchari parum ad gratiam gustus. Dosis ℥.j. Huius pulueris tanta vis est, vt lumbricos expellat, & ne vnicum in corpore relinquat : Simili modo etiam corruptos & putrefactos humores, generationis illorum auctores & artifices exturbat. Ex eo quoque formabitur cum syrupo quodam pilula parua, scrupuli vnus pondere, addito pauco saccharo, quae facilimo negotio deglutietur tam à viris, quam à foeminis prouecta iam ætate huiusmodi affectibus infestatis, addendo loco trochiscorum alhandal, scammonae præpar. ℥.j. pulueris aquilae nostrae coelestis tantundem. Et sic verum erit specificum, quod vel ipsis infantibus exhiberi poterit, miscendo puluerem istum cum pomo. Præcipuum & omnium facilimum aduersus huiusmodi affectus remedium paratur ex vermibus, quos infantes per anum deiecerunt, vel etiam ex lumbricis terrestribus, qui vino albo prius sunt lauandi, dein in ollam vitreatam indendi & olla optimè lutata, in furno, in quo modo panificia cocta fuerant, adeo exsiccandi, vt ad puluerem redigi queant. De hoc puluere sic parato, exhibe ℥.j. aut aurei vnus pondere ad summum, vel per se, vel cum iusculo, vel vino, & mira inde colligentur. Quidam à metu huius pulueris, ne aliquid de vermium seminario remaneat, sequenti die propinant diaturbith cum rhabarbaro, sic in totum eorum fieri affirmat expulsio. Puluis alius paratu facilis ad eorumdemmet vermium infantum expulsionem. Recipe pulueris lumbricorum, vt supra præpar.

præpar. ʒ. iij. rhabarb. cornu cerui præpar. spodii, corall. rubeor. femin. acetosæ, ana ʒ. j. coriandri præparat. ʒ. ij. misce: Do sis ʒ. j. vel ʒ. j. ʒ.

Antidotus I. Quercetani: Accipe granorum iuniperi maturorum magnam quantitatem, lb. vj. viij. vel x. Hæc infusa. & niaccrata in vino albo generoso, vel hydromelite vinoso, ad ignem parum bulliant, deinde conquassentur & per setaceum in modum cassiæ traiciantur, & fiat extractum: Adde huius ad extractum lb. j. pul. rad. angelicæ ʒ. vj. pulu. dictamni, cinnam. ana ʒ. ʒ. teræ sigillatæ, corallorum præparatorum, perlarum præpar. cornu cerui præpar. ana ʒ. ij. spec. elect. de genibus, diambicæ, ana ʒ. j. ʒ. croci ʒ. j. ʒ. camphoræ ʒ. ij. Reducendo omnia cum aqua quadam theriacali in formam elect. Mollis siue antidoti, quod etiam summum præseruatium & curatuum contra pestem. Exhibetur vsq; ad ʒ. ij. solum extractum iuniperi circa alterius ingredientis additionem, eisdem quoque scopo per opportunum est: quidam quod lubet adiciunt Theriacæ vel Mithridatii.

Aqua ad vermes: Recipe rasuræ cornu cerui ʒ. ij. myrrhæ, croci, ana ʒ. j. centaurii minoris, foliorum persicorum, nucleorum persicorum, rutæ, sem. cinæ, ana ʒ. ʒ. niti ʒ. iij. colcotaris Tartaris calcinati, an. ʒ. ʒ. corallinæ m. ʒ. scab. ligni coryli m. ij. niaccera in decocto cornu ceruini cum aniso per 10. dies. destilla aqua tres.

Pulvis contra calculum: Recipe sem. mespilorum, bacc. lauri, gran. iuniperi cornu cerui vsti, nucis moschatæ, ana ʒ. ʒ. Terantur in puluerem subtiliss. misce dosi ʒ. j. Pulvis contra morbum puerilem seu epilepsiam. Recipe corallorum rub. tritorum ʒ. ij. acuminis cornu ceruini vsti ʒ. j. ossis de corde cerui ʒ. j. eboris vsti ʒ. j. Aquæ destill. lilii conual. cochlearia duo plena. Misceantur omnia, & si morbus sentiatui, ter de hoc bibat æger, singulis horis semel.

Medicina Hydropisis Auerrois: Recipe ossium de cornubus cerui adusti ʒ. iij. nucis moschatæ ʒ. ʒ. fiat pulvis. Theophrastus adiicit diagridii scrupulum integrum.

Tragma ad Venerem stimulandum: Recipe cinnam. electi ʒ. ii. macis caryophyl. ana ʒ. ʒ. pipetis longi ʒ. v. sem. erucæ ʒ. j. ʒ. sem. raparum ʒ. j. sem. pastinacæ ʒ. j. priapi tauri, vel cerui, scincoiū

mar.ana 3.j. boletorum cerui, sicc. 3.j. β. cantharidum 3.vj. sacchari albi 3.v. miscendo fiat tragema.

Aiunt nonnulli, quod si cornu cerui iusto tempore capti sub fidere certo in terram sepeliatur, habere eandem vim ac virtutes, quas habet vnicornu, de quo supra.

Haftenus de ceruo, nunc de Tauro Græcis Ταῦρος mascu-
lus ex bouum genere: Vacca Græcis ἡ βὺς fœmina: Bos, Græcis ὁ βοῦς
ἡ βὺς, vtrique sexui generale vocabulum. De eius carne dicetur
postea, partes reliquas ad medicinam conducentes ordine enar-
rabimus.

Fel taurinum cum melle contra strangulationem colli illini-
tur: Idem cum xylino impositum aurium iufurro medetur: Fellis
bouini aquam in Iunio siue canicularibus destillatam pterygia &
oculorum maculas, sub vesperam instillatam, ferunt pellere: Pha-
gedæna item cum panniculo impositam auxiliari. Recentibus
præterea aurium huiusmodi medetur: ac podicis exulcerationi-
bus subuenit. Cum hirci sanguine mixtum angina fert opem, &
vulnera curat. Ex eodem vnguentum ad matricis dolores confi-
citur: cum lacte muliebri aurium dolores mitigat. Fel vaccae o-
mnialiorum quadrupedum felle præstat. Adeps tauri cum anseri-
no adipe & succo opimi mixtus, ulcera & rimas labiorum sanat.
Idem cum resina & cera mixtus omnes obstructions & durities
emollit. Splen tauri cum melle sumptus, & pariter illitus, sple-
nis doloribus subuenit. Medulla tauri cum vino trementia mem-
bra reficit. Decoctio splenis bouis congrua ad duritiem & ob-
structionem lienis; & specifica ad mensium suppressionem: Reci-
pe splenem bouis integrum, hunc in frusta incisum in phialam vi-
tream capacem iniice, ita vt ad medietatē vsq; impleatur, adden-
do cinnamomi crasso modo contusi 3.j. caryophyl. 3. β. croci 3. ij.
vini albi canariæ, siue vini maluatici mens. Parisiensis 4. par. ad hu-
mectandum solummodo materiam, vas probe clausum ponatur
in Aheni aqua repleto, vel in baln. Mar. feruentissimo, adeo vt
bulliat per 24. horas, donec dictus splen in particulas minutissimas
coctus & consumptus fuerit, magna q; iuris exquisitissimè cocti &
fragrantissimi copia restet: de quo ægra manè capiat 3. iij. conti-
nuando per 4. aut 5. dies tum, cum menses fluere debent.

G*

Confi-

Conficitur etiam extractum è splene bouis castrati, cuius Paracelsus mentionem facit in Archidoxis, quod lienis obstructions expediat, & menses puocet: Huius modus talis est: ℞. splenē vaccæ castratæ, scinde in laminas tenues, maceretur per aliquot dies in f.v. cū myrrha essentificato, postea exsicca in aere: Hoc modo procedendum est, alioquin si per se velis exsiccare fortebit, postea cum f.v. Essentiā extrahe, & sapidioris efficacix ergo adde pro libitu aliquot guttas olei Angelicæ. Dosis huius essentix est, scrupulus vnus in aqua appropriata. Iecur tauri adustum, in potu sumptū, sanguinis fluxui medetur. Puluis oris taurini vacillantes dentes firmat. Ossa tauri incensa dentibus etiam ex dolore sunt remedio: Eorundem cinis cum myrrha dentes purgat. Vacce ossa vsta sanguinem & diarrhæam sistunt. Cornu taurinum serpentes fugat. Cutis de collo vaccæ, cum aceto illita, scabiei medetur: eadem dolori capitis, & dysenterix prodest: Sanguis taurinus recens illitus, canum scabiem sanat, si cinere & lixiuio scabies postea lauetur, serpentes idē interimit, & faciei maculas extergit. Aqua de sanguine saginæ bene tauri, coloris spadicei, in Maio destillata, podagricis illinitur. De nigri vituli sanguine in Maio mense destillata aqua, venas & lassa mēbra confortat, si bis terve in die membra huc terantur: Eadem cum pulmone vituli vsta, tabescentibus membris illita, & per se exsiccata, siue in potu sumpta, prodest. Excrementa bubula, inquit Galen. exsiccatoriam & attractoriam facultatem habent, vt ostendunt, dum apum vesparumq; moribus auxiliantur. Quidam autem Medicus, aqua intercutem laborantes bubulo stercore obliuens in solem exponebat. Idem partibus rusticorum phlegmone obsessis humidum illud, vere collectum dum herbam boues pascuntur, admonuit. Est enim id moderatius alio quod à paleis comestis excernitur, ac proinde accommodatius ad phlegmonas. Hæc Galen. Apum & vesparum ictibus medentur: Procidentes mulierum secundas suffitus excrementorum tauri masculi reducit. Cassia apostemata discutit. Vita & in puluerem trita, naibus inspirata, sanguinem sistunt. Hydropicorum ventri cum modico butyro vtiliter illiuntur. Tumoribus iuncturarum & membrorum cum aceto imposita, dolorem sedant. Malis pustulis imposita saniem in iis conuolunt, & eadem sanant, inflammationes restinguunt.

Remedijs

Remediis asthmaticorum & dispeccicorum vaccæ excrementa adhibentur: Miscentur item emplastris ad coxendicum dolores, & aurium hulcera. Destillata mense Maio excrementa vaccæ, quæ in pratis pasta est, antea tamen parum arefacta, mane ac sub meridiem pota, præsentissimo sunt colicis & febricitantibus remedio. Malus autem sapor eius, amygdalis aut nucleis Perficis iniectis, vel si altera vice per Alenb. cum stilletur, corrigitur. Eadem pustulas, ulcera & pedum umbras sanat. Faciei & corporis maculas post balneum illita, exregit.

Bubalus, Græcis *βουβάλις*. Animal boui simile, sed maius ad iracundiam prouocatum ferum & crudele, colore nigrum, cruribus robustis, & breuibus, cornibus longis, pilis paruis, cauda exigua, velocissimum. De hoc Plin. lib. 13. Urina eius cum myrrha & oleo auribus instillata, dolorem ex frigore natum lenit. Excrementa pascantis bubali tumores sedant.

Equus Græcis *ἵππος*, animal omnibus notum. Sicut autem in omnibus laboribus asseneatis animantibus, aures animi præbent indicium, sic etiam in equis plus quam in cæteris, siquidem horum proprium, & peculiare est aures erigere. Sanguis equinus causticis medicamentis adhibetur. Lac aluum mollit, & hominem contristat. Cruda equi excrementa adusta sanguinem sistunt. Adeps eius mentibus muliebribus, & internis hulceribus medetur. Si excrementis equi fœminæ suffiantur, secundæ & mortui fœtus expelluntur. Lac eius potum matricis dolores sedat, & comitialibus subuenit. Excrementa arida sanguinem sistunt & auribus instillata dolorem pellunt. Adeps chronicis fluxibus, & hulceribus pectoris commoda. Cutis equulei vsta & cum aqua hulceribus oris illita, refrigerat ea. Lichenes qui sunt in equorum genibus, triti, & in aceto poti comitialibus mederi traduntur. Equi tepidus sanguis mulierib. in potu datus, partum maturat. Excrementa in aceto trita & illita sanguinem sistunt. Lac equi inscienti fœminæ ante congressum in potu datum fœcundam reddit. Dentes equininosu capiti suppositi, sternutationi obistere traduntur. Equulei dens infantibus appensus dentes ipsorum maturat.

Sus ille lutulentus, & immundus porcus omnibus cognitus, & culinæ acceptissimus: indignus tamen quo vescatur magis imunda

munda Iudæorum gens. Græcis ἰς, quod vocabulum vtrique generi commune est, sicut Latinis Sus. Verres huius generis est mas. Græcis χοίρος. Alias Porcus. Maialis est porcus castratus. Aper est sylvestre genus, Græcis ῥαῖος. Respondet hoc animal corporis dispositione per omnia fere homini, unde plurimum etiam corpus hominis nutrit.

Porcina vel suilla caro, inquit Simeon Sethi, boni succi est & facilis cōcoctionis, cum porcus anni vnus est, ppter similitudinē, quam cum humano corpore habet. Quidam enim famis necessitate carnes humanas gustauere, quas suillæ similes gustu prodiderunt. Alit vero magis omnibus aliis cibariis. Quærent fortassis aliqui, quonam pacto suilla magis alat, & præ aliis temperata vel mediocris sit, cum hoc semper animal in cœno & sordibus volutetur & nutriatur? quam dubitationem quidam soluentes, aiunt: Quod nisi valde bene temperatum foret suis corpus, nunquam malum nutrimentum in bonam carnem verteret. Quemadmodū in hominibus, qui corpore bene temperato sunt & sano, rebus mali succi & alimentis non læduntur multum, quoniam natura cū tempore, q̄ noxium est in bonum succum vertit, sic & in brutis agit animalib. Qui ergo humidi sunt ventriculi suillam non bene concoquant, sed obsepiuntur, superuacaneamq; & superfluam humiditatem, glutinosumq; humorem actutum gignunt. Ac si probe concoquantur, bonum & boni succi alimentum facit, præsertim si porcus caricis alatur, vt enim aiunt, is apprime suauis & boni succi fit. Huius vero pulmo, si cataplasmate super vlcera ex attritu calceamentorum facta imponatur, mirifice prodest. Eiusdem quoque icter cum vino sumptum venenatorum moribus medetur. Huius quoque talus combustus discutit ventriculi ventositates, & dissoluit capitis dolores: sunt etiam pedes eius vtilēs, bonique succi, bene enim concoquantur: propterea se ex morbo reficientibus commodant. Fel etiam suis, arefactum hæmorrhagiis medetur. Adeps eius cum aqua & cumino subacta, podagricis opitulatur. Aiunt etiam ossa eius suspensa quartana laborantibus esse auxilio. Porcelli, hoc est, nuper nati, vbera adhuc sugentes, humidi sunt & superfluitatibus abundant: nec boni succi sunt, propterea non bonum est iis vti, quemadmodum nec vetustis porcis, quippe quibus

malis

malus in fit succus. Aprorum caro melior est, quam suum domesticarum, quod tantas non habeant superfluitates, nec glutinosum gignant humorem. Qui vero inter eos *απριουα*, hoc est, calli aprugui, ut nonnulli eruditi putant, dicuntur, difficulter concoquuntur & perficiuntur, propterea ab his abstinendum. Adeps porci h ulceribus & adustionibus in vnguenta additur. Sanguinem excrementibus excrementa porci cum aqua & vino temperata prodessse aiunt. Eadem ratione laterum doloribus auxiliari. Arefacta excrementa ex aceto sumpta, dorsi doloribus mederi ferunt. Verris iecur ebrietati tradunt resistere: Apri cerebrum in vino sumptum contra serpentum venena valet. Idem potest iecur eius, extractis tamen prius venis, in vino & ruta 4. obolorum pondere imbutum & potum. Cerebrum Apri, & genitalium eius sanguis carbunculos sanat. Iecur lethargicos excitat. Lapillos in iecore porci sylvestris fœminæ inuentos tritos ex vino calculum vesicæ ferunt pellere. Fel apri strumas discutit, & splenis inflammationes sedat. Pulmo eius cum adipe impositus, frigore corruptis pedibus auxiliatur. Cum resina & cerussa serpentia h ulcera sanat. Laridum coctum ad eadem imponitur. Vrina & vesica Apri in fumo arefacta, in cibo sumpta, vesicæ & calculi dolores sedant. Apri quoque vrina seu vesica in potu hydropicis prodest. Verris vrina in vitro asseruata, aurium doloribus medetur. Vesica cum vrina & paulo oleo in fumo exsiccata, calculum pellere aiunt. Excrementorum apri cinis in vinum inspersus, potusque dysentericæ paralytici membrorum auxiliatur. Adeps eius emollit, calefacit & purgat, vnde vnguentis vtiliter additur. Excrementa eius calcinata sanguinem sistunt: Eius sanguis, sicut & sal sanguinis porcini, egregium sunt medicamen in phthisi, &c. Capra seu Capella, Græcis *καπρί*, caper seu hircus Græcis *τράγος*. Hædus Græcis *ἑίδος* est adhuc tenellus ex caprarum genere. Hircorum caro mala est, & febres gignit: Hædorum carnes, facile concoquuntur, & modice nutriunt, sanguinemque tenuem & humidum gignunt. Calidas etiam & siccas hebetudines, & temperaturas iuuant. Sunt vero meliores, succique melioris, qui nec minus tenelli sunt, nec nimis natu magni. Nam qui sex menses excedunt, non hædi proprie, sed capellæ, hoc est, *αἰγίς* vocantur. Sunt autem *πυρρός*, hoc rufi & glauci,

glauco, cæteris meliores, sed colicis morbis nocent. Aiunt quoque si pulmo eorum ante potum edatur, eius diei temulentiam auertere. Cerebrum Capræ cum melle phlegmonas restinguit: Adeps eius omnibus moribus & læsionibus auxiliatur. Cum rotis pustulas nocte erumpentes sanat; surdis aurib. vtiliter instillatur: clysterib. etiam cōtra dysenteriam, si quidem reliquo adipe durior est, additur: Casei caprarum doloribus & mordicationibus [corporis] imponuntur: capilli caprarum vsti fluxus sistunt: Vagulæ crematæ cum pice alopecis illinuntur: Lac potum vermes interimit, & pruritum sedat: Ad eadem valet sanguis, ac veneno idem cum medulla coctus resistit: Dysentericis præterea, & hydropicis sanguis datur: Arefactus sanguis medicamenti calculi miscetur: Pulvis cornu caprini dentes mundat, gingiuas confortat, earumque tumorem & dolores reprimat, serpentum quoq; morſui auxiliatur, & sudorem cohibet. Fumus cornuum aut capillorum capræ serpentes fugat: Fel capræ in iure decoctum Asthmaticis medetur: cum porro ad vulnerum medicamina miscetur: Vrina capræ pota calculum pellit: Tepens adhuc aurium dolori instillatur: Præualet tamen vrina hirci: Lac caprarum in B. Mariæ mense Maio distillatur, ad vnc. ij. mane & vesperi potum, à peste præseruare & colicis mederi ferunt. Idem illitum & per se siccatum, maculas faciei & manuum purgare creditur. Dolorem oculorum ex calore natum mitigat: Galenus sic scribit de stercore caprarum: omnium creberrime vtimur caprillo stercore, digerentis & acris facultatis, adeo vt induratis scyrrhorum in modum tumoribus congruat, non lienis modo, sed etiam aliarum partium. Miscere tamen illi solemus farinam fabaceam, nec non oxycratum. Quin & ad aquam intercutem, & ad ipieniticos varie caprillo stercore vtimur. Sed & vsum tenuioris quidem essentia, verum haud manifesto redditur acrius. Quamobrem sane ad alopecias congruit, & omnia vitia quæ extergentia medicamenta postulant vt psoras, lepras, lichenas, & hoc genus alia. Miscetur & digerentibus cataplasmatibus, qualia sunt quæ accommodantur ad parotidas, & diuturniores Bubonas. Est enim viseius, tum vsti tum non vsti, absterforia & digerens: Nec eam parum habet digerendi potentiam. Nam eo etiam ex aceto quidam Medicus utebatur in ægris ad viperarum morſus, ac multo

magis

magis aliarum bestiarum: ac profecto ex iis complures seruauit. Idem etiam ad Auriginem sphyratos ipsas propinauit ex vino, & ad profluuium muliebri cum thure apposuit. Acrius tamen est medicamen, quam vt mulieres urbanas, aut pueros, aut omnino qui tenera sunt carne, sanare possit. Hædorum pelles rabidi canis mortui impositæ, medentur: Recens hædorum sanguis cum aceto calfactus, dysentericis vtiliter bibitur: pelles caniarum & hædorum pectori, tam hyeme quam æstate profunt: Coagulatus hirci sanguis inflammata hulcera ad maturitatem perducit. Idem potus calculos renum frangit. Coctus aut ex vino potus, venenarum relorum ætibus medetur: Calidus sanguis illitus, maligna hulcera, Melicerides, araneorumque morsus sanat.

CAPVT V.

De Castore, Cane, Asino ac Cato.

CASTOR, *ἀπορίων* est animal, terra & aqua viuens, ac corpore sua naturam terrestrium, cauda vero aquatiliū obtinens. De Fibro Plinius lib 8. cap. 30. Marino cani est similis, longus ac tenuis, dentibus acutis, cute pretiosissima, quæ quo nigrior, hoc est præstantior, colore Danæ non dissimilis, capillo tamen subullore ac elegantiore. Cauda eius piscium est caudæ & sapore & forma similis, qua extra aquam existente diu superesse nequit. Posteriore pedes anserinis priores caninis respondent. Caternatim syluam ingredientibus ligna dentibus cædunt, eaque mira arte ad caruendis apportant, aliquem enim ex numero ipsorum in dorsum conicientes pedibus ipsius tanquam plaustris ligna interponunt, eumque cauda, velut equi currum temone, ad antrum attrahunt, corticeque lignorum vespentes miras ex lignis habitationes extruunt: Piscibus insidias tendit. Adeps eius comitialibus medetur: Testiculos habet duos, quibus humor melleus adhæret, hi castori excinduntur at bene purgati in sole exsiccantur: siccati vero in loco vmbroso & tenebricoso suspenduntur. Castorium in septennium citra villam corruptionem asseruatur. Interius quod est in testiculis, medicamentis admiscetur, cutis exterior abiicitur. Calidū est in gradu tertio, siccum v. in secūdo: Vires eius sunt calfacere,

cere, exsiccare, purgare, vnde conuulsionibus ex nimia repletionē prouenientibus, & tremulis auxiliatur. Ruta & aceto mixtum naribus instillatum, cerebrum confortat, capitisque dolorem pellit: In vino potum comitialibus medetur: Omnibus in summa damnis ex frigore prouenientibus opem fert castoreum: Tritum suppositum linguam impeditam restituit. Decoctum cum vino illitum, neruorum vitiis subuenit: Conuulsiones prohibet: Menses ac partus cum pipere & hydromeli sumptum dicit. Idem porum vel illitum, tremulis & neruorum vitiis prodest, febres pellit, refrigerata membra calfacit: calidis affectionibus officit: cum succo rutæ comitialibus datur: contra Apoplexiam linguæ puluis castorij donec dissoluatur supponitur. Vinum cum castoreo decoctum cum Ruta & Elelisphaco, contra totius corporis paralyin bibitur: Lethargicis in sternutamentum miscetur: Passiones pulmonis & humores cerebri cum pulegio sumptum emendat: veneno resistit, illitum tremulis, paralyticis, & hydropicis subuenit. Lethargicos & veterno obdormiscentes oleo & aceto mixtum excitat, surdastris auditum restituit. Fumus eius naribus attractus pulmonem confortat, eiusque exulcerationem reprimat, tormina & inflammationes ex aceto haustum compescit, partus secundasque expellit.

Oleum in capitis affectionibus Quercetani: ℞. oleorum rutæ lumbricorum an. ℥. ij. olei de castoreo ℥. j. aquæ vitæ parum misc. cataplasma. ℞. pulu. rad. Ireos, flor. pœoniæ, visci q. ana ℥. j. flor. menthæ, hyperici, betonicæ, thymi maior an. ℥. ℞. pulu. sem. peoniliæ, baccar. iuniperianæ ℥. j. ℞. Theriaces, Mithridatii ana ℥. vj. olei de castoreo ℥. ℞. olei anethi, Rutæ & menthæ ana ℥. j. ℞. Mithridatium & Theriaca cum oleis ad ignem liquefiant: deinde sensim extra ignem pulueres addantur, & fiat instar cataplasmatidis, vel addita cera instar cerati: Aqua singularis in qua Hystericis suffocationem patientibus offerri solet sal prædictum.

℞. Rad. Diptami

Sem. Daucian. ℥. j.

Cinnamomi electi.

Cassie ligni.

Melissæ ana scrupulos duos.

Croci Orientalis scrupulum j.

Castorei

Castorei recentis scrup. j. & semis.

Ex omnibus mixtis fiat puluis, & affundantur aque Rutæ libræ duę cum dimidia, stent per quatuor dies infusione, destilla in B. Mariæ, & serua ad vsum.

In huius aquæ cochleari vno grana tria salis offeruntur tepide, tribus vel quatuor diluculis ieiuno ventriculo per tres horas.

Balsamum Hieronymi Rubei: Recipe resinæ terebinthinæ lb. ij. olei laurini vnc. ij. cinnamomi, spicæ ana vnc. ij. caryophyllos 50. Foliū vnc. ij. euphorbiæ, baccarum lauri, gummi hederæ ana vnc. ʒ. Galbani, castorei, cyperi ana vnc. vj. Tegularum bis coctarum in oleo communi extiract lb. ʒ. Ponatur hic tegularum puluis in fundo cucurbitæ, reliqua misceantur, & superponatur illi pulueri, appositoque rostrato pileo, ac rimis accurate stipatis, igne leui adhibito, primo exibat aqua, quam seorsim seruare debemus: aucto mox igne, habebitur oleum, quod balsami vires æquare creditur. Calidum enim & siccum est, & mirifice penetrat, frigidisq; omnibus morbis, neruorum præsertim, apprime conducens. Nam lingua paralytica, & oris, ac viugæ, ad hæc epilepsiam, membrorum tremorem frigida ortum causa, dolorem dorsi renum, artuumq; potum & illitum, plurimum inuare scribunt: aduersus mortum scorpionū, serpentum, canis rabidi & venenatorum, quæ viuis eiaculantur, vtiliter adhibetur: eadem ratione, si quis hyosciamum, opium, cicutam, & venena huiusmodi sumpserit, hoc oleum, vno tepido haustum, & illitum, conducet: vocem amissam restituit, Arumis, & carni in vlceribus supercrefcenti resistit: memouam aeger occipite oportune inuncto: ad surditatem facit, ad vteri dolores ac dentium, quos frigiditas, aut flatus crassiores pepeterint. Quæ primo loco manauit aqua melior censetur potu, sed solo exhibenda est, quemadmodum neque oleum, sed cum aliquo liquore morbis, quorum quærimus curationem, proprio.

Medicamentum Paracelsi, contra trepidationem membrorum: Primo balneum: Recipe agrimoniam, flores lili conuallium, radices hirundinaræ, calcis ouorum partem certam. In isto balneo lauet ager, post balneum unge eum isto vnguento: Recipe singuedinis excollæ ex vulpæ lib. j. castorei destillati vnc. v. terpentinz destillatæ cum pipere, cantharidibus & baccis laurina

Lib. VII.

H*

vnc.

vnc. viij. s. misceantur ad ignem, & fiat vnguentum, quo melius non inuenies, non solum in tremoribus Mercurialibus, sed etiam in simili gutta, paralyfi, lethargo: & quicquid possibile est in apoplexia, obtinebis per hoc, si modo origo sit ex Mercurio, ita etiam per idem tolles Mercurialem spasmum. Notandum etiam est balneum supradictum melius fieri additione flammulæ & fauena riparum, quæ etiam pro tuo iudicio vel prorsus omittere potes, vel addere.

Vnguentum in Paralyfi & Apoplexia post paroxysmum Paracelsi: Olei de baccis lauri, pinguedinis castorij ex testiculis, liquoris de anacardis, de piperibus, de granis paradysian. ʒ. j. euphorbii liquefacti q. s. Reduc in augmentum sine cera.

Aqua hysterica: Recipe succorum depuratorum matricariæ, mercurial. an. lib. j. Nucis moschatae, cinnamomi, ligni aloes, macis ana vnc. j. flor. anthos, saluiæ an. p. ij. castorei drach. vj. Fæculæ Bryoniæ vnc. s. vini albi generosi lib. j. s. Digerantur per tres aut quatuor dies, deinde stillentur per balneum vaporosum feruentissimum: fiat aqua pro hystericis omnibus affectibus: dosis cochlear vnum mane. Vterum ab impuritatibus detergit: muliebri fluori confert, hystericisq; omnibus affectibus conducit.

Pulvis sternutationem prouocans. Recipe rad. ireos, fol. maioranæ ana drach. j. sem. sinapis, cubebarum, caryophyllorum, pip. is albi an. scrup. j. castorei scrup. s. misce; fiat pulvis, ex quo parum insuffla naribus.

Opiata capitalis: Recipe confer. flor. anthos, saluiæ, betonicæ, calendulæ ana vnc. j. confect. anacardinae diacastorei, diacori ana drach. s. spec. diamolchi dulcis, diambra ana scrup. j. cum syrupo conferuæ citrii fiat opiata: de qua capiendum ad molem nucis auellanae. Ad epilepsiam addenda sunt conferua præoniæ, viscum quernum, vngula aloes, sal cranij humani, & similia, huic malo specifica. Sic ad varias indicationes curatiuas varianda sunt ea, quæ adduntur. Antidotus hysterica: Recipe extracti hysterici maioris & minoris an. vnc. ij. extracti vuluæ seu matricis leporis, vnc. j. extracti seu fæculæ bryoniæ vnc. s. extracti castorei drach. ij. olei gagatis cum colcorhare redistillati & rectificati drach. s. olei succini flau. drac. j. Nepenthes nostri hysterici drac. j. s. Syrupi cinnamomi q. s.

ut fiat

vt fiat antidotus: dosis scrup. j. vel drac. f. cum iusculo vel liquore aliquo conuenienti.

Extractum hystericum; Recipe matricariæ, arthemisiæ, melissæ, rutæ an. m. iij. vel amplius sabinæ m. j. His herbis adhuc recentibus rite contusis adde castorei, myrrhæ, croci an. vnc. j. Cardamomi vnc. j. f. His porro omnibus affunde aquæ cinnamomi lib. β. Et inde destilla omnem liquorem ad siccitatem per alembicum in B. vaporoso: quæ destillandi ratio cæteris omnibus præstantia & securitate præcellit, quod sæpius inculcare non desistimus. Dein cum hoc eodem liquore facibus siccis iterum affuso, omnes tinturas elicies: quo effuso per inclinationem, facies exprimes, hancque expressionem iunge cum liquore siue aqua tincta. Omnibus denuo iniectis in alembicum, inde destillabis omnem liquorem, quem studiosè seruabis seorsim, & extractum residebit in fundo in forma sapæ, aut paulo sicciori: quod ad scrup. j. offeres, vel in forma pilulæ, vel dissolutum in sua propria aqua.

Extractum hystericum aliud. Recipe rad. bryoniæ vnc. iij. rad. Asari vnc. j. f. fol. matricariæ, arthemisiæ, nepethæ, siccorum an. m. i. j. bacc. iuniperi, sem. seseleos, ameos, rutæ, carui, anethi an. vnc. ij. nucis muschatæ, cardamomi ana vnc. f. Karabes vnc. j. castorei drac. vj. contundantur & misceantur, addendo hydromelitis vini lib. j. aquar. rutæ, matricariæ an. q. f. vt macerari possint: dein fiat expressio & extractum, vt artis est. Singulare est mundificatiuum matricis, eiusq; omnibus affectionibus à causa præsertim frigida subortis opitulatur.

Diacastorium Nicolai: ℞ castorii, myrobalanorum citrinorū an. ʒ iij. aloes ʒ j. β. folii, pyrethri, glycyrrhizæ, tragacanthæ, calami aromatici, nitri, galbani, spicæ Indicæ, schenāthi, opopanax, cassiæ lignæ, leucopiperis, macropiperis, Melanopiperis, Xylobalsami, carpopalsami, colocynthidis, sagapeni, theupōtici, styracis calami-
tæ, zingiberis, cinnamomi an. ʒ. j. g. ij. alæ fœtidæ, myrrhæ, euphorbii an. ʒ. j. g. xvij. staphisagriæ, dauci, tœniculi, petroselinii, apii, sileris montani, baccarum lauri, Petrolei, sem. sinonis, styracis, calami-
tæ rubæ, sanguinis draconis, cardamomi, thuris, agarici, masticis, Solis Ammoniaci, zedoariæ, anisi an. ʒ. j. g. ij. thymbræ, hyssopi, Pulegii, chamædrios, origeni, balsamitæ, ocymi, rad. branc. vrlinæ, dictæni

Cretenſis, ſem rutæ, Ariſtolochia longæ, rotundæ, Mabathemati-
con, Azari, ſaluia min. roſarum, Bdelli an. G. xvij. epithymi, poly-
podii quercini, opobalfami (loco eius oleum caryophyllorum) ana
g. xiv. Alpiados, rad. capparorum an. g. xj. Peucedani, abſinthii ana
g. vij. anacardii, ſabinæ gentianæ, cort. mandragoræ an. g. xj. ireos g.
ij. mellis deſpumati tripulum. Fiat electuarium in vaſe vitrato ſer-
uandum. Datur in modum auellanæ in paſſionibus capitis. Con-
fert cephalalgicis, epilepticis, vertiginofis hemicranicis, paralyſi o-
mnium membrorum, & omnibus frigidis ægri tudinibus, tempore
frigido nocentibus confert.

Aqua compoſita ad epilepſiam. Recipe pullos picarum nu.
xij. frustaſim vna cum inteſtinis & pennis incidantur, & ponantur
in vaſ terreum vitreatum, addendo rad. præoniæ, zedoariæ, viſci
querniana vnc. ij. flor. Tiliæ arboris, lilii conuall. hyſſopi ana p. ij.
coquantur in oxymelitis antherofati & aquæ milliſſ. an. lib. iij. ad
medietatis conſumptionem: dein exprimatur. Huic expreſſioni
adde gran. iuniperi, Sem. præoniæ ana vnc. ſ. caryophyllorum, nu-
cis muſcata, croci, cinnamomi, cucubearum ana drach. iij. caſtorei
drac. ij. ſ. flor. Betonice, ſtœchados arabice, primulæ veris, citrii ma-
liana p. ij. Anagallidis pupureis floribus p. iij. contuſis contunden-
dis digerantur per quatuor dies: dein deſtillantur per balneum
vaporofum ad ſiccitatem. Doſis huius aquæ eſt cochleat vnam vel
alterum.

Theriaca Aetii: Recipe caſtorei, veratri nigri, ſcammonii an.
drach. ij. opopanacis, cumini Thebaici, centaurij, nitri, ſulphuris
viui, abrotani, ammoniaci, thymiamatis, ſem. rutæ ſylueſtris, abſyn-
thii ana drach. j. contuſa & cribrata excipe aqua, & efforma pilu-
las fabæ Ægyptiæ magnitudine, & vnam quotidie præbe, cum ace-
ti mulſi cyathis quatuor.

Oleum de caſtoreo: caſtoreum in aceto diſſoluitur, aut ex vi-
no ſtillatitio maceratur, & igne lento oleum exſtillatur: hoc poſtea
ex aceto corrigitur. Inter deſtillandum interdum materia opercu-
lo adhæreſcere ſolet, caputæ inſtar: Hæc carbone candente admo-
to, liquatur. Egregium eſt oleum ad membra reſoluta, & ea quæ a-
limentum non ſentiunt: venerem excitat: colicos dolores ſedat: ve-
teri ſtrangulatum diſcutit: partes naturales roborat.

Oleum

Oleum de castoreo compositum: Recipe castorei, styracis calamitæ, galbani, euphorbij, casia lignæ veræ, opopanacis, croci, carpobalsami, spicæ nardi Indicæ, costi ana drach. ij. cyperi, schœnanthi, piperis longi, nigri, Sabinæ, pyrethri ana drach. ij. s. olei lib. iv. vini lib. ij. Galbanum & opopanacem in vini parte seorsim dissolues: Deinde reliqua omnia contusa cum oleo, & reliqua vini parte coques ad vini consumptionem in duplici vase: postea cola, & gummi dissoluta oleo adfundes, & iterum coques in duplici vase, ad consumptionem vini, & sæpius miscens repone. Optimum est ad frigidos affectus partium omnium, præsertim nervosarum, medetur paralyti, spasmō, Tetano: & sedat acerrimos rigores & frigora febrium, si spina dorsi liniatur. Canis Græcis κίων: horum genera sunt varia: alii quadrupedibus, alii auibus insidiantur: Alii pecorum, alii ædium custodiam gerunt. Sanguis eius potus tremulos liberat: Caput eius siue nervosa caro adusta, & in pulveres redacta, morsum rabidi canis sanat: Dentium canis pulvis, dolores gingivæ & dentium sistit: Cor eius in potu sumptum contra latratum canum (vt ferunt) custodit: Fel in melle sumptum oculos curat: Lac potum capillorum prouentui obsistit: In vino aut melle potum mortuos fœtus expellit: Adeps eius podagricis auriumque dolori auxiliatur: sanguis alopecias restituit: Urina verrucas abigit: Lac primogenituræ canis omne capillorum decaliones prohibet, & partum in utero maturat: Urina cum nitro temperata lepram aut pruritum sanat: sanguis canum contra venenarum venenum præsentissimum est remedium: Fel canis cum melle lippitudines oculorum sanat: Adipe canum lentes capitis purgantur: Chirotheca ex corio carino confecta contra scabiem & tussim valet: Urina canis cum pulvere capillorum eius illita, verrucas pellit. Lingua eius maximam in se medicam vim habet, & sua enim, & aliorum vulnera hac sanat: & quod maius est, pedem, si vulnus lingua pertingere nequeat, lambit, cumq; vulnere sanando imponit remedium à natura inditi certissimum. Gallinarum excrementa in cibum canum immixta, à rabie eos præseruant: Oleo cane inuncto omnes confestim pulices desiliunt. Albi canis excrementa trita, in iure gallinæ ante solis exortum sumpta, aluum sistunt, æque Ictericis profunt. Stercus canis, vt scribit Galenus, qui solis

fuerit ossibus integrum biduum nutritus, durū, candidum, minimeq; foetens stercus est: q̄ exsiccatum redactumq; in pollinem, ad anginam, dysenteriam, & summe inueterata vlcera optime accommodatur. Ad anginam quidem iis mistum, quæ alicui huic affectui conueniunt: ad dysenteriam vero iniectum lacti decocto, aut quod silices candentes, aut cylindros ferreos extinxerit.

Asinus Græcis ὄνος: lauacrum ex decocto carnis asininae tremulis ex ebrietate membris cōfert: Tostum eius iecur ieiuno sumptum stomacho comitialibus fert opem: Ad eadem valent trita & vsta vngulæ: Puluis carnis eius rimas ex frigore contractas curat: vsti iecoris cinis lapsam vuulam restituit: Pota vrina lumborum, & renum dolores sedat: Vrina Onagri, Galeno teste, calculum vesicae frangit: sanguis asini fluxus sanguinis sistit: Adeps eius maculas cutis extergit: excrementa ad omnis generis sanguinis fluxus adhibentur: Pascens asini excrementa vino mixta, ictui scorpionis sunt remedio: Lac eius subtilis & aqueæ est substantiæ, tussi, excreationi sanguinis, & hydropi medetur, aluum mollit, phthisi subuenit, gingiuas confortat, ac dentes purgat: Lethalibus morbis, intestinorum exulcerationi, & alui constipationi plurimum commodat: Vertigine, dolore capitis, auriumque susutro laborantibus officit: Præsertim vero somno dare operam post eius vsum est incommodum. Obest autem præcipue iis qui infirmioris naturæ habent capita; Neronis concubinam lacte asinino corpus suum, quoties balneo exiret, abluisse legimus. Tres quatuorve sanguinis asini guttæ in vino sumptæ, febrim quotidianam pellunt: Adeps eius ad Venerem incitat; Medulla podagram & membrorum tumores sistit: Splen in aqua contusus mammis appositus lac generat; aluum mollit, dentes ac gingiuas confortat, phthificis auxiliatur, maculas cutis detergit, dealbat, & teneram reddit. Vrina eius orta Ischiadicis fert opem. Pulmo & lingua infumigata trita in potu sumpta tussi medentur: Iecur domestici asini, tostum sumptum comitialibus auxiliatur; idem præstat vngularum eius cinis, per dies plures ad vnc. j. sumptus. Emplastrum ex eodem cinere indurata Apodemata discutit, rimis inspersus easdem sanat: Excrementa vsta per emplastrum imposita, siue etiam in vino cui xylinon intinctum fuit, trita, sanguinem sistunt: Puluis iecoris asinini

vt si adipe, & oleo modico mixtus, alopecias sanat: Excrementa fistunt venarum & arteriarum sanguinem; Vrina naribus instillata sanguinis fluxum cohibet; Annulus ex ungulis, & ossibus asini confectus, haudquaquam tamen nigri coloris, à comitiali morbo præseruat; suffitus ex pulmone asini omnia impura animantia ex ædibus expellit. Plinius.

Mulus Græcis *ἵπλος* & *ἰπλός*, ex asino & equa nascitur, animal infecundum: Cutis ac cinis mulæ adustionibus ignis imponuntur: Attritus item calceamentorum ac fistulas sanat: si domum sinistra mulæ ungula suffias, mures ac glires ex ea discedunt.

Feles alias Catrus, ab astutia videlicet, quasi cautus. Veteres enim Catos dicebant cautos & asturos: Græcis *γαλιότης*; murium perpetuus hostis, animal morib. pudicissimis: Valeriana herba delectatur, cui ob id etiam nomen est inditum. Caro Felium est substantiæ humidæ ac mollis: Morsus felium venenatæ est naturæ, obstititur tamen ei facile, emplastro ex cepis & sylvestri calamintha: Cati sylvestres suffitum rutarum, & amygdalorum formidant: Syluestrium catorum caro calidæ ac siccæ est naturæ, dolores auræ venæ sedat, calefacit renes, dolorem pruritus sistit: Excrementa felium mixta melle & aceto, alopecias sanant. Vidi aliquando verulam cati abscindere summitates caudarum, sed ignoro in quem finem, aut ad beneficium forsan, vel contra colicam puellorum ab extra ad vmbilicum, &c. Pellis sylvestris cati vsurpatur in colica, & doloribus coxendicis, &c.

CAPVT VI.

*De Oue, Leone, Vrso, Camelo, Vulpe, Elephante, Lepore,
Caprea, Dama, Lupo, Lutra, Mustela, Sciuro,
Rana, Glire, Bufone, Talpa, Mure,
Erinaceo, &c.*

OVIS Græcis *οἰς ἢ πρὸς αἰ* genus fœmininum. Aries Græcis *αἰ* masculus, Ductor gregis. Veruex dicitur aries castratus, hoc

hoc est, cui exempti sunt testiculi, habitioris acquirendi corporis gratia: Agni tenellæ adhuc sunt lanigeni generis pecudes, Græcis *ἀγνίων*. Agnorum carnes modice sunt calidæ, humidamque habent superfluitatem, atque ideo ab eis læduntur, qui humidioris sunt temperaturæ: qui vero siccioris sunt, iuuantur: quantoque iunior agnus fuerit, tanto difficilius eius caro concoquitur, magisque humida est; quanto vero maior, tanto melius concoquitur, & è minus est humida; sic in cæteris animalibus contingit, quo iuniora sunt, eo humidior est quam maiorum eorum caro. Ouilla caro superfluitatum est plena, malique succi: Melior est, quæ unius anni, hoc est, annicula, quæ vero annum exuperat, difficulter concoquitur, & mali est succi; nocens his qui stomacho sunt humido, & pituitosis.

Cerebrum ovis oculis illitum alba pterygia curat, stercus suillum cum melle & aceto tritum & illitum, verrucas pellit. Unguentum ex eodem absque oleo cum cera confectum adustiones ac frigerat: Cum gallinarum siue anserum adipe tritum, aurium parvum curat: Calentes adhuc ovium pelles impositæ, coagulatum sanguinem dissolunt, maculas purgant: Vrina nigræ vel rubræ ovis cum melle sumpta, aqua intercutem abigit: stercus ouillum in iusculo cum petroselino ad vnc. j. vel vnc. j. sumptum auriginem sanat: Idem in aceto dilutum valet ad acrochordonas, myrmecias, thymos, & duros funiculos, & splenis tumorem. Cum cerato rosaceo ulcera ad cicatricem ducit: Fel ovis illitum carcinoma in homine exorians sanat. Agnorum medulla igne liquificta, oleo nucum & albo saccharo admixto, destillata in sambuco, calculum vesicæ frangit, dolores item virgæ genitalis & renū sedat, nec parum sanguinem meientibus prodest. Fel agnorum illitum partibus corporis quas carcinoma invasit, præsentissimum est remedium: Cornu arietis ad radices ficus defossa, ante tempus ficus maturas producere tradit: Vita arietis caro, elephantia faciei, & psora remedium adfert: Serpenti atque scorpionum moribus medetur: Pulmo arietis calidus attritionibus calceamentorum impositus, est remedium: Humor à decocto arietis pulmone stillans tertianam febrem renūque dolores pellit: Ius de carne arietis contra carcinoma famitur: Adeps arietis eiusdem est cum suilla naturæ: adustiones curat:

curat: Fel arietis cum lana infantum vmbilico appositum, citam ipsius aluum facit: Excrementa arietis cum aceto illita, liuentes maculas corrigunt, & clauum pellunt: cum oleo imposita sacrum igne restinguunt: cera addita, adustionibus medentur.

Leo, Græcis λέων, de his Plinius lib. 8. c. 16. Animantium rex est, cordatum, magnanimum ac nobile animal, iubatum. ceruicem habet, gaudetque excelsis montibus: Leæna vero iuba caret. Infidias animaduertens venatorum vestigia pedum cauda, ne à venatoribus obseruentur, tegit. Fœtus eius triduum post partum fornino detinetur, posteaque rugitu Leonis excitatur: Ad quercus tactum horrere, & trepidare leo fertur: Galli item cantum expauescere. Adipe leonis perunctum, à luporum insultu securum tradit: Adeps eius dura hulcera mollit & aperit: cum oleo faciei maculas extergit, & adustionibus medetur.

Vrsus Græcis ἀρκίον, crudele & informe animal, capite imbecillo, pedibus & lumbis robustissimis, vnde erecto corpore interdum dimicare solet. Fertur hyberno tempore in antro ex vngularum sucu se sustentare: vide Plin. lib. 8. cap. 36. Caro vrsi viscerum humorem generat, concoctionisque est difficilis, quare medicamentis potius quam cibis admiscetur. Feleius calidum ac siccum est, comitialibus ac paralyticis prodest: Fel autem a iecore cum vesica in qua conditur, abscindetur, suspendeturque; ut arefiat, sicque ad biennium asseruari poterit: Oculi eius effossi sinistro alligati humero, quartanam febrem pellere debent: Adeps alopeciis illinitur, confortat memoriam, &c. Electuarium de felle vrsi, comitialibus medetur.

Camelus, animal est informe, collo longo, pedibus nodosis, gressu tardo, dorso gibboso, eius meminit Plinius lib. 28. cap. 9. Virgæ eius duræ & neruosæ, vnde etiam nerui arcubus conficiuntur. Caro eius urinam ciet: Adeps eius aureæ venæ utiliter illinitur: Cerebrum arefactum in potu sumptum, comitialibus auxiliatur: Earundem est virium sanguis, qui arefactus quoque & coctus fluxus sistit, atque cum vino iunctibus telorum medetur: Potus vero post menstruas mulierum purgatiores, conceptionem adiuuat, & constipatas matrices soluit: Urina hydropicis commodat, fœtori narium prodest, intestinorumque constipationes fortiter discutit.

Furfures capitis decidere facit: Albi Cameli excrementa melle trita tumores, insunt, & inflammata vulnera purgant: Tritus Cameli sanguis dysenteriae obfistit: Lac potum veneno resistit, discrasiam adiuuat & corrigit, corpus & ventrem nutrit: excrementa verrucas purgant, narium fluxum sedant: Cum aliis medicamentis sumpta comitiliabus ferunt opem, pestifera item hulcera, tumores & Melicerides aperiunt.

Vulpes Græcis *άλωπιξ* animal nemini non cognitum: Hic melem ex antro abesse alium ante ingressum spelūcæ exonerat, adueniens inde Meles, viso stercore, relicto antro diffugit, sicq; astutus suo vulpecula cauerna, nullam propriam sibi apparans, sed alienam fraude occupans, potitur. Adeps eius illitus conuulsionib. est auxilio: sanguis eius arefactus, & tritus calculo renū & vesicæ medetur: Linguam dyspnœicis salutarem ferunt: Pellis eius naturæ est calidissimæ, vnde humidæ existentes naturæ iis confortantur. Fit ex hoc lohoch de pulmōne dictum, quod abstergit, & consolidat vlcera pectoris & pulmonis, præferturq; aliis remediis & phthisi. Oleum item vulpinum, ad podagras & reliquas arthritidis species, ac dorsi renumq; dolorem est efficacissimum.

Loch de pulmone vulpis, ℞. pulmonis vulpis præpar. succi glycyrrh. sem. fœnic. anisi, capillo. Veneris an. ℥. j. mellis ℥. xvj. fiat loch. feruatur bienniū: abstergit, consolidat vlcera pectoris & pulmonis.

Elephas Græcis *ἐλέφας*, animal est māsuetissimum; q̄ facile domari potest, tantæ fortitudinis, vt muros frōte sua destruat, & arbores conuellat: Biennium in vtero fœtū gerit, tertio tandem anno vnicam excludit prolem, nec amplius parit: Trecentos posse viuere annos scribunt: Lapsus surgere nequit, cōtinuos n. osscos pedes habet: Dormiens robori firmissimo innititur, q̄ obseruantes venatores in imo, ne animaduertat animal, dissēcāt, vt innitēs elephas vna cum arbore plabatur. Sanguis elephantis præsertim masculi, fluxū sistit cerebri. Vēter febricitantis si excremento elephātis suffiatur, maximam sentit opem: Plura apud Plin. lib. 8. cap. primis vndecim.

Lepus, Græcis *λαγώς*, Cuniculus Græcis *δαλπυς*: Omnibus sunt noti: Animalculum est velocissimæ ac timidissimæ naturæ: Apertis oculis somno indulgent: Fœcundissimum natura genus leporum & cuniculorum, singulis mensibus sobolem procreans: san-

guis leporis vitia cutis in facie sanat: Alopecii cinis capitis eius cū aceto medetur: Cerebrum eius inassatum tremorib. ex valetudine contractis iuuandis editur. Iure carnis eius abluti podagrici opem sentiunt: sanguis eius illitus vitiliginem lentiginesq; sanat. Comitialibus iecur arefactum ad vnc. j. datum prodest: Excrementa leporis aceto imbuta inueterata, & luxuriantia damna illita adiuvāt: Fel leporis oculorum vitia melle commixtum restituit: Caro eius plus omni reliqua melancholici humoris generat: Testiculi leporis veneno resistūt, in aceto sumpti: In mense Martio viui adusti leporis cinis calculo cū vino potus, fert opem. Genis infantum cerebrū leporis illitum facilem dentitionem parit: Cuniculi eiusdem prope naturæ sunt cum leporibus, sicut & lepores fœcundissimi. Adeps leporis miraculose sanat & expellit.

Caprea Græcis Δορκίς, cuius masculinum genus Capreus: syluestre est caprarum genus, in rupibus & locis inaccessis agens: vnde facile venenatorum insidias euitat: sin propinquas in colle insidias animaduertat, ex iisdem se præcipitans, illæsa in cornua prolabitur: cuius meminit Martialis, cum inquit:

Pendentem summa capream de rupe videbis,

Casuram speres, decipit illa canes.

Capreolus est capreus tener: vt apud Vergil. Præterea duo nec tuta mihi valle reperti capreoli: Excrementa caprearum in vino sumpta, iætericis prosunt: cum spicæ Nardi follis menses cient: cum aceto imposita fluxum sanguinis sistunt: Vsta & cum aceto mixta, alopecii illinuntur: Adeps earum podagricis auxiliatur.

Data, Græcis Τῆς, ex syluestrium caprarum est genere: animal imbelles & timidum: Vnde Mart. Imbelles Damæ nil nisi præda sumus. & Ver. Cum canes timidi venient ad pocula Damæ. De his Plin. lib. 8. c. 56. Damæ, inquit, mansuescunt raro, cum feræ dici iure non possint: Complura namq; sunt nec placida, nec fera, sed mediæ inter vtrumque naturæ.

Lupus, Græcis Λύκος, animal rapacissimū & fraudulentissimū: Vrina eius secundum lunæ augmentum & decrementum augetur. Super huius tepidam adhuc vrinam lotium reddentia animantia nunquā concipere traduntur. Famem per aliquot dies sufferere valet lupus, vnaq; postea vice tātum deuorat, vt ad triduum, aut ultra

etiam sufficiat. Cor eius arefactum & asservatum optimum de se odorem præbet: Comitibus quoque adustum, & tritum in potu sumptum medetur: Lupinum sterus candidum, ut refert Galenus, colicis quidam dandum, aut vino albo, aut aqua distemperatum, putabat, nec tantum in paroxysmis, sed etiam in intervallis, siquidem vacarent phlegmone, & feliciter illi cessit negotium.

Lynx, animal lupo simile, pelle maculosa, velut pardus, unde maculosam Vergilius nominat. Visu acuto, lingua serpentem refert, eamque quam longissime exeat, collum habet flexile, ungulas grandes, unicum tantum fortum edit. Urinam corpori aspersam vel illitam, pruritum sedare aiunt.

Lutra, Græcis *νυδεις*: Ex fibrorum genere animal callidissimum, de quo Plinius lib. 8. cap. 30. Feli per omnia, præterquam capite, simile, coloris nigricantis, piscinis & aquis, unde victum sibi quarit, cohabitans: Spiritum ex aere, quamvis etiam sub aqua aliquandiu se sustentare valeat, ducit. Hinc fit, quod aliquando in piscatorum retia ex cupiditate prædæ delapsa, quoniam egredi commodè nequit, neque donec nodos dilaceret sub aqua spiritum ducere potest, suffocata inuenitur: Cibi adeo est avidum, ut maximos piscium acervos in suam speluncam deferat.

Mustela, Græcis *Μαύη*: animal astutum, maximam sui foetus curam gerens, quos subinde ne inveniatur transfert, in cavernis perarum degens, longumque somnum ducens: Hæc cum serpente dimicatura ruta se munit: Ex immaturis ficulis, carumque foliis emplastra contra mustelæ morsum, qui subitum dolorem adfert, conficiuntur. Similiter ex cepis vel allio: sanguis eius cum Arnoglossa illitus, podagricos adjuvat: cinis cum aqua potus phreniticis fert auxilium, lepramque curat.

Sciurus Græcis *Σκίρ* ab umbra caudæ nomen suum habet: Notum animal. Mustela maius, sed brevius, rubicundi coloris, præterquam in ventre, qui candet: Miræ velocitatis in saliendo, ut arbores saltu transvolet: Amnem transiturum, lignum aliquod leve, cui insidet, aquæ imponit, caudæque veli vice, flante vento utitur. Tempestatem prævident, obturatisque qua spiraturus est ventus cavernis, ex alia parte fores aperiunt: teste Plinio lib. 8. cap. 38.

Rana, Græcis *ῥάνα* ♂: In vsu sunt virides; Reliquæ venenum habere dicuntur: Vinę in testa adustæ alopecias curant: Fel earum lumbricos pellit: Fel in cinerem vstum febribus mederi ferunt: Succus ranarum ex oleo & sale coctarum prodest collo distortis: sanguinem cinis earundem sistit: hulceribus & membrorum iuncturis prodest: Dicto modo coctæ venenatis vermibus, & lepræ obsistunt: Dentium dolorem sedant, si aquatiliū ranarum decocto os colluatur, de his plura in sequentibus.

Bufo Græcis *μύοξ* ♂: animal est deterrimum & plurimum noxium: Naturæ est frigidissimæ: Cor circa collum habet, vnde nisi confixo collo non morietur. Bini plerumque cum concentu prodeunt: In capite eius lapidem inueniri dicunt, cui contra venena, & erysipelata vis adscribitur.

Talpa, Græcis *ἀπάλαιξ*; Murium generis est, nigrum non cœcum animal, sub terra viuens, cuius cuniculos perrepat, ac subinde terram egerit. Vsta in cinerem cum oui albumine lepris illinitur: sanguis eius alopecias capillis explet: cinis eiusdem fistularum putredines consumit: Qui iecur eius comederit, aut viuam manu compresserit, eum à febre securum eodem anno credunt fore, &c.

Melis, *μέλις* à melle nomen accepit, cuius est auidissimum animal, aluearibus ob hoc maxime infestum: Alio nomine Taxus & Taxo dicitur: viuit in cauernis, dorso lato, pedibus breuibus, magnitudine vulpis, colore felis, cute densa, & pilis hispidis: Mordax & asperum animal: Dorso & vertice nigricat, reliqua parte candet. Plinius lib. 8. cap. 38. Melibus hæc est natura, & in metu solertia, vt sufflata cute distenta, ictus hominum & morsus canum auertant. Adeps eius inter reliquas vtilitates renum doloribus auxiliatur: sanguis in cunicularibus destillatus ad vnc. ij. vel vnc. ij. β. pesti est auxilio: Adeps eius & oleum adipis in medicina frequens.

Erinaceus, quem Echinum vocant Græci: animal spinis circumuallatum, quibus telorum vice aduersus infidias vtitur, ita eas expandens & acuens, vt attingi nequeat. Cibum quæsiturus furctus inuentos aculeis suis infigit, infixos ad speluncam suam deferit. Plin. lib. 8. c. 37. Caro eius vim habet exsiccandi & soluendi, ventriculum confortat, ventrem soluit, vrinam ciet, estque vtilis-

fima iis quorum natura ad lepram, & pustulas pestíferas vergit. Caro siue iecure eius in syrupo cum melle sumptum renum vitii, aquæ quæ intercutem subiit, cōuulsionibus, elephantiasi, & viscerum fluxionibus est auxilio. Est etiam aliud genus Echinorum, Histrix à Latinis dictum, longis aculeis, quos in aduersos torquent: Plin. lib. 8. cap. 35. vulgo porcus spinosus, de quo Calphurnius: Venit & hirsuta spinosior histrice barba.

Erinaceus marinus, siue Echinus marinus, orbicularis est formæ, aculeis circumuallatus, quibus pedum vice utitur, orbiculari gressu incedens: ventriculo & vtero prodest. Testa eius cruda inassata medicamentis adhibetur, quæ psoras abstergunt. Crematæ vero testæ cinis putrida hulcera expurgat, & luxuriantem carnem reprimat.

CAPUT VII.

De omnis generis animantibus viperis, serpentibus, formicis, &c.

VIPERA Græcis *ἰχis* & *ἐχίδνα* ad Theriacam à veteribus est expetita: Ex iis præstantissimum parabis remedium ad lepram, pestem & venenata omnia vulnera sequenti modo: Mense Iunio capere quatuor aut sex vipersas, ex quib. & caudam & caput abiicies, eam intestinaque detrahes: carnem vero minutim præcisam, in duas cucurbitæ vitreæ, per tres, aut quatuor dies: vt in calore balnei vaporosi, vel fimi calidissimi sudorem ipsarum pellas: (Caue tamē, ne fumi huius aerem è viperarum exhalatu vitiatum, & venenosum inspires.) Quo factō, superfunde spiritus vini alcolisati, & rebinthinati solutiui ana vt supernatet octo digitis: digerantur vase occluso hermetice in baln. Mar. fimo calidissimo xij. dierum spatio, donec tota caro viperarum dissoluatur in prædicto menstruo: abiectis facibus, separetur menstruum in calore baln. & fiet coagulum, cui denno affunde spiritum vini caryophyllatum: fac circulentur in pellicano x. dierum spatio: & separato menstrua, remanebit caro viperarum optime præparata, ac essentificata, cui misce subblandum ignem, olei nethini, & cinnamomi ana scrup. j. ℞. elen-

essentia croci, & margaritarum ana scrup. j. cum mucagine gummi Tragacanthi, finge pilulas: vel si vis, cum pane triticeo arido, & trito, more veterum pastillos. Huius medicamenti exhibetur scrup. j. ad lepram, pestem, & ad omnes venenatos affectus. Ex viperarum cute, aut etiam serpentium spoliis exsiccatis & præparatis secundum artem, pulvis vulneribus serpentum, & bestiarum virulentarum appositus mulrum confert. Item vulneribus cancrofis, & malignis curandis.

Trochisci de vipera Galeni: Recipe viperas nu. xx. sumendæ sunt autem, non quæ quouis tempore captæ sunt, sed à medio potissimum Aprile, in finem vsque Maii, aut paulo tardius, locisque procul à mari dissitis. Eligendæ sunt scæminæ, quæque colore subflauo sint, incesum magis moueant: aspectu ferino & verecundo, oculis subrubentibus, & recens captæ, capita primum & caudas amputabis, quatuor digitorum longitudine vtrunque his amputatis, considerandum est, si motum quendam ipsius residuum cõspicies, sanguinemque multum fundent: nam hæ ceu præstantissimæ sumendæ sunt: deinde pelle detracta, interanea cum adipe abiicienda erunt: reliquum corpus in ollam nouam bene coctam immitendum, & coquendum in aqua fontana, additis anethi comis, & sub finem pauxillo salis (ignis autem esto è carbonibus accensis, aut sarmentis vitium) donec carnes à spinis separentur. Cum coctæ fuerint, ollam ab igne depones, & carnes diligenter à spinis exemptas, per se contundes, nulla iusculi addita parte: & addito pulueribus cocti maxime puri, quantum pastillis formandis sufficiat, quæ erit secundum Galenum tertia aut quarta pars, admisceto. Formabis in pastillos ponderis duarum drachmarum, & siccabis in superiori ædium parte, in cella ad meridiem conuersa, à puluere diligenter mundata. Sæpe autem conuertendi sunt per 15. dies, aut eo amplius donec pbe exsiccati fuerint: deinde in pixidẽ vitream, aut figulinam vtrata bene obturatam reponendi: Annum vnum integrum per seuerant, quanquã longe melius sit, haud multo post, quam ipsos confeceris, Theriacam conficere. Qui a. diutius conseruare volet, subinde abstergendi sunt à puluisculo quodam, qui illis obnasci consuevit: qui si diutius inhæreat pastillos perforabit. Hoc itaq; modo conseruari possunt integri ad tertium annum.

De Trochiscis viperinis, ex correctione Bartholomeæ Marantæ:
 Ante paucos annos nondum cognoscebatur vipera, & propterea
 maiores nostri medicos barbaros sequuti, pro illa sumebant tor-
 mentillam, & dictamnium, quorū alterum redigebant in pastillos:
 sed nostro tempore adeo innotuerunt, vt etiam ab omni circulator-
 re colligi possint. Ideoque non ero longior in enarrandis notis,
 quibus cognoscitur: idque eo etiam magis, quod Matthiolus in
 suis commentariis super Dioscoridem, certis omnino notis eam
 descripserit. Quare tantum addam, quo pacto eligi debent lau-
 dabiles, & idoneæ pro Theriaca paranda. Debent itaque viperae
 non quouis anni tēpore capi, multo minus in media æstate, quem-
 admodum nonnulli faciunt. Nam Theriaca ex eiusmodi viperis
 confecta, illis, qui eam assumunt, magnam sitim affert. Neque et-
 iam statim, posteaquam ex ipsarum cauernis (in quibus toto tem-
 pore frigidior se abscondunt, & quasi stupidæ vix se mouent) rur-
 sum proserpere solent. Nam quamdiu intra terram latent retinent
 intra sese quandam venenatam & perniciosam qualitatem, quæ
 postea aliis temporibus solet exhalare, & præterea tamen siccio-
 res, & frigidiores sunt, & magis extenuatæ, quam alio vlllo tempo-
 re. Quare antea illis permittendum est, vt aliquantisper in libe-
 riore aere obambulent, & vescantur cibo illis consueto, vt sunt
 nonnullæ herbæ, & inter alia animalcula, Cantharides, Buprestes,
 & Trucæ pini. Et præ aliis omnibus Galen. in lib. de vsu Theriacæ
 ad Pamphilianum tradit, meliores esse recenter captas, & non diu
 inclusas. Nam hæ vt famelicæ sunt venenosiores: quod facile etiam
 coniicitur à morsu hominis ieiuni. Aliæ vero saturæ veniunt ex
 campis. Legitimum igitur & magis conueniens erit capturæ tem-
 pus citra finem Veris, ne tamen attingant initium æstatis, nisi ve-
 ris constitutio magna ex parte fuerit frigida, & hyemi similis. Vi-
 peræ præterea grauidæ tanquam inutiles sunt abiiciendæ. Color
 earum debet habere nescio quid de luteo aspersum, & sint agiles
 & promptæ ad mouendum & potius. quæ de vniuerso corpore sæ-
 pe caput extollant, oculi sint rubedine tincti, inter serpendum
 obliqua, torua & elata. Præterea caput debet esse latum, venter
 rotundus, & prominens: & totum corpus sinuosum, locusque,
 vnde emittit excrementa, sit prope extremam caudam, quæ etiam
 non

non sit in gyrum circumuoluta, sed nonnihil contorta. Et si haberi potuerunt fœminæ omnes, melius erit, quam mares accipere. Dignoscuntur autem à maribus ex ingressu earum magis firmo, & quieto, & in dentibus quoque caninis, quorum mas tantum duos, fœmina autem, vt scribit Nicander, plures habet. Critonis fuit sententia (quemadmodum Galenus refert in libro de vsu Theriacæ) viperas esse capiendas, aut in fine veris, aut in autumno, & eas quidem quæ essent corpulentiores & grandiores.

Cum igitur viperas eiusmodi, quales iam descripsimus, habuerimus, primum ad quatuor digitos, & non plures, caput & cauda amputetur, idque si grandiores fuerint. Nam minoribus minus quoque est auferendum. Quæ partes propterea abiiciuntur: quia paucam habent carnem, eamq; duram, & quod sint reliquis venenosiores. Animaduertendum quoque est, eas esse validiores, quæ postquam caput & cauda resecata sint, per aliquod tempus se se adhuc moueant, & satis multum sanguinis emittant, eumque non statim effluere sinant: ideoque istæ quæ statim moriuntur, neque se mouent quicquam, nullius sunt momenti. Post istam amputationem interiora viscera sunt auferenda, & reliquum corporis diligenter à pelle separandum, quemadmodum etiam omnis pinguedo: & posteaquam diligenter bis, terve ex aqua semper recentissima mundatæ fuerint, imponantur in ollam fictilem, aut ahenum purissimum, cum sufficiente parte aquæ fontanæ, & ad ignem ex carbonibus paratum, aut alium expertem fumi (sunt qui færmens vitium hoc maxime probent) iniicito quoque in vas parum salis recentis, additis aliquot frondibus anethi viridibus, quod commode eo tempore reperiri solet. Vbi etiam est obseruandum, si vipera in æstatis initio sint captæ, tum nihil salis esse imponendum, alioqui Theriaca sitim excitabit, sicuti etiam illa, ad quam assumptæ sunt vipera collectæ in locis maritimis & siccis: aut in paludibus aquæ salis. Quod si forte fortuna inter ebulliendū aqua efflueret, statim aliquid frigida est aspergendum: tamdiu quoque coqui debent, donec facile caro de spinis separari possit, si edendo esse solerent, diligenterque cauendum, ne intra carnem aliquid de spinis remaneat: Idque si fieret omni studio est auferendum, quamquam si vipera ita vt optime coctæ fuerint, non facile hic error

committatur. Propterea laborandum est, vt vniuersæ viperæ sint grandes: quod si fieri semper nequeat, coctio debet fieri per gradus, primum ex olla sumēdo iuniores. Nam sic per longiorem coctionem grandiores fient magis friabiles, & caro facile à spinis decideret. Nam hæc cum plane similes sint carni, vix ab ea possunt discerni: quanquam postea in siccis pastillis facile appareant. Atque hæc omnia secundum commemoratum modum, primum vidi obseruari ab Imperato, qui solebat idoneo instrumento sæpius iuuenes vipersas inspicere, & statim cū coctæ essent, ex olla extrahere: hocq; si obseruetur, vniuersæ spinæ adhærent sceleto & trunco maiori medullæ spinalis, nihilq; ex ipsis carni admiscetur: Obseruaui autē ex vipera quantumuis magna non plus carnis, quam pondere duarum drachmarum colligi posse: & si illius affuerit copia maior, suspicio est illam aliquid in se spinarū adhuc cōtinere. Hæc coctio ita rite facta, tanti momenti est vt in ea omnis consistat aut bonitas, aut imperfectio antidoti. His eo modo pactis, postea caro collecta diligenter in mortario contunditur, addito parum panis bene cocti & fermentati, ex recenti & purissima farina facti: cuius certa mēsurā definiri nequit: quæ q̄ aliqui accipiant æqualem quantitatem cum ipsa carne: nonnulli minus, nimirum tantum dimidiam: alii tertiam solummodo partem. Sic Galen. interdum etiam ponebat quartam partem, & alibi quintam: prout animaduertebat illius satis esse ad carnem contundendam. Quam etiam mensuram Bononiens. vsurpasse soliti sunt, quemadmodū P. M. Lucas Ghinus olim præceptor meus mihi significauit. Crito, sicuti Gal. refert, carni ex decē viperis collectæ addebat panis 3. j. Sed hic animaduertendum est, Theriacam fieri aridam, si panis non fuerit bene coctus: quare melius est illum recte coctum per duos aut tres dies ponere in loco perscrabili, vt exsicceetur nonnihil: & non simul cum carne contundere, sed vtrumq; seorsim: atque postea miscere simul. Hic panis ita siccus in puluerē redigi, & per cribrū angustissimū cribrari, ac deinde misceri cum carne debet. Cumq; vtrumq; fuerit diligenter tritū & commistum, vt ne minima quidem portiuncula amplius de vipera, quæ nō sit bene contusa, appareat, ex ista postea massa parentur trochisci aut pastilli, qui debent esse tenerrime & optime subacti, idq; si fieri potest,

potest, sine iusculo, aut saltem cum ipsius exigua quantitate: hoc enim modo multo celerius exsiccatur. Contra, si panis in iusculo viperarum maceretur, & postea simul cum carne tundatur, tales trochisci difficulter exsiccantur, & sunt in caussa, vt postea caro putrescat, & panis fiat acidus. Trochisci ita parati solent in conclau aliquo superiori collocari ad exsiccandum, versus meridiem, vbi Sol maiori parte diei versatur, nō tamen radii eius Trochiscos attingāt, vtq; penitus exsiccari possint, crebro verti debēt. Nam si aliqua exigua eorum portio humidior restet, facile putrescunt. Quando ita bene sunt exsiccati; remoueantur paulo longius ab illo loco priore (attamen in eodem relinquantur conclau) ad quem sol peruenire potuit, atque semper vertantur, ad quod quidē vtrumq; satis erunt dies quindecim. Aetius quoq; laudat versus Septentrionē eos poni: Tandem si omnes sicci fuerint, vngantur parum contra putredinem cum opobalsamo, quam curam adhibuerunt medici Bononienses, admoniti ab Aetio, qui etiam voluit, vt opobalsamum, dum formantur trochisci, adhibeatur.

Postremo asseruetur in vase stanneo, vitreo, aureo, vel argenteo purissimo. Quanquam plumbum candidum, vel stannum (vt vulgo vocant) improbetur, quando admistum habeat plumbi. Quia in eiusmodi vasis quēdā rubiginis species solet colligi, q̄ malā qualitatem illis conciliat. Ideoq; optimū est, vt Theriaca quoq; quā primum trochisci ad manum sint, ipsa quoq; conficiatur, quāquā etiam si recte asseruentur tres annos, & paulo plus durare soleant, modo sæpius cum munteolo mundetur à puluere, & situ albo, quē progressu temporis obducuntur, vnde solent exedi, & cariem sentire, & priuari suis omnibus viribus. Præterea quoq; propter ipsam Theriacam, illa statim parari debet. Nam cum per quadraginta dies, quotidie aliquid mistionis fieri necesse sit, quo fermentatio sequatur melior, ideo admodum idoneum ad hanc actionem est tempus calidum. Quod si in Autumno conficiatur, & superueniat tempus hybernum, simplicia omnia & quasi ignaua permanebunt, & multo tardius calor naturalis in illis excitabitur.

Sal Theriacum Galeni: ℞. viperas eodē modo capti n. iij. salis Ammoniaci, vel cōmunis mod. j. gentianæ cōcisæ ℥. j. s. Aristoloc.

K *

2

rotundæ

rotundæ lb. j. s. centaurii min. lb. ij. cardamomi matrubbii ana lb. s. scordii montani, chamædrios an. lb. j. s. rutæ lb. j. Hæc omnia melle Attico commiscebis. Harum rerum mediam portionem in ollam nouam, ex argilla confectam, conice, postea viperas quatuor viuas superimmitte, & cum eis scillas quinque recentes, concisas: in reliquum aliarum rerum dimidium, postremo lutum ollæ diligenter inducito, vbi prius operculum imposueris, quod foraminibus quatuor aperies, & per eam vapor egrediens assationis mensuram significet. Nam fumus qui primum exibat, obscurus admodum & valde turbidus, denotabit ignem ad viperas peruenisse: quo tempore diligenter aduertas moneo, vt respirando, non aerem attrahas infectum hoc fumo, qui à viperis exhalat. His peractis cum fumus desisteret, & tenuem quandam flammam è foraminibus ascendere videbis, tunc optime testa cuncta iudicato, itaque transfer ollam ab igne in locum, vbi per integrum diem & noctem frigescat: Inde vase ad aperto, combustas res exime, quibus contusis atque cribratis, adde sem. rutæ syluest. vnc. ix. hyssopi tantundem, sem. fœniculi vnc. vj. nardi gallicæ, stachyos Scythicæ ana vnc. vj. Petroselin. Macedonici vn. iij. racemorum amomi vnc. iij. origani Heracleonici vnc. ix. fol. malabatri Indici vnc. iij. carniū Bacc. iuniperi Læconici lib. ij. sem. coriandri lb. s. piperis albi lb. ij. piperis nigri tantundem: rad. silphii vnc. x. zingiberis lb. ij. rad. satyrii lb. s. pulegij mont. lb. s. sem. seseleos vnc. vj. sem. tordilij montani, mentæ an. vn. x. Casiæ opt. vnc. ij. cinnam. vnc. j. Hæc vbi semel contudi & excussi, denuo contundere & excutere molior, quo sæpenumero cribrata in tenuissimū puluerem redigantur, quem in vasis vitreis positum, non statim sed a 40 die vtendum trado. Morbos cutim infectantes curat, vitiliginem albam, lepram, impetiginem, & demum omnia sub cute posita resoluit. Quamobrem magna pars eorum, qui salem hunc comedunt, plusquam consueuerant, sudantes putridam materiam eiiciunt: Dentes præterea purgat, & ipsos a putredine seruat, nec erodi permittit; Membra laxa densat, illucque descendentem fluorem supprimit.

Theriaca Andromachi, ℞. trochisc. scilliticorum drac. xl. iij. trochisc. theria. hedyroi, piperis longi, opii ana drach. xxiv. ros. rub. purgatarum, iridis Illyricæ, succi glycyrr. sem. napi syl. scordii, opobalsami,

balsami, cinnam. Agarici ana drach. xij. myrrhæ, costi, croci, cassiæ
 lignæ veræ, nardi Indicæ, schcenanthi, thuris electi, piperis nigri,
 albi, dictam. Cretici, comarum Marrubrii, Rhapontici, stæchad.
 sem. petroselini, calaminthæ mont. terebinthinæ, zingib. rad. quin-
 quetolii ana drach. vj. Polii montani, chamæpityos, styracis calam.
 Meu, Amomi, nardi Celticæ, terræ Lemniæ plu, camædrios, folii
 chalcitidis tostæ, gētianæ, anisi torrefacti succi hypocistidis, carpo-
 bals. gum. Arab. splendidi, sem. fœniculi, cardamomi, fœseli, Acaciæ,
 Thlaspi, hyperici, ammi, sagapeni, acori an. 3. iv. castorii, aristoloch.
 tenuis, sem. dauci Cretici, bituminis Iudaici, opopanacis, centaurii
 minoris, galbani ana drach. ij. Mellis despumati lib. xiv. vnc. v. drac.
 ij. vini optimi q. s. est. Galeni æstate plus aromatum admiscebant
 ad singulas libras mellis, & medicamētum solidius erit, quam nunc
 fit. Iam enim sumunt mellis lb. xx.

Multa hic essent dicenda de viperis & confect. Theriacis, sed
 hæc differemus ad reformationem reliquorum medicamētorum,
 locus enim huius libri iam non concedit, quia ambigua sunt, pau-
 cis placet & referre quædam de serpentibus.

Serpens seu Coluber, Græcis ὄφις, est nomen generale ad ea
 quæ terra absque pedibus animantia serpunt; eius multæ annume-
 rantur species: Vt vipera, Aspis, cerastes, hæmorrhoids, sepedon, di-
 psas, chersydros, amphispæna, Scytale, Basiliscus, diuinas, seu che-
 lydrus vel Hydus, Diacocenchyones, Escalabus, Elopes, Libyes,
 Myagti coronati, Acontiz, Typhlopes, Moluri, &c. Serpen-
 tes quotannis exuias deponunt, abstinencia cibi, vt ferunt, cor-
 pus primum attenuantes, postea per angustam perrepêtes petram.
 Hæ alligantur prægnantibus pro facili partu: coquanturq; in oleo
 ad aurium dolorem: Vulgares serpentes apud nos in Germania fre-
 quentes hodie videntur pro venenis varieq; præparati pulueres ex iis
 circumgeruntur: Quidam per se calcinant exemptis visceribus, ab-
 scissa cauda & capite, etiam sine cute, &c. relicto tamen hepate ac
 corde, hunc modum approbo, si calcinatio methodice succedat;
 Alii solas spinas à carne per coctionem separatas puluerisunt, & pro
 vero secreto colubino gestant: Alii certum numerum spinarum a-
 gnoscent pro summo arcano: Nonnulli corda tria aut vnum con-
 scindunt, ac pro venenis comedunt, vel etiam recenter execto cor-

de nonnulli deglutiant pro venenis: Alii volunt linguam esse optimam. ali. hepat, &c. Apud magnates etiam hic pulvis serpentum est in vñ. sed, vt dixi, varia præparatio: Exempli gratia tria hic apponemus: Recipe pulueris de serpentibus parum exsiccatis & puluerisatis vñ. iij. rad. Angelicæ, Valerianæ, Pimpinellæ, rutæ an. 3. j. sacchari cadi vñ. vj. β. misceantur hæc omnia in puluerem, dosis 3. β. in vino calido vel cereuisia, contra venena.

Vel Recipe pulueris ex carne siccata & puluerisatâ 3. ij. pulueris spinarum 3. j. corda hepat. num. vij. hepatum num. iij. de linguis num. xij. Magist. corall. rub. vñ. β. lapidis Bezoar scrup. ij. m. fiat pulvis: Huius dosis scrup. β. ad j. cum vino maluatico.

Tertius hic est pulvis: Recipe pulueris serpentum nostrorum ex colore viridium, q. v. vel vñ. iij. Magist. perlar. vñ. j. cornu cerui calcinati vñ. j. β. diamoschi dulcis scrup. ij. spec. cordial. scrup. j. sacchari perlatis vñ. iij. misce, fiat pulvis pretiosissimus contra venena.

De serpentibus sic tradit I. Quercetanus in Sclopetario: Cape serpentem in mense Iulio, caput, caudam & sanguinem quia venenosa remoue, cutem etiam abstrahere, intestina abijice, solam carnem ac pinguedinem reserua, fac in cucurbitam ampli & magni orificij, vt in calore B. venenosi vapores inde diuaporent, intra 24. horas, nō tamen ardeant sed exiccentur, caue etiam à fumo. Deinde effunde materiam in aliud vitrum, & superfunde spiritum vini Alcolisatū & terebinthinatum, ita vt 8. vel 10. digitos superemineat, sigilla hermetice, & in B. fac extrahere tinct. per 14. dies, vel eo vsque dum s. vini sat extraxerit, iam refunde spiritum vini coloratum in cucurb. remanentiæ vero superfunde alium, & extrahe vt prius, & digere, collige s. v. coloratum, & in B. destilla per alembicum lento igne, vt tinctura remaneat crassiuscula in fundo vasis: postea funde super hanc materiam spiritum vini caryophyllatum, misce simul atque optime moue, deinde in Pelicano vitreo fac circolare ad decem vel duodecim dies. Vltimo abstrahere spiritum vini per distillationem B. quam lentissime, & remanet in fundo vitri vera q. Essentia carnis serpentum & adipis. Huic essentiæ adde olei cinnamomi, olei anethi ana scrup. j. β. Q. essentiæ perlarum, cinnamomi, croci, ana drach. j. cum gummi Tragacanthi, pillulæ inde conficiantur.

ficiantur: quarum dosis in senioribus scrup. j. iunioribus scrup. ss.

Destillatur ex illis egregiū oleum ad multos ac varios affectus: Fel serpentum exsiccatum, Hystericis prodest, intestina calcinata dantur animalibus contra pestem: sanguis in totum venenosus est: caudæ serpentum calcinatæ valent ad dolorem dentium: Pinguedinem vel per se vel in oleum destillatam maximum esse balsamum in vulneribus dicunt: Item valere ad aurium dolores, &c. de his plura in alio loco.

Formica, Græcis *μύμυξ*, insectum laboriosissimum providentissimumque, de cuius natura scribit Plinius lib. 11. cap. 30. Fit ex illis oleum, quod vocant oleum formicarum, formicis in oleo ad dies 40. in sole maceratis, & oleo postea colato: quod ad confortandum coitum valet: Vritur etiam ex iisdem aqua destillatoria, quam pterygia & maculas faciei purgare ferunt, si tres eius guttæ sub vespertam oculis instillentur: Ex ouis earundem vritur aqua, quam instillatam auribus ferunt auditum restituere & tinnitum pellice. Ex his destillatur aqua illa magnanimitatis, de qua multi multa ac varia clamant in hunc modum: Mense Augusto, vel Iunio capiantur formicæ minores, (quæ sub abiete habitant optimæ sunt) earum sane q. v. & affunde Alcohol vini purissimi sine phlegmate ad eminentiam trium digitorum (pro m. j. formicarum, Recipe s. v. mensuram j.) superluta alembicum cæcum, & digere in B. M. per 14. dies ac noctes, deinde destilla ad siccitatem; Formicas ad siccū destillatas exime contundeque, deinde vicissim destillatum s. vini superfunde, vicissim digerant, sed non ita longo tempore, ut antea, & s. v. vini colorabitur colore rubicundo: Et iam destilla, vsque pene vicissim fiat sicca remanens materia, tum desine, & aqua Magnanimitatis præparata est sine additione, in hunc spiritum proice frustula cinnamomi, atque optime reserua clauso vase: Dosis cochlear ss. mane ieiuno stomacho, confortat memoriam, facit appetitum ad multa singularia, exhilarat cor ac spiritus, acuitque ingenium vehementiss. Hac aqua usus est Cæsar Maximilianus, quando ascendit montes ad capiendas Damas: Alii huic aquæ addunt fruct. anacard. vnc. ij. castorei recent. lb. j. flor. borrag. man. j. cinnamom. vnc. i. digerunt cum prædicta aqua ac facibus, deinde vicissim destillant, & aquam dicunt

dicunt se habere miraculosum pro studiosa iuuentute, facit eos alacres, magnanimos, ingeniosos, dispositos, &c. oleum ex eis destillatum nebulas oculorum eximie discutit.

Lumbrici, Græcis *ἐλμύνδες*: vermes sunt terreni: Ex his fit oleū cum vino, q̄ valet ad infrigidat os nervos confortandos, & ad dolores iuncturarum: Dicuntur etiam lumbrici vermes intestinis nati; à lubricitate sic dicti, vel à lumbis, quorum alii rotundi, lati, longi, &c.

Oniscus ab *ὄνισκος*, q. d. Asellus, alias multipes, à pedum multitudine dictus. Muris & locis humidis nascitur, attactumque sentiens, in sphaerulam grano iuniperi similimus conuoluitur: In vino potus regio morbo laborantibus, & cum difficultate mingentibus auxiliatur: Viuus digito impositus, phagedænam perimit: calcinati siue crudi præsentissimum sunt remedium in colica, & torminibus intestinorum.

Limax, alias terrestris testudo Græci *καρχαρία*: alii rufi, alii nigri: Horum vsus est in medicina, si ex eis in Maio siue Octobri mense aqua destilletur, cuius multas prædicant virtutes.

C A P V T VIII.

De Carnibus & Animalium partibus.

DILVICIDIVS adhuc inferre placet quædam de carnibus & partibus animalium: In nullis enim aliis cibis solidius & perfectius continetur nutrimentum quam in carne: In nostrum autem commodum vt sumi possint obseruandum est, quod Galenus dicit lib. ii. de simpl. med. facult. de animalium proportionem, quæ in temperatura excedant, differant & exsuperent: Non enim omnes omnium animalium carnes, nutriant, sed quædam sunt nutrimentum, quædam vero medicamentum: Exemplo sunt carnes viperinæ, serpentum &c. Rasis omnem carnem calidæ naturæ tradit, aliam tamen plus, aliam vero minus: Est autem alia humidior, alia vero ficcior, hinc animalis ætas perpendenda: Iuniorum enim animalium carnes maxime excrementitia humiditate scatent, & laxam aluum reddunt, mediocrium mediocris & salubris succi: At seniorum duræ, nervosæ, & exigui nutrimenti ac difficilis conco-

ctiōnis

tionis existunt. Ita, vt ex his liqueat, quæ mediocrem ætatem at-
tigerunt, longe aliis salubriores & optimi nutrimenti censei debere.
Deinde sexus obseruandus. Masculorum enim caro, fœmellarum
bonitate substantiæ præstat: veruecina caro ouilla longe suauior &
alimentosior est, bubula vaccinæ præfertur, nec citra exceptionem
ista afferimus: nam nisi mares castrati sint, vtpote arietes aut tauri
non castrati, ouillis & vaccinis carnibus duriores, insuauiores &
difficilioris sunt concoctionis. Porro pinguiore carnes, macilen-
tas bonitate substantiæ & saporis suauitate superant, vt verueces
& boues pingues macilentiora sui generis animalia vincunt sapo-
ris præstantia & alimenti copia. Veruntamen nimia eorum pin-
guedo ventriculo noxia est & fastidiosa; appetitum insuper pro-
sternit, concoctionemque impedit. Idcirco parcus sit illius vsus.
Ad bonitatem carniū pascua multum faciunt: siquidem verue-
cum in Galliæ Narbonensis sterilibus & tantum thymi, serpilli, &
id genus odoriferarum herbarum feracibus pascuis educatorum,
inter optimas & sapidissimas habentur carnes, quin & eorum lanæ
meliores inde euadunt. Quæcunque etiam animalia in montibus,
dumetis, lendibus, & sicco solo, vbi odoriferæ herbæ nascuntur,
nasci solent, longe sapidiores & salubriores carnes acquirūt, quam
quæ in locis planis, lutosis & palustribus, vliginosis, iuncis & alga
refertis, aluntur. Regionum insuper varietas varietatis etiam car-
niū animalium causa est. In quibusdam enim regionibus aliæ
aliis delicatiores, vt exempli gratia, Galliæ Narbonensis verueces
cæteris aliarum regionum longe anteferuntur. Qui in Auernis
montib. pascunt, in genere quidem censentur boni, q̃ pingues sint.
At quos tota Italia profert, carnem duriorē & intipidiorē ob-
tinent, cum alioqui eiusmodi tractus & regiones vitulos ferant o-
ptimos, præsertim si ante sextum aut septimum mensem non abla-
ctentur, nec herbarum pascua degustent. Est præterea caro alia
domestica, alia ferina. Ferina delicatior domestica, & ex ea etiam
minor excrementorum prouentus nascitur. Siquidem liberiore
aere eiusmodi animalia fruuntur, cum domestica contra includan-
tur & laginentur. Hinc fit etiam, vt syluestrium animalium carnes
diutius conseruari à corruptione possint. Obseruandum porro
est, carnibus sua esse peculiaria tempora, quibus melius ac suauius

nutrimentum præbent: Syluestria enim animalia, non nisi optime saginat, grati saporis sunt, & certo tantum tempore accidunt: at cum in lænellas æstuant, aut volucres suis ouis incubant, ingratae sunt & i spidae, nec non prauis alimentis, idq; potissimum vere, unde penes nos hæc maxima quoq; causa videri potest, cur tempore Quadragesimæ à carnibus abstinereamus, & piscibus tum sapore & bonitate alimentis præstantioribus indulgeamus. Ultimo apparandi modus probe notandus: varie enim condiri & coqui possunt. Bubulæ costæ assari commode solent, reliqua omnia elixantur melius. Nunquam spatulæ & coxæ veruecinæ elixantur, sed assatæ semper apponuntur. Anteriora leporis in condimentum gratissimum, quod galli ciuetum vocant, aptari solent, at posteriora assantur vel arte pistoriacrustis in pastillos includuntur. Lepusculi ac cuniculi non nisi multo lardo tosti apponuntur. Hædi, agni, gallinæ, capotes, pulli gallinacei, & columbini, modo elixi, modo assi, modo in pastillos redacti, in usum cibi veniunt. At pulli perdici, syluestres gallinæ, phasiani, coturnices, turtures, turdi, merulæ, alaudæ & id genus volucrum assantur.

Quadrupedum domesticorum bubulæ, vitulæ, veruecinæ, agninae, hœdinae, suillæ: Syluestrium ceruinæ, aprugnæ, leporinae, caprearum item, capreolorum, & cuniculorum frequenter sunt in usu. Inter volucres domesticas, pavo, gallus aut gallina Indica, pullus Indicus, anser, anserculus, gallina, pulli gallinacei, capo, pulli columbini: Inter syluestres vero perdices, perdiculi, coturnices, & earum pulli, turtures, turdi, becificæ, Gallus becafiques, merula, artobanus, alaudæ palumbæ, bizeti, phasiani, gallos emulus, gallina syluestris, & rusticula, anseres & anates syluestres, palumbes, querquedula, rusticula minor, gallina aquatilis, &c. in delitiis esse solent. Bubula inter crassissimas recensetur, multiq; est alimentis ac copiosum gignit sanguinem: nutritioni illorum apta est, qui magna corporis exercitatione vtuntur. Apponitur n̄ eis matutinis, quæ vt delicatior euadat, per triduum sale maceratur. Multis tamen salitæ carnes haud probantur, quamuis affirmare auserim, eas sale teneriores reddi, ac concoctu faciliores, nec non gustui gratiores & salubriores, modo non in abusum trahantur. In cuius rei fidem consulatu Marcellus Ficinus, magnus ille Theologus, Philosophus Platoniceus, & infir-

gnis Medicus, in libro de vita cœlitus comparanda, vbi de carnium salitarum & aromatum conditorum vsu tractat. Vitulina pinguis, tum elixa, tum assa, salubris, & optimi est nutrimenti, & præ cæteris ægrotantibus exhibenda. Veruecina etsi frequenissima, quod dia- no tamen suo vsu ventriculum nunq̃ a grauat, nedum vt nauseam moueat, optimi est & saluberrimi nutrimenti. Tanta n̄ius est præ- stantia, vt statim vires reficiat, & singulari sua nutriendi facultate, habitum corporis macilentum, ex alui immoderatis fluoribus, lien- teria & dysenteria, aliisq; affectibus, contractum, breui restituat, præsertim si ex coxa veruecina, iusculum aut expressum cum modi- co eiusdem carnis & pane infriato, subinde sumatur, quod cibi po- tusque absoluit officium, & adhuc gratius erit sapore, si succus li- monum aut arantiorum addatur.

Agnina caro viscosa & spumosa est, nimia humiditate & excre- mentis scatēs, cuius crebrior vsus idcirco noxius, præcipue phlegma- ticis corporib. Fluxus vētris excitat haud secus ac ouilla, quæ quam- uis pinguior variis condiatur modis, gratum tamen veruecinæ sa- porem & nutriendi vim nunquam acquirit. Hædus vt agno sic- cior, ita eo delicatior quoq; eius caro, cōcoctu facilis & optimi nu- trimenti, quæ idcirco tum sanis, tum ægis tuto exhibetur. Capri- na, iuxta Galenum, mali succi est, quæ præterea acrimonia sua ce- rebrum petit, ac epilepsiam excitat. Hanc malitia superat hircina. Porcina siue suilla, iuxta eundem Galenum, magnam nutriendi vim habet, quod ipse probat ab athletarum exemplo. Nam, in- quit, si de exercitiis consuetis nihil remittentes, alterius cuiuspiam escæ parem modum, vel vno die assumant, postridie redduntur imbecilliores. Quod si plures exinde dies fastitent, non tantum infirmiores, vel etiam palam macilentiores euadent. In exem- plum etiam adducit operarios, quales sunt rustici & agricolæ, qui licet in cibum quotidianum nihil quam suillam salitam assumant, obeso tamen & pingui sunt corpore, melioris præterea sæpe & salu- brioris sunt habitus, quam qui delicatiorib. vtuntur alimentis. Sed hoc valide eorum, nec non à primis annis ciassis cibi assuetæ natu- ræ adscribendum, quibus ob continuos labores, quibus occupan- tur, suilla est vtilissima: cum ex aduerso otiosi aut delicatiores eam, præ fastidio, vix olfacere, nedum concoquere in stomacho

possint. Recens & insulsa, noxam parit in corpore ob superfluam
& excrementitiam illam humiditatem, qua pollet, unde vèrris pro-
fluvia, & ipsa quoq; dysenteria procreari potest. Larido vero pro-
be salito, carnes aliæ assandæ, melioris saporis comparandi gratia,
transfiguntur. Succulorum adhuc lac maternum sugentium sapi-
dissima, magnique nutrimenti cato est, si tosta in prandiis fuerit
apposita. Immoderatum tamen illorum vsum non laudo, sed, vt
rari apponantur, potius suadeo. Ceruina mali est succi ac diffi-
lis concoctionis, ex sententia Galeni. Torretur, & crustis in pastil-
los includitur. Delibare eam potius, quam satiari optimum. Cer-
uulorum delicata quidē est, attramen ex natura omnium tenellarū.
carnium, spumosa & valde excrementosa, bimestres hæ carnes sa-
lubriores sunt recentioribus: sed fœtus vtero execti, quæ in summis
multorum delitiis habentur, damnandæ prorsus sunt. Capreolina
inter ferinas alias summe delicata est grata & tenera, omniumque
minus noxia, ad cuius bonitatem proxime accedit damarum caro.
Aprugna superat bonitate suillam domesticam, sed ab hac in con-
diendis cibis & gustū gratiori conciliando superatur. Succulus
aprunus adhuc lac sugens, superatur bonitate, sapore, & nutriendi
vi à domestico, hic enim plus habet pinguedinis. Leporina satis
boni nutrimenti, viuidum & floridum faciei colorem conciliat,
fœminis præsertim pallorem in facie tollit, & natium restituit
colorem. In Heluetia aliisque locis monticulosis, lepores æque
teneram vel delicatiorem etiam carnem habent: De lapusculo ait
Poeta: *Inter quadrupedes gloria prima lepus.*

Cuniculorum hyeme, nec non lepusculorum æstate sapidissima &
suauissima est caro, cum sanis tum ægris, appetitu destitutis. O-
ptimum enim est nutrimenti, & facilis concoctionis, phlegma ablu-
mit & superuacaneam humiditatem ex ventriculo deturbat, eum-
que roborat. Melancholicis tamen & atra bile vexatis nimis e sus-
est noxius, &c. Hæc de carniū quadrupedum natura, proprieta-
te ac facultate, consentaneum videtur, vt de partibus eiusmodi a-
nimalium extremis, hoc est, extremitatib. parum carnosis, & a car-
nibus ipsis differentibus, iuxta ordinem ac methodum, quam Ga-
lenus secutus est lib. de facultatibus alimentorum tertio, dicamus

Sunt

Sunt autem extremitates animalium, inquit Quercetanus, capita, pedes, caudæ, & viscera, quæ separantur, hoc est, cor, iecur, pulmones, lien, renes, totusque venter, quo intestina cum testiculis continentur, atq; adeo ipse sanguis. Caput plures particulas complectitur alias, cerebrû, aures, oculos, linguam, &c. Capita omnium animalium non æque sunt bona. Multa enim reiciuntur, nec in usum veniunt, nisi forte quædam particulæ utiliores asseruentur, & exempli gratia lingua & palatum bubulum, quæque membrana si caro palato supercreſcit. In diuitum mensis offertur eiusmodi palatum, variis etiam modis apparatus. Lingua vero bubulæ primo saluntur, deinde elixantur, apponunturque, instar pernæ salitæ, mensarum initiis: cibus optimus & ad excitandum appetitum plurimum valet. Cum moderatus est illius vsus, nihil aut parum nocet: siquidem omnium linguarum caro utcumque sit mollis & fungosa, sapidissima tamen est, bonique alimenti & facilis concoctionis. Cuius rei fidem faciunt linguæ veruecinæ, quæ matutinis mensis delicioſe apponuntur: modo ex dulci & saccharato condimento, modo alia ratione pro cuiusvis arbitrio. Quin & hic cibus agris præscribitur, qui languent appetitu. Reliquum capitis veruecini solis pauperibus vsui est. Vitulinum vero caput, ut plurimum integrum mensis optimis opponitur, probe elixum: ex eo cerebrum, lingua, mandibularum musculi, tanquam optimum nutrimentum, manducantur, quæ tamen partes, ab oculis & auribus longe lateque superantur. Aprugnum caput integrum coquitur, sed illius optimæ partes, quemadmodum & porcorum domesticorum sunt lingua, aures & circumuicini musculi. Capita hœdorum & agnorum integra quoque mensis quotidianis elixa apponuntur: nec non pedes tum in prandio, tum in cœna: fiuntque prima fercula, delicata, gratissima. Leporinum caput scinditur in duas partes, & super carbones torretur: Cerebro eius gingiua induantur, ut eorum dentes citius egerminant. Non adeo frequens cordium animalium cibus est, quam pulmonum eorundem, præsertim vitulorum: Iecur etiam vituli assum aut frustum suauissimum: ut & ren illius, si pinguis sit & optimus: Ex quo minutim conciso cum pane toſto delicatissimus fit cibus, additis quibusdam herbis & saccharo. Parenchymata succulorum, hœdo-

rumve maximo etiam & frequentissimo sunt in vsu: quæ tamen moderate sumere præstat, quam secus. Ventriculi veruecini crateri affi, grati sunt saporis, boni nutrimenti, ac facili concoctionis. At vitalini ventres cum intestinis elixantur, bonique sunt succi; ne nauseam aut fastidium parent, quia pingues sunt, parcus sit illorum vsus.

At omasa & intestina bouum, elixa, quæ potissimum hyeme eduntur cum sinapi: Item intestina suilla crassiora, sanguine proprio quibusdam herbis & aromatibus infarcta, Gallis *des boudinis* dicta: ceruelata item Mediolanensia, ex iisdem intestinis, & carne porci minutim, concisaa, aromatibusque & sale concinnata, atque alia huiusmodi edulia, cupedia sunt potius aut vini stimulus, quam utilis & saluber cibus: idcirco quo parcior fuerit illorum vsus, eo minus quoque sanitati metuendum. Nec magis profunt aures & pedes porcorum saliti, condimento viridi vel cepa & aceto comesti. Hæc enim nisi parce sumpta, noxia sunt, haud secus ac bubuli, vitulini, veruecinique pedes variis etiam modis conditi: qui cum sint viscidii, spumosi, ac multo mucore referti, crassæque substantiæ ac duræ concoctionis, crebro suo vsu calculum generant, aut eius procreandi materiam suppeditant. Quod ab iis qui huic malo obnoxii, studiose obseruandum erit. Nunc de istorum animalium contentis, quatenus tum in nutrimenti, tum medicamenti vsu veniunt, restat dicere. Inter illa lac primas tenet, quæ prima est etiam hominis esca, nec non omnium fere quadrupedum.

Lac. Græcis *Γάλα*, optimum est candidum, æquali crassitudine, quod vngui instillatum cogitur. Præcipuum est muliebre: caprinum proximum sibi locum vendicat: hinc ouillum, non tamen vsque adeo stomacho utile. Post hæc vaccinum, asininum, & equinum quoque laudantur. Vaccarum lac pinguiissimum est & densissimum, asinarum vero tenue & clarum. Mediam naturam caprarum obtinet, unde etiam præfertur. Lac in quo chalybs vel silices fuerint extinctæ, nonnullis Schiston dicitur: Sed Schiston proprie est serosa substantiæ à lacte separatio, à *σχίζω*, id est, findo, separo, diuido: de quo paulo post. Nigrum lac in Ponto post inundationem Astacis fluminis, mulgeri, scribit Plinius: quod fluminis istius naturæ peculiari in irrigandis pratis est adscribendum. Porro omne lac, ut scribit Simeon Sethi, constat ex tribus substantiis: Ex ea quæ

serosa
t

serosa est, quæ est tenuis & mundificat, ventremq; subducit, si quis decoquat, & excernat, vel percolet. Ex caseola, quæ crassior est, & ventrem sistit: Et ex butyrosa, quæ medio est ordine, & temperaturæ inter serosam & caseolam. Lac ergo omne, quod plus feri continet, melius est: quod vero plus casei habet, noxium est: nam iecur & renes obstruit, calculosque gignit. Coctum autem cum lapillis qui sub aquis concreverunt, quos Græci *καλκας* vocant, optimum fit medicamentum ad dysenterias & ventris acres destillationes: tabescentesque, & hæcticos, siccasq; tussis iuuat. Ad mordicationes etiam quæ ex venenatis potionibus, & in urinæ meatibus fiunt, est auxilio. Optimum vero lac est ex sano animali, non nimis pingui, nec nimis macilento, quodque recens mulctum sit. Quod vero diu postquam mulctum fuit, sumitur, quanto diutius, tanto peius est. Oportet quoque lac modice dulce esse, & reliquorum laporum experts, ad hæc etiam album. Ad acres item oculorum destillationes facit. Corpus madefacit, si probe concoquatur: bonumq; habitum ideo facit: pulmonique & pectori est vtile.

Lac recens adhuc tepidum, ieiuno stomacho potum, optime nutrit, & Pthificis est saluberrimum. Idem valet ad erosiones, vstionesque ab exitiabilibus medicamentis factas. Aduersus faucium exulcerationes, & tonsillas gargarizatur. Fluxibus à capite ad pulmonem decidentibus opitulatur. Prodest etiam senibus & macilentis: bonum enim nutrimentum præbens, sanguinem bonum quoque generat, crassumq; phlegmata discutit. Pectoris & arteriæ tracheæ exulcerationes purgat & sanat, præsertim si cum melle modico mixtum tepidum bibatur. Lac vero caprinum ad omnia hæc est præstantissimum. Cum marinis lapillis aut silicibus decoctum, alui fluxus sistit. Alii candentem Chalybem pari efficacia in lacte restringunt. Oculorum fluxionibus confert: vnde in collyria additur. Potum tenasmodum resouit. Venena item fertur pellere. Aquam de pinguedine matutini lactis stillatam mense Maio ter in die sumptam, cæliacis ferunt certissimo esse auxilio. Lac humanum suffusionibus oculorum, cum thuris polline instillatur. Cum meconio & cerato podagricis idem illinitur. Lac asinum ieiuno stomacho calidum dies aliquot potum, viscosas in matrice collectiones purgat. Idem si tepidum colluatur, putredini gingivarum auxiliatur, & dentes fir-

mat: cum alioqui lac dentibus sit noxium. Lac canis primos catulos parientis, inunctum, caluitiem facere tradunt. Idem potum contra venena est antidotum: mortuos abortus expellit. Lacte asinino Neronis concubinam, quoties balneo exiret, corpus suum abluisse legimus.

Lac ventriculū præsertim humidum lædit, & caput, ut Hippoc. ait: Lac caput dolentibus exhibere malum: facile enim mutatur, & sæpe in ventriculo coagulatur. Offendit præterea dentes & gingivas: atq; idcirco qui dentium debilitate laborant, antequam lac hauriant, os ipsum melicrato cum vino perluant. Omne lac respuendum spleneticis, hepaticis, comitialibus, vertiginosis, nervorum vitio laborantibus, febris correptis, & capite dolentibus: nisi quis purgationis gratia, schistum interdum præbeat. Libet subnectere carnem Baptistæ Fieræ de lacte, quod est eiusmodi:

Dulce sapit subito cur lac putrescit? aquosum est.

Quod præstat? Capræ. Post? Ovis. Inde? Bovis.

Cui nocuum? Capiti, putridis & febribus, ora

Inficit & nervos, sed bene pectus alit.

Quando bibam, primum cum sugis ab ubere. Somnus

Huic (moneo) & motus, mixtaq; mensa nocent.

Tot petis? Vnum oro, cur in contraria fertur,

Et modo lac réserat, & modo fluxa tenet?

Oxygala, hoc est, Lac acidum. Cuius confectiōem docet Columella lib. 13. cap. 8. Oxygalam, inquit, sic facito: Ollam novam sumito, eamq; iuxta fundum terebrato: Deinde, furculo cauum obturato, & lacte ouillo quam recentissimo vas repleto, adiecitoque viridium condimentorum fasciculos, origani, menthæ, cepæ, cotiandri. Has herbas in lacte demittito, ut ligamenta eorum extent. Post diem quintum, quo cauum obturaveras, furculum eximito & serum emittito. Cum deinde lac cœperit manare, eodem furculo cauum obturato: intermissoque triduo, ita ut supra dictum est, serum emittito, & fasciculos condimentorum exemptos adiecito. Deinde exiguum aridi thymi, & cunilæ aridæ super lac distringito, concisique sectiui porri quantum satis videbitur adiecito & permisceto. Mox intermisso biduo rursus serum emittito, cauumque obturato: & salis triti quantum satis erit, adiecito & mi-

sceto.

sceto. Operculo deinde imposito & oblito, non ante aperueris quam vltus exegerit. Sunt qui satiui vel etiam syluestris Lepidij herbam collectam in vmbra siccent, deinde folia eius, abiecto caule, die & nocte in muria macerata expressaq; lacti misceant sine condimentis: & salis quantum satis arbitrantur adiciant: Tunc cætera quæ supra dicta sunt, faciant. Nonnulli recentia folia Lepidii cum dulci lacte in olla miscent, & post diem tertium, quemadmodum præcepimus, serum emittunt: deinde Satureiam viridem, rum etiam arida semina coriandri, anethi, thymi & apii, in vnum bene trita adiciunt, saleque bene coctum, cribratum permiscent. Cætera eadem quæ supra faciunt. Oxygala frigidioris sicciorisq; quam lac dulce est facultatis: vnde in cholericis febribus non prorsus vsus eius interdicatur.

Serum lactis, alias aqua lactis, dicitur aquosa & tenuis lactis substantia, à qua caseus seu crassior pars est separata. Græcis *ἔσδον* vocatur, quasi dicas separatum, à *ἔσδω* id est, findo, separo. Est autem serum ipsum tanto melius, quāto lac ipsum melius fuerit. Miscetur autem ad vsum variis modis. Nonnulli cum ouis ipsum coquunt: Aliqui, quia suapte natura in purgando lene est, admiscent casiam fistulam extractam: alii Mirobalanos Indos, Rhabarbarum, succum rosarum, violarum, flores fumi terræ, & semen eius: alii vero alia pro placito & purgationis modo: Cum foliis quoque Senæ ad purgandam scabiem coquitur. Complexionis est calidæ & siccæ à primo gradu vsque ad secundum. Per se leues præstat purgationes. Solutione igitur choleram & adustos humores, leniter educit. Prodest melancholiæ, mania omnibusque oppillationibus, morbisque ex oppillationib. natis, velut hydropisi, morbo arquato, duritie splenis, febricis item cholericis & melancholicis. Confert insuper infectionibus cutis ex cholera factis, velut impetigini, [serpigini siccæ, pustulis], pruritui, vlceribus malignis siccis, lepræ, & similibus. Bibitur ab \mathfrak{z} .vj. ad libram vsque vnam.

Serum butyri est separata tenuior à butyro substantia, dum videlicet pinguedo lactis tusione in massam cogitur, & crassior pinguiorque substantia, quam proprie Butyrum vocant, à tenuiore separatur. Serum butyri aliquanto est frigidum & siccum, parium

et in oxygala virium: Poterit itaque in cholericis febricis absque noxa eius esse usus.

Quercetanus de lacte refert, dum inquit: In communem vitam usum veniunt. Lac vaccinum & ouillum: quæ admodum butyrofa, & magnam nutriendi vim possident. Caprillum his minus alicui salubrius est: Asininum vero minimam nutriendi virtutem obtinuit, ob nimiam eius ferositatem. Attamen nonnullis morbis, hisque gravioribus ac dubiis salubre, ulcera pulmonum, natura sua serosa detergit, & butyrofa, quantumvis exigua, lenit, conglutinat, ac sanat. Inter omnia tamen lac muliebre primum tenet locum, præterea quod tota eius substantia cæteris bonitate præstet, naturæque nostræ magis analoga sit. Lacticia apud omnes nationes tam varia & omnia speciatim enarrare tædiosum foret. In ipsa lactis natura palam se offerunt tres diuersæ substantiæ: in aliis rebus omnibus naturalibus delitescens, quale scunq; sint: substantia nimirum sulphurea, quæ butyrum, flammam concipiens, magno discrimine à sero, quod mercurialis liquidioris & tenuioris substantiæ est, distinctum & separatum: A quibus longe lateque differt crassa illa substantia, quæ tertia est salinosa dicta, caseus videlicet. Butyrum aptum nutrimentum hominum, ac post panem & vinum summe necessarium. Quin & sanitati multum conducit. Cum saccharo ieiune sumptum, leniter purgat & detergit: prohibet calculi generationem: asthmaticis & tussientibus auxilio est, phlegma maturando, & ad expuitionem præparando: nec non omnibus doloribus leniendis opportunissimum. Serosa pars Gallis petit lact dicta, minime omnium aliarum substantiarum alicui. In montibus bubulci ea loco aquæ utuntur: quam nos ad remedia quoque refrigerantia adhibemus. In Italia & alibi ex ea potiones ad purgandum humorem, cum biliosum, tum adustum siue melancholicum parantur: dosis earum tria aut quatuor pocula, hoc est, ad xxiii. ℥. aut etiam ultra: in qua, per noctem, maceiatur fumaris: alii parum sacchari violarum adiiciunt, ad suaviorem saporem inducendum: quod optimum est remedium aduersus scabiem, pustulas, pruriginem, morphæam, & id genus melancholicos affectus.

Postea subiicit pag. 126. Phthisicis, hecticis, tabidis seu emaciatiss, & peripneumoniacis, lac inter alia medicamen est potentissimum. Pinguior n. eius butyri substantia optime nutrit, casei vero vis in eo aggluti-

agglutinat, & exedenti febris calori resistit: serum detergit & refrigerat. Mulieris lacti diximus ad hos effectus primum deberi locum: eligendum vero corpus sanum & sincerum: morbidum n. si fuerit & impurum, lac non medicamenti vires, sed eandem corporis impuritatem redolebit. Sanæ & bene constitutæ mulieris lac, omnino candidum est, suavis saporis, ac globosum: cuius gutta vngui superfusa non facile diffluit, sed instat vntonis aut crystallinæ guttæ subsistit integra. Tempus etiam, quo lac mulgetur, perpendendum: medio enim & florētis ætatis tempore lac emulsum, optimum. Mulier præterea non conturbanda est mariti congressu: nutrixq; optimis alimentis nutrienda: & à vini comotatione interdicienda: cuius potus sit, hydromel, aut ptisana. Sæpe enim, vina bibens nutrix, vinosum reddit alumnum: Lac autem tale ex vbere, infantiū more sugendum, vel saltem recens mulctū, & calens bibendū. Secundū locum obtinet in his morbis curandis lac asininum, q̄ sit tenue & ferosum, nec facile coaguletur. Caprinum lac bonitate intermedium est inter superiora & ea, quæ sequuntur. Omnia autem lactis genera, quæ his morbis conducunt, ex animalibus (vt muliebre lac æmulentur) non vetulis sed iunioribus, aut mediæ ætatis, sumenda sunt. Caprinum & asininum lac nigratum pecudum, albarum præstat: Sic mulierū quoq; nigriorum lac salubrius, quam candidiorū, vel subruffarum, quarum lac omnium pessimum esse creditur. De vsu lactis tria sunt perpendenda, quantitas, qualitas & vtendi modus. Quod ad quantitatem attinet, tribus primis diebus, quatuor aut quinque uncias hauriat æger, paulatim augendo dosin, pro morbi & ægrotantis natura. Lactis qualitas pro diuersa quoq; morbi natura, & eius causis, diuersimode alteranda erit: vt si (verbi gratia) æger simpliciter, & circa febrim emaciatus fuerit, pascendum erit animal, cuius lac bibet, tantum hordeo & auena. Si vero lac phthisico cuiusdam, cui exulcerati pulmones, præscribendum fuerit: detergentibus, veluti hordeo, fursure atque hysopi, aut fœniculi puluere, asina alenda erit: quibus si addideris flores sulphuris, res melius succedet. Sic ad conglutinandum aut consolidandum vlcus, addenda erunt, huic scopo inseruientia, veluti sunt consolida, rubus, bursa pastoris, pilosella, plantago, veronica, limonium, pyrus, & id genus alia: quæ herbæ adhuc virides, pascendo animali

offerendæ: aut tempore hyemis siccæ in puluerem redactæ, fursu-
rique, auenæ, & hordeo commixtæ. Si refrigeratione opus fuerit,
pascendum erit pectus lactuca, foliis salicis & similibus.

Sequitur nunc vtendi modus: vbi lac mane recens mulctum,
& adhuc calens propinari, vel ab ipso met ægro ex mammis exsugi
debet. Ne autem coaguletur, aut in stomacho acescat, oportu-
ne adiiciendum est saccharum, rosatum aut violatum. Sumpto la-
cte quiescendum, citra tamen somnum, ne confestim lac in venas
dispargatur: nec cibo alio vtendum, quam tribus aut quatuor post
horis. Tandem, quibus sit exhibendum, obseruari debet. In feбри-
bus enim putridis non est offerendum, neq; in cephalalgis, seu ca-
pitis doloribus: aut intestinorum flatulentis affectibus: quod ma-
gnus ille medicorum Coryphæus Hippocrat. monuit lib. 5. Aphor.
quem secutus Galenus, idem docet his verbis: Thoracis pulmo-
nisque partibus, inquit, omne lac vtile est, capiti minime, nisi ad-
modum valenti. Sicut nec hypochondriis, si qua leui de causa in-
flare nata sint: quandoquidem ventrem flatibus implere consue-
uit, vt paucissimos inuenias, qui non ita ab ipso afficiantur.

Caseus Græcis τυγός: Est lactis densior & crassior substantia,
tenui & aquea separata. Conficitur is variis modis: Optimus ta-
men qui ex dulci, bono & pingui lacte conficitur, butyro non se-
parato. Caseum itaque ex lacte alii eliciunt, calefacto primum la-
cte, & inde coagulo vituli imposito. Alii lac corruptum seu coa-
gulatum, quod a corem iam acquisiuit, colant, à quo facile serum,
manente crassiore substantia, caseo videlicet, seiungitur. Plinius
veteres succo ficus arboris vfos esse tradit. Plurimos & optimos
mittit hodie Hollandia: Heluetii suam quoque laudem habent.
Westphalia in magnas moles suos cogit, vt vni ferendo robustissi-
mus vix Westphalus sufficiat. Eadem Smaragdi colore eos donat.
Porro bonus caseus ex sex rebus cognoscetur: si non multis oculis
luceat, si non nimium fuerit salsus, si non capillis intrinsecus sordet,
si non nimis vetustus, si non nimis durus, si non foetidus. Quæ casei
dotes hoc continentur disticho:

Non Argus, Largus, non Magdalena, Matulim.

Non Abacuc, Lazarus, caseus iste bonus.

*Recens caseus frigidæ non nihil est facultatis: quæ de causa
inflam-*

inflammationibus imponitur. Vetus vero contrario constat temperamento. Recensigitur caseus sine sale sumptus, teste Dioscoride, alit: Stomacho est utilis, & facile in membra derivatur. Corpus augeat, aluum modice emollit. Alius tamen alio præstantior, pro natura lactis à quo conficitur. Decoctus vero & expressus, & deinde inassatus, aluum sistit. Oculorum inflammationibus & sugillatis illinitur, qui vero recens salutus est minus alit, corpus minuit, stomacho adueiatur. Ventri & interaneis inimicus. Verustiore sistitur aluus. Casei vires non exiguas hic Pentameter explicat:

Caseus & panis, sunt medicina sanis.

Scribit Galenus podagrico cuidam tophos & podagricos dolores, vetusto caleo in iure aridæ suillæ carnis mollito, ac inde in mortario tuso, impositoq; tophis membrisq; podagricis calido à se curatos esse: vt & tophi particulatim deciderent, doloresq; podagrici finirentur.

Casei omnes mali, nam difficulter concoquuntur, & acidum multum faciunt, ventriculumq; vento ac spiritu replent, maleq; penetrant. Sunt & pituitosi, & ventriculo feruidi, suscipiunt enim à coagulo acrimoniæ. Si vero inueteretur, acrior & calidior fit, coctoque difficilior, & ceterique peioris, & in renibus calculos gignit, estque plurimum noxius: de crasso namque illius humore calculi gignuntur. Quare hic caseus fugiatur, quia nihil omnino boni habet, quod ad concoctionem faciat, nec ad redditionem excretionemve, nec ad mictionem, nec ad bonum succum siue nutrimentum. Minus utique malus est, qui vetus non est, nec acris, melior vero recens. Medius namq; est inter veterem caleum & lac ipsum, atque ideo & melius concoquitur quam vetus, & melioris est succi, & imprimis si mollis est, ac laxus, nec fortiolem habens qualitatem, adeo vt modice sit dulcis, talisque modici modiceq; sumptus. Cõuenit vero vt cum melle apponatur, quoniam ita cito redditur, præsertim ab his qui frigida sunt temperatura præditi. Caseus autem vetustus, qui omnem dulcedinem amisit, ac propterea friabilis ac enaridus est fictus, pessimus est: qui vero spongiosus est & rarus, & dulcis, melior ceteris est, præsertim si non nihil recens est, quales sunt qui ex Paphlagonia afferuntur, huiusmodi enim ventrem ciunt, vetustus autem sistit, præsertim si postquam aqua decoctus fuerit, assuetur.

Da caseo inquit Quercetanus: Caseus crassissima lactis substantia maiorem quidem cæteris eius partib. nutriendi vim habet, sed minorem aluū mouendi: q̄ Gal. lib. citato, cap. de lacte testatur: Lac, inquit, quo humidius est, eo & sero magis abundat: quoq; crassius est, eo copiosiorē caseum continet: Hinc tandē concludit: Merito, inquit, lac humidū magis; crassum minus aluū mouet: contraq; crassum valentius nutrit, tenue imbecillius. Casei in multiplici sunt differentia; distinguuntur n. vel ratione animalū, quibus lac emulsum, vel pascuorum, vel locorum in quibus, vel tēporis quo, vel deniq; externæ figuræ, qua fiunt & efformantur. A varietate pecorum prima petitur differentia: ouillum n. lac cum omnium sit pinguisimum, cremoris, butyri & casei ferax, at pauci feri est. Vaccinū minus pingue, sed caprillo magis. Caprillum vero asinino crassius, q̄ inter alia vulgaria lactis genera tenuissimū est, & pinguedine multa carens. Secundo, pascuo pecudū variari lac, plus liquido constat. Siquidem verno tempore, cum herbas teneras depascunt, lac & sapore & colore longe gratius deprehenditur, quam cum fœno & paleis tota hyeme vescuntur: Lac vaccarū, quæ alliaria vescuntur, alii saporem retinet: q̄ Gal. lib. citato, his verbis cōprobat: Quinetiam, inquit, Si capræ aut alterius animalis scāmonium aut tithymalum depasti, lac cibo loco quisumat, omnino alius illi p̄fluxura est. Sed quorsum. exemplis à brutis petitis, fidem huius rei tacimus, cū satis id testentur libri nostri, vario lacte ex diuersis nutricib. enutriti: Siquidem bene aut male afficiuntur, prout lac, q̄ exsugunt, bene aut male affectū est. Idcirco etiam Galen. sententiam nostrā confirmās, optime eo loco distinguit, lac bonū aut salubre à prauo & insalubri, cum dicit, lac bonum semper boni ac laudabilis esse nutrimenti: At viciosum lac tantū abest, vt ad succi vtilis generationē conducat, vt prauis potius humorib. corpora repleat. Orationē suam p̄bat testimoniis & exemplis à nutricib. petitis: At illud sane, inquit, liquido visum est, infantē priore nutrice extincta, alterius lac sugentē, multis in toto corpore vlcerib. tandem scatuissē: quippe secunda hæc nutrix, syluestribus herbis ac oleribus ruri veris tempore, cum famēs grassaretur, victitarat. Atq; hinc discant parentes, vt nutrices tales seligant, quæ lacte, non copioso tantum, sed sincero, bonique alimenti abundant.

Tertio,

Tertio, ratione loci & regionis, in quibus casei coagulantur, vel meliores, vel deteriores sunt: hinc Auerni reliquis delicatiores & sapidiore, non tam propter hominum industriam, quàm montanorum pascuorum præstatiā. Methodus etiam coagulandorū caseorum ad bonitatē, gratumq; saporē illis conciliandum non parū confert: cuius rei fid. faciunt casei Placētini & Guerinī, ac Brixiani, aliarūq; plagarum, qui artis beneficio suam acquirunt bonitatem. Tempus deniq; discrimen parit inter caseos. Recentes enim ex cremore, aut ex sero pingiori, seracei & iunicei dicti, aliiq; id genus plures, aliis vetustiorib. sunt salubriores, ac minus crassæ substantiæ: cum ex aduerso caseus inueteratus substantiā acquirat crassam, acrem, fortē & acutā, linguamq; ferientem. Maxime vero (inquit Galen. eod. lib.) inueterato acrimonia crescit, & omnino quàm ante calidior vrentiorq; is redditur: Ideoq; ut siticulatior & concoctioni rebellior, & succo deterior tandem euadit. Hinc docemur vetustorū caseorū vsum vitandū, aut moderatum esse debere: qui in primis noxius iis est, qui calculo & obstructionib. sunt obnoxii. De eius vfu frugali sic dicit Poeta: Caseos ille bonus, quem dat auara manus. Casei etiam vsum multis in locis tam frequens ac vulgaris est, ut Sabaudi & Heluetii, tam inferioris quàm superioris ordinis, fere nullo alio obsonio, quam eo solo utantur. Sic quoq; nonnulli olim summæ dignitatis viri, ex eius liberaliori vfu mortem sibi consciuerunt. Testis est Antonius Pius Imperator, qui cū Alphino caseo in cœna plus quàm par erat indulgeret, post vomitum febre correptus, ea tertio die extinctus est: Anno Imperii sui 23. Quod exemplum absterre debet omnes, qui caseo nimis indulgere, & exatiari auidius cupiunt. Delicatissimus erat caseus Alpinus, quemadmodum Vatusicus olim Romæ, ut scribit Galen. lib. 3. de Alimentorum facultatibus.

Butyrum, Græcis βούτυρον, Græcis βῆς, id est Bos, & τυρός, id est, caseus: Est autem butyrum nihil aliud quam pinguedo lactis, quæ lacti dempta tūditur donec in massam coeat. Tenuis vero substantia, quæ per tusionem à butyro separatur, dicitur serum butyri, de quo post seram lactis est dictum. Optimum est quod ex lacte fit vaccarum mense Maio. Lege Plin. lib. 11. cap. 41. Modice & temperate est calidum, adstringit, laxat, purgat, emollit. Editur crudum & ad omnis generis cibos additur. Cutem si illinatur, purgat.

Vnde infantes primum nati recente butyro vnguntur. Dentitiones adiuuat, gingivarum pruritui & oris hulcebus in infantibus illinitur. Foris illitum capaciora alimentorum facit corpora, & ab albis pustulis in summa cute emergentibus liberat. Aduersus inflammationes & yulnæ duritias illinitur. Prodest per infusionem dysentericis, & coli exulcerationibus. Additur in med camenta, quæ pus cient. Vulneribus neruorum, men branæ cerebri, ceruicis vesicæ est vtile. Purgat, replet, carnem creat. Butyrum, modice & temperate calidum est, & nutrit, pectus & pulmonem iuuat, sputumque efficit, vt ex his facile educatur: & ad frigidas & aridas russes confert. Si vero abunde quis vtatur, ventres lubricat, quantoque vetustius est, tanto est calidius: & quocunque oleo magis nutrit, facultatemque digerendi & discutiendi habet, præsertim in tenellis mollibus corporibus, & propterea parotidas & bubonas, illitum, sanat; in puerisque dentitionis dolores sedat. Veruntamen quandoque, cum in ventriculo superfluitat, nauseam facit, & appetentiam tollit. In ventriculis item calidis in flauam bilem conuertitur. Ex butyro fit, de quo vide Iatrochymiam nostri Bonnetti: Alius etiam sic vult: Destillatur cucurbita retorta, cum parum possit ascendere: faciliusque adscendit si aliis rebus iungitur, vt ij faciunt, qui nimia macie extenuati pinguescere student. Accipiunt enim bueyri recentis lb. ij. Anatis & Capi carnem, quæ in lb. xlix. aquæ ad dimidias decocta fuerit, vna cum ipso iure, in quo albissimi panis medulla infunditur, modicoque sacchari adiecto, vitreis organis aquam eliciunt: pleriq; plura addunt, vt res magis, minusve postulat. Ipsæ etiam mulierculæ stillatitio butyro, faciem, manus, pectusque inungunt, vt ne rugas contrahant, cutemque emolliant: tamen si, ipse quoque oryzam in pedum vitulorum iure decoctam, panisque micam lacti infusam, ouorumque candida cum corticibus, & huiusce generis nonnulla adiungunt, simulque destillant, vt iuuentutis speciem mentiantur. Plurimum autem stillatitius butyri liquor, venenis præsertim erodentibus aduersari creditur, quod ob tenuitatem penetrer, facileq; cum Veneno misceatur, & eius acrimoniam, ac malignitatem, motumque ob pinguedinem, atque vnctuositatem compescere possit. Ad neruorum vlcera, & vulnere vtiliter etiam adhibetur.

Querce-

Quercetanus. Butyrum prius in vino albo liquefactum iniiciatur in Alembicum, subiiciaturque ignis mediocris. Destillabit oleum valde Anodynum. Ex lb. j. habebis ℥. x. sic facies laridi, & a-xungiarum omnium.

Fuligo butyri: Huius confectionem docet Dioscorides: Butyrum in lucernam nouam ingestum accenditur, & in fictili contento, quo superne in siphonis speciem desinat, & inferna parte foramina habeat, crematur, & subinde aliud in absumpti locum substituitur, donec fuliginis sufficientem quantitatem habueris: postea penna detaditur ad vsus. Valet ad oculorum medicamenta, exsiccatur, adstringit: fluxiones oculorum cohibet, & vlcera celeriter ad cicatricem perducit.

Coagulum Græcis Pitya, nihil aliud est quam lactis in ventriculo quadrupedum, quæ adhuc sugunt, concretio & condensatio: veluti in vitulis, hædis, agnis, leporibus, quorum coagulum potissimum est in vsu. Coagulum omne teste Galeno, acris & digerentis est facultatis, adeoque exsiccatoris: Leporis coagulum comitiale morbum, si cum aceto bibatur, præterea profluvium muliebre sanate, testatur Galenus. Lac item coactum in ventre dissoluere: quod non solum in leporino, sed in aliorum etiam omnium animantium coagulo se expertum, idem scribit. Sanguinem quoque in ventre concretum, simili modo epotum coagulum leporinum, dissolvit, ac efficacius quidem cæteris: Non tamen solum, cum hoc sit commune omni coagulo.

Leporis coagulum ex vino venenatorum moribus, & reiectionibus pectoris medetur: post menstruas purgationes cum butyro vulvæ appositum, præstat mulieribus ut concipiant. Idem præstat cæterorum animantium coagulum: Partus potum enecat, & à puerperio pariendi spem adimit, &c. Nunc de adipe.

Adipem & pinguedinem lib. ii. de simpl. medic. fac. distinguit Galenus: quod videlicet adeps crassior sit, ac propterea animantibus totam naturam terrosiorem habentibus, ut bobus, capris, adeps provenit: humidioribus autem, ut suis bene habitis, pinguedo: Pinguedo igitur celeriter in ignem posita, colliquescit: nec facile, ubi semel liquata fuerit, rursus cogitur & concrevit: Adeps vero non facile funditur liquefciturve, & fusus celerrime congelatur

latur. Græcis *λίπος & πικρὸς*. Omnis pinguedo, Galeno teste, facultatis est humectatoriae humanorum corporum. Suis autem pinguedo largius humectare potest, sed non æque calfacere, sicut neque oleum: talem siquidem caliditatem obtinet; qualis spectatur in nobis. Cataplasmatibus igitur phlegmonum admiscetur. Tauro- rum adeps sicciore est, & calidior multo suillo. Sic adeps vitulinus taurino minus tum calidus est, tum siccus: & hœdorum quam caprarum. Caprarum quoque minus quam hircorum. Qui ergo mordicationes perpetiuntur, aut in recto intestino, aut in colo, iis potius caprarum quam suillus adeps prodest. Iniicitur ergo dysericis & tineosis, quando morsum eorum mitigare volumus.

Leoninus adeps calidior & siccior est, quam taurorum, potentius ergo omni adipe digerit. Vnde hulcera & phlegmonas nimis irritat. Inueteratis tamen tumoribus, & induratis scirrhis, nervorumque curuaturis est aptissimus: in quibus suillus minus videtur efficax. Taurinus autem adeps tanquam in medio consistens, ad utrumque medicamentorum genus valet, & ad id quod scirrhis medetur, & ad id quod phlegmonas ad maturitatem perducit: Cuiusmodi est tetrapharmacum, ex cera, resina, pice, & adipe, constans. Verum omnibus quibus caro est mollior, adeps suillus magis convenit: quibus vero est dura & sicca, taurinus. Ursorum adeps anserinus magis obtundit, quæ in alto corpore mordicant, & suillo est calidior. Gallinaceorum vero & gallinarum in horum est medio. Adeps vero verus seipso & calidior est & acrior, & tenuior efficitur: ac proinde valentius digerit & siccatur. Præterea calidior semper est, & siccior masculorum animalium adeps: & horum ipsorum exectorum minus tum calidus, tum siccus est. Siquidem masculatus eiusdem semper generis fœminæ assimilatur.

Medulla Græcis *μύελος*: Est autem ossium cauis velut nutrimentum insita pinguedo. Habet medulla vim corpora indurata & scirrhusa emolliendi. Optimam, inquit Galenus, semper sum expertus ceruinam: Dein vitulinam: At hircorum & taurorum tum acrior est, tum siccior, itaque durities scirrhusas molliere nequit. Ex ceruina igitur & vitulina pessæ conficiuntur ad molliendos vteros. Extrinsecus vteris medicamenta imponuntur, quæ ex medulla parantur, vim emolliendi ex ossibus, quæ reuera est medulla: sed ex

spina

spina etiam, quæ tum durior, tum siccior est altera. Vtramq; autem hyeme collectam, in sicca æditaq; domo, cum foliis lauri siccis reponi conuenit, ne videlicet computrescat. At si quando ambiente exsistente calido austrinoque, medullas cubiculo, quam maxime fieri poterit, temperato, quodque ad Aquilonem obuersum, apertas habeat paruas fenestras, vt perpetuo flatus inspirantes excipiat.

Vrina est excrementum sanguinis in caua vena per renes, & urinarios meatus in vesicam delatum. Plurima est eius in animalibus diuersitas, atque omnes quidem Galeno de simpl. med. fac. lib. 10. teste sunt facultate calidæ, sed plus tamen animalium calidiorum, minus autem frigidorum.

Vrina humana omnium aliarum est imbecillima, excepta illa quam porci reddunt domestici, quibus execti sunt testes, quorum vt temperies, ita & vrina similis humanæ exsistit. Montanorum vero & aprorum valida est, vt vel ex odore acerrimo constat. Sed & in animalibus cæteris vim eius conicere ex odore licet. Nam degustare ipsorum urinas prorsus fuerit abominandum: Cum ne pueri quidem vrinam, vit quidam honestus vita pariter & moribus ebibere sustinuerit, etiam si pestifere in Syria ægotaret, vbi multi ab vrinæ humanæ potione se libera: os profitebantur. De pecaliaribus vrinæ humanæ viribus dictum in medicinis, quæ ex homine sumuntur.

Stercora etiam quorundam animantium non exiguas in Medicina vires possident, vt sunt caninum, lupinum, caprillum, bubulum, ouillum, columbinum, gallinaceum, anserinum, ciconiarum, sturnorum: de quibus vide ipsorum animantium virtutes hoc in libro. Omne stercus est calidum & siccum: Animalium vero sicciorum exsiccantius stercus est: sicuti & calidiorum magis excalectorium. Verum nullum omnino stercus refrigerat, sicut neq; vllum humectat: Pro natura etiam eorum, quæ eduntur, multa reperitur diuersitas. Proinde in hominibus maior est, quam in cæteris animalibus: quando quidem hoc animal diuersissimis maximeq; variis cibis vtitur: Præterea vt omnia animalia, quæ exercitantur, ociosis sicciora sunt: & quæ cibis vtuntur calidioribus siccioribusq;, his quæ frigidis & humidis, sic etiam eorum & excrementa & partes.

Sic columbarum domesticarū stercus multo imbecillius est quam montanarum: Gallinarum præterea, quæ conclusæ ieruantur, & fufuribus aluntur, longe etiam infirmius stercus est quam earum, quæ in agris pascuntur.

Cera Græcis *Κηρός*, ex Apum alueariis colligitur: optima est subfulua, subpinguis, pura, odorata, & halitum quadantenus melleum referens: Proxima est candida, quæ potissimum fit coctione, ut docet Dioscorides. Reliqui omnes colores, ut virides, ruber, nigra sunt adscititij. Fit enim viridis ærugine æris admixto: sic ab aliis admixtionibus alium colorem assumit: Aristot. lib. de animal. §. Ceram apes conficere ex succo arborum, veris tempore vulneratarum scribit. Cera, Galen. lib. 7. Simplicium medicamentorum teste, inter quatuor qualitates medium obtinet: Habet vero quiddam crassæ substantiæ, & emplasticum. Quamobrem aliorum medicamentorum materia existit. Ipsa autem per se ex genere fuerit debiliter concoquentium: Habet quiddam digerentis calidæque potentiæ, quæ plurima melli inerat. Datur cera Dioscoride teste, in sorbitione dysentericis (cum panis tostis) quod experimenro se comprobasse asserit Hieronymus Tragus, Milii magnitudine 10. grana ceræ hausta lac in nutricibus non patiuntur coagulari. Fiunt hinc cerotæ, & ceræ compositiones, ut sunt cerotum infrigidans Galeni, cerotum stomachale eiusdem, cerotum sandalinum Mesue: Præterea omnibus fere emplastris & vnguentis cera additur. Galenus lib. 1. simpl. med. cerati frigidi docet confectionem: Cera in oleo liquatur, postea ipsum refrigeratum largiore affusione frigidæ aquæ abluatur frequenter. Ceratum hoc valenter eos qui febre vruntur, refrigerat, si hypochondriis supponatur, nec non omnem phlegmonem, herpes, carbūculos, erysipelata, & omnes callidos morbos. Sedat calorem hepatis, dolores capitis circum tempora, super hepar & spinam dorsi illitum.

Propolis quasi præmunitio, à *πρό* & *πόλις* ciuitas, est Marco Varrone lib. 3. de re rustica, teste, quod apes faciunt ante foramen introitus porrectum in alueum, maxime æstate, fauorum stabilimentum, quo omnes frigoris aut iniurgæ aditus obstruuntur.

Optima est flaua, odorata, styracem referens. Calfacit, teste Dioscoride, & euocat. Aculeos & omnia infixæ corpori extrahit.

hit. Veteri tussi suffitus eius prodest. Imperigines illita tollit.

Oleum ceræ Andernaci: Ceræ nouæ odoratæ, in sartagine liquatæ, permiscetur arenæ à pulueribus repurgatæ quantum sat est: Vbi refluxerit, ampullæ erectæ imponitur, & igne primum lento, postea auctiore virgetur dum nihil effluat. Præstantissimum est oleum, ad dolores præsertim podagricos sedandos, vulnera vlceraque curanda. Oleum ceræ secundum Quercetanum: ceræ oleum ad resoluendum & attenuandum conducit, scirrhis, frigidisque omnibus affectibus confert. Debet prius liquare ad ignem, donec nullus amplius crepitus emittat, antequam vasi imponatur. Si ad singulas lb. addideris saluginis terræ prius exsiccatæ lb.ß. extrahes prima vice oleum candidum aquæ supernatans.

Aliter: Liquefiat ad ignem cera, & decoquatur cum vino ad consumptionem ipsius: idque tamdiu, donec nullos crepitus amplius edat. Huius sic præparatæ ceræ lb. j. aluminis calcinati lb. ß. saluæ m. j. iniiciantur omnia in alembicum cupreum, cui receptaculum sit subiectum, & destillentur igne mediocri. Prodibit primo crassiusculum oleum quod rursus destillandum est, vt antea, idque ter iterandum: atque ita fit oleum ceræ præstantissimum ad omnes neruorum affectus. Eodem modo ex resina & pice oleum conficitur.

Aliter Rubæus: Eliquata cera in aquam communem proiciatur, idque ad 8. aut 10. vices repetatur, manibus semper agitando, macerandoque: inde retorta absque cineribus lento igne eliciatur oleum: quod cum primo exeat butyri modo, quinquies, sexiesve est repetenda destillatio, dum oleum exeat, quod non concrefcit, nec cogitur: atque id signum perfecti olei, repetitis destillationibus expectandum est. Confert doloribus stomachi & præcordiorum, tussi, humoribus crassioribus è pectore expurgandis; vulneribus quoque cruentis, & partium neruofarum optime conducit. Sunt qui, vbi mel, ac cera diligenter ex apibus expressa sunt, apes siccant, & cum cera miscent, oleumque destillatione eliciunt, podagricis utile. Vt tamen oleum è cera efficacius ad hulcera habeatur, plerique eliquatam ceram, vino albo generoso septies, octiesque extinguunt: Nam magis vinum extenuat, & ad partium separationem conducit, eodem modo, vt dictum, destillauit. Ceram alii eadem

ratione eliquatam, in vrinam coniiciunt, laterumq; puluerem addunt, ac recurua cucurbita, optime stipatis rimis, destillant, moderato primum igne, mox auctiore, vulneribusq; magno successu imponunt, præsertim vbi terreperita fuerit destillatio, singula destillatione, quod manat oleum, seorsim afferuantes. Alii ad ceram adiungunt thus, myrrham, & aloem, æquis portionibus, & oleum elicunt ad vlcera, ac vulnera optimum.

Lanarum, præterquam, quod maximus in vita humana est usus, in Medicina quoque non est exiguus. Succidæ lanæ molles, vt auctor est Dioscorides, è collo fœminibusq; laudatissimæ habentur. Subueniunt inter initia vulneribus, percussis, desquamatis, liuidis, ossibus fractis, aceto, oleo, aut vino imbutæ: siquidem facile succos imbibunt, quibus immerguntur, & ob pecudum sordem, quam Oesypum vocant, emolliunt. Capitis, stomachi, aliarumq; partium doloribus cum aceto & rosaceo efficaciter imponuntur. Cremata lana vim habet, teste Galeno, acrem pariter, & calidam, vna cum partium tenuitate. Vritur autem sicut alia plurima: Impletur olla noua, quam tegat perculum multis foraminibus pertusum. Molles præhumidasq; vlcerum carnes celerrime eliquat: crustas obducit, & vlcera ad cicatricem ducit. Inditur & in medicamenta desiccatoria. Alios modos vrendi lanam, vide apud Dioscoridem. Lota lana ad oculorum medicamenta valet. Lauatur hunc in modum: Cinerem in labellis, aqua addita, manibus confricant, & considerare sinunt, idque sæpius, mutantes aquam, donec linguam adstringat vel mordeat. Oesypus est sordities, seu lanarum succidarum pinguetudo. Variam rationem Oesypum faciendi, docet Dioscorides. Excalfacit, vlcera explet & emollit, sedis præsertim & vuluæ, cum meliloto & butyro. Menses & partus in vellere appositus ciet. Vlcerum aurium & genitalium cum adipe anserino sanat. Contra erosos oculorum angulos, scabiososque, genas item quæ occaluerunt, & ciborum defluuia est efficax: cum lana destillatur oleum & spiritus sulphuris, &c.

CAPVT IX.

De Auibus, earumq; carnibus.

OMNIVM volatiliū carnes, vtpote quæ aeris sint naturæ, minus nutriunt quam quadrupedum: facilius tamen & citius concoquuntur: vnde etiam ægrotis carnes eorum conueniunt: nec tamen omnes, sed gallinæ potissimum syluestres, pulli gallinacei, turdi, idque genus. Nam anatum, anserum, gruū, cygnorum, pauonum, aquatiliūque auium carnes crassæ sunt, ac difficulter concoquuntur: infirmis ergo sunt inutiles. Quod ergo priuatim ad electionem volatiliū ad cibos attinet, primum locum tenent Gallinæ mediocres, quæ nondum oua excluderunt: hæ siquidem temperatæ sunt, neq; choleram, neque phlegmata generantes: bene autem nutriunt & confortant. Sunt itaque ægrotantibus, & à morbo conualescentibus vtilissimæ. Qui teneriusculi adhuc pulli fuerint, minus commodant: multum enim phlegmatis generant. Sic etiam quæ seniores sunt, ob siccitatem difficilius concoquuntur. Poterunt tamen adultiores Gallinæ vel Capi, vsu ægroti hoc postulante, aliisq; non præsentibus, coctæ in mortario tundi, cumque decocto iure per pannum colari, ac deinde proplacito, & infirmi natura satis commode apparari. Galli adulti ab vsu ægrotantiū prorsus abdicantur: similiter anseres, anates, grues, pauones: Difficilis namque sunt concoctionis, ventriculum premunt, ac febres, præsertim vero anatum caro, inducunt: Columbæ quoque, palumbes, turtures, ægrotantibus aduersantur: sed ex his turtures tamen annui aliquatenus assumi poterunt, adultiores minime. Hæc in genere de alituū, de quibus speciatim, non tamen de omnibus, sed de plerisq; tantum agetur.

Pauo, Græcis ὁ πῦλος, ἀπὸ τῆς πύλης, id est, ab expandendis alis, vt Athenæus est author. Nemini non auis hæc regia, & Iunoni sacra est nota, corporis forma omnes alias vincens. Pennas quas in cauda gerit, splendente sole expandit: maxime vero id facit laudatus Pauo, vt cap. 20. lib. 10. Plinius ait. Mas tertio anno coloris varietatem induit: Fœmina vero radiata cauda, & colorum illa varietate caret. De hoc Martialis:

*Miraris quoties gemmantes explicat alas,
Et potes hanc seuo tradere, dure, coquo?*

Parit à trimatu, vt citato iam libro cap. 59. Plinius refert: Primo anno vnum, aut alterum ouum, sequenti quaterna quinave: cæteris duodena, non amplius. Intermittens binos dies ternosve, parit, & ter anno, si gallinis incubanda subiiciantur. Mares ea desiderio incubantium frangunt: quapropter noctu aut in latebris pariunt, aut in excelso cubantes: & nisi molli strato excepta, franguntur. Mares singuli quinis sufficiunt coniugibus. Cum singulæ aut binæ fuerunt, corrumpitur salacitate fœcunditas. Partus excluditur diebus ternouenis, aut tardius tricesimo. Alexandrum legimus Pauone sic delectatum, vt eius interfector magnam multam irrogaret. Caro Pauonum, inquit Simeon Sethi, fibrosa est & nervosa, & superuacanea, concoctionis difficilis, & succi mali. Ius pauonis ferunt peculiari proprietate pleuriticos sanare, præsertim si sit pingue. Adeps pauonis cum succo rutæ, & melle, colicos affectus ex humore natos frigido optime sanat. Eius vero ossa adusta, & in aceto trita & illita, lepras & vitilignes emendant. Fel eius oculorum fluxionibus & hebetudini, asperis item superciliis medetur. Excrementa, podagram mitigant, & maximam habent facultatem ac proprietatem ad cûrandam vertiginem: Excrementum illud exsiccatum & puluerisatum, ʒ. j. pondere, vino albo exceptum in plures dies mane propinatur.

Columba vel columbus, Græcis Περυγίς, vel πτερυγία: Columbarum natura est calidissima. Pullorum columbarum caro, vt ait Simeon Sethi, calida est humida, superfluitatisq; multæ, & præcipue domesticorum, sanguinemque crassum & calidum præter modum gignit, atque ideo febres nonnunquam facit. Frigiditate vero dolentes renes iuuat, semenque genitale & sanguinem auget, caput autem & oculos lædit. Aiunt autem immodicum eius vsum lepram gignere. Veris autem & autumnii tempore meliores sunt columbæ, quam quæ per æstatem & hyemem nascuntur. Sunt boni nutrimenti, calorem ventriculi natium fouent: ob quam causam senibus maxime prosunt, omnibus & iis, qui pituitosis & frigidis affectibus infestantur. Sanguis sub dextra earum ala medicamentis adhibetur. Tepens oculis instillatus, dolorem eorum sedat, & pterygia

pterygia pellit. Tubercula si incisa primū fuerint, instillatus idem sanguis sanat. Recens interempta columba, omnibus moribus vtiliter imponitur. Stercus columbinum siccum, vt scribit Galenus, tritum & cribratum, vna cum Nasturtii semine, Napyos vice ad ea quæ rubificari postulant, sumitur: nempe ad omnes inueteratos affectus, cuiusmodi sunt: coxendix, hemicrania, scotornata, vertigines, cephalæa, & in latebribus, scapulis, ceruice & lumbis antiqui dolores: nec non nephritides, affectus cœliaci, & podagricæ arthritides, quando in articulis nondum concreti sunt tophi.

Præter vim illam nutriendi optimam qua pollent columbæ, remedia quoque non vulgaria ex iisdem sumuntur: sanguis illarum calidus non solum illorum dolores mitigat, immissus oculis, verum etiam *ἐκχυμώσεις* curat, omnemque sanguinem in illis concretum discutit: si viuæ etiam per medium dissectæ, & vertici capitis, aut sinciputi raso, sanguine adhuc calente applicatæ, symptomatum vehementiam in phreniticis leniunt biliosas exhalationes atque vapores, vnde causa morbi dependet, consumendo atque discutiendo. Alii capiti crinibus abrafo applicant dissectam nigram gallinam, & pedibus duas columbas. Stercus earum cataplasmatum & emplastrorum compositioni sæpe additur ad apoplecticos & lethargicos affectus, quibus nitrosa illa plurimum confert.

Palumbus, Palumba, & Palumbes, Græcis *παλῦς*: Gallis Bifets & Ramier. ex columbarum est genere, sylvestris vero. Sunt enim apud Aristotelem lib. 8. quinque columbarum species, videlicet *παλῦς*, *παλῦς*, quas Theodorus vna voce Palumbi, Latini sermonis inopia conuertit: *περσεγῶς*, id est, Columba, *βινῶς*, id est, Vinago, sic dicta, quod vindemiæ tempore potissimum appareat: Et *τρυγῶν*, id est, turtur. Avis est pudicitiae & castitatis observantissima, adeo vt si coniugem suam amittat, alteri se amplius non cōiungat. Pariunt bis in anno. Fœminam à matutino ad meridiem vsque, marem vero reliqua diei parte ouis incubare ferunt. Sanguis Palumborum rubentibus oculis prodest. Caro eorum cum aceto cocta dysentericis & cœliacis auxiliatur. Stercus eorum calculum & vesicæ passiones adiuuat. Huiusmodi sylvestres palumbes, carne suaui & delicata præditæ sunt, quæ copiosum generat sanguinem. Me-

liores sunt absque larido, ac cum semiaffantur tantum, & lardo incenso inflammantur, & succo granatorum vel aureorum malorum perfunduntur.

Turtur, Græcis τριζών, Gall. Turterelle. Ex columbarum est genere, ut à Palumbo dictum est. Locis gaudet amœnissimis, tutissimisque: hyeme in cauernis arborum agit: Nido suo folia alii syluestris alligat, quod lupum nouit fugere, ne pulli eius ab eodem deuorentur. Occultantur vere, ut testis est Plinius, penasque amittunt: Calidus turturis sanguis tumentibus, dolentibusque auribus instillatur. Dextræ alæ sanguis oculis instillatus prodest. Stercus eorum maculas faciei exterit: milio saginæ optimi sunt nutrimenti, gratissimi saponis, & facilis concoctionis.

Gallus Græcis ἀλεκτρυών, & ἀλέκτωρ, quasi ἀπολέκτωρ, id est, à lecto reuocans. Gall. Vng Cocq. Gallina Græcis ἀλεκτρις, Gall. Vne poule, ou Geline. Caro gallorum crassior est, quam gallinarum vel caporum. Optima autem est caro gallinarum & gallorum, qui nondum Venerem sunt experti. Capi caro reliqua auium carne est præstantior, meliusque nutrimentum præbet. Tarsæque in mortario gallorum & caporum caro optimum iusculum, grauiore morbo correptis, præbet. Capones omnibus anni temporibus aut elixi aut assi in cibi usum veniunt. Utilitas harum carniū ad morborum curationem inde patet, quod ex iis expressa caponum restaurantia consummata, gelatinæ cum pedibus aut poplitibus vitulinis in ægrorum usum parentur. Optime enim putriunt & facillime concoquuntur. Tunicæ etiam ventriculorum gallinaceorum extractæ, vino lotæ, & ad solem siccatae & puluerisatæ, singularem vim habent, tum corroborandi ventriculum, tum calculum comminuendi. Ex decrepito gallo bnglossa, borragine, capparibus, & modico folliculorum sennæ, coquitur iusculum solutiuum pro iis, qui à potionibus medicis abhorrent, & melancholicis affectibus sunt obnoxii. Pullorum gallinaceorum caro, inquit Simeon Sethi, facilis est concoctionis & boni succi, & inprimis gallinarum, quæ ouum edere cœperunt. Corpus madefaciunt, & ociosos iuuant, coloremque bonum com-

parant.

parant, & genitale semen & cerebrum quoque augent: præsertim vero horum cerebella.

Cerebrum quippe abunde nutrit, & idcirco aiunt, quod his, qui leuiori ingenio ac mente sunt, prodest. Qui vero gallinaceam carnem esitauerint, non statim lac acre bibant: quoniam obseruatum est colicos morbos inde fieri. Gallinarum vero pulli gallinacei faciles sunt concoctionis, & temperatum bonumque sanguinem gignunt, nec valde tenuem, nec valde crassum. Prosunt autem minus se exercentibus, & ociosis, & his simul quibus facile obstruuntur meatus: his insuper qui stomachum calidum habent. Ventrem quoque ciant. Gallinis oua ferunt supponendo imparia, & intra decem dies exclusa. Iusculum gallinaceum capiti est saluberrimum. Cerebrum gallinarum sanguinis aiunt fluxum compescere. Stercus gallinaceum, authore Galeno, tritum propinatumque cum tribus aut quatuor oxycrati, aut oxymelitis cyathis, eos celeriter iuuat, qui à comestis fungis anguntur: nimirum per vomitum crassiores humores eliciens. Dissiectam tepidam gallinam mortui serpentum impositam mederi aiunt, iterato tamen aliquoties hoc medicamine. Nigra dissiecta gallina tepida capiti imposita, phrenesin sedat. Cerebrum capi, in vino sumptum aluum citam sistit. Ius capi aluum mollit, crudos humores & melancholiam discutit, febres adiuuat, singultum tremoremque ventriculi compescit. Epilepticis remedium adfert.

Aqua stillatitia gallinæ maximo est auxilio iis, qui morbo consumpti sunt, ægris, & lipothymia laborantibus. Eligitur autem gallina biennis vel triennis, nigra, pinguis, euulsis pennis, nulla feruente aqua adhibita, & omni pinguedine remota, frustulatim concisa, & in vitro seu balneo Mariæ distillata. Aqua capi quadriennis vel quinquennis, nigri, pari ratione qua de gallina dictum est, collecta, languidis ex nimia ægitudine ad $\frac{3}{4}$ j. Sp. vini nonnihil admixto, sub meridiem & vesperam vtiliter bibitur. Eadem faciem serenat.

Gallus Indicus cum integrum annum attigit, perinde vt capodelicatissimus est: elixatur vel assatur, at assus magis commendatur. Ætate & pulli quoque tostati apponuntur. Cibus est optimus,

delicatus, suauissimi saporis & laudabilis alimenti, qui facile in ventriculo concoquitur, optimi sanguinis & seminis copiam gignens. Præterea is bonitate sua & nutriendi vi facile omnes superat alios cibos.

Gallinago, Græcis *παιλῶπαξ* vel *σκολόπαξ*, avis est Attageni similis pennis, magnitudine Gallinulæ, rostro longo, cursu celeri. Hanc Nemefianus Poeta his depingit versibus:

*Cum nemo omne suo viridi spoliatur honore,
Fultus equi niueis sylvas pete. protinus altas
Exuiis, præda est facilis & amœna Scolopax,
Corpore non Paphis auibus maiore videbis.
Illa sub aggeribus primis qui proluit humor
Pascitur exiguos sectans obsonia vermes.
At non illa oculis, quibus est obtusior, et si
Sint nimium grandes, sed acutis naribus instat,
Impressio in terram rostri mucone, sequaces
Vermiculos trahit, & vili dat premia linguae.*

Aqua Caponis Gesneri: Pulpa vnius Capi, detracta pinguedine & pelle, minutim incidatur, & cum aqua buglossæ abluatur. Deinde addita conseruæ violarum, borraginis, buglossæ ana vnc. j. ß. confect. ros. vnc. j. fol. auri num. vj. misceantur omnia diligenter, deinde in duplici vase reponantur, & secundum artem destillentur. Huius liquoris frequenter cochlear vnum exhibitum per se, aut cum iusculis dissolutum, collapsas vires restaurat.

Aliter: Caponi plurimum fatigato ac occiso pennæ siccæ euellantur citra ullam aquæ immersionem seu macerationem: eumque caponem ita deplumatum, & exinde euisceratum, minutim vna cum ossibus stomacho, hepate & corde conscinde, atque ad macerandum affunde aquar. rosar. lb. j. ß. bugloss. lb. j. melissæ lb. ß. vini maluatici lb. j. vnc. iij. cinnam. electi vnc. iij. croci drach. j. sem. endiuie drach. iij. galangæ drach. ij. zingib. N. mosch. macis, lantal. citr. ana drach. j. cort. citri drach. j. ß. flor. cardial. ana drach. j. coriandri præpar. sem. melonum ana drach. ij. Pinearum vnc. j. flor. Arant. conditorum drach. ß. stent hæc omnia in infusione per horas 24. super fornacem, vel in alio loco calido: Exinde super imposito ad-

aptato.

apato alembico destilla per B. M. & in destillato liquore extingue aurum candens præsertim tempore vsurpationis, &c. De Gallo decrepito vide decoctum I. Quercetani in pharm. dogm. restit. lib. I. cap. 8. de decoctis pag. 62. & cap. 7. de aquis, vide aquam caponis, pag. 32.

Anser veteribus Ganza, sicut & Germanis: vt testatur Plinius. Græcis χήρ. Gall. vne oye. Anseres alii sunt altilis seu domestici, nemini non noti: alii syluestres, flauī & aquei coloris, gruum more per aera volitantes, ac volatum suum iuxta venti dirigentes flatum: siquidem stāte Aquilone, quasi futuræ tempestatis præscii, ad meridiem se conuertunt. Caro anserina crassæ est substantiæ, superfluitates & excrementa multa producit, ac difficulter concoquitur. Estque omnibus domesticis auibus crassior, calidior, humidiorque. Alæ tamē à reliquo corpore sunt diuersæ, & meliores. Est autem anser domesticus familiarissimus per totā Galliam, & Italiam, & Germaniam delicatus cibus, præsertim si bene saginati fuerint. Dissecantur apud Gallos per medium & sale conditi asservantur vñ per annum. In ditiorum mensis, vbi per triduum salem suum imbiberint, apponuntur assi vel integri, vel etiam membratim, frequentius tamen elixi cum sinapi: quod nonnullis annua manna, vel multorum annorum annona dicitur. In plures enim annos sic salsi seruantur adeo vt rancescant, quorum rancidorum vel frustulum tantum cum brassica coctum, album iusculum, densum & optimum concinnat, rusticis delicatissimum & quotidianum alimentum. In Germania recenter mactantur & sine nausea tosti comeduntur. Anserculi verno tempore, aut æstatis initio assantur, & optimis herbis facti apponuntur in cibum suauissimum, præsertim si pinguiore fuerint. Seorsim eorum collum, caput, pedes, & alarum extremitates, iecur, cor, & guttur, quæ parua vulgo occa dicuntur, elixantur, & ex aceto & petroselino eduntur, quibus delicatus, appetitum excitat. Anseris excrementum verno tempore collectum, siccatum & puluerisatum, & cum vino albam ad drachmam vnā, vel dimidiam tantum datum, auriginosum seu regium morbum penitus tollit, cuius rei veritatem experientia sæpissime confirmauit. Pinguedo anserum perinde ac gallinarum anatumque, anodynum est medicamentum, extrinsecus illitum.

Hæc item vnguentorum & emplastrorum emollientium & lenientium compositionem ingreditur. Denique omnis anseris vel particula tam interna vel externa, aliquem in vita communi vsum habet: cuius plumæ etiam pennæque tantæ sunt utilitatis, vt ad nocturnam quietem homini non solum inferuiant, sed literis quoque pingendis scribendisque in æternam multorum memoriam ac laudem aptissimæ sunt. Adeps anserum alopecias capillis explet, rimis labiorum illinitur, hulcera dura mollit. Cum ceparum succo aurium sordes expurgat, doloremque earum lenit. Vim in summa habet molliendi & leniendi, ob dulcedinem. Testes anserum genitale semen multum generant. Lingua eorum peculiari proprietate ad stranguriam facit. Stercus anserinum, testimonium dicente Galeno, præ nimia acrimonia est inutile, sicut etiam accipitrum & aquilarum.

Anas Græcis ἀνθήνα Gall. vne Cane, ou Canard. Aliæ sunt domesticæ, aliæ syluestres. Mas autem à fœmina distinguitur, quod mas collo & capite conspicitur viridi, rostro lato, alis albo viridi & nigro permixtis, circulo collum ambiente albo, pedibus rubris latisque. Fœmina vero varietate illa colorum caret. Gaudet non nisi locis palustribus: caro earum crassos & superfluos humores gignit, & melancholicos efficit: commendatur potissimum pectore & ceruice, vnde Martialis:

Tota quidem ponatur anas, sed pectore tantum,

Et ceruice sapit: cetera redde coquo.

Quod ad medicinam exiguus earum est vsum: ferunt aquam de syluestribus anatibus mense Octobri in Balneo Mariæ stillatam, ad 40. dies; mane & vespere vnus vnciæ pondere potam, calculum renum & vesicæ pellere. Anatis & anseris fluuiatilis caro non æquat aliarum auium mundanarum ac syluestrium bonitatem, inquit Quercetanus: Propterea quod mucosa & spumosa, corruptionique obnoxia, ac sanguinem crassum, melancholicumve generat.

Perdix Græcis, Latinis & Gallis: Vocant etiam Cacabas à sono, quem habet. Circa terram volitat, vt currere magis, quam volare videatur. Perdicum caro bene concoquitur, bonique succi est, præsertim si non statim post interitum, sed post vnum aut alterum diem

diem comedatur, sic enim abiicit, quod est durum. Sistit quidem ventrem & sanguinem tenuem gignit: & si sanguinem crassum inueniat, extenuat, & præsertim axillæ, quæ reliquo huius volucris corpore facilius sunt concoctionis. Profunt vero ociosis, inexercitatisque, ac iis qui imbeliores sunt, ac inualidi, & qui tenuioris diætæ esse dicuntur, quique humido sunt stomacho, huius autem medulla si cum vino bibatur, ictericos sanat: iecur vero comitiali morbo laborantibus confert: Fel quoque suffusionibus oculorum à principio valde prodest: Facit & ad ipsorum hebetudinem: memoriam adiuuat, si singulis mensibus cum eodem felle tempora perungantur. Perdix post messem, inquit Quercetanus, in omnes alios cibos cum sanis tum ægis exhibendos, cuiuscunque facultatis aut bonitatis fuerint, facile primas tenet: optimi succi, facilisque concoctionis, ex cuius diuturniori usu, ventriculus vindicatur ab omni corruptione. Vnde caussa tollitur analepsiæ, quæ vitio stomachi alias oriri solet. Nidor plumarum adustarum, suffocationi matricis, (quæ catalepsiæ quædam species est) hystericeisque aliis affectibus multum prodest: quod experientia sæpius confirmavit.

Attagen ab Attragena, Græcis δὲ ἀτταγὴν vel ἀτταγᾶς Aristophani. Ab Alexandro Myndio apud Athen. lib. 9. ~~Depicta~~ describitur hunc in modum: Avis est perdice paulo maior, cuius dorsum versicoloribus maculis est distinctum, testæq; figulinæ coloris speciem gerit, nisi quod magis rufum est. Graui est corpore & breuib; alis, ut à canibus facile capiatur. Pulveratione gaudet, & sicuti Gallinæcei grano vititur. Caro eius ad coquendum facilis. Valla in Raudentem Italæ Francolinum appellare scribit. Frequentissimus in Catalonia, à cuius incolis Franconil vocatur. Aristophanis interpretu, quibus frequentia stygmata faciem deformat, à Poetis Attragas, doli huius avis similitudine, appellatos fuisse scribit.

Coturnix Græcis γέρξ. Gall. Caille. Coturnix à voce, ut Festus ait, nomen accipit. Plurima eius copia ad Delum Insulam ex mari volat, vnde Delum Otrygiam dictam Athenæus refert. Avis est notissima: Hyemæ adventu ægminatim, ut vix vnā amplius sit videre, diffugiunt. Veratro victitat & pinguescit, vnde Lucretius lib. 4.

*Præterea nobis Veretrum est acre venenum,
At capreis adipēs, & coturnicibus auget.*

Coturnices, inquit Quercetanus, earumq; pulli post messem pinguiore & deliciores, multiq; nutrimenti: at vsus illarum diuturnior non vsque adeo salubris est: carnes siquidem obtinent corruptioni facile obnoxias, vnde febres, spasmus, & epilepsia, quibus ipsæ coturnices quoq; obnoxia excitantur. Idcirco natura eas remedium docuisse videtur: cum illis hellebori indidit appetitum, quo abunde pascuntur.

Turdus Græcis *τιχλιν*. Gall. Vne Griue, inter lautas epulas niuali hyemis frigore potissimum visitur, & capitur, cum victus gratia ad loca iuniperis consitatendit; De hoc Marialis:

Inter aues turdus, si quis me iudice certet,


Inter quadrupedes gloria prima lepus.

Ventriculum baccis iuniperi refertum habet, qui non, vt in cæteris auib; euacuatur, sed nobiliores in mensa partes vendicat: Vnde miarum tempore vuis vescitur, impinguatus, delicatissimus quoq; & sapidissimus est, saluber victus tam sanis quam ægris. Duplicem huius faciunt differentiam.

Ficedula à ficuum esu nomen habet, sicut & Græcis *συγγλῖς*, quod à *ficu*, vt Varro ait, pinguescat, vel quod ficuum tempore capiatur. De huius natura refert Aristoteles lib. 9. de historia animal. Ficedularum magna copia in Prouincia aut Gallia Narbonensi, & Vasconia: propterea quod hæ regiones ficibus consistæ, quibus illæ vescuuntur: delectantur quidem etiam vuis, sed non vt illis pinguescunt. Sic enim de illis Poeta:

Cum me ficus alat, cum pascar dulcibus vuis,

Cur potius nomen non dedit vua mihi?

Merula, Græcis *κότλυφ* . Gall. Merle. Merulæ dictæ sunt, vt M. Varro habet, quod meræ, id est, q; solitariae volitât. Auis est nigra ad rubedinem quadantenus accedens. Circa Cyllenen Arcadiæ candidas nasci, nec vsquam alibi, author est lib. 10. cap. 30. Plinius. In vicina tantum, vt idem lib. 10. cap. 24. testatur, abeunt: Æstate cantu se demulcent, hominumque vocem æmulari student: hyeme balbutiunt: circa solstitium sunt mutæ. Lauacris frequenter gaudent: Rostrum quotannis in albedinem commutatur. Excre-
menta

menta Merularum, quæ oryza vescuntur, contrusa, & cū aceto temperata, lepram nigram imposita purgant, cuiusque maculas extergent: Vincitur à turdo bonitate, quod & duram & amari saporis carnem obrineat.

Alauda, Græcis ἡ Κίρκος, & ἡ ὀρνίθου, & ἡ ὀρνίθου, à galea quam in capite gerit: vnde Latinis etiam Galerita & Cassita dicitur. Gal. Alouette. Vere statim prodeunte in agris conspicitur, cantu & volatulationem præ se ferente: nec nisi sursum euolans cantillat. Ac tardius quidem euolat, velocius vero deuolat. Caro eius aluum contrahit, ius vero aluum ciet: Optimæ sunt cæteris tempore frigoris instantis intensioris, quo sunt etiam pinguioribus.

Phasianus, Græcis φασιανός. A Phasi fluuii nomen habet, vnde ab Argonautis in Græciam sunt deportati: vnde Martialis:

Argo primum sunt transportata carina,

Ante mihi notum nil nisi Phasis erat.

Caro eius gallinarum est carni nutrimento similis, sed dulcior. Phasiani probe coquuntur, & facile, bonique succi sunt, & bonum sanguinem gignunt, & quantum ad nutrimentum, & concoctionem, horum caro similis est gallinæ: Est enim iis valde similis. Quidam putant esse galli gallinacei, aut caponis syluestris speciem naturæ ferinæ.

Rusticula, Gallis Becasse, in delitiis quidentur esse celer: Attrahit enim caro eius dura, viscosa, & concoctu difficilis, crassiorem succum ingenerat. Eius inferiores partes, contra aliarum auium morem (quarum alæ magis commendantur) hoc est, coxæ, avidius appetuntur à catillonibus hominibus. Ex auium illarum numero est, quæ dum assantur, non reuiscerantur: cum ipsa intestina, crusta panis tota excepta, aliis partibus sint sapidiora ac gratiora.

Rusticula minor, Quercedula & Gallina aquatica, pinguisimæ sunt hyeme aues, suaves & gratissimi saporis, quæ tamen utunque paludem redolent, crassiorisque sunt succi, quam palustres alæ. Commendantur tamen mensis nobilium suo tempore appositæ: quarum usus rarus, nec vulgaris aut quotidianus est.

Artulanus: In ditione Lugdunensi talis reperitur avis, pinguedine diffuens, & regius cibus magnique pretii: Optima est vindemiarum tempore.

Sturnus, Græcis Στὺρξ : Gallis Estourneau, avis vulgo nota: Stercus eius, Galeao teste, moderatam desiccandi, & abstergendi facultatem obtinet: Vnde Ephelim à facie, vitiliginemq; & lichenas tollit. Quod Crocodilorum quoq; terrestrium sterCUS præstat: sed moderatius est sturnorum: Hodie inter Epulas sunt frequentes.

Grus, Græcis Γέρων : Gallis vne Grue. Plin. lib. 10. cap. 23. Grues, inquit, auolaturę, ducem quem sequantur eliquet, in extremo agmine per vices, qui exclament dispositos habent, & qui gregem voce contineant. Excubias habent nocturnis temporibus, lapillum pede sustinentes, qui lassatis somno decidens indigentiam coarguat. Cæteræ dormiunt, capite subter alam condito, alternis pedibus insistentes: Dux erecto collo prouidet ac prædicat. Nonnunquam etiam inuicem dimicant, eoque tempore facillime capiuntur. Hyberno tempore ad Septentrionalem plagam ultra Ægyptum auolant, vbi cum Pygmæis ipsis pugna est: Tempestatem animaduertentes, ducem vt festinet acclamant: Citero scribit, Grues cum loca calidiora petentes, mare transmittunt, trianguli formam efficere. Carnes gruum calidæ ac siccæ sunt, neruossæque: & ideo post dies tres quam iugulatæ fuerint oportet eas esse: sanguinem namque gignunt non modice crassam & melancholicum. Harum vero ius vocem clarificat, & genitale sperma augeat. Sunt quæ dicant, si medulla & fel earum cum oleo misceatur, memoria lapsa prodesse: Nonnulli quoque felle earum ad oculorum morbos vtuntur. Pinguedo igne super aquam clarificata auribus instillatur ad surditatem. Eadem subacta cum aceto Scyllitico, lenis duritiem in B soluit. Fel eius cum aqua sambucinaribus instillatum, apoplexiæ subuenit.

Hirundo, Græcis Χελιδών . Gallis Harondelle. Notissima est avis, Veris nuntia, ad recta ædium templorumque nidos construens. Fabulantur poetæ, Prognem Terei Regis uxorem in hanc auem mutatam, vt est apud Ouidium lib. 6. Metamorph. In hirundinis ventre lapis inuenitur, Chelidonium dictus: In pullis quoque earum decrescente Luna duos inueniri lapillos ferunt, alterum nigrum, alterum rubeum. Cinis hirundinum cum adipe & melle hebetudinem oculorum illitu sanat: Anginæ item medetur. Nidus hirundinum tritus cribratusque, & cum melle & adipe

adipe temperatus, earundem est virium, vt experientia est comprobatum.

Aqua hirundinum Antepileptica I. Quercetani: Recipe hirundinum adhuc in nido existentium viij. aut x. paria, flor. lil. conuall. p. ij. caryophyl. macis ana vnc. β. coquantur omnia in duabus tribusve heminis vini albi optimi: dein exprimantur fortiter, & destillentur: Huius aquæ cochlearia duo hoc morbo correptis exhibeantur: prompte enim à præsentī morbo vel paroxysmo liberat, futurumque prohibet.

Alia præparatio: Recipe suo tempore vij. vel viij. pullorum hirundinum nidos, sola tantum lanugine hirsutorum, nec dum perfectis plumis vestitorum: Hos in terreo vitreato vase, firmissime obstructo, ad reuerberandum composito, dum toti pulli in cinerem cum visceribus & plumis reducti sint. Ex hoc cinere accipe vnc. iij. (cuius si tanta non sit copia, de reliquis tantum detrahes, quantum fuerit defectus pulueris) cineris cranii humani vnc. ij. pulu. rad. visci querni, Angelicæ, Zedoariæ ana vnc. j. β. sem. pæoniæ, gran. iuniperi conquassatorum ana drach. vj. castorei vnc. j. succi radicum & foliorum pæoniæ, aceti scillitici ana lib. i. aquarum hyssopi, flor. Tiliæ, liliorum conuall. saluæ, Rosmarini ana ℥. j. macerentur simul omnia in vase fortiter obstructo ad aliquot dies in Balneo Mariæ. Deinde F. destillatio in cineribus mediocri igne ad siccitatem. Cauendum ne destillandum adustionis saporem referat. Ex fæcibus salem si placet spagyricè elice & aquæ coniunge. Plura vide apud eundem in Pharmac. dogmat. restit. lib. i. cap. 7. de aquis, pag. 28. & 29.

Aqua Epileptica alia: Recipe hirundinum num. LX. castorei vnc. ij. gran. pæoniæ vnc. β. Aquæ ardentis ℥. xv. macerentur cucurbita optimæ clausa, deinde adde liquoris primi à chalcantio educti, aceti albi acerrimi ana ℥. j. Macerentur omnia quindecim diebus: mox igne cinerum moderato destillentur, dum liquor perspicuus manauerit: cuius mane ac vesperi cochlear exhibeatur, dum totum sumatur. Quod si castorei odor, & sapor ingratus sit, gran. xij. Moschi adiungantur, & totidem camphoræ, & sacchari Candi ℥. β.

Passer Στρίδς, Gallis Vng Moineau: Avis est parua, ad parietum foramina nidos faciens, cui propter salacitatem vita est breuissima: Prouerbio dicitur: Passere salacior. Plinius lib. 10. cap. 36. Mares annum tantum viuere, fœminas vero diutius, asserit, difficile sane credo: Comitilibus morbis corripuntur: Caro eorum calida est, & ad Venerem incitans: Excrementa eius ad erugendam faciei cutem valent. Pilulæ contra mirabiliter stimulant, Arnol-di Villanouani: Recipe cerebella passerum num. xxx. & solue diutissime in catino, & accipe æqualiter seui hircini, quod est circa renes, statim dum occiditur: soluatur iuxta ignem, cui addantur cerebra, & mellis q. s. In patella misceantur, & tamdiu coquantur, donec indurescant: Postea formentur pilulæ in modum auellânæ: & da vnam ante coitum. Pilulæ ad eos, qui coire non valent: Recipe ceparum albarum, testiculorum vulpis, cerebella passerum, flor. palmæ masculi, olibani ana j. q. s. tempera cum aqua calida, & forma pilulas in modum cicceris. Dabis septem mane cum vino.

Pica, Græcis Κίττα. Avis est loquacissima, partim albo, partim nigro conspicua colore: linguam reliquis animantibus latiore habet, quæ humanæ vocis est æmula. Quam tamen facilius æmulari putant eas, quæ glandibus vescuntur, & quarum pedibus, vt hominis, quini digiti numerantur. Custos & excubitor locorum est, quibus nidos suos collocat, clamore suo omnia prodens. De hac Martialis:

*Pica loquax certa Dominum te voce saluto,
Si me non videas, esse negabis auem.*

Carnem eius difficulter, nisi detracta cute, coqui tradunt: pullorum carnem comestam, visum ferunt, ac uere. Quercetanus ex iis parat aquam epilepticam, quam descriptam habes supra in capite de castoreo, inter animalia.

Coruus, Græcis Κόρυξ, Gallis Corbeau: Nota est avis, occisorum cadauera, & animantia mortua insequens. De hac vide Plin. lib. 10. cap. 43. Nidificat altissimis arboribus, acerrime pro pullis, quos non sine periculo est adimere, dimicans. Pullos eius ferunt septem diebus absque cibo viuere, & deinde primum à parentibus ali.

Cornix

Cornix, Græcis *Καρχήν*, Gallis Corneille. Nota est avis vulgo: Aristot. lib. 5. de hist. animalium, auem ait esse castissimam, & conjugalis amoris seruantissimam, ad vitæ extremum viduam permanentem. Vnde in nuptiis olim veteres post Hymenæum, cornicem inuocabant. Cornices etiam accipi solent pro iis, qui se sapientiores, & aliorum duces esse volunt: Vnde prouerbium; Cornicis oculos configere, quo pro Murena vsus est Cicero: quod perinde valet, quasi dicas, nouo quodam inuento veterum eruditionem obscurare, efficereque, vt superiores nil scisse mihi vidisse videantur.

Ardea vel Ardeola, Græcis *ἰερόδος*. Gallis Heron. Avis est: alta grauisque vehementis volatus, qui si altior fuerit serenitatem denunciat. Victum ex piscibus quærit: nidum in syluis super excelssimas arbores construit. Bellum est ipsi cum accipitre, cui podicem obuertens pennas eius concacat: quæ infectæ hoc fœtore: putrescunt.

Ciconia, Græcis *Πύλας* & *Πύλας*: Gallis Cygoigne: *πύλας* dicta: putatur, quod alarum pennæ partim sint nigræ, partim albæ, à *πύλας* quod nigrum, & *αἰγόν*, quod album significat: In Thessalia Ciconiam occidere capitale fuit. Gratiitudinis præbent exemplum, quantum enim curæ in scholis curam & educationem conferunt, tantum senio confectis rependitur. Vnde *πύλας* lex ab Aristophane dicitur, qua liberi parentes alere iubentur, & *αἰγόν* verbum inde factum, quod mutuum beneficium & gratitudinem parentibus exhibere significat. Auolaturæ, teste Solino, in loco quodam Asiæ omnes, ne vna relinquatur, congregantur, quæque postrema aduenerit, eam tanquam ignauam dilaniant: Plinium vide cap. 23. lib. 10. Læsa Ciconia origano sibi quærit opem. Caro eius hippientibus oculis prodest: Veneno aduersatur: Excrementa eius in aqua sumpta, comitialibus prodesse credunt. Contra venena præparatur eius sanguis in essentiam præstantissimam: Alii stomachum exsiccat & puluerisunt, hunc puluerem pro maximo gerunt secreto ad suos effectus.

Olor, Græcis *Κύκνος*, hoc est, Cygnus: Gallis Cygne. Ob canoram eius vocem, aliasq; eius dotes, & naturam, à Poetis plurimū celebrantur, qui Olores etiam inde dicti sunt: de hoc Martialis:

Dulcia defecta modulatur carmina lingua

Cantator Cygnus funeris ipse sui.

Auem tradunt esse naturæ cholericæ: Hodie magnatum cibus est.

Pittacus, Græcis *Ψιτάκη*: Gallis vng Petroquet: In Indiæ ripis est frequentissima, vbi tamen eam comedere religio est. Sacra n. esse putatur, quod humanam verborum appellationem explanata oris expressione imitando cōsequatur. Colore est viridi, circulo in collo rubro, lingua lata, rostro adunco, eoq; durissimo, in quod, si quando è petra prolabitur, se excipit, vt Plin. lib. 10. cap. 24. testatur. In vino præcipue lasciua. De hoc Martialis:

Pittacus à vobis aliorum nomina discam:

Hæc didici per me dicere, Caesar AVE.

Ad Venerem est promptissima. Eius carnem, si placet, fœmellis appropriabimus mutis & loquela prorsus destitutis.

Philomela, alias I uscinia: Philomela poetis dicta, à fabula de Philomela sorore Prognès, quam est videre apud Ovidium lib. 6. Metam. Græcis *αἰδων*, ab *αἰ* & *ἄδω*, quasi perpetuo canens: Aliis Acredula, Græcis *ἰακουλών*, quam tamen alii aliam faciunt auem. Ex earum auium est genere, ex quib. futura tempestas prædici solet: vt Aratus scribit: *ἢ τεῖζει ἐρθεινὸν ἐρημαῖν ὁ ἰακουλών*, quod sic Cicero vertit: Et matutinis Acredula vocibus iactat. lib. 1. de Diuinatione. Philomela vero dicta, quod cantum amet. Gallis Possignol. Plin. lib. 10. cap. 29. Luscinis, inquit, diebus ac noctibus continuis & garrulus sine intermissu cantus, densante se frondium germine, non in nouissimum digna miratu auis: Quidam ferunt quod vermes zibetta inunctos, si ab hac aue deuorentur, in tantam incidere cantilenam, vt cum fronde possit decerpi.

Carduelis à carduis nomen habet, quos maxime expetit, vt Aristot. lib. 8. de hist. animal. testatur: qua etiam ratione Græcis dicitur *καρδύς* & *θραυρίς*, Gallis Chardon neret: statura est exigua, pectore flauo, capite rufo: vulgo nota & amata.

Frigilla, Græcis *Σπίζα*, sic dicta, quod frigore cantet & vigeat: Gallis Berce. Auis notissima.

Charadrius auis est, cuius meminit Aristot. lib. 8. de hist. animal. ac Theodorus Gaza Rupicam vertit. Est etiam eius mentio in sacris Bibliis, Leuit. 11. & Deut. 14. Heliodorus in hist. Æthiopicæ lib. 3.

lib. 3. eiusdem mentionem facit, ὁ χαράδριος, inquit, τῶν κίττων-
 λεσίων, id est, Charadrius ictericos sanat. Plato etiam in Gorgia
 eundem adducit: Et prouerbum est de hoc: Charadrium imitans.
 Hanc ei virtutem adscribunt, quod icterici in eum respiciētes mor-
 bo liberentur: Vnde aucupes auem hanc vendentes occultant, ne
 gratis alicui commodet.

Ægitho Græcis αἰγίθις, apud Aristot. lib. 9. animal. Auis est
 minima, dissidens cum Asino: hic enim se spinis eius affricans, ni-
 dos eius dilipat: quod adeo pauet, vt voce rudentis audita oua
 deiciat.

Curuca Græcis ἡ ὑπὸ λαις, vel ὑπελαίς. Gallis Verdon: Aui-
 cula quæ cuculi oua fouet & excludit: & postmodum ab illo de-
 uoratur.

Cinclus Gallis dicitur & Lynx, quæ Larinis Motacilla dicitur,
 quod semper caudam moueat: Vnde etiam Græci σαρπηλίδα, vt
 Suidas scribit, appellarunt. Gallis Battemate: Hispanis Engano
 passor. Auis est infima, & quæ per se nidum construere non possit.
 Vnde pauperes rusticorum prouerbialiter Cincli vocantur. Acci-
 pitur etiam metaphorice pro incitamento: Vt apud Theocr.

ἵππευξέλις τὸν ἄνδρα τὸ δεινὸν ἔμην ποτὲ δῶμα.

Fulica seu Fulix, Græcis κέφος, Cepphus, & quibusdam Dia-
 bolus, quod furua sit. Vixit in mari vel stagnis, frequentissima ad ri-
 pas maris mediterranei ad montem Pessulum.

Merops Græcis, Latinis Apiaster, quod apibus noceat vt scri-
 bit Aristot. lib. 9. histor. animal. Gallis Mesange. Hæc auis, vt
 Ælianus refert, simul atque volare didicit, parentes alit, ob id-
 que omnibus aliis auibus pietate præstat. Vide Plinium lib. 10.
 capite 33. Pallido intus pennarum colore, superne Cyaneo,
 priori subrutilo. Nidificat in specu, sex pedum defossa altitu-
 dine.

Caprimulgus, auis est montana, paulo maior quam Merula,
 minor vero quam Cuculus, in caprarum stabula aduolans, earum-
 que vbera sugens, vnde nomen accepit, qua iniuria vber extingui-
 tur, & capræ cæcitas oboritur. Græcis αἰγροθήλας. Plinius lib. 10.
 cap. 40.

Nisus: Gallis Espreuier. Ex prædatoriis est auibus, statura qui-

dem reliquis minor, sed fortitudine nulli alii impar. Miluum multo tamen maiorem in pugna ab hac vinci tradunt: apud Seruium super lib. 1. Georg. exstat, quomodo Nisus in hanc auem sit mutatus.

Accipiter, Græcis *ἰεραξ* ex rapacium avium est genere, sicut & vultures ab accipiendo, hoc est, rapiendo nomen habens. Magno est corpore, rostro adunco, mansuefiens facile, oculis lucidis, aspectu hilari, pedibus crassis, ungulis longis, nullam autem formidans. Potest tamen esse communis etiam appellatio ad omnes prædatorias aues. De generibus accipitrum scripsit diligentissime Petrus Gallius In rosarum oleo coctus accipiter, omnibus cutis vitis illitus medetur. Excrementa eius idem cum melle præstant. Acrimoniam sunt immensa Galeno teste, ideoque inutilia.

Milvus, Græcis *ἰλϋξ* Gall. Milan, avis rapacissima, pullis gallinaceis maxime insidians. Æstiuo apparet tempore: hyeme in nido conditur. In parvis audax, in magnis timidus: à Niso enim, cum triplo sit maior, vincitur. Iecur eius oculorum medicamentis adhibetur. Ferunt ramulum ex nido milui, collo circumligatum, convulsioni eius mederi.

Vultur, Græcis *ἰβηξ*, Gall. Vaultour. Carniuora avis. In hominum cadauera est infestissima, hominemque morti vicinum certis indicibus præhendit, observatque. Expeditos etiam in bellum exercitus præfensione quadam coniequitur, præcia quod ad bellum proficiscuntur, quodque strages sit futura. Locum futuro bello septem dies antequam pugna committatur, provide, in eamque partem, in qua alterutra pars succumbet, respectat. Quamobrem reges olim speculatores solebant præmittere, qui renunciarent ad quamnam partem vultures prospicerent. Pennæ vulturis combustæ serpentes ædibus expellunt. Iecur eius tritum vna cum sanguine, comitialibus ad decem dies vtiliter bibitur. Fel eius aqua eorum, oculorum maculas extirpat.

Falco, Græcis *ἰαλὼν*, ex accipitrum est genere, id nominis habens, quod ungues falcis modo introrsum reflexos habeat: vel quod rostro, & alis in rapinam sit falcata. Impetuosi est volatus, maximas etiam suo impetu aues, ad quorum capturam ab hominibus mansuefit, prosternens. Prædæ ei à longe, si quando ad capturam edg-

rameducitur, commōstratur, & maiore in eam vehementia irruat. Pectore est robustissimo, renibus imbecillibus: caput immobili corpore circumuertit. Fel galli albasque cochleas coctas impetum eius adiuuare aiunt: succum vero seminis hyoscyami, aut cibum in eo madefactum, eundem infrenare.

Graculus, Græcis *κορυμβίας*. Gall. vng Gay. Et Monedula. Græcis *κοαλοίδης*. Sunt eiusdem generis aues. Gall. Chouette. Graculum dictum putant quasi garrulum, est enim garrula auis: nonnulli à gracilitate deducunt, quod parua sit auis. Monedula vero dicta quasi Monetula: mira enim est huic furandi, & monetam auferendi natura: Vnde Cicero in orat pro Flacco: Non plus aurum tibi quam monedulæ committebant. Plin. lib. 10. c. 29. Immensa, inquit, finitimo Insubrum tractu examina graculorum monedularum, cui soli aui furacitas auri argentique præcipue mira est. Humanam vocem summa dicacitate imitatur. Fastidium annum, autore Plin. lib. 8. cap. 20. foliis lauri purgant.

Mergus, Græcis *αἰδύα*. Gall. vng Plonget. Mergus à mergendo, autore Varrone, est dictus, quod cibum captans, subinde in aquas se immergat. Vnde etiam Garmanicum nomen accepit. In aquis enim piscibus insidians ex eorum captura victitat.

Picus, qui Martius cognominatur, nomen habet à fratre Saturni, qui in auspiciis suis, hac aue utebatur. Martius cognominatus, quod Marti sacer esset. Vnde Ouid. in Fastis:

Martia picus auis, &c.

Græcis, *Δρυοκολάπις*, hoc est, Quercus percussor, quod robota rostro suo excauet: Gall. vng Piuert. vng Pic. Avis est corpore non adeo magno, collo rubro, rostro longo, & præduro adeo, vt etiam quercus excauet.

Aquila, Græcis *αἰεὶς*. Gall. Aigle. Armiger Iouis, & auium rex. Visu, Plinio autore, adeo acuto vt pullos aduersus solis fulgorē suspēdat, quosque immotos tenere oculos viderit, eos velut genere suo dignos eligit, reliquos relucit. Nunquam sicut & cæteræ volucres ad uncæ bibit. De natura aquilarum vide Ælium lib. 14. de nat. animalium. Genera eius traduntur plura: quædam venationibus adhibentur: aliæ ad delitias aluntur, quas anatarias, ab anatum venatu nominant. Vide Plinium, lib. 10. cap. 3. de Aquila-

Lib. VII.

Q

rum

rum generibus. Aëtiæ dictam gemmam, quæ nullius æstus iniuriâ leditur, in nido dum oua excludit habere fertur: ne videlicet naturali suo calore oua excludenda aquila corrumpat & induret. Senio confecta ultra nubes euolat hebetudinem visus à solis radiis emendans, quo adeo pollet, ut ex alto & à longe præsentem columbrum conspiciat & animaduertat, quem impetu facto comprehendit, deglutitque. Naturam scribunt esse aquilæ velut febricitantibus, & frigidam & calidam. Fel eius cum melle oculis lippientibus illinitur. Cerebrum & fel eiusdem cum melle visum acuit. Stercus aquilarum, Galeno teste, vehementem acrimoniam, inutileque habetur.

Plinio Strutiocamelus, lib. 10. cap. 1. Gall. Autruche. De quo Aristoteles: Strutio ob mirabilem formam ex auum genere non reputatur: partim enim quadrupedibus, partim volatilibus est similis. Non alas, sed formam quandam alarum, volatui inconuenientem habet: supercilia quoque cum annexis habes pilis: inferiore corporis parte pennæ sunt frequentiores: Pedum ungulæ quadrupedum more sunt fissæ: Ternas pedibus singulis ob corporis molem habet ungulas. Alas eundo concutit non nihilque attollit, ut celeritate cursus equos etiam præuertat. De hoc Plinius citato antea loco: Strutiocameli Africi vel Æthiopici altitudinem equitis infidentis equo excedunt, celeritate vincunt, ad hoc demum datis pennis, ut currentem adiuent, cætero non sunt volucres, nec à terra tolluntur. Ungulæ iis ceruinis similes, quibus dimicant, bisulcæ, comprehendendis lapidibus vtilis, quos in fuga contra sequentes ingerunt pedibus. Concoquendi sine delectu deuorata, mira natura: adeo ut ferratas etiam calces clauosque deuorent. Tantæ vero est stoliditatis, ut cum collum frutice occultauerit, totum se latere existimet. Oua eius tantæ sunt magnitudinis, ut ex dissectis iis pocula fiant: quæ etiam in arena posita, solo visu ut excludantur recreat. Pennas eum quotannis omnes ferunt exuere, à frigore tamen ob natium calorem minime lædi.

Bubo, Græcis βίβας. Gall. Hibou. Auis est feralis, & cantu suo infelix omen plerumque præsignans. Vnde Verg.

Solaq; carminibus ferali carmine bubo, &c.

Auis est nocturnæ similis, ut Aristoteles refert. In templis & desertis adibus

pedibus se continet. Sanguis eius prodest obstrict'onibus pectoris, & dyspnœicis. Aiant cor eius sinistro dormientis mulieris lateri suppositum, omnia eam arcana ficere pandere.

Noctua, Græcis *Νυκτερί*. Gall. Hibou Cathuant. Nominis id habet quod noctu volat: unde etiam *νυκτερί*, hoc est, nocturnus corvus appellatur. Nota avis, facie sima, humana fert, rostro & vnguibus aduncis acutisque oculis cœlis, Vnde Pallas etiam *νυκτερί* apud Poetas, hoc est. Cœlia vocatur. Carnem eius membris paralyticis ferunt prodesse. Cerebrum in vino coctum, siue in cibo sumptum, capitis dolorem mitigat: Sed hæc remedia magis sunt superstitiosa & curiosa, quam vsitata, & quæ haberi possint.

Cuculus, Græcis *Κύκλως*. Gall. Cocou. Avis est nota colore cinereo, in salicibus plerumq; nidificans, Vere primum conspicitur, sub Caniculæ ortum occultatur. Hyeme in nido nudum abscondi tradunt. Sapientem vocat Ælianus auem, quippe cui excludendi facultas non sit, propter frigidam naturā in alaudæ & luteolæ nido parit, quod non ignoret ab his oua suis similia pari solere. Si autem earum auium nidos vacuos repererit, in alios diuertit, vbi oua sunt, hisque sua immiscet: quæ si plura fuerint, ex his quædam perdit, & in eorum locum sua ponit, quæ non ab earum ouis ob similitudinem internosci possint, quæ postea ab alauda & luteola excluduntur. Addit Plin. lib. 10. cap. 9. Educat ergo subditum adulterato fœta nido. Ille audus ex natura præripit cibos reliquis pullis, itaque pinguescit, & nitidus in se nutricem conuertit: illa gaudet eius specie, miraturque se ipsam quod talem pepererit. Suos comparatione eius damnat, vt alienos, absque etiam se inspectante patitur, donec corripit ipsam quoque iam volandi potens. Et lib. 30. cap. 10. de Cuculo sic scribit: Aliud est Cuculo miraculum, quo quisque loco primum audiat, alitem illam, si dexter pes circumscribatur, ac vestigium id defodiatur, non gigni pulices vbicunque spargatur. Apodes, quod vsu pedum careant, quasi sine pedibus, vt ait Plin. lib. 10. c. 39. Alias Cypseli. Hirundini vsq; adeo sunt similes, vt vix discerni ab eodem possint, pedes habent exiguos adeo, vt his carere videantur. Nulla his quies nisi in nido: aut enim pendunt aut iacent. Cum resederint forte, manu facile capiuntur, ob pedum namq; breuitatem difficulter à terra attolluntur.

Tarda, Græcis ἀπὴς, vel ἐπὴς. Tarda à tardo volatu est dicta. Nam, ut Xenophon apud Athenæum ait, volatu adeo breui utitur, ut si quis instet, eam capere possit. Græcis vero ἀπὴς dicitur à plumis circa aurem demissis, ita ut auriculas referant. Athenæus eandem imitatricem vocat eorum quæ homo facit, atque hoc modo ab aucupibus capi. Hi enim pharmaco aliquo κολλητικῷ oculos inungunt, quod dum hæc avis imitari studet, cæca fit, & facile capitur. Carolus inter grues & anseres est media.

Apis & quibusdam apes. Græcis μέλισσα: unde Melissophyllon herba dicta est, cuius flore gaudent. De harum genere, cura, solertia, industria, diligentia, cæterisque vide lib. II. nat. hist. Plin. à cap. 5. ad caput 21. Vergilium item in Georgicis, ubi de præparatione apum agens:

Pregenerantur (inquit) equis vespa, sed gignit apes bos.

Regem sibi quem velut ducem sequuntur, eligunt, quem operi suo præfectum habent. Mel ex floribus colligentes, illud pedibus anterioribus ad medios, posteaque ad iuncturas recondunt, ad domicilia sua hoc pacto apportantes. De Melle & Cera supra peculiari capite est actum.

Cantharides ex scarabeorum sunt genere, insecta oblonga, parva & viridia, facie aurei coloris. Harum multus in Medicinis est usus. Optimæ sunt quæ in pratis colliguntur. Calidæ sunt & siccæ in primo gradu. Perimuntur autem aceti vapore solo corpore, alis & capite resectis, sumpto. Tuberculis corporum in leprosis impositæ ferunt opem. Naturæ sunt calidissimæ, unde ad hulcera maturanda aperiendaque adhibentur. In pulveres tritæ sanguineque hircæ vel mastiche mixtæ, in vino sumptæ, intumentum corpori sunt utilissimæ. Tritæ cum aceto lepræ utiliter illinuntur. Eodem modo capillos capitis producant. Cum oleo coctæ hulcera emolliunt & aperiunt. Cum cerato vngues digitorum demunt. Verrucas pellunt. Albas faciei pustulas, cum aceto illita sanant. Cum oleo ad mellis spissitudinem coctæ, scabiem, psoras & nomas discutiant, sanantque. Sumptæ forte Cantharides extrema corpori hominis mala inducant, vesicamque exulcerant. Contra quam potionem remedia est videre apud Dioscor. lib. 6. cap. 1.

Hæc sufficiant de volatilibus, pauca adhuc licet inferre de ovibus.

Quæ

Oua, inquit Galenus lib. 11. simpl. partes animalium non sunt, sed proportionem respondent iis, quæ adnascuntur. Sunt autem facta ad propagationem generis, perpetuitatemq; at sunt vtilia, ceu nutrimenta. Pariunt oua omnia volatilia ea videlicet, quæ pennis plumisque vestiuntur. Nam vespertilio præter volatum cum auibus commune habet, ac murium instar fœtū edit. Insecta ex stercore nasci constat. Ex reliquis etiam animantibus serpentes oua pariunt, è quibus fœtus excluduntur. Sed ouorum, quod ad animantia pertinet, diuersitates percensere non est præsentis instituti, verum generatim de iis & peculiariter de gallinarum ouis agere. Sciendum itaque quoties ouorum fit mentio, proprie Phasianorum & gallinarum, vt diserte Galenus de alimentis lib. 3. tradit, intelligi. De ouorum differentia & usu hæc scribit Simeon Sethi: Oua inter se differunt: tres vero habent differentias: Primam quidem, quæ iuxta propriam eorum est substantiam. Alteram vero, quæ est secundum tempus, an recentia videlicet, an vetera: nam recentia meliora sunt, optimaque eorum operatio: tertia eorum differentia est in ratione modoque coquendi, quippe forbilia vix calida parantur. At quæ ad modicam sunt consistentiam, dicuntur *τρυμνά*, hoc est, tremula vel mollia: quæ autem magis cocta *ἑρδὰ* sunt dicta, hoc est, cocta: ac in vniuersum quidem *ἀνδροκάλια*. Quæ vero forbilia sunt, facile pertranscunt: & gutturis scabritiem leniunt: sed minus nutriunt, quæ vero *ἑρδὰ* sunt, difficilius concoquuntur, & tardius descendunt, & asperum crassumue nutrimentum corpori præbent. Peiora etiam sunt quæ sub calido cinere assantur. Quæ vero in fartagine cocta, ideoque *πρωϊτὰ* vocata, pessimum habent nutrimentum, & dum concoquuntur nidorem vellicationemve faciunt, crassamque superabundantem, & malum succum gignunt. Laudantur quidem quæ *πυρίτις*, id est, suffocata dicantur, velut etiam quæ *ἑξῆς ἑρδὰ*, in calidâ aqua decocta. Quæ autem anserum sunt oua, malum succum habent. Dicuntur oua proprietate quadam peculiari *ἰοφίαν*, hoc est, bonum ingenium & naturam facere, iis qui cum fonte filiarum tauri (hoc est cum melle, ex bobus enim apes progenerantur, vt Poeta testatur, inquitens:

Progenerantur equi vespa sed gignit apes bos)

Q* 3

& cum

& cum butyro esitauerint, cum aceto vero oua cocta desiccant ventris fluxiones. De ouis Horatius sic:

*Longa quibus ouis facies erit, illa memento
Vt succi melioris, & vt magis alba rotundis
Ponere, namq; marem cohibent callosa vitellum.*

Quod etiam Arabes testantur scriptores, longiora, minora, tenuioraque gallinarum oua reliquis præstare asserentes. Primatum inter oua tenent gallinarum & perdicum phasianarumque, proxima sunt anatum & anserum, quæ etsi peius nutrimentum habent, naturam tamen confortant, & ad venerem incitant. De ouorum facultatibus hunc in modum Galenus refert: Ouum est symmetro temperie frigidius. Vnam autem prauitatem patiuntur, quam adfert vetustas, quam facile effugies, si vtaris recentioribus. Album porro & tenue illud ouorum, cuius vsus est ad ophthalmias, ex numero est medicamentorum minime mordicantium. Vtendum autem est oui albumine non tantum ad oculos, sed & ad alia omnia, quæ medicamenta requirunt suauissima: vt sunt vniuersa sedis, & pudendorum vlcera contumacia. Miscetur quoque idonee medicamentis profluuium sanguinis ex cerebri inuolucris reprimentibus, quæ nimirum citra morsum illinuntur, adstringuntque. Cæterum & ipse vitellus similis est naturæ, ac proinde miscetur ceratis morsus expertibus. Verum quanto plus desiccant, quæ sunt assa oua, tanto minorem mitigandi vim obtinent. Iam vero crudo toto ouo vtimur admisto rosaceo, ad palpebrarum, aurium, mammarum, aliarumque omnium partium phlegmonas. Ad hæc in aceto coctum ouum si edatur, ventris fluxiones desiccant. Quod si etiam eorum quippiam, quæ ad dysenteriam aut celiacum adfectum conueniunt, adiunxeris, atque in igne modico, sumique experte frixeris, edendumque ita præbeas, non parum sane ita laborantes adiuueris. Ad ambusta etiam est ouum protinus impositum vtile: siue quis seorsum duntaxat albumen molli lana excipiat, siue cum vitello confundens applicet. Mediocriter enim refrigerat, & citra morsum desiccant.

Tale cum sit, & ad Anacollemata vocata, quæ fronti imponuntur, eo vtimur, & pilos palpebrarum agglutinamus: admisto nimirum

mitum idoneo aliquo, quale est chus, potissimum pingue, ac non inueteratum, & siccum. Ouum igitur medicamentis quæ humiditates deficcant, aut elixum, aut assum, aut frictum, tanquam materia miscetur: his vero quæ lentorem tumorum in pectore pulmonesque incidunt, sorbite: Id quod in aqua eo usque elixari debet, donec incalascit. Simili modo sumptum, gutturis, stomachi, ventris, intestinorum, atque vesicæ asperitatibus medetur. De anserum ouis tradunt, si cum oleo calida matrici instillentur, intra quadriduum menses ciere. Extra medicinam quoque multus est albuminis oui ad colores aliasque res usus. Vstarum in fornace testarum ouorum candidus cinis corrosiua facultate est præditus.

Albumen oui probe tosti in balneo Mariæ distillabis, ita ne plus aqua caleascit, quam ut manus feruorem eius pati possit. Foramen vero alembici non penitus obdurabis, ne malum saporem aqua acquirat. Valet hæc ad pterygia & dolores oculorum: faciei cutem serenat, cicatrices corrigit: manus teneras si frequenter ea abluantur, ac per se exsiccentur, efficit. Aqua vitelli ouorum eadem ratione, qua de albumine dictum est, distillata, maculas faciei, à balneo illita, extergit.

Oleum è vitellis ouorum longe præstantissimum exprimitur hoc pacto: Recipe oua recentia numero quot volueris, coquito donec penitus indurentur: postea vitellos eorum exime, & comminutos assa in sartagine donec ruffescant, & pinguedinem quadam remittant: deinde offam feruentem indito in sacculum pilis contextum, & exprime, quodque expressum fuerit oleum repone. Cutem hoc oleum expurgat, impetiginem, serpiginem, & alia cutis vitia persanat, capillos regignit, & hucera maligna, & fistulata curat.

Oua, inquit Quercetanus, inter alimenta *ἐχ्यूμα, καὶ ὀνιπλά* recensentur: quæ habent tria notatu dignissima. Primum & præcipuum est substantia, natura seu qualitas oui: siquidem nonnullarum animum oua mollioris naturæ & substantiæ sunt aliis. Gallinarum enim oua aliis omnibus utilitate & salubritate præferuntur, vincuntq; anserina, anatinaq; & id genus alia nutrimenti bonitate, ita, ut cum simpliciter & absolute oua dicimus, gallinacea

intelligamus, tanquam vulgaria & melioris substantiæ, & quorum copia & multitudine præ cæteris nos natura abunde dedit. Secundum, quod in ouis obseruandum, est tempus: Aut enim recentia sunt aut vetustiora: quo autem recentius est ouum, eo melius est & salubrius: Contra si vetustius, facile in stomacho corrumpitur, nec ita boni est nutrimenti. Ad tempus etiam referre possumus, oua iuniorum gallinarum, vel vetustiorum. Iuniorum enim, quæ sibi præsentem semper gallum habent, aliis sunt meliora.

Tertio & ultimo obseruanda est eorum præparatio quæ non est parui momenti: Quæ ad duritiem cocta sunt, vocamus oenids durs, Græci vero ex Galeno ἰσδα vocant, quasi multum elixata & cocta oua: quæ ad mediocrem coctionum perducuntur, vt inter mollia & dura sint, tremula Latinis dicuntur: Quæ vero parum tantum ad ignem incaluerunt, sorbilia vocantur, omnium saluberrima. Tremula idcirco vocata, quod aquæ bullienti iniecta tremiscant: copiosum & salubre nutrimentum præbent. Sorbilia vero non ita copiose alunt: at, in ventriculi fundum facilius delabuntur. Tremula & sorbilia, frixis aliisque omnibus præferuntur. Oua dura durioris sunt concoctionis, crassamq; substantiam reddunt. Popularis quidam error est, albumen ovi siue indurati siue in tremulum elixi insalubre esse & noxium: calculoque generando occasionem præbere: quasi statim concreseat & in lapidem conuertatur: quæ caussa, cur multi ab eius esu abstineant. Sed stultum est, inde lapidis generationem adstruere velle: sic enim eodem iure, vel potiori etiam, idem affirmari posset de crystallo, vitro, corticibus ouorum, lapide Iudaico, lyncis, pumicis, spongiarum, oculis cancrorum corporibus multo durioribus & concretioni magis aptis: quæ tamen omnia aduersus calculum sunt remedia. Sic iudicandum quoque de duris mespilorum ossibus, de milio solis, aliisque id genus quæ vel ipsos lapides potius referunt quam semina: & interim maximam calculi atterendi vim possident. Imo quis non videt contrariam plane albuminis operationem, in saccharo & variis salibus dissoluendis, & ad solutionem promouendis? Et vt huic rei fides fiat, accipiat ouum induratum, & in duas æquales partes dissectum, exempto vitello, in eius locum reponatur saccha-

saccharum puluerisatum: quod in vas vitreum inclusum, ne quid effluat, sereno exponatur aëri, aut in cella quadam humida seruetur per 24. horas: quibus elapsis saccharum omne dissolutum inuenies in oleum siue liquorem dulcissimum, admiranda virtute & potestate præditum. Præstantissimum enim est & singulare remedium ad asperæ arteriæ raucedinem, & defluxiones, à salsa pituita ortas, vnde tussis excitatur: necnon ad alia mala plurima, quæ leniendi & expectorandi auxilium postulant, vt alibi dicitur.

CAPVT X.

De Piscibus.

NUNC restat de piscibus dicere, quorum numerum singulatim recensere, cum sit infinitus, infiniti laboris ac pene impossibile foret: Longe enim vberior est piscium copia ac diuersitas, quam quadrupedum, reptilium & volucrum. Enarrabimus autem hic solummodo eorum virtutes, quorum vsus tam in Germania quam Gallia est frequentior, & meliores à deteriorib. salubriores ab insalubriorib. distinguemus, quo naturā vires & qualitates eorū, siue in alimentū siue in Medicamentum cedant, cognitioni nostræ subiiciamus. Piscium omnium natura est frigida & humida: Alii tamen aliis sunt meliores, pro aquarum & locorum, quibus degunt, ratione: Qui enim in petris & saxis, fluminibus item puris & limpidis agunt, cæteris sunt meliores, ac succi etiam boni, cōcoctionisq;: Ac cum omnium piscium vsus in cunctis morbis sit damnatus; Horum tamen vsus aliquando conceditur, velut fundulorum, qui saxeis & puris aquis gaudent, similiter Auratarum, Luciorum minorum, Barbatulorum, Percarum, &c. Proximi bonitate sunt marini: Sed qui in paludibus, & cœno nutriuntur, vt ex sequentibus patebit, omnes sunt mali. Porro in electione bonorum, seu boni succi piscium, certa quædam spectantur indicia. Vt videlicet mollem teneramque carnem habeant, vt sint squamosi, non glutinosi, non olidi, non nimis pingues: siquidem omnis pinguedo mala, vt dicitur, piscium autem pessima: Vt in aëre non statim alterentur, aut corrumpantur; gustu sint suaves, cute tenui. Atque huiusmodi pisces probe concoquuntur, & bonum gignunt sanguinem, profunt-

que nō exercitatis, ociosis, imbecilibus, & de morbo sese reficientibus. Omnis sanguis, qui ex piscibus gignitur, est tenuior, quam qui ex terrestrium animantium carnibus generatur. Conferunt autē pisces his, qui flaua bile abundant, scribit Simeon Sethi, pituitosos vero lædunt, & qui molliores, laxioresve habent nervos, & præcipue hyeme, & qui in frigidis viuūt regionib. ob sunt autem iis, qui pisciū nutrimento nō sunt adfueti, siti n. laborant, præsertim si frigidi sint & humidi, magisq; si ventre sint bilioso. Omnes saliti & aridi pisces mali sunt, ac facile in corpore corrumpuntur: ac totū corpus, si frequenter edantur, alterant: Vnde à phlebotomia à salitis piscib. abstinent dum aiunt, quod alphos, & scabiem generēt. Simeon Sethi salitos pisces calidos & siccos refert, crassosq; humores incidere & extenuare, idq; magis si boni sint succi: At qui dura sunt carne, cū saliti sunt, maiore sunt præditi malitia: præferuntur etiam in piscibus aliæ partes aliis, &c. Marini etiam pisces alii aliis bonitate præferuntur; et si eiusdem etiam sint generis, idq; iuxta aquarum à ventis maiorem vel minorē commotionem, vel earum perspicuitatem ac munditiem & puritatem. Quin & mare pro loci diuersitate profert & copiosos pisces, vel raros. Oceanus siquidem copia & fertilitate superat mediterraneum mare. Quin & mediterranei maris plaga Genuensis multo sterilior est, Galliæ Narbonensis: quod plane aquarum bonitati tribuendū est, qua pisces magis alliciuntur, quā à corruptis. Pisces in profundo & summa maris altitudine ventorum procellis agitati & vndiq; perflati, capiuntur, bonitate illis præstant, qui in portubus aut littoribus irretiuntur. Quod Gal. cap. de piscib. diserte monet, vbi de animalium aquaticorum variis generib. optimos esse dicit, qui in puro natant mari, maxime cū ventorum æstu agitatum attollitur. At piscium in cœnosis aquis sordidisque versantium excrementitiā & mucosā admodum esse carnem: quibus paulo post subiicit: Nam in silente nullisque agitato fluctibus mari, tanto piscium caro vilior est, quanto minus exercitata. Quod ad fluuiatiles pisces attinet, magna quoq; illorum differentia est, pro diuersitate aquarum, quas incolunt, conditione & natura: Aut n. ex rapidæ sunt aut quietæ, puræ aut cœnosæ: Quin & pro herbarum in aquis nascentium natura, quibus nonnulli pisces nutriuntur, variat earum caro. Sic piscis in fluminibus altis, rapidis

pidis & arenosis enutritus, præstat illi in omnibus quietis, aut lente fluentibus. & cœnosis: qui tamen illis in stagnis minoribus, & lutosis aquis, ac palustribus præfertur. At lacus profundiores, lapidosi & arenosi, quique aliorum fluuiorum aquis diluuntur, ventisque crebro maris instar, agitantur, optimos quoque & saluberrimos pisces copiose producant: Quales sunt Constantienses, Lemanus, Yerdunensis, & id genus alii plures. Istud quoque obseruandum est, Pisces siue marinos, siue fluuiatiles in ripis vrbium littoralium, vel iis proximis multis quisquiliis & sordibus refertis, nec non cloacarum impuritatibus infectis captos, omnium esse deteriores. Tales enim impuritatibus illis nutriti fœtent, & statim corrumpuntur, ex quorum usu quoque corpora scætoribus inficiuntur. Quod ipsum confirmat Galenus: Sunt, inquit, qui in aqua vel fluminibus populorum vrbium, hominum stercorebus, & prauis id genus succis victitant, qui extremum prauitatis gradum tenent. Operæ pretium etiam est aliquid in piscium coquinario apparatu notare: Alii enim prunis super craticula torrentur: alii in patella friguntur cum oleo, aromatibus, butyro, aut iure pingui piscorum: Alii cum vino, aceto, aqua & sale elixantur: Alii porro variis modis condiuntur.

Inter pisces marinos primum locum damus Soleæ, quod inter alios delicatissimus sit piscis, à quibusdam dicitur Perdix marina, habet spinam vnicam, quæ à carne post coctionem facile diuellitur: Elixæ cum condimento albo offertur, vel butyro frixa cum intinctu succi aurei mali, panis crusta in friatu, & pauco aromate, quæ omnia simul coquuntur ad iustam consistentiam. Carnem obtinet delicatissimam, albam, firmam, boni saporis & facilis concoctionis. Cibus erat familiaris diebus Asarcis Regi Henrico Terrio felicis memorie.

Acipenser siue Oniscus, crassus est & longus, boni alimenti & gratissimi saporis, qui magno in pretio habetur, adeo ut piscis & cibus Regius dicatur. Captus à piscatoribus, nemini citra multam, quàm prouinciæ istius gubernatori aut alii primario offertur. Sanguinem refrigerat & purgat, sed liberalius sumptus facile nauseam parit stomacho, ob nimiam eius pinguedinem. Huius apparandi modus idem est ac Salmonis.

R* 2

Aurata

Aurata parum à præcedenti differt, non tamen tanti æstimatur: caro eius nutriendi quidem magnam vim possidet, sed valentiori tantum stomacho competit, durioris enim est concoctionis.

Rhombus, rhombus lævis, & Passer asper siue squamosus, Gallis la limende, formæ planæ & compressæ, omnes simul eandem fere carnem candidam & firmam, bonique saporis obtinent. Cæteris tamen Rhombis præstat bonitate, licet rhombi caro tenerior sit, faciliorisque concoctionis. L'alimende tertium bonitatis gradum obtinet. Elix cum vino & aqua, ac petroselino postea conspersi, & recenti butyro liquato, vel aceto delibuti, apponuntur. Parisiensibus familiares sunt, quod illis suppetit Oceanus: In mare Mediterraneo raro capiuntur.

Viua, piscis parvus, halecis magnitudinem referens, alias Draco marinus, Gallis la vine, carnem obtinet candidam, friabilem ac saluberrimam. Tosta super carbones & butyro liquato perfusa, cum modico omphacii apponitur. Occurrit tamen omni admiratione dignum, quod etsi alias salubris, dorsalis tamen eius spina usque adeo venenosa sit & exitialis, ut si quis ab ea sauciatus fuerit ad sanguinis eruptionem, pars læsa statim adeo intumescat & accendatur, ut præ maximis doloribus ac perniciosis symptomatis, sæpenumero mors consequatur.

Rubellio, Coccix, Italis le Capone, Gallis, le Rouget, forma colore subrubro, carnisque bonitate quæ candida est, delicata ac facilis concoctionis, pares sunt. Hique inter salubriores marinos pisces recensentur, qui agris præscribi solent. Hi in pastillos incrustari solent, vel torrentur super carbones, deinde butyro liquato, additis petroselino & aceto perfunduntur.

Mulus crasso capite & carne candida ac dura, bonitate proxime accedit ad præcedentes.

Radius piscis carnem albam & in filamenta longa tendraque deductam habet, saporis non adeo ingrati est, & stimulat appetitum. Elixus eodem intinctu, quo Rubellio, vel frixus cum butyro apponitur, iecur præsertim eius delicatissimum est.

Apua, Gallis Merlan, carni est leui & satis delicata, vnde constat facilis esse concoctionis, vulgaris est & omnibus familiaris. At piscis, qui Gallis Esperlan dicitur, est paulo minor, sed multo salubrior, frixus delicatissimus est.

Scom-

Scombrus, Gallis Maquercan, ineunte vere est optimus, est carnis candidæ ac subcineritiæ, firmæ tamen, ac non ingrati saporis. Super carbones assatus, sceniculo conspersus & butyro liquato, omphacio, aceto ac petroselino conditus apponitur. Deliculi caput eius ac spinam ciaticulæ ac carbonibus impositam torrent. Piscis hic, quia rarior & certo tantum tempore occurrit, idcirco melior habetur. Vfus tamen illius diuturnus, ob difficilem eius concoctionem insalubris, stomachum facile grauat.

Halec, Græcis *Μαυρί* & sarda, siue trichia, Gallis le sardine, inter optimos & delicatissimos pisces marinos recensentur. Magnum tamen inter illos discrimen ratione vtriusque naturæ, quamuis multa quoq; habeant communia. Discrimen, quo potissimum differunt, in corporum crassitie positum est: siquidem sardæ ab halecibus corporis magnitudine superantur. In hoc autem conueniunt, quod ambo iisdem temporibus occurrant, sale condiantur & ad vsum feruentur, quin & fumo ambo indurentur. Ex vtroque etiam magnus fit quæstus, in longinquas enim regiones hinc inde auehuntur, vt horum beneficio etiam fruantur exteri.

Sardæ vulgo halecibus anteferuntur, quæ tamen, recentes tantum ac probe salitæ, salubriores sunt, quam si insulsæ fuerint. Sal enim in illis tollit excrementitiam superfluitatem, & corpori magis innoxias reddit.

Encrasicholi Rondeletio, Gallis Anchoyes, eiusdem prope cum trichiis siue sardis speciei esse videntur, minores tamen sunt ac delicatiores. Meliores cæteris producit mediterraneum mare. Sale sufficienter conditi, aqua rursus eluuntur ad tollendam salis acredinem, quorum detracta spina cum oleo & modico aceto crudi apponuntur. Pro condimento Itali addunt mentham, aut origanum. Stimulant appetitum, & vi salis ex ovo participant, attenuant, incidunt, ventriculumque detergunt, & à recrementis mucosis liberant. Hinc obæsis & pinguibus, nec non humidis corporibus in primis conducunt.

Merlucius & Molua, Gallis Merlus & Moulue, recentes carnem obtinent duram, viscidam, & excrementitiam, quæ salitura corrigitur & emollitur. Quod Galenus lib. citato testatur: Animalium corpora (inquit de piscibus loquens) quæ excrementitia car-

ne constant, salituræ sunt peridonea. Excrementitias autem carnes (addit) vocamus, vt ex superioribus liquet, quæ pituitosam humiditatem in se respersam continent. Eiusmodi igitur cibi sale conditi idcirco sunt salubriores, quam cum recentes sunt, ob rationes superius allatas. Alia Merlucij species ex Anglia aduehitur, longe ab hoc nostro discedens, & carne sicciori, viscidiori, spumosa & tenaci prorsus prædita.

Afellus, siue Salpa, Græcis Σάλπη, Merlucii quoque species est, ex eo tantus fit quæstus per superiorem & inferiorem Germaniam, vt nihil eo sit vulgarius, nihil familiarius. Non ille solet saliri more aliorum, qui ex Molucis Insulis aduehuntur, sed in Scythico & glaciali mari captus, vi frigoris intensissimi exsiccat, qua ratione excrementitius eius humor tollitur, ac citra vllam salis additionem, ab omni corruptione vindicatur. Sed qualitas horum non noxia, sed quantitas, idcirco sobrie aut perquam raro illis vtédum. Crassi enim sunt succi, viscidi, duri, ac difficilis concoctionis: Valentioribus ventriculis & biliosis potius quam debilibus & pituitosis exhibendi, sufficienter ac diu cocti cum butyro, omphacio, aut aurei mali succo apponuntur. Quamuis cum cepis, petroselino, synapi, ac butyro frixi, salubriores habeantur. At vero Afellus adeo durus est, vt non nisi diu multumq; percussus, & per noctem aqua maceratus (pluuialis optima) ad elixandum & butyro frigendum idoneus fiat: Eius meminit lib. 5. de historia animalium Aristoteles, & Atheneus lib. Dipnosophistarum septimo. Piscis obscænus, & qui coqui non possit, nisi fuste aut ferula percussus, vt Plin. lib. 9. cap. 18. scribit. Germano fecit prouerbio locum, quo dicitur: Salpa petulantior, aut lasciuior. De hoc pisce Laurentius Lippius, Oppiani interpres hoc lusit disticho:

*Salpa obscænus ego dicor, nec decoquor vnquam,
Ni ferula cadens verbera multa dabis.*

Acus piscis est marinus, Italis familiarissimus, crassitie muræ-nulæ, acutum rostrum habens, duræ carnis ac concoctionis difficilis, multi tamen nutrimenti, plerumque frixus cum succo arantiorum apponitur.

Thunnus & Burdus, Gallis Tonine & Creac, immensæ sunt crassitie pisces, crassam quoque carnem ac difficilis concoctionis habent,

habent, quæ bubulæ aut huius generis simili plane responder. Thunnus plerumq; in Orientali mari capitur, Burdus autem in Oceano apud Burdegalenses, certis enim temporibus intrat aquas fluuiales, Garonnæ præsertim.

Sepia Gallis Seche, vulgaris est, quæ non nisi arefacta & exsiccata ad vsum seruat. Antequam coquatur, per diem integrum aut amplius in aqua maceranda est, vt duritie deposita mollescat, fiatque sicut edulio apta, quæ in frusta concisa, & instar omasorum frixa cum butyro apponitur. Dicta est sepia à putredine, quæ Græcis Σηπιδιτὺρ dicitur: quod atro sanguine velut putrido cruore abundet, qui atramentum sepia dicitur, quod vbi sentit insidias effundit & turbata aqua, se abscondit. Dorso eius inest longum, latum ac candidum os, quo Aurifabri ad annulorum fufuram, & Medici Galenici ad dentifricia vtuntur. Plinius huius meminit lib. 9. c. 29. In marem & fœminam distinguens. Mentionem quoque facit huius Oppianus lib. Halieuticon 3, sic scribens:

*Quin & natua fecunda est sepia fraude;
Est liquor in tumida concretus turbidus aluo:
Qui piscus piceam superat caligine massam.
Conditus hic humor nutritur corpore, præsens
Auxilium miseræ: subita formidine capta
Atræ emittit guttas, & polluit æquor,
Obscuratq; vias ponti tenebrosa cruore
Permixto sanies piscantis lumina turbans,
Auertit visum, & prospectum surripit omnem.
Hæc facili visu per tinctas æquoris vndas
Effugit horrendos pisces, hominemq; sagacem.
Loligo atque alii, qui findunt æra pisces,
Tales inueniunt artes: Non est liquor ater:
Illi purpureos potius de corpore fundunt
Humores, sed frandepares astuq; putantur.*

Loligo similis est Sepia, nisi quod aliquando longior est Sepia, & quod illa nigrum, hæc rubrum in timore cruorem fundat. Calaminarium quidam hodie vocant, vel quod scripto-

scriptorii calami similitudinem habeat, vel quod atramentum fundat: carnem habet non adeo salubrem, sed spumofam & viscosam, perinde ac omasorum & intestinorum, quæ idcirco nutrimentum crassum exhibent, materiamque calculi suggerunt. Sic vsurpatur os sepia in medicina.

Fucus ad faciem Rondeletij: Recipe vnguenti citrini recenter parati vnc. iij. amygd. dulc. opt. contusarum, drach. j. farinae hordei, ana drach. ij. omnia incorporentur cum melle.

Pulvis dentes dealbans Marinelli: Recipe ossium sepia, marmoris albi vsti ana vnc. j. caryophyl. cinnam. pyrethri ana vnc. ij. spongiae, pumicis, salis, ana vnc. i. M. & fiat pulvis subtilis. quo fricentur dentes.

Delphines pisces sunt marini ingentis magnitudinis, sicut & Balenæ, & ceti. Lingua ipsis est hominis, cōtra naturam aquatiliū mobilis, brevis, lata, haud differēs suillæ, Pro voce est ipse gemitus humano similis, dorsum repandum, rostrum simum. Quæ de causa Simonis nomen omnes miro modo agnoscunt, maluntque ita appellari. Hominum & cantus amantissimum animal. De quo vide multa apud Plin. lib. 9. cap. 8. Latini porcum marinum vocant. Eius in culina nullus reperitur vsus.

Cetus & Cete est communis appellatio ad omnes pisces maiores viuiparos, hoc est, qui non ouum sicut reliqui, sed animal gignunt. Monstrosæ prorsus magnitudinis pisces, vt insulas & montes æquare videantur. Speciatim accipitur pro pisce marino maximo in mari Atlantico, quem in coitu semen aiunt effundere, quod aquæ supernatet, vnde alba & pinguis colligatur materia, quæ phar-macopolis sperma Ceti dicitur.

Balena, Gallis Balene. Belua est marina, cuius meminit Plin. lib. 9. cap. 6. quam alii Cetum faciunt, alii Pristicem, *στὸ τὸ πρῆξεν*, hoc est, à secando, quod fluctus natatu suo secet. Ora habent Balenæ in frontibus: ideoque summa aqua natantes in sublimi nimbos efflant. Infestissima est Balenis orca belua, nulla alia forma conspicua, vt ibidem Plinius tradit, quam quod sit carnis immensæ, dentibus truculentis.

Huso piscis est Danubii, Germanis Hausen: cuius membrana ex aluo sumpta vtuntur ad gelanda iura piscium, quam Græci Ichthyo-

Ichthyocollam, Latini gluten piscium, Germani *Heusenblasen* vocant: ex iisdem etiam excoquitur translucidum & flauum glutinū, quod *Fischleim* & *Mundleim*, quod eo in ore madefacto chartæ glutinentur, appellant, &c.

Hinc varia, ac perquam multa testaceorum genera mare producit, quæ requirunt aliquem in locis multis versatum maritimis: nemo enim alias eorum discrimina satis explicare poterit. Sunt aut testaceorū generis cochleæ, testudines, cōchæ, cancri, purpure, buccinæ, musculi siue mytuli, tellinæ, hiatuli, de his paucis. Cochleæ, Græcis *Κοχλίας*, Gallis *Limas*: aliæ sunt marinæ, aliæ fluuiatiles, aliæ terrestres. Continua teguntur testa vna, ex qua se exerunt, binaque ceu cornua, ut inquit Plinius lib. 9. cap. 32. protendunt contrahuntque, carentes oculis: ideoque cornibus prætentant iter. Domiportam vocant Poëtæ cochleam & testudinem. Ferunt eiusmodi fabulam: Cum Iupiter omnia animantia ad conuiuium vocasset, sola hæc animantia non apparuerunt: quæ fuit ergo quid causæ esset, cur & ipsæ non præsto fuissent: quæ, domus cara, inquit, domus optima. Iratus ergo Iupiter eas in domum damnauit, ut quocunque progredierentur domum secum ferrent. Cochleæ marinæ & terrestres coctæ & condimentis apparatus, quibusdam locis eduntur. Fluuiatiles *ὀμύδα* Aristoteles vocat, & hæc virus habent, ideoque non eduntur. Alias *σχομβρον* Græci appellant, Latini Turbinem, quod turbinata earum sit forma. Gallis *Limas de mer*. Plinius scribit Hirpinum instituisse viuaria cochlearum, cochleasque altiles ad eam magnitudinem perductas, ut singulorum calices octoginta quadrantes caperent. Sunt autem omnium harum varix differentia. Carne sunt, teste Galeno, dura & concoctu difficili.

Testudo, Græcis *χελύς*, Gallis *Tortoue* quod videl. Vmbonæ seu scutum ferat, quo est munita. Sunt huius quoque generis aliæ terrestres, aliæ fluuiatiles, aliæ marinæ. Plin. lib. 9. cap. 10. author est, Mare Indicum testudines tantæ magnitudinis mittere, ut singularū superficies habitabiles casas integant: atque inter Insulas rubri maris præcipue his nauigent cymbis. Quomodo eadem capiantur, loco citato iam videre est.

Conchæ sunt diuersæ à cochleis: siquidem conchæ duas leni-

Lib. VII.

S*

ter

ter concavas testas habent, quibus conduntur, quas aperire & claudere possunt: quanquam interdum etiam inueniuntur, quæ vnica tegantur testa. Ad concharum præterea genera *μύα*, hoc est, mytuli, seu musculi, *τέλλιναι*, Tellinæ, & *χίμαι*, hoc est, hyatuli, quorum mentionem facit Dioscorides. Item vnguis odoratus, quem officinæ blattam Bizantium vocāt, Græcis *ὄνυξ* dicitur, vt Galen. 11. simpl. med. Mytuli seu musculi Gallis vocantur Moules, & æstate apud illos apponuntur ac ad comedendum approbantur.

Sunt ex testaceorum quoq; generæ purpuræ Græcis *Περύες*, quibus purpura olim tingebarur: quorum plures itidem sunt species: Ostreæ videlicet, Gallis Hyustres Germanis *Ostern*: minores censentur optimæ, grati sunt saporis, mouent autem & prouocant appetitum. Nec non Buccinæ conchis annumerantur, quæ purpuris aliquo modo sunt similes, quam tamē plures quoq; sunt species, ex quibus etiam est q̃ officinæ Matrem perlarum nominant, de qua supra. Notæ etiam sunt conchæ, quas Iacobitæ ex Hispaniis ferūt. Ostendunt etiam officinæ Testæ speciem, quam vmbilicum vocant marinum, quam putant esse cochlon Aristotelis, quod describitur ipsi testaceum animal, à limace diuersum, Theophrastus vmbilicum vertit.

Vires quorundam testaceorum sunt: vt, cochleæ marinæ aluum ciunt: fluuiatiles sunt venenatæ: quæ vepribus adhaerent, ventrem turbant, vomitum ciunt. Crematæ omnis generis testaceorū testē, vrendi vi sunt præditæ lepram, vitiliginem & dentes purgant. Cochlearum carnes cum testis crematæ, & tritæ cum melle, cicatrices & faciei vitia, albugines & caliginem emendant. Crudæ cum tegumentis impositæ, aquam intercutem feruntur exugere, podagræ dolores lenire, sentes & aculeos corpori impactos extrahere. Cum aceto tritæ sanguinem è naribus manantem sistunt. Cum vino & Myrrha sumptæ, coli & vesicæ cruciatus sedant. Purpura vsta exsiccat, dentes expurgat, gingiuarum exulcerationes cohibet, excrescentias in carne cohibet, vlcera ad cicatricem perducit. Buccinæ earundem cum purpura sunt viriū, præterquam quod calidioris sunt naturæ. Sale oppletæ in crudo fictili adustæ, ad dentifricia valent; vstionibus illinuntur. Vnguis odoratus suffimenti pretiosissimum genus præstat, quo mulieres ad deuitandos vuluæ strangulat

rus & morbum comitiale suffiuntur. In potum sumptus laxat. Pulvis eius in aceto sumptus, splenem mollit, vitiososque humores discutit, &c.

Locustæ Gallis Homar seu Langoustes, quæ cancrorum marinarum speciem referunt: harum caro dura est: probe tamen coctæ cum aqua aut in clibano, cum intinctu, bonum ac suauem acquirunt saporem, modo semel aut bis, vel rarissime saltem apponantur: Creber enim illarum vsus fastidium parit, ex quo plus adfert nocumenti quam vtilitatis.

Cancræ, Græcis *καρκῖνοι*, Gallis Crabes. Plinius cancrum pro communi vocabulo ad omnia *ὀστρακόδερμα*, hoc est, testaceum tegumentum habentia, sumit. Alias pro peculiari testaceorum genere sumitur. Suiat autem alii fluuiatiles, non ignoti: ex quorum genere quoque sunt Paguri, qui dorso aliquanto sunt leuiore, quam cæteri cancræ, forpicibus ira magnis, vt quid quid comprehenderint, vehementer constringant: hi dum coquantur partim rufescunt, partim nigrescunt: Veneti eos Porros vocant. Est etiam cancris aliquid veneni in filo per medium caussæ transeunte latens, quo ante coctionem extracto sunt innoxii. Alii sunt cancræ marini, qui describuntur longi, sesquicubitales interdum, nonnulli etiam rotundi. De vsu cancrorum hæc Simon Sethi prodidit: Cancræ, inquit, falsum quendam succum habent, minus tamen quam *ὀστρακόδερμα*, hoc est, quæ testa conteguntur: Ventrem nihilominus sistunt, cum in aqua falsum succum in coctione dimittant. Fluuiatiles vero Paguri vtilis sunt exulcerationi pulmonis, sed vesicæ nocent. At doctissimus Constans, qui vocatus est Romanus, ait, quod si fluuiatiles cancræ in oleo coquantur, oleum inde confici valde salutiferum, quod aurium dolores ex calore natos sanat si instilletur. Succurrit etiam haustum iis qui difficulter ferunt venenatam potionem, vel venenatorum morsum: Proditum quoque est, quod si exsiccati, tritiq; abscessibus induratis imponantur, eos mollire: Tela item corpori infixæ extrahunt. Fluuiatiles cancræ ægrotis, qui calidioris sunt naturæ, prodesse ferunt. Oculi in puluerem triti, & aceto & salsa aqua mixti, cutem dealbant, eiusq; vitia exsiccant curantq;. Tusi iidem aduersus laterum puncturas bibuntur: addunt tamen nonnulli lupi piscis mandibulam tufam. Ius coctorum cancrorum prodest asth-

maticis & phthiricis. Aduſtorum cancrorum cinis cum melle de-
ſpumatorimis pedum ac fedis illinitur. Scillatitius enim liquor ex
canceris viuis in Balneo Mariæ plenilunii tempore vritur. Aquam
hanc tabeſcentibus membris mane & vſperi illitam eſſe auxilio
referunt: eandem apoplexiæ bis in die potam ſuccurrere. Cancro-
rum elegans eſt deſcriptio apud Homerum in βατρυχμομαχίᾳ.
Sunt autem verſus eiuiſmodi:

ὅς ἐγ' τότε βατρυχμοισιν ἀρωγὴν ἐνδύε' ἐπ' ἔμπε-
ῖλ' ἰόντ' ἐξ αἰφνης ν. τῶν μιν σ, ἀγκυροχίλῃ,
Λοξοβάται, σ, ἐβλοὶ φαιδρόσμε, ὅς ἐκ κόδε' ἔμπε-
' Ὅπο' υῖς, πλατ' ἰνῶτο, δ' ὅς λ' ἔντ, σ' ἐν ὤμεις.
Βλυσσοὶ, χερστένων περ δ' ὅς ἐν ἑαρώμε-
' Ὅτι πάπο' ἔς, δ' ἰατρῆνοι, ἀχέι' ἔς οἱ δὲ καλῶνται
Κάκιναι.

Quos ſic conuertit Chriſtophorus Aulæus Lamæus
Poeta:

*Aduentum nullo, procul acceſſere, notante,
Duritie ferrum terga ipſa imitantia habentes,
Vnguibus innixi, ducentes agmina grefſu
Obliquo, inflexi, muniti cortice, quorum
Ora oſtium referunt: ſed natura oſſibus ipſis
Sunt ſimiles, latiſq; humeros, ſplendore nitentes,
Bleſi, neruoſi digitos: in pectoris imo
Lumina condentes: pedibus bis quatuor hærent.
Vtraque nempe biceps manus eſt: hos prendere captos
Eſt labor: atque ipſo dicuntur nomine CANCRI.*

Hic audiendus eſt Quercetanus qui ſic ait: Marini cancri car-
nem habent locuſtis teneriorem ac meliorem. His abundat mare
Orientale prope Monſpeſſulum. Reputantur à multis pro Aſtaciſ,
Galliſ Eſcreuiſſiſ, quorum cancrorum uſus eſt aduerſus morſum
rabioli canis, de quibus Galen. lib. 11. de ſimpl. medic. facultatib. Ni-
hil fere inter eos deprehendo diſcriminis, vtrumq; enim in cineres
reductum, eoſdem plane vidi effectus producere in omnibus affe-
ctibus melancholicis. Non aberit ab inſtituto, hic Gal. teſtem ad-
ducere, de ſingulari vi & virtute cancrorum fluuiatilium, aduerſus
venenatum canis rabioli morſum: vbi duo præcipue notanda. Pri-

imum,

mum, quod tantus vir sibi ignominie non duxerit, chymicas has præ-
 parationes, calcinationem nempe & incinerationem, docere & ex-
 plicare. Vnde palam fit, illum chymicam artem comprobasse, tan-
 tum abest, ut illam damnarit more quorundam eiusdem plane im-
 pe-itorum, qui perperam omnia calcinatione caustica fieri statuunt
 & ignea; cum tamen certo certius sit, caneros calcinatos, contra vi-
 rulentos huiusmodi mortuos, qui non ignea aut calida, sed humida
 & frigida poscunt medicamina, præsentissima esse ac specifica reme-
 dia. Secundo hic videre licet cunctis, quanto honore Galenus af-
 fecerit empiricum illum, Æschrion nomine, à quo remedium hoc
 didicere, at, quem doctissimum ac peritissimum medicamentorum
 præparationibus senem appellat, illumque præceptorem suum me-
 rito lubensque agnoscit ac reueretur. Cuius candor & modestia, qua
 æquales seu collegas suos honorifice excipiebat, longe hodie abest
 à ferina illa quorundam natura, qui nihil probant, quam quod suum
 est. En verba ipsa Galeni, integram remedii præparationem aduer-
 sus tam exitiale venenum continentia: Fluuiatilium cancrorum cin-
 nis, inquit, quanquam similiter prædictis (de cochleis illorumque cin-
 neribus paulo ante locutus fuerat) exsiccatorius est, substantiæ ta-
 men proprietate mirabilis est eius in iis, qui à rabiente cane sunt mor-
 ti, effectus: iisque tum solus, tum cum gentiana & thure multo præ-
 stantior; Thuris sane partem vnam esse oportet, quinque autem gen-
 tianæ, potro cancrorum decem, & raro quidem aliter illis vltis su-
 mus vsus. Cæterum ad eum modum plerumque, quo Æschrion Em-
 piricus ille, medicamentorum peritissimus senex, conciuis ac præ-
 ceptor meus, patella erat æris rubri, in qua impositis cancris viuentib.
 eos hæcenus vsus, dum facile ad læuorem redigi possent. Hic Æ-
 schrion paratum semper hoc habebat in ædibus medicamen, vrrens
 eos post ortum canis, quando sol in Leone transisset, non nisi Lu-
 na decima octaua. Post remedii præparationem, eius quoque vtendi
 modum docet, cuius cochlear paruum, aqua dilutum, per 40.
 dies exhibendum esse dicit. Quin & ad singularé eiusdem vim & præ-
 stantiam eius declarandam, hæc addit verba: Hæc tamen si, inquit,
 à præsentis instituto essent aliena, scribenda tamen censui, quia ma-
 gnopere medicamento huic confiderem, nimirum cum nullus vn-
 quam eorum, qui illo fuerunt vsi, sit mortuus.

Pisces Gallis Cheurettes dicti, instar sunt paruulorum astacorū, paruis pedibus & cochlea admodum tenui. Cocti cum aqua marina, citra aliam præparationem frigidi apponuntur cum aceto & pipere. Frixi quoq; delicioſi ac palato gratissimi sunt, appetitum ſtimulant, Regumq; menſis offeruntur. Aſtaci, Gallis eſciennes, perinde ac teſtudines aquaticæ aut nemoroſæ, nutriendi & humectandi vim habent, atque hinc aſthmaticis, phthiſicis & macilētis veſiſſimi, quod tenaci ſua & viſcida humiditate liquidam partium ſubſtantiam euaporantem retineant ac remorentur, & frigidity ſua ac humiditate, febrib. ac caloribus igneis ſenſim corpus depaſcentibus, frænū iniiciant & contemperent. Ex iis varia parantur remedia, tam alimentoſa, quā medicamentoſa, de quibus paulo poſt dicemus ſuo loco, formulasq; quaſdam eorum adiiciemus. Creditur teſtudinis ſanguis proprium eſſe ac ſpecificum morbi caduci remedium. In aſtacis, præterquam quod elixi & frixi cibum præbeāt optimum & ſaluberrimum, ægrisque concedendum, reperiuntur in illarum capitibus lapilli rotundi, oculi formam referentes, unde improprie oculi cancerorum dicti, qui in puluerem triti, & ad dimidiam diachmā cum vino albo propinati, ad calculi curationem plurimum conferunt. Aſtacorū reſtæ exſiccata & contuſa in portionibus vulneris commode adduntur.

Sturgus piſcis eſt optimus, fluuiatilis tamen ſuauior marino. Carnem habet alimentoſam admodum, & venerem excitantem, quia pinguis eſt & viſcida, difficulter quoque concoquitur.

Salmo piſcis, quo Rhenus & Rhodanus clarent, ſatis magnus & pinguis, carne rubra, guſtu ſuauiſ, & ſtatim ſaturans. Gall. Saulmon. Idem muria conditus ſeruatur muta o nomine. Meminit huius Plinius lib. 9. c. 18. eum omnibus marinis piſcib. in Aquitania, cū ſit fluuiatilis, præferri. Salmonem porro ex Farione ſeu Forella fieri, quum in mare ingreſſa ex eodem regreſſa fuerit, exiſtimant, citantes verſus Auſonii, quos de Farione ſcripſit, eum medium inter Salarem & Salmonem deſcribens, de quo latius in Forella dicemus. De Salmone hunc in modum Auſonius refert:

*Nec te puniceo rutilantem viscere Salmo
Transferim, lata cuius vaga verbera cauda
Gurgite de medio summas referuntur in undas*

Occultus

*Occultus placido cum proditur aequore pulsus,
 Tu loricato squamosus pectore frontem
 Lubricus, & dubie facturum fercula cœna,
 Tempora longarum fers incorrupte morarum
 Præ signis maculis capitis, cui prodiga nutat
 Aluus, opimatoq; fluens abdomine venter.*

Sit ut sit, Salmo Rhenanus aut Garunnæus & Allierius, tum recens tum salutus, Regius est cibus, optimus & delicatissimus, sed frequentior eius usus stomachum debilitat, & appetitum proster- nit, siquidem multum alit, nimisque ventriculum grauat. Parui Salmones magna apponuntur copia Basileæ & Argentinæ Iulio & Augusto, quorum delicatissima & suauissima est caro. Coquuntur cum aqua & vino, acetoq; in modum Sturgi.

Alot siue Trissa, Gall. Aloufe, Vasconibus Colac, in frustra dissecta Salmonis instar, & inter duas patinas cum butyro vel oleo, additis aromatibus & lauro, cocta, vel craticulæ imposita, ad prunas assata, & cum butyro liquato, & succo oxalidis ultimo condi- ta apponitur. Moderatus illius debet esse usus, ne quantitate aut frequentiore esu offendamur.

Lampra, & Lambipetra, quasi lambens petras. Gall. Lamproye. Græci Galeon vocant, hoc est, Mustellam: quod videlicet sicut Mustela animal serpentes persequitur, ita hic piscis venenatum piscem, quem Pastinacam marinam vocant. Est autem piscis longus, tenuis & lubricus, sine pinnis, murænæ similis, colore nigri- cans, branchiis detectis instar foraminum, quæ septem utrinque habet. Versus Ausonii sunt eiusmodi:

*Quæq; per Illyricum, per stagna binominis Histri,
 Spumarum indicis caperis Mustella natantum,
 In nostrum subiecta fretum, ne lata Mosella
 Flumina tam celeri defraudarentur alumno.
 Quis te natura pinxit color? atra superne
 Puncta notant tergum qua lutea circuit Iris.
 Lubrica cæruleus producit tergora fucus,
 Corporis ad medium fartim pinguescit: at illinc
 Vsq; sub extremam squalet cutis arida caudam.*

Muræna,

Muræna, inquit Quercetanus, formam anguillæ crassioris referens, nigrioris tamen cutis, multisque foraminibus ad collum variegata, optima est mense Februario & Martio, priusquam in chordam induruerit.

Muræna, Græcis Μύραινα vel Σμύραινα: alia colore subnigro luteis maculis est distincto, alia albo, nigris maculis vario, oris rictu non aliter, quam anseres largissimo: foraminibusque his caret, quibus Lampetra est prædita: nullasque habet nec branchias, neque pinnas. Integra fluxuosaque corporis impulsu natat: in arido etiam similiter atque serpentes serpit. Dentibus malefica est, atque carniuora. Vnde Vedius Pollio eques Romanus, ut scribit Plinius lib. 9. cap. 23. inuenit in hoc animali documenta scævitæ, viuariis earum immergens damnata mancipia. Optimæ ex hoc genere sunt: quæ Flutæ, Græcis πλωταὶ quasi nauigabiles dicuntur, quod in summa aqua fluitantes mergi non possint. Antoniam Drusi sic in delitiis Murenæ habuisse legimus, ut gemmatas in aures ei addiderit. Crassus cognomento Diues, murenæ altilem adeo adamauit, ut fato functam aliquando luxerit, & tumulto indiderit. Atque cum à L. Domitio admodum ob id rideretur, respondit: Mirum quidem esse, quod extinctum piscem lachrymis prosequeretur, sed multo quidem admirabilius, quod ipse tres à se elatas uxores non lugeret. Tres enim uxores extulerat Domitius, quas veneno, ut donibus potiretur, sustulisse dicebatur.

Muræna fluuiatilis omnino Lampetræ est similis. Aceto in rabiem agi, scribit Plinius. Rarius ad nostra loca, nec nisi ad magnatum palatum adferuntur, muria ex aceto conditæ. Carnes earum non minus quam anguillarum nutriunt, sed difficillime concoquantur propter duritiem innatam, & tenacem humorem. Lactes earum multum commendantur, quibus Heliogabalum aulam omnem, & iusticos aliquandiu pauisse, refert Ælius Lampridius. Meminit etiam Murænæ Cicero lib. 7. epist. fam.

Murænula, inquit Quercetanus, piscis optimus & delicatissimus, assatur, & cum dulci condimento ex saccharo, cinnamomo & aromatico vino, & succo ipsius piscis inter assandum collecto apponitur. Dici vix potest, quantæ bonitatis & grati saporis sit,
attamen

attamen concoctu difficilis. Narratur de quodam Angliæ Rege, qui cum auidius hunc cibum contra medicorum consilium degluteret, sequente post nocte tam ardente febre correptus sit, ut ea confestim, hoc est tercio die, iugulatus sit.

Lupus piscis à natura lupi terrestris nomen accepit, quod in pisces non secus atque lupus in oues grassetur. Græcis λῦξ ἐξ ἀνῆλκῆς, id est, ab impetu & voracitate dicitur. Hamo siquidem captus vulnera contempto dolore fortissime laxat, & excusso hamo protinus refugit: inclusus vero retibus, imis in vadis sulcum crebro motu caudæ reiectis arenis facit, atque ita subterlabitur. Ore lato, dentibus acutis. Piscis est sanus, & carnis bonæ, unde esus puerperis, cum reliquorum sit interdictus, conceditur. Galenus carnes eius plurimum laudat, quod subtiliorem gi-
gnant sanguinem, & perdicis carnibus æquiparentur.

Lucium diuersum esse à lupo, quem modo descripsimus, auctoritas ostendit Ausonii, qui ignobilem & viginosis locis degentem describit, sic inquires:

*Lucius obscuras vluæ cœnoq; lacunas
Obsidet, hic nullos mensarum lectus ad vsus
Feruēt fumosis, olidoq; nidore popinis.*

Quæ verba satis declarant, Lucium non posse eundem esse cum Lupo pisce, qui maxime inter omnes est nobilis. Lucium ergo putamus esse Macrellam vulgo dictam: Per antiphrasin videlicet, quod lucem fugiat. Confirmat etiam hoc, quod ferunt, Macrellam in aquarum fundis, tanquam fugientem lucem, delitescere, unde noctu etiam cum face piscatores adnauigant, quam conspiciens Macrella, velut attonita stupet & capitur. Editur hic piscis totus potissimum igni.

Quercetanus dicit, Pertica elixatur, & cum recenti butyro liquato, addito omphacii modico, & nucis moschatae apponitur. Eius oua delicata sunt & boni nutrimenti, conducuntq; iis, qui frigidiores sunt imbecilliores: elixa & per media dissecta, prunis asfantur. Mense Iulio, aut circiter deponunt oua, ex quibus pisciculi minimi nascuntur, vix aciculæ magnitudinem æquantes,

quos Chilychthion vocant, propterea quod milleni singulis mortellis simul deglutiantur, & delicatissimi sunt, cum butyro recenti & modico omphacii inter duas patinas elixi. In lacu Lemano & Nouicastellano abunde id piscium genus conspicitur.

Quin & umbra & umbella ibidem magna copia reperiuntur, eiusdem magnitudinis pisces, qui inter optimos habentur. Verum palma bonitatis attribuenda pisci cuidam in dictis lacubus, ac præsertim in Geneuensi, nascenti, quem communi nomine Ferrat appellant: craticulæ impositus torretur, ut Macharellus in Gallia, deinde cum intinctu, ex butyro recenti liquato, omphacio & petroselino conciso apponitur. Per medium dissectus carnem repræsentat niue candidiorem, & friabilem instar duriusculæ panis medullæ. Vnam tantum spinam habet, instar soleæ, cæteros pisces omnes, siue marinos siue fluuiatiles, saporis bonitate & salubritate, longe post se relinquit. Coctus etiam in aqua cum condimento ex butyro recenti liquato, omphacio & salubribus bonique saporis herbis apponitur.

Lauretus, quem Rondeletius tanti facit, eiusdem est cum superioribus speciei: non tamen magnitudine Besculæ respondet, quem (non citra admirationem) in lacubus Allobrogum tantum reperiri constat. Tanta est eius bonitas ac præstantia, ut exenteratus Romam usque aueratur. Sex horis tantum sale conditus & oleo frixus cum intinctu ex aceto, in quo piper, caryophyllum & cinnamomum, & croci modicum bullierint, & laurinis siue myrtinis foliis inuolutus asseruatur. Quouis modo paratus usque adeo est boni & grati saporis, ut gulam mirum in modum oblectet.

Carpo notus piscis, squamosus totus, magnitudinis mediocris, decem interdum librarum: carne molli & phlegmatica Carpam vocat Erasmus: aliqui Carpionem. Carpio, inquit Quercetanus, in lacu (de la garde) inter Bressam & Veronam captus, est optimus piscis, carnis tenerrimæ & saluberrimæ: exenteratus per totam etiam Italiam passim venditur, & magno in pretio habetur.

Cyprinus, Gallis la Carpe lutosis gaudet fluuiis, quibus impinguatur.

guatur & melior euadit. Idcirco, Sequanæ & Araris optimi sunt Cyprini, ac bonitate superant stagnosos. Satis boni & laudabilis numenti est, non tamen copiose nec frequenter nimis sumendus. Præparatio eius fit vel elixatione cum vino solo, aut cum aromatis & vino, omphacio & modico aceti & cepa, quod Gallis dicitur estuces, vel frixione cum oleo aut butyro. In Cyprino optimum est caput, & delicati sunt admodum eius oculi, lingua & oua.

Cobites fluuiatiles, Gallis, Loches, parui sunt, variegati veluti truttæ. Inter duas patinas cocti cum butyro, omphacio piperis & foliorum lauri modico, aut incrustati in pastillos, vel quouis alio modo parati apponuntur. At quos Galli vocant Gougons, Latini Gobiones, paulo grandiores cobitibus, assi aut frixi cum butyro ac succo aurei mali apponuntur. Inter duas etiam patinas coquantur, sed raro.

Brama siue Cyprinus latus, eiusdem bonitatis est cum Cyprino, carnem tamen habet delicatiorem & suauiore, faciliorisque concoctionis. Assatur super carbones & cum butyro, omphacio & optimis herbis conditus apponitur.

Tencham & Tincam vocant piscem illum lutosum, in luto & cœno viuentem, qui nisi diligenter à sordibus & immunditie purgatus fuerit, est noxius. Ausonio dicitur vulgi solatium, quod pauperioribus tantum apponatur, cum inquit: Quis non & virides vulgi solatia Tincas Norit? totus excrementitius & lutosus. Tinca, inquit Quercetanus, bonitate & magnitudine carpioni & bramæ non respondet, maculis variegata vt Plica, carnem viscosam & glutinosam cum insigni nutriendi vi obtinet, quæ crassos humores in corpore generat. Cum oleo frixa, cum condimento ex aceto, cepa & aromate apponitur, suauissimi est saporis, quo plurimi delectantur. Per medium dissecta, in febribus intermittentibus ægrorum plantis pedum admouetur, tanquam summum remedium, cuius felicem successum & singularem virtutem, quotidiana probat experientia. Eodem modo & eadem carpis brachiorum applicatur.

Barbatus piscis & Barbo dictus est, quod ex vtraque oris parte pinnas

te pinnas velut barbam habeat. Græcis Τρίγλα dicitur, quod nomen etiamnum retinet in Græcia. Sic diſcus, quod, vt Oppianus ſcribit: τριγλῶνισι ἐπὶ νῆμοι ἐστὶ γονεῦσι: Hoc eſt: Accipiunt Trigla trino cognomina partu. Nam Ariſtoteles libro 5. de natura animalium, ter eas in anno parere affirmat. Alii vero Triglas dictas volunt, quod triformi Dianæ ſint dicatæ. De hoc Auſonius quoque ſcribit:

*Tuq̄₃ per obliqui fauces vexate Sarauī,
Quabis terna fremunt ſcopuloſis oſtia pilis,
Cum defluxiſti famæ maioris in amnem
Liberior, laxos exerces Barbe natatus,
Tu melior peiore auro: tibi contigit omni
Spirantum ex numero non illaudata ſenectus.*

Cicero & Plinius: Mullam vocant hunc ipſum piſcem: In paradoxis ſiquidem Cicero nullum barbato appellat. Plinius: Itidem piſcem eſſe Mullum ait, qui inferius labrum gemina barba inſignitum habeat. Auſonius vero Mullum ſeorſim à Barbo recenset, eius cum Perca collationem faciens, cum ſic inquit:

*Nec te delicias menſarum Perca ſciebo,
Amnigeos inter piſces dignande marinis
Solut Puniceis facilis contendere Mullis:
Namq̄₃ & guſtus iners, ſolidoq̄₃ in corpore partes
Segmentis coeunt, ſed diſſociantur ariſtis.*

Vnde vides Plinii & Ciceronis Mullum eundem eſſe cum Auſonii & noſtro barbato. Auſonii vero Mullus fortasſe is erit piſcis: Aſſiduo mulli eſu aciem oculorum hebetari ſcribunt. Crudus & diſſectus impoſitus, araneorum & ſcorpionum iſtibus medetur.

Quercetanus ait: Barbo piſcis optimus, Iulio, Auguſto & Septembri, qui ex omphacii intinctu ſuauem & gratum acquirit ſaporem. Sed abſque intinctu eius caro non adeo boni ſucci eſt, etſi candidiſſima. Siquidem albedo non ſemper bonitatis comes, fallaxque eſt ſæpenumero coloris ſpecies, vnde Poeta:

Alba

Alba ligustra cadunt, vaccina nigra leguntur.

At in molli illa & alba carnis substantia, latet acrimonia quædam, id quod in eius ouis apparet, quæ aluum perturbant & exagitant, modo per vomitum, modo per secessum, ac si antimonium vitrificatum quis sumpserit. Quod apprime notandum, ne incauti forte fallantur.

Molitor, Gallis meufnier, ram insipidam carnem nullaque prorsus nutriendi facultate præditam habet, vt non necesse sit de illius historia verba facere.

Anguillæ, Gallis Anguille. Ab anguium similitudine dictæ, octonis, Plinio teste, viuunt annis, senis quoque sine aqua, spirante Aquilone, diebus viuentes. Aquas amant puras, & profundas, vnde circa Vergilias, quo tempore aquæ maxime sunt turbidæ, potissimum capiuntur. Noctibus pascuntur, & solæ exanimis piscium non fluuitant: per vniuersam eius spinam filum transit nigrum, veluti venula, in quo venenum absconditur, quod antequam coquatur, extrahere conuenit: & cum omnis cibus non satis coctus noxius sit, hic tamen præ aliis omnibus: vnde plus quam reliquorum piscium coctio eius temporis requirit. Tosta vero quam cocta nutrimento est commodior, vitiosis scilicet humoribus per ignem sublatis. Porro cum omnia alios tempore anguillæ à Medicis reiciantur, tum maxime circa solstitium. Siquidem stomacho & renibus sunt inimicæ, præsertimque iis qui arenulas mingere consueuerunt. Podagricis item obsunt, nec vllis morbis medentur. Pinguedinem vero eius dolori aurium esse remedio ferunt.

Quercetanus ait: Anguilla siue marina siue fluuiatilis, plus noxæ in corpore parit quam vtilitatis, viscosam enim carnem habet, stomachum, aliaque nutritionis viscera ex crasso viscidoque illo sanguine inde producto, grauat. Sale conditæ meliores & fabriores sunt insulis, propterea quod sale superflua & excrementitia eius humiditas absumatur. Proinde illæ differunt pro aquarum salubriorum vel insalubriorum ratione.

In Loto, Vasconix fluuiio, anguillæ minores capiuntur, quæ salitæ longe lateque auehuntur, sunt enim crassioribus, quantum-

uis salitis, multo salubriores, coctæ ad mollitiem (qua coctione
omnis simul aufertur salsedo) & craticulæ impositæ ad assandum,
cum proprio liquore pingui citra alium intinctum ap-
ponuntur, qui cibus parce sumptus, opti-
mus est, & appetitum ex-
citat.

FINIS LIBRI VII. BASILICÆ
Chymicæ de Animalibus:



TRACTATUS III.

BASILICÆ PHILOSOPHICÆ.

PRIMUM CONSILIUM ET *Theoria de Lapide Philosophorum.*

IN NOMINE DEI PATRIS, FILII ET
SPIRITVS SANCTI, AMEN.



Materia famosa de qua tractamus, secundum quosdam Philosophos generatur ex Solo Argento viuo sine admistione Sulphuris, eo quod argentum viuum habeat in se materialiter sulphur mixtum, quod ego huius artis practicæ conditor vidi & feci. Aliqui Philosophi dicunt quod ex sola substantia argenti viui sine Sulphuris admistione substantia elicitur & generatur. Dico quod non intellexerunt de prima substantia famosa, in qua latet & habitat spiritus quintæ essentia, qui spiritus ab omnibus intelligentibus quæritur causa tingendi & veram ac perfectam Tincturam faciendi, sine qua perfecta & stabilis tinctura fieri non potest. Substantia prima famosa est aqua iuncta cum igne, à qua elicitur spiritus quintæ essentia & dicitur Lapis spiritualis si coniungatur cum terra, de qua fit mentio, & ipsa fixatur & amassatur, ac in lapidem conuertitur per magisterium huius artis

V. H. J.

V. H. J.
V. H. J.

practicæ infra declarandæ. Substantia prima famosa non potest elici nisi ex duorum prædictorum argendorum viuorum & Sulphurum substantia, id est ex aqua & igne simul iunctis (quod grauissimum est) cum sint contraria, tamen possibile est simul iungi & amicari per artificium nostrum, qua amicitia facta efficitur vna Res, à qua extrahitur ipsa substantia famosa, quæ dicitur spiritus quintæ essentiæ. Ideo aqua & ignis sunt agentia in hac arte, tempore coniunctionis & amicitia.

Neceffe est ergo ex præmissis omnibus, aquam & ignem amicari simul, qui sunt agens: & ærem cum terra, qui sunt patiens. Nam aqua iuncta cum igne est masculus, & agit in terram, quæ est Sol & Luna simul iuncti. Sol est Pater, Luna est mater in hoc opere nostro: sed pluribus rebus indigent operantes, quibus natura abundat & in omnibus sequi naturam non possunt circa creationem lapidis.

Declarando autem primum ex dictis Psalmorum dico, quod quando res prima est coniuncta, est vnum corpus, à quo exit dicta syllaba, tunc operator facit de terra in cælum ascendere, & de cælo in terram descendere, ita quod materia efficitur spiritualis, & de spirituali corporalis, & ita agendo & operando congelatur, fixatur, & in lapidem conuertitur tingentem, figentem & in igne permanentem & illuminantem domos lumine inextinguibili.

DECLARANDO APERTIVS.

Recipe sulphur viride fixum lucidum id est Vitriolum quod foditur seu colligitur inter duos montes, & vocatur Rebis, & habere possunt tam diuites quam pauperes, sine quo cuncta animalia vivere nequeunt, tam reptilia quam alia, & est res quam terra sterilis coagulauit, & est multorum colorum fixa, non adurens sed tingens omnia corpora, & spiritus inseparabili tinctura, & est in sui natura calida & sicca, cuius multa genera sunt, melior autem est quæ colligitur in Hispania. Ipsa enim denigrat, albificat, & rubificat corpora & spiritus auget nigrum in nigredine, album in albedine, & rubeum in rubedine. Geber vocat illam aquilam id est aquam in qua est sulphur & argentum viuum. Alij dicunt quod ipsa est composita ex Sale, Sulphure & lapide in principio suæ originis seu creationis in inferioribus terræ, & ex ea non soluitur nisi Sal solum cum sulphureitate mixta cum

cum argento viuo, & postea coagulatur ex continua caliditate & humiditate.

Cum inceperit viam mineralem in aliquibus corporibus quod si ceperit viam terream est rubeum, siue croceum, si inceperit viam aëriam, erit viride, & est illa de qua locuti sunt Philosophi, & habet in se sulphur & argentum viuum, & ita est possibile ista duo amicari. Virtus huius est post adeptam & minute factam, vt sit impalpabilis, & postea cum aduritur cum igne temperatur, quod si comburatur, subtilitas eius augetur & substantia, & virtus sua fit fortior & subtilior. Dum post aduentionem addatur & coniungatur cum re frigida & humida, ita quod si frigidum & humidum coniungantur & componantur cum calida & sicca, absque alia discrepantia Deo concedente erit in via recta.

PRACTICA.

Res nostra vocatur sulphur viride fixum lucidum, non adurens id est Vitriolum. Recipe de ipsa re quantum vis, & ipsam in aquam claram dissolue, dissolutam per linguas vitri filtri distilla, distillatam congela, congelatam sicca, siccata tritura & pone in vase sphærico de vitro, id est rotundo, seu de terra intus vitreato, apto ad calcinandum claudendo cooperculum cum cucurbita luto artis ne respiret, in cooperculo vero sit paruum foramen, à quo exeant fumositates, & humiditas exhalet, aliter materia destrueretur, & hoc per duas horas ad plus. Exhalatis fumositatibus claude foramen cum argilla, & in furnello calor augeatur paulatim per 6.8. vel 12. horas ad plus: Caue tamen à nimio calore, quia omne superfluum non est laudabile, imò destruit & comburit opus.

Quo rubefacto projicias in suo percussiuo qui expellet propter eius frigiditatem & humiditatem grossam substantiam, sic materiam versam ad locum dolorosum, & conseruat tincturam illius rei in esse suo & melius: Quia augmentat & subtiliat, exaltat, & in dignitate ponit, eò quoniam in eo ipsa res proiecta dissoluit eam, & subtiliat partes grossas Quia resolutione seu dissolutione facta distilla per linguam filtri, ita quod subtilitas exeat & grossities remaneat in fundo vasis & facta destillatione congela eam suauiter, & non repente & congelatam tritura subtiliter vt sit impalpabilis super porphyrio. Et hæc est prima operatio, quæ dicitur præparatio solutiua.

Dicunt aliqui quod hoc fieri non possit, quia frigidum cum calido, quæ sunt contraria, stare non possunt simul.

SECUNDA PARS HVIVS ARTIS EST.

NAm materia desiccata & in puluerem redacta, vt supra: Eam pone in cucurbita vitrea ampla & grossa & superpone Alembicum, & aduertas, quod materia non debet occupare nisi tertiam partem cucurbite, vt spiritus & fumositates materiæ possint ascendere ad cooperculum, & descendere per Alembicum in receptaculo, quod stare debet in paropside plena aqua frigida, & si calefieret, mutari debet, quia quando spiritus ascendunt propter intentam caliditatē quærunt frigiditatem, & locum frigidum, in quo possint quiescere quia alterati sunt à caliditate repentina, cui resistere nō possunt. His peractis claude & luta iuncturas Alembici & cucurbite, vt respirare nō possint fumositates, seu spiritus materiæ, non claudas tamen iuncturas inter receptaculum & canellam Alembici, nisi post exitum phlegmatis, quod cognoscitur, quando aqua exiens de canella cadendo super laminam ferri bullit quia phlegma non bullit, & est prima aqua exiens à dicta materia, & tunc iunctura claudi debet ne fumositates exeant hoc -- signo, & permitte siccari iuncturam, postea auge ignē paulatim modo quo fit ad aquam fortem & cum videris Alembicum fieri de rubeo album, remoue ignem de furnello, & permitte omnia frigesce-
re, & facta ipsa aqua, ante in frigidationem, ampullæ aufer receptaculum, in quo est aqua, & claude statim os eius ne spiritus exeant. Memento quod cucurbita in qua ponenda est materia habeat collum longum per vnum pedem, & latum, vt pollex in eo intret & receptaculum sit valde magnum & rotundum ne spiritus & fumositates possint sedere & pausare, & cucurbita frigefacta pone in eam super materiam dictam aquam stillatam, quæ dicitur quinta essentia vel spiritus quintæ essentiæ & pone dictam ampullam in loco calido & sicco inter cineres in furnello, & secundo destilla, & iterum aquam pone in cucurbita, & eam bene obtura diligenter ne spiritus exeant, quia sic facile recederent, & hic bene nota, quod bene dicunt, qui loquuntur quod opus hoc fit in eodem vase, in eodem furno, in eadem cucurbita, & cum eodem igne. Deinde pone ipsam cucurbitam cum materia
& cum.

& cum aqua in balneo equino secundum aliquos Philosophos, qui dicunt, quod in tali humido vires augeantur dictæ materiæ & crescant, & bene dicunt. Nam fœtus mulieris in ventre propter caliditates & humiditates crescit. Et in ipso fimo permitte per 4. vel 5. dies & plus vt tibi videbitur. Deinde facta humectatione superpone Alembicum & claude iuncturas, & sicca, ne spiritus exeant, & stilla vt supra separando phlegma ab alijs si adfuerit, deinde vigora ignem, vt supra in prima operatione dictæ aquæ factum est & ipsam aquam extractam iterum projice in dictam cucurbitam, & per omnia clausis iuncturis, fac vt supra, iterando ter, & quater, & plus, donec collegeris multam quantitatem aquæ. In fundo cucurbitæ autem remanebit materia Rubra vt Cynabrium verum, & sic habebis aquam destillatam & purificatam in calido & sicco calore, quam probabis, si tingit laminam aris intus & extra, & si non tingit redde ad destillationem, donec capiat vires tingendi.

Nota, quod destillatio, quæ fieri debet in calido & sicco calore, fit hoc modo: Videlicet habeas furnellum in quo sit media olla cineribus cribratis, in quibus stet cucurbita, receptaculum vero sit prope furnellum in vase, in quo sit aqua frigida. Ad destillationem, quæ fit in calore humido & sicco, hæc verba tibi declarare volui & ad placitum clare diducere, ne errare possis.

Recipe cucurbitam cum materia & aqua sua clausam cum Alembico desuper lutato luto sapientiæ & ipsam pone in cineribus cribratis & positis in vase æneo, existente in balneo, faciendo stare receptaculum in aqua frigida vt supra, & aqua quæ habet calefacere cineres non bulliat, sed ferueat, & sis memor claudere iuncturas, ne spiritus exeant.

Distillatio secundum aliquos fit bis & ter & melius fit donec lamina tingatur intus & extra. Et cum habueris tincturam, recipies tunc tuum acetum acerrimum & pulcherrimum à multis quæsitum. Sed vt non erres, istud acetum dicitur aqua vitæ, seu lac virginis sine qua nec albedo nec rubedo perfecta haberi potest. Et nota quod in fundo cucurbitæ remanebit rubrum.

Aliqui dicunt, quod debet sumi cum toto suo sanguine, & bene dicunt, quia in fundo remanebit vt cinabrium, quod in projectione suæ aquæ statim resoluitur in aquam rubicundissimam.

Nota, quod tempore destillationis dictæ aquæ debes perquire Solem cementatum & suis superfluitatibus depuratum, & Lunam depuratam scilicet in cineritio & hæc duo limabis interim & separatim, vt tempore compositionis acquirendæ sint præparata.

Inuenta & rectificata dicta aqua statim debet imprægnari & diuidi per hunc modum, videlicet non expectes plus vltra quam duas horas post destillationem dictæ aquæ, quia spiritus quintæ essentiæ existens in dicta aqua de facili euanesceret propter nimiam eius subtilitatem. Ideo Recipe hanc aquam statim finitam, & eam diuide in sex partes in 6. ampullis æqualiter sine discrepantia, ita quod in tribus ampullis ponas de Luna supra dicta limata æqualiter ad pondus: In alijs vero tribus ampullis ponas de Sole prædicto limato æquali pondere nostro & mensura, hoc modo, vt in qualibet ampulla sint vnciæ tres de aqua prædicta, in qua pone paulatim drachmam vnā de dicta Luna vsque ad vnciam vnā, & vltra, si aqua plus poterit soluere, scilicet paulatim proba, si tantum poterit soluere, quod si non poterit soluere vnciam vnā adde aquæ, semper notando pondus aquæ & Lunæ. Idem facias etiam in solutione Solis, sed facias quod in vna ampulla non sit plus quam in alia, tam Solis quam Lunæ, & nota quod si in vnaquaq; ampulla sint vnciæ sex aquæ, sint & vnciæ duæ argenti & similiter Solis, ita quod nulla sit discrepantia in coniunctione. Dicit enim Philosophus, pondere numero & mensura cuncta rege, & ideo caue facta imprægnatione de Luna & Sole in ampullis prædictis bene obturatis, & pone ad collum cuiuslibet ampullæ breue in quo sit scripta quantitas aquæ & materiæ solutæ existentis in qualibet ampulla de per se, ne error accidat, quas ampullas pone in furnello in cineribus in calore febrili, agitando omni die pluribus vicibus dictas ampullas, vt materia citius soluatur, & quando materia erit soluta in qualibet ampulla, pone eas in cineribus non calidis, siue in loco non calido ita quod calor non sit ardentis, tamen locus sit calidus exceptis illis duabus ampullis simul coniungendis quæ stare debent in calore febrili in dicto furnello in cineribus in vase existentibus, quod sit in medio balnei facti cum igne & sitinio.

DECLARATIO OPTIMA.

NE cadas in errorem, volo tibi apertius declarare quæ supra dixi: Recipe aquam superius declaratam cum compositione, & eam pone super furnello in cineribus calidis non nimis, quia calor debet esse temperatus ne materia alteretur nimio calore, super posito Alembico cum clausuris debitis, quando incipit destillare, fac quod vna gutta cadendo distet per 60. ictus tui digiti, & ita destillatio vna in septem diebus, sed quando incipit destillare, separa phlegma ab aqua forti, probando super laminam ferri vt supra dixi.

Finita prima destillatione frigefacta ampulla super pone dictam aquam, quæ ab ea exiuit de materia fixa nigra, & illa nigredo durabit. Ideo totiens facias, & reddas super materiam dictam aquam fortem, donec dicta materia tota aquam retinuerit, & talis additio seu destillatio fit de septem in septem dies, quod cognoscere poteris si aqua fortis sit consumpta quando non destillat nisi aqua dulcis, quæ debet ad partem seruari. Et nota: Facta prima imbibitione magnesia denigratur & durat per 40. dies, postea recedet. Duæ verò partes Lunæ, quæ remanserunt in duabus ampullis dimittantur tantum ibi, quod tale Regimen lapidis vsque ad perfectam albedinem perducatur & donec compositum sit, & aqua à calore ignis sit purificata & donec videris in fundo vasis lapidem Xallinum, & si rubedo super veniret ante albedinem siue dealbationem signum est mali regiminis. Credo quod aqua fortis non possit exire nisi materia siccetur & tunc extraxisti materiam ignis, & postea redeundum est ad dissolutionem & distillationem & congelationem & imbibitionem, vt prius, sed caue à nimio calore. Elapso termino 40. dierum incipit apparere viriditas & alij multi & diuersi colores vsque ad albedinem, sed aliqui ponunt materiam distillatam ad dissoluendum in Mariæ Balneo & alembicant & faciunt vt supra, & hic modus mihi non placet: Quia omnis imbibitio facta tam in sua cauda seu extractione de dicta materia quam de imprægnata & ad partem seruata debet fieri, donec materia fuerit dealbata, & tunc dicta materia in ictu oculi in aquam conuertitur, & tantum, quantum de aqua posueris, vertetur, seu congelabitur in lapidem. His sic ordinatis, capias vnam ampullam Solis & aliam Lunæ & eas dimitte stare in cineribus calidis in calore febrili per quatuor dies.

dies & qualibet die moue, manè, tertijs nonis, vesperis & completo :
 rio intra ad dictas ampullas, vt materia dissoluatur, & agita cum manu,
 memento tenere manum subtus fundum : e propter pondus ampul-
 læ frangantur & agita multum, quia materia citius dissoluatur in a-
 quam claram & limpidam, quibus materijs in ipsis duabus ampullis
 in aquam conuersis, quod cognosces ex earum claritate, & si videris
 materiam non esse conuersam in limpidam & claram aquam permit-
 tas stare sic operando, donec penitus dissoluatur. Cum autem ma-
 teria erit tota in limpidam aquam conuersa, eas coniungas sic: Recipe
 vnā cucurbitam rotundam ad modum vrinalis infra habentem col-
 lum longum strictum ad modum digiti grossi, quæ etiam sit larga, lon-
 ga, rotunda, & grossa plus quam vrinalis, & in ea coniunge aquas dua-
 rum ampullarum id est Solis & Lunæ dissolutarum & in aquam con-
 uersarum, & claude os cucurbitæ fortiter, vt non possit respirare &
 pone ad fermentandum donec aqua fuerit limpida & clara, & hoc per
 vnum diem naturalem & plus, si tibi videbitur quam pone postea in
 furnello putrefactionis in cucurbita plena cineribus, vel media, vel
 minus, si fuerit expediens, & superpone Alembicum claudendo for-
 titer iuncturas, & pone in ignem lenem qui vocatur febrilis, & fit hoc
 modo: Calefacias furnum & subtrahe carbones & prunas, & ipsis sub-
 tractis facias ignem ad talem naturalem calorem cum carbone & spi-
 ritibus rosicū quo conficiuntur caramina minute incisis, & caue à
 nimio calore. Ignis tantus & lenis sit, vt manus tua ipsum sufferre
 possit sine aliqua violentia, & destilla aquam, quam recipe in aliam
 ampullam donec exeat dulcis. Demum remoue ampullam, & pone
 aliam, quam firmiter claude, ne spiritus exiens à materia recedat, sed
 se infundat in ampullam. Memento semper retinere vas plenum
 aqua frigida, donec videris materiam existentem in fundo cucurbitæ
 ad modum pastæ sēp̄p̄icis, quæ aqua destillatione imbibas ipsam ma-
 teriam de aqua, quæ ab ea exiuit reddendo ipsi materiei ipsam totam
 aquam, & destilla vt supra. Aduerte tamen, quod in qualibet distil-
latione diuidas phlegma ab aqua forti, & totiens ipsam distillationem
reitera, donec materia intrauerit totam aquam fortem, & hoc fit cum
pauco calore, quod non pertinet homini dicere & hæc vocatur im-
bibitio.

Post prædicta recipe ampullam, in qua est materia & ab ea aufer
 Alembicum & statim claude eam, vt nullatenus respiret, quam pone
 in fimo

in fimo existente in Balneo Mariæ dimittendo ibi tantum, quoad materia resoluitur in aquam. Memento omni hebdomada fimum renouare. Et ea resoluta, ponatur dicta aqua ad congelandum in dicto calore febrili in cineribus prædicti furnelli, qua coagulatione facta, reducas ad dissoluendum in dicto furno eam dissolutam iterum congelas & hoc facies vel quater, & quanto plus feceris materia fiet penetrabilior. Et hæc vocatur putrefactio philosophicalis, ex qua oritur multiplicatio, & secundum Alexandrum dissolutio fit in 40. diebus. Facta vltima congelatione eidem materie addas quartam partem per respectum ad compositum.

Nota, quod Authores dicunt, quod plus potest addi quam sit quarta pars dummodo Elixir non submergatur, quia citius dealbatur. Additur enim de aqua, quæ remansit tantum in ampullis alijs, in quibus dissolutum est Sulphur album, fixum, non vrens, regimine huius operis, & superpone Alembicum dictæ cucurbitæ, in qua est dicta materia, & destilla vt supra, diuidendo semper phlegma ab aqua forti donec retinuerit totam, vel donec Magnesia fuerit dealbata, & si ista vice in ista destillatione non dealbatur, adde eidem materie quartam partem per respectum ad compositum magnesiæ de aqua vt supra, & hoc facias à principio vsque ad finem.

Nota: Quod facta imbibitione prima statim Magnesia denigratur, quæ nigredo durabit per 40. dies, nam ista nigredo est verum signum vnionis perfectæ naturarum, & putrefactionis perfectæ, quæ natura augmentatur, nec potest destrui, nisi ex nimio calore: Et si appareret tibi rubedo ante dealbationem, signum est, quod excessisti modum ignis & ideo reuertere ad dissolutionem, congelationem, & imbibitionem, vt primo fecisti.

Nota etiam, quod elapso termino 40. dierum incipit apparere viriditas, & alij multi colores vsque ad albedinem. Item, scias, quod quando videbis materiam esse liquefactâ vt ceram, scias quod omnia in vapore sunt facta, & si aqua retinet aquam, & tantum retinebit, quantum sibi dederis & congelabitur in lapide, & hoc in paruo calore, & si nolueris vltius procedere, necesse est lapidem fieri in suo vase, & in suo furno, quod figitur in tribus mensibus vt infra declarabitur. Nam hæc operatio est ad album, non ad Rubeum. Si volueris procedere ad rubeum. Recipe vncias sex vel minus vel plus, vt tibi videbitur, videlicet si materia tua facta ad album est. Secundo aliam

quæ remansit figere, quantum volueris vti ad album. Sed consulo melius quod semper aliquid de prima materia retineas in vna ampulla, & parcas laboribus & expensis, aliam vero fige in dicto vase & furno, & cognosces, si materia erit fixa probando hoc modo: pone puluerem super laminam ferream vel argenteam ignitam, & si liquecet & non fumat, tunc optime stat.

Ad Rubeum procedat hoc modo: Recipe vncias sex superius nominatas plus vel minus, & pone in noua ampulla forma prædicta, cum qua materia pone medietatem aquæ aureæ siue Solis, quam in ampullis conseruasti, & secundum aliquos quartam partem solummodo, & supra pone cooperculum, & iuncturas bene claudere, & pone in fimo equino, vt materia resoluetur in aquam limpida & claram, & eam resolutam pone ad distillandum, vt superius fecisti in dealbatione diuidendo semper aquam fortem à phlegmate & de aqua forti imbibere materiam totiens, quod retineas totam aquam fortem, quod cognosces, quando vltimo exhibit aqua dulcis.

Facta prima imbibitione de dicta aqua in qua est dicta materia imbibita, & ei superpone cooperculum claudendo firmiter, ne vlla modo respirare possit & pone in fimo equino superius declarato, vsq; dissoluatur in aquam claram & limpida, quam postea pone ad congelandum in dicto furno in calore febrili id est in leni igne, quod non pertinet homini dicere, caue ab igne forti, quia igne temperato lapis fauetur, nimio vero igne facile destruitur. Ipsum congelatum dissolue in dicto fimo & hoc fac quatuor vicibus ad plus, quia melius est; nam ex tali dissolutione & congelatione lapis multiplicatur. Et hæc vocatur putrefactio Philosophicalis.

Hac destillatione & congelatione facta adde ei de spermate quartam partem respectu ad pondus dictæ materie id est de aqua imprægnata de sulphure Rubeo, & destilla eodem modo, quo supra fecisti in dealbatione, & si tibi non sufficit secunda ampulla, accipe de tertia vsque dum videris materiam rubificari ad modum sanguinis combusti, & aquam exire dulcem, vt supra in albo, & tunc perfecta est. Quam materiam rubificata serua aliquam partem de ea in noua ampulla, cum qua possis semper multiplicare, ne de nouo reincipias opus: reliquam vero partem pone in furno concluso cum calore febrili. Calor vero febrilis fit hoc modo secundum Arnoldum. Calefacias furnum.

furnum, quo calefacto subtrahe ignem, & fac ignem ad retinendum dictum calorem, & hic vocatur calor febrilis, propter continuationem caloris, in quo calore stet per tres menses, quoniam materia fixabitur in eis. Tunc recipe & parum pone super laminam ignitam, si non fumat, & liquefcit vt cera, bene stat.

Proiectio autem huius Medicinæ fit. Recipe de ea drachmam vnam & projice super vncias quadraginta plumbi liquefacti bullientis & permittit simul bullire, demum extrahe, quia conuersum est in Medicinam, similiter liquefacias de alio corpore vncias quadraginta, superpone drachmam vnam huius corporis primi redacti in medicinam & fac bulliat vt supra, sed totum vertetur in materiam sed non ita fortem vt prima, recipe de hac Medicina vltima vnciam vnam & eam projice super drachmas duas æris vel cupri fusi, & vertetur totum in Lunam vel Solem secundum sui condimentum ac fermentum. Item potest fieri proiectio super Argentum viuum hoc modo: Recipe libras decem Argenti vi bullientis & fumantis in crucibulo super ignem, & supra projice vnciam vnam lapidis superius facti, & totum vertetur in Medicinam. Item recipe huius Medicinæ vnciam vnam & eam projice super libras decem Argenti viui vel alterius corporis fusi & purgati & sic procedas donec vltimate habebis tuum Solem vel Lunam & quam magis lapis erit perfectus, tantò magis in longum protrahetur, & tunc vna pars cadet super mille millia. Pro humano autem corpore sumitur sic: Dissoluatur Medicina in aquam & ipsa bibatur & conseruabit semper sanitatem donec venerit vltimus finis, quem nemo præterire potest.

Hic processus inuentus perhibetur ab Authore, in cœnobio vbi D. Lutherus habitauit.

bitauit.

SECUNDVM CONSILIVM ET THEORIA DE
Lapide Philosophorum.

R Ecipe de materia nostra in pillulas redacta & in aëre exsiccata, imponantur in Retortam bene lutatam sed melius est ex terra Waldenburgica, spiritum elcito, primum des ignem lentum postea fortiorem vsque ad inflammationem arenæ videbis omnium colorum species cum admiratione, permitte satis spiritus refrigerari. Illam aquam ne vilem aestimes. Habita hac aqua fiat separatio suæ humiditatis superflua per Balneum Mariæ ter vel quater vsque ad remanentiam duorum digitorum: Detur locus inter fornacem, aut sub cœlo, aut in arca cellaria, & fiat quasi Salpetræ Chrysellinum, & inuenies destillatam aquam compactam digerendo suo tempore, quæ aqua antea impalpabilis non madefaciens digitos nunc facta visibilis & tangibilis, quam aquam non vilem existimes.

Nam nihil operatur natura nisi influentia diuina. Cum autem non sit nostrum perscrutari mysteria, tendimus causam forte fortuito ad astra, opus vt sequitur.

Genus humanum propagatum corruptum necessario indiget restauratione, qualis sit, sequitur ars spagyrica quæ est separatio puri ab impuro, ita consideranda vt neglecto privilegio in Balneo Mariæ consideretur ascensio humiditatis, qua derelicta recipiatur in recipientem fumus & inuisibilis spiritus qui dicitur noster Mercurius, & est medium siue vehiculum ad introducendas tincturas.

Habito hoc spiritu anima consideranda quartò & huius virtus expellatur in violentiori igne, & videbis per retortam transire oleum, quod animam nominamus. Cum hæc duo nobis considerata scilicet duas aquas habebimus, indigent illa corpora ingressione. Proinde accipiatur quarta pars spiritus, detur putrefactioni, donec corpus spirituale fiat, & pro Dose concessa fiat continuatio ad placitum. Hoc est Philosophorum fixum volatile facere. Quæ quidem deinde solutio debet paulatim sua anima imbibi, & decoqui vsq; ad inspissationem suæ perfectionis, hoc dicitur nostrum quintum esse, vel nostra quinta Essentia. Hæc quinta Essentia soluit Aurum in merum spiritum, vt statim sit Aurum potabile. Deinde procedi potest cum fermentatione, donec Elixir perfectum euadat.

TERTIVM CONSILIVM ET THEORIA ET PRAXIS DE
Lapide Philosophorum.

Primò sciendum est, terram omnium rerum seminia, vt etiam eorundem operationes & virtutes in se continere reclusas, siquidem subiectum est omnium cœlestium radiorum & influentiarum, imprægnatur etiam à reliquis Elementis & cœlis, estq; centrum & fundamentum, vt etiam mater omnium rerum, ex qua omnia nascuntur: quandoquidem pro necessitate purgata & sub Dio posita, statim à cœlestibus operationibus & virtutibus fœcundatur & imprægnatur, vt ex se ipsa omnis generis herbas, vermiculos, animalcula, & metallorum scintillulas producat. In illa enim magna sunt Arcana, & primogenitus cœlestis spiritus naturæ clam reclusus. Sciatur etiam, in illius centro latere virginalem terram, in tribus consistentem principijs hac lege naturæ si scies ab illa separare & philosophico more rursus coniungere, habebis Thesaurum maximum: sic verò clarius intellige. In supra dicta terra latent tria principia seu Salia. Primò Nitrum philosophicum, quod terra ex Sole, Luna & reliquis stellis concepit. Nam quanto calidiores Sol ei aculat radios, tanto plus concipitur Salis Nitri centralis. Quod tamen de philosophico & non communi Nitro intelligatur. Deinde latet in virginea hac terra cœlestis inuisibilis spiritus naturæ, nempe spiritus mundi in Sale subtili. Et deniq; fixum Sal in ea est absconditum tanquam Receptaculum, corporum duorum priorum à Deo implantatorum, ita vt hæc tria Salia in dicta terra lateant. Quomodo extrahantur, postea sequetur.

PRAXIS.

Recipe veræ terræ, à Solis, Lunæ, aliarumque stellarum radijs satis imprægnatæ, diuide in duas æqualiter mensuratas partes, quod propterea fit, vt naturæ suum reddatur æquale pondus. Nam ex vna parte Nitrum philosophicum, ex altera Sal subtilis, item Sal fixus & corpus extrahitur. Hac via in pondere, si diligenter laboratur, non facile erratur, quod alias, si ex alterutra tantum parte hæc tria Salia extraherentur, facile contingeret.

I. DE NITRO.

Primus hic labor non aliter quam per coctionem, filtrationem, euaporationem & coagulationem, vt coctores Salis nitri faciunt, perficitur. Oportet autem summe purgari nitrum quo ad summam per artem redeat diaphanitatem, & splendore crySTALLUM fere exuperet. Hoc facto, recipe illius reliquam terram, fac illam ter aut quater incandesceri, quo nihil humiditatis in illa remaneat, & vini partii nitri adde tres illius calcinatae terrae partes, probe omnia permiscendo, pone illa in terream bene lutatam retortam, vna vice tamen non plures, quam sex librae imponantur, nempe 1¹. lib. Nitri, & 4¹ lib. calcinatae terrae, illa pro more, vt alias aquae fortes, vel spiritus Vitrioli solent destillantur: In recipientem fundantur 2. librae destillatae aquae pluuiialis, quo spiritus, qui plane rubei transeunt, reuerberentur & praecipitentur, oportetque recipientem probe esse lutatum, ne spiritus possint divaporare. Destillatione vna peracta, furnus semper frigeat, recipiens deponatur & probe obseruetur: si retorta adhuc sit tota, potest denuò adhiberi, alias oportet ad reliquas destillationes sumere recentem retortam: omnes destillationes vna congregentur, quarum tot fiant, quot Nitri copia requireret. Omnibus peractis recondantur congregati spiritus cum aqua in cucurbitam vitream, apponatur Alembicus bene lutatus, simul ac ponatur in Balneum Mariae ad destillandum, reposito prius recipiente cum duab⁹ libris aquae, illae obseruentur, deinde aqua rursum effundatur, quo principio duae istae appositae librae aquae in Balneo Mariae rursum destillantur, & sic scias, quando destillatio finiri debeat, quamuis spiritus in Balneo non facile extollantur, sit tamen propter meliorem informationem. Exime postea cucurbitam cum spiritu ex Balneo, pone in arenam, appone Alembicum lutatum, subijce primò lenem, postea vehementē ignem, donec spiritus omnes transierint, oportet autem iuncturas recipientis bene obturatas esse, ne spiritus subtiles, plane rubei transeuntes, divaporent. Omnibus peractis fac frigesieri, reserua spiritus optime vitro idoneo in loco frigido, & vitrum (quo spiritus possint circulari) oportet plenum & lutatum esse.

II. DE SALE VOLATILI.

Recipe sex libras terræ, reconde in lutatam retortam, & procede omnibus destillationibus vt ante cum nitro & calcinata terra, & transibit cum spiritu subtilis Sal in fusco vapore, si quid albi de Sale subtili in collo adhæreseat, adde quando omne frige factum est, spiritui. Nota in hoc opere non reponatur aqua, si quidem terra suas secum humiditates, in quibus spiritus reuerberari possint, habet. Talium destillationum oportet tot fieri, donec reliqua pars terræ omnis fuerit absumpta, & reseruetur reliqua terra, seu caput mortuum diligenter ad extractionem fixi Salis, vt sequetur:

Recipiantur singulæ destillationes in cucurbitam vitream, appposito Alembico lutato, fac primò phlegma in Balneo postea spiritus cum bene lutato recipiente in cineribus transire illi spiritus ad hoc opus non pertinent, reseruentur singulatim, nam profunt ad alias res, reliquum corpus, in fundo cucurbitæ residens, exime diligenter, reconde in cucurbitulam vitream, appone Alembicum, sublima in foco arenæ vehementi igne, & sublimabitur subtilis Sal in Alembicum instar niuis. In fundo remanebit leuissima terra, quæ reijci potest, Sal subtilis & sublimatus adhuc semel per sublimationem rectificari potest, ne feces quædam animaduertantur, illum Salem reserua quoque diligenter in singulari vitro, bene obturato, nam ab aëre solueretur in aquam.

III. DE SALE FIXO.

Recipe priorem reliquam terram, calcina illam in aperto igne vt in cinerem degeneret, quod in 10. vel 12. horis: hoc facto, procede cum illa velut cum calida destillata aqua, vt alias lixiuium præparatur, & permeabit cum aqua Sal recens, procede tantisper, donec nullus amplius Sal in terra sentiatur, & illa terra nominata est terra maledicta, quæ reijcitur, aquam cum Sale filtra, quam aquam fac euaporare, & remanebit Sal in fundo, qui aliquoties soluat, filtretur & euaporet, tantisper dum reddatur crystallinus & diaphanus, & tunc præparatus est.

SEQVITVR TRIVM SALIVM

Coniunctio.

COniunge recentem & volatilem Salem, affunde sensim spiritum Nitri, & excipient se inuicem, euadentes in aquam. Hæc aqua est Mercurius triumphans Philosophorum, & menstruum vniuersale, nam hac aqua omnia metalla & gemmæ recludi possunt siquidem pura ignea aqua est.

SEQVITVR COMPOSITIO VNIVER-

salis operis.

Sic præparetur menstruum philosophorum, recipiantur illius decem partes, recondantur in cucurbitam vitream parvam, addatur pars vna laminati naturalis auri: & statim aqua seu menstruum Solem dissoluet, illo totaliter soluto, recidet terra quædam de Sole in fundum, quando illud per noctem stetit, philtretur solutio sensim per infundibulum in phiolam, & habeatur cura, ne quid de relicta terra vna transeat, sigilla tunc phiolam Hermetice, vt moris, pone in Athanor in infimum globum.

VSVS ATHANORIS.

TRes sunt globi in Athanore, nempe primus, maximus & totus, secundus superius foraminosus quo vapor aquæ permeet, & tertius ligneus (querceus) globus, in infimo globo fit putrefactio in igne vaporis, in primo globo semper habeatur aqua durante putrefactione, si aqua transire velit, affundatur alia calida, & extendit se talis gradus putrefactionis ad dies 40. vel 45. in quo gradu solet apparere nigredo quædam, putrefactione expedita, tollatur ligneus globus, siquidem ad hoc opus amplius aqua non requiritur. In secundum foraminosum globum recondatur cinis, superponatur vitrum, recludatur Athanor, promoueatur lampas, quo calor talis sit vt digitum perferre possit, & apparebunt intra dies 50. varij colores, & postremo viridis solus. Exime postea vitrum & tolle ex foraminoso globo cum cinere, reconde in primum & maximum globum arena plenum
appone

appone claudendum vitrum, & arena materiam cooperiet, deinde reclude Athanor, subijce ignem, qui digitum non possit perferre, & apparebit intra dies 50. albedo quædam, continua istum gradum vaporis, donec materia flauescat, quod diebus quinquaginta circiter contingit, denique conuerte vitrum, subijce tamdiu ignem, donec pulvis compareat rubeus, & in medio paruulum diaphanum instar pyropi perspicias granum, ad magnitudinem fere pisæ, illud bene obseruetur, quoniam Auri semen est. Rubricans pulvis circumiacens potest tolli, siquidem in hoc opere non prodest, granum dictum solum retineatur. cum quo vltius procedatur, vt sequitur

SEQUITVR SECVNDA COMPOSITIO.

R Ecipe rubeum granum, quod Philosophorum Aurum est, pondera iuste & adde menstruum Philosophicum in decima quantitate, reconde omnia in paruulam phiolam, relinque eum vacuam ad $\frac{2}{3}$ partes, sigilla Hermetice, procede postea in Athanore, vt sequitur. Primò pone vitrum in Athanor in querceū globū, & procede quemadmodum cum priori, & apparebit rursus intra 40. vel 50. dies nigredo. Exime vitrum, remoue querceum globum in cineribus, velut ante operatus es, reclude Athanor firmiter, & apparebunt intra centum dies omnis generis colores, denique etiam viridis. Ubi hoc obtinuisti, remoue foraminosum globum, reconde arenam in primum globum, appone vitrum, reclude Athanor, subijce rursus ignem, qui digitum tolerare possit, apparebitque in 50. dies albedo, continua ignem istum vsque ad flauedinem, quæ consequetur intra 30. dies. Pone denique vitrum inferius in arenam, subijce tantisper ignem, dum pulvis pulcre rubescat & perspicax fiat, quod fere intra 40. dies contingit proba nonnihil in candenti argentea lamina, an fumet vel fluat instar ceræ, si fumat, ponatur rursus inferius in arenam, & vltius fixetur, dum ignis capacitatem induat.

MULTIPLICATIO.

Recipe vnam partem pulueris rubei, & decem partes menstrui, reconde in parua phiolam, vniuntur statim inuicem, sigilla vitrum Hermetice, pone in Athanor, & apparebit in querceo globo intra triduum nigredo, postea in foraminoso globo in cineribus omnes colores, vsque ad viridem, & denique in primo globo in arena etiam intra triduum rubor. Potest secunda etiam vice multiplicari, vt antea quoque factum est, similiter tertia, & sic deinceps ad arbitrium tuum.

FERMENTATIO.

Sic instituitur prior Multiplicatio, si ad vnam partem pulueris adduntur decem partes puri auri, in fluxu consistentis, rursus effunduntur, & tunc franguntur & in puluerem contunduntur, iam vna pars contusi auri, ad decem partes Mercurij vulgaris, quando in crucibulo ad ignem incipit fumare, addatur & statim in aurum mutabitur & tingetur, in prima multiplicatione vna pars ad decem, in secunda ad centum, in tertia ad mille conferuntur, & sic ad finem.

Notandum autem est, ne medicina vel rubeus puluis ad Aurum omnis addatur, sed semper aliquid in promptu retineatur, quo illud multiplicari possit, alias totum de nouo opus reiterare oportet, videlicet si vna vice super Aurum proijciatur, & hac ratione multiplicationem amplius non admitteret tuum Elixir.

QUARTVM CONSILIVM ET THEORIA DE

Lapide Philosophorum.

Recipe matricem in maris littoribus crescentem, quantum placet, tere & contunde in mortario lapideo, postea prospice tibi de tribus vel quatuor patinis vitreis, in illas reconde matricem bene puluerisatam, postea superfunde aquæ fontanæ communis tantum, vt in ea soluat, filtra ex patinis vitreis in alias, vsque pura & clara sit. Hoc iterum confunde in aliud vitrum, & pone ad destillandum instar aquæ in cineribus, subijce ignem, donec aqua divaporarit, & matricem videas albam, eam exicca in vitro, permisce cōfestim in vitro ligneo cochleari, vsque sit exiccata, sic & eò melior constabit: exemptam è vitro reconde in terreum vas rotundi in medio ventris, & pone in precedenti furno in cineres, vehementi igne, ad præstantiorem exsiccationem, permiscendo ligneo cochleari, & ne vasa rumpas, matricem sine in cineribus refrigerare. Postea recipe vas terreum idoneum, infunde
matrem

matrem tenuiter tritam, non compressæ sed spatiosæ, pone super candentes prunas, ne tamen fundatur, claude operculo, ne quid impuri intercizat, remoue postea sensim prunas & sine refrigerare in furno. Hoc opus septies repete, quo sæpius hoc melius, tandem fluat super prunas instar ceræ: Refrigerata semper diligenter terenda in mortario, & calcinanda in igne, vt antea. Talis præparatio Matricis opus est, quæ postea thesaurus est Auri incomparabilis, & neque rubeum neque album absque eo perfici potest. Deo sit laus & gloria, qui huius secreti inventum nobis aperuit: Qui huius matricis solutionem ac coagulationem norit, scit philosophorum Arcana intima, sed nihil in hac arte magis desideratur, quam operis regimen & cura.

CAPVT II.

Qua via Matrix parata, possit ad opus applicari, vt inde fiat Elixir magnum.

Recipe in nomine Dei matricis præparatæ quantū vis, solue ipsam in aqua forti, factum ex duabus partibus nitri & vna parte Aluminis calcinati, postea recipe etiam partem eiusdem aquæ, solue in ea Lunæ dimidiam ponderis (veluti matricis) partem, bene copellatam, affunde aquam, quantum ad solutionem opus fuerit, quæ clara & ab omnibus fecibus pura sit, confunde solutiones, & fiet aqua turbida, residebitq; in fundo albedo instar lactis coagulati, vitrum concutendo dilue, donec materiæ inuicem bene fuerint unitæ, pone postea vitrum ad lenes cineres, fac sua sponte destillari, donec videas viridem sine impuritate aquam, quam pure effundes & reseruabis; ad fæces remanentes, recentē superfunde aquam fortem, dilue rursus vitrum, ponendo ad calidos cineres vt quiescant, clarum effunde rursus, hoc repete tamdiu, donec omne in puram aquam euaserit, vt prius, & vera facta vnio, & res vna. Recipe iam cucurbitam, infunde aquam unitam, applica Alembicum cum recipiente, bene obluta, lutum fac siccescere, postea pone in Balneo Mariæ, destilla saltem inde phlegma, ne vlli spiritus vna transeant (leni calore) proba gustu, vt scis, aut excipe guttas linteolo, an tingat, & itidem vera huius operis proba est. Postea sine refrigerare, amoue alembicum, appone confestim Attenatoriū, (Author) ne aër aquam attingat, quæ ita ordinata sit, vt paululum cucurbitam ingrediatur.

Hanc Medicinam ita præparatam cibus decenti & apto cibo, instar Embryonis: illius cibus autem est purissimum aurum tenuiter laminatum, pone vas in cineres, porrige cibum quantum vult capere & soluere potest, ignem rege mediocriter, si videris quod nolit amplius soluere, desine subijcere ignem, pone ad leniores cineres, sine refrigerescere, si refrigeratum luta luto forti, quod in aqua durum ac solidum persistat. Hoc peracto, pune in putrefactionem per 15. dies in Balneo Mariæ. Nota verò, oportet Balneum bene esse temperatum, & in continuo & æquabili calore persistere, nam illud requirit hoc magisterium, quare consilium meum est, ut ignem struas ligno arido infra Balneum, & si ignem bene regis, habebis tuam materiam intra 15. dies putrefactam. Si verò materia tua ante non bene esset dissoluta in puram aquam, putrefacias denuò, donec plane in aquam abeat, non in illo posita est tota aptitudo secreti & huius artis. Talis dissolutio & putrefactio fit in humido & calido loco, & coagulatio in frigido & sicco, & qui illud nanciscitur, is verum operis habet principium. Omnis putrefactio semper dimidiam partem plus reddit quam prima: prima dat 7. secunda 17. tertia 28. quarta 56. & sic deinceps, quamquam materia per se coagulatur in frigido loco, tamen adhuc non est perfecta coagulatio. Vera enim coagulatio fit in cineribus, mediocri calore, quando autem cucurbitam e Balneo eximis, probe ab humiditate libera vitrum, ut videas an lutum quodam in loco sit ab aqua læsum: Sin ita, luta de nouo, strue postea rursus lenem ignem, postea vehementiorem, usque medicina tua sit coagulata, quod fit in 24. horis. Sin nunc vides medicinam coagulata, sine refrigerescere in cineribus in fornace & ita habes opus philosophorum. Quod, vel quam Tincturam projicere poteris ad Venerem. Proiectio talis est. Recipe 24. lotones puri & flauī orichalci, quod præstat rubro cupro, fluat in tigillo, inter fluxionem projice desuper vnciam vnam Lunæ finæ, commisce probe, non cum ferro sed ligno, postea adijce duos lotones tuæ Medicinæ seu Elixiris, optime miscendo, sine aliquantum destillari, denique funde in canalem, & Lunam habebis purissimam, quæ omnes sustinet fluxus & probationes, quemadmodum naturale aurum ex metallis. Mi fili, quamuis mater principium sit & principale huius artis caput, tamen summe necessarium ut bene præparetur, aliquidque constans inde efficiatur, quo lepram reliquorum metallorum tollere, vel aliquid perficere possit. Ignis sit artificiosus, sic

Sol & Luna vnita cum perfectione artis, redeunt in summam medicinam & verum Elixir. Hoc facto, opus est vt quod ante erat corpus imperfectum, reddatur per artem perfectum, & perfecto adijciatur fermentum, sic postea Elixir constat: Deinde sic sequimur in hoc processu, vt nimirum primò fundatur orichalcum, cui addito fermento ceu Luna, vltimo perfectificatur denique cum albo Elixirio.

CAPVT III.

De compositione Elixiris rubei.

Recipe in nomine Dei de matrice quantum vis, illam solue in Aqua forti, quantum assumere potest, vt absq; fecibus, Aqua sit pura & clara. Aqua v. fortis ita præparetur. Recipe 2. lb Vitrioli Romani, libram 1. Salis nitri, postea recipe aurum septies cæmentatum, vt sequenti capite doceberis. In tali aqua solue Aurum ex dimidia cum matrice quantitate, Aurum hoc statim absq; omni labore dissoluetur. Postea recipe tuum vitrum, pone ad cineres in fornacem in leni calore, donec plane reddatur clarum, vitrum semper oportet bene munitum esse alio vitro & prudenter, superfunde rursus de prius dicta aqua, dum plane dissoluisti, vt supra in vnitione albi Elixiris mentio facta est. Postea separa phlegma per Balneum Mariæ vel cineres, hoc peracto, ciba medicinam tuam Auro cæmentato, quantum accipere cupit in leni calore in cinerib⁹, & pone in putrefactionem per 15. dies, donec videas plane mutatam esse in aquam, postea coagula in leni cinere per 24. horas, & perface opus, vt in albo Elixirio, sic pars vna dabit in prima putrefactione & coagulatione septem, in altera 14. & sic deinceps secundum proportionem Geometricam. Hæc Medicina respicit tantum Argentum, quod ita præparat, vt auri pondus habeat & sonū, vt inferius in proprio illius capite intelligitur. Recipe itaq; in nomine Domini de illa Luna 14. lotones, pone in tigillo ad fundendum; postea adde duos lotones Auri cæmentati ad opus idonei, vt postea in illius adæquatione rubei Elixiris, bene permisceas in fluxu absq; omni ferro, postea inijce rubeum Elixir, bene obtura, funde in morem Aurifabrorum, & habebis optimum Aurum 24. carat, quod sustinet omnes probationes, & præstat Auro naturali montano.

CAPVT VI.

*De præparatione Solis ad rubeum Elixir, quomodo
virtute camenti color augeatur.*

Recipe in nomine Iehouæ altissimi Auri optimi quantum vis, funde in tigillo, cum rubeo tantundem cupro, (vñ Aurifabri solent tanquam dentem,) inde confice tenuia folia instar nummi, ac tantæ magnitudinis, hæc inijce in rubeum forte acetum, sine consistere, postea recipe rubeos coctos lateres, à sole exsiccatos, exinde fac subtilem puluerem per cribrum, postea recipe Sal commune præparatum & semel solutum aqua communi, calcinatum & puluerisatum, in simul & Vitriolum ad rubedinem calcinatum, & sic: Recipe acetum destillatum, in eo solue Vitriolum Romanum, filtra purissime, postea reconde dictum acetum in cucurbitam cum suo Alembico, pone ad cineres & destilla donec coaguletur, locato in vase apto super prunas candentes, donec rubescat, hoc viso statim confice inde subtilem puluerem per cribrum, similiter fac cum ære viridi, postea recipe Salem armoniacum, & solue in rubeo aceto nondum destillato, & itidem recipe de puluere cuiuslibet, tantum quantum a terius, humecta dicto aceto, in quo Sal armoniacus solutus est, Salis tantum sit quantum pars vna pulueris, postea fac stratum super stratum cum lamellis & puluere, & cum lapide cooperito ac lutato, sed relinquo superius paruulum foramen, alias Sale armoniaco vas frangeretur, postea pone tigillum in fornacem camenti per 24. horas, ignem accende absque flatu sensim & ad duas horas, postea fortifies, pargens ad constitutum tempus, sine tigillum sua sponte refrigerescere, & habebis Aurum purissimum & colore præstantius. Si in fornace reuerberij hoc perfecturis, strue lenem ignem ex prunis per semihoram, postea fortifica cum ligno arido, vt flammam concipiat absque fumo, & ita cementes. Hoc Aurum ita septies cementatum præparata Luna (vt mox sequetur) additum, colorabit argentum instar auri, verum si argentum fluit, colorem amittit, quia Elixir non adfuit. Scias aurum debere septies cementari, & post singulam cementationem recenti rubeo cupro transponi, semper addendo recentem puluerem, nam per cementationes

tionem tingitur cuprum, remanetque nihil præter rubeus color, Aurum verò semper manet in suo pondere ut antea, & ita summe grauatur, ut qui non viderit, non credat fuisse Aurum. Ideoque recipit in illo cemento tantum ad se, & si ulterius cementatur, redditur eò præstantius: Vide Basilicæ nostræ caput de cæmentis.

CAPVT V.

*De præparatione Lunæ, qua via ponderosa fiat,
resonans in sono instar auri.*

Recipe in nomine Domini Lunę finę copellatę quantum vis, fluat, proijce desuper sulphur præparatum: Deinde fac aquam fortem solum ex Vitriolo, in illa solue Salem armoniacum, quantum soluere vult aqua, hanc reconde in magnum vitrum ad cineres, adijce aquę tantum Mercurij viui, quantum adiecisti Salis armoniaci, bene permisce, dilue vas prudenter, ne transeant spiritus, pone ad cineres, ignem accende, appone Alembicum, iuncturis bene lutatis, abstrahende tuam aquam, qua abstracta sublimabitur Mercurius cum Sale armoniaco in Alembicum, de hoc sublimato proijce super Lunam in fluxu bis aut ter, semper permiscendo, & Luna fiet ponderosa etiam absque sono. Caue ferrum adhibeas, sed solummodo carbonem vel lignum: pulueris pondus erit una pars ad decem partes Lunę, idque ter. Licet Luna aliquantum nigrescat, noli curare, recipe & funde quarta vice in modulum instar dentis, frige factum repone in aquam, quam aurifabri conficiunt ex Tartaro & Sale per horam: & vicissim realbescet, sic Luna recte præparata est.
ad Tincturam rubeam.

* * *

CA.

CAPVT VI.

De compositione & perfectione Lapidis.

Recipe in nomine Domini tuum ante dictum rubeum Elixir, pone ad putrefactionem per 24. dies, post putrefactionem euadet Elixir in puram aquam, modo recte in Balneo rectificaueris, in hac aqua solue sublimatum, vt in sequentibus percipies, antequam Elixir ponas in putrefactionem, obseruabis illius pondus, vt postea sublimatum in iusta æqua quantitate immisceas, & caueas, ne quid inde divaporet, vas bene recludas, permisceasque & circumagas, cauendum tamen ne vitrum frangas, nequit enim satis æstimari: & ne quid de materia pereat, quare lutabis vitrum tali luto, quod in humido loco aut Balneo nequit dissolui, alias naufragium facies, quando vitrum lutasti, fac lutum siccescere, postea pone in Balneo ad putrefaciendū per 40. dies, caue autem vitrum recipias calefactum, ne frangatur, postea aqueam coagulare permittito in cineribus per 12. dies: Nec ante id tempus loco suo dimoueas, fieri autem potest in fornace arenæ vt dicta aqua fortis est confecta: deinde ignem strue ex scrobibus ligneis, vt instar Balnei caleat, in hoc tempore coagulabitur in magnum lapidem & thesaurum omnes diuitias mundi superantem.

CAPVT VII.

*Quomodo Argentum viuum sublimetur ad presens
opus rubei Elixiris.*

Recipe in nomine Dei Argenti viui libram 1. Vitrioli Romani bene puluerisati vulgaris libras 2. Salis communis libram 1. reconde in mortarium lapideum bene permiscendo, humecta deinde parum cum aceto rubro: huic materiæ immistæ adde iam Mercurium viuum optimum tere inuicem cum pistillo: hoc facto recipe vitrum sublimatorium,ingere materiam & pone in cineres ad sublimandum, extrue ignem lenem, per duodecim horas, modo vt vitrum cale-

fiat,

fiat, alias opus tuum peruertet, interim materia exiccatur, si vero videris orificium sublimatorij albescere, & Argentum viuum ascendere, tunc claude orificium gossypio aut linteolo, postea fortifica ignem ad quatuor horas, tandem fortifica vehementius arido ligno, vt eijciat flammam, vltimo fortissime, tantum, quantum vas perferre potest, & Mercurius sublimabitur ad collum sublimatorij, sic etiam pars residua manebit in fundo, quare infimam residentiã diligenter colligas, quia huic magis magisque rubedo inest, quam in supremo, sublimato nullo. Confunde igitur iam ambo, & quando ignem artificiose rexisti, vltra vnciam Mercurij amissam non perspicias,ingere igitur sublimatum in mortarium cum noua materia permistum, & reconde iterum in sublimatorium, regeque in omnibus cum igne quemadmodum ante, illud reserua vicissim & addendo denuò nouam materiam, & sublima. Hoc opus reiterna septies & in qualibet sublimatione quartam partem vnciæ, fixum tenes, denique reserua, & idoneum est prædictum Elixir Rubeum. Nota, quod attinet Elixir album, recipe loco Vitrioli Salem, & sublima Mercurium septies.

CAPVT VIII.

*De compositione Lapidis albi, qui omnia metalla
in Lunam transmutat.*

Recipe Elixir album, pone in putrefactionem Baln. Mariæ per 24 dies, interim Elixir tuum in aquam vertitur, in illa solue tantum, quantum fuit Mercurij viui, septies de Sale communi & Sale nitri, sublimati, prospice ne quid diuaporet de spiritibus, operare quemadmodum supra audiuiisti in præparatione magni lapidis, postea pone in putrefactionem per 40. dies, postea coagula per 12. dies in cineribus, vt supra dictum & factum.

Ddd

Ca-

CAPVT IX.

*De Argento viuo, quomodo in Aurum & Lunam
transmutari possit.*

IN nomine Dei accipies 12. lib. argenti viui, pone in magno tigillo in furnum fusorium, vt Aurifabri habent, circumstrue prunas & parum ignis, sine prunas sponte sua accendi absque flatu, illis accensis & Mercurio accipiente fumare, inijce vnciam i. præparatæ matricis, quemadmodum in prioribus præparasti, vbi cum aqua forti comparasti, in qua voluisti Aurum vel Lunam soluere, nam hoc Sal retinet Mercurium, deinde sume dimidium lotonem fermenti, hoc est, Auri exaltati, septies cæmentatum & bene percussum, dissectum prius, postea inijce in crucibulum, & amalgama bene antedicto Mercurio, noli autem attingere ferro, postea iussa fortiter, adijce dimidiam drachmam tui lapidis magni, & plane mutabitur in Aurum bonum.

CAPVT X.

De Luto preparando vt duret tam in aqua quam igni.

Recipe album ouorum, hoc percutere vsq; de se reddat spumam, fac residere, & conuerteretur in aquam, quam recipe, addendo duos lotones albi sulphuris, Boli armeni sesqui lotonem, sanguinis Draconis vnciam vnam, item tritum aridum simum equinum, permisce, reconde in linteolum, postea confectis linteolis luta vitrea tua vasa, in simul Alembicum & Retortam, vt aquam tolerant. Recipe terræ, qua figuli vtuntur, quantum vis, & quartam partem sanguinis Draconis, & dimidiam partem calcis viuæ, hæc omnia terantur ac puluerisentur, in vno latere cum albo ouorum, in altero latere cum recenti sanguine tauri, adde tantum crinium quantum boli armeni, hæc omnia misce instar pultis: obline illo collum cucurbitæ, sublima que vitrum. Nota hoc lutum idoneum est vitrum super vitrum lutandi, sed

sed aliquanto subtilius non in crassa forma lutandum deinde exsiccandum, postea vtere illis in Balneo Mariæ vel cineribus.

CONSILIVM QVINTVM ET THEORIA DE
Lapide Philosophorum.

Quantum ego I. de C. multiplici labore, peregrinatione & sumptu item perpetua diligenti lectione expertus, iudicij mei tenuitate attingere valeo, tantum Deo me adiuuante in lucem proferam, & quam breuissime describam. Nimirum, quod ex scriptis Philosophorum, quæ tempore meo legi & vidi, nihil aliud reperire & conijcere possim, quam quod terra, quæ mater est omnium rerum, & receptaculum cœlestium virtutum, item centrum sphaerarum, ex perpetua decoctione & calore Solis aliorumque Planetarum mutetur & subtilietur, vt in naturam cuprosam aluminosam, & salinam euadat vel redigatur. Quæ terræ pars postquam ita transmutata, auxilio caloris per domicilium terræ (cuius natura est, attrahere & retorquere) ex intimis montium à terra crassa sensim extollitur, inque subtilem vaporem seu fumum transmutatur, qui ad frigidam montis fibras ascendens, ibidem adhærescit, & resoluitur in aquam: quod *αυτοψία* satis constat in compositione aquarum secretarum, quæ similiter ex his mineralibus medijs coquuntur & destillantur. Nonne videmus, hæc mineralia, vt Vitriolum, alumen, Sal &c. ex fundo cucurbitæ mediante artificiali calore in caput Alembici, instar subtilis fumi, ascendere & extolli: qui fumus vbi ascenderit & locum frigidum inuenerit, (Recipientem scilicet) dissoluitur in aquam claram. Qui supra dictus vapor, in lapidosiis fibris & venis montis vndique diffuens substantiam argenti viui & sulphuris quærit. Postquam autem substantiam inuenit, dissoluit illam, verum non totaliter, nam crassas terreas partes relinquens non apprehendit, & quicquid ita de substantia argenti viui & sulphuris dissolutum est, per naturalem cœlestem calorem Solis & Planetarum in vaporem eleuatur, qui duplicem in se comprehendit substantiam, nempe humidam, & vinctuosam instar olei, quarum prima ex substantia argenti viui, altera vero ex substantia sulphuris existit, nam natura argenti viui est frigida & humida, substantia vero sulphuris calida & sicca, & fere vinctuosa. Adeoque comprehendit vapor hic quatuor in se qualitates, satis idoneas & aptas ad

generationem metallorum : à naturali enim calore subterraneo commiscetur, deuinciturque & vnitur in substantiam dictorum mineralium per dictum modum, cum substantia Mercurij & Sulphuris, ita vt vna substantia & metallicus vapor fiant. Natura enim & proprietas caloris est commiscere, conuincere, coire, quemadmodum & Galenus & Auicenna scribunt, quod à motione alterius substantiæ ortum fortiantur, ita vt earum separatio postea impossibilis sit, de quo vapore seu naturali metallico fumo Aristoteles lib. 5. meteoron ita inquit, quod humidus claudens & siccus inclusus vapor inuicem exaltentur, quæ dicta connitio metallicorum mediorum & substantiæ Mercurij & sulphuris nulla alia fit de causa, quam propter similitudinem, quam inuicem habent, respectu rei substantialis ex qua existunt, nam terrestris, subtilis, pinguis & partim digestus vapor, qui in Vitriolo est, ille est substantialis materia sulphuris, & humida pinguis substantia subtili terrea natura temperata, quæ in alumine, Sale & nitro est, illa est proxima materia Mercurij, quod etiam attestatur Albertus Magnus lib. 3. de mineralibus cap. 4. vbi ita inquit: quamobrem vnitur substantia substantiæ &c. & quando ita commistæ sunt, non aliter quam sulphur & Mercurius appellantur, nam denominatio rei pendet à potiori illius rei parte. Similiter hæc sæpius dicta connitio mineralium mediorum cum substantia Sulphuris & Mercurij satis ex solutione substantiæ ex metallis in aqua forti perspicitur. Nam quando argentum tam forti aqua soluitur, quæ ex his mineralibus medijs destillatur palam cernitur apparere colorem Vitrioli in solutione, idem cernitur etiam in destillatione & purgatione Auri, apparet etiam color Vitrioli, quæ omnia indicia sunt, his metallicis corporibus naturam Vitrioli in prima radice additam & vnitam esse. Nam ex quo quares nascitur, in id dissoluitur etiam rursus, quamuis illa non sit vera solutio corporum, quæ in hac arte requiritur, quæ modo dicta solutio corporum per hæc media non fieret, nisi in prima radice metallorum simul implantata esset, non enim credere possum aquam ex solo Vitriolo aut alumine coctam solam, dicta corpora dissoluere posse: & quamuis fiat, fiet tamen rarò & difficiliter: nam corpus ex Sulphure & Mercurio natum est, ideoque rursus cum Sulphure & Mercurio extingui & dissolui oportet. Nam ut dictum est, Vitriolum nihil aliud est quam Sulphur, & Alumen aqueæ Salpetræ nihil aliud quam Mercurius, respectu suarum qualitatium, quapropter videmus etiam,

etiam, quando ambæ naturæ commistæ, & aqua inde destillata est, quamlibet partem sui simile dissoluere. Quando vero hæc spiritualis materia seu metallicus vapor ex mineralibus aquis & substantia Sulphuris ac Mercurij compositus, propter continuum naturalem calorem in angustis fibris divaporat seu ascendit, nec exitum reperit, ita applicat se propter maximam sui copiam fibris, quas ubi nimis & abundantius repleuit, participat se omnibus partibus montis, ubicunque minima modo supinas, modo pronas, modo ad latera montis latere, & quando hic vapor ad latera fibrarum, aliquantum declinauit, nihilo tamen minus quærit respiraculum seu exitum prouum, quando autem nullum reperit, propterea quod montes clausi sint, cogitur in cœlesti custodia fibrarum persistere: Persistens vero in illa custodia (quia proprietas cœlestium virtutum est, semper & continue in terram descendere & penetrare, & quia hæc spiritualis materia seu metallicus vapor subtilissimæ est materiæ, ex sapientia naturæ apta & idonea præparata, vt dictas cœlestes virtutes, nimirum Solis, Lunæ & Planetarum ad & in se recipere possit,) donatur ab illis propter similitudinem, quam inuicem habent, nobilissima matrice & generatrice virtute & potentia. Quæ virtus illorum fermentum, coagulum & alexipharmacum est, & quando huius cœlestis generatricis virtutis seu influentiæ ita particeps est, eiusque proprietas & natura sit, vt propter continuum & naturalem calorem semper adscendat & propter copiam, quia non habet exitum, vt aufugere possit, iterum declinare cogitur, & ista ascensione & descensione tandem defatiscit, degeneratq; sensim propter virtutem cœlestis fermenti & naturalis caloris in coagulationem, vt tandem, secundum puritatem & impuritatem Sulphuris & Mercurij (mala siquidem interdum accidentia, quæ materiam, quamuis principio puro & pulcra fuerit, corrumpere & deprauare possunt, contingere possibile est) & pro ratione mineralis loci metallum quoddam inde conficiatur, sed aliud citius quam alterum, quæ singula mala accidentia causantur, & probe hic obseruandum est, quod ex humido aqueo æs, & ex vinctuoso aut pingui, quod instar olei est metallum, quod in ære est, nascatur.

Ex quibus dictis satis iam constat, quæ & vnde metalla à natura generentur, nempe ex Sulphure & Mercurio, quamuis media mineralia ad id quoque accedant. Quia autem omnia in sua substantia similia sunt sibi similia ratione materiæ, ideoque etiam inuicem com-

mista sunt, non aliter atque Sulphur ac Mercurius, vt ante probatum
 constat. Similiter apparet etiam, non solum ex his duobus, nempe Sul-
 phure & Mercurio metalla generari, sed etiam tertio, nempe cælesti
 influentia Planetarum, quæ operatur & sua metalla generat, quamuis
 influentia in forma & non materia sit, ideoque generatur metallum
 ex Sulphure & Mercurio per influentiam, quæ materiam mouet ad
 finem & formam metalli. Porro apparet etiam ex dictis, communem
 Mercurium & commune Sulphur non esse Philosophorum Mercuri-
 um & Sulphur, sed tertium quod ex ambobus generatur, quod illo-
 rum medium & substantia est. Quia verò nostrum propositum in hac
 arte vnice eò directum est, vt talia metalla supra terram efficere & præ-
 parare possimus, qualia natura sub terris præparat, tandem & certò se-
 quetur, nos supra terras illa ex iisdem conficere debere materijs, ex
 quibus natura præparat sub terris, quod etiam testatur Albertus
 Magnus, vbi ait, in omnibus rebus chymicis nihil præstantius existe-
 re, quam quod in hunc oritur & operatur modum. Quia enim natura
 ex Sulphure & Mercurio, & adhuc vno, nempe cælestibus influentijs
 Planetarum operatur, & sua metalla generat, vti supra satis verborum
 factum est, & nos naturam in arte in omnibus si possibile, sequi oportet.
 Hinc vicissim concluditur, quod talia metalla similiter ex Sulphu-
 re & Mercurio, hoc est, ex tali supra dicto vapore, qui ex horum am-
 borum commixtionē generatur, per cælestem influentiam seu virtu-
 tem Planetarū, nos efficere & præparare debeamus. Quia autem cæ-
 lum & planetæ talem generatricem virtutem, propter incommodita-
 tem artificiosæ constellationis nobiscum communicare nequit, nosq;
 modo dictam cælestem generatricem virtutem in naturalibus metal-
 lis habemus, sed propter suam terrestritatem & metallicam duri-
 tiem ita inclusam, vt suam vim palam exhibere nequeat, consequetur
 tandem, nos oportere talia metalla dissoluere, & in primam materiam
 redigere, (secundum opinionem omnium Philosophorum) quæ cras-
 sus & pinguis vapor fuit, instar crassi olei, quanquam humida & vn-
 ctuosa fuit, tamen ex oleo tantum, seu pingui illius materiæ parte me-
 tallum extitit, vt supra dictum, & ex altera aquea humida parte æs.
 Quia verò metalla præparare & efficere animus est absque are & la-
 pide, sequitur quod non in humidum vinctuosum vaporem metalla
 resolui debeat, sed saltem in vinctuosum, crassum instar olei, ne-
 quit enim resolui in humidum vinctuosum vaporem, quia tantum ex
 vinctuoso

vinctuoso factum est, vt modo dictum, quò ita per hanc solutionem, seu ex hoc separato metallico corpore cælestem generatricem virtutem sumere, & sæpius dicto metallico principio commiscere seu con-
nirè, & tandem talia metalla super terram, ac natura sub terra, augere possimus, mediante artificioso calore, quia artificiofus calor, vti dictū ante, naturali similis est, quem artifex pro ratione copiose vel parce applicare potest. Nam secundum opinionem Alberti perficitars tantundem calore ignis, quantum natura calore Solis & digestionis, & quemadmodum cælum calorem applicat per Solem & mouet motrices, ex qua motione forma metalli oritur, nam quando ex occasione mineralis loci Sol in puras metallicas materias operatur, generat ex tali operatione substantiam sibi similem, quam nos Aurum vocamus, quælibet enim res parit sibi simile. Idem obseruatur in operatione Lunæ & aliorum Planetarum, & hæc virtus atque efficacia cæli apparet non solum in mineralibus, sed etiam vegetabilibus, hoc est. rebus accrescentibus. Nonne videmus æstate ex operatione Solis pulcherrimos flosculos ac herbas, frumenta agri, poma iucundissima & pyra prouenire ac generari? quæ singula & operatione & motu cælestis caloris generantur. Ita dico, simili modo & forma artificem per prunas & alia media calorem applicarè, & nisi materiæ talem calorem applicaret, non posset inde efficere metallum, nam materia laborabit inopia propter motum ex quo forma metalli generatur, vbi enim non est principium, ibi nec finis consequi potest. Quapropter perficit artifex sua motione in metallica materia tantum, quantum cælum sua motione. Atque ita Alchymistæ vices cæli sustinent.

Porro sciendum est, quemadmodum glacies ex aqua coagulata in aquam mediante calore iterum recedit, quæ illius propria materia fuit, & ita glacies in suam propriam materiam redigitur, cum ea commiscetur & connitur, vnde enim quid natum est in id resoluitur vicissim. Quia vero glacies ex aqua orta est, ideoque in illam rursus resoluitur. Item homo è terra natus est, ideoque in terram rursus redigitur. Ita & simili modo metallicum corpus, ex substantia Mercurij & Sulphuris natum, hoc est, supra dicto vinctuoso vapore, rursus in substantiam Mercurij & Sulphuris, seu talem vaporem, qui illius propria materia fuit, cum tali sæpius dicto vapore, ex mineralibus medijs & substantia Mercurij & Sulphuris preparato, redigitur & resoluitur. Nam hæc mineralia media, quæ substantiam Mercurij & Sulphuris extrahunt,

hunt, ceu Vitriolum & alumen, nihil aliud, sunt, (quemadmodum & ante dictum est, respectu substantialis rei,) quam Mercurius & Sulphur, ideoque dissoluunt postea commixtam substantiam Sulphuris & Mercurij rursus in substantiam Mercurij & Sulphuris, unde & mineralia nata sunt: vocantur autem ideo mineralia media quid in metallica generatione & compositione in & extra prima media sunt constituta, quod etiam attestatur philosophus, quando inquit, quod constans sulphur tam de imperfecto quam perfecto possit extrahi, simul cum constanti sulphure, nam huc faciunt & adiuuant purificati spiritus & mineralia media, ut opus ad perfectionem deducatur. Attestatur idem alius etiam Philosophus, ubi ait, non potest perueniri à primo ad tertium nisi per secundum. Ex quibus satis constat, ita & hoc modo ad hoc opus nihil aliud accedere & immisceri, quam has res solas, quæ vnius naturæ & proprietatis sunt.

Nam quemadmodum fructus principio suæ generationis amariore sunt, alieni & contrarij saporis, item mali & imperfecti coloris, (quod ex sapore & alias *ἀποψία* probatur, quare ulteriori probatione opus non est) quorum causa est, quod perfectam digestionem nondum sustinuerint, quando vero finem perfectæ digestionis attingunt, videmus illum amarum & syluestrem saporem vna cum imperfecto colore ex sola digestionem, solis calore, transmutari, & postea iucundissimi saporis atque pulcerrimi coloris, & alias in qualitate & quantitate vndecunque perfectis redduntur. Ita etiam hæc mineralia media & spiritus, qui in principio operis plane amari & venenati sunt, postmodum per solam perfectam digestionem in arte à suo amaro sapore plane exuuntur, & in contrarium mutantur, perfectum scilicet colorem vna cum alijs probatis proprietatibus in hoc opere apparentibus & consequentibus. Nec est quod homo quisquam aut Philosophus cogitet, hæc mineralia media frustra à Deo & natura condita esse. Nam quomodocunque instituat, oportet in hac arte media esse, quæ dissoluant & vicissim componant. Per quam sæpius dictam resolutionem impuritas corporis tollitur, inque primam materiam redigitur: ex qua reductione & sufficienti digestionem cœlestis insitæ vis & potentia tunc exeritur, sua sponte nobis cupiens innotescere, & in resolutione hac fit mutatio omnium Elementorum, calidum enim fit frigidum & c. corpore illo iam per putrefactionem in Balneo maris vel fimo equino (putrefactio enim est solutio compositorum) ita reso-

resoluto, vt spiritus & corpus in aquam euaserint, corpus sufficienter in primam materiam redactum est, ex qua Lapis Philosophicus primum præparetur. Et hic est Mercurius, quo de Rosarius inquit: Respice verba spiritus sancti, Mercurius est lapis, quem Philosophi colunt, hic habet quod quærimus, comprehendit in se corpus, animam & spiritum, quæ tria ad preparationem lapidis Philosophici sufficiunt, nam corpus stat, anima viuificat, spiritus tingit. Item de hoc Geber ita inquit: quare concludimus argumento firmissimo, lapidem nostrum seu materiam lapidis nostri nihil aliud esse, quam spiritum putridum, hoc est Sulphur, & aquam viuam, quam alias dicimus aquam siccam, hoc est Mercurium, cui applicetur tertium propter abbreviationem, nempe perfectum subtile metallum. Unde iam manifestum est, possibile esse ex solo Mercurio absque corpore, medicinam metallorum præparare, sicut & illud satis à Philosophis vrgetur, perficitur & probatur. Similiter etiam ex solo corpore absque spiritu: nam quoquo modo præparetur spiritus, sua tamen subtili natura priuari nequit, nisi per media corporis: & vice versa, præparetur etiam corpus quocunque modo, neque tamen fluxitatem lapidis Philosophici assequi poterit, vt fluat instar ceræ: & vero necesse est medicinam fluxibilem esse, quod nullo modo fieri potest, nisi per commixtionem & compositionem corporis cum spiritu, & vice versa spiritus cum corpore, nam horum amborum compositione compensatur inopia Elementorum, tam quoad corpus quam spiritum: & tali modo redditur corporale spirituale, & spirituale corporale. Quapropter ex omnibus dictis nihil aliud concluditur, quam hos duos naturales spiritus, nimirum Sulphur & Mercurium debere recipi, & per sublimationem ab omni superfluitate & terrea impuritate purgari, siquidem non aliter purgati ac pulcherrimi resplendent crystalli, & postea dictis mineralibus & æque purgatis medijs dissolui, dissolutum pulcherrima & purissima calce perfecti corporis, (in primam materiam redacta) commisceri, in putrefactionem poni, (nempe in calidum Balneum seu finum equinum, donec Elementares corporis partes vndique & perfecte dissolutæ sint, hoc est, donec integrum corpus in humidam aquam, hoc est spiritum, redactum & mutatum sit) inq; hunc modum perfici. Nam putrefactio pertinet ad summam viam huius artis, digestio autem ad res particulares, sicco calore indigentes. Corpore igitur dissoluto & in

primam suam materiam redactō, esse suum primum constat adesse. Ideoque oportet ulterius procedi, & aquam illam in quatuor partes, seu 4. elementa diuidi, hoc nimirum modo, vt metallaris aqua recipiatur, in Balneum ponatur, coquatur, appposito Alembico & applicato recipiente, aquositas, quæ primum elementum est, inde destilletur, donec de hoc primo Elemento aquæ nihil præterea ascendat seu destillari possit: post hæc abstractum Elementum iterum recipiatur, & ad tria reliqua Elementa in vitro affundatur, sed iuncturis bene lutatis, & ita rursus inuicem inhumantur putrefiando in Balneo, & coquendo in furno philosophorum seu calido fimo equino per octiduum ponatur, postea exemptum detur cineribus, qui vehementiorem reddunt calorem quam aqua, Alembicus apponatur, receptaculum reponatur, iuncturis bene lutatis, vt moris, incipiatur rursus destillari, & adscendit aqua cum aëre, destillanturque inuicem instar pulcri aurei olei, cessante autem destillatione aqua tollatur, duoque hæc commixta Elementa è receptaculo eximantur, rursus in Balneum ponantur, hinc leni calore Elementum aquæ ab aëre, hoc est oleo separaretur & destilletur, & reperies aquam in recipiente, aërem vero seu oleum in fundo instrumenti ex quo destillatio perficitur, in forma olei Solaris, quod diligenter in puro vitro reseruandum, nam hoc est oleum, Sulphur, Auripigmentum, Anima, Aurum & Tinctura: si vero rectificetur, diceretur vinctuositas, oleum, adeps & butyrum, quod humida imperfecta roborat & solidat. Item quod lapides deteriorum colorum, ad perfectum colorem reducit. Item hoc oleum efficit ex fœmina virum, hoc est, ex argento aurum, sanat etiam lepram. Porro restant adhuc duo Elementa separanda, quæ in destillatione inuicem commista sunt, nempe ignis & terra, quæ tali modo ab inuicem separantur: Primo recipiantur quatuor partes abstractæ aquæ, & ad vnā partem, amborum Elementorum in destillatione affundantur, postea bene obseratæ ad inhumandum seu putrefaciendum in Balneo seu fimo, vt supra, ponantur, talis enim inhumatio quæ fit intra destillandum, multum conducit, vt materia eo melius dissoluatur & magis subtiletur, postea oportet vehementem ignem vt ante applicari, & destillabitur rubea aqua, destilla tantisper donec aqua amplius non destilletur, & remoto igne reperies in fundo destillatorij nigerriam terram, quam diligenter collectam reserua: Postea rubea aqua,

cum

cum Elemento ignis commista, ab inuicem separetur, & in Balneum ponatur, Elementum aquæ ab igne abstrahatur, & remanebit ignis in fundo vitri, instar rubei olei, quod purissime in vitro reseruetur. Ita quatuor iam Elementa separata sunt, quorū quodlibet singulatim re-ctificetur, purgetur & in quintam essentiam redigatur, nempe destil-lando & circulando, quo in compositione inuicem eo amicus sibi fa-ueant. Cuius perfectæ rectificationis indicium est crySTALLINA forma, indicium vero perfectæ rectificatæ terræ est pulcherrimus albus color. Feces vero, quas aqua in rectificatione post se relinquit, tollantur & cum terra commisceantur, & hæc rectificata aqua est Mercurius Phi-losophorum. Item Sal armoniacus qui nuptias præparat. Item aqua vitæ, quæ Latonem, hoc est nigram terram abluit, & purificat. Aqua enim spiritus soluuntur, incerantur & solidantur, feces vero, quas aër in sua rectificatione post se relinquit, semper coniungantur & terræ addantur. Rectificatio terræ ita debet institui, nimirum vt nigra ter-ra recipiatur, iucundo igne calcinetur, ita tamen vt aqua pro ratione ocularis demonstrationis sensim addatur in dosi, donec terra satis sic-ca & arida reddita sit, tunc teratur & denuo rectificata aqua imbibat-ur, siquidem rectificatio terræ tantum rectificata aqua fit, postea po-natur in lenem calorem per octiduum, donec aquam, plane ad se at-traxerit, illa rursus siccata, calcinetur denuo, dicta aqua iterum imbi-batur, leni calore per octiduum decoquatur, donec aquam iterum ad se attraxerit, & imbibetur, post illam imbibitionem denuo calcinetur vt ante & hoc opus, terendo exsiccando, coquendo & calcinando tan-tisper continuetur & expediatur, donec terra aquæ pondus in dupla quantitate bibērit: omnia enim sicca aquam desiderant, siquidem aqua, tam igni quam alijs rebus suum alimentum suppeditare potest. Et in hac rectificatione terræ cauta & diligens adhibenda est opera, ne opus illud nimio vel minimo humore in imbibitione corrumpatur. Ideoque prospiciendum, ne per coctionem plus tollatur quam disso-lutio requirat: Et si e contra ne per inhumationem seu resolutionem plus addatur, quam per decoctionem fuerit consumptum: ideoque post calcinationem terræ aqua quam moderatissime affundatur, nec nimium nec minimum: si enim nimium, suffocaretur, si minimum combureretur, ideoque sciatur, quod nimirum lenis ignis in hac dispositione operis spem salutis afferet, & quia terra & imbibitio, seu

pluuiæ seu humor nullam humiditatem perferre potest, ideo que ne-
 cesse est terram sæpius humectari & iterum exsiccare, talis enim repi-
 titio efficaciam adfert totius supplementi. Porro notandum est, si
 forsan nimium de aqua super terram funderetur, ita vt plane ad se tra-
 here seu vincere nequirit, tollatur illud. Ulterius autem quando post
 imbibitionem bene exsiccatum est, primum leni postea vehementiori
 igne calcinetur, quemadmodum Mercurius sublimatur, donec bene
 siccetur, vbi siccatum est, imbibitur iterum aqua, & exsiccatum etiam
 igne, vt ante monitum est, & hoc toties repetatur, donec aquæ imbi-
 berit duplo plus in quantitate quam eius pondus fuit, postea iterum
 exsiccatum & septima parte aquæ imbibatur ac siccetur & ita tertio cal-
 cinetur, nimirum maiore seu vehementiori igne vti ante: tandem rur-
 sum septima parte imbibatur, siccetur & calcinetur vt ante: vicissim
 tertia parte modo dictæ septimæ partis imbibatur, vt sit instar bene
 tritæ temperatæ pastæ, hinc ponatur in calidissimū equinum finum,
 quo soluatur atque in aquam euadat, bene obseruata phiola per octi-
 duum, seu donec solutum sit, ponatur, solutio iterum solito igne, ni-
 mirum primò leni postea vehementiori coaguletur, & iterum residua
 aqua tertiæ partis de septima parte imbibatur & exsiccatum, exsicca-
 tum rursus vt ante quinta sui parte bis, & similiter tertia sui parte bis
 imbibatur, siccetur & calcinetur, tunc vna pars terræ tali modo quin-
 que partes aquæ imbibet. Hoc absoluto, accipietur pulcherrima &
 candidissima terra, quæ nullo huius mundi thesauro redimi potest.
 Hæc enim est auis Hermetis, & quinta essentia metallaris terræ, nam
 quinta essentia aquæ attrahit ad se quintam essentiam aquæ, atque hic
 est cinis qui ex cinere extrahitur. Item natum ens Philosophorum.
 Item Sulphur naturæ, ens metallicum, anima Elementorum, de qua
 Hermes dicit: Extrahe è radice illius vmbra & impuritatem qua
circumdatur, inferens in illam Aurum, hoc est, quintam essentiam
aëris cum quinta essentia terræ, mediante quinta essentia aquæ com-
ponas & commisceas. Sicuti enim Elementa mediante aqua ab inui-
 cem separas, ita etiam necesse est, vt iterum mediante aqua congre-
 ges & connias; aqua enim medium est, quo Tincturæ, hoc est corpus
 & anima, seu fermentum cum alba terra componitur. Nam vtpote
 nonnulli philosophi factam Hermetis avem per sublimationem
 præpararunt, per quam subtiles partes à crassioribus separantur, nam
 quod

quod ascendit, illud est efficax ac purum, illud vero quod in fundo remanet, est impurum, quod rejiciatur. Ita & dicta avis Hermetis seu alba soluta terra per solutionem extrahitur & preparatur, subtiles partes solvuntur, crassæ vero separantur, vti Geber inquit: albedo quæ per sublimationem ascendit, similis est, eiusdemque naturæ ac proprietatis instar aquilæ montes supervolantis ac in suo interno residentis. Ex modo dictis constat iam, nimirum Aurum hoc, quod in albam terram per modum Philosophicum seminatum non commune, sed Aurum animæ existere, quod in rectificata aëris proprietate inclusum latitat, ideoque aër à Philosophis anima, Aurum, Tinctura, item Sulphur, oleum, adeps &c. nuncupatur: qui humida exsiccat, & lapides à calore heterogeneo elegantiori colore tingit, qui modo dictus aër ad transmutandum Aurum terræ tingendumque ordinatus est, ideoque inquit calidius, nunquam aurum posse tingi nisi Auro, Aurum enim ad æquatum fermentum est. Quare si voluerimus aërem cum terra componere, quo in fine operis, albus inde euadat lapis, itemque vt omnia imperfecta corpora in perfectum & iustum argentum transmutet, oportet recipi de rectificata & calcinata terra tres partes, & de spiritu, hoc est residua aqua duas partes, & de aere sesqui partem, commistasque in phiolam recondi, leni igne coagulari, ita vt fixa inde materia efficiatur ac perficiatur. Materia ita exsiccata, videndum est an etiam in candenti cuprea lamina instar ceræ fluat, & in proprietatem argenti transmutet atque albificet. His factis, materia iterum tertia parte aquæ teratur, donec sit instar tritæ Salsæ, post in calidum fimum ponatur, vt materia dissoluatur: tandem autem dissoluta materia iterum coaguletur sicut ante, quæ solutio & coagulatio ad placitum nostrum usurpari potest: Et his, vti dictum, omnidivina potenti gratia permissis ac perfectis, assequimur nobilem & pretiosissimum thesaurum, nempe Philosophorum lapidem ad argentum, ex tribus Elementis factum: Nam secundum opinionem Philosophorum conficitur lapis ad argentum ex tribus Elementis, nempe terra, aere & aqua: lapis vero ad Aurum ex quatuor, de quo pars vna ad centum partes calcinati & reducti cupri addita, transmutat cuprum in optimum argentum. Si vero materia, vt ante dictum, in candenti lamina fluere nolit, tunc incineretur rursus sic fixior & ficior existet materia cum dicto oleo & aqua vt ante, tandem & fluxilis reddetur

vsque natura tandem sit argenti induta. Si vero ad aurum procedere velimus, pro quolibet albo Elemento rubrum ponatur, nam huic elixiri Auri adponitur elementum ignis, quod reliqua Elementa efficit rubea, vt spiritus affolet. Pondera vero Elementorum sunt duo, terræ tria, aquæ & aëris duo, 1^o rubei Sulphuris, hoc est ignis: nam dimidij pars aquæ est pondus ignis: & notandum est, vt terra primum ponatur, siquidem fere naturæ firmamenti adæquatur, deinde aqua, aqua enim medium est inter terram & aërem, tertio aër cum terra & aqua misceatur, siquidem medium est inter aquam & ignem, quarto ignis, & fixatur seu roboratur ignis per aërem, quemadmodum aqua per terram. Quare omnibus quatuor ita commixtis & connitis, vt fixa materia fiant, quemadmodum in alba via indicatū est, postea hac fixa materia residua aqua per solutionem & sublimationem subleuetur, & subtile solidetur, solidum iterum solvatur vt subleuetur, donec fluat instar ceræ, & omnia imperfecta corpora in perfectum Aurum transmutet. Pars vna modo præparatæ Medicinæ ad centum partes in fluxu iniecta, transmutat omne argentum in Aurum quam pulcherrimum: & hoc est secretum totius artis, ac Philosophicum Chymicorum, absconditis scriptis hætenus mirabiliter obscuratum. Hic enim est absconditus thesaurus, quem multi quærunt, pauci inveniunt, & hic est occultus lapis qui omnes reliquos lapides vincit. Quomodo vero hic lapis in efficacia & copia augmentetur, satis aperte & copiose in aliorum Philosophorum libris traditum est, quare breuitatis ergo isto ego labore iam supersedeo.

Ex omnibus dictis facile concluditur, quid sit Philosophicus Mercurius, spiritus, anima, & corpus, similiter quid firmamentum, quid coagulum. Quia verò duplicia huius artis sunt principia, alia enim dicuntur alba operationis, qui artifex in arte vitur & applicat, destillat & coagulat, alia autem non sunt iusta principia artis, sed tantum probationes, per quas possumus experiri, an transmutatio sit iusta seu secus.

Merito igitur aliquid de his principijs tractari oporteret: verum quia de illis sat abunde alijs in locis patet, intermittam ego, sed de primis aliquid adijciam. Sciendum est igitur, spiritus, si iustam Tin-
cturam reddere debeant, primum oportere lauari, postea sublimari, in-
ince-

incerari, dissolui & in crySTALLINAM formam redigi: sublimantur autem, vt purgentur, nam per sublimationem abstrahitur purum ab impuro. Item sublimantur etiam, vt ad Medicinam habiles & idonei fiant: corpora verò sublimantur, vt perfectam Tincturam ad se recipere possint, purgantur per acutas aquas vel calcinationem vel solutionem. Ideoque calcinantur corpora, vt à malis accidentibus, quæ spiritum corrumpunt & Tincturam impediunt, purgentur. Spiritus verò calcinantur, vt eo citius fixa & solida fiant. Corpora verò soluuntur, vt spiritibus eo melius vniri possint: Porro calcinantur etiam corpora, vt clara aqua fiant, & coagulantur rursus ideo quia puluis melius ponderari potest quam aqua: Solutis spiritibus & calce ita in promptu existentibus, confundantur omnes in tali soluta subtili substantia, vt ex aqua substantiæ vna res fiat, quæ persistat, penetret & transmutet. Illa verò coagulatio fiat in vase ocluso in cineribus calidis, donec materia siccata fuerit, & postea parum de hoc coagulato in candentem laminam proijciatur, sique summa subtilis summam fixi ad huc superet, minus feliciter laboratum, sed in calce erratum est, quare plus de calce adhuc addatur, sub fimum ponatur ad soluendum vt ante, iterum coaguletur, & tentetur an iustum sit. Igitur inquit Rasis in libro perfecti magisterij ita: Spiritus autem non manent in igne, sed aufugiunt paulatim, nisi in dissolubilibus vinculis & artificioso iudicio contineantur &c. Quos Philosophi diuturna constantia & subtili inquisitione post multos fallaces labores deprehenderunt, & posteris suis reliquerunt.

Quare æterno & misericordi Deo summa laus & honor, qui substantiam & substantiæ proprietatem ac naturam creauit, cuius similis in nullo terrarum angulo inueniri & impetrari potest.

CONSILIVM SEXTVM ET THEORIA DE
*Lapide Philosophorum. è Manu-
 scripto Gallico.*

NOta quod ars omnis & magisterium in corpore recondito in magnesia situm est, ac sine eo nihil fit. Sume igitur ad Dei gloriam in bona quantitate, hoc ac septies aut pluribus etiam vicibus, in hunc modum para. Coaptetur ante omnia in partes tenuissimas, & impalpabiles, corpus istud, ideoque solvatur secundum artem in vase vitreo. Filtretur liquor, & decoquatur: quod remanet affidua mixtione moveatur, haud attingente ferro, donec tenuissimus, æqualis, & multum exsiccatus pulvis remaneat. Coquatur & ad fortem ignem hic, sed mutato vase, & adhibito altero, forti, terreo, dum caueas à fusione. Idque toties magisterium reperatur, quousque materia sit fusibilis vt cera. Huius in hunc modum preparata, accipe quantum vis, & in aqua forti, confecta ex partibus duabus Salis nitri, & parte vna aluminis, dissolue seorsim in vase vitreo. Isthinc, imposito in aliud vas istiusmodi aquæ quantum lubebit, ac in ea, fermenti summe depurati partem, ad superius corpus dimidium, dissolve, cum tantilla saltem, quæ ad magisterium requiratur, & non amplius. Aquæ verò eiusmodi, claræ, & pellucidæ, absque fecium residentia seorsim solutæ maneant, quo peracto, aquam secundam, in qua dissolutum fermentum est, alteri quæ corpus dissolutum continet injice, ac misce: Confestimq; ea mixtura turbida fiet, petetque illud fundum, in tantum, vt vas tantillum mouere, indeque ac cineres calidos apponere necesse sit, donec aqua viridis, & clara supernatans appareat; ab omnibus fecibus aliena; quæ lente & caute isthinc remoueri, & in aliud seorsim vas apponi debet: illiusque loco, noua altera eiusdem qualitatis super coagulum immitti, & ad cineres calidos cum aliqua mixtione locari, donec omne coagulum in aquam albissimam habere possis: Fermentum videlicet cum corpore, absq; fecibus coniuncta, homogeneata, & res vna effecta.

Imponatur ergo ea homogeneatio in cucurbitam, cum Alem-
 bico bene lutato, exsiccato &c. & Balneo maris lentissime destilletur,
 donec phlegma ascenderit, & acidi aliquid gustare incipias: vas verò
 absque

absque altera ignis amotione, in præfato Balneo frigescat; ita clausum, vt nullus vapor emanare possit: Cui Medicinæ laminæ aliquot Lunares addantur, & istis illa, quantas dissoluere, ac digerere poterit, ad ignem digestionis fermentetur: à quo tandem remoue; iterumque materiam omnem per decem dies digerendam, atque putrefiendam Balneo tepido, & æquali admoue: Ita vt hic, iuxta Philosophum opereris, inquietem, quod putrefit, sit aqua vera; Eaque dissolutio calido & humido fiat. Licet autem sic soluta Medicina frigore coaguletur, haud perfecte tamen: eamque coagulationem ad cineres calidos fieri necesse est: Quæ si de nouo, ac pluries vt supra dictum est, digestionis calore dissoluatur, & postea congeletur, toties & ad infinitum pene, crescet proiectionis huius virtus. Aduertatur verò exacte ne quicquam respiret, vel effractum sit; fiatque à principio coagulationis huius, lentissimus ignis; ad quem 24. horarum spatium Medicina congelabitur: sicque habebis Elixir ad album: cuius proiectione in Venerem præcipue cadit. Ergo huius accipe vncias septem, & in tigillo liquefac ad fortem ignem, cui addatur vncia vna Lunæ repurgatæ, assidue, & absque vllius ferri contactu commixta; ac tandem huius Elixiris vnciam vnā. Notaque in omni istius & aliorum omnium proiectione, necessariam esse corporum perfectorum commixtionem, ac demum Elixiris proiectionem, illudque est quod aiunt Philosophi, tria esse necessaria.

Idem ordo qui antea descriptus est, ad Elixir rubeum, seruari debet, nisi quod fermentum rubeum, post exactam depurationem, sequenti cemento septies purificandum est; dumque materia fermentanda erit, putrefactionis tempus ad 40. (minimum) dies protrahendum, ac prout peculiari cibo Elixir album effectum est, ita & hoc, proprio etiam, & homogeneo debet enutrirī. Notaque huius proiectionem, peculiarem ad Lunam esse, eadem quantitate, proportionē, & admixtione fermenti seruata, quæ in Elixiri albo.

CEMENTATIO SOLARIS PRO
opere superiori.

Accipe Auri mineralis, & tantundem Veneris nouæ: quæ simul liquefiant, & in tenuissimas adaptentur laminas, instar Aurei vnius; in aceto forti aliquantum maceratas. Hinc accipito lateres ruberrimos, bene exsiccatos & tritos: Insuper & Salis præparati quantum sufficit. Habe item Vitriolum, in hunc modum præparatum. Dissoluatur hoc in aceto forti distillato. Filtretur, ac destilletur acetum seu euaporetur; residente Vitriolo ruberrimo, quod in puluerem tenuissimum reducatur, qui & cribretur. Accipe etiam viride æs, eodem modo præparatum ac Vitriolum, itemque subtilissime tere. Sume & Sal armoniacum, in aceto quidem sed rubro, non destillato, simpliciter dissolutum, & exsiccatum; illudque ad pondus omnium. Ex quibus omnibus simul mixtis, fiat cementum, secundum artem, ad laminas antedictas, per horas 24. ac septies cum nouis pulueribus, & Venere reiteretur. Cumque ad furnum reuerberij hoc fieri debeat; extruatur à principio ignis carbonum lentus, post horam, vel circiter adauctus: indeque ex lignis siccissimis, quæ non fumigent.

Ad perfectionem huius operis ait Añthor: Sumatur Elixir rubrum, & ad putrefactionem per dies 24. seruato superiori regimine adhibeatur. Accidet vt Elixir denuò reducatur in aquam; cui tantundem Mercurij sublimati, cum valida mixtione, & vasis agitatione; modo ne illud frangatur, addi debet, indeque materia ad ignem digestionis, per quatrimum, demumque ad congelationis, seruato illarum exacte regimine apponi: quo pacto, vt idem inquit,

perficietur summum naturæ humanæ

opus.

SUBLIMATIO MERCVRII AD

Elixir Solare.

Accipe Mercurij libram vnā, Vitrioli Romani libras duas, & Salis semel preparati lib. i. reducantur hæc postrema duo in puluerem subtilissimum, & in aceto forti rubro macerentur, quibus postea Mercurius addatur & incorporetur. Adhibeantur inde, in sublimatorium, ad lentissimum ignem, per horas 12. saltem vt exsiccentur, & acetum euaporetur. Dumque per superius foramen fumum emanare prospexeris reclude illud, & per horas 4. ignem paulatim adauge, vt tandem sit validissimus, & è lignis siccissimis extractus, dum præfati Mercurij pars sublimetur; altera in vasis fundo remanente. Hæc sublimationis operatio abiectis fecibus, ac superadditis nouis materijs septies iterari debet, si præfato operi aptam expetes. Idemque sublimationis ordo omnino seruari, in Elixiri ad album, nisi quod Vitrioli Romani loco alutæ cum Sale nitro in pari quantitate sumendum est.

Explicit antedictum opus, ex amplo fragmento summarie collectum.

CONSILIUM SEPTIMUM ET THEORIA DE

Lapide Philosophorum.

Duæ sunt Philosophorum viæ, quæ veraces & constantes, suumque fundamentum in natura positum habent ac tenent. De quibus duabus & Solis, veteres Arabes, Græci & Latini à prima artis inuentione ante mille annos existentes scripserunt, easque probatas inuenerunt, vt illorum libri testantur, & qui hos Philosophos legunt ac intelligunt, in inquisitione harum duarum viarum audient solos sese occupatos exercuisse ac pro veris deprehendisse, vt pote nullas alias inueniri veras, præter has affirmant, vocanturque ab illis vniuersales Philosophorum viæ & Tinctura: Et extiterunt particulares processus, quorum multos inuenire licet, de quibus Autores hinc inde magnam fecerunt mentionem, sed hi ad fallendos solum homines ac de via recta abducendos, inq; pericula & calamitates præcipitandos sunt fabrefacti: & paucis vt dicam, nihil aliud sunt quam ludibrium &

vexatio Satanæ, deceptio plebis hominum, gentium & populorum, nec habent fundamentum in naturali arte, quemadmodum dux illæ probatæ viæ, Lapidis Philosophorum & Tincturæ: experiatur qui credere dubitat, patiatum suum Mercurium coagulatum & fixum interim dolere, & vexari, quia Mercurius & omnia metalla nihil in Lunam seu Solem transmutant, quam Solus Lapis Philosophorum seu Tinctura, conetur etiam contrarium qui velit & possit, frustra tamen laborabit, ex suo damno experietur, quemadmodum multa millia plurimorum exempla qui omnia sua bona dilapidarunt, testantur.

Non autem est Lapis Philosophorum, quemadmodum plurimi putant, Mercurius, Sol & Luna, quia ex corporibus nulla Tinctura effici potest, ita ut vel centum libræ Auri nequeant tingere drachmam vnam. Sed est materia Lapidis Philosophorum Sal, Sol vel Luna, & Sulphur Philosophorum, hoc est Tinctura, anima, forma, quinta essentia amborum corporum, quæ spiritualia volatilia, & tamen fixa corpuscula, imò potius puri, pulcri & clari spiritus sunt, qui ambo in aquâ resoluuntur, quia aqua omnium metallorum primum ens & propria materia est, quemadmodum illud sciunt, vident & experiuntur illi, qui quatuor Elementa separare, metalla ab omnibus sordibus purgare, purgata rursus componere sciunt, quò nemo nisi diligenti indagatione & diuturna exercitatione peruenire potest. Materia verò Tincturarum nihil aliud est quam Sulphur Solis ad rubrum, & Luna ad album, ad quod prius, quam ad Lapidem perueniatur, eleuari & multiplicari possunt, usque in infinitum pro arbitrio, potestque intra 4. vel 6. septimanas plurimum effici, & sic proceditur.

SEQUITUR PRACTICA

Recipe Salis nitri quantum vis, destilla ex illo aquam absque vili aliarum rerum additamento, instar aquæ fortis, abstrahere deinde in Balneo aquositate ex spiritibus, verum ne spiritus vna quidam transcant, corpora frangentes, ad aquositate adde Salem armoniacum, & flavescent aqua, tolle id de terra Salis armoniaci, per artem, postea pone cucurbitulam in mediocrem calorem, adde tenuiter aurearum lamellarum lotionem i. & attrahet ad se aquam Tincturæ Solis, rubescetque instar croci. Quando vero desinit colorari, effunde aquam in peculiarem cucurbitulam, affunde recentem super Solem, affunde & effunde donec alba terra in vitro remaneat, ex qua postea Sal metallorum seu Mercurius Philosophorum extrahitur, qui melius quam omne in ter-

ris aurum metallorum & hominum corpora purgare & sanare potest, latuit haec aliquot mille homines, nec ab ijs in terra seu capite mortuo quaesit⁹ est, & dicitur alias aquila alba seu Mercurius Philosophorum. Haec Tinctura ex auro & argento extracta ab omnib. sapien- tibus magnum secretum censetur, tot etiam mirabilibus veteres Chy- mici nominibus onerantur & obscurantur vt nemo illorum mentem assequi potuerit, quemadmodum hodieq; inter mille vix vnus erit qui dixerit quid Mercurius Philosophorum sit: qui reuera nihil aliud est quam Sal metallorum seu radix, ex qua omnia quolibet tempore me- tallanascuntur, vt id constat omnibus veteribus rei metallicae exper- tis, & dicitur etiam Tinctura Solis purpureus sanguis Leonis.

Tincturam ita ex vno Auri lotone extractam, abstrahelener (aqua sitatem videlicet) in Balneo, vt remaneat tibi in ima cucurbitula flauus pulvisculus, tenellus instar croci, de lotone autem sedecimæ ex- pectabis partem, & de marca drachmam nec plus, si verò extractum Sulphuris Solis adieceris ad lotonem Lunae accipies iterum lotonem auri, nec plus, resistentem verò albam terram Solis, habes residuam: si verò extractam Tincturam Solis adieceris ad lotonem fluentis auri, euadet aurum in Tincturam, accipiesq; primo gradus 48. quantumuis principio saltem 24. habebas, quando itaque dictum Solem cum Sul- phure totum soluiisti in aquam, vt i constat & iterum in Balneo ad fluen- tem Solem adiecisti, tunc accedet ad 24. gradus si maiores expetis, gra- dus eosq; sic deinceps infinitos: vide acquiras per Philosophiā: si qui- dem corpus Solis tandem post quartam vel quintam projectionem plane spirituale & metallicum fixum Sal atq; Sulphur existit: quod in- de ipsi accidit, quod tam saepius solutum & cum Sulphure toties ele- uatum est, sed in tenerum aliquando puluerem instar croci si vultis te- nitur. Quam sublimationem & augmentationem Chymici nominant, patrem proprio sanguine potasse & cibasse (& hoc verum esse testatur caprum, q. saepius tam aridum, vt malleos pati nolit, propterea quod nimium Sulphuris habeant, illoq; nimis oneratum sit, si quid demitur fit aptior) & ita ex vna marca Auri possunt multae tincturae effici & haberi, (cogor esse obscurus ppter multos sophistas) satis iam tinctu- ra & Sole pro arbitrio taliter sublimato & in Tincturā redacto, consti- tuuntur duae partes, vna tingitur, altera pceditur & augmentatur: sole ita sublimato, vt solem rursus diuina hora in Tincturā redigere pos- sit, veluti paucis ita septimanis perpetua Tinctura possit, Deo feliciter annuente & secundante.

CONSILIUM OCTAVVM DE

Lapide Philosophorum.

Tractatus M.I.V. de perfecta & infallibili arte Alchymiaë,
qui dicitur Speculum Elementorum.

INCIPIT PROLOGVS.

GLoria, laus & honor perennis omnipotenti Deo, gratia cuius. Cooperante speculum Elementorum desiderabile componitur in hac forma. Primò excluduntur aliquæ falsitates. Secundò inducuntur aliquæ veritates. Tertiò exponuntur quædam obscuritates, ex quibus patet intuenti ipsissima veritas, quo modo quatuor Elementa separantur ab inuicem & qualiter ad inuicem coniunguntur.

Scientiam honorabilem quatuor Elementorum sapientes Philosophi tradiderunt, sed in libris suis sensum duplicem posuerunt, scilicet vnum sensum verum & alium sensum falsum. Sensum verum sub velamine per verba obscura, sic quod nō posset intelligi nisi à Philosophis, ob hanc causam ne insipientes & impij hanc scientiam percipientes ad profana agenda fierent promptiores, & de peccatis eorum reddituri fierent nocentes. Caueat ergo benè, qui scientiam istam habet, ne communicet eam alicui, sed more Philosophico celet ipsam, quia cum veram scientiam & experientiam viderit, probauerit & inuenerit, scientiam istam delectabilem diliget ultra modum. Falsum autem sensum Philosophi posuerunt sub verbis explicitis intelligibilibus, liquidis & ornatis, vnde ex sensu falso, & ex verbis pulcris & apertis Philosophorum ortæ sunt multæ falsæ opiniones. Quidam reperiuntur communiter operantes, qui operantur cum capillis humanis, sanguine humano, vrina humana, ouis gallinarum & cæteris vegetabilibus, cum Sulphure & Arsenico, Mercurio & Sale armoniaco, sublimatur & fixis Salibus, aluminibus corporibus & eorum similibus commixtionibus, coquendo, soluendo, distillando, congelando & alijs varijs modis præparando, vt in suis erroribus confortentur, & ne desperent super hoc quod veritatem quærunt & cupiunt inuenire.

Una

Una falsa opinio est ista, quod Lapis Philosophicus fit ex capillis, ex sanguine, ex ouis, ex vrina & cæteris vegetabilibus. Aliqui enim non intelligentes sensum verum, traditum à Philosophis per verba obscura accipiunt alia verba Philosophorum explicita & intelligibilia secundum sensum literalem, opinantur & tenent, imò etiam ex ipsissimis scriptis suis docent, quod scientia quatuor Elementorum est è capillis, ouis, sanguine & vrina, & quod Lapis Philosophicus fit ex illis, quorum ratio est, quod de prædictis Philosophi scribunt in libris suis & tradunt doctrinam, quo modo præparantur. Sed hæc opinio falsa est, & falsitas eius satis patet, ex fine operis eorum, qui operantur secundum istam opinionem. Operantur enim ex sanguine, vrina, capillis, ouis & multis alijs, vt ex eis traherent quatuor Elementa, vt cum eis opus perficerent per destillationem à prædictis: primò aquam claram, deinde oleum in superficie citrinum, qui dicunt ignem & aerem continere, & terra nigra in fundo manet, & postea dealbant terrâ cum aqua imbibendo ipsam & decoquendo & destillando, inde aquam illam toties donec tota terra dealbetur, deinde reddunt sibi suum ignem præparatum, & oleum suum præparatum distillando quousque terra totum bibat, scilicet aquam, oleum & tincturam; &c. istam terram seu cinerem proijciunt super corpus suum scilicet cuprum aut aliud metallum, & nihil inueniunt, & tum operantur secundum eandem opinionem, & faciunt & etiam operantur secundum quod Philosophi dicunt in libris suis, & sic incidunt in errorem. Ergo prædictæ opinionis falsitas satis patet. Hæc opinio & eius falsitas excluduntur per causas erroris sic operantium: nam vna causa erroris illorum est, quia certum est, quod ex nulla re generatur aliquid, quam res sibi similis in natura: non enim generatur ex homine nisi homo, nec ex equo nisi equus, nec ex asino nisi asinus, nec ex porco nisi porcus, nec ex alijs animalibus nisi sibi similia. Cum ergo capilli, sanguis, oua & cætera prædicta sint à metallis dissimilia, & à natura metallorum penitus aliena, impossibile est, quod ex eis fiat generatio metallorum, vel transmutatio in metallis. Alia causa erroris illorum est, quod metalla non generantur, nisi ex proprio spermate, sicut nec homo nisi ex spermate proprio. Mercurius autem est sperma metallorum & eorum origo, sicut omnes Philosophi dicunt, & visus testatur, & ratio docet, vt inferius ostendetur. Sed prædicta, scilicet, capilli, oua, vrina & cætera

vege-

vegetabilia, non sunt Mercurius. Ergo impossibile est, quod ex eis fiat generatio metallorum & transmutatio in metallis. Non sunt ergo prædicta Lapis noster, sed exemplum, & per consequens prædicta opinio & eius falsitas excluduntur.

Opinio Alia opinio est ista, quod Lapis Philosophicus fit ex quatuor spiritibus. Aliqui enim videntes, quod Philosophi dicunt in libris suis, hanc scientiam esse scientiam quatuor Elementorū, & istam scientiam esse in quatuor spiritibus, accipiunt 4. spiritus scilicet quatuor Elementorum, scilicet, argentum viuum, Sulphur, Arsenicum & Salm armoniacum, & dicunt & tenent, quod Lapis Philosophicus fit ex ipsis. Et hæc opinio falsa est, quod patet manifeste per finem operis eorum, qui operantur secundum illam operationem: operantur enim sic. Accipiunt prædictos quatuor spiritus & sublimant ipsos, ut sint naturæ aeris, & solunt, ut sint naturæ aquæ & fixant ut sint naturæ terreæ, & calcinant ut sint naturæ igneæ, & ista componunt libros Philosophorum credentes habere scientiam quatuor Elementorum, & hæc composita & similiter incepta proijciunt super cuprum & super alia metalla & nihil inveniunt ad hoc, quod quarunt, sed ut primi in errorem sunt prolapsi. Ergo hæc opinio falsa est. Hæc opinio & eius falsitas excluduntur per causas erroris illorum, qui sic operantur: quoniam una causa erroris illorum est, quia ut primò dictum est, metalla nō generantur, nisi ex proprio spermate: Illa verò non sunt proprium sperma metallorum excepto argento viuo. Ergo impossibile est, quod ex eis fiat generatio metallorum siue transmutatio in metallis. Alia causa erroris illorum est, quod Sulphur & Arsenicum cito comburuntur in igne, & ab ignis combustionem transiliunt in ignem. Quomodo ergo expectatur bonum ab eo, quod cito comburitur & transducitur in carbonem, nequaquam expectari debet, Ergo per rationes prædictas patet cuilibet substantialiter intuenti, quod illa nec per se, nec si corporibus admoueat, nec mixta cum oleis extractis ab ouis & vrina, capillis, sanguine, nec alijs vegetabilibus, nec ad inuicem nec quoquo modo sint lapis noster seu medicina nostra, quia ad generationem hominis non sit alicuius rei commixtio nisi proprii spermatis seu seminis nec ad generationem plantæ nisi sui seminis. Ergo Mercurium nostrum non eget alicuius extranei admixtione, & per consequens prædicta opinio & eius falsitas excluduntur.

Alia

Alia opinio est, quod in Salibus est scientia quatuor Elementorum. Unde quidam eos soluunt & distillant, congelant, calcinant & fundunt & præparant multis modis: & aliqui proijciunt super corpora imperfecta Sales præparatos, & aliqui proijciunt super ipsos Sales corpora imperfecta, & aliqui commiscunt cum corporibus præparatis, calcinatis & solutis, & aliqui commiscunt cum spiritibus similiter præparatis, & in fine post totum laborem non inveniunt illud, quod quarunt. Ergo illa opinio est falsa. Hæc quidem opinio & eius falsitas excluduntur per causas erroris sic operantium, quia omnes errores eorum sunt iidem cum præcedentibus: tum quia Sales non sunt de natura metallorum, tum quia Sales non sunt sperma metallorum. Ergo impossibile est, quod ex Salibus fiat generatio metallorum siue transmutatio in metallis: & per consequens hæc opinio & eius falsitas excluduntur.

Alia opinio est quod lapis fit ex Solis corporibus perfectis. Sed hæc opinio falsa est, sicut patet manifeste per finem operis illorum, qui operantur secundam illam opinionem: operantur enim sic. Accipiunt corpora perfecta, & ea præparant, calcinant, soluunt, distillant & congelant & proijciunt super corpora imperfecta & nihil inveniunt, si penitus decepti sunt. Ergo patet manifeste falsitas huius opinionis. Hæc autem opinio & eius falsitas excluduntur per causam erroris illorum qui sic operantur, quia causa erroris illorum est ex eo quod id accipiunt quod nostrum sperma neque metallorum non est, corpora enim metallica generantur ex argento viuo, quod est sperma metallorum, ipsa tamen corpora non sunt sperma metallorum. Ergo ista opinio & eius falsitas excluduntur. Patet ergo per rationes prædictas, quod nec in sanguine, nec capillis, nec in ouis, nec in vrina, nec in alijs vegetabilibus, nec in corporibus per se est Lapis Philosophicus & scientia quatuor Elementorum, nec in spiritibus per se adinuicem coniunctis, nec cum Elementis prædictis, aut Salibus, aut alijs quibuscunque.

Alia opinio est, quod Lapis Philosophicus fit ex argento viuo. Quidam enim subtilius intelligentes, considerant quod argentum viuum est sperma metallorum & origo ipsorum, calore Sulphuris in ventre terræ ipsum decoquente, opinantur ex hoc & tenent, quod ex solo argento viuo fit Lapis Philosophicus. Sed hæc opinio est falsa,

Ggg

sicut

sicut patet per finem operantium illorum, qui sic operantur maximam istam operationem. Operantur enim sic: Sublimant argentum, viuum per se fixant, calcinant, soluunt, distillant, congelant & proijciunt super corpora imperfecta, & non inueniunt illud quod quærunt. Ergo hæc opinio est falsa. Hæc autem opinio & eius falsitas excluduntur per causas erroris sic operantium. Nam erroris illorum mater est ex eo quod nostrum sperma vel semen prodest & fructificat, nisi iniiciatur in materia sibi conueniente. Sperma enim viri non prodest nec fructificat nisi iniiciatur & disponatur in matrice mulieris, nec sperma alicuius alterius animalis prodest aut fructificat nisi disponatur & iniiciatur in matrice sibi competente, nec semen alicuius rei crescentis in terra, nisi iniiciatur & disponatur in terra, quæ est matrix & mater crescentium. Sed argentum viuum est sperma metallorum, vt prius dictum est. Ergo solum argentum viuum non prodest nec fructificat, nec valet ad generationis multiplicationem seu transmutationem metallorum, nisi prius iniiciatur & disponatur & seminetur in aliqua materia sibi conueniente. Ergo prædicta opinio & eius falsitas excluduntur.

Alia opinio est ista, quod scilicet argentum viuum per se solum non sufficiat ad factionem Lapidis Philosophici, verum tamen argentum viuum & solum argentum viuum, intellige Philosophorum est fons & origo & sperma omnium metallorum, ex solo argento viuo verò vulgi attamen aliquo alio addito non possunt fieri Aurum & Argentum & omnia alia metalla, hocq; patet per finem operis illorum, qui operantur iuxta istam opinionem, operantur enim sic: accipiunt argentum viuum, & ipsum mortificant aliqui per sublimationem, aliqui per oleum sulphuris, aliqui per ea metallorum, & auferunt ab eo per aquas Saliam humiditatem adustiuam & virtutem corrosiuam & ipsum præcipitatum, & purgatum congelant & fundunt, & in fine si ponatur ad examinationem per fortem ignem, euanescit. Ergo hæc opinio est falsa. Hæc opinio & eius falsitas excluduntur per causam erroris illorum sic operantium, quia causa erroris sic operantium est eadem cum præcedentibus, quia sicut sperma viri non prodest nec fructificat, nisi iniiciatur & disponatur in matrice mulieris: sic nec argentum viuum, quod est sperma metallorum, nisi iniiciatur & disponatur in materia sibi conueniente.

Exem-

Exemplum ex hoc patet de generatione metallorum in terra, quia in hoc omnes Philolophi conueniunt, quod licet argentum viuum sit sperma & fons & origo omnium metallorum, tamen ex argento viuo non generantur metalla nisi inueter calore sulphureo ipsum in ventre terræ decoquente & disponente & nutriente. Ergo solum argentum viuum non sufficit ad generationem metallorum & multiplicationem seu transmutationem: & per consequens ista opinio & eius falsitas excluduntur.

Alia opinio est subtilior præcedentibus & euidentior, quod si aqua corporis perfecti coniungatur cum aqua argenti viui purgati & fixata, & illæ aquæ coniunctæ destillentur & congelentur, illa res congelata est Lapis Philosophicus tingens metalla in album & rubrum, & ea transmutans & transubstantians in Solem & Lunam. Ista opinio sic probatur: Corpus perfectum est anima & fermentum secundum omnes Philosophos, & est corpus quia sicut corpus perfectum: Ergo corpus perfectum eò quod est corpus, habet virtutem nutritiuam, qua argentum viuum quod est sperma metallorum in ipso initiatur ad fructificandum, & eò quod est anima habet virtutem viuificatiuam, qua argentum viuum potest viuificari & perfici in naturā perfectam, & eo quod est fermentum habet virtutem conuertendi argentum viuum cum eo coniunctum ad naturam suam, & sic cum eo fermentans, transmutans & transubstantians metalla in Solem & Lunam. Ergo illa res coniuncta, composita & congelata ex aqua corporis perfici, & aqua argenti viui fixati & purgati, est Lapis Philosophicus transmutans & transubstantians metalla in Solem & Lunam. Hæc opinio est in parte vera & in parte falsa. In hoc enim quod dicitur, quod argentum viuum, purgatum fixatum & coniunctum cum corpore perfecto conuertitur in naturam corporis perfecti, verum est ad quod fermentum habet virtutem conuertendi argentum viuum ad se, & ad naturam suam, & sic argentum viuum conuertatur in argentum & aurum, quia si res congelata ponatur ad fusionem, illa massa fusa erit aurum, si fermentum fuerit aurum, erit argentum, si fermentum fuerit argentum, tum quia argentum viuum fixatum, est tale metallum quale adiungitur, & cum quali coniungitur, eò quod argentum viuum est fons & materia omnium metallorum, ex qua omnia metalla procreantur. Unde si argentum viuum fixatum coniungatur cum auro, est

aurum, & si coniungatur cum stanno est stannum, si coniungatur cum plumbo, est plumbum, & sic opinio est in parte vera. Sed non in toto, quia in hoc quod dicitur, quod illa res congelata transmittat & transsubstantiat metalla in Solem & Lunam, dicitur falsum: quod satis per effectum, qui sequitur ex projectione illius rei congelatæ super metalla imperfecta fusa, quia licet illa res congelata tingat corpora imperfecta & faciat ea similia auro & argento, in colore & malleatione tamen illa similitudo non durat, nisi usque ad tertiam examinationem, quia statim post tertiam examinationem, color euanescit & corpus imperfectum remanet immundum & impurum, sicut prius fuit. Ergo illa opinio est falsa, quæ tenet, quod talis res congelata, proiecta super metalla imperfecta, transsubstantiat ea & transmutat in aurum & argentum. Hæc opinio & eius falsitas excluduntur per causam erroris illorum, qui faciunt talem projectionem. Causa enim erroris illorum est, ex hoc, quod impossibile est fermentum & corpus imperfectum simul coniungi & simul vniri nisi prius corpus imperfectum sit separatum, mundificatum & subtiliatum. Et in isto primo omnes Philosophi conueniunt. Et ideo Morientes Philosophus dicit sic, si corpus immundum non mundaueris & illud dealbatum non reddideris, & in illud animam non miscueris, nihil vtile pro magisterio direxisti. Sed metallum imperfectum in sua grossitudine existens, non est mundatum nec subtiliatum. Ergo impossibile est fermentum & metallum imperfectum in sua grossitudine simul coniungi & vniri. Ergo prædicta opinio & eius falsitas excluduntur. Ad istud argumentum respondetur & dicitur, quod verum est, quod fermentum & corpus imperfectum non possunt simul coniungi & vniri, nisi corpus imperfectum sit primò separatum mundificatum & subtiliatum. Sed dicitur quando corpus imperfectum est calcinatum, & illa calx lauatur primò cum aqua dulci & siccatur, postea illa calx imbibitur in argento, & teritur totiens cum aqua alba salium & aluminum præparatorum, quousque sit calx alba, & per consequens illa calx alba reducit in massam albam metalli, quando corpus imperfectum, est sic præparatum, corpus imperfectum est separatum, mundificatum & subtiliatum, & potest vere coniungi & vniri cum fermento. Contra, secundum omnes Philosophos tradentes scientiam quatuor Elementorum, separatio corporis est reparatio in quatuor Elementa. Primò videlicet quod

quod corpus soluatur in suam primam materiam & consequenter prima materia separetur in 4. Elementa, & ideo Philosophi dicunt, quod Lapis noster fit ex 4. Elementis in 4. Elementa, & inde scientia ista est 4. Elementorum. Sed illa calcinatio corporis imperfecti, non est eius separatio. Ergo corpus imperfectum sic præparatum & calcinatum non est separatum nec mundificatum, quia illa dealbatio impressa corpori imperfecto, vel est ipsa aqua alba salium & aluminum, vel est aquæ albedo, generata ex propria aqua, cui imprimitur, aut non. Si est fixata: Ergo illa aqua conuertitur in naturam corporis, quia in illo conueniunt omnes Philosophi: quia omne fixatum in fixo conuertitur in naturam fixi. Inde est, quare argentum viuum coniunctum cum argento fixo conuertatur in naturam fixi, & fit argentum fixum. Sed illud corpus est metallum. Ergo illa aqua conuertitur in naturam metalli. Ergo si illa aqua alba salium & aluminum est fixata in illo corpore, tunc imprimitur illa alba aqua salium & aluminum, & conuertitur in naturam metalli, & fit metallum. Sed hoc est impossibile, tum quia ex nulla re generatur alia, quam quæ sibi sit similis in natura, sicut superius est ostensum: tum quia metalla non generantur nisi ex proprio spermate, quod est argentum viuum, sicut superius est ostensum. Sales autem & alumina non sunt de natura metallorum. Ergo impossibile est quod ex eis generetur & fiat metallum. Ergo non potest dici quod illa aqua alba est fixata in corpore. Si dicatur, quod non est fixata in corpore. Ergo cum illa aqua sit aliena à corpore adueniens ab extrinseco ei, sequitur, quod eadem falsitate qua fit impressa corpori potest separari. Ergo per Philosophos ignitiones, fusiones & exinanitiones aqua illa separabitur à corpore, & per quem illa dealbatio destruetur & euanescit & corp⁹ imperfectum remanebit immundum, sicut prius fuit. Ergo dealbatio talis non est perfecta mundificatio. Hæc omnia prædicta tentauerunt communiter operantes, & ego iam tentavi, & in stuporem deducti, & tanquam de scientia desperati totum magisterium, quod olim desiderabatur integrum reliquerunt. Ergo omnia illa tanquam falsa & erronea ab hoc speculo Elementorum penitus excluduntur.

Exclusis falsitatibus supra dictis consequenter inducuntur aliquæ veritates. Una veritas est ista. Materia & sperma omnium Elementorum est argentum viuum, decoctum & inspissatum, in ventre

terræ, calore sulphureo decoquente, & secundū varietatē sulphurē,
& ipsius multiplicationem diuersa metalla procreantur in terra. Sed
eorum natura est vna, & eadē naturaliter, destruuntur autē sola videli-
cet accedente decoctione maiore & minore adurente, vel nō aduren-
te, vel temperata, ita quod materia & sperma omnium metallorum est
argentum viuum, & in hoc omnes Philosophi conueniunt. Hæc ve-
ritas sic probatur. Omnis res est ex eo, in quod resolui potest & con-
uerti, vt patet de gelu: Cum enim gelu conuertatur & resoluatur in
aquam medicante calore, sequitur, quod gelu est aqua, & quod gelu
prius fuit aqua. Omne enim metallum est res. Ergo omne metallum
est ex eo in quod resolui potest & conuerti. Sed manifestum est, sicut
inferius ostenditur, quod omne metallum potest resolui & conuerti in
argentum viuum. Ergo omne metallum prius fuit argentum viuum,
& est ex argento viuo: & per consequens materia & sperma omnium
metallorum est argentum viuum.

Alia veritas est ista. Aurum purum & argentum purum & o-
mnia alia metalla possunt artificialiter fieri ex argento viuo, quemad-
modum in isto puncto omnes Philosophi conueniunt, quod omnia
illa quæ possunt naturaliter fieri vel generari ex argento viuo, possunt
artificialiter fieri ex argento viuo: in hoc quod ars imitatur naturam,
quantum potest. Sed aurum purum & argentum purum & omnia alia
metalla possunt naturaliter fieri vel generari ex argento viuo: cum
argentum viuum sit materia fons & origo & sperma omnium metal-
lorum, à quo omnia metalla procreantur. Ergo aurum purum & ar-
gentum purum & omnia alia metalla possunt artificialiter fieri ex ar-
gento viuo.

Alia veritas est ista, de omni metallo imperfecto, aurum purum
& argentum purum possunt artificialiter fieri, quia de omni tali quod
potest artificialiter fieri, argentum viuum, aurum purum & argentum
purum possunt artificialiter fieri, quemadmodum de omni argento
viuo aurum purum & argentum purum possunt arripi & fieri, eò
quod argentum viuum est sperma & anima omnium metallorum.
Omne autem metallum imperfectum potest resolui in argentum vi-
uum, sicut ostendetur. Ergo de omni metallo imperfecto aurum
purum & argentum purum possunt artificialiter fieri. Istis inculcatis
& veritatibus expositis, soluitur illa autoritas Aristotelis 4. Meteor.

Sciant

Sciant artifices Alchymia species metallorum transmutari non posse. Hoc est verum nisi ad primam materiam reducantur: & sic intelligit Aristoteles, & ideo dicit sic: Non credo, inquit Aristot. quod metalla possunt transubstantiari nisi reducantur ad primam materiam, & mundificentur à sua corruptione per ignis adustionem. Reductio autem metallorum ad primam materiam est facilis, sicut ostendetur. Ergo transmutatio eorum est facilis, & possunt augmentari & multiplicari vsque in infinitum: quemadmodum omne nascens & crescens multiplicatur, ut patet in omnibus plantis & arboribus ac animalibus: nam ex vno grano mille milia procreantur, & ex vna arbore multi procedunt ramusculi & mille fiunt arbores numerum suum multiplicantes Sed metalla nascuntur in terra & crescunt. Ergo possibilis est in eis augmentatio & multiplicatio in infinitum. Dicto iam quod videlicet primum corpora reduci in primam materiam ad hoc quod fiat generatio & multiplicatio inde ostendetur perfectum doctrina praeiussorum.

Accipe ergo in nomine Domini cuiuscunque corporis imperfecti volueris libram vnā, & sit lunatura munda & commisce cum tribus libris argenti viui, terendo in mortario, cum Sale modico & aceto, quousque simul amalgalicetur: praedicto optime amalgalisato, pone ipsum in vna quantitate aquae vitae, & pone totum in vrinā super ignem mediante cinere, & fac inferius lentissimum ignem per diem & noctem, deinde dimitte in frigidari, & cum in frigidatum fuerit, cola aquam claram cum omnibus, quae in ea sunt per pannum lineum donec transeat & exeat per pannum illud, quod de corpore fuerit resolutum, pars quae poterit exire & pene ad partem. Deinde pone illud quod remansit in panno iterum cum noua aqua vitae: praedicta reponere ad ignem in vase praedicto per diem & noctem, ut prius, & sic hoc toties reitera, donec totum corpus in aquam conuertatur id est, in primam materiam, quae est argentum viuum. Quo facto, totam illam aquam pone in vase vitreo super ignem lentum, quousque videas in superficie nigredinem apparentem & supereminentem, tollendo quousque nihil remaneat nigredinis, & aqua appareat clara, deinde habes terram & aquam. Deinde accipe terram istam & pone in vase vitreo, & superfundere de aqua praedicta vsque emineat & natet super eam, & coque.

coque leni igne per 10. dies, deinde iterum impone aquam & coque, & sic deinceps, quousque terra fiat alba & clara: & hoc est quod Philosophi dixerunt. Hæc terra cum aqua sua putrescit, & mundificatur: Quæ cum mundificata fuerit, auxilio Dei totum Mercurium dirigetur. Quæ mundificata & dealbata, ut dictum est, aquam, quæ cum dicta terra, mediante calore coagulata & inspissata fuerit, decoque forti igne in forti cucurbita alembico superposito, donec quicquid aque ibi fuerit ascendat in alembico, & terra remaneat calcinata. Tunc accipe fermenti de quocunque volueris quartam sui partem, i. si ibi fuerit vna libra corporis imperfecti accipe ex fermento 3. uncias. Fermentum autem est Sol & Luna, non est aliud fermentum, & istud fermentum sic solutum & terra factum, sicut corpus imperfectum, & eodem modo & eodem ordine præparatum, simul coniunge cum corpore imperfecto separato, & præparato, & imbebe cum aqua ante dicta, & coque per 3. dies aut plures. Deinde cum aqua sua imbebe & coque, ut prius, & hoc totiens reitèra donec hæc duo corpora in vnum reducantur. Quod perpendes quando color non variabitur in eisdem. Deinde super ea infunde aquam prædictam partim & paulatim vsque dum biberat de ipsa quantum poterunt bibere, semper dando eis novam aquam. Nam & ista coniunctione corporum terminatur opus, spiritus cum eis miscetur, & fit vnum cum eis & conuertitur in naturam ipsorum & germen coniungitur cum corporibus prædictis mundatis & subtiliatis, quod antea non poterat propter eorum immunditiam & grossitiem, & in eis crescit & suum augmentat numerum, ut in eis multiplicetur multiplicatione magna.

Falsitates excluduntur, veritates inducuntur. Restat nunc exponere quasdam obscuritates, videlicet verba Philosophorum obscura & in parabolis celata. Sciendum est ergo, quod primum principium operis nostri est reductio corporis metallici in argentum viuum, & istud est quod Philosophi vocabant solutionem, quod est artis fundamentum. Unde dicit Basinus Philosophus: Nisi corpora soluas, in vanum laboras. De qua solutione tractans Parmenides in libris turbæ dicit sic: quidam solutionem audientes putant absque suo corpore cumque coniunctio facta est, permanens esse non potest. Non ergo Philosophorum solutio est aquæ imbibitatio, sed corporum conuersio in aquam, ex qua primò procreata sunt, videlicet in argentum viuum. Et sic

sic habetur reductio ipsius corporis in primam materiam, & habetur vnum Elementum, quod est aqua. Secundum principium operis nostri est, quod corpus solutum sit terra. Et hoc est quod Philosophi dixerunt, quod ex grossine aquæ terra procreatur. Sic ergo habetur ad Elementum, quod est terra. Tertium principium est terræ mundificatio. Morigenes Philosophus sic dicit: hæc terra cum aqua sua putrescit & mundificatur, quæ cum mundificata fuerit auxilio Dei totum Mercurium dirigitur. De qua etiam Philosophus dicit in libro Turbæ: iunge siccum humido. Siccum est terra, humidum est aqua. Paret ergo, quod habetur aqua per se, & quod habetur terra dealbata & mundificata cum aqua. Quartum principium est aqua, qua poterit euaporari sublimatio: In qua sublimatione seu ascensione efficitur ipsa aërea, cum prius esset inspissata & congelata cum terra: & sic habetur tertium Elementum, quod est aër. Et hoc est quod Philosophus dicit in libro Turbæ: Lapidem dealbatum cito igne sublimato, quousque ex eo exeat spiritus, quem in eo inueneris, qui vocatur avis Hermetis & etiam Morigeni, & remaneat terra calcinata in fundo, quæ est naturæ igneæ, & sic ex prædictis principijs habentur quatuor Elementa, scilicet aqua, terra, aër & ignis. De ista terra calcinata quæ manet in fundo, quæ etiam dicitur puluis Morigenis. Idem Philosophus dicit sic: Pulverem qui est in fundo non vilipendas, qui est in inferiori loco est diadema regis tui, qui est permanentium finis. Postmodum cum prædicta terra fermentum consimiliter præparatum, quod fermentum Philosophi animam dicunt, quia sicut corpus humanum sine anima est mortuum. Sic corpus imperfectum sine fermento, quod est cuius anima est mortuum: & ideo oportet fermentum præparatum introduci in corpus imperfectum præparatum. Et hinc est quod Morigenes dicit, si corpus immundum non mundaueris & illud dealbatum non reddideris, & illud in animam non miscueris, nihil in hoc magisterio direxisti. Ergo fit commixtio fermenti subtiliati & præparati cum corpore imperfecto præparato subtiliato & mundificato: & facta tali commixtione corporum subtiliatorum, in eis iungitur & coniungitur & congaudet cum eis, quia sunt alterata à natura sua, & quæ fuerunt grossa facta sunt subtilia. Et hoc est quod Cistanus dicit, spiritus non coniungi cum corporibus donec à suis immunditijs perfecte fuerint mundata. Ex prædictis

Hhh

patet

patet intuenti subtiliter, quod Philosophi in verbis obscuris dicunt verum, quia dicunt, quod lapis noster fit ex 4. Elementis, & est 4. Elementa: & est ostensum, qualiter 4. Elementa sunt ibi intellecta: Sicuti quidam Philosophi sic dixerunt, nisi corpora conuertas in incorporea, & incorporea in corpora, nondum operandi regulam inuenisti. Et verum dixerunt: nam prius corpus fit argentum viuum, & sic corpus fit incorporeum: deinde in coniunctione corporum & spirituum, spiritus fit vnum cum corporibus, & sic incorporeum fit corporeum, quia aqua, quæ est spiritus, fit corpus. Et quemadmodum Philosophi dixerunt, fit cum vna re, & ex vna re: & verum dicunt. Nam prædictum Mercurium fit cum aqua nostra & ex ea: nam ipsa soluit corpora, vt dictum est, & reducit corpora in terram & calcinat eam & in cinerem transformat, & eam mundificat & dealbat, iuxta verbum Morigenis dicentis: quod acenec & ignis Latonem abluunt & mundificant, & eius obscuritatem ab eo penitus eripiunt. Latonem autem est corpus immundum: acenec est argentum viuum. Hæc eadem aqua diuersa corpora coniungit, & coniunctione tali, quod non poterit ignis destruere, nec alia communitio ea separare. Similiter hæc mortificat & viuificat & facit apparere colores nigros in mortificatione dum conuertitur in terram: postmodum apparent multi varij colores, quorum omnium est finis color fermenti. Et de isto Mercurio Morigenes dicit sic: Confectio nostri Mercurij assimilatur in ordine hominis Creationi. Nam primum est virtus, secundum conceptio, tertium prægnatio, quartum ortus, quem nutrimentum & verum dicit, quando sperma nostrum est argentum viuum: coniungitur enim cum terra tam corporis perfecti quam corporis imperfecti, quæ terra mater dicitur. Et deinde corpus appellatur, dum terra incipit recipere secum aliquantulum de argento viuo dicitur conceptio, quia tunc agit masculus in fæminam, i. argentum viuum in terram, & terra crescit & multiplicatur, quando terra dealbatur, & deinde prægnatio nuncupatur, quia iam terra est imprægnata. Deinde fermentum præparatum & subtiliatum coniungitur cum corpore imperfecto præparato & subtiliato, mediante aqua: & sic illa duo corpora & aqua, scilicet, argentum viuum fiunt vnum natura, colore & aspectu, & deinde dicitur ortus, quia tunc lapis est natus, quia Philosophis Rex appellatur. Unde dicit Philosophus in

libro Turbæ: Honorate regem vestrum, ab igne venientem, diademate coronatum, & ipsum illuminare vsque ad ætatem perfectam perueniat, & hoc vocatur nutrimentum, videlicet vsq; dum augmentetur augmentatione magna. Ergo nutrietur & imbibetur argento viuo quousque biberit quod sufficiat. Per ea quæ dicta sunt, de facili possunt intelligi verba obscura Philosophorum, & sciri potest, quod nostrum est Mercurium, nimirum id quod est ostensum. Iam enim manifestatur & demonstratur, quomodo corpus soluitur in suam primam materiam & fit aqua. Deinde quomodo conuertitur in terram, & quomodo terra dealbatur: deinde quomodo conuertitur in aërem & ignem. Et sic habentur 4. Elementa, & habetur Lapis qui Rex appellatur diademate coronatus, eò quod accipit augmentationem tantam, cuius vtilitas maior, quam artifex suus possit percipere ratione.

Benedictus sit Dominus Deus, nunc & semper, per infinita seculorum secula. Amen.

Explicit Speculum Elementorum.

IAm tu scis, quia acquiris doctrinam, nos hanc multis modis explanasse, in ea tamen nullus inuenitur modus adeò facilis, vt hic, præter librum tunc quem nominamus 30. Verborum quique secundum sua verba & regulus succincte & dilucidius nostri lapidis materiam ac compositionem explanabit, itaque in eo modo si Deo placuerit vniuersam seriem sic demonstrabimus. Prius itaque dicemus iam esse notum quod huius regiminis principium est destillatio: quæ est separatio. Et hoc est vnum de 30. Verbis, quod est primum & necessarium, huiusmodi autem destillatio est, vt in cucurbita ponas lapidem in olla, in qua sit cinis, atq; sub ipsa facias ignem, donec aqua separetur & ex toto egrediatur, quam reconde. Deinde autem mitte iterum de aqua distillata in recipientem, ideò vt cum distillatur aqua cum aëre descendat, & nihil ex eo retineat intrusæ maneat. Post hoc cum eo stringe cum aqua distillata fuerit, donec ignis & aër penitus distillentur, & ex toto distillando deficiat, tunc accipe & separatum pone, vt primam aquam separatam posuisti. Deinde vero quod est in cucurbita extrahe, & ipsum etiam reconde: & hic est primus ordo in verbo vno.

De secundo Verbo tu debes scire, multos in hoc parum errare, in eo quod facile & sint Deo amabiles, postea verò aquam primam fume & destilla eum septies cum cucurbita, & alembico clauso: & hoc est verbum secundum.

De verbo tertio: Deinde accipe quod destillatum fuerit septies cum nitro vel alcheferan, septies iterum destilla: & hoc est perfectio eius quod est in eo cucurbita, postea sic compone ita, quod sit cucurbita sub cucurbita, vel similitudo mediæ cucurbitæ super cucurbitam, cuius inferior pars sit angusta, videlicet inferior pars superioris cucurbitæ, qui est locus medius in quo ambæ iunguntur in quo tamen alcheferan calcare debes & implere. Deinde verè caput stringe optime, & sub eo ignem mollem accende: distillabitur enim aqua clara, quod septies iterabis. Et hoc est verbum tertium.

De verbo quartò. Hanc aquam, quam etiam multis nominamus libris secundum hanc similitudinem vel minus vel parum plus multum cum vnum existit, quod tu debes cognoscere & reponere aquam perfectam. Et hoc est verbum quartum.

De verbo quinto. Post hoc autem incipe regere oleum & ignem qui sunt mixti, & separa ignem ab oleo, & postquam facta fuerint duo, scilicet ignis & oleum, incipe regere oleum: ipsum enim melius existit. Quapropter mitte ipsum in cucurbitam cum Alembico in quem etiam ramos myrti mittes, sicut & sub ea accende ignem. Cucurbita autem sit in caldario, aquam mitte sub qua ignem accende, donec aqua bulliat, & cucurbita calefiat & distillabitur, posterius oleum graue, in quo sit quædam confuscatio vel citrinatio, quod tribus vicibus iterando facies. Deinde verò extrahe à cucurbita ita & hic ordo vnus, quod est verbum quintum.

De verbo sexto. Postea autem accende ad perficiendam rem olei, quod sibi deest ex perfectione regiminis, & hoc est, vt accipias, id quod ex oleo sublimatum fuerit cum humore, & pone in subtili cucurbita, & dimitte, & de ramis amplis in hunc modum cum quibus clare distilletur. Deinde pone ignem fimi aut ignem cineris parum calorem habentem, aut in ignem subtilissimum: distillabitur enim excellens clarum & aridum lignum habe, qua vice omnia comburentur. Sic propterea expelle quicquid sorditiei in ea inuenitur. Vnde etiam melius est, vt idem lignum aridum modo ibi ponas, hoc autem 10. vicibus

vicibus faciendum est, & in omnibus decem vicibus apparebit color splendidus, clarius priore donec ad certum peruenias numerum, quod debes scire, si Deus voluerit. Et hoc est verbum sextum.

De verbo septimo. Signum verò quod oleum hoc iam affectus es, est quod cum ignitum feceris ferrum, & septies in ipsum posueris, mollificabit & conuertet de proprietate Martis in Lunæ proprietatem, virtute Dei & ipsius potentia. Et hoc est verbum septimum, quod tu in alia adhuc forma transmutare debes, si Deus voluerit.

De verbo octauo. Postea verò recondere oleum, cum ad hunc peruenerit ordinem, & si aliquid ex his quod diximus, tibi defuerit, redi iterum ad regimen ipsius eodem modo, quo prædiximus & declarauerimus. Tu accipe eas, quas accipere debes & has sumptas concoquere debes. Unde summe caue, ne in his error tibi contingat, quia opus tuum ex ipso læderetur: hoc enim nostræ scientiæ summæ est radix, nisi bonitas coniugationis & bonitas cautelæ erroris, quod tu etiam scire debes, & secundum hoc operari. Et hoc est verbum octauum.

De verbo nono. Post hoc credi ad ignis regimen, cum posueris aquam & oleum, quod est clarum & limpidum: & stude ut à puluere custodiat, quod etiam debes scire. Via autem regendi ignem est, ut iniicias ignem in nomine Domini & lumas ignem qui in superiori parte cucurbitæ remansit, scilicet cucurbitæ in qua fuit oleum & conterere ipsum postmodum & desicca ad solem ipsum tamen lente fiet & non siccabitur, & ideò conterere ipsum quod iterando facies 20. vicibus, postea & 30. vice diutissime conterere, & in Sole dimitte, sic cum tempore enim fumositatem paulatim amittet, & hoc est verbum nonum.

De verbo decimo. Post hoc sume hunc ignem, & conterere ipsum parum ex propria aqua & conterere ipsum optime, & diutissime super marmorem planum cum alio marmore. Deinde mitte in vas & claude ipsum os, & pone in ignem simulentum, aut in ignem furni, aut in ignem laris lentum, in vase quod a. l. & habens longum fabricam. Ignem verò aliquantulum vehementiorem fac. Deinde postquam ficcatum fuerit ex limbo, quod & per diem vnum vel per diem & noctem facias, & fac donec fiat lapis, & ut sit liquidus atq; fluxilis in igne hic est ordo fortis, quem scire debes, & hoc est verbum decimum.

De verbo vndecimo. Post hoc a. accipe ipsum, & contere & combibe ipsum parum per & ex aqua, postea vero fac ignem vehementiorem, & fac hoc donec fiat Lapis clarior, existat, deinde duplica ignem semper donec possit pati, vt in furno assetur, & cum hoc modo factum fuerit iam erit completum. Reconde ergo ipsum tibi vsque ad sufficientiam, in quo tibi non nocitius fuerit. Et hoc est verbum vndecimum.

De verbo duodecimo. Hulus a. signum igitur est, quod mutat colorem Lunæ in citrinitatem, donec in Solem vertatur. Quod si hoc signum tibi defuerit. redi ad ipsius regimen, donec ad signum quod tibi diximus peruenias. Et hoc est verbum duodecimum.

De verbo 13. Post hoc redi ad terræ regimen, quam optime terras, deinde imbibe ipsam ex aqua priore prædicto modo secundum legem ac regimen terenci & assandi. Deinde dimitte ipsam in instrumento, quod tibi notauimus in calore ignis, & semper moretur in igne, qui sit talis, qualis est ignis & obseruatur in ouis volatiliū cum pullos parare debeant, donec siccetur in 7. diebus: in tot enim diebus desiccabitur. Deinde extrahe & ex aqua priore imbibe, quemadmodum est suum pondus, & iterum ad primum ignem reduc ipsam, vel eo fortiolem parum: deinde extrahas & tere, iterum ex aqua priore, imbibe quemadmodum est suum pondus, & obserua ne imbibas quantum non est sui ponderis vt vel 4. partes vel tres accipias, sed non plus magis vel minus quam diximus: & postea imbibe tertio ipsum prout est suum pondus. Deinde reduc eum ad eundem ignem vel aliquantulum vehementiorem: deinde extrahe & ipsum taliter qualis similitus & requisitus ordo fortis requirit in regimine terræ; quod est verbum 13. quod scire debes, si Deus voluerit.

De verbo 14. Postea extrahe hanc terram, & tere ipsam in marmore leuiter cum alio marmore, quam postquam lenis fuerit, imbibe semper ex aqua priore, & tere cum alio marmore semper imbibendo postea dimitte vt terra desiccetur, hoc & facies per tres dies, bis in die terendo ac desiccando si poteris atque imbibendo, quod secundum traditam desiccationis vel velocitatem fiat, quinquies eum imbibe, & si minus postquam autem desiccatum fuerit, dimitte omnia in suo igne & assa eam in fornace parua fortiter, exhibit enim colorata vt color simuletur vt citrinus, & hoc est verbum 14. quod scire debes.

De

De verbo 15. Deinde incipe albificare hanc terram, qua tere im-
bibe & assa leniter in igne fimi. Fac hoc tribus vicib⁹ vel quinquies: fiet
enim sic de rasura in aquam, repone ergo eam donec tibi necessaria
sit. Et hoc est totum quod tibi explicauimus in verbo 15. eiusdem
commixtionem & confusionem declarauimus in 14. verbo superius, si
Deus voluerit. Et hoc est verbum 15.

De verbo 16. Postea si hanc terram proieceris & ipsam effe-
ceris pragnantem, & hoc est signum quod scias in super vnum ex pri-
mis elementis facere hoc, quod diximus, nō recipiatur in opus tuum,
hoc enim signum pondera primorum Elementorum: vnde si vnum
primorum transferis & diminueris tantum detrimenti, quantum er-
roris fuerit in ipsius regimine: & hoc est verbum 16.

De verbo 17. Post hoc verò sume terræ præparatæ 4. partes,
& ignis partem vnā & misce inuicem, his super adde aceti partes 21.
& tere cum eo & mitte eum in aceto, donec fiat sicut pasta, & hoc est
verbum 17.

De verbo 18. Scias habere acetum quia ex coloribus est vnum,
scias etiam quod supra in priori loco declarauimus tibi. Quidam tamen
dixerunt, non nisi tres partes requiri in vna ignis regimine vnum est,
licet vtrumque fuerit vltimum, & posterius est medium: & hoc ver-
bum 18.

De verbo 19. Quidam alij dixerunt non nisi terræ partes 7. &
ignis vnā, & hoc est primum cum medio. Et hoc est verbum 19.

De verbo 20. Quidam alij dixerunt non nisi terræ 12. & ignis
vnā & regimen vnum est, primum cum medio etiam est, & quam-
uis hoc videtur, primum tamen scias & iam retuli scientiam omnium
in hoc lapide & compositione suorum ponderum. Et hoc est verbum
20. quod tu debes operari.

De verbo 21. Ego iam redeo ad loquendum de eius compo-
sitione, scilicet de eius regimine donec tingat, & hoc est, vt tu misceas
pondera tua, sicut ostendi tibi: & hoc est verbum eorum, quod de
modo superius, clare & melius est dictum, eò quod super his sit reca-
pitulatio quod sit verum: doctrina tamen inter eos est, quod illi qui
loquuntur ad naturam dicunt, quod iam vel vna pars duplum septu-
pli sui. Et hæc est doctrina inter illos. Illi autem quia loquuntur
de figuris & spheris lucentibus, dixerunt quod vna pars suum decu-
plum tingeret.

De

De verbo 22. Alij autem dicunt, quod vna pars tingit 12. partes, quidam ex his 3. & debilius & iam ostendi tibi omnia dicta omnium, & quod est melius & quod est peius nunc diuisi tibi. Ergo fac quodcunque eorum volueris. Regiminis causa est vna & operis vna. Operatio autem & transmutatio non sunt vna, & hoc est magis, quod apud te habes ex parte consilij & occultationis, quod nihil amplius possum. Et hoc est verbum 22. scias hoc si Deus voluerit.

De verbo 23. Postquam autem sciueris, redi ad regimen, & commisce pondera vt dixi tibi cum quocunque volueris: deinde mitte super terram & ignem aëris, quod sit duplum igni, & non est in hoc additio neque debilitas, & hoc est ex magis secretis vnum. Scias hoc. Et est verbum 23.

De verbo 24. Postea aceto meliora, tritura communiter in lim-pido vase facto de lapide optimo, & tere vt in terra diximus: deinde mitte in vase vno, & assa igne fimi debili, quod 7. vicibus facias: deinde extrahe à vase. Et hoc est verbum 24.

De verbo 25. Post residentiam autem, quæ ex oleo relicta fuerit, imbibe & pone in vase cauato, & projice in gehenna per diem vnum & noctem: deinde extrahe & considera si inueneris alium colorem quam posuisti, tum iam incipere si mutare, scias quod si non, reuertere ad inhumationem donec colorari incipiat: deinde scias omnes colores, & post hoc extrahe à vase illo, & hoc est verbum 25.

De verbo 26. Post hoc a. tere & imbibe ex prædicto oleo, non eo pondere quo diximus, & commisce oleum quod ei coniungis, cum aqua sui ponderis, & ex eo imbibe, & hoc est verbum 26.

De verbo 27. Post hoc sumas ipsum post ipsius solutionem, & congela in vase vitreo, cuius tamen sit valde debilis ignis, donec in lapidem vertatur croceum, & hoc est verbum 27.

De verbo 28. Quod si sic congelatum fuerit, scias iam completum esse: si a. non fuerit vt cera, imbibe ex prædicto oleo & aqua maris, & assa semel inter manus tuas ad ignem debilem. Ignis verò sit ex cinere, donec fundatur & mutetur vitæ eleuata. Quo facto iam completum est, & reconde deinceps materiam declarare, quoquo ex opere remanserit, quorum quæ ex oleo dicam est, quomodo oleum cum aqua commisceri potest, vsq; ad finem colorum & similiter etiam ad
simi-

similandum. Dico præterea etiam vt olei sumas vnciam vel amplius vel quam volueris partem: oleum verò illud quod iam apparuit, vt in libro nostro diximus: deinde mitte in cucurbita vna ordinata: Sublimatio autem super aquam diu moretur, ad veram legem ordinationis & eius mensura, quæ oleo quod est in cucurbita est iahumata: & hoc est verbum 28.

De verbo 29. Post hoc a. projice ipsum cuius proiectio sit vnus partis super mille millium partes Martis, & supra quæ in suo libro affirmauimus, & hoc est verbum 29.

De verbo 30. Modus a. projiciendi est, vt projicias vnā partem huius Elixir super mille partes, postea simulac mille millium partium erunt. Ergo cum projicis vnā partem super mille, quod facias donec tuus numerus compleatur.

Explicit lib. de 30. verbis.

CONSILIUM NONVM ET THEORIA

de Lapide Philosophorum.

NON præparato seu crudo auro animam seu sulphur flauē ita extrahere, vt corpus in fundo maneat album, quod vicissim per amorem incitantis Veneris suū pristinum colorem accipere potest paucis sit diebus: neq; sine paruo commodo & emolumento profuturum est ijs, quia ad vniuersale opus non procedunt, sed animam seu sulphur solum habere & usurpare volunt, extractio fit per aquam sui generis, id est Mercurij paucis diebus: & qui hanc animam habet, dicere audet se habere scrupulum tantum vniuersalitatis, quemadmodū Paracelsus id ex lumine naturæ & propria experientia testatur, ita scribens in œconomia mineralium: Aurum in suo principio ex purissimo Mercurio, Sulphure, & Sale natū est: si Alchymistæ sulphur inuenire possent, multum sane gauderent, est enim illud sulphur, ex quo aurum fit, & hic est scrupulus eorum vniuersalis, & qui in particularibus Inturis proficuum quid conari satagit, primum eidem animam, hoc est tunicam & vestē extrahere debet, alias in littore arabit, quemadmodū ipse Paracelsus in Chirurgia sua magna testatur: Tinctura, inquit, auri est solus color auri, si ille extrahitur è metallo fixo, vt corpus remaneat album, separetur à calore, tunc omnia ad præparationem perfecta sunt; corpus autem & color duo sunt & possunt separari, purum id est color, ab impuro id est corpore, nisi hæc separatio primum fiat,

sed vtraque simul in manus sumantur, committitur error, quæ falsitas si perpetretur ad nullam peruenire potes vtilitatem.

Quid porro cum hac anima faciendum, intelliget facile qui sapit ex sequentibus. Enaldus Vogetius in sua præfatione de illa ita inquit: Quidam secretiorem indagationem moliti, & videntes auri puriorem partem, crassiore impurioreque abiecta, quam nonnulli verum auri semen, auri spiritum vel auri sulphur nominant, tanta virtute pollere, vt hydrargyro ad ignem feruenti superiectum, ipsum in aurum transmutare valeat, ita tamen vt quantitatem corporis à quo detracta sit, non superet, eam ipsam spiritu metallico amplius subtiliore & ad materiam magis spirituales deducere conati sunt, vt non decem viginti aut triginta pondera argenti viui aut imperfectorum metallorum, vt prius, sed mille & amplius imo infinita in aurum verum transmutet. Alius non contemnendus philosophus iubet animam Solis in spiritu ramoformis septies rectificato soluere, tantisper pellicanare & circulare, donec per brachia ascendat, & descendat, & in frigore instar flaui succini coaguletur: illud rursus cum nouo spiritu ramoformino soluatur & coaguletur, & tertia quartaue vice repetatur tantisper donec menstruum cum anima Solis fixum oleum intra & extra ignem maneat. Illius pars vna, Solis amalgama ex 4. partibus Mercurij & vna Solis constans, in momento in arenam in Tincturam coagulet, cum qua vltior fieri potest projectio, vt nonnullus edocet. Basilius Valentinus de rebus naturalibus & supernaturalibus cap. 6. ita inquit: rectifica sulphur Solis cum spiritu vini, vt fiat suaue absque corrosione, postea recipe verum oleum Vitrioli, ex Vitriolo aris viridis confecti, solue in illo Martem, confice rursus inde Vitriolum, & resolue iterum in oleum vel spiritum, illum rectifica similiter vt ante cum spiritu vini, postea coniunge & abstrahere inde spiritum vini, vt materia maneat sicca, resolue cum spiritu Mercurij ad iustum pondus, circula & coagula, quando fixum & constans sit absque ascensione, tunc habes medicinam ad tingendos homines itemque metalla, si modò cum præparato auro fermentetur.

Alius animam ita docet multiplicare: Recipe tuum sulphur Solis vel Lunæ, solue id in oleum, coagula & solue rursus, tunc recipe illius olei vnā partem & 4. partes Mercurij purgati, funde in crucibulum super igne, & quando incipit divaporare, tunc superfunde oleum, & occiditur Mercurius: illum tere in lapide, & imbihe dicto oleo,

oleo, & fiet fixus & fluxibilis, coagula porro etiam alium Mercurium & illum potes augmentare & multiplicare vsque in infinitum. Alius ita scribit; Huic oleo sulphuris Solis apponas Mercurium sublimatum hoc modo: Recipe vnā partem olei Solis, illi appone septem partes Mercurij per Vitriolum & Sal commune septies sublimati, imbebe in pure temperato vino, donec Mercurius amplius non ascendant, sed in rubeum puluerem euadat, & fluere incipiat: hoc puluere potes Lunam, Mercurium, etiam Venerem, in optimum aurum tingere, quod absque omni falsitate constans est, & hoc modo potes tuam Tincturam vsque in infinitum multiplicare. Et tantum de anima.

CONSILIVM DECIMVM ET THEORIA
de Lapide Philosophorum.

N Vllum Philosophum, in scriptis Philosophicis versatum later, quantum Saturnus extollatur, ita vt etiam communi naturali auro præferatur, & Philosophorum verum aurum & subiectum materiæ dicatur, de quo duorum præstantium Philosophorum testimonia in maiorem cognitionem & probationem huc transferemus.

Isaacus Holandus in opere vegetabili ita inquit: Scias mi fili ex Saturno lapidem confici, qui Lapis Philosophorum dicitur, & ideo, quod quando perfectus est, proiectionem faciat, tam in corpore humano interne & externe, quam in metallis: scias etiam in omnibus vegetabilibus operibus nullum maius secretum esse, quam in Saturno, non enim in auro putrefactionem inuenimus, quæ in Saturno latet. Nam Saturnus interne probū aurum est, & in eo consentiunt omnes Philosophi, nec aliud ipsi deest quam vt primum illius superfuitates tollantur hoc est feces, & tunc purgetur, interna vertantur in externum, hoc est illius rubor, & tunc est probum aurum, Saturnus enim facile soluitur & coagulatur, patitur etiam facile suum à se abstrahi Mercurium: & Mercurius à Saturno abstractus si purgatur & sublimatur, & communis sublimari solet, tam bonus est atque Mercurius Solis, nam Saturnus est in suo interno aurum ideoque oportet Mercurium eius, tam bonum esse Mercurium quam ille qui ab auro: quare dico Saturno in opere nostro meliorem auro, nam si Mercurium ex auro cupis extrahere, necesse est vt habeas quo corpus Solis per

totum annum patefacere & Mercurium extrahere possis, cum à Saturno 27. diebus possit extrahi, sunt ambo æque metalla bona, at certo certius possum affirmare, Saturnum Lapidem esse, quem philosophi nominare nolunt, cuius nomen usque in hodiernum diem latuit: Nam si sciretur nomen, multi extitissent in eo laborantes, fieretque ars illa communis, ac vulgaris; illius enim opus breue est, & absque magno sumptu tenuis in operando labor, ideoque propter incommoda vitanda, nomen latuit. Quicquid philosophi mirabilibus parabolis de Lapide, furno, & vase dixere, Saturnus est, non enim opus est addere quid peregrinum, præter quod inde prouenit, adeoque nemo hominum tam pauper est, ut huic operi non possit vacare & sumptus impendere: nam facili labore c Saturno paucis diebus confici potest Luna, & paulo pluribus Sol: & ita quicquid opus habemus in Saturno latet. In illo enim perfectus est Mercurius, & in illo sunt etiam omnes huius mundi colores qui demonstrari possunt, in illo est vera nigredo, albedo & rubedo, in illo est etiam pondus. Et ita confido posse intelligi, Saturnum nostrum Philosophicum lapidem esse, & Latonem ex quo Mercurius, & noster lapis labore facili, arte breui, sumptu tenui, tempore exiguo extrahatur: & recipiatur Lapis, noster Lato, & aqua aceti, in eoq; lapis noster lauetur: & hic est lapis & aqua, de quo Philosophi tot immensis conscripserunt libros. Theophrastus Paracelsus in canone quinto de Saturno inquit: Ita loquitur ipse Saturnus de sua natura: Me omnes sex tanquam suum probatorem se iunxerunt, à spirituali loco extruserunt, habitationem in caduco corpore addiderunt, quod enim illi nolunt, mihi tribuunt, sex mei fratres sunt spirituales, ideoq; meum corpus, quod igneum est, penetrant, & quemadmodum ego ab igne consumor, ita illi mecum, præter duos potiores Solem & Lunam, qui per meam aquam pulcre purgantur & superbiunt, meus spiritus est aqua, quæ omnia congelata & torpescita fratrum meorum corpora emollit, sed corpus meum cum terra ita conspirat, ut quicquid apprehendam terræ reddatur simile, & à nobis in corpus redigatur, nolim scire mundum quid in me satum sit aut quid possim, velim a. ut possit efficere quod ego possum, relinqueret sane omnes alias artes Chymicæ, & apprehenderet id quod ex me effici potest. Lapis qui in me frigidus est, est mea aqua cum cuius gratia coagulo, spiritus sex metallorum ad corporalem essentiam septimi hoc est Solis & Lune. Hoc adminiculo quidem, diuina gratia adiuuante, tantum

pro-

profecit, vt trib⁹ septimanis ex Saturno menstruum præpararit, quod perlas extemplo soluerit. Si Saturni spiritus in solutionem fundentur, statim in massam coagulentur, & oleum animam auro extraheret, tunc possent cum eo omnia metalla & gemmæ in momento solui, quod Philosophus in commodum sibi reſeruabit tempus. Hic sum obscurus supra dixi apertius.

CONSILIUM VNDECIMVM ET THEORIA

de Lapide Philosophorum.

Quam summum & inauditum secretum sit, Aurum per aquam sui generis in sua tria principia, nimirum sulphur, Mercurium currente & Salem reducere, & quodlibet singulatim separare, sapientiores diiudicent examinent & indagent. Vero enim verius est, si aurum ita in suam primam materiam reduceretur, & quodlibet singulatim separaretur, purgaretur & coniungeretur, tunc verus & genuinus Lapis Philosophorum inde conficeretur. Quemadmodum Basilii Valentini, qui reuera Lapidem nouit & habuit diuersis in locis id testatur, & in libello de Lapide Veterum statim in principio ita inquit: Non opus est seminium tuum quærere in Elementis, tantum enim nostrum semen non est sepositum, sed propriore est locus, in quo nostrum semine suum habitaculum & diuersorium habet, si saltem Mercurium, Sulphur & Salem (puta Philosophorum) ita reſifica, vt ex illius anima, spiritu & corpore plane indiuisibilis fiat, vt vnio totans in æternum inde non separaretur, tunc foedus amoris perfecte adornatum, & habitatio coronæ satis præparata est, & scias illud nihil aliud esse quam clauem humidam cœlestibus proprietatibus adæquatam, & aquam siccam terrenæ substantiæ additam, qua omnia vnæ sunt, ex tribus, duobus, & vno orta, si poteris capere, magisterium assecutus es.

Idem paulo post: Recipe frustum optimi obryzi, partire illud per media, quæ natura homini concessit, & redige aurum in id quod ante fuit, & reperiēs seminium, principium, medium & finem, vnde aurum nostrum & eius foemina confecta est, nempe ex penetrabili subtili spiritu, pura intacta anima, aſtrali Sale & Balsamo, quod secundum eorum vnionem nihil aliud est quam Mercurialis liquor.

Idem in prima clauē: si in auri Anatomia Sulphur & Mercurium separatim reſeruare poteris, eoque rursus secundum artem sufficientem reddere restitutionem: per ignem etiam rursus impetrabis, vt quod ante demolitionem & Anatomiam fuit, ad id redeat.

Idem fol 108. Principio scias, nullum vulgare argentum viuum requiri ad nostrum opus, verum id ex optimo metallo conficitur, per artem spagiricam, purum, subtile, clarum instar fontis, diaphanum instar crystallo, ex hoc confice aquam (arrige aures pamphile) vel inustibile oleum, nam Mercurius principio aqua fuit, quemadmodum omnes sapientes mecum docent, in hoc oleo Mercurij solue proprium ipsius Mercurium, vnde aqua ipsa confecta est, præcipita Mercurium cum proprio suo oleo, & habebis duplicem Mercurialem essentiam: Sulphur tuum quæras in simile metallo: illum scias à suo corpore extrahere, & soluas in proprio sanguine, vnde prius ante suam fixitatem confecta est (Hic rodus hic salta) secundum suum pondus in sexta clauæ indicatum, & tunc rubeum Leonem cum sanguine viridis Leonis cibasti & dissoluisti: Sanguis enim fixus rubei Leonis confectus est ex confixo sanguine viridis Leonis, ideoque vnus tant naturæ, nam & confixus sanguis subtilat fixum, & fixus econtra solidat subtilem: ceu ante suam dissolutionem fuit. Sine tunc simul in leni calore stare, vsq; dum sulphur omne solutum sit, & cibasti secundum fermentum, fixum sulphur cum non fixo, vt omnes Philosophi mecum docent, illud circumagitur cum spiritu vini rubeo colore sanguinis, & dicitur Aurum potabile, in quo nulla reductio vllius rei inueniri potest.

Idem in occulta Philosophia fol. 59. si metalla, inquit, mutare, & in Tincturam seu Esquidem Philosophorum redigere cupis, tunc scias primum per artem Chymicam metallicam & mineralem formam separare, soluere & recludere, nimirum corpus per solutionem, & vice versa è corporali forma reducere Mercurium, Sulphur & Salem, quæ ita separentur, vt quodlibet teneatur separatim. Hoc aliter non fit quam vt mineralis spiritus, & sulphurea anima cum albo Sale vicissim per artem spagiricam & compendia Chymica in liquorem subtilem ac substantiam redigatur, quod nullo alio fit medio, quam cum aqua Philosophica, in qua omnia Elementa, in primis omnes cælestes elementares & terrestres qualitates latent inclusæ, Mercurialis enim spiritus frigidus est, lenis & humidus, anima sulphurea calida & sicca, & talis liquor nihil aliud est quam prima materia & primum semen metallorum & mineralium, qui liquor si more Philosophico cum suo fermento componatur, & per Vulcanum ad optimam perfectionem in fixam medicinam redigatur, Lapis Philosophicorum confectus est.

Et

Et alio loco ita concludit, aio tandem, salutiferam vtilitatem in metallicis formis assequi non potes, nisi tria proposita principia absque defectu in vna compositione redegeris.

Quomodo iam Lapis & eius præparatio clarius, dilucidius & perfectius posset describi & doceri quam ab hoc Philosopho, & quidem non sine causa, ipsum verò ad hanc scientiam solam ac secretam vnica Astrologia, concordantia nimirum superiorum cum inferioribus (Iehoua teste) deduxit. Nemo etiam sibi persuadeat quamuis summe doctus, quod absque Astrologia in hac arte proficuum quid assequi possit, vnde Hermes bene inquit: Quod est superius est sicut inferius, & quod est inferius est sicut superius. Nec immeritò obstupescit Basilus Valentinus ob astrum Solis, tradens eidem omnem potentiam vniuersaliter & particulariter, & probat illud ingeniose, & optime per circulum ex centro deductum ita:



1. Oriphiel. 2. Zachariel. 3. Samuel. 4. Michael.
5. Anael. 6. Raphael. 7. Gabriel.


Superius plasma est angelica essentia, à Deo summo ordinata: punctum & summum Solis radium ducit Michael omnium princeps, possidens in angelica essentia. Huc accedant omnes Magi, Caballistæ & Chymici, & discant quid Azoth in Michaële vniuersaliter, & in reliquis omnibus particulariter operetur magice per suam vim in seruitum humani generis & omnium creaturarum, in gloriam & honorem.

Ita recipiatur iam analysis rerum, præcipue in his figuris & tabulis, & tunc perspicientur nostri Azothi miracula in inferioribus creaturis,

Angeli	{	Oriphiel	{	Sydera vel Planetæ	{	Minera- lia:	{	Plumbum.
		Zachariel						Stannum.
		Samuel						Ferrum.
		Michael						Aurum.
		Anael						Cuprum.
		Raphael						Argentū viuum.
		Gabriel						Argentum.
Partes hominis.	{	Splen.	{	Vinum in vegetabilibus.	{			
		Hepar.						
		Fel.						
		Cor.						
		Renes.						
		Pulmo.						
		Cerebrum.						

Varia herba Planeris & sideribus appropriata, quorum infinitus numerus est.

Quemadmodum vel mille & infiniti sunt angeli; ita etiam sidera, mineralia, vegetabilia, & diuersæ partes parua & magna in homine & eius musculis, venulis, cartilaginibus, tendonibus, neruis, in quibus omnibus Azoth vniuersaliter vt in Michaële, Sole, auro, corde, vino, in reliquis omnibus particulariter operatur & suas virtutes exerit: attamen quanto Angeli sidera, mineralia, partes hominum, & herba, medio puncto, qui in quarto numero est, sunt propiores, tanto maiores habent etiam operationes, dona & virtutes: E contra quò longius distant, eò minus habent virtutum. Ex his igitur constare puto, nostram materiam & subiectum Aurum esse, & illud in suam primam materiam debere reduci, & iterum coniungi: quod veri Theosophi & Philosophi per duos triangulos significarunt, quemadmodum ex sequentibus figuris & characteribus cum literis A. B. C. notatis, videre est.



Aspicite & animaduerite Trigonum in figura cum litera A. notata, & scitote diuinum esse characterem, suos sub se transmittentes habens vertices, ab illo egrediuntur spermata omnium creaturarum. In altera figura cum B. notata est Trigonus, character & signum humanæ naturæ, qui passione & morte in cœlum sublatus est. Quicunque iam opus sophorum assequi cupit, ambos characteres & Trigones coniungat, ideoque indicant illius vertices supra se tendentes, quod character sextangularis, vt ex figura cum litera C. notata videre est, fieri inde possit & debeat.

Voluerunt itaque Philosophi per primum signum nimirum aquam præfigurare, & indicare aquam, esse primam materiam omnium rerum, & cum ea Mercurium etiam Philosophorum, secundo characterem vero nimirum igne, ignem, & per illum Sulphur Philosophorum, quem

quemadmodum hodieque à nonnullis Chymicis aqua & ignis ad ea denotanda vsurpatur. Duobus hisce characteribus in vnum characterem, vt tertia figuraliter C. notata indicat, compositis & copulatis, tunc merito vocitatur duplex Mercurius, viri & mulieris semen, sperma Solis & Lunæ, quod etiam in Apocalypsi à Iohanne per α & ω spiritualiter ad Christum, Philosophice vero ad nostrum opus refertur. Nam ex congeneratione Solis & Lunæ Alpha ita formatur α & ex duplici D omega ita ω . In hoc exerceant se omnes Philosophi, & suas imaginationes non solum ad externa corpora mineralium & metallorum, sed ad spiritualem essentiam, quam Philosophi suum Mercurium & Azoth dicunt, dirigant, ita se Mercurius ipsis facile subijci & si modo in sextangularem characterem recte includere poterunt. In summa hæc est tota ars, reduc aurum in suam primam materiam, quæ est & dicitur prima solutio, deinde putrefac tria principia extracta, & purga quolibet singulatim, tunc redige Mercurium Solis in aquam, solue in illa Sulphur & Salem, & habes veram solutionem Philosophicam, de qua scribitur, quod seipsam soluat & coagulet. Illud vidi meis oculis & attingi meis manibus, (verba Authoris.)

CONSILIUM DVODECIMVM ET THEORIA


de Luminis Philosophorum.

EX Venere, Marte & Saturno animas intra triduum præparare & extrahere, laminis relictis integris: ne totum corpus in crocum redigi debeat, ideoque dicitur crocus, vt tantum illius anima, & non totum corpus recipiatur, quod multos Chymicos in errorem duxit, vt crocum nequiverint fluxibilem ingredientem ac fixum reddere: Si vero hoc modo conficitur, tunc habet ingressum, magnoque afficit artificem gaudio. Ubi notandum, quod absque Martis & Veneris spiritibus & animabus neque Sol neque Luna exaltari & ad plusquam perfectionem redigi possit: quod Philosophi, qui Astrologiam calant optime comprehendere poterunt, quare Sol in Ariete, domicilio Martis, & Luna in Tauro domicilio Veneris suas habeant exaltationes. Nam cognitio naturæ, in qua duo illa lumina exaltantur, nos ad multorum secretorum considerationem ducit. Duo enim hi Planetæ Sol & Luna suam exaltationem & dignitates essentielles in

regione cælesti concipiunt, quando in prioribus Martis & Veneris domicilijs constituantur & versantur in tali reputatione, vti externi Dominatores regio throno & dignitate, ornati quod Philosophi per hunc characterem Hieroglyphicum ♀ non obscure indicare voluerunt. Consideretur enim, quomodo Venus & Mars signentur, nempe ita Venus ♀ & ita ♂ & animaduertetur, quod suos characteres à Sole accipiant & mutuent, quemadmodum Saturnus & Iuppiter suos characteres à Luna. Saturnus ita signatur ♄ & Iuppiter ♃, habentque ambo characterem Lunæ, iudicantes se de natura Lunæ esse, & facile in argentum posse transmutari. Et per priorem characterem Hieroglyphicum satis probatur exaltatio duorum luminum, ita enim pingitur Sol ☉ & ex hoc stat ita signum Martis ♂, indicans, Solem in Ariete constitutum, per cornua indigitatur & Astronomice ita pingitur ♃, tanquam pro domicilio Martis. Lunam vero suam exaltationem in domicilio Veneris nimirum Tauro accipere, nam quando Veneris signum ita pingitur ♀ & Luna superius apponatur, vt ita fiet ♀ : videmus quam mirabiliter Philosophi & occulte id nobis indicare voluerunt, quemadmodum & signum Tauri in hoc characterem ♀ comprehendunt latet: In Astronomia enim Taurus ita pingitur ♉, si iam de priori characterem inferius crux tollatur, habetur signum Tauri. Unde tam cæcè, quam optime & egregie veteres Philosophi talia secreta indignos celarint. Et per tales meditationes veteres Magi, Ægyptij & Sophi verissimeprehenderunt, duos dictos Planetas, Solem & Lunam, in hac terreitri regione seu globo, quemadmodum & de cælestibus indicatum est, suas dignitates & exaltationes à terrestribus Planetis Marte & Venere accipere, ad quod illis multo certiore & infallibilem manuuctionem dedit status Planetarum in cælo. Saturnus enim primum occupat locum, Iuppiter secundum, Mars tertium, Sol quartum, Venus quintum, Mercurius sextum, Luna septimum. Si iam Planetæ hoc ordine ponerentur, deprehenderetur, Martem & Venerem auri, Saturnum & Iouem argenti naturam proxime, quod pulcre perspicitur, si per dimidium circulum hoc modo

♄ ♃ ♉ ♀ ☉ ♂ ♁
♄ ♃ ♉ ♀ ☉ ♂ ♁
♄ ♃ ♉ ♀ ☉ ♂ ♁
♄ ♃ ♉ ♀ ☉ ♂ ♁

Saturnus



Saturnus & Luna, Iuppiter & Mercurius, Mars & Venus coniungantur, nempe semper duos vnā habere naturam & proprietatem, & ab auro tanquam omnium rege & centro in medio consistente summam suam accipere virtutem. Unde Basilus Valentinus non immerito affirmavit inquit, verum Mercurium & Sulphur Philosophorum, (qui aurum cibant, sanguinem præbent & subtiliant) ex Tinctura Martis & Veneris debere resumī & præparari. De quo copiosius legi potest ipsius tractatus de confect. magni Lapidis, & Tractatus de rebus naturalibus & supernaturalibus. Quare (inquit idem) quia Tinctura auri in nullo magis superflua quam Marte & Venere, veluti viro & vxore inuenitur, corpora illorum diruuntur, spiritusque tingentes expelluntur, qui reclusum præparatum aurum sanguinent & per suum cibum & potum subtiliant: & noli mirari, regem mutationem accipere à suis satellitibus, nam illorum corpora non fixa sunt & imperfecta, & multa quidem promittunt, pauca tamen præstare possunt, vbi vero rex illius particeps fieri potest, æstus & frigus melius vincere potest. Idem alio loco: Scias Venerem per suum cæleste Sulphur amictam esse, quæ splendorem Solis longe superat, & tamen plus Sulphuris superflui quam auri apud eandem inuenitur. Hæc Tinctura, quam Venus assequitur, etiam in Marte similiter inuenitur & quidem efficacior, præstantior & maior, nam Mars est vir, Venus vero foemina, in hoc inuenitur Sulphur ardens, & adhuc vnum Sulphur non ardens, quod mirandum est, vnum Sulphur est album, alterum vero rubeum in operatrice generatione. Rubeum Sulphur est incombuibile, est enim verus spiritus, ex quo oleum incombustibile præpara-

paratur, & est vnum Sulphur, cum Auro radicaliter confectum & inuentum. Hoc Sulphur dici potest Sulphur omnium sapientum, id est quod omnis in eo inueniatur sapientia, sed Mercurialis spiritus, illum superat. Sed & cum illo in simul talis Martis per spirituale in unionem componi debet, sic ut tres in vnum succedant locum inque æqualem eleuentur operationem & perfectio summa constabit. Tinctura vero solum consistit in spiritu cupri & illius potissimum coniugis, estque meras vapor, graue olens in principio, & hic vapor resolui debet in modum liquoris, quo fortens incombustibile oleum inde possit præparari, quod suum principium ex Marte sumere & habere debet, illud oleum libenter coniungitur cum spiritu Mercurij, recipiuntque omnia metalla libenter ad se corpora, quando primum præparata sunt, potissimum secundum admonitiones clauum Basilij.

Idem eodem loco: Hic aperiam tibi secretum: quod nempe aurum, cuprum & ferrum in se habeant vnum Sulphur, Tincturam & materiam tingentem quæ materia tingens spiritus est, vapor & fumus, qui omnia corpora penetravit, & penetrare potest: si illum capis, & per spiritum actus qui in Sale Martis inuenitur, & conis cum illo spiritum Mercurij secundum iustum pondus, purgans ab omnibus fecibus, ut absque omni corrosione iuaues & beneolentes fiant, tunc talem habes medicinam, ~~quæ tunc~~ nulla potest conferri, si verò illa cum splendidissimo sole fermentaretur, tunc ingressus perfectus pateret ad operandum, & omnia metalla transmutandum. Quis clarius & maiori cum fundamento posset scribere quam hic Philosophus, quod nullus ante eum tentare ausus fuit, quod ipsemet his fatetur verbis, ego aperio, inquit, multa secreta, quod quidem non debebat fieri, quid vero faciam? neque omnia silentio inuoluere possum, sed modus in rebus omnibus optimus.

Quare concludimus indubitato cum omnibus Philosophis affirmantes, Lunam soli proximam esse, quæ in hoc Elementari mundo, hominum negotia & instituta cum Sole, fratre suo, mirabiliter mutat & diuidit, quemadmodum etiam in celestibus duo clarissima & maxima lumina, vnum quod diei præest, alterum quod noctem regit, principio mundi ab illo, qui naturam & omnia in mundo artificiose disponit, condita sunt. Quia vero terrestri Lunæ secundum sententiã omnium Philosophorum, tria desunt, nempe pondus, fixatio & gradatio, illa ita re ipsa

reipſarecompensare voluerunt. Pondus illi reddere poteſt Saturnus, qui ſoli in pondere proximus eſt, ideoq; pleriq; Philoſophi Saturnum nominarunt Solē leproſum. Aſtronomi & Philoſophi Saturno in hoc mundo terrā attribuunt, & quid ponderoſius terra? ideoq; in cæleſti curſum ſuum circulum propter tarditatē & pondus 30. annis abſoluit.

Secundus defectus eſt fixatio, nam Luna propter Mercurialem adhuc in ſe reſidentem humiditatē & ſulphuream nigredinem, in impura humiditate non decocta eſt. Hinc Mars, vtpote ſoli calore proximus reſtituet, quo facile in excellentiorem naturam digeratur.

Tertius defectus gradatio eſt, quam Venus, quippe perpetuus Solis comes, & Lunę colore proxima, reſtituet, quod Philoſophi, (qui tres illos defectus reuera recompensare in Venere ſciuerunt) obſcure indicare voluerunt, quando dixerunt, ſolutam Venerem, vt ſcis congeſta, & proijce ſuper Lunam fuſam & exaltabitur in colorem & honorem Solis veriſſimi & certiſſimi. Alij ne viderentur inuidi, aliquantō elarius laborum amplificatione cum poſteris communicarunt, ſic ponendo ac dicendo, Venus eſt exaltatio Lunæ ad gradum Solis, calcina igitur Venerem, exubera, ſublima, ſolue, iſtam ſolutionem coniunge ſolutæ Lunæ, congeſta & habes Solem. Hæc Venus à naturalibus Magis Dearum pulcerrima reputatur, ideoq; adſcribimus Marti Tincturam (facile enim in Venerem ~~transmutatur~~) & pondus, nam tranſmutatur in internum Saturni (hæc Saturnus eſt Philoſophorum) in quibus duobus fixatio lateret incluſa.

Illud teſtatur etiam Baſilius in tractatu de magno Lapide fol. 13. & 14. ita inquit: ſi Martiſ animoſitas cum Lunæ conſtantia & Veneriſ pulcritudo in mixtura & concordantia ſpiritualiter conſonant, tunc iucundiſſima poteſt inſtitui Muſica, per quam aliquot clauſe ad honores euehi poſſunt, & egenus panem ſuum particulariter aſſequi poteſt. Oportet enim phlegmaticā conſtitutionem ſeu humidā Lunæ naturam per calidum Veneriſ ſanguinem exſiccari, & illius magnam nigredinem per Martiſ Salem corrigi. Quam vero hæc tria corpora inuicem habeant proportionem & quænam requiratur comixtio, partim Aſtronomice partim naturaliter indagari oportet: naturaliter, vt qualitates & natura conſideretur, ſunt enim tres defectus, & hic perpendetur quinam illorum maximus ſit, & quid primò conueniat, hoc eſt digeſtio, & quid vltimo hoc eſt Tinctura, & deinde quantum Saturnus, hos in pondere excedat.

Aſtro-

Astronomice vt cognoscetur quam procul & prope reliquæ Lunæ sint in regione ordinatæ Planetæ. Saturnus est sextus, Mars quartus, Venus secundus, Sol in medio consistit supra illam tres sunt Planetæ, & infra itidem tres. Mars supra Solem proximus est, & Venus infra. Quare qui in secretis artibus & Chymia quid proficere cupit, illum oportet cælestia corpora bene considerare, illorum qualitates & naturam, item situm, nisi hoc fiat, frustra incipitur quicquid incipitur.

Si iam Lunam in Solem transmutare cupimus, necesse est vt ex Marte & Venere subtilissimi tingentes spiritus extrahantur, & cum auro fermententur, & si Luna debeat fieri Sol, prius duo illi Planetæ, vt Mercurius & Venus, qui inter Lunam & Solem consistunt, separantur, tunc ab it cum Venere nigredo & cum Mercurio humiditas divaporans, ad quod requirentur Salia, Aquæ fortes & vegetabilia, per hæc enim purgantur corpora, spiritualemente induunt naturam: Et hæc summo studio considerabit, is procul dubio naturalis Philosophicæ assequetur mysteria maxima.

CONSILIVM DECIMVM TERTIVM ET THEORIA
de Lapide Philosophorum.

EX minera Saturni & Antimonij acidum & acutum acetum paucis diebus absque omni additione materiæ alicuius conficere: quod verum est Philosophorum acetum, & non vulgare: Unde Basilus Valentinus de communi destillato aceto inquit: Faciam te certiore, commune acetum non esse acetum Philosophorum, sed nostrum acetum alius potus est, nimirum ipsa materia, Lapis enim Philosophorum conficitur ex Azotho, qui per communem destillatum Azoth & spiritum vini & alias plures aquas prius præparari & in certum ordinem disponi debet: Hoc acetum vera fontina & balneum regis est, & omnium reliquorum metallorum, quæ ita recipit, vt separari vicissim nequeant: Hoc acetum aqua Mercurij & soluens Philosophorum est: aqua quæ omnia congelata & refrigerata metallorum corpora emollit, vicissimque congelari fecit; hoc acetum in infinitum multiplicari potest: hoc modo possunt paucis diebus omnes minere marcasitæ, Cadmiæ & alia metalla fixa & non fixa absque omni addita-
mento

mento in aquam conuerti : & hæc est vera via, verum Saturni menstruum, de quo Philosophi valde occulte scribunt quomodo præparetur, non commune acetum verò destillatum putant.

Quamquam Isaacus Holandus cum aceto communi destillato operari iubeat, longe alium tamen intellexit acetum: quod etiam G. R. (qui nunquam habuit nec intellexit lapidem, sed commentatus tantum est in Raimundum Lullium) fefellit, vt suam inde, oblitus tam secundi & tertij principij, Mercurij scilicet, quam Salis, & tantum cum anima Saturni operans, prodiderit inscitiam. Nam quando commune acetum destillatum super minium funditur, extrahit tantum animam & dulcedinem, relinquens Mercurium & Salem: quod deprehender & experietur, qui corpus residuum & terram reducet. Nam in reductione terra plumbum purum dabit, cui nihil in extractione quam anima seu Sulphur surrepta est. Illud probat experientia, dum opinatus spiritus Saturni, qui cum aceto communi conficitur, metal-
la (vt Paracellus de eo loquitur) non vult soluere multo minus coagulare, cum id tamen verus spiritus Saturni per proprium suum acetum confectus, præstet. Et certò certius credat Philosophus (loquor expertus) spiritum qui solutas margaritas coagulat, & oleum quod auro animam extrahit, nihil aliud esse quam spiritus & oleum aceti, qui aliquantò plus, quam ante habuit, à Saturno accepit, & illud facile inde intelligi potest, si oleum, quod ab aceto & spiritu separatur, non rubeum appareat, vt reuera (quia Saturnus interne plane rubeus est) apparere debet, & modus præparandi in hi constat. Quod vero acetum priores habet virtutes, quoad solutionem & coagulationem margaritarum & extractionem animæ Solis attinet, non suo sed Saturni spiritui adscribendum: restantur illud duo illi clarissimi Philosophi Paracellus & Basilus, quibus in vno capite plus fidei quam G. R. in omnibus dandum est, veluti etiam quotidiana est experientia testis. Paracellus in libro de resuscitatione rerum naturalium, de aceto ita inquit: Feces aceti si destillentur, quemadmodum in vino adusto fieri solet, destillatur menstruum, quod omnia metalla & lapides, aliasue res instar aquafortis soluit. Basilus de aceto ita: Nihil vtile in Chymia & medicina præparari potest, ad quod aceti opera non indigeatur: In Alchymia enim vsurpatur ad extractionem metallarum essentiarum & tincturæ, si prius præparatae sunt, in Medicina suas vires itidem interne exerit: Externe applicatur calidis tuberibus pro refrigerio. Unde facile

cile conijci potest illud quod G. R. docuit & C. H. prætendit, non esse neque posse esse verum Saturni menstruum, non qui verum Saturni menstruum habere cupit, illum oportet Saturnum in tria sua principia per proprium suum acetum reducere: illorum quodlibet purgare, & vicissim singula in vnum reducere, siquidem omnia ab vno ad vnum. Ita & hoc modo potest & debet ex minera Antimonij acetum illius præparari, quo ex illo tria sua principia redigi possint ad verum soluens metallorum & mineralium medicamentum conficiendum, quod expertus Philosophus per quam facile expedire potest.

CONSILIVM DECIMVM ^{quartum} TERTIVM ET THEORIA
de Lapide Philosophorum.

Primum confice oleum Salis sequenti modo, Recipe Coloniensem vel alium candidum Salem, Sal enim marinum existit præstans: reconde illud in ampullam Waldenburgicam, ac tres uncias superfunde sequentis destillati aceti cantharum, lutatum pone in arenam, fac suapte coagulari & præparaſti Salem: Iam destilla sic: Recipe duos acutissimi aceti vini cantharos, infunde duos præparati Salis manipulos, consistere facias ad digerendum diem ac noctem, tunc destilla per Alembicum, & quando phlegma adscendit, tunc remoue recipientem, ne quid de nigredine accedat ad destillatum funde vicissim duos Salis manipulos, obserua in omnibus priorem modum, repete ita & tertio & præparaſti acetum.

Si cupis iam destillare Q. Ess. omnium metallorum, & Mercurium philosophorum, qui omnibus in locis inuenitur, non verò est viuus Mercurius, seu vulgaris qui venenosus est: Hic salubris, quo nemo hominum carere potest; ex quo Tinctura conficitur, incipe ita in nomine S. S. Trinitatis.

Philos. lib. 1. h.
Recipe tres Salis bene toſti libras, & sex salis prius coagulati lotiones ambo hæc bene commista reconde in retortam bene lutatam, repone recipientem cum aquæ mensura frigidæ, subijce lenem ignem per biduum, vt tertio die primum incipiat incandescere, & perspiciuntur albi vapores in recipientem descendere: Hi metallici sunt spiritus, tunc fac in æquali stare calore, donec vapores omnes adscenderint, quod fiet intra octiduum, tunc videbis superius in recipiente pendentem sublimatam terram, quæ est Mercurius Philosophorum. Quando vapores omnes adscenderint, fac refrigescere, postea remoue recipientem,

entem, dilue bene interiori aqua, vt adhærescens sublimatus aqua commisceatur. Postea recipe illam aquam cum sublimato & funde in destillatorium, destilla sensim per Alembicum ad 12. gradus, & quando hanc aquam per dimidium diem destillasti, & dulcedo in acedinem incipit mutari, tunc recipe destillatam aquam in patinam vitream, pone in cellam, & crystillatur instar plumarum, crystallus exime, sicca & reserua. Reliquam aquam à crystallis transitam seu separatam, destilla vt ante, fac plures dari crystallus, & adde residuam acedinem priori: destilla vicissim inde dulcem aquam, fac crystillari vt ante, ita procede donec nulli amplius proueniant crystalli, gusta sapius aquam & acetum transiens, si linguam mordet & dentes exanimat, cessa, & habebis oleum Salis in fundo, hoc rectifica per se ab omni phlegmate, si taliter hoc oleum præparaueris, soluet aurum tenuissime laminatum, quia est omnium metallorum aqua soluens, extrahit etiam illis Q. Ess. Radicalem.

CONSILIUM DECIMUM QVINTVM ET THEORIA
de Lapide Philosophorum.

Solue 24. vel 30. salis nitri lotones in duas libras quintæ essentia vini, reconde in vitrum, sine per 24. horas stare, postea effunde reconde in vitrum & sigilla. Postea solue ~~duos~~ auri lotones in aquæ regis octo lotonibus, (facta ex Vitriolo viridi purissimo sale nitro & sale armoniaco) postea abstrahere aquam soluentem ad auri calcem. Quando ita aurum in fundo instar pulueris inuenimus, in 28. lotones Q. Ess. vini optimi repositum, in illis aurum nostrum lauimus, essentiam tandiu abstraximus, donec omnia facta fuerint dulcia, quindecies cohobando. Tunc puluerem nostrum in recentem aquæ salis petrosæ solutionem addidimus, sinentes in Balneo Mariæ in vitro circulatorio per 40. dies & noctes circulari. Postea fecimus omnia inde diuaporare phlegmata leni igne instar solaris caloris. Tandem recondimus in vitrum Philosophicum oui albumine bene lutatum mixtum cum Therebinthina & recenti calce viua in furnum tandem Philosophicum posuimus, subiecimusque ignem lampadis, facientes elychinium Philosophicum eumque continuum videlicet ignem per 9. menses, & 9. istis mensibus elapsis inuenimus diaphonum pulcerimum lapidem, ad cuius partem vnā addidimus 10. partes Mercurij, prius calefecimus, & ita in rubeum puluerem redeimus. Huius pul-

ueris i. pars ad mille partes Saturni fluxi addita, ex tempore optimum effecit aurum.

Multiplicatio eiusdem.

Recipe Mercurij, in rubeum puluerem redacti partem vnam, adde ei 10. vel 50. partes Mercurij purgati cum 2. partibus Solis amalgamati, operare vt ante per 9. menses, & nihil tibi deficiet, si cura veris vt in prioribus tribus mensibus vna pars tinget mille partes cuiuscunque metalli in optimum Solem.

CONSILIVM DECIMVM SEXTVM ET THEORIA
de Lapide Philosophorum.

*Cum Enumeratione eius efficaciae & constellatione
cum ceteris metallis.*

In hoc Tractatu dicemus de supercælesti magna secreta atque occulta patefactione, singularis alicuius rei essentia, quæ non numeratur inter secreta Philosophiæ, nam quemadmodum illa supernaturalia sunt, ita sunt & hæc ~~supercælestia~~, habentque magnam dignitatem humanum occultum spiritum talium diuinorum secretorum & patefactionum de his reddere participem. Quanquam verò optime Deus de tuis magnis secretis hoc loco scriptis iam patefactiones instituam, quod omnibus patribus & sanctis hominibus semper displicuit, precor tamen, vt id mihi ignoscas, scio enim quod etiam videntem obcæcare possis, & confido, quod ijs Solis quibus faues illud in factis vere vsurpare concedas. Pro exordio autem huius secreti Tractatus animaduertite, quod in omnibus creaturis diuina quædam potentia & efficacia sit, quæ ab omnipotenti Deo post absolutam primam creationem ita cælestibus astris inserta est, vt in æternum inuicem separari nequeant. Quanquam humana mens id comprehendere nequeat, quia hoc loco duo (quasi) contraria, corpora, substantiæ seu materiæ, qualia cælum, astra, Elementa, & aliæ eiusmodi materiæ, item quod astra tam longe & alte supra nos, nostram materiam verò tam profunde sub astris, sita sint & perspiciantur, dico tamen, quod nihil aliud sint quam vir & fœmina, quæ duo in sua operatione tertium,



tium, hoc est fructum sui semini producant, non autem parturiunt nisi à matrimonio diuino æterno vendantur, copulentur & deuinciantur: Hinc inde Gamalcie sapientum ac Philosophorum maiorum. Nolite autem mirari tam mirabilẽ creationem vna cum illius magna operatione, quanquam captum nostrum facile superat, modestus tamen hominis spiritus vsque & vsque laboret, vt suæ cogitationes sint quasi cælestes, & omni naturæ, imo etiam omnibus Angelis dominentur.




De characteribus autem sciatis, quod hic nolim introducere mea, aut veterum & recentium necromanticorum diabolicorum characterum sigilla, verba & nomina, quæ etiam illos, qui verum fundamentum integrum & absque macula habere putant, decipiunt, quare summa hic opus est attentione, & volumus vos breuiter admonitos, ne multum tribuatis inanibus libris Ptolomæi, Arthephij & nonnullis tomis Alberti Magni & aliorum quos recensere non opus est. Cauete vobis, nonnulla enim futilia sunt, abominabilia & seductiua, nonnulla vera & iusta: obseruate inprimis fundamenta huius secretæ scientiæ, de qua aliquid scriptis comprehendam. Sed opus iam aggredimur, & quod porro te docebimus, id quolibet loco vbi opus fuerit, vere & absque vlla obscuracione patefaciemus. Habermus quidem hic locum cum Fratribus Rosæ Crucis, conuersandi, sed differemus ad examen illorum Reformatorium. Recipe igitur in nomine S. & indiuiduæ Trinitatis vnciam vnā seu drachmam vnā granulati Solis, soluti in rectificata essentia vini, pone in Balneum per mensem vt plane dissoluatur, tunc funde solutum aurum cum essentia vini in puram cucurbitulam, & vide ne feces vna transcant, destilla essentiam vini per Alembicum in Balneo ab auro, & remanebit in fundo instar puri puluisculi, laua illum cum aqua communis bis destillata & in Sole iterum sicca, oportet autem esse quam siccissimum, & huius pulueris vnciam vnā præpares, ideoque iubeo soluere ex abundanti drachmam vnā, vt si quid deficeret, vnciatibi esset integra. Recipe iam sanguinei olei de rectificato Vitriolo 5. vel 6. guttulas, illas fac cadere supra puluerem ex auro præparatum, nō plus vno momento, & ex templo (in vitrea concha) ab auro deglutientur, & siccū quam ante permanebit, in colore verò instar floris purpurei. Iam conficias vasa & crucibula ad hoc opus, est enim magnū secretū, quale vix reperiri potest aliud maius, sed præpara prius tuam materiam.

Recipe laminas Veneris, Martis, Iouis, Saturni ac Lunæ, de vno tantum quantum de altero, stratifica quodlibet separatim Sale communi, in terreo vase cementatorio, calcina quodlibet secundū rectum magisterium Philosophicum: cuprum per biduum, Martem per sextiduum Lunam per triduum, Iouem per 5. dies, Saturnum per biduum, & hoc tempus idoneum est ad veram & perfectam præparationem metallorum, in puluerem & cinerem, exime autem quodlibet iusto tempore, tere super lapide tritorio in puluerem incomprehensibilem seu impalpabilem, obserua bene quodlibet, attende quid in posterum dixerō diligentissime, præpara primum crucibulum cum hac materia, cum qua vere præparari debet. Recipe vnc. 2. præparatæ & cementatæ Lunæ pulu. vncias 2. Veneris, pulu. vnc. 2. Martis pulu. vnc. 1. Saturni pulu. & Iouis pulu. vnc. 1. pone singulas & omnes in reuerberatorium, subijce continuum de arido ligno ignem per 12. horas quam optime potes, & confluent inuicem metalla 12. horis in diaphanum vitrum diuersimodi coloris aspectu iucundiss. & post 12. horas, vbi metalla in bonum vitrum combusta sunt, exime, contunde iterum vitrum in mortario subtilissime, funde in terreum crucibulum, & funde in prunis cum folle, vbi fusum est, verte crucibulum de vno latere in alterum, vt singulis locis vitro obducatur, & iustum est.

Tunc recipe in nomine Dei commixtionem, aurum cum benedicto oleo Vitrioli, pone subtiliter in vitreatum sigillum, luta superius luto sapientiæ ne frangatur, pone vicissim in reuerberatorium, reuerbera per triduum, sed ita ne vitrum fundatur. Certe dico tibi, hauriet aurum & oleum nostrum virtutē Radicalem 5. metallorum, & quamquam in auro sat superfluaq; omnium quinq; imperfectorum metallorum vis sita sit; nequeunt tamen suam potentiam & virtutes minime vt Rex ipsiss. exercere, iam verò quasi à morte per hunc nostrum secretum processum excitauimus, ita deinceps metalla grata & accepta sunt astris cæli, quo in illa facile suas operationes perficere possint, & perfecto hoc primorum & magnorum secretorum vnum est, nostri que propositi, hoc minime silentio filijs scientiæ inuoluere.

Iam exime sigillum è furno, aperi, & inuenies occultum lapidem coelestis efficacæ & operationis, hunc diligentiss. conserua, Non solum enim in hoc nostro Philosophico opere medicina est, sed etiam medela contra omnes generis morbos, neque metalla in aurum potestatem habet transmutandi, sed est etiam in sua efficacia quasi inuisibilis,

bilis, velut insuperabile vinculum cæli, influunt in ipsum astra omnia cæli, & operatur supra omnem captum humanum, & qui illum secum habet, non potest vinci ab hostibus, conciliat sibi fauorem & gratiam apud quosuis, estq; tutus ab omnibus morbis præter illos quos Deus ad mortem prædestinavit. Accipe adhuc vnum secretum quod verissime noster lapis operatur: si quis eum reponet sub linguam, ille intelliget cæli potentiam, & illius intellectus erit supra omnem naturam, ita vt quasi sit angelicus. Hoc bene observa, nam propterea operatur, & operatur ita diuina secreta. Ita audiuitis primum processum & secretum nostri lapidis quod maximum est. Viuite in timore Dei & date prompte de vestris, & inseruiet vobis Deus & cælum. Nota hic lector sapiens, Authorem loqui solummodo de virtutibus cæli terrestres, non verò de mysterijs Archetypi, ne Angelis quidem notorijs. Iam progredimur ad alia, more quidem Cabalistico. Confice in nomine Dei duo vasa eo quo iam doceberis modo, cuius secreta quam magna sunt, quare caueas impie illotis illa tractes manibus, solis enim innorescent filijs scientiæ. Porro Notare oportet vos prius exercitatos esse, quo facilius laborem huius operis perficere possitis, & felices sitis in fundendis formis, quæ præscribentur. Adurite quodlibet metallum in vitrum, præcipue absque commixtione alterius, & custodite quodlibet separatim optime. Prius vas habeat formam  semicirculum, sed post circulum verum puncti centrum recte exprimatur ita 

vna pars cõficiatur ex solo vitro , altera pars ex Venere, quas exacte metiaris & post circulum conficias, multū enim interest. In vna lance seu vase instar  constituatur quasi in centro vasis in fundo duo semicirculi, excavati hoc modo  in omnibus secundū proportionem vasis, ita vt quodlibet in septem partes diuidatur, & hi duo semicirculi comprehendant illarum 7. partium perfectionem. Alterū vas seu pars debet ad circulos excavari, sed integrum manere, debetque esse instar alterius vasis Lunaris, ita vt similiter cum lunari 7. partes comprehendat, tunc habeas laminam ex auro confectam & bene expolitā, in illa vas tuum ex Venere præparatum ponas sub dium, in illud vas ponas lapidem tuum quasi in centrum, quod obtegās vase lunari. Fiat autem nocte, vt nullo id oculo adspicere possis, fac ita in tranquillo loco, vbi nullus motus, strepitus, fœtor aut similia incommoda sunt stare, & ante dimidium quadrantem horæ incipient mineralia summi Dei & spirituum,

rituum, noli expauescere & timere magna ista mirabilia, sed benedic Deo & Christo qui homini talia patefecit secreta: videbuntur potentissima mirabilia maximi Dei in suis creaturis calorū & firmamenti, item nocturna lumina & illi addictos spiritus, quomodo dominantur cœlestia astra & eorum operationem poterunt videri, & omnes eorū spiritus, qui in cælo sua habent domicilia, de quibus veteres multa inutilia dixerunt & disputarunt. Accedite vos Mathematici ad vera secreta magna miracula nostri instituti, ut vestris nugis phantasticis valedicere possitis. Quantula itaq; secreta, quæ quidem his maiora existunt & è lapide nostro reuera existere possunt, facili via vobis, si rem acutius consideraueritis, innotescet, sed & nos ex abundanti adducemus ænigma apocryphum. Conficite in nomine Dei commixtionem secundū artē in nostro lapide, puri diaphani pyrois, nimirum ut pyrois cum L. vere vnitus sit, ab ique iactura luminis, nec alter alterū lumine antecedit & obfuscet, conijce ambos in purum crystallinum fontem Erato al. Enaho. quo illorū spirit⁹ plane in eò cōsumatur; Eximite corpora, quæ magna & impura supernatant, purgate fontē & reseruate purum in puro vitro. Iam conficite tabulas secundum magnitudinem circularem purissimas ex Planetis, veluti Ioue, Saturno, Mercurio seu Luna, quamlibet separatim absq; commixtione alterius, punctum autem ponatur exterius in ipso centro ~~ut ita~~ punctum sit transfixum, & insculpite cuilibet tabulæ seu circulari lanci, ut videbitis, characteres, quamuis inuicem sint similes, in suis tamen locis interdum transpositi: tunc habeatis vas de Venere quod docui vos præparare, infunde in illud omnem fontem, & ponite illud ad tabulam ex Planetis ut scieris: Cupis iam præteritarum historiarum veras scire demonstrationes tunc adponite illi tabulas Iouis & Saturni, cupis introspicere præsentis casus, tunc adpone tabulas Iouis ac Lunæ, cupis scire futura, appone tabulas Iouis Mercurij ac Lunæ, & experieris quid inferius, quid superius, quid hic quid illic, quid terra, quid mari factum fiat vel futurum sit. Hæc vera via est absq; fuco, & si comprehenderis, facile relinques vasa & characteres, item verba & nomina Artephij & aliorum cum suis positionibus.

Laus tibi & gloria sanctissima Trinitas à me mortali homine propter summam bonitatem tuam & hanc mihi concesseris gratiam, ut hoc magnum secretum in æternam gratitudinem scriptis comprehendere potuerim & posteris proponere in lumine & sapientia tua ambulatoris.

Arcana

CIRCVLVS SATVRNI DVPLEX.



CIRCVLVS IOVIS DVPLEX.



CIRCVLVS LVNAE DVPLEX.



CIRCVLVS MERCVRV DVPLEX.



Arcana exterioris siue maioris mundi deuinciuntur cum arcano nostri Elixiris in matrimonium & conjunctionem vinculis indissolubilibus, & prædestinantur per spiritum Dei, Amen.

CONSILIUM DECIMUM SEPTIMUM ET THEORIA
de Lapide Philosophorum.

Si Caballi-
Barum &
Veterum
Astronomo-
rum vsum
non intel-
lexeris, à
Deo mini-
me natus es
ad Spagyri-
cam artem,
nec per na-
turam ad
Vulcani-
cum opus
electus, nec
que ut os in
Alchymisti-
cis aperias
artibus,
creatus es.
Paracelsus
de Tinct.
Phys.

Tincturæ materia quædam Res est, quæ ex tribus in essentiam vnam arte Vulcani transit aut manere potest, à Veteribus Leo Rubeus vocatus, paucis verò cognitus fuit. Hic per auxilium naturæ, nec non Artem ipsius Aristæ potest in Aquilam albam transmutari, sic ut ex vno duo fiant, supra quod Aureus splendor Spagyro non ita relucet: illa duo magis in vno seruata lucent. Hæc Tincturæ materia margarita maxima, pretiosissimusq; Thesaur' est, ac nobilissimum q' iuxta manifestationem altissimi, nec non hominum considerationem in terris esse potest. Hoc est Lili Alchymia, & Medicina quod Philosophi tam accurate quæsiuerunt, verum ob defectum integræ cognitionis & perfectæ præparationis eius ad finem perfectum non perduxerunt. Sic Tincturæ subiectum satis declaratum est, ut inter fratres duos vix fidelius queat aut liceat præstari; præparationem eius sic aggrediemur.

Spagyri veteres Lili putrefecerunt per mensem Philosophicum, & postmodum spiritus humidus ab eo destillarunt, quousque sicci- que ut os in tandem eleuati sunt. Caput mortuum spiritibus humidis iterum imbuerunt, & ab eo per destillationem sæpius abstraxerunt, idque tamdiu donec sicci prorsum eleuati fuerunt. Inde post abstractos humores & siccos spiritus per pellicanum ter aut quater simul vniuerunt, donec Lili totum in fundo siccum resideret. Quanquam experientia prima processum hunc ante fixationem dedit, nihilominus antecessores nostri sæpius eo votum perfecte assecuti sunt. Breuiorem tamen viam habuissent ad Rubei Leonis Thesaurum perueniendi, si concordiam Astronomiæ cum Alchymia didicissent, prout ea in Hermetis Apocalypsi demonstratur. Cum ergo primum seculum Tincturæ primam dederit experientiam, ex vno simplici duo Spagyri fecerunt. Verum cum id inuentum medio seculo postea periisset, eorum successores diligenti perscrutatione postea in illius simplicis nomina.

nomina duo inciderunt, idque nominarunt vnico vocabulo, nempe Lili, tanquam Tincturæ subiectum. Tandem imitatores naturæ materiam hanc (non fecus ac in terra semen) tempore suo putrefecerunt, cum ante corruptionem hanc nihil ex eo nasci, nec Arcanum aliquod erumpere posset. Postea spiritus humidos abstraxerunt à materia, donec tandem ignis violentia sicci pariter sublimati fierent, vt hac via, non aliter quam rusticus ex Anni tempore peruenirent ad maturitatem, prout vnum post aliud ascendere solet ac decidere. Postremo veluti post Ver Æstas prodit, fructus illos & siccos spiritus incorporarunt & magisterium Tincturæ perduxerunt eo, donec ad messem deueniret, ac ad maturationem se disponeret. Porro de processu abbreviato ad Physicorum Tincturam, Paracelsum allegabimus. Tam prolixo labore, & diosaque reiteratione Spagyri veteres non indignissent, si ex Paracelsi opus suum didicissent & fuissent aggressi: Votum æque bene assecuti fuissent, impensis laboribusque longe minoribus. Hac tempestate verò qua Theoprastus Paracelsus Arcanorum aduenit Monarcha, inuentionis temp⁹ est præ manibus, quæ Spagyris omnibus ante me fuit occulta. Quapropter dico: tantum rosei coloris à Leone sanguinem accipite & ex aquila gluten: quæ postquam simul coniunxeritis, iuxta veterem coagulate processum. Tincturam habebitis Philosophorum, quam infiniti quæsiuerunt, inueneruntque paucissimi. Velis nolis tu lophista, magisterium hoc est in ipsa natura, magnæque Dei supra naturam, atque Thesaurus in hac miseriarum valle pretiosissimus. Extrinsecus is inspicias, videtur esse vile quid, aliud in multò nobilius, quam fuerit antea, transmutare. Miraculum tamen id esse à Spagyro productum, est quod patiare, nec non fateare: qui suæ præparationis arte, vile corpus extrinsecus visibile corrumpit, ex quo nobilissimam aliam & pretiosissimam essentiam excitat. Quædam igitur simplicia interdum componit Alchymista, quæ postquam iuxta suam corrumpit necessitatem aliud inde præparat. Sic enim persæpe ex multis, postmodum vnum fit; quod plus efficit, quam ipsa natura per se posset, vt in Gastaymo aperte satis patet, ex Saturno Venerem fieri: tum in Carinthia, ex Venere Lunam: & in Hungaria ex Luna Solem, vt interim taceam de transmutationibus alijs rerum naturalium, magis satis cognitis, quæ mirabilius quam Ouidius in sua Metamorphosi narrat, prodeunt in lucem. Recte me vt intelligas: Leonem

tuum in Oriente quæras, & aquilam ad Meridiem in assumtum hoc opus nostrum. Instrumenta meliora nō reperies quam Hungaria, nec nō Histria producant. At si cupias id ex vnitatem per dualitatem, in Trinitate cum æquali permutatione cuiusq; deducere: tum iter ad Meridiem dirigas oportet, sic in cypro votum consequeris omne tuum, de quo fusius minime differendum est, q̃ in præsentia declaratum fecimus. Arcanorū istorum q̃ transmutationes exhibent, adhuc plura sunt, et si paucis cognita; quæ licet manifestentur à Domino Deo, non statim erumpit huius artis rumor, sed omnipotens cum ea dat intellectum hæc & alia celandi pariter vsq; in aduentum Helix Artista, quo tempore nil tam occultum erit, quod non manifestabitur aut reuelabitur. Videtis etiam oculariter (quamuis loqui de his minime sit opus, quod in irrisum ab aliquibus assumi posset) in Sulphuris ignis magnam Tincturam esse gemmarum, quæ quidem eas sublimius exaltat, quam ipsa natura per se valeat. Verum ista gradatio metallorum & gemmarum à me hoc loco relinquatur, cum de ea satis in Arcanis Arcanorum in lib. de vexationibus Alchymistarum, & in alijs abunde scripserim. Antecessorum nostrorum processum de Tinctura Physicorum ut incæpi, iam perfecte concludam.

Postremò Spagyri veteres, Lili pellicanatum siccatumque, ignis ordinata quadam augmentatione tandiu fixarunt, quousq; à nigredine iuxta colorum omnium permutationem, rubeum instar sanguinis fieret, & cum ea Salamandra conditionem indueret. Recte quidem ab eis tali labore processum fuit, ac ad eundem modum, etiam vnumquemq; hanc margaritam ambientem, procedere æquum est, ac decet. Hunc tibi clarius declarare, mihi difficilimum erit, nisi didiceris in Alchymistarum schola gradus ignis obseruare, vasa quoq; tua mutare. Tum demum enim videbis, mox atq; Lili tuum in ouo Philosophico fuerit excalefactum, admirandis apparens itionibus, coruo nigrius fieri: Cygno postmodum succellum temporis albius: & postremo transiens per flauedinem, sanguine quouis magis rubeum euadere. Quærite, quærite primus ait Spagyrius, & inuenietis; pulsate & aperietur vobis. Impium indecorumq; foret aui tam perfide cibum in os ponere. Ipsa potius ad hunc volare, sinatur, prout ego eum cæteris ante me facere coactus fui. Veram igitur artem sequere. Hæc enim in perfectam eius cognitionem te ducet. Non est quod amplius aut clarius apponatur

tur quidpiam quam antea dixerim. Hæc de processu veterum, & mea correctione Tincturæ Physicorum, quod ad præparationem eius attinet, à me satis dicta sunt hæcenus.

Porro cum nunc Ægyptiorum Thesaurum istum in manibus habeamus, est, quod eum in vtilitatem nostram conuertamus: quæ dupliciter ex Spagyrico Magisterio nobis offertur. Priore modo, prout ad renouationem corporis applicari potest: Posteriori vero, prout in transmutationem metallorum adhibenda est. Si Tinctura Physicorum in transmutationis vsum venire debeat, eius primo libra super Solis fusi libras mille proijcienda est. Medicina tum demum præparata fuerit, ad leprosum humorem metallorum transmutandum. Admirandū hoc opus in luce naturæ est, videlicet Spagyri Magisterio seu operatione metallum perire quod prius erat, aliudq; fieri. Aristotelem mirifice in admirationem duxit. Rustici quidem in Hungaria, cum ferrum suo tempore proijciunt in fontem quendam vulgari nomine *Zipserbrunn*, in ferruginem id cōlūmitur, quæ folliis & igne liquefacta, mox pura Venus existit, quæ nunquam in ferrum amplius redit. Similiter in monte *Ruttenberg* vulgariter nuncupatur, lixiuium ex *Marchefitis* colant, in quo ferrum ilico in optimam Venerem transit alte gradatā, & malleo tractabiliorem altera naturali. Hæc & similia plura simplicibus magis hominibus quam sophistis cognita sunt, quæ metalli speciem vnā in alteram transmutant, quæ tamen propter insignē ignorantium contemptum, velut & ex parte propter artificum iustam inuidiam abscondita fere manent. Ego Paracellus in Istria Venerem ultra 24. gradus (al. 38.) sæpius addux, sic vt Solis ardor altius ascendere nequeat, constantem in Antimonio vel in quartali, qua quidem vsus sum in omnibus, vt alijs. Quanquam autem veteres Artistæ fuerunt huius Arcani percupidi, summaque diligentia quæsiuerunt illud, nihilominus paucissimi iuxta perfectam præparationem ad finem suum id perducere potuerunt. Multas namque difficultates & obstacula metalli minoris in melius transmutatio affert, prout Iouis in Lunam, aut Veneris in Solem. Magnalia naturæ multis hominibus occulta esse Deus fors voluit propter peccata. Nam cum aliquoties ab Artistis Tinctura hæc iam præparata esset, ipsique proiectionem in effectum deducere non possent, accidit, vt ex eorum incuria custodiamque mala illa à gallinis comederetur, quibus deinde plumæ

deciderunt, ac, vt ipsimet vidi, rursus creuerunt. Hac via transmutatio per abusum ex negligentia Artistarum in Medicinam & Alchymiam venit. Cum enim à Tinctura, nempe iuxta suum desiderium, vt minime possent, eandem ad renouationum hominum conuerterunt, vt seq. capitulo nunc latius audietur. Hinc constat Physicorum in Ægypto primorum aliquot, ac prisorum per hanc Tincturam annos centum & quinquaginta vixerunt. Ita vita multorum ad aliquot secula producta prolongataque fuit, prout habetur in diuersis historijs apertissime, quod nemini ferme credibile videtur. Eius namque vis tam admirabilis existit, vt corpus longius producat quam agnatæ naturæ possibile sit, ac in eo gradu id firmiter conseruat adeo, vt ab omnibus infirmitatibus tutum viuat. Et licet senectam quidem habeat: apparet tamen nihilominus vt in primæua iuuentute constitutum.

Est itaque Tinctura Physicorum vniuersalis Medicina, morbos omnes instar ignis inuisibilis, quomodocunque illi denominentur consumens. Dosis eius est exigua valde, sed operatio potentissima. Per eam à me Paracello, curata sanataque sunt Lepra, Lues Venerea, Hydropisis, Caducus, Colica, Gutta, similesque morbi: Item Lupus, Cancer, noli me tangere, Fistule, nec non genus omne morborum internorum, & certius quidem, quam credibile sit, cuius testimonium exhibebunt Germania, Gallia, Italia, Bohemia, Polonia &c. satis amplum. Hoc est Catholicum Physicorum, propter quod vitam longam profecuti sunt omnes Physici ad resistendum morbis, & per hoc vniuersale id maxime consecuti sunt & efficacissime, iuxtaque suum arbitrium Tincturam Physicorum nominarunt. Quid enim in Medicina maius esse potest, quam eiusmodi corporis mundatio, per quam ab eo superfluitas omnis à radice prorsum tollitur, ac transmutatur? Sanato namque semine, perfecta sunt omnia. Sic excellentissimum viri Medici Fundamentum erit, regeneratio naturæ, iuuentutisque restauratio. Ad istam regenerationem, vires atque virtutes Physicorum Tincturæ mirabiliter inuentæ sunt, & vsque ad tempus à Spagyris veris vsitata secreta, nec non abscondita.

CONSILIVM DECIMVM OCTAVVM ET THEORIA
de Lapide Philosophorum.

Accipe electrilimati, pone in sperma suum (Alij recipiunt minerale immaturum, pone in suam Sphæram) vt sordes & superfluitates abluantur, & purga ad summum quantum potes per stibium more Alchymistico, ne à sua nequitia aliquid damni patiaris. Postea resolue in stomacho strutionis, qui in terra nascitur, perque aquilæ acredinem in sua virtute confortatur. Quando autem electrum consumtum est, & colorem calendulæ post solutionem acquisiuit, non obliuisceris illud in pellucidam essentiam redigere, quæ vero succino similis sit. Deinceps adde dimidium tantum, quantum corporale electrum ante præparationem pendit de aquila extensa, & abstrahere ab eo stomachum strutionis sapius, ita electrum fit spiritualius. Quando autem stomachus strutionis labore defatigatus est, necesse est eum recreare & semper abstrahere. Denique quando iterum acredinem amittit, adde quintam essentiam Tartarizatam, ita tamen vt altitudine 4. digitorum sua rubedine sit spoliatus, eaque simul transcendat. Hoc tamdiu fac & toties, donec per se albescat. (Quando iam satis est, nam videbis oculis tuis, quomodo pedetentim se ad sublimationem accommodet, & tu illud signum habes, sublima: Ita electrum in albedinem exaltatæ aquilæ conuertitur, & paruo labore eo transfertur & transmutatur. Atque hoc quærimus nos, vt eo vtamur ad nostram Medicinam. Cum hoc in multis morbis tutò procedere potes, qui vulgari Medicina tentari nolunt. Poteris idem etiam in aquam & oleum, & in rubeum puluerem conuertere, & ad omnia ea vri, ad quæ eo in Medicina eges. Dico tibi autem in veritate, nullum melius fundamentum esse Medicinæ totius, quam in electro latet. Hæc Medicina est & vocatur benedicta à Deo, quæ non omnibus est reuelata. Ad rem destructo tuo electro, si procedere velis, vt ad optatum finem peruenias, accipe destructum & fugax factum electrum, quantum vis ad perfectionem ducere, & impone ouo Philosophico, & optime sigilla, ne quid evaporet, stet tamdiu in Athanar, donec sine vlla additione per se desuper resolui incipiat, ita vt in medio isto mari Insula conspiciatur, quæ quotidie decrescat, & ad extremum in atramentum futorium

sutorium mutetur. Hoc Atramentum est auis, quæ noctu volat sine alis, quam & primus Ros cœlestis perpetua concoctione & ascensione in nigredinem capitis coruini transmutauit, quæ caudam pavonis assumit, & deinceps pennas cygni acquirit, & postremo summam rubedinem totius mundi accipit, quæ signum est igneæ eius naturæ, per quem ignem omnia accidentia corporis expellit, & frigida, emortuaque membra refocillat. Talis præparatio iuxta sententiam omnium Philosophorum fit in vnico vase, in vna fornace, in vnico igne, non cessante vaporoso igni.

Ita ista Medicina est quasi cœlestis & perfecta, aut saltem potest plusquam perfecta Luna fieri, per propriam carnem & sanguinem, & per interiorē exterius versum & productum ignem, vt modo dictū est, per quē & omnes sordes metallorum abluuntur, & per quem occulta metallorum manifestantur. Nam ista plusquam perfecta Medicina, omnia potest, omnia penetrat, & infundit sanitatem illo ipso tempore, quando morbum & malum expellit. Quare nulla Medicina ipsis interris est similis. In hoc igitur exerce te, & esto strenuus. Hoc enim tibi laudem & gloriam pariet, & non eris putatius Medicus, sed sciens, quin & proximum tuum amare cogeris. Tale enim Diuinum Arcanum nemo absque auxilio Diuino percipere & intelligere potest, sicut & virtus eius ineffabilis est & infinita, in qua Deus omnipotens cognoscitur. Scias autem quod nulla solutio fiat in tuo electro nisi circulum septem sphaerarum perfecte tē percurrit. Hic enim numerus decet illud, quem & complere debet. Quare attende præparationi, quæ causa est solutionis, & ad glorificatum, destructum & spirituale factum electrum vtere Arcano Tartarizato, ad eluendas superfluitates, quæ in præparatione accesserunt, ne frustra labores. Attamen de Arcano Tartari nihil ibi remanebit, sed tantummodo circulariter cum eo iuxta dictum numerum proceditur. Ita facile per se in ouo Philosophico & vapore ignis fiat aqua Philosophica, quam Philosophi aquam viscosam appellant, seipsam quoque coagulabit, & omnibus coloribus repræsentabit, ita vt postremo summa rubedine ornetur. Plura de hoc mysterio scribere prohibitum est, & Diuinæ potentiae mandatum. Est enim hæc ars certissime donum Dei. Quapropter non omnes eam intelligere possunt. Igitur Deus dat eam cui vult, nec sibi per vim extorquere sinit, sed solus vult in hoc honorem habere, cuius nomen sit benedictum in æternum, Amen.

Scias

Scias huius Medicinæ Dofin tam paruam & leuem effe, vt vix credibile fit: quodque tantum in vino vel fimilibus accipi debeat: at- tamen in omnium minima quantitate, ob cœleſtem ſuam vim virtu- tem & efficaciam. | Nam tantum propterea homini manifeſtatur, ne quid imperfecti in natura maneat, atque ita à Deo prouiſum, & præ- deſtinatum eſt, vt ipſius virtus & Arcanum per Artem producat, quo homini, vtpote imagini Dei, omnes creaturæ prodeſſe cogantur. Et ante omnia Dei omnipotentia cognoscatur. Qui igitur intellectū à Deo habet, ille hanc operabitur. Impiorum vero econtra opera erunt tenebræ.

CONSILIVM DECIMVM NONVM ET THEORIA
de Lapide Philoſophorum.

Ilius Philoſophorum lapis, qui deſcribitur ab alijs diuerſimode, *Lapis Phi-*
lauctor non ſum Paracellus, nec executor, minus indagator in eo, *loſophorū,*
tanquam de hoc loquerer ex auditu, vel ex lectura. Quare cum eius *qui ſecun-*
rectitudinem habeam, proceſſum illius relinquens meum proſequar, *dum Arca-*
vt eum qui à me, cum per uſum, tum practicam repertus eſt. Eumque *nū exiſtit,*
voco Lapidem Philoſophorum, quod inſtar illius hominum corpora *operationes*
tingat, vti de ſuo ſcribunt illi. Verum meus iuxta proceſſum eorum *ſuas in alia*
præparatus non eſt, cum illum hoc loco non intelligamus, nec etiam *forma per-*
cognoſcamus. Operationis proceſſum in hac noſtra practica minime *ficat, in*
ponimus, cum antea meminerimus eius principio libri, quum ſcribe- *hunc modū*
remus vires & operationes eius, quas habet ex ſeparatione (eius verba *videlicet.*
in margine.) De hoc itaque latius notabitis penetrationis ingreſſum, *Prout ignis*
quo totum corpus ac omnia, quæ huic inſunt, ille penetrat. Iſta nam- *extrinſecus*
que penetratione reſtaurat & renouat illud: non quod amoueatur prout *adurens*
ſus, & nouum introducat in locum: Aut quod vt prima materia, ſper- *maculatam*
maticum Arcanum ſuum etiam infundat, ſed quod vetus ita purgat, *Salaman-*
etiam infundat, ſed quod vetus ita purgat, vt Salamandræ cutis abſque *dræ cutem,*
læſione tamen vel defectu mundatur, & nihilominus antiqua cutis in *hanc pror-*
eſſentia formaque manet. Similiter Lapis hic Philoſophorum cor- *ſus mundā*
purgat, omniaque membra capitalia, nec non inteſtina, medullas, & *efficit vt re-*
quicquid ipſo corpore continetur. Non permittit aliquem in cor- *ceter natā:*
pore pullulare morbum, ſed ab eo fugiunt Podagra, Hydropiſis, *ſic etiam*

Nnn

Icteria,

Lapis hic Icteria, colica passio, nec non à 4. humorib⁹ ægritudines omnes prò-
Philosopho- uenientes eijcit, corpora quoque repurgat, vt similia reddantur, at si
rum totum tum primò nata essent. Refugit omne, quod naturam destruere cona-
corpus hu- tur. Non aliter: ita quam vermes, infirmitates quæcunq; renouationē
manum re- hanc fugiunt. Huiusmodi vires hic Lapis Philosophicus habet, quibus
purgat, & tot ac tam mirandos morbos expellit, non ex sua complexione, vel ex
mundat ab forma specifica, neq; sua proprietate vel accidentali quapiam qualita-
omnib. suis te, sed ex subtilis practicæ viribus, quæ induntur illi à preparationibus,
immundi- reuerberationibus, sublimationibus, digestionibus, destillationibus,
cijis, intro- & postmodum varijs reductionibus, & resolutionibus, quæ quidem
ductione operationes omnes eiusmodi lapidem in tantas virium subtilitates &
iuniorum acuitates adducunt, vt mirum sit. Non ab initio habuerit eas, sed quod
& nouarū ipso ei tamen demum attribuantur. Simile quid intelligendū in melle
virū, quas quod eleuationib⁹ suis omni corrosiuo longe fit acutius, sed sublima-
naturæ ho- ro quouis penetrantius. Talem à natura proprietatem acutionis non
minis ad- habet, verū ex eleuatione, quæ totū hoc mel immutat in corrosiuum.
iungit, in In efficacibus istis Arcanis etiam animaduertendū, eos q̄ vtuntur illis,
Archidoxis velut & liberos ab eis p̄genitos, postea tanta sanitate præditos viuere,
lib. 5. de Ar- vt in eorū corporib⁹, ægritudo nulla, neq; contrarietas, aut simile quid
canis. accidere vitij possit: Verum ita subtili mundaq; naturæ complexione,
 conditioneq; prorsum ornantur, vt nobiliore cōplexionis conditionē
 minime possibile sit induci. Nam istiusmodi medicina selectissima,
 nec nō excellentissima plurimū instaurat, mundat, incorruptibilemq;
 vitā introducit, q̄ nulla vita cōtaminari possit. Nihil quicquā in ea flac-
 cescere finit, sed vt in summa nobilitate naturæ homines vt viuant, ef-
 ficat ac eorū prolē, ad decimā vsq; generationē p̄uehit. Lapis ille Phi-
 losophorū non solū pondus vnum transmutat, sed istud mutat iterum
 aliud, & hoc porro aliud &c. ita vt in infinitū pene mutationes illæ ex-
 tendantur, prout etiam vnū lumen accedit, aliud & istud iterum aliud.
 Pariter de hoc Lapide Philosophorū, intelligendū est quoad sanitatē:
 vt etiā ex arbore bona semen bonū & surculi nascuntur boni, è quibus
 iterū arbores bonæ p̄ducuntur. Vis atq; potentia Lapidis Philosophi-
 ci mirum in modum exaltatur, vt indagari minime queat, quinam ad
 istū naturaliter fieri possit. Et nisi paterent oculis euidentissima signa,
 incredibile foret, homines talia namq; miranda perficere posse, cum
 virtus istius operis ex generatione transeat in generationē sine corru-
 ptione. Dei contra misericordia in vno corpore consistit, ac tandē alijs

iuxta

CONSILIUM VIGESIMUM PRIMUM ET THEORIA
de Lapide Philosophorum.

Mortificare vel congelare Mercurium, & postmodum in Lunam conuertere velle, magnoque labore sublimare, varia sunt opera, cum illa sint in Sole & Luna existentium tantum quædam dissipatio. Est enim alia longe diuersa, propinquiorq; vita, qua Mercurius parui dispendio, laboreq; minori sine congelatione transmutatur in Lunam: Quilibet autem libenter addisceret artem hanc in Alchimia tam leuem atq; facilem, per quam breui tempore Sol & Luna plurimum facere posset. Cumque non nisi cum tædio prolixa scripta & verba legantur, optarer utiq; ut directis verbis admoneretur. Hoc & ita facito, operare sic, & habebis Solem & Lunam, quibus in ditissimum virum euades. Itane vero: Tantisper expecta quæso, donec citra laborem breuibus verbis tibi id declaretur, præmansumq; ingeratur in stomachum ut ex Saturno, & Mercurio & Ioue aurum & argentum ilico conficias. Non est, nec esse poterit vnquam hæc ars inuentu, factuq; tam facilis, ac in seipsa facilis existit. Sol & Luna fabricandorum promittitudo per Alchymiam tam facilis est, ut nec libris, nec doctrinis contextis magis opus sit, quam si de niue præterita quis scribere vellet. Si quæso de receptis Alchymia, vasorumq; & instrumentorum diuersitate dicendum esset? Uti sunt fornaces, vitra, ollæ, aquæ, olea, calces, Sulphura, Salia, Salpetra, Alumina, Vitriola, Chrysocollæ, Atramenta, Auripigmenta, fel vitri, cerussa, terra rubea, Thuria, cera, lutum sapientia, vitrum contusum, viride æris, fuligines, teste ouorum, crocus Martis, sapo, crystalus, creta, arsenicum, antimonium, minium elixir, lazareum, Sol laminatus, Sal nitri, Sal armoniacum, Lapis Calaminaris, Magnesia, Bolus armenus & alia plura. Et præterea de præparationibus putrefactionibus, digestionibus, probationibus, solutionibus, cementationibus, filtrationibus, reuerberationibus, calcinationibus, amalgamationibus, rectificationibus, graduationibus, purgationibus &c. quibus Alchymia libri pleni sunt & refertissimi. Et tandem etiam de herbis, radicibus, seminibus, lignis, lapidibus, animalibus, vermibus, ossium cineribus, limacum capsulis, conchis, cochleis, & pice. Hæc & similia quæque sunt in Alchymia remotissima quædam, imo vanissima laborum onera, quibus etiam si Sol & Luna fieri posset, nihilominus intentionem
hanc

hanc magis, quam prouehant, impediunt ac retardant. Non est igitur ex his (vt vere loquar) ad discendum, quod ad artem faciat Solem & Lunam fabricandi. Quapropter ornittenda sunt omnino, quod cum quinque metallis ad Solem & Lunam prorsus nihil operentur. Percontari posset quispiam, quæ est igitur hæc via, breueque fundamentum, quæ difficultatem nullam habent, ex eisque tam citò Sol & Luna fieri potest, vere & sine fūco? Responſio, abunde ſatis in 7. Canonibus Paracelſi dicitur. Qui per hos intelligere noluerit, fruſtraneus labor eſſet eum amplius inſtruere. Non eſt etiam, quod ſibi quis inſipide perſuadeat ea tam leuiter intelligi poſſe: Verum occulto ſenſu melius quam aperto. Ars hæc eſt: poſtquam cælum aut Saturni Sphæram cum vita currere feceris ſuper terram, impone Planetas omnes, vel quem, aut quos volueris, Lunæ tamen portio ſit minima. Omnes currere permittas, donec cælum, Saturni penitus euanuerit: Manebunt omnes illi Planetæ mortui, cum antiquis ſuis corruptibilibus corporibus, interim aliud recens perfectum, & in corruptibile corpus naſti. Illud enim corpus eſt ſpiritus cæli, deque rurfus illi Planetæ corpus & vitam accipiunt, & viuunt ſicut antea. Corpus hoc accipe de vita, & ex terra quod ſerua: Eſt enim Sol & Luna. En artem habes omnino manifeſtam & integram. Si nondum intelligis eam, aut calles bene eſt: ipſum enim tectam, nec euulgatam eſſe, ſatius eſt.

CONSILIUM VIGESIMUM SECVNDVM ET THEORIA
de Lapide Philoſophorum.

R Ecipe Mineræ Solaris rubicundiff. ac puriff. marcam vnam aut duas, reduc in calcem ſeu Alkohol ſubtiliff. ac impalpabilem, inde hanc calcem cucurbitulæ cum Alembico, & pone ad ignem cinerum per octo dies ac noctes digerendam, poſt effluxum tempus da & auge ignem mediocriter, & ſublimabitur in Alembicum Sulphur album adhæreſcens vitro inſtat chryſtalli pellucidi, tantæ ſubtilitatis inſtat lanæ ſericæ. Hanc ſublimationem continua adhuc per dies ac noctes aliquot, vſque nulla amplius fiat ſublimatio, ſulphurque album aſcendat, in fundo verò vitri terra nigerrima ſit reſidua, tum fac vitrū refrigerſcat, & ferro ignito abſcindito cucurbitulam in ima parte terræ mortuæ, idque cautiffime, ne Sulphur ſublimatum rurfus decidat ad
caput

caput mortuum, & sic opera ac oleum constet perditum. Hoc iam cauta adhibitione peractum, Sulphur tuum à vitro resume, & si forsan aliquid ceciderit super terram illud studiose inde liberare doceris ne impuritate Sulphur tuum facias particeps, hunc ad sapientem vsum sic reseruabis: Recipe Lunæ puræ finæ tres vel quatuor lotones, seu q. vis, fac tibi exinde conficere aliquot scatellas seu pixides (veluti sunt in quibus recluditur Theriaca) intra has include Sulphur tuum albicans, etiam & illud, quod suspectum & adeò non sit pure sublimatum, occlude pixides suis operculis, & iniice in cucurbitulam, dando ignem, & mirabilia admiranda perspicias, sulphur enim, tantæ subtilitatis penetrat vascula argentea, & sublimatur ac rectificatur artificiosissime, impuritasque terræ nigræ & fœculentæ remanet in vasculis, sublimatum vero redditur subtile crystallinum & permeabile, de vna marca rubei aurei proueniunt ad summum 2. lotones Sulphuris, verum pyxides postea ad istam sublimationem sæpius vsurpari possunt.

Hoc ita purgatum & sublimatum Sulphur singulatim reseruatur: nigra terra quæ post primam sublimationem remansit, reuerberatur, donec mollis & subtilis reddatur, & sublimetur instar lanæ. Modesta etiam in reuerberatione opera adhibeatur, ne terra fluat & metallifetur, & tam rara & subtilis fiat, vt in vino promte resolui possit. Ad hanc terram, quando per aliquot horas reuerberata (nam in illo tempore & occasione opus est accurata meditatione) affunditur acetum pure destillatum vini acetum, relinquitur super illam per 24. horas, & extrahitur Sal qui in terna, seu radice metallorum est, per acetum: illud acetum separa in peculiari vitro & reserua, terram reuerbera secunda, tertia & quarta vice, affunde semper toties acetum quoties opus affundendo semper & separando addendoque ad reliquum in suo vitro, donec aestimaueris, Solem omnem ex terra extractum esse. Tunc filtra acetum quod à duabus, tribus vel quatuor vicibus collegisti, deinde abstrahere acetum à Sale vsque ad dimidiam partem, illud pone in frigidum locum, & fac pure subtiliter & daphanoetice crystallifari, fixius atque Sulphur. Estque hoc Sal seu Mercurius Philosophorum summum arcanum & occultissimum mysterium, pluribus quam millenis incognitum. Summum, subtile, spirituale festinans & permeabile ens, quod semper omnes sapientes quæsiuerunt, paucissimi v. inuenerunt, de quo Sale & Mercurio vetus versiculus:

Est in Mercurio quicquid querunt sapientes.

Intelligunt verò hunc Mercurium, hunc Salem metallicum & Philosophicum, nominantque id Mercurium Philosophorum: & nihil aliud quam omnes veteres scriptores scriptitant, multis enim itidem mirabilibus nominibus obscurarunt & occultarunt, ut nemo, quid velint, intelligere possit. Et tali modo præparata sunt duo essentialia Lapidis Philosophorum, Sulphur mas quod tingit, & Sal fœmina quæ figit & retinet. Iam recipe crySTALLORUM duos lotones, Sulphuris vnam partem, ad duos lotones Salis, vnum lotonem Sulphuris, ad quatuor, duos, ad sex tres & sic deinceps. Contere in puro marmore singulos inuicem, pone in ouorum Philosophicum bene munitos, ut sint duo diuisa penetrabilia spiritualia corpora, anima & radix metallorum, si ne consistat in leni calore, & soluentur in aquam, siquidem absque sale facile fluit, & fit ibi vera vnio & perpetuum atque indissolubile coniugium, estque hæc vera solutio Philosophica, quam pauci sciunt, inde consequitur coagulatio, caput corui, deinde omnis generis intermedij colores, cauda pauonis, & tandem albus color. Lapidem Philosophicum album quod attinet, scias id in regimine ignis esse situm scire etiam oportet, quoniam ignis ad productionem omnis coloris requiratur, de quo non est quod docto & perito præcepta conscribamus, & nominant illud Chymici: solue, coge, fige.

Et tali modo beneficio ignis ex illis duobus spiritualibus, Sulphure scilicet & Sale, conficitur nouum spirituale & summe metallicum metallum, & medicina, in tanta efficacia, ut vnum granum plus præstare possit in impuris metallis, & corporibus humanis sanandis, quam integra marca impuriorum metallorum Solis & Lunæ. Proba a. perfectionis est, si nō fugit aut vaporat, quando in candentem laminam Veneris proijcitur, sed vtrumque laminæ laterem suam penetrantia tingit. Et quemadmodum hic proceditur ad album Lapidem, sic proceditur etiam ad rubeum cum minera Solis, vel illius Solis qui in Hungaria pecunia emi, quemadmodum & rubeum æs aureum in monte Anderspergica haberi potest, si pro lotone minere æqua-

le seu tantum argenti persoluator. Una est via operis Philosophici veluti altera, à principio vsque ad finem.

NOTA.

SI Mineræ nequeunt haberi, tunc extrahitur Tinctura à Luna ad album, ex Sole ad rubeum, terra reuerberatur & Sal extrahitur, crystallinifatur, deinde Sulphur & crystalli componuntur, & proceditur in totum, vt supra fufius de Lapide Sophorum dictum est. Quod vero Sal crystallinifatur & Sulphur bis sublimatur fit ideo, vt ambo spiritus eo subtiliores, puriores, velociores & penetrabiliorez fiant, vt tandem etiam in cucurbita & ouo Philosophico vix retineri queant.

Si quis velit præparatam Tincturam augmentare, recipiat semper tantum vnâ partem Tincturæ ad duas partes crystallorum, & quia Tinctura iam fixa est, & multo subtilior quam Sulphur, apprehendit ea, subito Salem tanquam ens subtile, permeat illam, soluitur confestim cum illa, abique extemplo in nigredinem & reliquos colores, & peruenit paucis diebus ad finem, nec requiris plus tunc Sulphuris ad augmentationem, verum Salem oportet semper in promptu esse ad additamentum & augmentationem, cuius etiam ex terra plus quam Sulphuris produci potest. Et ita potest semper cum augmentatione & eleuatione Tincturæ pergi, quamuis alias aliæ sint viæ, quibus ad eleuationem & augmentationem dimidia hora perueniri potest, de quibus Deo dante dicetur, vbi prius Lapis Philosophorum præparatus & ad finem perductus est. Si in solutione vsque ad caput corui recte procedatur, nec ignis nimius subijciatur, nulla metuenda est separatio Salis à Sulphure. Notandum est etiam illud, quod Sal, qui fixus, & in terra profund⁹ existit, per reuerberationem & per acetum, vt supra dictum, omnis è terra produci nequeat, ideoque quicquid de terra post reuerberationem & extractionem Salis per acetum remanet, illa terra, aceto humectatur transiens poniturque in frigidum & humidum locum per 4. 6. vel 8. septimanas, postea ponitur in calidam arenam, & terra reddit suum Salem in superficiem instar crystallorum illud abradatur, resoluatur, colligitur, cum acetum soluitur, crystallinifatur, terra humectatur iterum aceto vel aqua, poniturque denuo in frigidum locum, paulo post tempore iterum in calidam arenam, & impetratur semper denuo nouus Sal ad additamentum seu ad nouum opus, & permanet illud sic perpetuo. Semper enim tali modo Sal Radix metallorum inde nascitur, quemadmodum qui

experti sunt, illud reuera attestari possunt, veluti ex terra Salis petrosa seu Vitrioli, quando humectatur, & in solem seu calorem sistitur, semper adhuc recentem Salem petræ & nouum Vitriolum reddit, si de terra abradatur & separetur, vt testantur qui illud sunt experti. Estque hoc quod de terra Solis & Lunæ eiusque Sale dictum est, itidem peculiare & toti mundo incognitum Arcanum, & eximia medicina pro metallis & hominibus, Sal enim subito soluitur in quouis liquore, quemadmodum illud in communi crasso sale perspicitur, adeoque facile penetrat, omneque quicquid in metallis & hominibus impurum, apprehendit & sanat. Deo omnipotenti sit sempiterna gloria.

NOTANDVM.

Quod supra in compositione Lapidis Philosophici de mensura & pondere Sulphuris & Salis expressius dictum est, nimirum vt ad lotonem Sulphuris duo lotones crystallorum Salis recipiantur, illud suum fundamentum & causas positas habet in natura & experientia, nam Sulphur est aliquanto durum, quamuis fluxile sit, Sal vero seu Salis crystalli sunt instar aquæ fortis, illi apprehendunt Sulphur instar aquæ soluentis, soluunt enim illud & redigunt in aquam citius quam duo lotones aquæ fortis vnum lotonem Lunæ apprehendere & soluere possunt, ita etiam in hac solutione contingit. Talia sunt autem hic animaduertenda fundamenta, non quod contra Philosophiam pugnent naturalem, contra naturæ cursum enim pugnantia illa falsa, imo & falsiss. sunt. Quomodo vero hæc consonent, possunt testari qui experti sunt, & magna cum admiratione viderint, nimirum quod hæc via in omnibus naturæ consona & similis sit. Nam quemadmodum natura sub terris impura metalla diuturno tempore generat, ita etiam ingenio, arte & industria humana id fieri potest, extrahendo ex impuris metallis spiritus, animas, sulphur & subtilissima penetrantissimaque corpuscula, resoluendo: conficiturque ex illis duobus beneficio ignis genetricis & æquilibrj creatio, nouum spirituale metallum, ineffabilis incomprehensibilis medicina, ita vt sextarius plus efficaciz habet ad conseruanda, purganda, transmutanda corpora metallorum & hominum, quam alias centū libræ impuri auri & argenti.

Quod

Quod vidimus & fecimus, id prædicemus. Benedictus sit in celo Dominus, qui ex indebita & misericordi sua benignitate, etiam post lapsum miseris peccatoribus dona admiranda concedit. Amen.

PORRO NOTANDVM.

Si mineræ haberi nequeunt, confici oportet ex metallis, ex Luna. proceditur ad album, Sole verò ad rubeum in hanc modum & viam.

Recipe Silicem purum & immunem à metallo ferreo vel cupreo, funde cum illo purum metallicum aurum vel argentum, & fiet instar fecum, illas tere tenuiter, pone per octiduum in bene obferata cucurbita ad calidam arenam digerendas, vt postea in sublimatione Sulphur à terra eò libentius & facilius separetur. Deinde sublima Sulphur è terra vt supra dictum in lutatam cucurbitulam, seu vt superius bene munitam, & procede postea cum Sulphure & terra vti supra dictum est. Prius autem filex probe tur num purus & nullam referat mineram de Marte aut Venere, illud fit ita: Confice aquam è Sale nitro, Vitriolo & Sale communi Ana. Hac aqua extrahas Sulphur è Silice tuo & animaduertes postea an illud extractum Sulphur cum fusco, nigro vel cupreo colore commistum sit, tum Silex non est purus nec aptus ad hoc opus. Si vero extract. colorem, floris purpurea referat, & in vitro dilutum cucurbitæ non adhæreat, filex est puriss. potestq; tuto ad hoc opus vsurpari.

Scio præter hunc modum & aliam viam Lunæ seu Solis mineras conficiendi, itidem ruras & aliquoties à me probatas, item & huius mineræ infinitum augmentum, instar Tincturæ, sed illa via est aliquantò tardior, verum nihil requiritur plus quam cucurbita. Sulphuris seu sublimati ex minera Lunæ Anderspergica, sublimauit & purgaui ego tres lotones per argenteam pyxidem. Si cucurbita super terram candenti circulo refecetur, tunc olet Sulphur tam suauis & iucundum veluti cydonium, si admouetur naso, stillat placide sanguinem, est enim penetrans.

Terra primum nigra est instar purpuræ villosæ, quo magis autem reuerberatur, eo candidior fit & salior, & antequam albescit, induit omnifarios colores, à nigro inchoans, vt in lapide fieri oportet, quod

meis ipse vidi oculis. Terra in cucurbitula in calida arena (si successum non habeat) aliquot saltem dies reuerberatur, & ab nigredine vindicatur, probat ipsa experientia & *ἀποψία* quod Salem sapere incipiat. Deo sit Laus & perennis gloria in omne æuum, Amen.

CONSILIVM VIGESIMVM TERTIVM ET THEORIA
de Lapide Philosophorum.

Recipe Salis nitri libram vnā, argillæ libras tres, contunde inuicem, miscendo, postea destilla per retortam, huius aquæ recipe libram vnā & Salis gemmæ libram vnā purissimā & bene contritam, funde aquam super Salem in bene laminata retorta, applica subito recipientem lutatum bono luto, de calce viua, oui albumine aut similibus confecto, ne spiritus divaporent, & destillabitur aqua soluens omnia metalla. Tunc recipe Orientalis Astri Solis quantum vis, contere tenuiter, reducendo in Alkohol tenuissimum, affunde ei dictam aquam ad eminentiam 2. digitorum, fac solui in leni calore, quando non amplius soluitur, tunc effunde, & recentem affunde, hoc fac tantisper donec perspiciatur hanc aquam non amplius solui, tunc postmodum coniunge omnia, & reconde extractum & solutum in cucurbitam, & destilla inde leniter aquam in cineribus, & dissoluetur Astrum Solis. Quando id perspicias, fac stare in æquali gradu ignis aliquot horas, postea detur ignis fortior, donec omne sit sublimatum, sine tunc refrigerare, confringe, & inuenies Mercurium albissimum in vitro pendentem, Salem & Sulphur vero in fundo iacentem. Mercurius colligatur singulatim: ad reliqua duo affundatur calida destillata aqua pluuialis, & resoluitur in illa Sal, hoc fac tantisper donec aquam nullum amplius ad se recipiat, quod ex gustu dignoscitur, & remanet Sulphur in fundo flauissimum. De Sale fac aquam euaporare, & remanebit etiam seorsim in fundo. Ita resoluiisti tria principia ex subiecto seorsim separata, quæ principia 3. per spiritum vini in summam purificationem reducenda sunt. Si soluitur in spiritu vini fecibus remanentibus, separa eas, Salem vero fac adhærescere, & fiet inde Vitriolum valde viride, interius clarum, forma triangulari & quadrangulari, hæc reserua bene.

Si cupis iam vniuersale ex his tribus principijs conficere, tunc recipe dictam aquam soluentem, affunde purificato Astro Solis vt supra,

pra, solue & extrahe, extractum funde in singulare vitrum, abstrahere aquam leniter in Baln. Mariæ separatim, vt incipiat crassescere instar olei, tunc affunde recentem aquam, abstrahere iterum, hoc fac & tertio, donec rubeo Astrali Leonis bene apertum sit, tunc abstrahere iterum aquam, donec crassescat instar olei, pone bene munitum in M. B. ad putrefactionem per 14. dies & noctes, vt incipiat destillare in cineribus, & videbis ascendere aquam residuam. Hac transita adscendant albi spiritus, quos visos remoue priorem recipientem, repone alium purissimum, & quam celerrime luta, sensim destillando, & coascendet aqua, quæ reuera aqua Mercurialis Philosophorum est. Hanc reserua, & confice illius bonam quantitatem quantum opus habueris.

Tunc & solue in præparatum Vitriolum, cum spiritu vini bene ex terra sua extractum, indeque vicissim separatim. Solutione itidem perfecta, circula per octiduum, donec nullas amplius reddat feces, & habebis veram aquam soluentem, nostri Leonis rubei, primum Sulphur, supra collecti. Recipe huius lotonem, affunde huius aquæ tres lotones, abstrahere inde sensim in B. M. donec crassescat, & perspicies quomodo viridis Leo cum rubeo commisceatur. Tunc affunde plus de præparata aqua super sulphur, fac iterum in M. B. solui abstrahendo vt ante, hoc tantisper facias cohobando recenti aqua, donec duæ partes viridis Leonis vnâ partem sulphuris in se receperunt, (duæ enim rubei Leonis seu sulphuris partes pertinent ad duas viridis Leonis partes) & ita ex ambobus vnus liquor factus sit, crassus & viscosus.

Tunc recipe ad hos tres lotones duorum Leonum, quatuor expansi Astri Mercurij Solis lotones, tenuiter tritos, reconde vna in phiolam, putrefac bene in M. Baln. sigillatum per 40. dies & noctes, & videbis in illa putrefactione quomodo inuicem vniantur, viridem & viscosum liquorem faciant. Hunc liquorem decoque in Furno Physico in cineribus lenissimo igne, ne vlla humiditas, inde sublimetur, sed omnia p tempore in puluerem fixentur seu coagulentur, & habebis medicinam vniuersalem. Hæc vera via humida Sophorum. Laus Deo. De Astris metallorum sic ait Paracelsus tom. 6. lib. 9. de signat. rer. nat. Sciendū est quod velut metalla, q̄ in primo adhuc ente versantia corruptionē suam h. e. signa exhibent, sic etiā Tinctura Physicorū, q̄ imperfecta omnia metalla in p̄bū argentū, aurumue cōmutat, (ceu metalla alba in argentū, rubra in aurū) peculiaris sua signa corruptionē similia exserat,

exferat, si astraliter perfecta & præparata sit. Quamprimum enim exigua illius moles in fluxile metallum conijcitur, ita ut duo illa in igne conueniant: corruscatio seu fulgor naturalis exoritur, non secus ac finum Aurum Argentumque in testa siue capella fulgurat, .quod tum demum iudicio est, Aurum Argentumue illud ab omni cæterorum metallorum additamento liberum & expurgatum est. Primo sciendum est quoduis metallum, quamdiu in primo ente adhuc latet conditum, peculiaria sua Astra habere. Ita Aurum habet Astra Solis, Argentum Astra Lunæ: Cuprum Astra Veneris: Ferrum Astra Martis: Stannum Astra Iouis: Plumbum Astra Saturni: Hydrargyrum, Astra Mercurij. Quamprimum autem ad suam perfectionem venerunt, & in fixum metallicum corpus coagulantur, ab illorum quolibet sua Astra recedunt, & corpus suum relinquunt mortuum. Hinc iam consequitur, corpora eiusmodi omnia deinceps mortua & inefficacia esse, & inuictum Astrum metallorum ea omnia vincere, inque suam naturam conuertere, & sic vniuersa Astralia facere. Qua de causa etiam Aurum & Argentum nostrum, quod Tinctura nostra tingitur & præparatur, multo nobilius & ad Arcanorum Medicinalium præparationem præstantius est ipso naturali, quod natura ipsa in fodinis generat, ac postmodum à metallis cæteris segregatur. Sic etiam Mercurius corporis, ex metallo alio factus astraliter, multo nobilior & fixior est Mercurio communi, & sic etiam de cæteris metallis iudica. Affirmo ergo, (Paracelsus) quemlibet Alchymistam, qui Astrum Auri habet, rubra metalla omnia in Aurum tingendo vertere. Ita Astro argenti metalla omnia alba in Argentum mutantur. Astro cupri in cuprum: Astro Argenti viui, in Mercurium corporis; & sic deinceps. Hæc vero Astra omnia, quomodo secundum artem Spagyricam præparentur in lib. de transmut. metallorum Paracelli reperiuntur. Quantum autem ad vera illorum signa attinet, scire vos velim, Tincturam nostram rubeam, quæ in se Astra Auri continet, esse substantiæ supra omnem constantiam fixæ, penetrationis expeditissimæ, summæque rubedinis, puluere quidem croci, integro verò corpore rubini colorem referente, Tincturam inquam esse resinæ instar fluxilem, & instar cystalli pellucidam, vitri instar fragilem, pondere verò grauissimam.

Tinctura a. Alba, quæ Astra Lunæ continet, eodem modo est substantiæ fixæ, incrementi immutabilis, summi candoris, resinæ instar

instar fluida, pellucida vt crystallus, vt vitrum fragilis, pondere cum Adamante conueniens. Præterea astrum cupri coloris citrini summi est, simile Smaragdo, vt resina fluxile, suo autem metallo multo grauius. Astrum stanni albifluum, vt resina est, subobscurum, luteo colore superfusum. Astrum ferri rubedinis insignis est, Granati instar pellucidum vt resinæ fluxile, fragile vt vitrum, substantiæ fixæ, suo metallo multò ponderosius. Astrum plumbi cobalti, nigrum transparens tamen, resinæ modo fluidum, fragile instar vitri, pondere auro æquale, plumbo alio grauius. Astrum argenti viui insigniter candidi & corruscantis coloris est, simile niui in summo frigore, valde subtilis, penetrantis, & corrosiuæ acrimoniæ, crystalli specie pellucidum, facile vt resina diffuens, summi ad tactum frigoris, interius a summi caloris, quasi ignei, insuper volatile, & in igne substantiæ admodum fugacis. Secundum hanc descriptionem cognoscenda vobis sunt metallorum astra, & vna intelligendum, ad utriusque Tincturæ, rubræ scilicet, & albæ præparationem initio non corpus Auri & Lunæ, sed primum ens Auri & Lunæ assumi debere. Si enim in principio error committatur de opera & labore omni actum erit.

CONSILIVM VIGESIMVM QVARTVM ET THEORIA
de Lapide Philosophorum.

In Antiquo Bononia Monumento reperta.

Accipite corpus antiquum, pellucidum & vaporosum, illudque per triduum assidue decoquite: quod remanet, ab immunditia separate, istudque acetum acerrimum igne graduâli destillate, donec fumi in recipiente appareant. Hoc tunc amouete, aliud super ponentes, & liquorem qui emanabit seorsim asseruate, materiam vero nigrâ instar gummi, in vasis fundo residentem, quia multum eleuatur, ac distenditur, in amplam cucurbitam adiouete, luto sapientiæ sic obductam, vt ad materiam contentam in superiori parte prospectus pateat; ac lentiss. destillare incipite igne, & paulatim aucto pergite, dum summa caloris intensione, inde spiritus eliciatur. Igneum hunc, & rubei coloris, haud prius isthinc remouete, quam furno & vase per integrum diem refrigerato; Balneoque maris, suauiter ac toties destillate,

Ppp

vt

vt summe depuratus, absque fecibus tandem adscendat. Sed cucurbita superioris fundo, è qua spiritus hic extractus est, corpus instar lapidis, durissimum remanfit. Hoc in subtilissimum reducite puluerem; & in aquam calidam, à primo corpore extractam, & asseruatam soluite. Istanc depurantes, & exsiccantes dum Sal albissimum resideat. At frequenter hoc repetendum est, & quousque omnis impuritas absit. Id quod innotescet, si quæ ab eiusmodi Sale, per destillationem elicitur aqua, nil impuritatis in evaporatione relinquat. Hoc Sal ita præparatum, quarta parte spiritus, superius extracti, imbibatur; vnaque ad Furnum caloris humidi, per octiduum fermentetur, indeque exsicceetur, ad cineres, & postea quarta altera denuo humectetur, denuoque fermentetur, & exsicceetur, donec proprium spiritum totum ebiberit. Apponite tunc sublimationi secundum artem, quæ fiet alba vt nix, verumque naturæ Sulphur. Indeque cum corporis perfecti fermento secundum artem per sexaginta dies decoquite: Eritque verum elixir ad album: ac si ad rubedinem vsque in decoctione progrediamini, additis à principio, fermenti Solaris partibus decem, fiet elixir rubeum.

Lapis noster nihil aliud est quam spiritus foetens, & aqua viua, quam & siccam nominamus, per naturalem proportionem mundata, & vnita vnione tali, quod sibi amplius abesse non possit. De hoc Theophrastus recipe Mercurium in eleuationem tantisper, dum in fixum crySTALLUM abeat, deinde in resolutionem, & coagulationem digere, & cum Sole coniunge: ita vt fermentum eius hoc ipsum fiat, & iuxta præscriptum Hermetis age, vsque ad finem lapidis: cuius Dosis à reuocanda morte granum est.

CONSILIVM VIGESIMVM QVINTVM ET THEORIA
de Lapide Philosophorum.

De Medicina vniuersali.

Lapis Philosophorum seu Tinctura, nil aliud est quam Aurum in supremum digestum, nam Aurum vulgi est sicuti herba sine semine, quando maturescit producit semen, sic aurum quando maturescit, dat semen seu Tincturam. Sed quæret aliquis, quare aurum vel aliud metallum non producat semen? ratio redditur talis, quia non potest esse maturum, propter aëris cruditatem, non habet sufficientem calorem, & contingit in quibusdam locis, vt reperiatur Aurum purum, quod natura voluit perficere, sed impedita fuit ab aëre crudo. Exempli gratia, videmus, quod pomorum Arantiorum arbores, in Polonia quidem crescant instar aliarum arborum: In Italia & alibi, vbi est illarum Solum natiuum, dant & ferunt fructus, quia sufficientem habent calorem, in his verò frigidioribus locis minime, vbi enim maturescere deberent, desinunt, quia frigore opprimuntur, & sic nunquam à natura hisce locis habentur earum fructus, licet aliquando iuuetur natura suauiter & cum ingenio, tunc ars iam perficit, quod natura non potuisset. Idem plane in metallicis accidit. Aurum potest dare fructum & semen, in quo se multiplicat industria sagacis artificis, qui scit naturam promouere, sed si absque natura id velit tentare, errabit: Nam non solum in hac arte, sed & in omni re, nihil possumus, quam naturam iuuare, & hoc non alio medio, quam igne seu calore, sed cum hoc fieri non possit, siquidem in congelato corpore non appareant spiritus, oportet vt prius soluatur corpus, & pori eius aperiantur quo natura operari possit, qualis autem illa debeat esse solutio, hic lectorem admonitum velim duplicem esse solutionem, licet multæ sint aliæ solutiones, ac inutiles vna tantum est vera naturalis, secunda est violenta, sub qua aliæ comprehenduntur omnes. Naturalis eiusmodi est, vt pori corporis aperiantur in aqua nostra, quo digestum emittatur semen, & matrici suæ imponatur: Aqua verò, nostra aqua est: cœlestis, non madefaciens manus, non vulgi, sed fere pluuiialis: Corpus est Aurum, quod semen dat: Luna

nostra est, (non argentum vulgi) quæ recipit semen auri. Regitur postea igne nostro continuo, per menses septem, & interdum decem, donec aqua nostra consumat tres, & relinquat vnum, & hoc in duplo, postea nutritur lacte terræ, vel pinguedine eius, quæ nascitur in vberibus terræ, & regitur vel conseruatur à putrefactione Sale naturæ, & sic generatur ille infans secundæ generationis: Hæc Theoria, nunc ad Praxin. Recipe terræ nostræ per 11. gradus 11. grana, auri nostri & non vulgaris granum 1. Lunæ nostræ non vulgaris grana 2. sed hoc admonitus sis, ne accipias aurum & argentum vulgi, nam hæc sunt mortua, accipe nostra quæ sunt viua, postea pone in ignem nostrum, & fiet inde liquor siccus, primum resoluetur terra in aquam, quæ Mercurius Philosophorum dicitur, & illa aqua resoluit illa corpora Solis ac Lunæ, & consumit ea, vt non remaneat, nisi pars decima cum vna parte, & hoc erit humidum radicale metallicum: postea recipe aquam Salis nitri de terra nostra, in qua est riuulus & vnda viua, si ad genuam foderis foueam, accipe igitur ex illa aquam, sed claram accipe, huic impone illud humidum radicale, & impone igne putrefactionis & generationis, non tali, vt in prima operatione fecisti, rege omnia magno cum ingenio, donec colores appareant, instar caudæ pauonis, rege digerendo, nec te tædeat, donec cessent colores, & vnus per totum appareat color viridis, & sic de cæteris, & quando videbis in fundo cineres brunni coloris, & aquam fere rubram, aperito vas, madefacito pennam, inunge ferrum aliquod, si tinget in promptu habeto aquam de qua postea erit sermo, & infunde tantum eius aquæ, quantum aeris intrauit crudi, iterum coquito priori igne donec iterum tingit. Hucusque peruenit mea experientia, non plus possum, non plus inueni: Aqua vero illa debet esse menstruum mundi ex sphaera Lunæ, toties rectificatum, quod possit calcinare Solem: Hic tibi volui omnia detegere, etsi sensum meum interdum non syllabam intelliges, cuncta reuelauī præsertim in opere primo & secundo. De igne verò adhuc dicendum restat. Primus ignis seu primæ operationis est ignis vnus gradus continuus, qui materiam circumdat; Secundus est ignis naturalis, qui materiam digerit atque figit, dico tibi veritatem, quod patefeci ignis regimen, si naturam intelligis: de vase adhuc restat loquendum. Vas naturæ esse debet, & sufficiunt duo: primi operis vas rotundum fieri debet: In secundo verò paulo minus vitrum instar phiolæ vel oui, sed per omnia scito,

scito, naturæ ignem esse vnicum, quicquid operatur diuersim, locorum distantia efficit. Vas item naturæ vnicum, sed nos propter abbreviationem binis vrimur, materia vna, sed ex duabus substantijs: igitur animum intendis ad res creandas, considera primum res creatas: has utpote obuersantes oculis tuis, si non potes assequi, multò minus res creandas, quas producere cupis, scito enim te nihil creare posse, quod solius Dei proprium est, sed res occultas in vmbra latentes facere apparentes, & vmbra ab illis tollere, hoc Philosopho intelligenti à Deo per naturam concessum est. Considera obsecro simplicem nubis aquam; Ecquis vnquam crederet, illam in se continere omnia, quæ mundus habet, lapides duros, salia, aerem, terram, ignem, cum tamen simplex per se appareat aqua. Quid dicam de terra, quæ in se continet aquam, ignem, salia, aerem, & per se nuda terra videtur? O admirabilem naturam, quæ nouit ex aqua in terra fructus producere admirabiles & ex aere illis suppeditare vitam: hæc omnia fiunt, & vulgarium hominum oculi ista non vident, sed oculi intellectus & imaginationis percipiunt, visu vero, verissimo; oculi enim sapientum naturam vident aliter, quam oculi communes. Exempli gratia, oculi vulgi vident Solem esse calidum, oculi vero Philosophorum econtra vident solem potius esse frigidum, sed motus eius calidos: Actus enim & effectus eius, per distantiam locorum deprehenduntur. Ignis naturæ vnus & idem cum ipso est, sicuti enim Sol inter Sphæras Planetarum centrum est, & ex hoc centro cæli dorsum, calorem motu suo spargit, sic in centro terræ Sol terræ est, qui motu suo perpetuo calorem vel radios sursum ad terræ superficiem pellit, is calor intrinsecus multo efficacior est hoc igne Elementalī, sed temperatur terrena aqua, quæ de die in diem poros terræ penetrat illamque refrigerat. Sic Solem cœlestem & eius calorem temperat aer, qui de die in diem circumuolat orbem, & nisi hoc esset, calore tali res omnes consumerentur, nec quicquam nasceretur. Sicuti autem ignis ille inuisibilis, seu calor centralis omnia consumeret, si non intercederet aqua, sic Solis calor omnia destrueret, sine intermediente aere, sed quomodo hæc Elementa inter se agant breuibus dicam: In centro terræ est Sol centralis, qui motu suo, vel sui firmamenti dat calorem magnum, qui extendit, se vsque ad superficiem terræ. Ille calor causatur aërem hunc in modum: Aeris matrix aqua est, quæ parit filios suæ naturæ, sed

dissimiles & multò subtiliores, nam vbi aquæ introitus est denegatus
 aër intrat, quando postea ille centralis calor, qui perpetuus est, agit, fa-
 cit destillare aquam & calefacere, & sic illa aqua vi caloris vertitur in
 aërem, atq; hoc pacto erupit ad superficiem terræ, quia se includi non
 patitur, vbi postea refrixit, resolutur in aquam in oppositis locis: In-
 terim etiam fit, vt non solum aër, verum etiam aqua exeat, sicuti appa-
 ret, dum nigræ nubes violentia in aërem attolluntur: cuius rei fit hoc
 tibi exemplum domesticum: facias in olla feruere aquam, videbis igne
 lento, lentos vapores, & ventos: Igne vehementiori apparebunt ne-
 bulæ crassiores: eodem plane modo calor operatur centralis, subtilem
 aquam in aërem eleuat, quod spissum est ex Sale vel pinguedine distri-
 buit terræ, vnde res nascuntur variæ, residuum Saxa & petrae fiunt.
 Posset aliquis obijcere, si ita res se haberet, tunc continuo id fieri de-
 beret, cum tamen sæpe nullus sentiatur ventus. Respondeo, si non
 violenter in vas destillatorium infunditur aqua, non fit ventus, nam
 parum aquæ, paruum excitat ventum; vides nō semper fieri tonitrua,
 etiam si pluuia sit & ventus, sed tantum, quando vi aeris aqua turbida
 fertur ad Sphæram ignis, nam ignis non patitur aquam. Habes ante
 oculos exemplum, dum in calidam fornacem effundis aquam frigidā
 vnde tonitrua excitantur: sed quare non vniiformiter aqua non intret
 in illa loca, & cavitates, ratio est, quod multa sunt eiusmodi vasa & lo-
 ca, pellit interdum vna concavitas, ventos, aquam, à se ad aliquot dies
 & menses, donec fiat iterum aquæ percussio, vt videmus in mari, cu-
 ius fluctus aliquando multa milliaria agitantur, antequam percussi-
 onem, vt regrediantur offendant, sed ad rem nostram. Dico ignem vel
 calorem esse causam motus aëris, & vitam omnium rerum, & terra est
 horum omnium nutrix vel receptaculum, sed si non esset aqua, quæ
 refrigerat terram & aërem nostrum, tunc terra exsiccaretur, propter
 has duas rationes, nimirum ob motus centralis & Solis cœlestis calo-
 rem, nihilominus contingit hoc in aliquibus locis, quando pori terræ
 obstruuntur, vt humidum penetrare non possit, tunc per correspon-
 dentiam Solis cœlestis & centralis, quia vim inter se habent Magneti-
 cam, accenditur terra à Sole, sicq; etiam aliquando cadet grauis orbita
 mundi. Fac igitur, vt operatio talis in terra nostra sit, vt calor centralis
 aquam possit mutare in aerem, vt in planitiem mundi egrediatur, &
 residuum, vt dixi, per poros terræ spargat, & nunc in opposito aer ver-
 tetur

tetur in aquam multo subtiliorem, quam fuit prima, & hoc sic fiet, si seni nostro aurum atq; argentum deglutire dabis, vt ipse cōsumat illa, & tandem ille etiam moritutus comburatur, cineres eius spargantur in aquam, coquito ea donec satis est, & habes Medicinam curandi Leporam. Hoc saltem animaduerte, ne frigidum pro calido, vel calidum pro frigido accipias, naturas naturis misce, si aliquid est, quod contrarium naturæ (siquidem vna tibi est necessaria) separa illud, vt natura naturæ similis sit, hoc fac igne non manu & scito, si non sequeris naturam, vana esse omnia, & hic tibi dixi per sanctum Deum quod pater filio debet, qui habet aures audiat, & qui habet sensus animaduertat.

CONSILIVM VIGESIMVM SEXTVM ET THEORIA
de Lapide Philosophorum.

Albertus Magnus in lib. de secretis Chymicis tradit: Alexandrum Magnum in suis itineribus inuenisse sepulchrum Hermæti, patris omnium Philosophorum, plenum omnibus Thesauris, non metallicis, sed Aureis scriptis in Tabula zaratadi, quam alias Smaragdinam vocant: de qua Bernhardus canes inquit, quod eo libello totum opus contineatur, eius autem formula talis est. Verum sine mendacio, certum & verissimum. Quod est inferius, est sicut quod est superius. Et quod est superius, est sicut quod est inferius, ad perpetranda miracula rei vnius. Et sicut omnes res fuerunt ab vno meditatione vnius: sic omnes res natæ fuerunt ab hac vna re adaptatione. Pater eius est Sol, Mater eius est Luna. Portauit illud ventus in ventre suo. Nutrix eius terra est. Pater omnis thesauri totius mundi est hic. Vis eius integra est, si verba fuerit in terram. Separabis terram ab igni; subtile à spisso, suauiter, cum magno ingenio. Ascendit à terra in cœlum, iterumque descendit in terram; & recipit vim superiorum & inferiorum. Sic habes gloriam totius mundi. Ideo fugit à te omnis obscuritas, Hic est totius Fortitudinis Fatitudo Fortis, qui vincet omnem rem subtilem, omnemque solidam penetrabit. Sicut mundus creatus est. Hinc erunt adaptationes mirabiles, quarum modus est hic. Itaque vocatus sum Hermes Trismegistus, habens tres partes Philosophiæ totius mundi. Completum est quod dixi de operatione Solis. Hymni Hermetis de quibus in præfatione dictum est hi sunt.

CAPVT XIII.

Ex Primandro.

VNiuerſa mundi natura hunc audiat hymnum.

Audi terra, audite turbines imbrium, ô ſyluæ ſilere, cantaturus ſum creatorem omnium, totum & vnum.

Audite cæli, quieſcite venti circulus immortalis Dei orationem iſtam exaudiat.

Cano iam creatorem omnium, terrarum diſtributorem, cælum æquili-
brantem, iubentem ex Oceano aquam, vndique fluere dulcem
ad hominem alimentum, iubentem ignem fulgere ſuperne ad
actiones hominum atque Deorum.

Agamus illi omnes vna voce gratias, tranſanti cælos, naturamque
creanti.

Hic mentis eſt oculos, hic potentiarum benediſtionem libenter ac-
cipiet.

O meæ vires laudate ipſum vnum & omne.

Conſonante voluptati meæ omnes animi vires.

Cognitio ſancta, quæ tuo lumine fulget, per ſe lumen intelligibile
cantans, gaudio mentis exulto.

Omnes potentiæ mecum vna concinite.

Conſtantia canta mecum.

Iuſtitia mea per me iuſtum canat.

Communio mea totum ipſum laudet, per me canat veritas veritatem.

Bonum noſtrum bonum denique canat.

O vita, ô lux, ô vobis in nos benediſtio currit.

Gratias habeo tibi pater, actus omnium poteſtatum.

Gratias ago tibi Deus omnium poteſtas actuum.

Verbum tuum per me te laudat, per me mundus verborum recipit ſa-
crificium hoc, meæ vires clamant, totum cantant, voluntatem
tuam perficiunt.

Tua voluntas abs te in totum ſacrificium verborum ab omnibus
excipe.

O vita, totum quod eſt in me, ſalua.

O lux, totum illumina ſpiritus Deus.

Verbum

Verbum tuum me regit spiritifer opifex.

Tu solus es Deus.

Homo tuus hæc clamat per ignem, perque aerem, per aquam, perque terram, per spiritum, perque creata.

Ab æternitate benedictionem inueni, qua desiderio in voluntate tua quiescam.

Et circa Finem Aſclepij.

Sacrilegijs simile est, cum Deum roges, thus, atq; cætera incedere: Nihil enim deest ei, qui ipse est omnia, aut in quo sunt omnia: sed nos agentes gratias adoremus.

Hæc enim sunt summæ incensiones Dei, cum aguntur gratiæ à mortalibus.

Gratias tibi agimus ô summe & experientissime.

Tua enim gratia tantum lumen cognitionis tuæ Lumen consecuti nomen sanctum & honorandum, quo solus Deus est benedicendus religione paterna: Quoniam omnibus paternam pietatem & religionem & amorem, & quæcunque est dulcior efficacia, præbere dignaris, cum donas nos sensu, ratione & intelligentia: Sensu, vt te cognoscamus, ratione, vt te suspicionibus indagemus. Intelligentia, vt te cognitione cognoscentes gaudeamus, ac Numine saluati tuo gaudeamus, quo nobis te ostenderis totum: gaudeamus, quo nos in corporibus sitos æternitati fueris consecrare dignatus.

Hæc enim est sola humana gratulatio, cognitio maiestatis tuæ.

Cognouimus te & Lumen maximum, solo intellectu sensibile intelleximus te.

O vitæ veræ via: ô naturarum omnium fœcunda prægnatio, cognouimus te, totius naturæ tuæ conceptu plenissime, cognouimus te æterna perseveratio.

In omni enim ista oratione adorantes bonum bonitatis tuæ hoc tantum deprecamur, vt nos velis seruire perseverantes in amore cognitionis tuæ & nunquam ab hoc vitæ separe genere.

CONSILIVM VIGESIMVM SEPTIMVM ET THEORIA
de Lapide Philosophorum.

VNam Medicinam inuenimus, longa inquisitione, labore maximo, experientia certa, qua durum mollescit, molle indurabitur, fugitiuum figitur, fœdum illustratur splendore mirabili. Mercurius coagulatur per Medicinam, quæ maxime eum in profundo adhæret, & ei per minima commiscetur ante eius fugam, quam Medicinam oportet esse liquidioris fusionis, quam ipsa corpora, subtilissimæ etiam & purissimæ substantiæ, adhærentis illi ex natura sua, facilimæ item liquefactionis. Ex Mercurio possumus elicere Medicinam & eum perficere. Mercurius non permittit se diuidi in partes suæ compositionis, sed aut totus manet, aut fugit totus; & est in eo causa perfectionis. In nulla re alia reperitur hæc perfectio. Superat enim ignem, nec superatur ab eo, sed in eo conquiescit amice. Quæ corpora continent plus Mercurij, ea sunt perfectiora. In omnibus tuis compositionibus studeas vt Mercurius superet. Et si per solum Mercurium perficere poteris, eris pretiosissimæ perfectionis indagator. Medicina elicitur ex ijs, quæ maxime corporibus adiunguntur. Non autem est alia res tam apta quam Mercurius. Ideo hæc est vera Medicina.

Ex Mercurio sumitur Medicina manente in natura sua, sed accipiente fixationem, id quod fit per sublimationem.

Cum argentum viuum in Medicinam præparatum nostro artificio, sit mundatum & in substantiam purissimam & fulgidissimam redactum: si proiectum fuerit super imperfecta, illustrat ea, & sua fixatione perficit. Et debet afferre quinque potissimum prærogatiuas munditiem nimirum, colorem, fusionem, perpetuitatem & pondus.

Ex Mercurio quidem esse eam, sed non perfectius, sicut ex corporibus.

Medicina elicitur ex ipsis corporibus metallicis, cum suo Sulphure & arsenico præparatis, similiter ex solo sulphure, & arsenico præparatis: & ex Solis similiter corporibus. Ex Solo vero Argento viuo facilius & propius sed non perfectius.

Stude

Stude Solem vel Lunam resolvere in aquam suam siccam, quam vulgus vocat Mercurium: Et hoc, vt duodenaria portio contineat partem vnā, corporis perfecti. Nam si cum igne lento bene rexeris, inuenies per quadraginta dies corpus illud in meram aquam conuersum. Signum dissolutionis est nigredo desuper apparens. Si vero vtrumq; opus, album & rubeum perficere conaris, vtrumq; fermentum per le modo iam dicto dissolue & serua. Nostrum argentum viuū est extractum de argento viuo, quod volumus pro fermento.

Solaris & Lunarī Medicina in vna sunt essentia & modo agendi, tantum additamentum est coloris citrinantis, qui perficitur à mundissima substantia Sulphuris fixi, ita vt si aurum facere volumus, Medicina contineat colorem hunc, si argentum, non contineat.

Non differt ab ordinis secūdi Medicina in essentia vllatenus, nisi per subtilissimos operationis gradus, in confectiōe eius, & per diuturniorem laboris instantiam.

Alio gradu eget Medicina Solaris in pigmentorum completa præparatione, alio Lunarī, hæc scilicet Sulphuris tingentis administratione, illa non.

Non mutat, nisi natura eius alteretur: nec permiscetur in profundo per minima, ne separentur in æternum absque præparatione subtiliante, de qua dictum est in sublimatione. Non permanet eius impressio, nisi figatur. Non illustrat nisi ex illo eliciatur fulgidissima substantia per ignem modo suo. Non præstat fusionem perfectam, nisi molliā possit indurare, & dura molliē: Quod fit si figatur probo ignis regimine, & deleatur humiditas eatenus, quatenus durum vel molle poscit. Si vult molle indurari, igne vtatur vehemente: contra leni, is enim conseruat humiditatem. Causa ponderis magna est subtilitas substantiæ corporum & vniformitas in essentia. Debet ergo densare partes. Subtilitas quærenda est tam in corporum mutandorum præparatione, quam in perficiente Medicina &c.

Cape lapidem illius notum, & per separationis modum illius purissimam partem diuide, & seorsim pone. Deinde eius quæ purissima est, partis aliquid figas, aliquid ex illa relinquo. Cum fixa fuerit, solue ex ea quod fuerit solubile, mittas ad calcinationem: & hinc super idem solutionem reitera, donec iterum quod ex ea solubile est, soluatur omnino.

Seruetur hic ordo, quousque maior solvatur quantitas. Postea omnia quæ ex solutione emerferunt, confunde & coagula. Deinde leuiter assando, conserva coagulatum in igni temperato, quousque ei maior ignis, prout exiget possit administrari. Exinde procede secundum primum ordinem solutionis, quousque iterum solvatur totum quod ex eo est solubile. Coagula iterum, & in temperato igni detine, quousque iterum possit administrari maior vis ignis ad perfectionem eius. Hæc omnia repete quater & ultimo calcina per modum suum, & sic pretiosissimam terram sufficienter administrando rexisti.

Recipe iam partis superioris quam non fixeras quantitatem aliquam, coniunge eam cum parte huius terræ, subtili ingeniorum modo per minima, quod fit per sublimationem, quousque fixum cum non fixo leuetur totaliter. Quod si non eleuetur totaliter, addc illi iterum non fixæ partis quantitatem, quousque sufficiat ad eleuationem eius. Cum igitur eleuatum fuerit, reiteretur eius sublimatio quousque figatur totum per hanc administrationem. Cum totum fuerit fixum, repete cum quantitate partis non fixæ, post quantitatem combibe per ingenium tibi notum, quousque totum iterum leuetur. Hoc facto, figatur iterum, quousque fusionem præstet facilem cum ignitione sua. Hæc Medicina est, quæ omne corpus imperfectum, omnique argentum viuum cuiuscunque generis, in argentum perfectissimum transformat.

Ut præparetur Medicina Solaris priori accedit additamentum Sulphuris non adurentis: per fixationem & calcinationem, ita ut attendas ad perfectam administrationem ingeniose, & ad solutionis modum multiplicem, cum reiteratione multa, quousque mundum fiat, ita ut procedat hæc administratio perfecta, quæ per sublimationem peragitur. Modus huius additamenti est, ut reiteretur pars non fixi lapidis, sublimatio & ingenium coniungendi, quousque eleuetur cum ea, & iterum figatur, ut stet. Et quanto sæpius reiteratur ordo exuberantiæ huius complementi, tanto magis multiplicatur exuberantia huius Medicinæ, & bonitas eius augetur magis, & maxime multiplicatur augmentum perfectionis eius.

Intentio complementi est, ut per sublimationis modum mundetur.

detur perfectissime lapis, & eius additamentum. Et post sublimationem cum modo artificiorum, quod volatile in illis est, figatur, fixum fiat iterum volatile, & volatile iterum fixum. Quo in ordine completur arcanum pretiosissimum, quod est super omne Arcanum scientiarum huius mundi, & Thesaurus incomparabilis. Exercearis in illo cum tolerantia laboris, constantiaque maxima, & diuturnitate meditationis immensæ: cum hac inuenies, sine hac, non. Huic Medicinæ potest euenire in præparatione lapidis reiteratio bonæ administrationis, cum industria talis cautelæ, quousque argentum viuum mutet in infinitum solificum, & lunificum verum nec nisi à multiplicatione eius dependet.

Ad ingressum rebus impermiscibilibus dandum, soluatur corpus, quod tinctum volumus, soluatur & res tingens. Non fiat tamen omnium partium solutio, sed quarundam. Deinde illud & non aliud imbibatur corpus alternis vicibus &c.

Sumatur in capitulis notis. Assiduo fiat super illo opus sublimationis primi gradus, cum instantia operis. Ita enim mundatur ab impuritate corrumpente, & tunc perfecta est sublimatio, si eo subtilitatis peruenit, ut purissimus & ultimo volatilis factus sit, figatur per modos fixationis, donec in igni aspero quiescat. Hic consistit meta præparationis secundi gradus. Tractetur lapis etiam tertio gradum, qui in ultimo præparationis complemento consistit, ut scilicet iam fixum lapidem commodis sublimationis volatilitatem facias, & volatilem fixum: fixum solutum, solutum item volatilem, & volatilem rursus fixum, quousque fluat & alteret in complemento

solifico & lunifico certo. Laudetur Deus Benedictus, cuius

ope adhibito labore terigi & oculis vidi complementum illius Magisterij.

* * *

CONSILIUM VIGESIMUM OCTAVVM ET THEORIA
de Lapide Philosophorum.

Solue fixum non fixo, seu matre non fixa: Hoc non fit nisi coniungantur in vase non amplo, ne alterum fugiat aut discedat ab altero, & nisi igne torqueantur: Et tunc alterum operatur in alterum, & fiunt res vna, sicut erant prius, ita pugnant cum inimicis, & crassum ascendit in partes superiores. Bene custodite, ne pereat. Ita summa pars fixa fit volatilis. Hæc res vocatur solutio, & calor operatur statim nigredinem. 1 Hæc est imprægnatio, & interna solutio & clavis totius artis. Non potest gignere, nec corrumpi, nisi habeat impletionem, ita mortuum est granum album, fertq; fructum centuplum. Ascendit è terra in cælum, & è cælo in terram descendit. Quod corporeum est fit spirituale sublimando, spirituale fit corporeum descendendo: Et vim sortitur superiorum & inferiorum, hoc est, quando fit solutio, & fortis incensio mouetur in vase tanquam aqua feruens & corpus ascendit. Et est hæc destillatio, & sublimatio, per quam volunt sapientes diu coquendum & figendum esse in igni. Hæc est calcinatio & coagulatio. Et sic gignitur album in sicco, & in albo flauum, in flauo rubeum. Inter nigrum & album omnes, qui tamen negliguntur, cum sint instabiles, donec vera albedo prodeat, quæ est verum Elixir album, coadunatum ex rebus Diaphanis. Non autem aliter conspicuum, quam speculum purum cœleste, eo peruenit molliter, hominum operatione. Opus perficitur in tribus quadragenarijs: primis 40. diebus vir imperat, cuius sperma vnitur fæminæ absq; separatione: Alijs 40. diebus formatur & accipit animam & spiritum & Tincturam, viuificaturque. Tertia quadragenaria nascitur fructus purus, fit fluxilis subtilis, nec metuit ignem, in quo quiescit amice. Valet ad omnes morbos, excepto decretæ mortis termino. Spiritu hoc tingente facimus vitra tractabilia malleo & infragilia. Ex crystallo facim⁹ carbunculos prout miscentur eis Planetæ. Si vis ad argentum operari, non est vt progrediaris vsque ad rubedinem. Sed cum vera albedo exijt desine, & fac periculum medicinæ, num habeat fusionem facilem in duro & molli. si non, adde partem lactis virginei, id est Mercurij septies destillati: & soluitur, destillatur, sublimatur, coagulatur: & facile fluit vt cera sine fumo. Et hæc Medicina, reiterando opera, eo perducipotest excellentiæ, vt trans-

transmutet Mercurium infinite in Lunam: Et sic alia imperfecta. Si vis ad Solem operari: diutius coque Medicinam ad ignem, donec rube-scat. Rubedo enim est perfecta digestio. Et est vnum Elixir simul pa-ratum ad album & ad rubeum.

CONSILIVM VIGESIMVM NONVM ET THEORIA
de Lapide Philosophorum.

L Abora cum Mercurio Minerali, qui statim venit de vena, nec vn-quam fuit in aliquo opere. Is est operis nostri perfectius, adusti-onis saluatius & effectius fusionis. Cum figitur, est Tinctura albe-dinis vel rubedinis &c. & non recedit à commisto: est amicabile me-tallis, & medium coniungendi Tincturas, quia miscetur eis in profun-dum ingrediens, penetrans & adhærens.

Et quamvis ex Mercurio nostro solo opus nostrum perficitur: indiget tamen fermento rubeo vel albo. Miscetur ergo facilius cum Auro & Argento, & fit vnum cum eis, cum ista duo magis eius natu-ram participant, & sic perfectiora sint.

Aurum & Argentum plus de Mercurio continentia commiscen-tur ad rubeum & ad album.

Sol Mercurius est, qui perficit opus, nec quicquam extraneum ei debet adiungi. Sol & Luna non sunt ei extranea. Ea enim in in-ceptione operis rediguntur in suam primam naturam, id est Mercu-rium.

Totum magisterium nostrum est Solum in regimine ignis, ex ampla industria. Vis enim ignis bene recti lapidem operatur modico labore & paucis expensis.

Cum lapis noster in suam primam naturam, id est aquam, lac vir-ginis, vel caudam draconis, semel est solutus: ipse seipsum calcinat, sublimat, destillat, reducit, lauat, congelat: & virtute ignis proportio-nali seipsum perficit in vno vase sine alterius manuali operatione.

Mercurij Mineralis, qui prius in opere nullo fuerit libras 25. traijce per pannum lineum spissum, tribus vicibus: Deinde per co-rium leporis: Et post hoc iterum per pannum densum: si quid rema-net in corio de eius crassitie, sordibus vel fœtu: non est idoneum ad opus nostrum. Si nihil apparet, conducit. Cum hoc, nullo addito po-est perfici vtrumque opus: Praxis.

Cape

Cape Solis depurati communis, id est in igne calefacti, vncias duas: Incide in frustra parua cum forcipe. Adde Mercurij vncias 14. Fac Mercurium fumigare in tegula, & solue in eo Solem. Moue cum baculo ligneo, donec Sol bene soluatur & misceatur. Totum funde in aquam claram in scutella vitrea. Laua sæpius tergendō, & mutando tamdiu, donec nigredo tota ab aqua recedat. Si aduertere vis vox turturis audita est in terra nostra. Nigredine sublata amalgama per corium colligatum trans mitte, & exime totum per duas vncias & remanebunt de corio vnciæ 14. Hæ sunt res aptæ ad nostrum operationem. Attende quod non debent esse plures nec pauciores vncijs duabus in corio de tota materia. Si plus esset detrahe, sin minus, adde. Istas duas vncias expressas quæ dicuntur Lac virginis, reserua ad secundam operationem.

Materia de corio ponatur in vitrum, & hoc in furnellum; Accensa lampade continua flamma recto tramite vas inclusamq; materiam percutiat, non tamen ipsa attingat ollam, & sint furnelli partes omnes similiter bene lutatæ.

Si post mensem, vel duos inspicere velis flores vini, & colores principales, scilicet nigrum, album, citrinum & rubeum: tunc sine operatione manuum tuarum aliqua, solius ignis regimine, manifestum erit absconditum, & absconditum fiet manifestum.

Quare materia nostra seipsa ad perfectum elixir perducit, vertendo se in puluerem subtilissimum, qui dicitur terra mortua, vel homo mortuus in sepulchro, vel magnetia sitiens, quod spiritus in eo occultatus est in sepulchro, & anima quasi recessit. Tunc à principio vsque ad 26. septimanas, & grossum tunc factum est gracile, leue ponderosum, asperum molle, dulce amarum conuersione naturarum virtute ignis occulte completa. Cum videris pulueres tuos exiccatos, si probam & expensas desideras, tingent, vna pars solum tingit septem Mercurij bene purgati.

Misce Fermentum Lunæ cum partibus 7. Mercurij, eodem modo, vt in rubeo fecisti. Nam eadem est materia, fermentum diuersum. Argentum foliatum hic magis est vtile, quam massale, quia habet in se misturam quandam fecum Mercurij: & debet Amalgama cum Mercurio frigido fieri, non cum calido.

Quinta essentia ex Sole extrahitur in pelicano, subtili ignis ingenio.

genio. Sol & Luna mineralis tantum secum immundarum secum habent permistum, vt eorum purificatio ad nostrum conueniens non esset Lulus puerorum &c.

Sume corpus primi operis nostri cum lacte virginis: adde de Mercurio nouo partes 7. iuxta pondus istius lapidis, sitque Mercurius purificatus. Exprime per corium, & partes 7. traiectas, seruai Laua, & impone vitro in furnello, vt in primo opere fecisti, per totum regendo tali tempore vel circiter, quousque videris pulueres iterum factos, extrahe, & si vis, tinge. Hi pulueres sunt multò subtiliores primis, quia magis sunt digesti, & vna pars tingit septies septem in Elixyr. Eadem est cum prima & secunda. Pulueres inde nati tingunt partes 343. septies scilicet, superatis prioribus in parte vna. Quantò plus digeritur Medicina, tanto efficacior, subtilior & tingentior redditur.

CONSILIVM TRIGESIMVM ET THEORIA
de Lapide Philosophorum.

Ipse solus, cum sit metallicus, continet in se totum quo indigemus in nostro Magisterio. Omnia alia cedunt in fauillam. Argentum viuum continet in se sulphur suum bonum & fixum, quo coagulat in Aurum & Argentum secundum diuersum disponendi modum.

Album & rubeum Sulphur ex vna habetur materia, decoctione differente, nec inuenitur nisi in duobus corporibus, Auro & Argento, quæ subtiliter sunt præparanda, vt Sulphur & Mercurius de illa materia habeantur, ex qua Aurum & Argentum conficiebatur sub terra. Aurum & tinctura rubedinis & argentum albedinis.

Lapis elicitur ex corporibus & Mercurio secundum naturam. Sine Sole & Luna nullum tingens argentum viuum generatur. Sine Auro & Argento tingere non potes. Aurum enim habet colorem aureum, argentum argenteum.

Quod seminabit homo, id meret. Extrahitur ex auro & argento, in quibus purissima est substantia sulphuris. Pater eius est Sol, mater Luna. Suadeo ne operemini nisi cum Mercurio & Sole ad Solem, & cum Mercurio & Luna ad Lunam. Nam in his tantum, consistit beneficium. Eliciat purissima substantia Mercurium ex illis corporibus. Elixir enim in illis consistit tantum. Oportet vt in solutione,

Rrr

sub-

sublimatione & subtiliatione Solis & Lunæ labores: Hæc enim duo corpora sufficiunt.

Neceffe est vt Lapis possit elici de natura duorum corporum, antequam de eo fiat Elixir. In principio operationis, opus Solis & Lunæ per omnia conueniunt: In modo Fermentationis disconueniunt: Et Medicina in Essentia est vna, & in modo agendi: Et pater eius Sol, Mater Luna: Quorum coniugium est faciendum.

Mercurius miscetur cum Auro & Argento, & figitur per ipsa magno ingenio: & Mercurius recipit quod suæ naturæ fuerit, alienum respuit. Potest elici ex corporibus cum suo Sulphure vel Arsenico, ex solo argento viuo facilius perfectius inuenitur. In ipso est facultas extractionis illius subtilis substantiæ, cum iam in actu habeat substantiā. Lapis ficcus & grossus dissoluitur in argentum viuum, vt in suam naturam primam reducat. Fit hoc solum per Argentum viuum, quia hoc solum potest Solem & Lunam ad suam naturam vel materiam primam redigere.

Aquam septies destillatam ad partem reserua, ipsa enim est Mercurius Philosophorum solutius, facies matrimonium, & aqua vitæ abluens terram nigram. Et studeas vt semper plus habes de Mercurio, in quem purgatum corpora munda æquali lanæ librata misce. Et labora in dissolutione lapidis, vt partes puriores segreges à corporibus & grauioribus abiectis, opus perficias cum leuioribus. Opus enim primum Philosophorum est dissoluere lapidem in suum Mercurium, vt reducat in primam materiam, id est, argentum viuum. In solutione & sublimatione duorum Luminarium primo labores, vt ex ipsis fiat Mercurius, quod est corpora facere incorporea. Purga Mercurium & corpora, misce contere per vices, & imbibe in Balneo; Destilla per filtrum, supereminens nigrum collige ad partem: Illud enim est oleū, & verum dissolutionis signum, quod quando est solutum, peruenit ad sublimitatis finem, vnde separatur ab inferioribus &c. custode ipsum caute, ne euolet in fumum. Lapidem dissolutum pone totum in cucurbita super calore temperata, vt putrefiat & digeratur per mensem Philosophorū, vt omnia in materiā primā redeant, & sint argentū viuum. In hanc materiam introducta est forma, colore nigra, tactu subtilis & discontinua, & hoc est signū perfectæ solutionis. Calor n. agens in humidū, primò generat nigredinē, quæ est caput corui, & principiu operis nostri, quo dissoluitur lapis in Mercuriū, vel aquam Mercurialem.

Diui.

Diuisione facta, Medicina super igni diutius assetur, & enutriatur sicut puer in vberibus. Aquæ certam quantitatem affunde terræ albæ, tere bene leniter, donec aquæ suæ partē quinquagesimam imbibit. Nam terra nutrienda initio est pauca aqua. Deinde eius quantitas augenda est paulatim exemplo recens nati. Sæpe ergo terram tere & imbibere octonis diebus coquendo, & leniter calcinando. Si miscere velis statim totum, falleris. Non amoue manum à conterendo, imbibendo, assando, coagulando, donec aqua prorsus exsiccet, & alba terra combibatur. Tantum imbibere, quantum deest. Affunde aquam non excedentem, nec deficientē pondere. Semper debes post calcinationē materiam putrefacere in fimo per dies septē, & deinde pergere imbibendo. Si terra non sat est alba, tere eam cum aqua & calcina. Azoth enim & ignis, abluunt latonem, cum terra imbibit quinquagesimam partem suæ aquæ sublima eam igni valido donec ascendat forma albißimi pulueris, feces quæ post sublimationem remanent, sunt abijciendæ.

Cape lapidem hunc coagulatum, tereq; iterum cum aqua rubea, & coagula in lapidē vt ante. Et hoc repete tertio coagulans cū igni forti. Quod assurgit forma pulueris, est albißimum sulphur, quod in fundo residet est sulphur rubeum optimum. Hoc tingit Mercuriū in Aurum album. Non est op^o vt extrahas rubedinem, sed coque lapidem donec rubefiat. Corpora coniungenda Mercurio debent prius calcinari, vt Mercurius eis iungatur, & penetrent ipsa. Calx terenda cum Mercurio est, vt duo fiant vnum. Hoc Mercurio corpus est imbibendum, & sublimandum; ideo sublimantur corpora vt fiant spiritus, & coniungantur Aurum, Argentum & Mercurius. Non miscenda sunt hæc: color enim Solis non facit ad Lunam, nec Lunæ ad Solem. Ergo rubeū Mercurium non coniungas cum albo sine fermento, nec Solem nec Lunam potes efficere. Ergo Mercurius albefactus figendus est, ne devaporet. Itaque addendum aliquid quod maneat in Essentia & qualitate naturæ: vt si addas corpus id cum quo primum est præparatus, hoc est, aurum vel argentum, ergo hæc ei adde, vt pariant rem sibi conformē, & ex coniunctis fiat Elixir. Si vis fermentare, misce corpus cum Sulphure, vt omnia fiant fermentum. Fermentum ad rubeum esto rubeū, Solis ad Solem, album ad album, Luna ad Lunam. Nec sunt plura fermenta, nec potest figi, nisi per fixū. Quod summa fixi debeat superare summū volatilis, vt sic mistura vtriusq; vertatur in spiritum volatilem.

Sulphuris purgati parum proijciendum est super multum corpus & Sulphur vertit corpus in puluerem sui coloris. Hic corporis calor proijcitur super spiritus Solis & Lunæ.

Sulphur non potest ingredi sine medio aquæ, quæ inter Sulphura & fermenta intercedit in quauis dispositione. Itaque sumenda est primum terra, quæ vicina est fermento: & quæ appropinquat terræ: tertio aer, qui accedit ad aquam: quarto ignis ad rubeum elixir. Nam album contentum est aere, aqua, terra. Coniuncta solue in vase bene concluso, ablue & sicca. Aqua enim est medium coniungens Tincturas &c. Si vis facere proiectionem super elixir: fac calcem de materia corporis, super quo proijcere velis, & misce cum fermento. Si Solis est, cape Solem, si Lunæ, Lunam. Matrimonium enim nihil est aliud quam coniunctio fermenti cum corpore transmutando &c.

In coniunctione lapidis Nota tres colores, nigrum, album, rubeum: Vide ne opus rubescat ante nigredinem. Si hoc factum est, corrige erratum, coquendo omnia in aqua alba vt iterum nigrescat. Itaque si rubescit ante albedinem. Si Medicina nollet misceri, dissolue id in quod ingreditur, & in quod non vult ingredi. Utramq; solutionem misce, & tunc Medicinam proijce.

Si metallum mutandum non sat tinctum est Medicina, adde plus Tincturæ: si nimis, vt fieri solet in Solari tinctura, non in Lunari, minus Tincturæ vlurpa, & plus metalli. Si non manet Tinctura in examinibus, non satis est fixa, nec satis imbibita. Ergo pone eam in crucibulo, & irrota aerem seu oleum, donec liquecat vt cera, idque super igni &c. si fumigat repete imbibitiones, donec perfecta sit, sublima nempe id quod fugax est, & misce cum non fugace, iterumque sublima donec nihil amplius assurgat. Inde explora super lamina.

Partem vnā Medicinæ proijce super mille Mercurij per acetum & Salem purgati, & perficitur in Solem vel Lunam.

Si ad perfectum magisterium peruenire volumus, oportet primò vt Lapidem Philosophorum purum ac mundum habeamus acceptum, sicut est in sua minera: & sublimare ipsum, vt ex eo trahamus quod purum est, & clarum. Postea oportet nos ipsum facere descendere: postea destillare, calcinare, soluere, coagulare, fixare, incerare. Solue lapidem album, cum aqua benedicta particulatim: non simul vsque ad iustam quantitatem solutionis. Coque ad ignem lentum in vitro,

vitro, donec in superficie appareat nigredo. Hanc abstrahe subtiliter tam sæpe, vt nulla amplius appareat, reiteratis coctionibus, sed aqua remaneat clara. Accipe terram illa & nigredinem collectam, & posita in vitro affunde aquam prædictam, quousque super ea natet. Coque lento igne per quatrimum. Iterum pone tunc aquam, & coque successiue, donec fuerit alba, lucida, clara. Hoc est, quod Philosophi quæsiuerunt. Hæc terra cum aqua putrescit, & mundificatur, qua mundificata dirigitur magisterium. Terra mundificatur & dealbatur aqua mediante. Aqua cum terra interuentu caloris coagulat, & inspissatur. Coquitur ita inspissata forti igni in cucurbita vitrea &c. tunc accipitur de fermento. Auro vel Argento quarta pars, seu ad vnam libram corporis tres vnciæ fermenti. Fermentum etiam sit solutum, & vt terra factum sicut corpus imperfectum, eodem modo & ordine præparatum coniunge. Imbibe cum aqua prædicta, coque per tres dies aut plures. Tunc iterum aqua prædicta imbue & coque vt prius, idque repete toties, donec duo in vnum reducantur corpus, quod coniicies si color non variabit amplius: tunc funde super eos aquam prædictam, partem post partem, paulatim, quousque bibat de ipsa quantum potest, dando semper aquam nouam. Sic spiritus cum corporibus miscentur, & vniuntur eis: & germen iungitur cum mundanis corporibus, quod ante fieri non poterat, ob eorum immunditiam & crassitiam. Sed nunc eis coniungitur, & in eis crescit, & suum auget numerum, multiplicaturque in infinitum, prout verum artificium operatus fueris. Fundamentum artis est reductio corporis in Mercurium, quæ est Philosophorum solutio. Solutum est aqua permanens, quæ absque suo corpore cui est coniuncta, & vnita, non potest esse permanens, &c. Nigrum apparet in mortificatione, dum corpus vertitur in terram.

Multi colores antecedunt dealbationem: Finis est albedo in

coniunctione corporum præparatorum & fermentorum apparent colores.

CONSILIVM TRIGESIMVM PRIMVM ET THEORIA
de Lapide Philosophorum.

Opus nostrum factum est ex vna radice, sumptumque de duabus substantijs Mercurialibus plane crudis, pure mundeque extractum, ex mineris compositum, rectumque per ignem, sicut postulat materia, continuo coctum donec duo fiant vnum: in quo vno, postquam mista sunt, corpus in spiritum conuersum est, & spiritus in corpus. Deinde augendus ignis hic est, donec fixum quod est, volatile contineat in suo colore & natura. Scito enim, quod, cum probe commistum est, transcendat omnia, & ad se in suam virtutem perducatur. Postea tinget millies mille, quod omnino tibi persuadeas. Multiplicat etiam se mole, & virtute, vt Pythagoras, Ilimodricus, & codex veritatis aperte & perspicue indicant &c. per hæc verba summam hic Philosophus contraxit totum opus.

De Materia Lapidis multa ad Thomam differit, sicque ait: species (Metalla) sunt in Mercurio decoquendæ, & ipse est aqua earum, vbi alterando conuertibiliter suscipit mutationes harum. Si Aurum in Argento viuo decoquatur, ipsum argentum viuum naturales proprietates Auri illius acquireret. Et: Veritatem non repetit, qui Argenti viui naturam humidam destruit, cum nihil aliud requirat, quam puritatem, & simplicem decoctionem: Vana est omnis doctrina, quæ alterat Mercurium, qui sperma est, ante coniunctionem specierum metallicarum cum eo. In Hermetica Philosophia dicit: Rubrum virum albæ vxori iungite in thalamo crudo: Quod per artem debeat fieri plus quam perfecta, vt alia possit perficere. Et: Ad nostrum Artificium habemus calorem duplicem, vnde & tam citò perficit, nempe Sulphur & Ignem.

Fontina
Bernhardi.

Fontina est mirandæ virtutis, plus quam alia in toto mundo: præparata est tantum pro rege eius provinciæ, quem prole nutrit, & ipse eam vicissim, & attrahit eum, estque in ea dies 282. & renouat regem ita, vt insuperabilis existat, & sic interit.

Rex hic concludi hanc Fontinam iussit, primo lapide rotundo albo, & Fontina ipsa claritate accedit ad argentum cœlestis coloris: Deinde erexit arborem quernam per medium fissam, vt Solis radices
arcean-

arceantur. Præterea quod videtis validis muris vndique bene munitam, in lapide pulchro perspicuo, & in medio fissâ quercu: id ideo fit, quia tam mirabilis est natura Fontinæ, vt omnia penetraret, si incensa irasceretur, & si incenderetur, omnes periremus.

Vidi Regem intrantem Fontinam, sed non eodem modo exeuntem. Cum primum ingressus est, & custos eum conclusit, non potuit amplius conspici, nisi post dies centum & triginta, & tunc incepit apparere, & inclarescere. Ianitor qui eiusmodi curam agit, balneum continuo ei calefacit, ad calorem conseruandum, qui occultus in aquam claram impellitur, & absque cessatione, diu noctuque id peragit.

Rex initio habet vestem auream, inde thoracem ex serico nigro: interula niuæ est albedinis, caro sanguinea.

Cum proponit sibi rex accessum ad fontinam, dimittit omnes satellites peregrinos, nec vllus ingreditur, nisi ipse, neq; vlli licitum est accedere, nisi soli ipsi, qui eius curam habet, qui potest esse, vel simplicissimus, cum nihil aliud conferat, nisi Balnei calefactionem, neq; tamen accedit, aut intrat.

Fontina & Rex mirifice se diligunt mutuo. Illa hunc attrahit, non hic illam. Est enim illi instar matris.

Sex tantum personæ sunt in comitatu eius, expectantes eius mortem. Si semel moreretur, regnum tam obtinerent, quam ipse, parique iure essent reges: Itaq; ministrant ei. Expectant enim eum, cui omnia sua bona debent.

Antiquior est Fontina, & maturior omnibus sub eo. Est quidem ille senio confectus, neque tamen vllus subditorum tantum frigoris & caloris sustinere potest quantum ille: neque tantum pluuiæ, venti, aliarumque rerum aut laborum. Cum semel in hac fontina renouatus est, nullus comitum potest eum interire. Omnes de fontino principio sunt facti, & inde sua habent bona, æque ac ipse. Pro suo ergo amore quo affecta est erga ipsum fontina, tanquam mater eius primæua, attrahit occiditque eum. Idem postea resurgit per eam, proq; Regni substantia, quod est in admodum minutis particulis, quisq; comitum suam accipit portionem, fitque tam diues, quam ille, suntque omnes pariter opulenti.

Rex.

Rex solus intrat fontinam, nec quicquam peregrini aut comitu potest ingredi, quanquam eam diligant, tamen non possunt intrare, quia nondum sunt meriti.

Rex cum primum intrauit, Auream tunicam exutam primo suo satelliti Saturno tradit, qui eam custodit dies 40. vel 42. Si quando ei tandem debetur: deinde exiit rex Thoracem sericam nigram, tradens ei custodiendam alteri satelliti Ioui per dies 20. Iupiter concedit illam mandato regis, Lunę pulchre scintillanti gliscentique, quæ seruat eam dies 20. Ita rex in indusio suo honorato candido puroque est, & imponit id Marti per dies 40. vel 42. seruandum. A Marte Sol accipit, Deo volente neque tamen sat clarum & splendens. Hic ubi custodierit illud per dies 40. venit admodum formosus, sanguineoque præclaro tinctus, & amiculum illud raptum seruat.

Tunc aperit se fontina, & cum dedit eis interulam, togam, thoracem, vna simul sanguineam, sublimiterque coloratam carnem ijs præbuit edendam, & tunc exsatiata est eorum cupiditas. Cum album indusium acceperunt, 4. ex illis si volunt, dignitatum decus magnum possunt consequi, sed non plus dimidio regno tenent. Itaque ob tantillum emolumentum expectant potius finem, vt coronam regis suo integro iure possideant.

Nullus Medicus, nec alia res adest præter custodem, qui nihil aliud agit, quam vt calefaciat, & regat ignem perpetuò. Plus tamen laboris ei est in fine, quam in principio: quandoquidem incenditur fontina.

Vniuersus mundus in oculis habet, & non agnoscit. Si volunt, illa sex possunt regem iterum purgare, triduo in fontina conclusum, & primo die calore perseverante mutetur aureus thorax in nigrum: secundo prodeat alba interula: tertio caro sanguinea, quo facto Deus eum multiplicat in millies millia, & decies amplius.

Clam perueniebam ad fontinam, & referabam omnia claustra apposita, inspectans librum, quem victæ reportaueram. Dum autem splendorem eius præclaram admirabar, dormituriens decidebat in fontinam, me ob id indignante. Intuebar inuestigabamque oculis, sed visus hebescebat, nec occurrebat aspectui quicquam. Exhaustire incipiebam præscriptam fontinam, pergebamque in eo opere tam strenue, vt nihil remaneret, nisi 12. pars eius cum 10. Institueram exhaust-

exhaurire totam. Sed nimis tenaciter cohærebat. In eo labore cum essem, aderant qui me conuentum cupiebant. Itaque abstrahebar ab opere, & discedebam, prius diligenter omnibus occlusis, ne quis me affuisse depræhenderet, & fontinam hausisse, & ne libellum mihi surriperet. Cum autem calor Balnei institutus ad regem lauandum, in opus consurgeret, incendereturque ob delictum quoddam, in carcere eram dies 40. In fine horum redibam ad contemplandam fontinam: Et ecce nigræ obscuræque nubes apparebant, quæ longo durabant tempore. Sed vt paucis me expediam in fine tandem cernebam omnia, quæ votis sollicitis expetiueram, nec adeo multum laboris sustinebam.

CONSILIVM TRIGESIMVM SECVNDVM ET THEORIA
de Lapide Philosophorum.

CApe optimum Mercurium, qui sit sublimatus septies. Rectifica eum adiecta parte vna calcis viuæ, & dimidia Tartari crudi. Ita purgatur bene: vel emunda eum, quam potes optime (alij lauant vrina & Sale, donec non obnigret amplius: hinc destillant: & sic tollitur crassities, relicta subtilitate) partes huius tres cum parte vna Auri vel Argenti in tenues bractæas ducti commisce, vt malagma euadat. Hoc facto, appone ei nouem partes Mercurij purgati, inclusaq; vasi nodo: colloca in cineres coctos, vt parumper excedant vitrum. Adhibe calorem lentum continuum. Ita lenex sedet in Balneo. Dimitte ibi in vase clauso, donec conspicuus Mercurius occultetur, & corpus occultum manifestetur. Id vocant Philosophi solutionem & sublimationem, alijsque nominibus, cum tamen sit vnus labor, vnum regimen, vas, fornax. Si in moderato calore manet dies 40. apparet in summo nigredo instar picis atræ. Ea est caput corui Philosophorum, & lapientum Mercurius.

• Anima corporis Solis vel Lunæ extrahitur, per medium Mercurij. Spiritus Mercurij animatur, anima spiritui iungitur vniformiter &c. Una pars bractææ Aureæ vel Argenteæ (quo subtilior est, eò citius fit Mercurius) & 12. partes Mercurij optime purgati commiscuntur: ponuntur in furnello in cineribus siccis, adhibitoque igne moderato coquantur. Ubi steterunt in igne sapientiæ per mensem

Philosophorum, nigredo horrenda emergit, & color colorem vrget, donec tandem vnus existat. Is est Mercurius Philosophorum. Talis extractio animæ per spiritum Mercurij non fit vna vice, sed pluribus, semper parum atque iterum exit, donec opus compleatur. Una est via, tritio & coctio. Mercurius terit, ignis coquit. Vas semper sit clausum, ignis continuus. Nigredo quæ apparet quadagesimo die, nihil est aliud, quam resolutum corpus. Spiritualia enim eleuantur. Si aqua corpus perduxit ad Essentiam impalpabilem, & soluit ad nigredinem: Solutio impleta est, & Tinctura in nigredine: & 4. Elementa processerunt, vt habeas aerem cum aqua, ignem cum terra. Quod soluitur, cum Mercurio eleuatur, quanquam inferius semper est copiosius.

CONSILIUM TRIGESIMUM TERTIUM ET THEORIA
de Lapidē Philosophorum.

Verba ipsius de hac scientia sunt conspicua quæ habentur libri ipsius initio. Hæc enim res (inquit ad calidam Ægypti Regem de arte inquirentem) quam iam diu quæsiuisti, per vim aut iram non accipitur, nec perpetratur: Accipitur enim per patientiam & humilitatem, & amorem certum ac perfectissimum. Confert enim Deus hanc diuinam & puram scientiam suis fidelibus & seruis, illis scilicet, quibus eam à primæua rerum natura conferre disposuit, sua mirabili fortitudine: Quæ cum alicui ex suis fidelibus collata fuerit, decet ipsum prius præuidere, cui postea eam committat & detegat: Nam hæc res nihil nisi donum Dei altissimi potest, qui prout vult, & etiam, cui vult, ex suis seruis & fidelibus illud committit & monstrat: decet igitur omnipotenti Deo esse in omnibus humiles & omnino subiectos: Et paulo post: Omnipotens Dominus & omnium creator ex omnipotentia sua homines creauit: Quoniam ipsi nequeunt eius ordinem transmutare, id est nequeunt postponere ea, quæ ipse præponit, aut præponere ea, quæ ipse postponit, nec est aliquid scire possibile illis, nisi per illius demonstrationem, nec etiam aliquid consequi poterunt, nisi ille eos consequi illud præiudicauerit: Nec quicquam retinere valebunt, nisi per fortitudinem à summo Deo sibi diuinitus collatum, sed & (vnde magis est admirandum) animos suos etiam ipsi regere non possunt diutius, nisi vsque ad terminum, qui à Deo super eos constitutus est: præponit enim Dominus ex seruis suis, quos
vult

vult & eligit, vt hanc scientiam diuinam hominī celatam quærant, & quæsitam secum retineant. Hæc enim scientia est, quæ Dominum suum abstrahit ab huius mundi miseria & ad scientiam bonorum futurorum reducit.

Responsionem Regis testatur author eius libri, dum dicit: Placatus est igitur Rex super huius viri prudentiam & eius humilitatem & eius patientiam & verecundiam ac venustatem: Non enim erat ille lingua verbosus, aut mente elatus: Erat autem humilis, prudens & beneuolus, vt talem esse decebat: Ipse verò interrogatus à Rege cur in montibus & solitudinibus potius, quam in conuenientibus, qui Deum orant in Ecclesijs, viueret respondit, Bonum quod nunc habeo, & in futuro expecto, ex Deo est & in eius manu collocatum, ipse autem, quod velit, faciat: Nec ego dubito, quin mihi inter conuentus & cætus maior inueniatur requies, & in solitudinibus & montibus, labor, sed nemo merit, nisi qui seminat & quod seminauerit, hoc etiam metet: spero itaque quod diuinitatis bonitas, in vita huius mundi me non derelinquat: Nam requiei aditus nimis est coarctatus, neque ad illam quisque potest ingredi, nisi per animæ afflictionem. De constantia & seueritate eius hæc testantur verba, quæ paulo post sequuntur: O Rex, omnipotens Deus te ad melius conuertat. Nam ego non sum, de quo multum debeas admirari: Ex filijs Adæ vnus existo: Omnes quidem ex vno processimus, & iterum ad vnum, licet diuerso tramite, reuertemur: Temporum quidem longa mutatio hominem sub tempore constitutum confundit & mutat: Nec ego adhuc in tantum sum mutatus, quod alij multi, qui ante me fuerunt magis non mutantur: vltimam autem mutationem mors dira subsequitur, qua videlicet nulla pœna deterior indicatur. Nam ante corporis & animæ coniunctionem & post eorum dissolutionem pœna omni morte crudelior animam expectat: sed & omnipotens creator, qui omnia ex seipso creat & format semper sit in nostro auxilio: Et mox. Timorem autem, de quo paulo ante dicebas non timeo, nec de te hætenus despero. Omnis enim qui timuerit in veritate non est perfectus: Et maxime sapientem timere aliquid non decet: Nam si timuerit, cito desperabit: Quod si desperauerit animus eius vacillabit, nec vllatenus suæ intentionis consequetur effectum.

Causam obscuritatis authorum reddit his verbis: nostri quidem antecessores huius magisterij nomina multiplicata & variata tradebant

grauissimis Sophisticis circumtectā, sed omnia tamen veridica & sæ-
 pius comprobata: Quod totum egisse arbitrabantur propter stulto-
 rum insipientiam; vt dicta sua non intelligerent, nisi qui tali & tanto
 magisterio digni iudicarentur: si quis ergo eorum dicta inuenerit, in
 illis diligenter studeat, donec ea recto modo intelligat. Non enim de-
 cet quenquam se ab hoc magisterio retrahere, sed debet suam fidem
 & spem in Deo altissimo firmiter configere, & illum assidue hoc effla-
 gitare, quatenus illud diuinum & admirabile opus possit perficere.
 Quod cum vna re incipiatur & finiatur magisterium asserit dum in-
 quit: Huius rei prima & principalis substantia & materia est vna, & de
ea est vnum; & cum ea fit, neque aliquid sibi additur vel minuitur. Et
 deinde: Multiplicia quidem sunt eius radices nomina, sed si ea, quæ
 supra dicta sunt, recto ordine inspexeris, vnā eius radicem & sub-
 stantiam & materiam inuenies: Paulo post: vna sola confectione vel
 specie sic materia mutatur, sed quanto magis ei ignis colorem inno-
 uat, tanto magis ei plurima nomina imponuntur: vnde Datin Philo-
 sophus ait ad Euticem: Ego tibi ostendam, quod sapientes huius ma-
 gisterij dispositiones vel confectiones alia de causa non multiplicaue-
 runt, nisi vt sapientes in hoc magisterio instruerent, & insipientes pe-
 nitus excæcarent: Quoniam hoc magisterium vnum nomen habet,
 & hoc proprium sibi deputatur, sic etiam vnā habet dispositionem
 atque etiam vnā viam linearem, & hoc modo licet sapientes eius
 nomina & sua dicta mutarunt, tamen noluerunt, nisi vnā rem intel-
 ligere & vnā dispositionem. Nam sapientes, qui ante nos fuerunt,
 multas nominauerunt confectiones & multa pondera & multos co-
 lores & sic super vulgus dicta sua allegorizauerunt: neque tamen sunt
 mentiti, sed locuti sunt, vt eis bonum videbatur, & vt ipsi ad inuicem
 intelligebant, vt etiam hoc alios lateret. De coloribus lapidis testimo-
 nio Datin Philosophi, noster, ait, lato, quamuis primum sit rubeus, ta-
 men est inutilis, sed si post rubedinem in album vertatur, multum va-
 lebit: Post hæc: Adarnath similiter sapiens & Philosophus ait, quod
 omnia harum rerum nomina & earum similitudines nulla alia de cau-
 sa antiquis vocantur, neque variantur, nisi vt vos intelligatis, quod
 huius rei principium propter suum finem testificatur, & suus finis su-
 per suum principium. Et vt sciatis, quod hoc totum non est nisi vna
 res, quæ scilicet habet patrem & matrem, & eius pater & mater eam
 nutriunt

nutriunt atque pascunt, non quod ipsa, à suo patre aut matre aliquo modo differre possit. De tactu lapidis inquit mollis est, & maior molities est in eo, quam in suo corpore: In pondere dicit multum graue, in gustu dulcissimum: In odore ante confectionem nimis grauem & fœtidum: & post confectionem esse eius odorem bonum, iuxta hoc quod sapiens ait: Ista quidem aqua à corpore mortuo & iam inanimato tollit odorem: Nam eius odor est malus & odori sepulchrorum assimilatur. De materia dicit: Hoc accipe, quod in sterquilinijs suis calcatur: si non, absque scala ascensurus cades in caput &c.

CONSILIVM TRIGESIMVM QVARTVM ET THEORIA
de Lapide Philosophorum.

Thomas Nortonus Anglus in Originali suo cap. 1. narrat, quod in Cathalonix quadam ciuitate Raymundus Lullius (veluti certissime præsumitur) in 7. imaginibus veritatem artis Chymicæ demonstrarit; Ex quibus ternæ fuerunt Argenteæ & fœminea forma seu habitu, totidemque Aureæ, vili ornatu, septima plumbea: In harum singularum vestimentis literæ apparuerunt hac significatione: 1. Dicit, fuit ferrum ex solea equina, & nunc sum argentea tota & pura: 2. Fui ferrum ex minera desumptum, at nunc sum, ait, perfectum Aurum: 3. Quondam fui cuprum ex veteri cupa, at nunc sum Argentum, dicit Fœmina: 4. Cuprum fui, inquit, generatum vili loco, iam splendo ex solido & puro Auro: 5. Ait, Argentea olim eram, nunc Aurea tota videor: 6. Ducentis fere annis fui canna plumbea, & nunc appareo singulis Argentea. 7. Ego plumbum veluti monstrum, ex Auro sum transmutatum.

Lullij præterea verba, super Lapidem Philosophorum etiam in-
ter alia sunt hæc cap. 5. Codicilli. Naturalia, sunt Sulphur & Argen- *Metalla ex*
tum viuum, & ex his duobus amor metallicus gignitur, per quam fit *Sulphure*
generatio rei petitiæ, cum propria eorum indiuidua ad inuicem natu- *& Mercu-*
rali fœdere colligentur: Cap. 6. 4. Colores proponit: vt sunt: nigre- *rio.*
do, albedo, citrinatio & rubedo. Cap. 7. 4. Ignes declarat: Naturalem, 3. Ignes.
innaturalem, & contra naturam, nec non artificialem: dicitque esse 3. Media.
Media, naturalia, innaturalia & contra naturam. Cap. 9. inquit, pro-
pter quod depurata magis alijs reperiuntur duo, scilicet Aurum &

Argentum, sine quibus ars ista non poterit integrari, cum in illis sit purissima Sulphuris substantia, ingenio naturæ perfecte depurata, ad cuius depurationem debiliior est ars, quam natura, nec eam consequi valet, licet multum in ea laboret: In arte igitur, Pater eius Sol, Mater eius Luna, quia ex illis duobus corporibus cum suo Sulphure & Arsenico præparatis nostra Medicina elici poterit, & sine illis haberi nequit. Ibidem: Et ut Iesus Christus de stirpe Dauidica pro liberatione & dissolutione generis humani, peccato captiuati, ex transgressione Adæ, naturam assumpsit humanam; sic etiam in arte nostra quod per vnum nequiter maculatur per aliud suum contrarium à turpitudine illa absoluitur, lauatur & resoluitur.

Cap. 10. ait: consideret ergo artifex naturales vires & fortitudines Lapidum Philosophorum, quæ sunt ignis naturalis, & contra naturam, quæ & quales sunt in toto suo cursu naturæ, & qui cuiuslibet fuerit amicus vel inimicus, ut demonstratiua & infallibili arte per certificationem naturæ eorum, materiam eius prudenter noscat disponere. Cap. 11. Et quanto plus Argentum viuum aqueum in metallis subtilius fuerit purius & densius, tanto plus illud erit nitidius, fulgentius & splendidius, quemadmodum natura cuiuslibet in Auro, quod generauit, demonstrare non cessat. Cap. 32. Et ideo recordamur nos dixisse in nostro Testamento, quod nullum Argentum viuum promptius conuertitur in substantiam Sulphuris, quam illud, in quo Sulphuris qualitates per dissolutionem sunt sufficienter introductæ, nec vllum Sulphur promptius congelat Argentum viuum, quam illud, in cuius naturæ substantia ipsum argentum viuum existit, per artis ingenium iam conuersum. Quia tunc natura naturam complectitur propriam, & amicabilius magis gaudet in ea, quam extranea. De mixtione Sulphuris & Argenti viui sic eodem cap. pergit: Virtus Argenti viui transmutantis in toto obtineat partes Sulphuris transmutati, ita ut in ipso ante sui transmutationem commisceatur per minima in proprium Sulphur, non vrens album vel rubeum, & illud Argentum viuum propriam habebit materiam. Cap. 33. Quia Elementa Sulphurea mixta cum aqueis argenti viui per minima iam conuersa alterantur pariter & ad inuicem corrumpuntur: talis corruptio Argenti viui nostri, solennis est generatio, quæ haberi nequit, nisi post putrefactionem, quæ est mater omnium: Et mox: sciant ergo omnes artifices huius

huius artis, species perfectas transmutari non posse nec artifex transmutationem facere potest, nisi primo corpora reducere sciat in primam eorum materiam: Qualia si conuertere sciuerit artifex, tunc indiuidua eorum de facili transmutare sciet operatione Philosophica in aliam formam, quam prius nō habuerant. Hinc eodem dicit: Eductio tamen illius multiplicationis vel augmenti in corporibus metallicis, sicut in animalium fit corporib⁹ & plantarum, per se euenire non potest, donec prius corpora solida & per totum homogenea in tenuissimam materiam terminatam ab agente vniuersali clare prius processu artis formaliter transmutentur, quia tunc resultabit corp⁹ simplex generabile & corruptibile per viam naturæ. Corpus simplex dicimus ad differentiam corporis solidi, in cuius forma ipsum erat priusquam corrumperetur, quod tamen nullo modo ita potest corrumpi, quin sub aliqua materiali remaneat forma. Et ideo soluta prima forma corporis & per Elementationem in Mercurium conuersa forma eius corrupta, mox introducitur alia noua forma in Sulphur; Quæ quidē forma corrupta in Mercurio est in colore subnigra, in odore fætida & in tractu subtilis & discontinuata. Cap. 39. Hæc autem est aqua vitæ, lac virginis, sanguis reinerudatus, menstruum dealbatum, nutrimentum infantis, cibus cordis, aqua narium, venenum viuientium, cibus mortuorum & Argentum viuum Philosophorum à sua fæculentia terrea per sublimationem depuratum: Quibus verbis Lullius optime describit Ignem innaturalem dictum. Et mox. Unde Paganus Philosophus inquit: Qui Argentum viuum à corporibus extractum taliter commiscere nouerit & corporibus amicari, sciet vnum ex secretis maximum & viam principalem perfectionis: Nullus autem commiscere ipsum corporibus poterit sine cognitione huius magisterij. Propterea Philosophi dicunt: Nemo vtetur ipso sine magisterio &c. Ex quo patet, inquit, Quod Argentum viuum non est Argentu viuum vulgi, nec præparatum sublimatione vulgari, sed potius ex vna vinola substantia procreatum & vili, ac vna sola via naturali, scilicet magisterio nostro: Veruntamen non putes ex ipso solo opus elicere per aliquod magisterium, quia per se nunquam ad vltimam perfectionis partem deueniet: Unde idem Paganus & nos similiter, pro certo testamur nostris experimentis manifestis, quod cum commixto & cum corpore vel eius terra sulfurea perficitur, & sine illo magisterium protelatur vsque ad desperationem. Et paulo post: Ingenium v. huius breuitatis

suppletæ

suppletæ est æqualitas & virtus terræ sulphuræ, cuius primus & principalis inuentor est Hermes Trismegistus pater Alchymistarum &c. cum aperte dixerit: Nutrix eius est terra, cum constet in illa esse realiter virtutem lapidis integram, sed nō redintegrabitur, nisi Argentum viuum fuerit reductum in eandem: Et ideo subiungit quod cum à terra ascendit in cælum & iterum descenderit in terram, tunc vim recipiet superiorum & inferiorum &c. Alij appellauerunt hanc terram Leonem fortem viridem in prælio; Alij Draconem deuorantem, congelantem & mortificantem caudam suam, i. suum Argentum viuum alij appellauerunt illam locum desertū quia depopulata est è suis spiritibus, alij venenum, quia interficiens est; alij arborem, quia fructus est gerens: Alij Hyle occultum, quia totius naturæ est fundamentum & subiectum omnium Elementorum.

CONSILIUM TRIGESIMUM QUINTUM ET THEORIA
de Lapide Philosophorum.

Hortulanus
in Tabulā
Hermetis.

Solus ille qui sat facere Lapidem Philosophorum intelligit verba eorum de lapide: Philosophi enim hanc artem manifeste conati sunt patefacere dignis & indignis abscondere: Et sic de virtute intentionis semper dixerunt vera, sed de virtute sermonis non & dixerunt sic Lapidem Philosophorum fieri ex ouo: quia in ouo tria sunt similia tribus, quæ integrant lapidem: Hermes ait, Pater eius Sol: Mater eius Luna. Et sic innuit, quod iam duo hic lapidis compositionem intrant, & probat hoc Hortulanus: Quia Aqua Solis est volatilis & corpus eius fixum, & conuerso de Luna: & tunc declarata sunt verba illa dicentia per Gebrum & alios Philosophos: Fac fixum volatile & volatile fixum: perluadent enim multiplicem solutionem, quia totum opus stat in solutione: Item, cum dicunt; quod est superius, est & inferius. Hic per superius intelligitur dignius & per inferius indignius, vt scilicet fiat vnus ex illis tribus, vel ex Sole & Luna fiat vna res, cuius partes sunt æquales, & appellatur hæc coniunctio, sublimatio Philosophorum; & dicitur sublimatio, exaltatio, siue dignificatio, quia Luna dignificatur & Mercurius. Nam cum facta est vnio, in tanta dignitate est Luna, sicut Sol & Mercurius. Similiter & cum facta est fixatio, quæ appellatur corpus mortuum, ita vilis est Sol sicut Mer-

Mercurius, & litera vult illa, & istud est ascendere & descendere Philosophorum.

Rosarius Philosophorum sic inquit, scias, quod talis per Deum Rosarius consuevit esse, modus Philosophorum semper scilicet, quod in *Philosophorum* su certissimo claudicare, & rem quasi dictam quandoque per typos *rum*, & figuram quandoque per verba Metaphorica & quandoque per falsam & alienam practicam occultare, & vbi se verum dixisse sentiebant, se tunc similitudinarie locutos fuisse dicebant; Unde Geber dicit: Ubicunq; aperte locuti sumus, ibi nihil diximus, sed vbi sub ænigmatate aliquid posuimus & figuris, ibi veritatem occultauimus. &c.

CONSILIVM TRIGESIMVM SEXTVM ET THEORIA
de Lapide Philosophorum.

STudium amouet ignorantiam & reducit humanum intellectum *Richardus* ad veram cognitionem & ad cuiuslibet rei scientiam &c. Qui au- *Anglicus.* tem studere abhorruerint, & tamen laborare voluerint, videant an ars ipsius naturæ sit imitatio, quam ars ipsius emendare debet: Quoniam impossibile est ei secreta Philosophorū ad perfectū finem præparare; De his sapientes dicunt, quod ij transeunt ad practicam sicut asinus ad cænam, nescientes, ad quid rostrum porrigant nisi in quantum sensus exteriores sine intellectu per visum & gustū ad pabulum adducit. Sic ipsi asini, sine bonis veris principijs & fructuosis studijs ac sine naturarum cognitione, quærunt perficere opera naturæ & secretum totius Philosophiæ ac opus optimum, quod hominem ornat moribus, ditat beneficijs, auxiliatur pauperibus, & corpus humanum incoluere conseruat, præbens ei sanitatem &c. Et ideo omnes artis huius apicem diligentes, studijs conentur insistere & ex libris haurire veritatem, & non ex mendosis, neque fabulis fictis: Quia hæc ars, non inuenitur nisi per continuum studium & philosophorum dictorum cognitionem aut per fidelem scientem informationem. Nam qui in legendis libris deses extiterit, in præparandis rebus promptus esse non poterit, item, non potest de facili practicæ assuescere, cuius mens studijs Theoricis renuit insudare. Idem cap. II. in libro dicto correctorio fatuorum. Aliqui scribunt in libris suis mendosis & altercatis, caue tibi ab odore eius, ne te interficiat, ecce qualis Medicina & con-

trarietas, quæ cum sanare debet, inducit mortem: Non est mirum, quod res intōxatiuæ ex venenis compositæ hoc facere possunt: Vide te fatui quomodo vestra opéra differunt ab opere naturæ: Quare fatigamini in huiusmodi rebus altis, ad quas venire non potestis taliter laborando, nisi miraculose eueniat, vt accidit Beato Iohanni, qui de virgultis fecit Aurum: Dico vobis, qualis est Medicina, tale fit & Aurum. Cum res foetidas seminaris, merdā mederis, reuertimini ad viam veritatis propter vosmet ipsos: Consulo vobis studere, dicta sapientum reuoluere, ex quibus veritatem elicite, non casualiter ad opus accedite: Non aduertatis recipe, recipe hoc & hoc, nescio quid, & fac taliter, nescio qualiter instrue me hoc & ego docebo te illud: sic deceptus alium decipit, & sic totus mundus per tales est defraudatus: Cæcus enim sic cæco ducatum præbeat, ambo in foueam cadunt: Ubi enim videris, recipe, cogita, quid significet, decipe, muta r. in d. Quo ad artis declarationem Richardus planissime absque figura loquitur: In prologo, quoniam, inquit, natura perficit suum gradum, quem naturaliter perficere potest, & illum præterire nequit, nisi per contrarium fuerit impedita; Quamuis bene ars naturam non transcendit faciendo nouam naturam per simplicem laborem: & ideo dicitur, quod ars imitatur naturam, non quod nouam ædificet, sed quod illius naturæ virtutem subtiliet: Propter quod incipit ars perficere, vbi natura deficit, subtilem scilicet naturam in re inclusam detegere & ipsam manifestare: Ex quo minera generat metalla, tincturam tamen generare nequit, quamuis bene tincturam plenam in se occulte continet, sicut ait Philosophus: Natura continet in se, quibus indiget, & quibus perficitur, nisi quod moueatur arte & operatione. Cap. 6. ait de Sulphure Philosophorum: Quod sit si mplex ignis viuus, alia corpora mortua viuificans & ea maturans, ita quod naturæ defectum supplet, cum ipsum sit superflua maturitatis, secundum quod in natura sua sit perfectum ac per artificium magis ac magis depuratum: Unde Auicenna: tale Sulphur non reperitur super terram, nisi in quantum extat in istis corporibus, Sole & Luna, & in alio quod est illud, quod nulli dicitur, nisi ex parte Dei sibi reueletur: In Sole autem perfectius, quia magis est digestum ac decoctum. Cap. 8. inquit, Philosophi subtiliter sunt imaginati, quomodo in istis corporibus perfectioribus Sulphura illa elicere possent, & ipsorum qualitates per artem purgare, vt hoc

habe-

haberent in arte, mediante natura, quod in ipsis antea non apparuit, quamuis plenarie & occulte prius habuerunt: Et hoc nequaquam fieri concedunt sine corporis solutione & in primam materiam reductione, quod est argentum viuum, ex quo facta sunt ab initio, & hoc absque vlla permixtione rerum extranearum, quæ extraneæ naturæ lapidem nostrum non emendant, quoniam nihil conuenit rei, nisi quod propinquius est ei, cum sit Medicina simplicis ac virtualis virtutis, ex aqua Mercuriali producta, in qua Aurum & Argentum prius sunt soluta: Exempli gratia, si glacies ponitur in aquam simplicem, soluitur in ea per calorem, & redit in primam substantiam aqueam, & sic aqua tingitur ex virtute etiam occulta, quæ fuit in glacie: si autem glacies non resoluitur per calorem in aquam, non coniungitur aquæ, in qua iacet, nec illam aquam tingit sua virtute, quæ in ea antea congelata fuit ex parte specierum: sic eodem modo si corpus non resolveris in Mercurium cum Mercurio, occultam virtutem ex eo habere non potes, scilicet Sulphur digestum & decoctum per opus naturæ in minera; sic enim lapis est vnus, vna Medicina, quæ secundum Philosophos dicitur Rebis ex Re bina, scilicet ex corpore & spiritu albo vel rubeo, in quo multi fatui errauerunt: Idem cap. 9. Quamobrè in eo est Sulphur rubeum, id est, ignis substantia, qui hoc album plus digessit: Et sic Sulphur album & rubeum ex vtraque parte existit in Sole: Quare ignis est perfectio eius, & in igne generatum est: Et ideo amicabiliter gaudet natura suæ igneæ naturæ: Unde aliquæ res extraneæ hoc in corporibus causari non possunt, cum ars non sit aliud mediante natura, nisi decoctio & digestio illius naturæ per simplicem laborem: Exempli gratia: Mane cum surgo & video vrinam meam albam, iudico me parum dormiuisse, tunc repono me iterum ad dormiendum & accepto somno vrina citrinatur: & hoc propter maiorem digestionem caloris naturalis in me existentem: sic sequere naturam per artem, similiter decoquere, digerere, maturare substantialiter, cum iam in actu natura contineat in se ignem naturalem, quo maturatur. Hoc aliæ res non habent, ideo dare non possunt: In Luna non est, nisi Sulphur album simplex, non tamen digestum sicut rubeum, nec sic à nigredine priuatum per actionem caloris, quem in se naturaliter continet: sed ignis species est obtecta & occultata, agens in ea plus per artem, quam per naturam: Et ideo non est impossibile,

quod ars mediante natura hoc plus digerat & perficiat, cum naturaliter intendat perfici, sed per se non potest, nisi moueatur arte & operatione. Sed isti labores, vt credo, non perueniunt ad hominem duræ ceruicis: Et ideo non sit verum Aurum, nisi fiat ita digestum ac decoctum, vt melius melioret peius: Quia omnium Philosophorum intentio est cum meliore peius perficere: Quod fatui, contrarie intelligunt, quia cum peiore melius perficere nituntur, & hoc quærunt in re, quod nunquam fuit in illa, scilicet Aurum & Argentum in rebus adustibilibus &c. Et Cap. 10. Quæri non immeritò potest, vtum ex alijs ægris corporibus hoc Sulphur album & rubeum ad tingendum Mercurium elici possit? Dico, quod non, quia prius dictum est, quod non aliqua res maioris temperantiæ, quam in istis duobus corporibus reperitur, quibus insunt radij tingentes, cum prius dictum est, quod ægra corpora in se contineant Sulphur fœtidum & adustibile, & non virtualis naturæ, sicut in istis &c. Cum omnis ars non valeat, nisi præhabita natura, quam sequatur: posses tamen cum minoribus mineralibus purgare metalla, quibus purgatis, tamen adhuc non habent Auream & Argenteam naturam in se; quia digestio & decoctio Aurea non fuit in illis, sicut in alijs, nec Sulphur ita maturum: Et ideo ipsis immaturis succurrendum est cum maturis, vt maturentur: Igitur non tingunt, sed tinguntur, quia Tinctura Auri & Argenti proportionabilem naturam habet cum ipsis, scilicet immaturis vel imperfectis, quia Originem ex Mercurio traxerunt: Ex his manifestum patet, quod minora mineralia tingere non possunt, quia corpora metallica imperfecta, quæ non conueniunt cum Auro & Argento ex parte Mercurij maturi, tingere non possunt nec naturam Auri vel Argenti infundere: Et ideo non est tingendum nisi cum illis, quibus inest virtus tingendi: Tinge ergo cum Auro & Argento, quia Aurum Aureum tribuit colorem & naturam. Quare omnia alia despicias, quibus non inest virtualiter seu naturaliter virtus tingendi, cum in ipsis non sit fructus, sed solum perditio rerum & stridor dentium.

CONSILIVM TRIGESIMVM SEPTIMVM ET THEORIA
de Lapide Philosophorum.

QUocirca in principio, ego profecto te docebo, vt intelligas, Mer- *Ripheus.*
curios esse tres, qui sunt Clauēs scientiæ, quos Raymundus sua
menstrua vocat, sine quibus nihil recte fit; sed duo istorum sunt su-
perficiales, tertius essentialis Solis & Lunæ &c. Corpora perfecta
cum primo naturaliter calcinamus; sed nullum corpus immundum
ingreditur, excepto vno, quod vulgariter vocatur à Philosophis, Leo
Viridis, quod est medium coniungendi Tincturas inter Solem & Lu-
nam cum perfectione, quemadmodum Geber ipse testatur. Cum
secundo, quod est humiditas vegetabilis reuiuificans, quod prius erat
mortuum ambo principia materialia debent solui & formalia, alioqui
parui essent momenti: Cum tertio, quod est humiditas maxime per-
manens, incombustibilis & vinctuosa in sua natura, Hermetis arbor
in cineres comburitur: Hic est noster naturalis ignis certissimus, no-
ster Mercurius, Sulphur, nostra Tinctura munda, nostra anima, noster
Lapis eleuatus cum vento, in terra generatus: Hæc animo reconde
tuo: Hic Lapis, audeo tibi dicere, est vapor potentialis metalli, hunc
quo pacto acquiras, oportet te esse cautum; nam inuisibile profecto
est hoc menstruum, quanquam cum secunda aqua Philosophica per
separationem Elementorum potest apparere ad visum in forma aquæ
claræ: Ex hoc menstruo labore exuberato atque cum eo potest fieri
Sulphur naturæ &c. Et Paulo post: Augeas, nec diminuas humidum
radicale, donec tua massa frequenti sublimatione leuiter fluat, vt cera
super metallum; tum solue illam cum tuo vegetabili menstruo, donec
habeas oleum inde coloris lucidi, tum est illud menstruum conspi-
cum visui oleum inde extrahitur coloris Aurei, aut huic simile ex no-
stro subtili rubro plumbo, quod Raymundus dicebat, cum esset senex,
multo magis, quam Aurum esse in pretio: Nam cum propter senectu-
tem vicinus esset morti, ex eo confecit Aurum potabile, quod illum
reuiuificauit: Nam sic simul possunt circulari, hoc est illud oleum &
vegetabile menstruum, & sic arte & labore exuberari & fieri per artem
lapidis cælestis, tam igneæ naturæ, vt inde illum vocemus nostrum
Basiliscum, magnumque magni Elixir pretij: Qui quemadmodum
visus.

visus Basilisci suum obiectum necat, sic occidit iste Mercurium crudum, quando super ipsum proijcitur in ictu oculi ita, vt citissime ille Mercurius tingat, stabili Tinctura omnia corpora in Solem & Lunam perfecte.

In Porta 1. ait: Omnis spiritus figitur cum calcibus sui generis; hoc bene animaduerso fructum referes: Postea adiicit: si tu itaq; studes conficere Solem & Lunam arte Philosophica, ad id nec oua, nec sanguinem accipias, sed Solem ac Lunam, quæ naturaliter & prudenter calcinata, & non manualiter, nouam generationem foras producunt, argentia suum genus & omnes res naturales. In porta 2. Nihil hic est præter sororem & fratrem, hoc est, si interpreteris, agens & patiens, Sulphur & Mercurium, coessentialia nostro proposito; Inter hæc in duo qualitate contraria generatur medium maxime admirandum, quod est noster Mercurius & menstruum vinctuosum, nostrum secretum Sulphur, operans inuisibiliter, violentius igne exurens corpora, quousque in aquam dissoluantur mineralem, id quod noctem propter tenebras & septentrionem vocamus. Et Mox. Animaduerte, vt glacies in aquam resoluitur, & recte quidem: Nam aqua erat prius: Eodem modo rursus nostra terra in aquam reducitur, & aqua per hanc congelatur in perpetuum. Et deinde: Nam scriptura testatur, quod cum terra turbabitur, in maris profundum conijcientur montes: sic quoque nostra corpora tandem in aquam conuertentur: Corpora enim nostra quæ à Planetis nomen sumpserunt, comparantur non inepte montibus: In profundum itaque Mercurij hæc proijce ne damnum incurras: Tum pulchrum videbis spectaculum: totum enim conuertetur in puluerem impalpabilem, quemadmodum coagulum nostrum naturaliter lac coagulat.

CONSILIUM TRIGESIMUM OCTAVUM ET THEORIA
de Lapide Philosophorum.

Rythmi
Thomæ
Nortoni,
Bristouien-
sis.

I Stam ad scientiam multi sunt vocati,
Nobiles & pauperes, inscij, literati,
Qui nolunt labores, neque tempus pati.
Ideo non perficient, quia sunt ingrati.

Liber Artis filios docet iste satis,
 Quibus hæc percipere Deus dedit gratis,
 Versiculis prophetis quatuor hic credatis,
 Omnia dat gratis Diuinæ fons pietatis.

Hæc nobis scientia est tantum illis data,
 Qui diligunt iustitiam mente cum beata,
 Dolosis & raptoribus sed est denegata,
 Propter peccata tardantur munera grata.

Sæpe Reges Angliæ decorasset hæc res,
 Firma si in Domino fuisset eorum spes,
 Ille sed qui capiet per hanc rem honores:
 Antiquos mores mutabit in meliores.

Iste cumque venerit, regnum reformabit.
 Virtutibus & moribus & exemplum dabit,
 Sempiternum Regibus, plebs tunc iubilabit,
 Et mutuo se diligens Laudes Deo dabit.

O Rex hæc facturus, Deum Regem ora,
 Et eius Auxilium pro re hac implora,
 Tunc regi iusto fulgenti mente decora,
 Grata superueniet, quæ non sperabitur hora.

Hic nata est imperatrix ditissima
 Quæ Magistris vocatur sua filia,
 Augetur, donaturque multis liberis,
 Qui immortales sunt, purique à maculis:
 Regina hæc mortis tenetur odio
 Et paupertatis est fugax Auxilio:
 Auro, nec non Argento præstat & gemmis,
 Et omnibus, quæ prostant, Medicinis:
 Nihil ei confertur in Terræ solo,
 Hinc gratias referimus cæli Deo:
 Ego Nundata fæmina (heu) cogor vi,
 Infelix erit corpus pristinum mihi.

*Rythmi ex
 Rosario
 Philosopho-
 rum.*

Non

Non ante mater ipsamet comparaui,
Quam secundo in lucem edita fui:
Tunc vires cæpi omnibus pares herbis,
Et medicata sum feliciter morbis:
Filiū spectans meum desiderio,
In vno loco congressa cum illo.
Postquam ingrauidata ex eo fui,
Et partum in secundo cliuo edidi,
Virgo manens, vt prius facta sum mater,
In actionibus meis hinc ridear,
Quod filius patrem meis se præstitit,
Hoc ipse Deus prouide ordinauit:
Mater quæ vtero fuit me enixa,
Mundanam in lucem per me est edita:
Unum notandum, naturaliter iunctum
A montibus perfecte manet abditum:
Ex quo quaterna copulantur in vno
In lapidis completo Magisterio;
Et sena considerata tripliciter,
Reducta in vnum Essentialiter.
Si quis hæc mente perscrutabitur sua,
Huic est à Deo concessa potentia,
Cunctorum morbos qua propulset generum
In metallorum sorte atque hominum:
Id absque Dei nutu nemo peraget,
Et non nisi qui sese bene agnosceret:
Ex terra mea oritur fonticulus,
Unde propagatur rursus duplex riuus.
Quorum vnus decurrit ad Orientem,
Alter fluxu properat ad Occidentem,
Hinc aquilæ binæ missæ cremant pennas,
Et protinus sic nudæ cadunt in terras:
Post hæc plumis vice donantur alteræ.
Illi obediunt terræ Sol & Luna.

CONSILIVM TRIGESIMVM NONVM ET THEORIA
de Lapide Philosophorum.

Lapis noster est confectio ipsius Magisterij & assimilatur in ordi- *Rosarius*
ne creationi hominis: (verba Morienis) Nam primum est coi- *Philosopho-*
tus, secundum conceptio, tertium prægnatio, quartum ortus, quin- *rum.*
tum sequitur nutrimentum: O charissime, hæc verba Morienis intel-
lige, & non errabis in veritate: Aperi ergo oculos tuos & vide, quod
Sperma Philosophorum est aqua viua: Terra autem est corpus im-
perfectum, quæ terra merito dicitur Mater, quia est Mater omnium
Elementorum. Ideo quando sperma coniungitur cum terra corporis
imperfecti, tunc coitus appellatur; Tunc enim terra corporis dissol-
uitur in aquam spermatis, & fit aqua sine diuisione vna. Et mox. Se-
cundum est conceptio, cum terra in nigrum soluitur puluerem, & in-
cipit aliquantulum de Mercurio secum retinere: Tunc enim agit
Masculus in fœminam, id est Azoth in terram: Ideo dicit Arisleus:
Masculi ad inuicem non gignunt, nec mulieres concipiunt: Genera-
tio enim est ex maribus & fœminis & maxime & composito: Mari-
bus namque ducentibus fœminas natura gaudet & fit generatio vera:
Natura autem alienæ naturæ ineptæ coniuncta, nullam veritatem
gignit spermatis: Ibidem: Conceptio & desponsatio fit in putredine
in fundo vasis & generatio genitorum fiet in aere, scilicet in capite
vasis, id est, Alembici: Rosinus ad Sarratantam (aut potius Arnol-
dus:) Et dicit Morienus, quod scientia nostri magisterij assimilatur
ordini creationis hominis. Nam primo ibi est coitus. Secundo con-
ceptus. Tertio prægnatio. Quarto ortus. Quinto nutritio: Hoc
vnum faciam te intelligere: quoniam sperma nostrum est Argentum
viuum, cum terra coniungitur corpori imperfecto, quæ terra nostra
dicitur: Quia terra est mater omnium Elementorum, quem coitum
appellant, dum terra incipit aliquantulum retinere de Arsenico se-
cum, tunc dicitur conceptio, cum Masculus agit in fœminam: Et hoc
est, quod Philosophi dixerunt: Quoniam Magisterium nostrum non
est nisi masculus & fœmina ac ipsorum coniunctio, adueniente aqua,
id est Arsenicum in terra crescit multum & augmentatur & euenit,
quando terra est dealbata, tunc prægnatio appellatur: quia iam est
V u u prægnans:

prægnans: Deinde fermentum iungitur cum corpore imperfecto præparato, ut dictum est, quousque fiant vnum corpore, specie & aspectu, & tunc dicitur ortus; quia tunc natus est Lapis noster, qui vocatus est Rex à Philosophis; ut in turba dicitur: Honorate Regem nostrum ad igne venientem, Diademate coronatum, & educate usque ad perfectam ætatem, cuius pater est Sol, Mater verò Luna, pro corpore imperfecto: Solem verò pro corpore perfecto; Et sequitur nutrimentum, ut magis augmentetur, quanto plus nutrietur in lacte suo & spermate, ex quo fiunt abunde: Imbibetur verò arsenico sæpe ac sæpius utque bibat duas partes, & hoc sufficiat. Morienus sic habet: Prima eorum (partium dispositionis) est coitus, secunda est cōceptio: Tertia prægnatio: Quarta ortus; Quinta Nutrimentum: si non fuerit igitur coitus, non erit conceptio; Et si non fuerit conceptio, non erit prægnatio: Et si non fuerit prægnatio, ortus vlllo modo non sequetur: Hæc est enim huius dispositionis directio, quæ scilicet hominis creationi assimilatur.

CONSILIVM QVADRAGESIMVM ET THEORIA
de Lapide Philosophorum.

Colloquiū
Nordoni de
tribus Al-
chymistis.

TOnsilus, inquit, chymista, ignibus vsus fuerat sexaginta annos ad complendum suum desiderium: Bryanus^s alter fuit, ut & Houltonus in occidentali parte qui semper his laboribus præoccupabatur: At nobilem hanc scientiam inuenire non valuerunt; Nam neque materiam neque radicem artis nouerant: Hinc varia miscentes, quo magis artem quærerent, eò magis res & ætatem consumpserunt: Multum sumptus, damni & curæ intercurrit ipsorum receptis, quam operati sunt: Tum Tonsilus ad me conquerens & collachrymans venit, dicens. Se mente grauatum, quia optimam iuuentutis partem impenderat in falsos processus herbarum, gummatum, radicum & graminum, qui varijs modis ab eo probati essent, ut sunt Coronopus, Selandina, & Mezerium, semper viuum, Lunaria & Mortagon, capilli, oua, stercora & vrinæ; Antimonium, arsenicum, mel, cera & vinum, calx viua, sandiues & vitriolum, marchasita, tutia & quæcunq; mineralia: Amalgamata, albificationes, citrinationes, at omnia in nihilum redigebantur in operationibus: Nam non considerabat, quid ageret, ac
in

in proportiones non intendebat. Post hæc singula, nil prætulit humano sanguini: Ad quem dixi, quod sanguis in igne vehementi facile consumeretur & in fumū abiret: Tum per amorē Christi, inquit, doce me, quæ sit nostri lapidis substantia: Tonfile, respondi, quid tibi conferret in tanta ætate, ideoq; cessa à tuo proposito & ad preces te compone, tempore sic flagitante. Si enim scires materialia nostri lapidis, antequam conficeres, morte præoccupareris: Ne cures hoc, inquit, optime magister, satis mihi foret solatij, cognoscere saltem veram materiam illius lapidis à me tam diu quæsit: Tonfile, respondi, non est res parui momenti, quam scire desideras: Nam multi authores ea de re scribunt, at nullus clare mentionem facit. Qui enim tractarunt de hac arte, orarunt Deum (teste Democrito) vt subito ex hoc mundo transferret eum qui hac de re libros edere, constitueret: Nam singuli verebantur, ne de hac scientia nimium patefacerent: Ex ijs quilibet saltem vnum aut duo exposuit puncta, vnde posset agnosci à cæteris, se esse ipsorum socium. Vnus enim alium facile intelligit: Hinc scribebant non vt instruerent omnes, at vt se patefacerent ex secreto sermone. Ne igitur confidas lectioni vnus libri, at oportet te ad plurimorum opera respicere; Liber librum aperit, inquit Arnoldus vir doctissimus. Idem Anaxagoras extiterit, in præparandis rebus promptus esse non poterit: Verum, Tonfile, non vt eleemosinam hanc rem manifestare possum, (quod nunquam factum est) at pro tui recreatione in modum dialogi, si modo prudenter interrogare posses: optime magister, inquit ille, ergo me veraciter instruas, an materia nostra sit Sol & Mercurius; aut Sol & Luna; aut an omnia hæc tria mihi sint sumenda; An vero Sol sit solus aut Mercurius; Num Sulfur vna cum ijs sit materia lapidis? An vero Salarmoniacum, aliudue minerale sit, ad producendum lapidem: Variæ, inquam, Tonfile hic sunt quæstiones sapienter & astute productæ; verum nondum nominasti rem nisi in genere: Nam quædam ex his tibi sunt vsurpanda, quædam ex alijs, ad ministrandum huic arti: Multæ res sunt, quæ adiuuent lapidem, at duæ saltem materiæ & nihilominus lapis est res vna; Inter quas hæc est affinitas, quæ inter filium & matrem cernitur: Alia quoque propinquitas est in his nempe qualis inter matrem & fœminam: Hæc duo genera, omne, cuius indiges, præstabunt; vti etiam pro albo opere, si sapis, inserviet: vnum ex his lapidem experieris, quia ignem

sustineat, instar lapidum. At non est lapis in tactu ac visu, verum terra subtilis, purpurea, rubra & non perspicua; & quando est separata & præparata nominamus eam Lithargyrium: Primo est purpurea, rubra & aliquantulum alba, tumque vocata est nostra marcasita: vna vicia præualet quinquaginta libris sterling, nec in Christiano orbe vendibilis prostat. Qui vero id habere velit, vt conficiat, necessum est: at in hoc opere hæc gratia occurrit, vt si semel benefacias, non opus habeas reiterare: antiqui appellarunt rem vilis precij; nullius enim valoris est in venditione: quicunque inueniet, vix attollet, vtpote indignam operæ precio: Homines persuaderi nolunt, quod sit magni precij; inde nemo agnosci, nisi qui præ reliquis sapit: Hic aperui maximum secretum, à nemine hætenus reuelatum: at hæc alium lapidem, Tonfile, requiris, nisi velis perdere præcipuum materiale; qui est splendidus valde & pulcher, lapis in emptione, & lapis in visione, lapis perspicuus, perlucens & miræ Diaphaneitatis; pretium vicia vnus est communiter 20. solidorum aut paulo minus: cuius nomē est magnesia, quam pauci ex vulgo agnoscunt: inuenitur in imis summisq; locis. Plato eius proprietatem non ignorans, proprio eum vocat nomine, quod recensetur esse Dytanos inter regulas, vbi dicitur quod sit expositum nisi quid ignotum per magis ignotius &c.

CONSILIVM QVADRAGESIMVM PRIMVM ET THEORIA
de Lapide Philosophorum.

Nortonus
quomodo
ab alio Ar-
tifice tra-
ditam hanc
artem ac-
ceperit.

Post omnia hæc quodam die magistrum meum audiui dicere, quod multi patientes & docti album reperirent lapidem multis laboribus & exercitijs; At perpauci, dicebat, & vix vnus in 15. regnis, habet rubeum Lapidem: Et his dictis in me coniecit oculos, constanterque respexit, quem anxium ideo animaduertit: Dixi ei, Hei mihi, quid agam? Supra omnes res amo scientiam, & rubeam Medicinam, vitæ meæ præseruatium optimum: Ruber, inquam, Lapis pretiosior mihi videtur, quam totius mundi Aurum: Ad hæc respondit, me esse nimis ætate iuuenem, corpore decentem & ad excessum promo; vix 28. annorum, quales Philosophos non habere compares. Hæc responsio mœroris plena mihi ab eo data est, priusquam prouectior ætate fueris, aiebat, esse hoc non poterit: Heu, respondi, optime Magister, quamuis

quamuis sim corpore talis, proba me & inuenies lat aratis in mente mea: inde silens subfritit longo tempore, quo miris modis me tentauit astu Philoſophico: Quod longius eſſet narrare, &c. At in 2. Cap. At qui, inquit eiſ modi magiſtrum reperiet, qualis meus fuit, ille ne dubitet de aliquo: qui uenerat Nobilis & laude digniſſimus, ſecretus, cum alij vocales, nolens agnoſci, quod de hac quicquam ſciret; cum alij diſputarent de colore roſæ, nihil ipſe addidit, taciturnus omninò remanens: Huic ego diu me adiunxi, ut aucuparer eiſ gratiam: Verum ille ſeuert mihi uifus eſt, ut omnibus modis me probaret; quo inueſtigaret & dignoſceret meam diſpoſitionem conditionemque animi: Et poſtquam fidelitatem meam experiretur cum magna mea in ipſum fiducia, tandem amorem eiſ in me ex diuina gratia obtinui: Quo circo cogitauit poſt certo tempore, non diutius mihi expectandum fore: Variæ meæ literæ, & affectus triſtiores eiſ permouerunt animum, Unde arrepto calamo in hunc, qui ſequitur, ad me reſcripſit modum: Fideliſſime & amantiſſime mi Frater, pro reſponſo habeas, quod præter te alius eſſe non poterit: Tempus adeſt, quo hanc recipias à me gratiam, pro ſolatio mentis tuæ: Tua perſona magna cum confidentia, tua uirtus probata, cum ſapientia, tua ueritas amor & perſeuerantia, tuus conſtans animus deſiderio ſuo fruetur: ideoque neceſſum eſt, quod intra paucos dies conueniamus ſimul, quod ſi ſcribere deberem, promiſſam fidem refringerem, ore tenus igitur colloquamur, cumque ueneris hæredem artis te faciam, & ex hac terra diſcedam: Tu eris & Frater mihi & Hæres huius tam magni ſecreti, de quo etiam docti deſperant: Hinc Deo deſ gratiam, qui magnalia hæc donat, quæ meliora ſunt aliquot Diadematiſ: proxime poſt ſanctos ſuos Deus hoc collocat, qui hanc ſunt artem ad eiſ honorẽ adepti: Nil amplius nunc, ſed cito ad me equo tranſcurras: His acceptis literis, properaui, quantum potui ad Magiſtrum meum per centum milliaria & eò amplius; Apud quem 40. diebus continue didici omnia ſecreta Alchymicæ, quamuis à me Philoſophia adeo ante cognita fuerat, quam ab alio quocunque huius regni: Nihilominus fatui, qui hanc inquirunt artem, putant quod 40. diebus opus abſolui poterit: magna autem differentia eſt inter doctrinam 40. dierum & operationem 40. dierum: Tum obſcura dubia mihi apparuerunt clara, ubi uidi naturæ uincula diſſigata: Cauſæ huius admirabilis operis adeò pulchræ uifæ mihi ſunt, & rei conuenientes, ut de eo deſperare non potuerim.

CONSILIVM QVADRAGESIMVM SECVNDVM ET THEO-
ria de Lapide Philosophorum.

E St autem materia lapidis aqua grossa: Agens autem est calor aut frigus congelans illam aquam. Idem: & credas pretiosiores esse lapides, qui procedunt ab animalibus, quam alij. Et Ludus; Beatus Rosar. Phi- Thomas de Aquino, de forma Elementorum, in eodem corpore losoph. Tho- coniunctorum ita dicit: Vidi & feci per artificium natura cooperan- mas de A- te: Nam accepi quoddam Sulphur, quod erat naturæ igneæ, & trans- quino. mutavi ipsum in aquam puram, quam per artem iterum transmutavi in aerem & in aquam, & cum volui transmutare in terram, ut terra purior fieret, inveni quendam lapidem rubeum, clarissimum, Diaphanum, & Lucidum, & in eo conspexi omnes formas Elementorum, & etiam eorum contrarietates in illa materia lapidis, nescio qua ex virtute, nisi ex appetitu: Ex rubedine enim respexi formam ignis, ex Diaphanitate formam aeris & ex luciditate formam aquæ.

Thomas A- In Lib. Aristot. Meteor. 3. ad finem; Metallorum, inquit, pro-
quinas ait: pinqua materia sunt Sulphur & Argentum viuum, sicut Alchymistæ
Ex Sulphu- dicunt, ita quod in locis lapidosi terræ per virtutem mineralem gene-
re & Ar- ratur Sulphur & Argentum viuum; Deinde ex ipsis generantur di-
gento viuo, uersa metalla, secundum diuersam commixtionem eorum: Unde
ut natura, etiam ipsi Alchymistæ per veram artem Alchymix, sed tamen diffi-
sic ars pro- cilem propter occultas operationes virtutis cælestis, quæ mine-
ducit me- ralis dicitur, quæ ex eo, quod sunt occultæ, à nobis imitari possunt per
calia. prædicta principia, vel per principiata ab ipsis, faciunt aliquando ve-
ram generationem metallorum.

Rosarius & Fermentum (Brumazar) quod est medium coniungens si po-
Petrus de nitur in principio, vel in medio, opus perficitur citius, nec indiget rei-
Zalento. teratione, & sciendum ex perfecto nil fit, quia iam perfectum est, prout ista materia seu artificium perficit: Habemus Exemplum: Panis Fermentatus & coctus est perfectus in suo statu vel esse, & ad suum vltimum finem peruenit, nec eo plus poteris fermentare: sic est in auro, Aurum purum deductum est per Examen ignis in corpus firmū & fixum, & eo amplius fermentare est impossibile apud Philosophos, nisi

nisi habeatur prima materia metallorum, in qua resoluatur in primam materiam & in Elementa miscibilia: Recipiamus ergo illam materiam, vnde erit aurum, & mediante artifice deducitur in verum fermentum Philosophorum, & mutetur hoc cum ingenio in materiam perfectam, vel in speciem corporum perfectorum, & tunc demum incipiamus operationem.

Quicumque ignorat pondera, non laboret in nostris libris, quia *Rosarius ex Philosophi* nil suarum rerum posuerunt, nec aliud occultrauerunt, nisi *Rhafi*. hæc: Aqua est, pondera sapientum, ideo aqua & ignis tibi sufficiunt ad totum opus: Aqua nostra fortior est igne, quia facit de corpore Auri merum spiritum, quod ignis facere non potest: Et ignis respectu eius est, tanquam aqua respectu ignis vulgaris: ideo dicunt Philosophi: Comburite æs nostrum igne fortissimo. Aqua Philosophorum vocatur vas Hermetis, de qua Philosophi sic scripserunt: In aqua nostra fiunt omnes modi, scilicet sublimatio, destillatio, solutio, calcinatio, fixio: in dicta Aqua fiunt, tanquam in vase artificiali, quod est maximum secretum.

*Tunc mentis diuina homines oracula caca
Voluentes animo ancipiti, vix tempore longo
Experti multa, & non paruis sumptibus illam
Inuenere artem, qua non ars dignior vlla est,
Fingendi Lapidem Ætherium, quem scire profanis
Haud quaquam licet, & frustra plebs improba querit:
Quem qui habet, ille potest, vbi vult, habitare decenter,
Nec fortune iram metuit, nec brachia furum:
Sed paucos tanto dignantur munere diui.*

Et Paulo post:

*Arcadium hunc iuuenem, infidum, nimiumque fugacem;
Prendite & immersum stygis occide Lymphis, &c.*

*Versus Pa-
lingeny su-
per Lapidē
Philosopho-
rum.*

CONSILIUM QUADRAGESIMUM TERTIUM ET THEO-
ria de Lapide Philosophorum.

*Documentum Lullij qua ratione radicem artis ab
Arnoldo expiscatus sit.*

Verum dabimus Exemplum, quod nobis aduenit: Fili, credere non potuimus ab aliquo artem Alchymia, quin totum non esset factum per Sophisticationem & non virtutem proprietatis, quæ data est materię; Vide nos reprobauimus vnum (id est Arnoldum) inter alios, qui ibat per mundum, multis rationibus per oppositionem; sed qui cito sensit, quia nostræ rationes non tangebant factum propriæ radicis, quam natura requirit, citò appoluit; qui cum essemus extra res, quæ sunt infra latitudinem dictæ naturæ, vt perquirent tantum per vnā guttam aquæ extrahere scirent ad extinguendum sitim, quæ ita fortiter non cessabat: sed illud quod nobis dixit, credens, quæ faciēmus ad extrahendum, quod suum erat, quia nos non faciebamus nisi ad expiandum veritatem facti: Quare contra suum dictum minus aut cum toto posse suo, cum rationibus & causis, quæ sunt à natura non tibi monstrare: Tunc ipse incipit intrare in partem dictæ naturæ, allegans rationes, quæ tangebant profunde, aut circulos perfectiuos, qui sunt in termino & in latitudine dictæ partis; Unde vos tam citò accepimus arma pro opponendo contra eum, quando vidimus claritatem sui facti, quam nos transformamus per humanas rationes in tenebrositate tantum. Quia ipse nescit quid dicere de sua clara scientia, quousque per experientiam nobis percludit rostrum sine aliquo verbo per contra scientiam, quæ clara meretur cum sua proprietate, melius Aurum fecit de plumbo, quam exeat de minera in sua tota virtute, prout & post probauimus in deserto montis Coreti quod durat bene per 7. Leucas. Quapropter si velis intendere proprietatem scientiæ sine aliqua Sophisticatione, intellige sua instrumenta, per quæ reformantur, nec vnde exire, quoniam ab vna formatur alia: Hæc Lullij sunt verba: Qui postquam ab Arnoldo artem transmutandi cognouisset, Mediolanum se contulit, vbi in societate trium aliorum, vixit per tres integros annos destillando varia experimenta ad artē spectan-
tia,

tia, tractando, vti ille ipse lib. Mercuriorum c. 40. fatetur, & facit mentionem cuiusdam socij, quem reperireundo per mundum, qui, *inquit*, quidem socius multa magna mirabilia nobis notificauit, sed postea in sua arte ei obuiatum, vt magis sciamus & sensualitate, quam nobis recognouerit aut per artem intellexerit, vnde ipsum postea reformauimus in alijs rebus multis per reinfluentiæ sensum & magnarum virtutum vsque ad hoc, quod de experimentis fuerimus saturati, & quod lapidem virtuosum affinauimus, & per triennium simul fuimus in fidelitate magna, vnde Mediolani anno 3. completo, scilicet, anno 1333. fuit opus adimpletum, de quo nostrum trium artem cognoscentium quilibet partem suam accepit, & vasa quarto remanserunt, qui in suo igne mansit, prout ante regenerans; Quare multi per mundum vadunt, scientes multas bonas, placentes, si obuies eis, vide si poteris ab eis aliquid vtilitatis percipere, & fac eis bonum vultum, meliorem quam regi, dando eis de tuo secundum bonam rationem, & habeas super ipsis quandam sollicitationem, per quam possis aliquam rem trahere cum parua practica: & hoc tibi pro nostro testamento sufficiat; cuiuslibet tamen dicimus, quod caueat practicam ostendere: Nam si in sua ostensione deficiat, in suo delicto fatue se recipiet: sed tu, qui non habes, teneris verbo petere: si eam tibi dare velit, & ideo caueat, quid faciat: quia si nimis ipsam publicet, mala morietur morte; quia à Deo donanda est, qui naturam creauit & non ab altero: Ideo gratanter natura accipit omne illud quod placet Deo; & ideo, si quodammodo Deus tibi conferat, dilige ipsam & tene secretam, quod mundus nihil inde sciat, sicut viuaciter scriptura te monet, quod alteri non debet ostendi opus, quod cursu naturæ potest fieri: Vult tantum esse secretum, quod nisi illud secretes, ipsum te confundet: & si tibi non detur, propter hoc non male tractes illum, à quo petis eam; quia suum debitum facit, cum aspicit suæ defensionis finem. Postquam itaque hisce laboribus vna cum socijs se per triennium fere macerasset, videns quod adhuc in quibusdam artis secretis imperfectus, rudis & imperitus esset, (sola enim disputatione & Astuta sua circumuentione qua vsus erga Arnoldum, artem rescire non potuit) hinc Mediolano se contulit, ad Arnoldum, tum in Hispania agentem ab eoque summis precibus obtinuit, vti modum, quo ad nigredinem materia perueniret, ipsi declararet, quod binis in locis Codicilli cum honorifica Arnoldi mentione

attestatur: Veluti patet ex eiusmet verbis: sicut enim Cod. cap. quid sit informare; & nos, inquit, de illa prima nigredine à paucis cognita benignum spiritum aggregare affectantes, pugnam ignis vincentem (& non superatum) licet sensibus multoties corporis palpauimus, & oculis proprijs vidimus; extractionis tamen ipsius notitiam non habentes quacunque scientiarum vel arte, sentientes nos adhuc aliqua rusticitate suffultos, nullo modo eam plene comprehendere valuimus, donec alius spiritus prophetiæ, spirans à Patre Luminum, descendit, tanquam suos nullatenus deferens, aut in sibi postulantis deficiens, qui nobis in summis vigilantibus tantam claritatem oculis mentis nostræ infulsit ut illum intus & extra remota figura, gratis reuelare dignatus est insatiabili bonitate nos reficiendo demonstrans, ut ad eam implendam disponeremus corpus ad vnam naturalem decoctionem secretā, quam penitus ordine retrogrado cum pungenti lancea tota eius natura protinus in meram nigredinē visibiliter sit dissoluta, cuius modum expresse tradim⁹ in præfenti volumine per excerpta, ut de more suscepimus antiquorum, cum cælare fuerimus coacti loca in quibus ea posuimus. Nos sacra pandimus illis, qui Dei secreta decenter seruandi honorant, cum solius Dei sit reuelare ea homo Diuinæ Maiestati subtrahere nititur, cum talia soli Deo pertinentia vulgat spiritu prolationis humanæ aut literarum serie. Propterea operationem illam habere non poteris quousque spirituali prius fueris diuinitatis meritis comprobatus. Et mox. Quia hoc secretum à nemine mortali reuelandum est, præterquam ab Almo spiritu, qui ubi vult, spirat, inspiretur. Idem eodem libro, c. 63. testatur, se lethaliter vulneratū ignorantia circulo- rum, & nominatim Arnoldum exprimit, quod ab ipso edoctus fuerit, his verbis: Ex quo eleganter dixerunt Philosophi, quod opus magnū non est nisi solutio, & congelatio: Sed ista fiunt per viam circulo- rum, ignorantia quorum plures magnates in literatura fuerunt decepti in Magisterio, credentes notabiliter cum confidentia eorum scientiæ, formam intelligere dictorum, & circulandi modum, ex quibus nos fore vnum lethaliter vulneratū, non cælare intendimus, cum sola præ- sumptione & temeritate scientiæ alterius naturam firmiter intelligere credebamus, idem vllō modo nec intellexeram⁹, donec temp⁹ adfuit, in quo spiritus non immediate, sed mediate per M. Arnoldum de Vil- lanoua qui immediate sua largitate immensa reficienter inspirauit, in nobis:

nobis: Etenim multifarie multisq; modis, rotarum circulationib⁹, circulauiumus, resumendo vegetatiuum exemplar, cuius opus nusquam absolute patuit minerale, donec proprijs gubernatoribus nouiter pululauit, quibus natura vera constringitur sub conseruatione & successua confortatione virtutum illius in Magisterio: Circa quod loqui pronunc astrictus vinculis tibi non audeo eum lingua propria, vt solebam fauorabiliter in hoc passu, quanquam reuelandi licentiam acceptauerimus dono constrict⁹ solito videlicet alienatę lingue. Meminit quoq; Lullius suę sodalitaris, in Testamento nouissimo in hunc modum. Sicut inquit, vidimus per opus cuiusdam socij, quem inuenimus eundo per mundū, qui notificauit multa pulchra, miranda, sed post fuit contrariatus in sua arte, cum nos plus sciuiumus per sensualitatem, quam ipse non cognouit, nec per artem intellexit: Unde post ipsum in formauimus in multis alijs reb⁹ cum specie influentię & magnarum virtutum, quousque desuper fuimus sociati in lapide virtuoso affinando fuimus tribus annis simul in magna legalitate: Unde in Milano fuit totum annum in perficiendo, Anno 1330. fuit opus expletum: Unde quibus postmodum recessit à tribus notis ars & vasa manserunt quarto qui manet in suo regno regenerando sicut prius. Et si Deus tibi dedit aliquo modo, teneas secrete, quod mundus nihil sciat. De operis perfectione tradit ille Lullius in vltimo experimento circa finem, quatione sodales ab inuicem discesserint; cum inquit: Ego & alij socij mei prostrati in terram aliquantisper mente subleuati Deum orauim⁹, mox erecti hilari voce psallentes decantare cepimus, Te Deus Laudamus, gratias agentes Deo Opt. Max. quod hoc munere amplissimo donarit nos &c. Vos autem fratres, (post inquit) filij alij ac socij charissimi, qui mecum tot labores passi estis per hæc experimenta, quę simul mecum operati estis, Deum vbiq; toto corde habeatis, eiusq; nomen ineffabile vbiq; prædicetis, q̄ hæc Arcana naturę mysteria nobis patefecerit: Congruum iam esset, vt corpore separati, animo tamen vbiq; sitis coniuncti, atque huius naturę mysterij veritate perspecta, domum quisque suam reuertamini, singulorum experimentorum quisque copiam, prout operati sumus & annotauimus, referentes; vni tamen nostrum, qui domi suę nos alit, æquum existimo vt vltra suam Medicinę partem, & experimentorum copiam, vasa quoque & cætera huius artis instrumenta remaneant: Nos

autem reliqui in virtute sanctæ Trinitatis & eius nominis hinc recedentes singulis iuramento societatis obstricti, hoc animo inter nos sumus, ut nemini quicquam societatem patefaciamus, nec prædictam experimentorum copiam cuiquam faciamus, quod quidem iuramentum pro se quisque suadeat integrum, sanctum & intemeratum seruare: Atque hoc quidem supremum & vltimum experimentum cuique vestrum pro cæteris experimentis commendo, ut Angelus Domini vestras mentes dirigat ad celandum naturæ secreta, & tam mirabile Arcanū: Illud præcipue dedicantes seruitio sanctæ Ecclesiæ, & ad utilitates pauperum: Illud etiam præcipue cauentes, ne Diabolus vos seducat à recto promissionis vestræ tramite: Circuit enim vos, tanquam Leo rugiens, ac proinde estote prudentes, sicut serpentes ne tentator iste per devia abstrahat: sic enim fiet, ut Iesus Christus, vnigenitus Dei filius semper nos seruet ac tueatur, in cuius nomine præsens opusculum optato fine claudatur, Ann. 1330. Deo Opt. Max. semper honor & gloria.

CONSILIVM QVADRAGESIMVM QVARTVM ET THEORIA de Lapide Philosophorum.

Rosarius ex
Arisleivisione.

Coniunge Filium tuum Gabricum dilectiorem tibi in omnibus filiis tuis cum sua sorore Beia, quæ est puella Fulgida, suavis & tenera. Gabricus est masculus & Beia fœmina, quæ ipsi dat omne, quod ex ipsa est. Et mox. Coniunge ergo seruum nostrum sorori suæ odoriferæ, & inter se filium gignent, qui non assimilabitur parentibus, & quamuis Gabricus sit charior Beia, tamen non fit generatio sine Gabrico: Gabrici enim cum Beia concubitus protinus mortuum est; Nam Beia ascendit, super Gabricum & includit eum in suo utero, quod nil penitus videri potest de eo; tantoque amore amplexata est Gabricum, quod ipsum totum in sui naturam concepit & in partes indiuisiles diuisit. Et paulo post: Senior: Seruus Rubicundus. ^{cap. 1.} duxit uxorem & in istorum coniunctione uxore grauida remanente, peperit filium, qui in omnibus suos genitores seruauit, & est splendidior & lucidior. Hermes quoque matrimonij huius meminit, cum inquit tractatum secundo: Hoc, fili, noscas, quod nisi quis sciat ducere & prægnantē facere, & generare species, nil fit, nec aliquid peragitur.

Si

Si autem hoc fecerit, maximæ dignitatis erit: Eodem modo Maria Hebræa: Matronifica, inquit, gummi cum gummi (albo & Rubeo) vero Matrimonio, & fac illa, sicut aquam currentem: Item, Fumus complectitur Fumum & herba alba crescens super monticulis capit vtrumque: De toto vero Arcano sic ait Maria esse in scientia vasis Hermetis; quia illud sit diuinum, & de sapientia Domini gentibus occultatum: Et illi, qui illud ignorant, nesciunt regimen veritatis, propter Vasis Hermetis ignorantiam.

EPITHALAMIUM HONORI NUPTIARUM Matris Beix & Filij Gabrici.

Ipsa maritali dum nato fœdere mater
lungitur, incestum ne videatur opus.
Sic etenim natura iubet, sic alma requirit
Lex Fati, nec ea est res male grata Deo:
Semen enim toto si solum extaret in orbe,
Mandari propria fas foret illud humo.
Sic quoq; si nullus vir sit, nisi filius vnus,
Tuq; mater, & hos præstat amore frui;
Humana quam sit post absq; propagine mundus,
Quiq; regat vacuum cum ratione solum.
Copula coniugibus felix ea credat, vt inde
Fructu progenies exeat aucta bono:
Ille erit ex vobis qui mox nascendus amorem
Cunctorum meritis muneribusque trahet.
Ille coronatus rubro Diademate Regis
Incedens varias suppeditabit opes.
O felix mater, qua tanto pignore gaudes,
O felix coniunx coniuge tam simili.
Tuque marite nuces spargas, tibi nectitur vxor
Nunc Cypria vinclis, moribus aqua tuis.
Quæ consanguinea tibi sponsa cupidine talem,
Qualis es, ex gremio, tu, sobolem pariet.

EPICEDION GABRICI POST CELEBRATAS
nuptias, mortui.

Ergo sic moreris, quo possis viuere, vita
Introitus, non mors ille vocandus erit.
Quæ vitæ tibi causa fuit, fuit ipsaq, mortis,
At mors nil inde iuris habere potest.
Nil damni poteris letho, tibi commoda præstat,
Alterius vitæ queis fruerere nouæ.
Tres sunt, qui possunt tibi funeris esse videri.
Causa, Typhon, mater, Mulciberisq, focus.
Ille tui cunctos dispergit corporis artus,
Sit licet fratris, mater & vna, vice.
Mater at in fontem se præbet, Iemnius vrgens
Interitum properat feruidus igne tuum.
Si modo contingat rediuiuo visere lucem,
Morte abeunte tibi vitæ perennis erit.
Tunc omne lato ducent noua gaudia vultu,
Qui norunt causam, quæ data mortis erat.
Spes animum firmat quod multos edere fructus
Post tenebras diri funeris ipse queas.
Saturnus, lethi qui dicitur esse planeta,
Præseius hinc nigram contulit, ecce, stolam.
Hac toto maneat indutus tempore, donec
Candidus attulerit Iupiter interulam.

GRATULATORIUM HEROI PHILO-
sophico rediuiuo.

Ecce vices gratas iacuit qui morte subactus,
Nunc postliminio superas euasit ad auras,
Et vitæ exuias iterum repetiuit amicas
Heros Magnanimus, primo qui minus in ortu
Coniugioq, sibi pater est & filius idem
Ille necis victor, victricis primitus, vnde

Nobile purpureo produxit Marte trophaum;
 Nunc bona secura celebremus gaudia mente,
 Et manibus resonos edamus ad aethera plausus.
 Nam Phoenix Arabum redijt iam missus ab oris,
 Frigidag, ex medys salijt Salamandra caminis,
 Incombustibilis qua dicitur arte, nec vlla
 Flammaram (quæ cuncta demant) virtute domari:
 En chlamyde Aureola micate minus omnis & auro
 Splendidus apparet, Sol qui terrestris habetur.
 Exoptate venus pulcherrime Magna sophorum
 Spes, desiderio cuius flagrat integer orbis:
 Spargemus Veneris tinctos cum sanguine flores,
 Et dabimus calathos amaranthi germine plenos,
 Ne tibi desit Honos ne desit gloria factis,
 Carmina Carminibus cumulabimus altera nostris,
 Perpetuoque tuas laudes cantabimus hymno.

Rosarius Philosophorum adducit) Salamon (Sap. 7.) hanc scientiam pro luce habere proposuit & omnem pulchritudinem & salutem. In comparatione illius lapidis pretiosi non comparauit illum: Quoniam omne Aurum tanquam arena exigua est, veluti lutum æstimabitur argenteum in conspectu illius: Melior enim est acquisitio eius negotiatione argenti & auri purissimi: Fructus illius pretiosior est cunctis opibus huius mundi & omnia, quæ in mundo desiderantur, huic non valent comparari: Longitudo dierum & sanitas in dextera eius; In sinistra verò eius gloria & diuitiæ infinitæ: Viæ eius operationes pulchræ & laudabiles, non despectæ & semitæ eius moderatæ & non festinæ, sed cum laboris diuini instantia: Lignum vitæ est his, qui apprehendunt eam & Lumen indeficiens: Beati, qui tenuerint eam, quia scientia Dei nunquam peribit, vt Alphidius testatur: qui hanc scientiam inuenerit, cibus eius legitimus erit & sempiternus.

Calid Hebræus Filius Iazichi, inquit scias Frater, quod hoc nostrum magisterium de lapide secreto, & officium honoratum, est secretum secretorum Dei, quod celauit suo populo, nec voluit vlli reuelare nisi illis, qui fideliter tanquam meruerunt, & qui eius bonitatem & magnitudinem cognouerunt: Qui enim secretum Dei postulat,

neceffe

neceſſe eſt ei hoc ſecretum Magiſterij plus quam aliud : Et cap. 14. Et dixit quidam ſapiens : Non eſt tibi datum à Deo hoc Magiſterium ſolum pro tua audacia, fortitudine, & calliditate, ſine anni labore. Nam laborant homines & Deus tribuit Fortunam hominibus: Adora ergo Deum creatorem, qui tibi tantam gratiam ſuis operibus benediſtis voluit exhibere.

CONSILIVM QVADRAGESIMVM QVINTVM ET THEO-
ria de Lapide Philoſophorum.

Author Au-
roræ cap. 16.

AUrò communi Philoſophicum dicitur ſimile, vt Philoſophus teſtatur, dicens: Præſentes & præteriti non fecerunt aliquid, niſi ex Auro Aurum, & ex Argento Argentum: Non tamen Aurum illud vel Argentum fuit vulgi: Eſt autem Philoſophicum Aurum, quod non emitur pretio magno, vt Alphidius dicit; Scitote quod hunc lapidem, de quo hoc arcanum agit, Deus non emendum magno pretio poſuit; quoniam in via eiectus inuenitur, vt à paupere & diuite haberi poſſit; vt ſcilicet ratione & ſcientia ad eum quisquis poſſit leuiter peruenire. Et Morienus ait: Omnis res, quæ magno emitur pretio, mendax eſt, quoniam modico huius gummx & paulo Auro multum emimus. Et ſenior dicit. Aurum noſtrum non eſt Aurum vulgi, quia ſequitur dealbatio, vt ibi dicitur. Dealbate Aurum, Hoc igitur Aurum non dealbatum fuerit poſt nigredinem ſuam, eſt Tinctura. Et iterum, commiſcete Aurum cum Auro, hoc eſt cinerem cum aqua, vel ſeminate Aurum in terram albam foliatam, quæ eſt tertia terra, quæ eſt Auri, tingit Elixir: Et hæc eſt Magnesia alba perfecta & non rubea. Inde ex Auro Philoſophico non fit Aurum ſed Argentum, vt turba Philoſophorum teſtatur, dicens. Scitote quod niſi dealbetis (ſcilicet Aurum noſtrum) non poteſtis rubeum facere, eò quod duæ naturæ nil aliud ſunt, quam album & rubeum. Et paulò poſt. Ex hoc patet, quod Aurum Philoſophicum, non eſt Aurum vulgi, nec in colore, nec in ſubſtantia. Ideo dicitur, quod non lætificat cor hominis & Argentum ſimiliter: ſed illud quod extrahitur ex eis, eſt alba & rubea Tinctura vera, fixa, viuæ, perſeueratiua, coloratiua, perpetuatiua, ingreſſiua, penetratiua, perfectiua, omnibus metallis permixtiua. Illa hominem lætificat, & cor hominis ſanat, vt ſenior dicit, & reddit hominem

hominem hilarem, & iuuenilem facit, & vigoroſè corpus conſeruat. Hæc ille, ſic Roſarius: Aurum purū, inquit, deductum eſt per Examē ignis in corpus firmum & fixum, & cum eo amplius fermentare omnino impoſſibile eſt apud Philoſophos, niſi habeatur prima materia metallorum, in qua reſoluatur Aurum in primam materiam & in Elementa miſcibilia: Recipiamus ergo illam materiam, vnde erit aurum, & mediante artificio deducitur in verum fermentum Philoſophorum. Et mox. Alius Philoſophus: Ex perfectō nil fieri poteſt; quoniam rerum ſpecies perfectæ in ſua natura non mutantur, ſed potius corrumpuntur.

CONSILIVM QVADRAGESIMVM QVINTVM ET THEORIA de Lapide Philoſophorum.

DE Saturno Roſarius: Plato, inquit, primum regimen Saturni eſt putrefacere & Soli imponere: Compoſitio verò fit ex quatuor noſtribus: Idem Reuiuificatio, ait, & ratione nutrimenti, ſcilicet ſui humoris perfecti & humiditatis rectificantis reſtauratio expeditione humoris ipſius imperfecti. Et Hermes: Mortuum vult viuificari & ægrotum curari. Sic Aurora cap. vltimo. Dicitur etiam viuificatio, ratione nutrimenti, ſeu ratione humoris metallici. Nam omne, quod nutritur, diminuti ratione nutritur: Et illud quod viuificatur cauſa duorum viuificatur: Philoſophi autem volunt nutrire granum eorum humori connaturale, donec vegetetur & fructum adferat talem, qualem ipſum intrinſecus habet, & volunt viuificare illud, quod mortuum eſt à forma metallica, quouſque præſtat fuſionem metallicam perfectam; Et talem viuificationem ſiue nutrimentum, aliqui Philoſophi vocant ingreſſum: Hermes tract. 3. ait; Venite filij ſapientum & nunc gaudebimus & delectabimur ſimul, quia mors conſumpta eſt, ac filius noſter iam regnat ac noſtro argumento & carne indutus: iam filius noſter genitus rex ſumit Tincturam ab igne: Illum verò mors, mare & tenebræ fugiunt, & ſolis Radios Draco fugit, qui foramina obſeruabat. Filiusque noſter mortuus viui, & rex ab igne venit ac coniugio gaudebit, & occulta apparebunt, filiusque noſter iam viuificatus fit igne bellator & tincturis ſupereminens. Hæc de Reuiuificatione; Roſarius: mortificatio, inquit, eſt duritie à corpore ſeparatio, quia

anima tunc est mortua, corpus autem viuum rationis caliditatis & ficitatis. Omne enim habens calorem, habet vitam: Et propter hoc calx Alchymica dicitur habere vitam: quia illorum vitam imperfectam Philosophi studuerunt occidere, & vitam perpetuam reddere. De eadem Aurora confurgens, Cap. vltimo; Calid minor: Nos oportet, inquit, sapienter eum occidere, hoc est comburere, quia mors etiam reuelabit: Et Auicenna: Conteramus ipsum post mortificationem sui primam cum eo quo mortificatus de rebus adurentibus, vel peruijs facientibus peruiam, & exiccantibus, sicut est Sal, Alumen, Atramentum, calx & alia res, quas habet similis ignis: Faciamus ergo illud multoties, donec moriatur & mollificetur. Idem Rosarius: Argentum viuum per se nil valet, cum vero mortificatur cum corpore suo occulto, tunc valet & viuit vita incorruptibili; & hoc corpus est de natura Solis, sicut fermentum totam pastam conuertit in naturam fermenti, non autem è conuerso, quia semper dominatum transfertur ad dominans. Mortificatur autem tunc cum à Saturno stola nigra donatur, qui vtpote tenebrosus color, videtur morientibus approbari &c.

CONSILIUM QUADRAGESIMUM SEXTUM ET THEORIA de Lapide Philosophorum.

PTolomæus in Almagesto dicit: Quia Sol non calefacit terram, neque eius virtutem terræ inprimit, nisi mediante Luna, quæ inter alia sydera magis Solis Lumen & caliditatem recipit, tanquam medium inter Solem & terram. Quare vt dicunt Philosophi, duo sunt impedimenta, quod vnum virtutem suam alteri non inprimit, scilicet distantia remota & medium interueniens: Et sic est ibi inter Solem & terram, quia Sol longe à terra distat, & quia ibi Luna mediat; sic quoque in arte nostra Alchymistica Sol Tincturam solam non perficit, nisi mediante Luna, quia remote distat, cum ad ipsam subtilitatem nondum, vt tingat, peruenit, & etiam propter ipsa media, scilicet densitatem & grossitiem: Quare necessario ibi requiritur Luna, vt ipsum Solem subtiliet, rarum & volatilem faciat & eius impuritatem segreget: Cum ipsa magis suo Lumine egeat, & natura alijs Planetis: id est, metallis: Ergo dicit Hermes & Aristoteles de Planetis: Sol pater eius est, Luna

Luna mater existit: Ergo Luna mater & ager in quo solare seminari debet semen, & sic non indigemus alio ex quo Lapis noster & Alchymia nostra fiat, quam Solis & Lunæ. Nonnullus Philosophus ex Aristotelis Epistola hæc adducit: Huius artis duo sunt Lapides principales, albus & Rubeus mirabilis naturæ: Albus in occalu Solis incipit apparere super facies aquarum abscondens se vsque ad mediam noctem & postea vergit in profundum: Rubeus vero ex opposito operatur, quia incipit Ascendere super aquas in ortu Solis vsque ad meridiem & postea descendit in profundum. Arnoldus inquit: Quicumq; vult ad hanc artem peruenire, & non est Philosophus, fatuus est: Quia hæc scientia nō est, nisi de occultis Philosophorum. Senior; Ars enim illa in Dei Omnipotentia reseruata, quæ Laicis est inimica. Unde Geber: Non ergo hæc scientia pauperi & egenti conuenit, sed potius est illis inimica. Secundo politicorum dicit Philosophus: Impossibile est indigentem Philosophari.

Iohannes Pontanus inquit; Ego multas perlustraui regiones vt certum quid de Lapide Philosophorum agnoscerem & quasi totum mundum ambiens, deceptores falsos inueni, & non Philosophos: semper tamen studens & multipliciter dubitans veritatem inueni: sed cum materiam agnoscerem ducentes erraui, antequam veram materiam, operationem & practicam inuenissem &c. dicitq; ignem & Mercurium tibi sufficere, item, Azot & ignis artem complent.

Iohannes de Padua, Regem inquit, accipiendum, occidendum & laniandum, eiusque viscera examinanda vna cum excrementis, quæ bene abluenda sint, & iterum componenda, tum illum reuicturum magis iuuenem & fortiozem in omnibus: sed non facile per violentiam, aut vim manifestam eum extinguere aut interficere; ideoque in Balneum introducendum, in quo si maneat aliquandiu, in somnum incidere suauissimum, quæ præoccupatus demum superari queat: Membra autem eius in hoc Balneo ita emolliri & contabescere, vt ab inuicem separabilia fiant: Aquarum virtutes mirabiles & innumera-
rabiles existunt: at nulla mirabilior est aqua Bal-
nei huius &c.

CONSILIVM QVADRAGESIMVM SEPTIMVM ET THEO-
ria de Lapide Philosophorum.

A Vicenna inquit: si Aurum & Argentum non viderem, dicerem, quod non est Magisterium; sed quia video, scio Magisterium esse verum: Quæsiuerant, inquit, ab alio Philosopho, quid diceret de Magisterio Lapidis, dixit: per Deum, ego reuelabo vobis & non negabo: Qui accipit, quo debet & miscet, sicut debet, & operatur sicut debet, procedet inde, quod debet procedere: Et qui dat Medicinam illam ægroto sicut debet & quantum debet, exhibit quod debet: Nullus enim Philosophus fuit, quia negarit Magisterium, qui esset sapiens: In porta Elementorum duo adfert symbola eaque talia 1. Res, cuius caput est rubeum, oculi nigri & pedes albi, est Magisterium. 2. Emblema est: Aquila volans per aerem, & bufo gradiens per terram est Magisterium: Hoc nostrorum insignium potior pars. Morienus, sapientes, inquit, autem disposuerunt & dixerunt: Quod si hoc quod quæris in sterquilinio inueneris, illud accipe: si verò in sterquilinio non inueneris, tolle manum à Marsupio. Omnis enim res, quæ magno emitur pretio, in huiusmodi artificio mendax & inutilis reperitur: Nam hoc in vijs proijcitur & in sterquilinijs suis calcatur, & multi iam in sterquilinijs foderunt, vt hoc ab ijs extraherent, & in hoc decepti sunt.

Alphidius in Recapitulatione ait: Scito fili, quod istam scientiam habere non potes, quousque mentem tuam Deo purifies, & scias te habere certum animum ac rectum, ac tunc mundo dominari te faciet. Idem ait: scito quod hunc lapidem, de quo hoc Arcanum agit, Deus non posuit magno pretio emendum, quoniam in via eiectus inuenitur, quatenus tam à paupere, quam diuite haberi possit, vt ratione & scientia ad eum quisque possit leuiter peruenire.

CONSILIVM QVADRAGESIMVM OCTAVVM ET
Theoria de Lapide Philosophorum.

Parabola Senioris: si parentes dilecti mei de vite gustauerint & lacte meo lactati fuerint, & meo albo inebriati fuerint, & in lectulo meo nupserint, generabunt filium Lunæ, qui totam Parentalem suam præualebit: Et si dilectus meus de riuulo Rubæ Petræ potauerit & fontem matris suæ gustauerit, & inde copulatus fuerit, & vino meo rubeo mecum inebriatus fuerit, & in lectu suo mihi amicabiliter concubuerit, & in amore meo sperma suum cellulam meam subintrauerit, concipiam & ero prægnans & tempore meo pariam filium potentissimum, dominantem & regnantem præ cunctis regibus & principibus terræ, coronatum Aurea Corona victoriæ.

Rhasis in sua Epistola, inquit: Exemplum scientiæ nostræ, senex supra montem, in eo sunt natura coniunctæ, cum complemento, terra, aqua, ignis eius & aer: Et omnia hæc in Saturno; cum eo aperiuntur portæ scientiarum, sicut dixit Hermes & præcedentes sui primi. Cum hoc, habebis scientiam, in qua pigritauerunt Arabes. Gumen nostrum coagulat lac nostrum, & lac nostrum dissoluit gumen nostrum, & post apparebit Rubedo Orientalis & Rubedo Sanguinis: Et Mox. Terra nostra vertit æs tuum in Argentum primum & ultimo in Aurum, inueteratur, & habebis scientiam, in qua pigritauerunt Arabes. In libro Magno præceptorum sic ait: Quicumque ignorat pondera, non labore in nostris libris; quia Philosophi nil suarum rerum posuerunt, nec aliud occultauerunt, nisi hæc.

Rosinus: Hic est Lapis, quem assimilant sapientes artis lapidi Aquilæ. Est enim Lapis Aquilæ Lapis cognitus, & est Lapis in eius ventre, qui mouetur. His postea addit: Ignorans ignoranter serit colloquintidam & sperat inde mel comedere, sed quando quod sperauerat, non viderit, redit ad cogitationem suam & extendit eam & dicit. Hoc est ex infortunio. Et si diceretur sibi, ouis peperit homines, aut grana tritici fructificant Galbanos, aut palma portauit mala granata, aut volatilia pariunt pisces, responderet, falsum dicis, non generant res, nisi similia, nec fructificant res, nisi fructus suos: Idem libro

definitionum: sic dixit Mahomet; Lapis qui est in hoc opere necessarius, de animata re est: Hunc inuenies vbique in planitie, in montibus, & in aquis omnibus, habentque eum tam diuites, quam pauperes, estque simul vilissimus, carissimus, ex carne & sanguine, quam pretiosus omni cognoscenti illum: Libro ad Sarratant: Hic Lapis proiectus est in Valles, & in montibus, & in aere habitat, & in flumine pascitur, & in cacumine montium quiescit, cuius mater virgo est, & pater non concubuit: Idem Lapis in sterquilinijs calcatur pedibus, & sæpe stulti fodiunt, vt cum extrahant & non possunt eum inuenire.

Massarai ait: Immunditia est in hoc Lapide, propter quam ipsum homines vilipendunt, & tenent quod non possint eam sequestrare.

Mitigo Philosophus inquit: Lapis noster quamuis ab hominibus & animalibus pedibus conteratur, tamen propter summam industriam hominis Geberi à sapientibus adamatur.

CONSILIUM QUADRAGESIMUM NONUM ET THEORIA de Lapide Philosophorum.

Euthicia Fœmina Philosopha; Ad hanc Rosinus duos suorum librorum misit; in quorum initio ad illam inquit, cum autem vultum tuum illic &c. conuertere faciem meam ad te & explanavi tibi ex eo, quod concluderat scientia mea in pectore meo, vt cognoscas animam scientiæ & locum secreti, & diuidas inter me, & homines erroribus & vanitatibus incumbentes: In lib. 2. sic incipit: Ista est secunda expositionis Epistola nominum alienorum Rosini ad Euthiciam & est per quæstiones: Illa enim ait: Quid est Sulphur incombustibile? Respondet: Est illud, quod aduersus ignem pugnat & ipsum sustinuit & argenti viui cambar, id est, humiditatem suscepit.

*Colloquium
Rosini cum
Euthicia.*

Malus Philosophus ait: Hic Lapis est subtus te, quantum ad obedientiam, supra te, quo ad Dominum erga te, quantum ad scientiam circa te, quantum ad æquales.

Dantius Philosophus: Præparate corpora & soluete ea, ac ex illa aqua imbibite spiritus ablutos: tunc ipsi spiritus submerguntur in corpora-

corporibus, & corpora in spiritibus, & sic figentur spiritus fixissima fixatione.

Galienus Philosophus dicit: Præparate corpora, & purgate à nigredine, in qua est corruptio, donec fiat album ac rubeum, tunc soluite ambo in aquam, scilicet spiritus & corpus & coagulate, & sic projicite super corpus ablutum.

Mahomet Philosophus quoque, cuius Rosinus meminit in præcedenti consilio sic ait: Lapis, qui est in hoc opere necessarius, de animata re est &c.

Hercules quidam Rex sapiens ac Philosophus, citante Morieno Romano, cum à quibusdam suorum interrogaretur, dixit: Hoc autem Magisterium ex vna Radice primum procedit, quæ postmodum in plures expanditur, & iterum ad vnum reuertitur; & scito fore necesse, recipere aerem: Ibidem Hercules paulo post, ad quosdam discipulorum ait: Lapillus autem dactili ex palma nutritur & palma ex suo Lapillo, ex cuius etiam radice plurimi ramuli conerescunt, qui suum numerum multiplicent & augeant propter eam.

Arsicanus Philosophus ait: Quatuor Elementa ex vno fonte procedunt & eorum quædam alia ex alijs ijsdem conficiuntur: Ex his vero quatuor quædam sunt quasi radices & quædam quasi ex his composita, terra & aer: Idem Arsicanus ad Mariam Hebræam: Nostra aqua nostram terram habet superantem, quæ est magna, lucida & pura. Nam & de grassie aquæ terra concreatur.

Adarmath: sapiens & Philosophus ait: Quod omnia harum rerum nomina & earum similitudines, nulla alia de causa antiquis vocantur, neque variantur, nisi vt vos intelligatis, quod huius rei principium super suum finem testificatur & suus finis super suum principium.

* *

CON-

CONSILIVM QVINQVAGESIMVM ET THEORIA
de Lapide Philosophorum.

Datin Philosophus; Noster quidem Lato quamuis primum sit rubeus, tamen est inutilis, sed si post rubedinem in album vertatur; multum valebit: ob hoc itaque Datin dicit ad Euthicem: ô Euthice, ista restent hic firma & omnino bene credita: Nam sapientes de hoc dixerunt: Iam abstulimus nigredinem, & cum Sale anatron, id est Sale nitri & Almizadir, cuius complexio est frigida & sicca, fiximus albedinem, quare ei hoc nomen imponimus Borreza, quod Arabice Tincard dicitur. Et mox. Datin ait: si autem Laton cum Sulphure comburatur, & mollities super eum frequenter fundatur, eius natura de bono in melius auxilio Dei conuertetur. Eiusdem dictum est: quod omnis res non est, nisi de eo & cum eo, & quod omnis Tinctura à suo simili procedit. Et paulo post: Unde est quidem, quod ex eo processit & in illum reuertetur.

Azinabam Philosophus interrogatus ab Oziambe, quomodo materia Philosophica vocetur, respondit, naturaliter hæc est Vulphi, id est animal appellatur.

Elbo Interfector ait Dealbate Latonem & libros rumpite, ne corda vestra corrumpantur.

Ademarus, qui in Gebrium commentatus dicitur à Rosarij authore; Quantumcunque, inquit, lapis sit mundatus per sublimationem & eius adustio sit deleta, per eius olei extractionem, & eius fuga sit destructa per eius fixationem, nihilominus non funditur, nec ingreditur, nec permiscetur, sed vitrificatur, vt habetur cap. 10. Gebri circa medium.

Belinus Philosophus, cuius Metaphora apud Rosarij authorem de Sole pulcherrima extat huiusmodi: scitote quod pater meus Sol dedit mihi potestatem super omnem potentiam, & induit me vestimento gloriæ, & totus mundus me quærit & currit post me: Ego enim sum maximus; Iam sciuerunt virtutem meam & altitudinem: Ego enim vnicus sum, & assimilor patri meo, qui vnicus est, qui dedit mihi virtutem istam ex gratia sua, & homines quærunt à seruis meis frustra id, quod quæritur à me, & non peruenerunt ad id, nisi per me,
& terra

& terra cum omnibus viribus suis me humiliare non potest. Imo ego sum super eam & super seruos meos, donec humiliem eos, & extraho de potentia & natura eorum, & induo eos de splendore & lumine meo pulchro, quem dedit mihi pater meus in omnibus operibus eorum; Ego enim sum excellens, qui exalto & deprimo cuncta, & nullus seruorum meorum potest super me, nisi vnus cui datum est, quod contrarius est mihi; Et ipse destruit me, non tamen destruit naturam meam; Et ipse est Saturnus, qui separat omnia mea membra: postea vado ad matrem meam, quæ congregat omnia membra mea diuisa & separata &c.

Herisartes Philosophus, Morieno citante, ego, inquit, veritatem dico quod nihil aliud huius Magisterij artifices in errores destruxerunt, nisi varietas & eius nominum multitudo. Sed si quis recte cognouerit, quod hæc nomina non sunt, nisi colores in coniunctione apparentes, in huius magisterij via non deuiabit.

Platoni Chymico ab Authoribus hæc ascribuntur: Lapis noster est res, (citante Rosario maiore) quam ignis non tetigit, à qua noster Mercurius surgit. Et alibi: Nota, quod sine corruptione generatio fieri non potest; Unde studeas in putrefactione. Et mox. Habemus Exemplum in ouo, quod putrescit primo & tunc gignitur pullus, qui post totum corruptum est animal viuens. Item: Primum regimen Saturni est, putrefacere & soli imponere: compositio vero fit ex 4. noctibus. Idem Plato in summa: Tu indiges quod in corporum solutione labores: Ideo oportet ignem lentum continuare super ipsum, donec soluatur, tum hoc, & per eum efficitur opus. Calid quoque eius meminit Cap. 8. his verbis: Unde dixit Plato in suis sermonibus, in libro suo: Ignis addit perfecto commodum seu profectum & corrupto incommodum seu corruptionem. Unde cum fuerit eius quantitas

bona, idoneo proficiet, & cum multiplicatus fuerit in rebus
vltra modum, corrumpet ambo, scilicet perfectum
atque corruptum.

CONSILIUM QVINQVAGESIMUM PRIMVM ET
Theoria de Lapide Philosophorum.

DUO monumenta referuntur ab Auctoribus in Italia esse inuenta, ex quibus cognoscitur quod Ethnicis etiam fuerit familiaris Lapis Philosophorum : primum fuit Bononiæ : alterum inuentum in Agro Patauino : Bononiæ quod extat in marmore hanc habet inscriptionem.

Ælia, Lælia, Crispis, nec Vir, nec Mulier, nec Androgyna, nec Puella, nec Iuuenis, nec Anus, nec Meretrix, nec Pudica, sed omnia:

Sublata nempe fame; nec Ferro, nec Veneno, sed omnibus:

Nec Cælo, nec Aquis, nec Terris, sed ubiq; iacet.

Lucius Agatho Priscius, nec Maritus, nec amator, nec Necessarius, neque Mœrens, neque Gaudens, neq; Flens, hanc neq; molem, nec pyramidem, nec sepulchrum, sed omnia:

Scit, & nescit, quid cui posuerit.

Hoc est sepulchrum, Intus cadauer non habens:

Hoc est cadauer, sepulchrum extra non habens.

Sed cadauer idem est & sepulchrum sibi.

Alterum monumentum quod in agro patauino nostro seculo repertum est, fuit urna fictilis cum inscriptione huius Hexastichi:

*Plutoni sacrum munus ne attingite fures,
Ignotum est vobis hac quod in urna latet.*

*Namq; Elementa graui clausit digesta labore
Vase sub hoc modico Maximus Olibius.*

*Adsit fecundo custos sibi copia cornu,
Ne pretium tanti depereat laticis.*

Intra hanc urnam erat altera urnula cum inscriptione horum versuum:

*Abite hinc pessimi fures;
Vos quid vultis cum vestris oculis emisistis?
Abite hinc vestro cum Mercurio petasato caduceatoque:
Maximus Maximo Plutoni hoc sacrum facit.*

Rursus

Rursus intra hanc urnulam reperta est lucerna adhuc ardens intra duas ampullas, alteram ex Auro, alteram ex argento, purissimo liquore quodam plenas, cuius virtute creditur per multos annos lucernam hanc arsisse, ut annotarunt in suis antiquarum inscriptionum collectaneis Petrus Appianus, Bartholomæus Amantius, & Calius Rhodiginus: meminit quoque huius rei Hermolaus Barbarus in corollario in Dioscoridem, ubi de aquis in commune agit: Est & cœlestis aqua siue potius diuina Chymistarum, quam & Democritus & Mercurius Trismegistus mouere, modo diuinam aquam, modo scythicum laticem appellantes, modo pneuma, hoc est, spiritum, ex ætheris natura & essentia rerum quinta: Unde Aurum poculentum & iactatus ille, nec dum inuentus Philosophorum Lapis & fabulum constet: Hinc & arti datum nomen, Psammorgicen, & Mysticen & Ammohysiam, & sacram & maximam vocando, ceu literas quasdam seclusas habeat & à quibus prophatum vulgus arceri conueniat: Hoc genus laticis, ut arbitror, significat Epigramma nuperrime in Agro Patauino iuxta oppidum Atestæ inuentum opere lateritio ac proinde fragili, per imprudentiamque manus rusticæ proscindenti in terram corrupto: cuius memoria ne pereat, verba pertexuimus: Plutoni sacrum &c. ut prius. Eiusmodi opera flammæ perpetuæ, quæ ad attractum aeris mox extincta sit, etiam alibi inuenta, ut in Germania; & adhuc in aliquibus locis referuari pro certò narrant &c.

CONSILIUM QVINQVAGESIMVM SECVNDVM ET
Theoria de Lapide Philosophorum.

*Philosophis
Psyche, idē
est quod
fœmina.*

*Cupido, idē
est quod
mas.*

A Puleius Madaurensis Philosophus Platonicus: scripsit Aureum suum asinum, seu metamorphoseon librum vere aureolum, in quo allegorias diuersas iucundissimas aspersit, præterquam quod totus figuratus & tropicus sit: Ubi inter alia argute ficta, Psychem describit, Draconi Horribili in altissimo monte, deliciarum omnis generis, auri, argentique abundantissimo, habitanti desponsatam, quæ cum marito, secum nocturno tempore saltem concumbentis, vultum, contra edictum & legem, ex sororum instinctu, contemplari vellet, & coram intueri, nocte silenti seu media, cum maritus profundo somno detineretur oppressus, (quem horribilem Draconem nec quid humani habentem opinabatur) incensa lampade nouaculam habens in manu ad eum accessit, ea intentione, vt si Draconem animaduerneret, mox interimeret: Verum cum præter opinionem iuuenem formosissimum, Cupidinem dictum, offendisset, admirabundaque eius pulchritudinem spectaret, nonnihil de oleo lampadis in tenellos eius artus inspersum, illum de somno excitauit; qui videns Psychem armatam, nouacula & flamma contra edictum sese de nocte aggredientem, multis querelis & lamentationibus effusis, vxorem, subito, auolans, reliquit: Illa autem per multos annos totum fere mundum peruestigans eum insecuta est, cui tandē inuento copula indissolubili, immensis exanthlatis laboribus & miserijs, iterum copulata & vnita est &c.

Sic & Virgilius multis in locis ostendit, se quid de naturæ caluisse: Ut Ecloga 6. meminit malorum Hesperidum: & lib. 6. Æneid.

Dus nigras pecudes, ea prima piacula sunt.

Et paulo post:

*Aureus Ramus
Vergilij.*

*Accipe quæ peragenda prius, latet arbore opaca
Aureus & folijs & lento vimine Ramus,
Iunoni infernæ dictus sacer, hunc tegit omnis
Lucus & obscuris claudunt in vallibus vmbra.
Sed non ante datur telluris aperta subire,
Auricomos nisi quis decerpserit arbore fœtus:
Hoc sibi pulchra suum ferri Proserpina munus
Instituit, primo auulso non deficit alter*

Aureus

Aureus, & simili frondescit virga metallo.

*Ergo alte vestiga oculis & rite repertum
Carpe manu: namq; ipse volens facilisq; sequetur,
Si te rata vocant, aliter non viribus ullis
Vincere, nec duro poteris conuellere verbo.*

Idem in lib. de Æthna.

*Densissima, inquit, corpora sæpe
Et solido vicina tamen compefcimus igne
Non animos aris flammis succumbere cernis,
Lentitiem plumbi non exiit ipsaq; ferri
Materies prædura tamen subuertitur igitur igni,
Spissaq; suspensis fornacibus aurea saxa
Exudant pretium: Quædam fortasse profundo
In comperta iacent similiq; obnoxia forti,
Nec locus ingenio est, oculi te iudice vincent.*

His versibus arcani quid insinuare videtur ad metallica spectans, de quo tamen multa dicere subterfugit. Tali etiam ratione nobis suspectus est Ouidius, in lib. metamorph. verum sub multis inuolucris, quem præteribimus & ad apertiores redibimus.

CONSILIVM QVINQVAGESIMVM QVINTVM ET Theoria de Lapide Philosophorum.

Albertus Magnus lib. 3. cap. 1. inquit: De transmutatione horum corporum metallicorum & mutatione vnius in aliud, non est Physici determinare, sed artis, quæ est Alchymia: est autem optimum genus huius inquisitionis & certissimum; quia tunc per causam vnius cuiusque rei propriam res cognoscitur, & de accidentibus eius minime dubitatur, nec est difficile cognoscere. Et eodem lib. cap. 2. inquit, materia metallorum est humidum vinctuosum subtile, quæ est incorporatū terrestri subtili fortiter commixto, ita quod plurimum vtriusque non tantum cum plurimo vtriusque, sed etiam in plurimo vtriusque. Et alibi de natura Auri: Granum inuentum, quod multarum librarum pondus excederet, centum marcarum vocabulo, inquit Mirandul. vsus est, quod nomen octo designat vncias, vt octies centum vncijs fuisse granum, qui perpenderunt deprehenderint.

Stephanus Philosophus inquit: Aperi oculos tuos & cor tuum, audi & intellige, ostendam & dicam tibi verba intelligibilia quæ scire poteris, si fueris de intelligentibus: scias, quod ex homine non exit nisi homo; sic ex quolibet animali siue nascitur simile: Videmus tamen aliquas res natas à radicibus suis dissimiles; quia videmus res habentes alas generatas, ex non habentibus alas: Videmus etiam & scimus res aliquas quas homines nesciunt, de quibus egreditur natura, quam scimus, quod sufficit nobis & ignoratur, quia sunt res profundæ: & si quæris de eis, forsitan subtus terram sunt: & scias, quod de ista natura minerali fit ars, non de alio.

*In natura
minerali
quærendum*

per artem

*semen phi-
losophorum*

*Omnia sub-
stantialiter
existentia
constant ex*

*Elementis
tanquam*

*proprijs me-
dis, per quæ*

*astra & in-
fluentia nos*

*ambiunt &
peruagan-*

tur.

Domiciliū

fructuum

est terra ge-

rens semen,

quod ignis

occultus so-

laris co-

quit, & Lu-

na germi-

Iohannes Austri Philosophus dicit: Æs nostrum primo de quanto magis coquitur, de tanto magis soluitur, & denigratur, & fit aqua magis subtilis & spiritualis: secundo de quanto magis coquitur, de tanto magis inspissatur & desiccatur & fit maioris albedinis. Tertio de quanto magis coquitur, de tanto plus coloratur & rubificatur & fit tinctura intensioris rubedinis. Idem: Omne corpus aut est Elementum aut ex Elementis compositum. Sed omnis compositio & generatio consistit ex 4. Elementis simplicibus.

Gratianus Philosophus Gallus ait: De omni re potest fieri cinis, & de illo cinere potest fieri Sal, & de illo Sale fit aqua, & de illa aqua fit Mercurius, & de illo Mercurio per diuersas operationes fit Sol.

Guido de Montanor Philosophus verus: Cum per putrefactionem morietur compositum corporale, tum secundum Morienum & plures alios, resurgit per nouam vegetationem, corpus simplex & spirituale. Riplæus porta 5. Idem: Quartum genus coniunctionis, quod item est vltimum, 4. Elementa coniungit, vt maneant vna, quadruplam recte eam Philosophi vocant ac spiritualement Riplæus porta 4.

Gilgil Maurus asseruit: Primo terreum quid in subterraneis specubus, vbi mineræ latent ex argento viuo generari calore fortissimo, veluti in vitrariorum furnis apparet, quod omnis flammæ sit parens: Hoc per continuum aquæ mineralis affluxum lauari & penetrari, donec vnio duorum facta sit, hoc est, donec aquea substantia per terream coagulata & terrea per aqueam soluta vna eademque operatione fuerit.

Explicatio Tabulæ senioris: Senex geminam complectitur tabulam, quarum prima pars continet auem vnā absque pennis inferiori

riori loco, aliam cum pennis superiori, & harum vna alterius caudam
 rostro apprehendit; Una quidem ad volatum præceps est, at detine-
 tur ab altera, ne volare possit: Et hæc est prima pars operis Philo-
 ci, quæ omnis commixtionis est expers; qua bene cognita & præpara-
 ta, ad alteram procedendum erit: Hæc est basis & fundamentum ope-
 ris, sine quo optime posito, nihil firmum aut stabile superædificari po-
 terit: Altera tabula pars tres soles complectitur, duos superiori loco,
 quorum vnus vno radio, alter duobus apparet, tertium inferius, tribus
 coloribus distinctum: Duo soles sunt duæ aues antedictæ, & inferior
 Sol habet mutationes, quæ superueniunt.

Genealogia Philosophica seu Theorica Basilij: Theorica eius
 plana & expedita, cuius summa est, ad Tincturam metallicam requiri
 metallas substantias, non alias: Cum enim illud, quod ad vltimum per
 artis adminiculum fieri intendatur, sit metallum perfectum, quomo-
 do hoc genealogiam suam incipiat ab animali vel vegetabili? Pater
 itaque Auri Tinctura est, & Mater argentum viuum, auus est Mercu-
 rius fixus, auia itidem Mercurialis ac volatilis: Tota itaque profapia
 huiusmodi à Mercurio incipit, in eumque definit: Nam & Aurum
 totum Mercurius est, inque eum resoluitur à quibusdam, & Tinctu-
 ra ipsa perfecta: Unde recte dictum: Est in Mercurio quicquid quæ-
 runt sapientes: In practica duorum Mercuriorum coniugium cele-
 bratur, quos tamen carceri Vulcanus mox includit: Infelix copula in
 initio risa, quæ non thalamis, sed vinculis protenus infertur, at nihil-
 ominus tempore debito hinc edetur filius, qui omnes progenitores
 suos antecellet: Saturnus conceptionem iam factam nunciat, quia de-
 color coniunx in facie maculis apparet: Ab hinc aqua alba ante par-
 tum emittitur, quam Luna lachrymis suis in terram cadentibus

designat: Deniq; rubea carne splendidus Philosopho-
 rum nascitur Pusio seu filius Philo-
 sophorum.

FINIS HUIUS LIBRI.



LIBER SECVNDVS

BASILICÆ PHILO-
SOPHICÆ,
DE FURNIS ET VASIS
Philosophorum.

CAPVT I.

De Alchymia.

ALCHYMIA, seu Spagyria, est magistra & inuentrix destillationis, quæ omnium corporum compositiones, dissolutiones, præparationes, alterationes, atque exaltationes patefacit. A Libauio dicitur ars perficiendi magisteria, & essentias puras e mistis separato corpore extrahendi.

Ars etiam vocatur Hermetis, item destillatoria, separatoria, seu segregatoria, Ars perfecti magisterij, Ars Ægyptia, Philosophia Chymica, Mystica, &c. In Babylonia, Chaldeæ, Persia, Arabia, Ægypto, &c. vsitatum fuisse id nomen, ex Auicenna & Mesue constat, apud quos etiam inuenitur. Nonnulli Chymiam vocant, quia coniiciunt, vocabulum Alchymia ex diuersis notis confutum esse, vt ex articulo Arabico Al & χημία, vel χήμια: Alii τὸ χύειν, vel τὸ χέειν, quod est fundere & liquare, vel in liquorem aut succum reducere.

Aliis ἀπὸ τῆς χυμῆς, á succo, & χημία, ars succum faciens, seu res soli-

Aaaa

das

das in succum resoluens, vel quòd corpora, & in primis metalla & mineralia, quæ duriora sunt, in liquorem & succos fundere ac eliquare doceat.

Per synecdochen partis difficilioris καὶ ἐξ ὧν sub solutione etiam coagulatio à Chymicis antiquis subintelligitur, vnde perualgatum illud: Solue, & coagula.

Suidas & Cedrenus χυμείαν nuncuparunt: & ab aliis etiam dicitur ΥΣΟΠΑΙCΑ, à lauando, sequestrando, ac depurando.

Nonnulli fuisse quendam Alchymum seu inuentorem ac celebratorem istius scientiæ tradunt, à quo postea traxerit appellationem, vt sit ars Alchymi: Inde Alkamia dicitur fuisse nomen alicuius Philosophi, teste Plutarch. in lib. de Iside & Osiride. In Pandora verò Francisci Epimetei Alkymia idem est quod pulvis ex Basilisco præparatus.

Cælius Rodigenius lib. 7. antiq. lect. cap. 2. hoc genus artificij luxato verbo ἀρχυμείαν, quasi ἀρχυεῖς χυμείαν dictum putat. Familiaris & nota fuit hæc ars Hermete Trismegisto ac sacerdotibus Ægyptiis: Ab iis, qui Paracellum sequuntur, appellatur Spagyrica; quam vocem nonnulli ἀπὸ τῶν ἀρῶν & ἀρῶν ἐκτείναν, à segregando, extrahendo ac coniungendo, quod Heterogenea separet, & Homogenea iterum coniungat, deductam putant. Apud Panthæum Venetum legitur Archymia, Archymagia, Voarchadumia, Archimica ars, Sophia, Calcemia, Calcecumia, &c.

Quidam sic definit: Alchymia est solida Philosophiæ fons, clavis sapientiæ, anima & medulla Physices, Medicinæ radix, & meta, in quam collimant Viri sapientes.

Alius: Alchymia est ars Physica separandi purum ab impuro, ad conficiendum medicamenta tam corporibus humanis persanandis, quàm metallicis ad summam perfectionem adducendis accommodata, &c. Verùm omnium nominum, quæ Philosophi sibi pro libitu fingunt plurima, originem inquirere velle, nec possibile, nec necessarium.

Beguinus ille vir celeberrimus sic accuratè definit & distinguit: Chymia est ars corpora naturalia mista soluendi, & soluta coagulandi, ad medicamenta gratiora, salubriora, & tutiora concinnanda. Chymix autem vocabulum (inquit) Græcum est: Latinis idem,

idem, quod ars liquorem faciens, aut res solidas in liquorem soluens: dicta ita κατ' ἐξοχὴν, quod Chymia soluere & coagulare doceat.

Alchymiam si quis nuncuparit, Arabum more præstantiam eius: Si Spagyriam, præcipua officia, ὁρμεὶν & ἀδμεῖν: Si artem Hermeticam, authorem, & antiquitatem: Si Destillatoriam; Functionem eius præclaram & facile principem insinuet.

Nostri Iatrochymia sic definit: ALCHEMIA rationem & modum optimè præparandi medicamenta docet, id est, pura ab impuris separare, alienas qualitates alterare, aut prorsus tollere, fixa volatilia, & volatilia fixa reddere, & omnia denique naturæ magis familiaria & amica efficere, ut melius, & minore cum periculo corpus, quod Medicinæ proprium est, permutare possint.

Hæc de Definitione eius; nunc eius Exordium explicandum: Hoc scias habere à Natura, quam summa industria primi studuerunt artifices, id quod; maximè initio in succis mineralibus extrahendis è vena, & depurandis, quo pacto ipsa natura pura puta metalla, & succos è mineris profundit, ut etiam in die è venis suis extantes conspiciantur. Itaque olim in Metallurgia plurimùm valuit. Nunc Medicinæ ministrat, & non in mineralibus elaborat tantum, sed & animalibus, & vegetabilibus, ad usus humanos, & salutem defendendam, quanquam etiam ornamenta vitæ conferat plurima. Eius inuentores recensui in lib. præcedenti, primo Basil. Philosophicæ, idcoque eos hîc omittimus.

Tria autem hîc summopere veniunt considerata, circa quæ Alchymia debet esse occupata. 1. Sunt tria illa Philosophorum ac Sapientum regna, veluti ipsi vocant: Animalia, Vegetabilia, & Mineralia. 2. Eorum consideratio, quibus tanquam mediis utatur, ut ex prædictis medicamenta prouocet. 3. Vocabulorum Chymicorum significationes. De primo diximus in Basilica Chymica. De secundo paucis hic præfabimur, & de tertio locuturi sumus in tertio (si Deo placet) libro Basilicæ.

Media, siue consideratio mediorum, sine quibus medicamenta ex prædictis produci nequeunt, sunt Instrumentum & Locus.

Instrumentum Chymicum proprium (ut etiam naturæ) est ignis, non stricta illa significatione acceptus, quo nos uti solemus,

pro visibili tantum, sed pro omni calore, qui ignis vim ostendit, talesq; effectus producit.

Ignis duplex est: Materialis, & Essentialis. Materiatis ignis est, qui operatur per flammam & ardorem.

Ignis materialis duplex: Siccus & humidus. Siccus ignis est, qui agit in obiectum, sine intermedio humore.

Ignis siccus duplex: Nudus, vel cum medio. Nudus ignis siccus est, quando materia vel in suo vase, vel absque eodem nudo igni apponitur.

Ignis siccus nudus trium est graduum: 1. is est, qui sufficit redigere actum in operationem. 2. est, qui eum actum cum paruo augmento continuare & finire potest. 3. est ignis reuerberatorius, summus nimirum omnium, qui non tantum omnem humiditatem e corpore pellit, verum etiam corpus in cinerem redigere potest.

Ignis siccus cum Medio est, cum materia præparanda in primo vase non apponitur nudo igni; sed apponitur alij vasi interposito inter eam & ignem, tum illud vas postea repletum est alia materia, vel est vacuum.

Humidus ignis est, cum interpositio vasis aqua pleni, vnde Balneum marinum, quasi maris dicitur.

Humidus ignis duplex est: Balneum immersionis, quando vas immergitur aquæ: Et Balneum roris, vel vaporis, quando vas accipit tantum vaporem Balnei calidi.

Ignis Essentialis est, qui operatur prout ignis, cum tamen ignis non sit, nec ignis esse percipiatur. Fit autem externè per medium, aut immediatè ipsi materiæ elaborandæ apponitur. Si externè rei ad motus fuerit, tum acquisito calore operatur, estq; fimus equinus, & similia. Si immediatè apponitur, tunc naturali essentia & virtute propria prout violentissimus ignis operatur. Vt cauteria omnia, potentiores aquæ fortes, &c. In tali igne quidem obseruandi sunt gradus, sed hos præscribere impossibile est, ideoq; artificis discretioni committuntur. Non enim idem gradus ignis requiritur ad sublimationem aquarum & specierum. Quare hoc in materiali igne obseruandum est, vt gradatim intendatur calor: In essentiali, vt eligatur ignis idoneus ad talem vel talem materiam elaborandam.

dam. Non enim idem inseruit auro & argento. Nam ignis essentialis secundi gradus solum inseruit mineralibus, vel saltem vegetabilibus lapidosus.

Locus Chymicus est id, quod mediatè vel immediatè recipit materiam elaborandam, vel instrumentum, per quod elaboratur.

Loca sunt duplicia: Vasa, & Fornaces: Vasa sunt loca, quæ ipsam capiunt materiam, idq; mediatè, vel immediatè: Si mediatè, tunc sunt vasa, quæ recipiunt aquam, vel cineres: Si immediatè, duo prorsus circa ea considerata sunt: Forma, & materia ex qua.

Quod ad formam, nulla ratione melius cognosci possunt, quàm enumeratione operationum, quibus inseruiunt, singulis sua vasa applicando: Operatio sunt: Destillatio, Sublimatio, Calcinatio, Euaporatio, Fusio, &c. quæ omnes, vt ritè perficiantur, requirunt sua propria instrumenta seu vasa.

Quod ad materiam attinet, componuntur præcipuè ex vitro, argilla, auro, argento, stanno, cupro, plumbo, ferro, & ligno, &c.

Sed cum vasa quædam nobiliora, quædam ignobiliora à nobilioribus capiemus initium, & in primis de Fornacibus seu Furnis Chymicorum Philosophorum.

Sunt autem fornaces loca, materiam elaborandam, & instrumentum Chymicum recipientia, fouentia, regentia, & ne citò disrumpantur, præseruantia. Cum enim ignis non tantum celerrimè depascat, sed & proprium pabulum citò absumat, vi coerceri, & in primis in artificialibus separationibus regi opus habuit. Nisi enim imperio artificis quasi subiiciatur, nihil rectè facit. Vnde inuentio fornacum initium accepit, per quas ignis secundum animum artificis regitur. Earum igitur maximus vsus est, & sine quibus nil perfecti dare potest effectum artifex.

Fornax omnis vel actu vel potentia tres habet partes: Ergastulum, Focum, & Conisterium.

Ergastulum est locus fornacum, qui recipit materiam elaborandam cum suis vasibus inseruientibus.

Focus est pars fornacis, quæ recipit ignem.

Conisterium à foco vel crate ferrea, vel alio idoneo fundo foraminibus perfuso, partim vt cineres descendant, qui alioquin ignis vim obtunderent, partim vt aër intrans per conisterij ostiolum ventilaret ignem.

Deinde, vt fornaces ignem regant ac foueant, registra necessariò habent, quibus intenditur aut remittitur calor per omnes gradus, vt res exigit.

Registra auæ sunt foramina in suprema parte fornacis, per quæ ignis ventilatur, vel reprimitur, vel quasi suffocatur imposito operculo, vel extracto: Nunc ad ipsum Furnorum seu Fornacum explicationes atque demonstrationes accedimus.

C A P V T II:

De Furnis probatoriis seu docimasticis.

FURNUS alius est apertus, vel tectus: Furnus apertus est, cuius pars superior est aperta.

Furnus apertus duplex: Probatorius, tum Ventosus.

Furnus probatorius, siue docimasticus, est furnus apertus, in quo metalla perfectiora purgantur, vel fulminantur. De hoc dicit Libanius, quod sit fornax probatorum ad excoquendum, fulminandum, purificandumq; explorationis, quantum puri in vena vel metallo exhibito sit causa. Est enim veluti compendium magnorum operum in metallurgia, monetaria, & aliis disciplinis metalla tractantibus, prouidentia in fodiendo, excoquendo, contractibusq; ciuilibus causa inuentum, vt actiones & sumptus ita suscipiantur omittanturue.


Quomodo autem instituendus ac instruendus sit hic fornax, diuersi docent pluribus; Nostram primò structuram docebimus, deinde & exempla aliorum præfigurata dextra manu trademus atq; depingemus.

Furnus Probatorius, siue Docimasticus, Tabulæ I. sequentis, Num. I. est furnus apertus, in quo metalla perfectiora purgantur, examinantur, vel fulminantur. Hic furnus vt plurimum ex argilla, vel laminis ferreis, rarò ex lateribus in sequentem modum extruitur: Sumitur lamina ferrea, vel ex argilla facta, & in quadrum ita construita, vt latitudo pedis vnus in duodecim partes diuisi, vndecies mensurata, amplitudinem fundamenti constituat, sedecies autem longitudinem conficiat. Sed quando in longum octies mensura sumpta est, furnus sensim in deuexitatem est incuruandus,

dus, vt tandem angustior fiat mensuris quatuor, & crater in summo furno septem duntaxat mensurarum amplitudinem retineat. Conuenit autem laminas in crassitie sesquimensuram habere, pauimentum verò & fundum, litera A signatum, ex argilla factum, tres quadrantes vnus continere. His ita constructis à pauimento fursum capiendæ sunt mensuræ tres, & quatuor in latum, quæ inferius ostiolum litera B. ostensum constituunt. A cuspide huius ostioli idem paries continuetur per duas mensuras, quæ spatium inter iam dictum & proximè sequens ostium conficiunt; hoc litera C. notatum est. Inde repetendæ sunt mensuræ tres cum dimidia fursum, quatuor verò in latum, ex quibus ostiolum D. imponendis, eximendisque, necnon dirigendis rebus accommodatum, fit. Ab hoc progrediendum, atque post vnus mensuræ metam in medio paruum aliquod foramen, auricularem digitum vix continens, perforandum est, carbonibus ferro mouendis inseruiens. Insuper tres quadrantes vnus mensuræ sub ostioli finibus sunt statuendi dextrorsum atque sinistrorsum, vbi duo foramina literis F.F. significata, mediocrem digitum lata conficiuntur. In hæc foramina, quibus respondere debent alia duo, in pariete aduerso ferreæ trabes, quæ in pariete anteriore quatuor digitos latos procedunt, imponuntur. Porro vtrique ostiolo ad ignem moderandum fores seu obices adaptandi sunt cum ansa, vt possint abstrahi, & reponi, quorum superior, foramen oblongum, vt clauso ostiolo nihilominus visui nihil detrahatur, contineat: Inferior verò foramine rotundo, & maiori, vt ignis aërem fouentem attrahat, stipatus sit. Supra trabes lamina terrea à lateribus tribus excauata, vbi cinis transeat, in quarto autem integra & recta parietem anteriorem tangens, ponitur. Huic pauimentum Ergasterij & tegulæ fornicatæ, quod à lateribus & dorso duabus cum dimidia mensuris abesse debet, superstruitur. Præterea foramen aliquod rotundum prope ostiolum superius excavatur, ad aërem ministrandum, & G. quo etiam obicis inferioris fenestra notata est, insignitur. Omnibus ad hunc modum extructis, furno adhuc molli foris sulci fossæq; ad bracteas ferreas, furnum firmantes, recipiendas in eo effingantur. Tandem in loco Aprico furnus arefactus à figulo probè coquatur. Hic accommodatissimus est Docimasticum furnum extruendi modus, cum quia non

non facilè cineribus obstruitur, omniq̃ue propterea Docimasticò negotio sufficiens est, tum quia ob ignis dirigendi dexteritatem omnes alios longè antecellit.

Formam aliam nobis Num.2. depingit doctissimus Libanius in comment. Alch. part. I. lib. I. de Sceuastica artis, cap. II. pagin. 103. eamq̃; dicit esse Norimbergicam, in exemplum huc traxisse sat est; sic refert & demonstrat: A. Fornacula argillacea est armillis ferreis iuncta firmataq̃ue, ne inter operas rupta diffuat. Patet in summo. Ostium Ergasterij iuxta fundamentum est à latere, Lunari forma exciditur. B. Fundamentum, seu potius pedamentum, mobile est, ex quo genere & tota fornacula. Habet capsæ speciem ad recipiendos ex parte cineres, & vento accessus præbendos. Itaque à latere foraminibus tribus rotundis confossum est: à fronte ostiolum exhibet quadratum. Dorsum, quo portat fornaculam pro craticula sex est peruium fenestellis cineribus recipiendis, & flatu transmittendo. C. Operculum fornaculæ summum cum manubrio. D. Tegula & ostioli claustrum. F. Cineritij valux. Itaque vtrumque instrumentum, ad vtriusque modum est conformatum. G. H. obliques regulæ. I. Patella, & O. Forma cinerea maior. K. Catinus furorius. L. Catinus triangulus liquatorius. M. Malleus, quo adigitur pistillus. N. P. Pistilli, qui & monachi. Q. Catillus cinereus, quæ & Copella. R. Tubus sufflatorius, quo ex catellis deturbantur cineres & fauillæ inspirante per eum magistro. S. Puniceps. T. Cochlear. V. Forceps, quo catini argillacei prehendi possunt, & ex igni transferri, vel in eum inferri. X. Catini maioris speciem repræsentat, &c. Plures formæ apud eundem etiam sic reperiuntur, quas inquirere potes, Num.3. Num.4. & Num.5. Idem ille tres adhuc fulminatorij species in comment. Alch. part. I. lib.2. de Sceuastica artis, cap.22. pag.140. infert: Eius formæ sunt tales, vide Num.6.

In signo , character A. notat pedamenti ambitum ex saxo natiuo. B. Spiracula. C. Pileum duobus spatiis & tribus circulis coagmentatum. D. Verticale foramen rectum suo operculo, cuius seorsim ad latus repræsentantur duæ formæ obtusior vna, acutior & annulata altera. E. Catenæ, medio & tertio circulo annexæ: tres aliquando, aliquando quatuor adhibentur. F. Fuskis vel trabs

trabs cum vnco, à quo pendet pileus ferreus: & solet illa trabs inniti rostro gruis, & à posteriore parte intendi & remitti ad eleuandum pileum, aut laxandum. Alicubi etiam huius machinæ etiam alia est ratio, de qua legatur Agricola. G. Tignum gruinum. H. Murus posticus officinæ. I. Murus aduersus. K. Ostium operarium, & lacuna lithargyrij defluentis. L. Exaduersum fenestra, per quam ligna inseruntur, quanquam & per orificium Ergasticum immittantur. In schemate Ω , M. pedamentum furni. N. Fornix faxeus. O. Eius vertex, operculo tectus mobili. P. Ianua Ergasterij, per quam opus curatur. Q. Eius alæ. R. Fouea, in qua defluit lithargyrus, quæ inde excipi & conuolui in fistulas potest. S. Ianua opposita, cui item ala mutata adiecta, quæ signatur T. elemento. V. Focicula ad viam decussatam. Nam hæ testudines intus pilas triangulas habent, & viarum diuortia, seu biuium decussatum. In pictura Δ . X. Plantam muratam signat. Y. Eius cameram item lapidibus compactam, cum possit & totalutea esse, vt alicubi, cli-bani panificum. Z. Operculum hiatus verticalis. A. Ergasterij aditus. B. Ostium lignorum imponendorum, quod statim adstat, cum alioquin è regione, vel saltem remotius statui soleat. T. Alæ ergastici. Δ . Foriculæ respirantes, &c. Sed hi furni peculiariter sunt ad fulminationem æris in metallurgia, noster modus vero ante datus, commodatissimus est in operatione Chymica.

Aliud, Num. 7. est Fulminatorium seu Cineritium Hunagororū Γ concameratū ex laterculo inducto arenato. \mathcal{L} . Ianua postica triplicis vsus. Nam per arcum eius respirat fornax; per mediam partem focum alit, per imam & auram capit & respirat. \mathcal{M} . Sunt ferreæ trabses vsque ad catinam pertingentes, in quibus ponuntur ligna, vt eorum flamma saltem opus vrgeatur, sicut aliquando sola ex laterculis in cratem digestis in conchis ferreis, lateri apposis, bismuthum excoquitur. \mathcal{N} . Via vaporum & halituum. \odot . Arcus Ergasterij, & fenestra, per quam via est in catinum. \mathcal{P} . Fossa deriuandi lithargyri, &c.

Præterea & aliæ incurrunt rationes Æris probandi, vt etiam videre est Num. 8. vbi litera A. parieti seu muro adiectam fornaculam lateriam æris probandi ostendit. Est autem ea ab anteriore parte clausa, istaq; forma non multum abludit ab Agricolæ quadran-

gula. Patet cinerarium sub craticula, & simul viam auræ præbet, & Recrementis foci. B. Eadem fornacula est, sed à fronte nuda, ita vt oculis pateat dispositio craticulæ extrabibus ferreis luto munitis concinnata, cui catinus insistit cum fulcro suo, seu pedamento, quod est segmentum cylindri fictilis. D. Elementum subiicit aspectui fornaculam æris spectandi fictilem, eamque diffractam, vt interna conspiciantur. Et est sanè crassities parietum notanda; Deinde circulorum ferreorum lacunæ & ambitus: Inde dispositio craticis extrabibus transfuersis factæ. Mobilis est hæc forma: Itaque anfas seu manubria in armilla firmiore latioreq; media accepit. F. Eadem forma est, sed integra, prunisque & materia conferta, quin & folle instructa. Prominent infra circulum medium trabium, quibus crates innititur, capita. Tripes additus est, vt altitudo respondeat follium dispositioni. Pro follibus tamen vñtatis monstrauit industria globum æolium rostratum, æmulum cucurbitæ retortæ, seu cornu Hermetis, eum ostendit H. litera. Aqua enim postquam immissa est, super foco & retinaculo accommodato subiectis prunis efferuescere cogitur, quo facto vapor ex aqua resolutus cum impetu, data per rostrum via, erumpit, & fornaculam, cui inseritur, extremum cornu inflat. Materia eius potissimum æs est, aut orychalcum, quamuis & fictilis fieri queat. Follem ædsum vocamus argumento cauernarum Æoliarum, vnde prorumpunt venti, itidem ex humiditate terrarum, aliisq; habilibus resoluti magna ex parte. Catinus autem æris hoc modo explorandi fictilis est, & exhibitus cum suo operculo G. litera, &c. Aliæ præterea adhuc sunt formæ antiquorum pro fulminatione metallorum, has vide Num. 9. Num. 10. & Num. 11. qui plures expetit, currat ad authores.

Vide sequens Schema.

C A P V T III.

De Furnis apertis ventosis.

FURNVS ventosus, seu Anemia, est furnus apertus, in quo beneficio venti ignis vim agentis mineralia liquantur, & funduntur. Huic, si fortè mineralia difficilioris fusionis fuerint, vt ventus sufficientem calorem ferre non possit, aut artifex

Cap: 2.



artifex celerius aliquid fundere velit, commode follis annectitur, qui ignem augeat, fusionemq; celeriotem reddat. Sed ventosus furnus cum suo folle in hunc modum exstruitur, Num. 1. Eri-gantur muri quatuor lateribus constructi iacentibus, intervallo ab inuicem pedali distantes, cubitalis altitudinis, ad conisterium siue cinerarium conficiendum, quod litera A. indicat. In alterutro conisterij pariete ostiolum B. fiat, per quod ignis aërem attrahere, cinisq; eximi possit. Potro supra conisterium ferramenta ad craticulam C. carbonēs & vas impositum D. sustinentem collocantur. Digittum latum sub crate paruum aliquod foramen, litera E. signatum, fiat, per quod follis rostrum transeat, mittendum est. Furnus deinceps à crate in directam pedalis fiat ad focum F. constituendum. Hic tandem satis exsiccatus cum puluere carbonum & luto aqua diluto iungitur, ac demum follis G. apponitur. Potest etiam hic furnus, exigente necessitate, caleinationi inferuire.

Libavius in comment. Alchem. part. 1. lib. 1. de Secretistica artis, cap. 14. pag. 115. talem perpulchram nobis demonstrat formam, & præsertim ad fusionem & præparationem ferri, Num 3.

A. Focus furni concameratus, seu fornicis testudine instratus, à cuius sinistro latere immittuntur follium rostra, nimirum in catinum, qui ibidem est præparatus more excoctorij seu præfurnij, ex puluere carbonum & luto circumpositis ad margines saxi pro materia capienda, & flatu coercendo. A fronte huius foci in pavimento statuitur truncus cum incude, super qua tractatur ferrum malleis. B. Caminus ex foco in altum eductus in liberum aërem defluens. C. Folles, quorum nares in medium catinum sunt directæ, &c. Hic furnus non solum ad præparationem ferri, sed & alias operationes artificiosissimas quam optimè habilis atque idoneus, modo artista rectè perpendat. Mirabitur forsitan aliquis, quod hic non solum illos depingam furnos, qui ad Chymiam conducunt, verum & ad æris & metallorum fusionem! Scias, illud fieri studio summo, quia nullus perfectus Chymicus existere potest, nisi & metallorum, æris, margaritarum, ac mineralium, &c. sciât fusionem, ac naturam; ex iis enim omnibus Chymicus medicamenta capit: Si enim rerum ignorat naturam, quid præparat? quid pro quo, ut ait Paracelsus: Cognito principio, facile inveniuntur remedia, eo vero

verò ignorato difficilis, imò nullus aditus ad Chymiam; Sed quid opus est verbis, veritas in tribus consistit literis.

Furnus apertus & ventosus, pro exsequenda vena, talis etiam est apud Libanum, cap. 11. eadem part. & lib. Num. 2. A. Foci pavementum. B. Catinus in illo efformatus, isq; ex cinerum materia. C. Naris seu rostrum follis. D. Circulus ferreus intercisis iuxta follem. E. Fumarium. F. Fornix sub foco ad excipiendos vapores spiritus, & deducendos. G. Follis cum sua capsâ, & fulcris.

Furnus alius Num. 4. pro vrenda vena aluminis: Hic est in quadrum extractus, satis altè & amplè ad copiosam saxi aluminosi materiam capiendam. Itaque etiam gradibus ad eius craterem ascenditur. Focus in terra est, isq; interdum ita depressus scrobe ampla facta, vt ad eum sit similiter per gradus descendendum, sitq; altitudo eius tanto magis in potestate crematoris. Veruntamen ne ignis opprimatur ruina vel cumulo lapidum cremandorum, in fornicatam testudinem eorundem lapidum ad id operis aptiorum congerie redigitur, cui fornici postea insternuntur cæteri ea arte, vt ignium vim sat largiter sentire possint, & vsque ad rubedinem sulphurisq; internecionem concremari. Ea arte vtuntur & ollarij, calcarij, laterarij, maximè calcarij, &c.

Sic & talis furnus est, Num. 5. crematorius panum lapidis fissilis excocti destinatus. Crudus iste quo pacto in principio in plano subdiali subiectis virgultorum aridorum fascibus incensisq; aduerso vento vratur, & bitumine spolietur, & mollescat mitescatq; simul, non opus est repræsentare, cum absque vase artificioso illud fiat. Sed vltus iam, & in panes excoctus, septies aut nouies requendus est, qui labor peragitur proposita fornace triplici. Nam ex prima transfertur materia in secundam, ex hac in tertiam, indeque circulo reditur ad primam, vsque ad perfectum. Inde probator experimentum rapit. Crematura hæc fascibus aridis frondium & virgultorum, quibus fracti ipsi panes insternuntur ruditer, peragitur. Patent autem fornaces à fronte administrationis commodioris causa, & quia opus non multæ est industriæ laboris maioris. Liberior item allabente aura subduxerit halitus, nec ita nocuerit spiritus salis, bituminosus, aluminosus, chalcantososq; compagi diutius sic duraturæ. Chymicus animaduertit, structuram congruere

cum furno venarum excoctorio, si accedat anticus paries cum decente foco, &c. Plura apud Libanum.

Nunc ex sciographia sequenti dantur duæ fornaces, Numer. 6. quæ sunt stratæ capite altiore, vt in decliue propendeant. Eis ex canali dorso imminente inducitur aqua. Focus in terra est, & incenditur sarmentis virgultisque, quibus imponuntur panes fracti: Et sic semel vtuntur, qui sunt ex cadmia limo aceto subacto perliti, vt Arsenicales accretiones & misturæ halituum sulphureorum absque damno maiore decedant. Amplius cremantur pyritosi per gradus ignis, atque etiam iterato, prout plus minus sunt refractarij & immites. Chymicus istas corruationes mutabit affusione aquæ, vel immersione crematorum, & ne quid Essentiæ pereat, quod opera sit dignum, coagulationi dilutum tradet.

Posterior forma est Lazari Erckeri, qui in suo Docimastico oblatas Auri immites venas isto modo reddit molles, & probationi obsequentes. Verba eius hæc sunt: *Quædam auri venæ*, inquit, *silice constant duro & corneo, in quibus Aurum tenue & subtile est, remissumque venis aliis auriferis in aqua fugitiuis. Istiusmodi silices peculiari furno acriter sunt cremandi, cumque feruet opus, æstuatque, subito immittendus rixus est, quæ restinguitur æstus, impetuque addito auri bracteolæ, & grana resiliunt, & in sphaerulas rotundata inter eluendum sunt stabiliora, & hærent. Ipse vero silex qualitatibus spirituumque lucta frangitur, & minus pertinaciter resistit malleo, ita vt magna copia eius facili opera comminui, & in puluerem deducta elui separarique queat. Præterea minus detrimenti affert auro crematus, molles factusque, & domitus flammis, quam crudus, qui inter terendum dissipat subtilia auri ramenta, & in volaticum fugituumque puluisculum vertit, qui vel aquis, quibus innatate solet, rapitur, vel in auras, atomorum more, vanescit. Furni constructio hæc est: Fiat quadratum ex lapidibus, cuius latera singula sint binarum vlnarum latitudinis, tendantque senas in altum, sed ita, vt paries anterior è fundamento pateat tanto interuallo, quantum satis est extrahendæ venæ tostæ. Vacuus locus postea occluditur luto pro craticula, cui ligna innitantur lateritia, in rectum strues, fiat cubitum vnum alta, itaque diuisio*

diuisio interstitiis, vt subiens aër excitare, prouocareque flammam, & nutrire sat luculente & liberaliter possit. Itaque cū opus instituis crati lateritiæ, secta ligna aut virgulta altitudine duorum cubitorum impone. His iniice medio furno silices grandiores, lateribus verò aggere minora ramenta, vt flamma penetrare, & vi unita fortius queat agere. Rectius autem concluso hoc furno crematur lapis, quàm subdiali, quia calor coërcitus cogitur impressionem firmiorem in materiam facere, quàm vagus, dispersusque. Cū feruet maximè, immissa aqua restinguatur subito propter dictas causas, & huius restinctionis gratia, quo commodius administretur, extruitur furnus ad præcipitia torrentis, aut decliua riuorum. Haëtenus Erckerus. Num. 7. A. Crater fornacis. B. Paries anticus lapideus. C. Fartura ex luto. D. Lateres dispositis pro crate, quibus in aditum transversa trabs lapidea incumbit. E. Canalis derivandæ aquæ. Ex duabus autem fornacibus dextra facta est, sinistra luat, ita vt conspiciantur laterum ordines.

Furnus crematorius Aëris, Num. 8. A. Segregati vacans. B. Idem opere instructus. C. Ferrea ianua ad ignem coërcendum, quæ obicitur ostio, postquam ordines lapidum positi sunt, lignaque & æris trunci subiecti. Pendet autem ea à triplici catena tollenoni accommodata, in cuius dorso iacet onus lapideum ad retractionem iuuandam. D. Furni camera peruia capti camino. E. Ordines laterum vstorum dentatim iuncti, vt trabium intercisarum loco fulciant truncos æris. Itaque etiam interstitia seu interualla vacua ad recipiendos cineres & absilientes spinas conspiciuntur. In dextra figura, valuis clausa, lignorum segmenta interfecta sunt, vt ostendatur modus incendendi. Aër autem subintrans flammam agit in interiora. F. Obex auritus ex ferro ad ordines laterum coërcendus, ne dilabantur. Et is intruditur per foramen à latere, eademq; retrahitur. De artificio moderandi ignis & operis ipsius cōsulatur Agric.

Crematorius argenti fulminati, Num. 9. A. Quadratum ex muris intus relicto cauo recessu. B. Arcus seu fornix diuisus interstitio: Vnde sursum patet foramen camini communis. C. Valuæ ferreæ hamatæ ad capiendum lutum. Earum obiecto Magister à caloris violentia est tutus, quanquam præterea etiam vmbra- culo fronti adiecto munire oculos soleat. Est autem dextra

valua

valua sursum reiecta, & retinaculo firmata: sinistra excubat pro statione sua pendens, nec totam occupat fornicis capacitatem, sed accessam relinquit laboratori. D. Instetium. E. Foci pavimentum. F. Catinus cinereus in scrobe foci efformatus. Testam vocant. G. Folles, quarum nares diriguntur in opus ipsum, & marginem catini nonnihil excedunt. H. Vnci inclinatorii muro inserti, ut magister inter operandum, cum maturato opus est, & celeritate, statim ad manum habeat instrumenta, possitque commodè permutare & reponere. Itaque etiam Erkeri pictura, ex qua ista est expressa, vnco dextro adiunxit furcillam, rutabulum, vesorium. I. Cinis in globum compactus, ex quo intelligitur præparatum esse. Postquam enim emundarunt, secretionem, elutionemque & vitionem peracta in massam coëgerint, globose efformant, quos arefactos reponunt, uti videre est in Erckeriano schemate, lib. I. docimast. pagin. II. tit. de catillis cinereis & læuore. Eadem pictura proponitur & lignea sphaera, qua catinus figuratur post malleum. K. Pistillus dentatus est, quo figuratur catinus, testæ ante follem sæpius tundendo compilandoque irrigatum decenter cinerem. L. Catini istius cinerei rudimentum. M. Placenta seu panis argenteus à fulmine recens, & iam vstulandus ad regulam, postquam fuerit calefactus, & in fragmenta discussus. Appellant istam vstrinam artifices à cinereo catino & testa, Germanicè, *Muff dem Test brennen*. Abutuntur autem testæ vocabulo propter aliquam similitudinem catini ex cineribus coacti, quasi ostraci tegumentum, testamque fictilem referret, cum habeat instar patinæ argillaceæ densæ. Altera forma est vstrina sub tegula, *das Brennen vnder der Muffel*. Orthographia eius hæc est, ut eandem Erckerus exhibuit.

Furnus vstorius argenti, Num. 10, seu vstrina sub tegula. A. quadratum ex lapidibus intus vacuis spatiis muro interseptis distinctum. Cinerarium hoc est, & simul vsum respirandi sufflandique præbet, unde solet hoc opus item à priore distingui. Sunt enim disciplinæ voces: Vstio ante folles, *das Brennen für dem Walg oder Gebläß* / Vstio sine folle sub tegula, *das Brennen ohne Gebläß vnder der Muffel*. Locum verò follium supplent respiracula oblonga utrobique à fronte & tergo facta, uti litera B. indicat. Per ea etiam cineres egeruntur. C. Interstitia partium furni, quibus simul efforma-

ormatur in sex spatia particularia seu ergasteria focosque; adeo enim accommodata est hæc vrendi ratio, vt eodem tempore multum argenti possit ad regulam excoqui, (nam hæc operatio nihil differt ab excoctione ad purum, estq; veluti altera fulminatio, proculdubio Saxonum industria ex minore opere Docimastico in maioris familiam transcripta.) D. Parietis interioris dispositionem docet, & pauimentum foci est oblongis spiraculis peruium, per quæ etiam cinis dilabitur. Ista spiracula seu ventilabra circumdant catinum, quem F. elementum monstrat, iam impositum foco, sed adhuc argenti expertem. G. Tegulæ venter prominens. Ita enim locari super catino solet, vt eius collum in ostium versum sit; concavitas ventris catinum amplectatur, connexa superficie incumbentibus prunis opposita. Istarum forma, quando de tegulis probatorii acturi sumus, est expressa. H. Spatia catini, argento, tegula, & prunis conferta, qui iam iam ignem conceperunt, requiruntque præsentiam Magistri. I. Ostia seu aditus sunt, spatiorum quadrati, per quæ regitur opus. Ea efformatæ sunt in muro anteriore, seu macerie lutea, cuius absentia angularem focum à sinistra nudatum interius videndum offert. K. Murulus est, seu ἀπὸ στήματος fundamenti cinerarij. Itaque fit, vt tota vstrina faciem reddat cortinæ foco suo impositæ. L. Circulus ferreus, & modiolus seu forma catini, cuius amplitudo debet respondere catino, & hic tantus fieri, quanta est argenti ad regulam excoquendi mensura, quam postea sequitur fornacis in parte eminente extructio. Nam quia latera anteriora ex luto constant mobili, coarctari spatia non nihil possunt, quantum scilicet patitur ventilabrorum dispositio, quanquam eius causa in plures capacitates furnus est distributus, vt vel vna sola cæteris feriantibus peragi coctio possit. M. Catinus cinereus malleo & globo intra circulum fartus, & addensatus, efformatusque, & sic hoc quoque se habet instrumentum. Agricola. in fine lib. 10. de Remed. proponit formam vnitam cum æneis valuis foricula peruiis, & tegulam à collo suo solutam, quem potes inspicere; sed quod ad venas cremandas præparandasque attinet, non negligendi clibani sunt in semicirculum super pedamento orbiculato, seu cylindri segmenti reducti: Eos Agricola sic pinxit:

A. Carnorum furnus est, Num. II. in quo Pyrites Aurifer, & vna

Cccc

etiam

etiam sulphure & chalcanto prægnans, postquam exhaustum, co-
quendo macerandoq; crematur, ut sulphur exudet. Non quæritur
hæc tam venæ mollefactio, quam separatio adhærentium succorum.
Itaq; etiam separatorius potius furnus, quam crematorius. Ideo e-
nim in fornices eum redegerunt, ut ait Agricola, ut viles succi la-
teribus & camerae fornacis adhærentes, post segregationem in v-
sum veniant. Consilium itaq; sublimationis id est, quo Chyrnicus
flores sulphuris concinnat. Fuerant quidem viæ compendiosiores
ad hoc ipsum perueniendi, quo modo aliàs sulphur ex venis exco-
quitur descensoria arte: sed dandum quid est consuetudini & ve-
næ vnâ domandæ instituto. Fornix pertusus est spiraculis ad fu-
mum educendum, quibus nonnunquam sulphuris stiticiæ conive
accrescunt. B. Tostiina granorum Cassiteri est. Vena quidem solet
subdiali pyra frangi, sed segregata grana, cum nonnihil habeant,
tum inquinamentorum, tum syluestris materiæ nigræ, quæ aquis
discerni non potuit, neque & seligi ob mendacem similitudinem,
(sunt enim steriles venæ peregrinaq; mineralia plumbum candi-
dum in excoctione polluentia, & asperum intractabileq; reddentia)
repetita opera ignibus ad plenum sunt cremanda. Torrentur,
inquit Agricola, si cæruleus color ipsis insederit, vel pyrites & la-
pis, ex quo ferrum conficitur, cum eis fuerint permisti. Cærulei
non tosti, plumbum (candidum) consumunt. Ex lapillis nigris
(Schurt vocant materiam quandam nigram, partim leuem, partim
grauem: illa eluitur, hæc ignibus fathiscens in fumum redigitur. Est
& spuma vel pilus lupi niger, eiusdem differentię & artis in sepa-
rando, Wolffrum/ Wolffschaum: Item, cadmia nigra, stibium, vel
marchasita nigra, virulenta: Lapilli ferruginei nigri, alij rubent, aut
flauent: Pyrites albus & cinereus, silex ruber, albus, citrinus,
Spaht: Bismuthum ex genere marchasitarum, nodi schisti (Glas,
föppf) hæc omnia intermixta sunt granis, cumq; grauitate præpon-
derant, aquis non possunt segregari, sed ignibus in fumum vertun-
tur, idque sæpè non sine iactura stanni, nisi velimus hoc non eua-
dere speciosum, sed maculosum, durum, fragile, aut scoriis multum
damnosum, &c.) Factum plumbum à pyrite & lapide ferrugineo
maculatur, nisi in fumum versa euanescent. Cætera apud Agricol.
lib. 8. rei metall. pag. 281.

Hæc-

Haftenus furni aperti crematorij, nunc & furnos æris excoquendi, segregandi, ac perficiendi videbimus. Dispositio harum fornacum est talis, Num. 12. A. Furnus clausus antico pariete. B. Alter furnus socius ad eundem parietem posticum, sed anteriorq; deficiens. C. Furni os, quo materia immittitur, cui instratus fornax perforatus est camino in cameram deducto. D. Inferior pars antici constans fartura ex luto & carbonum puluere, estq; proxima foco, & emittit riuum liquati metalli per foramen, quod Oculum appellant. E. Catinus est excipiens liquorem constantem ære, argento, plumbo, & scoriis, quibus & lapis adest. F. Lapides & scorix ex catino extractæ, & ad dextram furni plantam, vbi tubus respiratorius est, reiecta. G. Scrobs circularis, in quam effunditur stannum, vt in placentas cogatur. Adiacet ei furcilla, qua vnus stanno infigendus sustendatur. H. Panis stanni ærosi ex scrobe extractus. I. Ianua seu fenestra cameræ fumeriæ. K. Locus, qua folles inspirant auram. L. Respiracula vaporarij sub lapidibus tabulis. Porro compendium huiusmodi operum fieri potest, & vnus duntaxat furnus duabus operationibus vna absoluendis destinari.

Furni posterioris effigies, Num. 13. exhibet eadem, quæ antecedens. Camera effracta conspicitur, & in ea pendens infumibulum, quod fumos in liberum aërem deducit. Neque enim directè sibi accommodata sunt camini & fumaria externa, ne ramenta metallorum & mineralium secretiones expirent, & in auras euanescant. Furnuli plumbarij structura conspicitur ad dextram, estq; diuisa in catinum & focum, quem subit ventus, ignesq; exsuscitat. Catinus operculo tectus est, ne virulentis halitibus lædat operarios, vtque fustum maneat plumbum eo diutius. Plura vide apud Libanum in comment. Alch. part. 1. lib. 1. de Sceuaistica artis, cap. 15. pag. 116.

Forma alia, Num. 14. A. Pedamentum furni ex duobus muris mutuo conuiuentibus relicta arena cōstitutum, quorū dorsum parieti transuerso accommodatur. B. Notat tabulas ferreas, quibus ambitur dorsum, & continentur massæ cum prunis. C. Vectes, quib. coercetur iungunturq; tabulæ annulis, per quos traiciuntur firmati inclusi-
siq;. D. Dispositio panū stanni ærosi. E. Tabulæ descensoriæ ex ferro solido, vel lapide, pedamēto innitētes fultæq;. F. Catinus, in quem

confluit stannum argenti plumbati, quod Germani *Werc* vocant, fors ideo, quia elaboranda excoquendaque fulminatorio foco seu cineritio maiori materia est. In istos catinos seu præfurnium a heno simile directus ex descensorio canalis est. qui ideo declivi statuitur situ, ut liquor possit profluere. G. Patinæ, vel conchæ ferreæ, in quas exhaustum plumbum argentosum ex catino infunditur, & sic commodioris tractationis gratia simul in panes minores diuiditur. *Wercspännlin* appellat Germanus descensor, quasi sortagines panum plumbi argenti dicas. H. Trulla, seu cochlear haustorium. I. Spatha, vel contus. K. Furca. Trunci ærei relinquuntur super tabulis, ubi confederunt spinis horrentes. In se habet descensorium.

Furnus sequitur Num. 16. A. In quo constantur recoquunturq; cadmiæ, scoræ, spinæ pauperes, &c. B. Focus eius factus. C. Præfurnium, in quod decurrit liquatæ materiæ riuus. D. Modius seu catinus alius, in quem effunditur stannum eliquatum, ut fiant panes. F. Ostium officinæ, seu *χαλκουργείον*. G. Furnus alter communiparieti, E. à postico accommodatus, in quo peragitur mistura stannæ. H. Focus eius, & factura. I. Catinus seu præfurnium. Postquam hoc modo stanni mistura facta est, segregatorio seu descensorio proprio, ut dictum est, separatur.

Alius Num. 15. & sic constat. A. Vertex patens. B. Ostium, per quod ligna immittuntur, quæ ut rectius disponi possint, murulus fornaci circumducitur. C. Decursus eliquati metalli, seu ostium alterum, per quod & flammæ emicant, & riuus deducitur. D. Præfurnium, quod riuum excipit. Id profundum est, ut multum materiæ capiat. Qui industrij sunt, medicinas fluxiles inspergunt, quarum vi descendit Argentum, & subsistit in Regulo. Superior verò pars depauperata, seu Argento spoliata, exhauritur in astantem à dextris catinum, ubi in panes æris pauperis concrevit. E. Panis. F. Catinus. Panes illi postea in cumulos componuntur, donec recoquantur, & à recrementis purgentur, seu ad regularem excoctionem præparentur. Graues verò seu Argenti Diuites committuntur cum plumbo, & segregantur. Hæc ex Agricola paulò pluribus repetimus, propter Chymicum, quem informamus quadam *παιδεία* Platonica. Patet autem, multo commodius posse elaborari, si accedat industria & experientia.

Furnus

Furnus pro æris excoctione, Num. 17. talis etiam est: A. Dexter focus cum suo catino. B. sinister. C. Lacuna, seu cornu viuum. D. Lamina ferrea obliquè erecta. E. Fulcrum eius ligneum. Subiectus laminæ lapis est ad sinistram, vtei innitatur. F. Aditus folium, seu fenestra postica. G. Caminus communis. Idem furnus minus operosè construitur, & simplicius depingitur. Hæc de Furnis excoctoriis, & segregatoriis: Nunc Furnos depingemus Æris regulares.

Furnus Æris regularis, Num. 18. Furnus Æris regularis cameratus, Num. 19. Talibus fornacibus æs argento priuatum simul repurgatur, & ad regulam excoquitur, quanquam dissimiliter. Nam quo purius nobiliusq; est, eo citius absoluitur, fiuntque placentæ subtiliores tenuioresque, sanguineo vultu resplendentes. Tardius perficitur deterius & impurius, fiuntq; inde *σπέρματα* crassiores: Et sæpenumero hoc recoquendum est, vnà cum panibus primis, vno vel altero pro impuritate, qui inquinantur vicinitate scoriarum & sordium ex camino & aliis. Quod si ferri non nihil iniectum fuerit, aut æs ferrosus fuerit, tardius in præcedit opus. Sub finem magno numero ex catino subuolat, quem Florem Æris appellamus. Is repulsus testudine recedit in catinum & pauimentum focumque. Pars cum halibus per caminum sublata etiam in rectorum canalibus, quorum delabitur, cum plenis ablata residet, inuenitur, indeque detracta ad fornaces reducit. Hæc de Furno æris regulari. Vides hic etiam Furnum æris regularem cameratum: Qui pingitur etiam sine camera, & alis, seu muris lateralibus, & intelligitur opus fieri communiter libero loco, idq; cum nigrum est, seu massale, perfectionem perducendum est. Talibus duobus quatuor indices absoluuntur operæ.

Furnus etiam aliquando duplici instruitur foco, Num. 20. totidemq; catinis. Nam extruitur in Hungaria chibani forma cum præfurnio & camino à fronte: à latere vero cum fenestra, qua æs ex liquatis crematuræ truncis æreis decurrit in mox subiectum focum catino ampliore excavatum. Ille ipse quoque in vno chalcurgeo geminatus inuenitur ad operas ampliores. Hinc intelligere est, in prioribus duo nomina & potestates artis in vnum esse redactum furnum, vt sit per se aliud Furnus æris perfectioris seu regularis,

aliud fissorius focus, quod Germani aptius dicunt, *Garoffen* / & *Epleißherdt*. In illo ad Regulam aspiratur coquendo: In hoc æs scinditur in placentas. Videtur autem hæc machina superflua esse. Ut enim axiomate celebri dicitur: Frustra fit per plura, quod fieri potest per pauciora. Sed hoc institutum truncis æris segregati videtur accommodatius esse, quod absolutius coqui, tanquam sub testa fornacis specie reuerberatoria possit, & simul duplici obstaculo flos & mineralia assurgentia compesci, dum non tantum intra cameram seu testudinem fornacis continentur, verum etiam, si quid profiluerit, id camino excipitur. Pictura Erckeri hæc est, Num. 21.

A. Præfurnium seu vestibulum ianuæ instar. B. Ostium furni fartum, relicto foramine pro furno. C. Furni testudo clibanodes. D. Caminæ ostium, qua se fumus proripit. E. Focus externus cum catino apofchistico *Epleißherdt*. F. Focus apofchisticus secundus. G. Paries posticus, per quem folles sunt directi, cuiq; furnus clibanodes, quem regularem vocamus, seu æris perfectoris, *Garoffen* / est accommodatus. Truncis autem æris vstulatum esse, non obscure patet ex orthographia, & verbis authoris. Negat enim, panes æris fathiscentes post crematuram excoqui focus maioribus perfectoriis, quibus solent nigri æris massæ perfici: sed decussis spinis, granis & ære cinereo inferri in furnum percoctorium, assimilem Sbatzensi excoctorio, in quo ad purum æs perducatur, & postea recrementis abstractis in placentas diuidatur, id quod foco externo (non interno catino furni) fieri, pictura commonstrat. Scorix inde factæ recoquuntur in regulum, qui torrefactus miscetur nouis æris segregati tostique truncis, & ad purum elaboratur.

Furni fociq; æris elaborandi, & argenti inde segregandi, circa Syluam Thuringicam vsitati.

Furnus æris & argenti excoquendi, German. *Schmelzkoffen* / Numer. 22. A. Capacitas furni. B. Paries anterior. C. Lutum, in quo interior catinus, cum suo oculo. D. Catinus exterior, seu præfurnium, & massa æris plumbi & argenti, estq; panis mox in focum segregatorium inferendus. Apud Agricola hæc massa fit in fornace, quem Germani vocant *ein Strischoffen* / quæ est eadem cum præsentē. Massa seu panis iste Germanis dicitur, *ein Strischstück* / maximè ex ære & spinis plumboque, (interdum concurrente lithargyro, molybdæna, &c.)

Focus

Focus segregatorius, Germ. *Eisgrosfen*/Num.23. A. Paries possicus, seu caput foci. B. Panes segregatorii ex ære, plumbo, & argento. C. Tabulæ ferratæ indecline vergentes, relictæ in medio rima ad transmittendum fusum metallum. D. Paries anticus duplex ostium constituens commune ad suffurnium, quod est cavitās cum canali, ex quo profluit metallum in præfurnium. E. Præfurnium seu catinus cinerarius, quod & cineritium lutosum dixeris.

Focus testorius aut vstulatorius, Germanis *Eherossen*/Num.24. His panibus æris segregatus destinatus est, vt penitus exhauriatur, & in corticem trahatur, si quid adhuc inest plumbi argentati. Formam habet cratis, cui imponuntur trunci æris confidentis, ab Agricola vocati Panes æris fathiscentis. Inde decidūt spinæ in subiectas ciuitates. Germani vocāt *Eherossen* à torrédo, quasi tostrinā dicas.

Focus æris regularis, seu æris ad regulam excoquendi, aut perfectorius æris, Germanis *Gahrherdt*/Num.25. In hoc enim æs separato argento per plumbum, recoquitur ad finem seu regulam, fiuntq; panes tenues placentarum instar, quod fissum æs vocant. Ibidem etiam colligitur flos æris specie pulueris.

Cinereum maius, seu focus argenti à plumbo segregandi, q̃ Germani vocāt *abtreiben*/vel *Treibherdt*/Num.26. Chymicus est fulminatorius, propter signū plūbi separati, q̃ est species radiātis emicātisq; , quasi fulminis cādore argēti. Debebat à fulgure vel corruscatione potius appellari. Simul hic eueniūt, q̃ flores purpurascēres dicūtur ppter halit⁹ fumosq; , inter quos pur⁹ argēti splēdor effulget.

Inter furnos ad fundendum idoneos hæc forma etiam aptissima est, de quo Libau. in comment. Alch. part.1. lib.3. de Distractionib. c.6. de Fusione, pag.251. Num.27. A. Fornax fusoria cum antico (*χω-νείος* Græcis.) B. Eadem absque antico, vt dispositio cratis appareat. Vtrique in pavimento addita est designatio cinerarij, & foueæ seu præfurnium, si placeat etiam multam copiam æris fundere. C. *χωνός* seu *χωνείον*, catinus fusorius triangularis parua forma repræsentatus. Necessitas imperabit ampliorem. D. Eius operculum. E. Retinaculū, seu capsula, cui inclusus catinus firmatur. Ea ex ferreis bacillis seu armillis est, & plerunq; defenditur. F. Catiniceps seu forceps arcuatus adprehendēdos catinos, extrahendosq; ex igni. G. H. Vnci versorii, quib. miscetur metallū in catino. K. Versorius prunarū, q̃ munus sustinet etiā Baculus retortus. M. Nam prunæ mouentu. detra-

hunturque istis, maxirè cur argentum ad regulam excoquitur L. Rudimentum Principis. N. Alueus ferreus, in quem metallum fustum immittitur. Sed sunt & alvei oblongi, seu canales, item tabulæ, typi, & alia, in quæ effundi solent liquata, ut vel bacilli fiant, aut virgæ, vel certa forma figurentur.

Furnus fundendi vitri & massæ gemmeæ, Num. 29. Prima pars actu vna, potentia duplex ferreo axe vel crate ab humo seiungitur, ut cineribus & flatui sit locus. Per ostium ligna immittuntur, & simul aura subministratur. Sequitur Ergasterium pavimento diuisum. Est hoc fornicatum, interstitium, in medio pertusum, factaq; flammis via, per quam ebulliunt, & in cameram, unde redeunt in pavimentum, eluctantur. Talis fornax apta est recoctioni, si ita fiat. At aliquando interstitium inter vtramque fornicem etiam cratis vicem præbet, & sic conformatur. Tunc ligna per superius ostium iniiciuntur, dispositisque catinis vel ollis, arenæ, nitrum, sal, cinis, magnes, &c. mista eliquantur, cuius dispositionis causa margo, ambitusque cratis debet esse solidus. Hoc modo malleus cinerarij ostium ad latus vel tergum reiectum, ne obsta et fusor. Sed consultius est in Hypeccausi focus fieri, in fornice seu testudine collocari fundendam materiam. Ita enim purior conflabitur. Sed & sic rectius disiungerentur ostia, secus ac pictura exhibet. Atque ita se habet fornax præparatoria massæ & Hantmonitri. Inde transfunditur materia in fornacem secundam, cuius figura parum differt à iam picta. Est enim in testudinem reducta, fornicibusque distincta, modo duobus, modo tribus, iam etiam arcuatim exstructa, ita ut arcus iungantur muris, in quorum spatio secundo fenestræ sint singulæ pro conflaturis: Iam absque arcubus simpliciter educta: Imo etiam interdum solitaria, ut tristegos, interdum sociata iunctaque fornaci laterali ad refrigeranda conflata vasa, quod munus tamen in tristega mandatum est cameræ superiori, ut sit compendium operæ & spatij: Tristegon proponimus tale ex Agricola.

Concamerata arcuataque fornax, Numer. 28. tria habet loculamenta. A. Imum, quam Hypocaustin cum Vitruuio vocamus, aut Pyriaterium, seu focus, in quo ligna arida super axe ferreo accensaluculenta ardent, & copiosa puraque flamma. B. Spatium secundum, seu medium, quod Ergasterium est, & Conflatorium.

C. Ter-

C. Tertium seu summum sub testudine, quod est refrigeratorium, sed non sine flamma caloreve. In eo collocantur capsæ regulorum forma, quæ vitra illata defendant de flammis fumisque, si quis negligentia culpa existat, cum ars requirat ligna ἀκappa, & eius gratia materiam singulari clibano vel Sole feruente arefacere iubeat. **D.** Arcus lapidei diuidentes simul fornacem in stationes operariorum, & sustinentes fornicem. Illi in vertice centro communi coeunt, seq; intersecant mutuo. Fiunt plures paucioresve pro arbitratu Magistri, & magnitudine furni, quanquam nulla necessitas arcus extantes imponat, cum alicubi placeat inoffensa rotunditas, fenestris nihilominus & stationibus dispensata. **E.** Spatia inter arcus, quibus explentur, committunturque, sed illis extantibus. **F.** Ostium hypocausti per quod inferuntur ligna, subitura, irrepit famulus ad efferendos cineres. **G.** Marg. fornicis diuidentis Ergasterium & Hypocaustum. **H.** Eiusdem fornicis solum, quod est hypocausti rectum. In eo stabulantur ollæ hammonitrum continentes, ex quibus maturius iam liquor extrahitur, & conflando figuratur. **I.** Ollæ, quas ea forma exhibuit Agricola. Sed nihil prohibet humiliores esse, vt materia hauriri possit, & tamen oportet eas æquare fenestræ marginem, vel non procul abesse. Tot sunt numero, quot fenestræ & stationes conflatorum. **K.** Crater fornicis inferioris, per quem flamma emicat consurgitq; in impositam cameram, indeque reciproco flexu reuersa, plerumque per fenestras elucet. Itaque stationes operariorum potius sunt æstuaria, cogunturq; illi satis caloris fronte aduersa & ore pectoreq; excipere, vnde raro præter semicinctum & togam lineam ad talos vsque demissam, quid amictus gestant, brachiis nudis versantes vitra, tanquam cyclopes & nudi membra Pyracmones. Pallent plerumque & sitiunt non admodum longani propter colliquationes morbosq; capitis & pectoris, quæ membra adeo habeant imbecillia, vt paucò vino vel cereuisia inebrientur. Intelligendum autem est, ea spatia, in quibus ollæ & crater exhibentur, effracta esse, sublatumq; murum cum sua fenestra. **L.** Fenestra, per quam ollæ inferuntur in solum testudinis & iuxta craterem ponuntur. Ea patet tota. Sed cum conflatura peragitur, laterculis lutoq; facitur, ita vt relinquatur saltem aditus angustus, isq; diuisus interdum paxillo. Id caloris coercendæ gratia

moliuntur, ut intensus materiam eo potentius elaboret. Cum enim subiens per hypocaustum aura impellat deducatque flammam, & spiritus à summo repulsi exitus quarant, confertim ad fenestras venientes acutam ibi flammam exsuscitant, unde cogitur vitrea eliquescere. Per ista orificia etiam immittuntur conflatória feramenta ad massulas hauriendas. In iisdem sicubi coagulat durefcitq; amplius vitrum, quam ut fingi potèd queat, cogitur remollescere. Inde prorumpens calor stationes quoq; calefacit, ne abruptatur diffiliatq; materia. Sed sexta fenestra icon litera M. designatur. Sunt quidem operarij satis procere stature, ut singulis Atlantas aut Longuriones videre putes; verum tamen scabellis opus habent, in quibus consistentes circumagant, rotentq; vitra præsertim gerania, atque in iustam longitudinem producenda, non raro opus est scamnis altioribus. N. Margo fornicis superioris, quæ eius solum, quo tegitur Ergasterium, simul indicat. Id litera O. notatum est. Recipit caplas vitrorum iam figuratorum, ut diximus. P. Foramen quadratum, per quod ex Ergasterio admittitur calor reciprocus. Id in medio est, oppositum crateri Ergasterij, sed angustius. Q. Ostium cameræ superioris, per quod imponuntur regulæ & vitra. Ita se habet fornax ista. Est autem proclive, videre, quod, nisi urgeat operarum instantia, eadem fornax, sex aut octo conflatoriibus opportuna, sola possit sufficere ad præparandam, excoquendam, conflandamque materiam. Si enim octo sint fenestræ, quatuor destinari possunt præparandæ, quatuor conflandæ mixturæ, aut alternis utrumque procurari. Quin & in hypocausto simul lapides vitrarij videntur dispositione artificiosa, qua etiam simul defendi potest murus fornacis. Sed ubi vitra copiosa fiunt, & die nocteque operariis mutatis laborandum, ibi satius est, diuersis diuersa peragere. Alioquin etiam Hammonitrum nocte à pueris famulisve præparatum conflatores die elaborant.

Furni aperti Rhetici (Hypocleptæ descensorij primi, cæci à baculo dicti, *ῥαεδιαίς, ὑπερχεῖλε, λέξυ*, curui) effigies, Numer. 31. **Θ.** Clausum habet focum, & utrumque catinum plumbo eliquato, vel, si opus feruet, mixtura minerali & metallica instructum. **Δ.** Exhibet apertos vacuosque catinos, & anticum foci effractum. **A.** Paries frontis. **B.** Paries lateris sinistri. **C.** Reccsus foci usque ad pa-

ad parietem posticum. D. Catinus foci cum foramine, per quod subterfugit, quod reliquatum est. E. Exitus catini fornacis in præfurnium: Et hæc est illa via seu ductus curuus, quæ inferro ligno effigitur, & nomen quod tam furno, quàm operi, apud Germanos imponit. F. Fundus seu planta præfurnij ex aggesto luto furnali. G. Humilis catinus seu scrobs, in quam è ditiore catino impleto, detractisque scoris fit punctura, & profilit liquamen metallicum: Vbi etiam lapis consistit, & finditur in panes; stannumque plumbeum argentatum vel auratum exhauritur in patinas ferreas. I. Foci anticum ex luto. Farturam appellamus in furno clauso. K. Catinus secundus editior, qui contiguus est fornaci, vt inde simul incalescat, fiatque metallica mistura purior. Materiam quidem intelligitur continere, qua occulratur viæ exitus: sed infra marginem, ob detracta recreimenta, & quia nondum absoluta est excoctio. L. Catinus humilis lateralis, plumbum fusum habens, quod vt liquidum maneat, prunæ adiici solent. M. Murus posticus communis, per quem folles inspirant.

Fornacis Noricæ Rudimentum, Num. 30. H. Clausam feruentemq; opere excoctorio signat. Z. Feriantem perfractamque sub muro antico, vbi fartura foci est. Non multum differt dispositio à præcedente. Catinus saltem superior extra fornacem iunctus est ei, qui latet intra muros in foco interstitio rupto. A. Pars media in foco. B. Alterum medium extra focum. Interuenit autem fartura in antico, ita vt cruribus pertingat catinum; diuagatione verò liberum relinquat exitum, qui in fornace clausa oculi speciem refert, cuius in Rhetico Furno nullum aspectui apparet vestigium: vnde & ille cæcus vocatur. Catini humiles modò in dextrum, modò in sinistrum. Quoniam autem istis furnis excoqui vt plurimum solent nobiliora metalla, aurum & argentum, siue in venis sint, siue fornacum purgamentis, quas cadmias vocant metallurgi, & recrementis. Nec minus etiam prima forma furni alternantis, eisdem maximè inseruit, solent binæ coniungi, & concamerato camino supponi, vt quicquid fauilla Magistro etiam inuito, ne quid de oscitante & imperito dicamus, corripuit, & fornace extulit in sublime, exceptū redeat ad opus, & vnâ cum scoris

cadmii'sque, aut sui generis materia recoquatur. Structuræ istiusmodi icon sequitur, potissimum Noricæ fornaci accommodata, ex qua iudicium simile fieri de cæteris potest.

A. Furni Norici, iiq; tribus lateribus repræsentati. Num. 32. Antico, sinistro, dextro. B. Fartura sub antico, f. cop. prætexta. C. Catinus superior. D. Carinus humilis. E. Supra fornacem dextram effracta camini via, per quam ascendit fauilla. F. Caminus abruptus, ut in cameram spargantur fumi. G. Cameræ pavimentum at eis virgis stratum, quibus accrescere solent quædam mineralia. H. Testudo Cameræ. I. Caminus subdialis, cuius planata innititur pavimento: sed fenestræ quatuor additæ halituum iam metallicis rementis, & mineralibus corpulentioribus, quæ vel puluerulenta specie euecta, relapsa sunt in pavimentum, vel flammis resoluta loci frigore iterum colerunt, accreveruntq; alicubi: Destitutum, reuolutumque emittunt, nihilominus vna subterfugientibus spiritibus, & corporum concretionem resolutis, quos aura absorbet, & passim dispergit, aut etiam vaporibus, aliisq; halitibus mistos per pluuias, rores, aliasq; apocryses reddit. Vnde non mirum est, alicubi tincturis, acrimonia, aliisq; qualitatibus imbutas pluuias & niues cadere, cum eiusmodi caminorum passim plena sint & habitata, & deserta loca, Vulcano etiam sub terra suæ halitus in auras efflante. Huiusmodi fumis flores, qui sunt in vicinia, arborum nimirum vitiumque pereunt, si tanguntur. Plerumque enim funi ingrauescunt, cum eluctati sunt, & recumbunt. Nec ideo venenaræ Cadmiæ, vel Arsenici, Marchasitæ, stibij, Mercurij, solorum esse putandum est: sulphuris & atramentorum saliumq; spiritus, alias suo modo vtilia medicamenta idem peragunt, ut de sale nitroso, fumo sulphuris, & vitrioli vena liquoreq; constat. K. Ianua in cameram ducens, ad quam pertingit scala. N. Per eam irrepit minister cum scopis & vulsellis, materiamq; conuersam & corrosam præcipitat deorsum in officinam per tubum litera M. signatum. L. Fenestra, qua sola aliqua camera sunt instructæ, ianua remota. O. Pilæ, seu atlantides columnæ, quæ testudinem arcusque sustinent. Ex opere Græco pro Persis captiuis, & Caryatidibus poterant captis Turcis, in perpetuam gentis ignominiam, expoliri, καὶ τῶν τῆς μὲν δὴ τῶν τῶν.

Crude fornacis Num. 33. simplicis forma hæc est: A. Anticus paries pro amplitudine fornacis latior: Et deficit ad farturam. B. Focus cum sua fartura, cuius species humilior est, quam superiorem, propter fusionis copiam: Et finè cum pyromacho faciendò plurimum destinata sit hæc fornax: Ille verò sapius fiat ex pyrite tosto, crudoque, & ramentis, & scoriis (seu è tribus partibus tosti, vna crudi pyritæ, sibulo eluta pyritæ arosi, & scoriis fiunt panes, qui resiliendi cremantur, iterumque ex quatuor plerumque partibus iuncta vna crudirecoquuntur in panes, qui si sat sunt dices, cremantur, & excoquantur in metalum: si nondum aguntur, denuo per focum crudum cum paucis scoriis molibus, & in panes rediguntur. Alia ratio commiscet pyritæ 6. partes venæ ferreæ vel ferruginosi lapidis quatuor, duas scoriarum: Et hæc excoquit, donec panes fiant, apparet fluxilem materiem esse, quæ non eget alio foco. C. Os patulum grandius, ad quod secreta sapius subsistunt, & spatha solent aut illi. D. Catinus aliorum. E. Humilis.

Furni Heterophimæ titulus super punctum hæc est effigies, Num. 34. A. Murus posticus. B. Arcus ad regionem folium. C. Axis, ad quem Tympanum accommodatum agit, vertitque, & folles mouet. D. Lacuna seu fouea subterranea recta, quæ ab Antico fornacis tendit sub ea in aquagium. Eius est & alia forma. Nam intransuersum porrigitur ante fornacem, & in posticum declinat canalem euehendis halibus vaporibusque, quos focus incensus ex terra humida resoluit. Sed tamen consultius est, in anteriore parte prominere tubum, & non penetrare per murem anticum lacunam, ne aquas sorbeat. E. Tubus ex ferro & emissarium vaporis ex lacuna, per canalem, qui opertus est lapide, sicut & lacuna ipsa. F. Fornax Heterophima tripliciter repræsentata; Et quidem prima habet oculum obturatum in fornicato ostio; Secunda eundem paulò humiliores in quadrato, simulque indicatur, eam inferuire venis difficilibus, hanc fluxilibus. Tertia ostium totum patens exhibet, ut foci instruendi locus appareat oculis. G. Ostium acutum foci. H. Os eius, seu oculus. I. Catinus seu præfurnium profundus. K. Fartura quadrata. L. Præfurnium minus altum. M. Farturæ locus patens in tertia fornace. Plura qui desiderat, Agricola consulat.

Hoc modo 4. exhibentur fornaces, Num. 35. vno schemate. F. V-

D d d d 3.

furna

strina argenti est absque regula. \mathcal{L} . Eiusdem vsus fornax nuda, paulò tamen aliter efformata. \mathcal{F} . Fusoria capsula popularis intus luto crasso facta, & in catinum efformata. Fit ex bracteis & amilliferis tripes, & aura inspiratur desuper foliis. \odot Ventosa est, seu anemia ad effigiem furni cinerarij, extructa alias confusioi seu commistioni sibi & auri destinata apud probatores: eaque fit ex argilla opere figulino duabus partibus sibi mutuo adaptatis, quarum superior circa limbum sustentacula habet ad sustinendam cratem ferream. Foris additi sunt globi manubrii vel ansarum loco. Ducitur satis crasso luto, atque etiam, vt firmior sit, craticula immissa intus sarcitur pollicari aut ampliore crassitie. Fit & ex ferri laminis, vna vel duabus partibus, quæ intus in ergasterio sunt exasperandæ, ad lutum accipiendum. Parantur huiusmodi fornaculi etiam absque ostiolo ergasterij; prunæ enim imponuntur per orificium in summo patens. Forma facile intelligitur ex pictura, si induxeris ostiolum superius. Agricola quadratum scherna habet, quod adiecimus. Ita Erckerus excoctorium æris depinxit, vt facile possit pro hac anemia esse, atque etiam inferuire præsentis consilio. In Furno primo, litera A. catinum in foco prunis plenum designat, in quas à tergo folliis E. inspirat. B. Ansa depacta in focum est ad trabis ferreæ pedatæ, quam elementum, C. notat cuspidem recipiendam. Huic fulcro ligna imponuntur, vt eo luculentius ardeant. D. Valvæ ferreæ vel æreæ, quarum obiectu Magister ab æstu defenditur. E. Catinus secundæ fornacis inanis.

G. Auræ per folles incussæ foramen.

H. Testudo sub foco.

CAPVT IV.

De Furnis cæmentatoriis.

HVCVSQVE de Furnis apertis: Tecti sunt, quorum superficies recta est. Furnus tectus est simplex vel compositus.

Furnus simplex est, qui simpliciter & absolutè sine alterius adminiculo coulat: Estq; calcinatorius, vel dissolutorius.

Furnus calcinatorius est, qui rebus calcinandis inseruit, vt cæmentatorius & reuerberatorius.


Furnus cæmentatorius est, Num. i. in quo ignis ad res cæmentandas dextrè accommodatur. Varij in huius operationis negotio possunt adhiberi furni, ille tamen, quem modò describemus, tum ob ignis continuitatem, tum ob eiusdem convenientem graduum administrationem, præ omnibus aliis nobis artidet, & frequente modo erigitur: Fiat murus ex lateribus in quadrum, qui intrinsecus cubitalis sit lateraliter, & sursum ad sectionem primam vsque pedalis, ad conisterium, litera A. notatum, constituendum. Porro ad secundam sectionem adhuc pedalis fiat, ad ergasterium conficiendum, quod litera B. ostendit. Inde ad turrinæ furnus inclinari debet, C. ad altitudinem vnius pedis. Porro ab huius furni cuspe turris. D. Tripedalis in altum euehenda est cuius interior pars sit pedalis capacitatis. Atq; ita exstructi huius furni proceritas erit sex pedum, vel trium cubitorum. Duo autem ostiola in pariete anteriore sunt relinquenda: Vnum, E. in conisterio continens tertiam cubiti partem in latum, & sextam in longum, cineribus eximendis, aëriq; attrahendo aptum: Alterum F. in foco sesquialterum quadrantem cubiti habens. Intra hæc ostiola craticula ferrea ponitur, & supra illam terrea aliqua lamina, cui tegula fornicata vel pyxis cæmentatoria superimponi possit, collocatur. Tegulam hanc fornicatam, vel pyxidem cæmentatoriam carbones è turri recta prohibentes tegunt, & igniunt. Præterea quatuor foramina, in quolibet nempe pariete: Vnum G. G. ventilabra dicta, inde uexitate sunt constituenda, vt carbones vnco ferreo moueri per illa queant. Habeat & turris foramen H. in supremo ad auricularis digiti amplitudinem. Hoc foramen nunquam ferè clauditur, sed vt ignis aërem fouentem ad se attrahat, apertum relin-


relinquitur. Reliqua ostiola & foramina suis obturamentis probè clauduntur, vt fumus secundum operis exigentiam ignem accensum 24. horarum spatio continuum ritè fouere possit.

Fornacem cæmentatoriam sic describit Agricola in 10. de Re metallica: Fornax tres cameras habeat, quarum infima sit alta pedem. In hanc & aura per os eius penetrat, & cinis decedit, & lignis combustis, quæ ligna sustinent bacilla ferrea sic collocata, vt cratis figuram repræsentent. Mediæ altitudo sit duorum pedum, per cuius os in eam immittuntur ligna, quæ vel quernæ, vel roborea, vel cerea, vel lignea esse debent. Ex his enim ignis lentus & diuturnus, quali ad hanc rem nobis opus est. At suprema camera superius pateat, vt ollæ in eam demitti possint, quarum altitudinem habeat. Eiusdem fundus constet ex bacillis ferreis tam validis, vt collarum pondus & vim ignis sustinere queant, tanto inter se spatio distantibus, vt hic bene penetrare, & ollas calefacere possit, quæ etiam ipsæ inferius sint angustæ, vt igni in medium inter eas interuallum recepto incallescant: superius amplæ, vt coniunctæ eundem aliquantulum arceant. Quinetiam fornax superius laterculis non admodum crassis, vel tegulis & luto obturetur, relictis tantummodo duobus vel tribus spiramentis, per quæ fumus & flammæ eluctari possint. *Pictura fornacis hæc est.*

Cum magna quantitas cæmentanda est, nulla commodior via est, quàm vt caminus iuxta sequentem Diagrammæm constituatur. Quanquam enim & alij furni possint parari: Hic tamen, mea opinione, est utilissimus. Fouet enim ignem horas 24. ea constantia & continuitate, vt non multum in eius cura sit laborandum. Fit autem in hunc modum, Num. 2. Ex laterculo cocto extruè quadratum, quod interna amplitudine habeat cubitum, tantundemque altitudine. Deinde reducatur modicè ad angustias obliquatis lateribus in altitudinem dimidiati cubiti. Hinc educatur in altum turricula acedix vsque ad sesquiulnam, vel duas, cuius interna amplitudo sit sesquicubitalis, & longitudo totius camini 3. vel 4. vlnæ. In anteriore parte duo efformentur orificia, inferius longum trientem, altum sextantem, vt aura possit penetrare: superius amplum 4. vlnas, & dimidiam, & eiusdem altitudinis. Iuxta hoc disposita esto craticula ferrea, quæ contineat laminam fictilem intra fornacem.







cem. Super lamina locetur tegula (quali vtuntur probatores in sua fornacula) quæ exæquet orificij altitudinem, sub quam cæmentum inferri, & in tuto esse possit: vel etiam sine tegula olla cæmentatoria ponatur super laminam. Qua se obliquat fornax, quilibet parietum habeat vnum spiraculum. Turriculæ accommodetur suum operculum, sub quo ferè iuxta marginem aliud paruum respiraculum expressum esse oportet, ne suffocentur prunæ, Num. 3.


A. Spatium pyriaterij & ergasterij; quæ duo distinguuntur craticula. B. Obliquatio fornacis, in cuius parietibus sunt quatuor fumaria: Et hæc est Ergasterij superior veluti concameratio seu testudo ad reuerandum comparata. C. Turricula acedia. D. Eius operculum. E. Spiracula seu fumaria. F. Conus, quo obturantur. G. Prunarum respiraculum in turricula amplitudine digiti auricularis. H. Ostiolum superius, cum ansatis valuis. K. Trabes, quibus innititur tabula fictilis, & craticula. Eæ prominent hic foras, vt item imponi tabella possit, vel reclinari super eas valuulæ. L. Ostiolum inferius cum valuis ansatis. M. Foramen auræ ingredientis sub ansa. N. Olla cæmentatoria ventricosa. O. Olla humilior, sed latior. P. Testa. Q. Pyxis cæmentatoria ferrea cum nodis, vt constringi operculum filis ferreis possit. R. Alia pyxis, vtraque solet in cæmento regali in summo habere exiguum foramen, vt violenti spiritus salis ammonij subterfugiunt circa rupturam pyxididis. In figendo tamen foramina etiam obstrui possunt.

☿. Cæmentatorius Panthei, Num. 4. A. Focus est cum testudinibus arcuatis. B. Testudines sub foco, quibus solet supponi capsula cum aqua ad alliciendos ex foco halitus inter cæmentandum vagantes. In opere verò fusorio excoctoriove remouenda aqua est. D. Vstrina Agricola sub tegula, vbi G. notat ergasterium concameratum, quod sursum abit in caminum subdialem. D. Foriculæ ferreae cum ostiolo sustinentes vicem valuarum in furno præcedente. Porro in cineritiis magna fraus est, si lignei bacilli vel ramenta eis occultentur. Nam in combustorum locum secedit metallum. Idq; sibi solent fraudulentis excoctores rapere, de quo dispiciendum sedulò est Dominis Fodinarum. Hactenus Furni cæmentatorij, tam pro ære, quam pro vsu medico.

Vide sequens Schema.

Eccc

CAPVT



CAPVT V.

De Furnis Reuerberatoriis.

EIVS MODI fuerunt Furni Cæmentatorij: Nunc sequuntur Reuerberatorij, in quibus imposita materia à reuerberante flamma calcinatur. Hic sequenti modo artificiosè exstruitur, Numer. 1. Erigatur murus lateritius in forma oblongiori, altitudine vnus

vnus pedis, pro conisterio. **A.** In eius pariete alterutro locus vacuus ad quatuor digitos latos ostiolo, per quod cineres eximi possint, relinquantur sub litera **B.** Huic muro impone cratem transuersè, quam litera **C.** demonstrat, & super illam murus **D.** adhuc pedalis fiat pro foco, qui supra prædictum ostiolum etiam alterum, **E.** signatum, per quod ligna immittuntur, habeat. His ita compositis, solarium **F.** supra murum ex lateribus conficitur, quod posteriore murum ad tres digitos latos non contingat, vti per istud foramen **G.** flamma permeare possit, & in sequente camera retenta in materiam reuerberare cogatur. Porro relicto in pariete anteriori ostio mediocri. **H.** Supra illud solarium, vbi materia reuerberanda imponi eximiq; possit, reliquam furni partem, quæ altera reliquorum paulò humilior sit, concameratione firma **I.** occludimus, atque tam posteriorem, quam anteriorem furnum, relictis in facie digitis latis duobus supra prædictum superius ostium quatuor iuxta se positis ventilabris, litera **K.** signatis, quibus ignis dextrè & conuenienter dirigi, eiusque calor augeri minuiue, pro arbitrio & exigente negotio, possit, muris latericis summatum obturamus. Omnibus hunc in modum extructis, cuilibet ostiolo suum conueniens obturamentum formamus, illiq; imponimus, furnumque vsui inferuire iubemus.

Libanius in comment. Alch. part. 1. lib. 4. de Extractionib. cap. 15. pagin. 322. & 323. talem formam demonstrat Reuerberij, Num. 2. **A.** Pars anterior, in qua ampla rima, per quam ampullæ rostrum prominet. Ea lato obturanda est inserto vase. **B.** Posticum. **C.** Latus sinistrum, quod officinæ parietis potest adhaerere. **D.** Latus dextrum. **E.** Tectum ex tabulis vel lateribus. **F.** Cinerarj spatium. **G.** Pællinium. **H.** Ostium cinerarj. **K.** Signatrabium, quibus in ocludendis innititur ampulla loricata. Eas trabes ex ferro esse, & in medio cuneatas ad recipiendum ventrem, vtile est. **L.** Ampulla accipiens. **M.** Ampulla tradens, pro qua potest esse retorta. **N.** Infundibulum, in quod influit liquor ex ampulla fundo perforato. **O.** Recipiens secundum in aqua frigida positum. Hæc vasa firmo glutine coherent. **P.** Frigidariam. **Q.** Fenestræ, per quas super ampullam carbones immittuntur. Eis respondent duo spiracula in antico.

Ex hac forma destillari solent fortes aquæ & spiritus cum oleis mineralibus, Num. 3. Furnus ex laterculo constat, & potest pyriaterio, cinerarioq; seruatis effringi, & pro vasorum ratione mutari. Flamma eluctatur inter lateres, quibus tegitur. Quæ à sinistris est ampulla, interdum in sublimiorem ventis partem foramine pertunditur, ne violentia spirituum rumpatur. Id autem ligneo conobturatur, & reſeratur, cum necessitas postulat. Ignis per stipites ligneos procuratur, postquam paulatim per gradus prunarum adminiculo est incensus, & fornax concalefacta. Vasa fulciuntur bacillis ferreis, vel capistris luto illitis.

Varij sanè sunt modi calcinatorij, cuiusmodi adhuc videri possunt; Ex Libanio tales in medium adferuntur, Num. 4. Ex dispositis laterculis super foco extruitur, vt latitudo longitudini sit dupla. A. Frons. B. Latus. C. Cinerarium, quod tegitur crate, sed non tota patente. Lateres enim lati parietibus applicantur, vt in medio tantum foramen relinquatur pro spiritu & cineribus, crates constat ex bacillis ferreis triangularibus, quibus interponuntur lapilli iuxta capita in muro, ne moueantur. D. Pyriaterion super crate, in quo accenduntur arefacta ligna. E. Ergasterium cum tabulato ex lateribus planis, in medio relicto foramine, per quod eluctentur & regantur flammæ. Trabes ferreæ tabulatum sustinent. In eo collocantur ollæ cum materia calcinanda, nec abludit à vitrariorum dispositione, foramen seu ostium. F. Aliqui in antico faciunt, aliqui in latere, vt per id inferri catini, & opus inspici possit. Clauditur furnus laterculis transuersis. Quæ spiracula sint relinquenda, & quæ ratio graduandi, artificis committitur industriæ. Variæ eius formæ nobis ab authoribus offeruntur, ex eis quasdam huc proferre placeat, vti videre Num. 5. Quadratam hanc figuram voluisse Catonem, ratio mensuræ exigit, & est dupla longitudo ad latitudinem. Orificium & fauces summæ possunt esse rotundæ, vel quadratæ; Et sanè fornacis interiorem dispositionem angulosam esse, exitum autem rotundum obiecto tectorio nihil prohibet. Latera in præceps vergunt, ne calx sidat. Structura & exædificatio debet esse iusta, & foris factura munita, seu tectorio, quod nos incrustationem dicimus, ne calor vel flamma per hiantes rimas possit euagari. Nam ideo in angustum surgit, vt coarctata flamma sit validior, & quasi reuerberans.

rans. Quæ de electione lapidum habet, ea etiam sunt apud Vitru-
nium lib. 2. cap. 5. vbi iubet calcem coquere ex albo lapide, vel silice:
Ex spisso duroq; quidem ad structuras; ex fistuloso verò ad tecto-
ria. Ignis continuus est ad horas 60. seu triduum ferè, vt Commen-
tator Vitruuij scribit, quanquam alicubi etiam diutius aut breuius
foueatur pro firmitate materiæ, & aliis circumstantiis. Decedit la-
pidum ponderi pars tertia vel circiter. A. Fornax Catonis vnus
præfurnij. B. Duorum, quorum inferius est cinerarij ostium, & di-
stinguitur à superiore seu pyriaterio crate, vel dispositis laterculis
saxisve arenariis pro crate. Quomodo inferri saxa debeant, & ordi-
ne disponi, vt ignis potestas in omnes agat, discendum apud calca-
rios. Plerique in cameratum fornicem circa pyriaterium redigunt,
sed relictis meatibus ad superiora.

Est etiam calcinatio per ollas, Numer. 6. in suis reuerberiis, ali-
quando focis, nonnunquam extemporaneis furnis: Ex quo genere
sunt, quos in atramento seu vitriolo calcinando sic depinxit Dor-
nus. In cæteris calcinandis varia adhibentur reuerberia, furnique
fasorij, & similes. Geberus calcinaturus metalla mollia, probat for-
nacem magni ignis. Metallum in patinas ferreas vel terreas digerit,
inq; furnum calcinato ium ita ponit, vt ignis subdi possit, carbones
supponi, & sufflari. Statuit eandem super tripode, vel tribus colu-
mellis è lapide, & parietibus constanter interuentu lapidum iun-
git. Quid multis opus? Pingunt furnum quadratum, & catinum
rotundum, ita collocato catino, vt cutis concreescens detrahi possit,
igne subtus valido. Non subterfugit plumbum, vt in excoctoriis,
sed cogitur ignem pati. Fingat sibi quisque furnum.

Libanius in comment. Alch. part. 1. lib. 3. de distractionib. cap. 21.
pag. 282. tale Num. 7. demonstrat etiam calcinatorium: \mathcal{L} . Cista
calcinatoria. H. Eius operculum humatum, à quo suspendendæ
lamellæ, eius locum sustinere olla similis potest, aut fortuitus acer-
uus gigartorum, aut polentæ hordei excocti, &c. \mathcal{J} . Olla cineri-
bus calidis plena, in quibus sepultæ sunt prunæ iuniperinæ, & olla
cum medicina acri halante, operculum intus vncis instructum est
ad lamellas tenendas. \mathcal{Q} . Arenarium cum foco viuo. Ei lebes ter-
reus imponitur cum hydrargyro vel plumbo. Lebeti tuba inuersa
affigitur luto. Tubæ orificio infertur lamina metalli, si hoc est

calcinaudum: sin hydrargyrus, is in sacculo super fumum plumbi vel cinnabaris, vel sulphuris demittendus est. Ista tuba potest fieri tricollis seu triuertex, vt signo ☉. ad plures laminas simul calcinandas. Cætera committimus ingeniosis.

Calcinationo per aquas fortes, interdum etiam peculiaribus perficitur furnellis, quos separatorios vocant; alias anemiiis, cucurbitis, tripode, &c. Figura singularis hæc est, Num. 8. A Fauces duæ, per quas immittitur cucurbitula separatoria, & retrahitur. B. Fenestellæ ad contemplandum vitrum. Potest ibi pauimentum fieri, vt intersit inter pyriaterium & ergasterium. Calorem verò accipiat per foramina. C. Ostiola fornaculæ. D. Cineraria, & respiracula. Cineratio imponitur lamina terrea perforata quiescens super fulcris ferreis seu bacillis. E. Cappa vitri, quæ & Furno calcinantis idonea. F. Armillæ fornacem coercentes.

Alij tam laboriosam fornacem repudiant, contentiq; sunt foculo cum tripode armillari, Num. 9. Talem depinxit Eickerus in secundo Docimastici, &c.

Antiqui tali etiam utebantur fornace reuerberatoria, vti videre est, Num. 10. Varij possent adhuc dari species, verum nulla nobis occurrit melior ac habiliior, quam illa, quæ Num. 1. in principio cap. appicta est. Nunc ad Caput sextum accedimus.

Vide sequens Schema.



CAPVT VI.

De Furno vesicæ, & catinario.

HACTENVS furni calcinatorij. Dissolutorij sunt furni simplices, cuius ope, subtile à crasso traiciendo, res dissoluuntur. Sunt autem Ascensorij, aut Descensorij. Furnus ascensorius est, quando ascendendo dissoluimus. Is siccus est, vel humidus.

Furnus siccus est, vbi vas materiam continens nulli aquæ imponitur, sed præter humorem externum dissolutionem promouet; quod fit in vesicæ vel catinæ arenario.


Furnus vesicæ est, qui rei in vesicæ dissoluendæ inseruit. Is appositus Num. 1. eiusmodi est: Quatuor muri in quadrum pedalis altitudinis (vt tamen latitudo pro vesicæ capacitate variari possit) pro conisterio, quod litera A. designat, erigendi sunt. Sed ab vno latere in fundo duo fragmenta sufficiant ad angulos ita posita, quod in medio illorum spatium inane cinerario ad 6. digitos lato & alto, B. notato, constituatur, & super illud reliquum eiusdem partis cæteris est coæquandum. Super hoc structum bacilli ferrei in modum craticulæ sunt collocandi. Ita conisterium exstructum erit. Super hoc pares pro foco conficiendo struendi sunt muri, altitudine sesquipedales, relicto ostiolo in medio furno, litera C. signato, per quod carbones administrari possunt. Super hunc murum baculum ferreum, qui impositam vesicam, ne dilabatur, retineat, ponimus. Hisce itaque exstructis murus ad altitudinem vesicæ pro ergastulo conficiendo continuatur. Obseruandum tamen est, furnum tantæ capacitatis extruendum esse, vt inter illum & vesicam duorum digitorum spatium ad minimum intercedat, quo calor vesicam debite circumdare possit. Imposita denique vesicæ D. furnus tegitur, prominente nihilominus vesicæ orificio, 4. item ventilabris E. relictis. Tandem cuiuslibet foramini suum obturamentum formatur, eique imponitur. Species eiusdem plures vide Num. 2. Num. 3. Numer. 4. Num. 5. Num. 6. &c.

Num. 7. Catini furnus est, quo catinæ adminiculo res dissoluimus, eodem modo, quo superior sese habet, nec quicquam ad struendam quod attinet, ab illo diuersus est, nisi quod loco vesicæ catinum, vel aliud vas materiam dissoluendam continens, imponimus,

mus, & furnum obseramus. Si autem præter catinum igne aperto aliquid per inclinationem aut latus dissoluere velimus, furnus aliquo in latere quatuor (vel pro re nata) sex digitis latis ad conuenientem capacitatem vacuum locum habeat, necesse est, per quem vas promineat. Hic furnus maximi vsus est in omnibus ferme dissolutionibus, siue per cineres, siue per arenam, siue per ferrum fiant, siue tandem per ignem nudum perficiantur. Libanius noster tales nobis depingit formas, Num. 8. Furnus catinarius cilindrotus, inquit, cuius ima pars conisterium bifore: Media pyriaterium seu hypocaustum: summa ergasterium. Huic adaptare vel ahenum potest pro balneo, vel vesicam pro stufa sicca, vt appellant, vel catinum cinerarium, aut arenarium. Si item placet, solidam continuamq; fac totam & fixam ex latere secto in circulum: vel opere figulino partibus diuisam. Non opus est, vt admonearis trabe ferrea, aut murulis, aut bacillis ferreis muro insertis discernendum esse ergasterium, ab hypocausto, vt nec crate separandum conisterium. Illud obseruant Magistri, vt ouali figura paulatim ergasterium stringatur & capacitas vtraque (etiam pyriaterij) in cratulam angustam desinant, sicut supra vidisti. Nonnulli cinerarium spatium geminant. Sic enim calor validior subministratur foueturq; diutius. Itaque hi quatuor partes fornacis habent. Addunt aliqui quintam. Includunt enim totum opus, quod alias sub dio est, cœlo, seu testudine concameratæ, defensionis gratia, & vt calore eo felicius operetur. Sed in plerisque hoc cœlum actu non differt ab ergasterio, cum eius sit tegumentum. Cæterum ista fornax rectis vasis potissimum est accommoda: Præterea etiam interuire potest operis apertis pro anemia, vt fusionibus, decoctionibus, &c. Sed pictura altera, Numer. 9. incisuram habet pro retortis, siue nudo igne committendis, siue cinerario, aut arenario interuenientibus: & potest etiam vtraque quadrata, vel quadrangula specie construi, nec vni saltem vasi, sed pluribus communis fieri, siue ea singularibus catinis sint donanda, siue vna amplo communiq; comprehendenda. Ea sic potest fieri: Amant formas rotundas plerique, quod accommodatæ sint perfectioni ad exemplum maioris minorisque mundi & monadis hieroglyphicæ. Pro eis aliqui polyganas faciunt, quibus substernunt quadratum pedamentum, aut pentagonum, hexagonum,

octaedrum, pleraque pro loci opportunitate & arbitrato. Imitare, quod tibi suaferit præsens consilium. Quasi iam oculis subiectas vides, Num. 11. cubum repræsentat, Num. 12. quadrangulum *εἰς τε μὲν αὖς*. Cubi planum fecimus Rhombi forma. Tu fac quadratum rectilineum, aut Rhomboides. In eo vnicum saltem foramen pinximus pro vno catino; si placet, tu exprime 4. aut 5. ita vt per medium descendat canalis in craticulam, per quas prunas deicias. Circumstent ad angulos 4. catini, quod maximè tunc fieri potest, cùm in officina nullo latere impingit, sed vndiquaque liberum habet accessum. Nihil tamen prohibet posteriore parte parieti cohærere. Præterea etiam si 4. sint foramina, non tamen necesse est tot supponere catinos, si vnus sit satis amplus: Et pro hoc nos picturam dedimus, in cuius antico vides ab angulis paulatim versus craticulam coarctatum spatium esse, figura ouali, iuxta craticulam ostio peruia. Super illud ostium ab arcu duorum digitorum distantia fundus catini desinit. Nos quidem ostio assignauimus tertiam partem altitudinis ergasterij & foci; sed tu in tua officina sequere rationes tuas. Tectum planum est, nimirum ex tabulis ferreis 4. totidem faucibus perfoffis, & si libet addere canalem medium, quo loco concurrent, lunatim excisa debent esse, vt circulum exhibeant. Aliter pro vno vase id adaptabis. Pro ferreis laminis seruiunt fictiles, aut etiam testæ, & lateres plani, nisi velis rectorium inducere ex cæmentis vel luto, vel vtroque, quæ vt sustententur, trabes transversæ facient. Cinerarium duplo humilius est foci & ergasterij spatium. Sed in re manifesta non opus est verbis. Ex varietate hic plures formas conspicerere potes, Num. 10. Num. 13. Num. 14. Num. 15. quarum explicationes poteris capere ex comment.

Alch. Libauij, part. 1. lib. 1. de Sceuaistica artis, cap. 33. pag. 170. & 171.



CAPUT VII.

De Furnis Balnei.

BALNEI furnus sequitur, Num.1. vbi in aheno calidam continenti dissoluimus. Hic furnus eodem modo, quo superiores furni exstruebantur, erigitur, & loco vesicæ vel catini ahenum, ad id fabricatum, æneum ipsi imponitur. Ast in roris balneo aheno aliud quoddam vas ex cupro cūsum, sequentiq̃ modo formatum superimponitur. Fit vas rotundum, duorum aut trium pedum altitudinis, cuius imum literæ A. intra ahenæ sinum recipiatur, & commissuræ adeo quadrent, vt aptè concludi & constipari possint, ne tantillum auræ vel vaporis exspiret. Ex huius vasis aliquo latere, canalis vel epistomium prominet, qui labiis inferioribus ahenum petit, vt exigente id necessitate, per illum recens aqua suffundi possit. Proxima ab aheno hoc vas circumcirca plicam aliquam habet, cui lamina perforata B. quasi septum transversum, imposita vasa continens, accommodatur. Sæpenumero etiam accidit, vt plura digerenda simul veniant, quam vnum eiusmodi vas capere possit, quocirca ad penuriam hanc supplendam, alterum primo, vel etiam tertium, tempore necessitatis, & exigente digerendorum copia, secundo imponi potest. In summo vasis operculum cupreum, C. conuenienter iuncturas claudens, ne vapor inde exhalare queat, adapramus. Quando autem per Balneum roris abstrahere aliquid animus est, vasis huius non egemus, sed cucurbita aheno profundiori, imponitur, hac tamen cautione adhibita, ne aqua ad vitrum pertingat. Oportet enim vt tantum vapor illud circumdet & calefaciat. Tandem operculo balneo inseruienti, vt vapor exhalare nequeat, obseratur.

Varias formas Libanius noster inducit, ex quibus aliquas huc referre placet, vide eius comment. Alchem. part.1. lib.4. de Extract. cap.9. pag.308. Num.11.&13. A. Murus, quo pyriaterium ab ergasterio est diuisus, & in cuius parte anteriore est balneum, in posteriore focus & furnus. B. Furnus sub cortina, in quem putamus per murum foramina seu æstuaria penetrare, vt aliquis calor, modicus tamen subintret, & balneum foueat. Quanquam enim cortina plumbea est, non tamen facile liquefcit aqua prohibente, sicut nec
cūm

cū apud Plinium lixiuia decoquuntur ex eodem metallo vasis. C. Berchile seu cortina aquam & vasa continens. Eam quadratam intelligi, docent verba Bulcasis, quæ volunt compingi inter se latera. Nihil tamen prohibet, quin etiam figura rotunda exprimatur. Interpres scripsit, paruum fieri debere Berchile, & ollam æream magnam: & tamen indicat, pluribus cucurbitis capiendis fuisse aptum. Itaque illud paruum putamus, humilia latera designare. D. Operculum tot foraminibus peruium, quot sunt cucurbitæ, fuitq; tantus apparatus proculdubio non vnius atque alterius gratia procuratus. Quomodo emineant cucurbitæ & alembici, non est difficile intellectu, itaque eos omisimus. E. Canales ex ahenis possumus in cortinam spectantes, possuntque collocari humiliter. Nam ferè ex fundo ahenæ prodeunt. F. Aquæ ductus ad abundantiam deriuandam. G. Furnus cum ahenis. H. Fumi canales. Quanquam autem hæc balnei ratio hodie non est in vfu; similis tamen dispositio excogitari potest. Talis ferè est illa, in qua furnus quidem sub ahenis ignem fouet: sed à foco in proximum murum recessus est, & caminus, in quo ahenum cum aqua collocatum eodem semper igne incalescit, aquamq; calefactam per Epistomium in Balneum ante murum infundit. Gesneri quoque pictura similitudinem expressit: sed omnium accommodatissimæ sunt acediae, in quibus balneum vnum aut plura turriculæ ignem & carbones continenti accommodatum est, vt supra posita figuræ ostendunt.

Satis aperta est hæc figura, Num. 2. vbi litera A. ponitur, intelligas pyriaterium paulatim coarctatum esse in ventrem angustum, cuius ima pars seu fundus craticulam habet, litera B. notatam, quæ vt conspici possit, ostium laxauimus. C. Operculum furni cum spiraculis quatuor. Foramen in medio eius ita capax est, vt comprehendat ahenæ collum. D. Capsa ex ligno, vel terra figulina non affixa, sed mobilis. E. Testudo.

Est & aliud Balneum phiolarum, Num. 3. quo spiritus subtilissimi, atque adeo vera Quinta Essentia vno opere, & cum crassiore aquosioreq; succo ita secernitur, vt inuisibili specie per alembicum in conceptaculum decurrat, ibiq; colligatur. Dispositio Libauij hæc est: A. Tegumentum fornacis circulare cum quatuor respiraculis. B. Operculum aheni cum foramine ad aquam immittendam.

dam. C. Phiolæ collum. D. Spongia in eius medio. E. Filum, cui alligata spongia. F. Commissura cera facta, & charta. G. Orificium phiolæ prominens in alembico, inuolutum charta. Plura simplicis balnei exempla producere, nostri non est instituti, duas tamen formas arcanas, quarum vnam, Num. 4. pro destillando S. V. ordinamus, alteram pro spiritu vitrioli, Num. 5. quas ex pictura demonstratas vide: Adderemus etiam illam, per quam destillantur spiritus vegetabilium, sed illa facilis ac simplex, requiritq; paruum tantum phiolam, &c.

Inter Furnos ascensorios hîc etiam notandi sunt illi, qui ad sublimationem habiles existunt: Primò audiendas Libauius; deinde ex nostra praxi aliquos demonstrabimus. Vide comment. eius, part. 1. lib. 4. cap. 7. pag. 301. Num. 6. Sublimatorium cœcum. Num. 7. Sublimatorium rostratum. A. Cinerarium. B. Pyriaterium. C. Spiracula. D. Orbis terreus excisus in medio. E. Collum matulæ; Et est fistula terrea, cuius duplex forma seorsim repræsentatur literis H. & K. Forma H. amplectitur matulæ collum, eiq; foris agglutinatur; sed K. definit in limbum excisum, qui inseritur in matulam, quam tunc intus oportet simili limbo instructam esse, vt superficies cauitasq; interna sit æqualis; Aliàs prohibebitur ascensio per latus, & impedimentum spiritibus obicietur, quin hærebunt in extante margine, nec eleuabuntur ad operculum. Non autem tantum per mediam capacitatem sursum feruntur, sed & repunt per latera, quibus veluti per viam ducuntur, & diriguntur: nonnunquam etiam accrescunt more pruinæ. F. Capitellum seu Alembicus cœcus foratus in vertice, vt spiritus humidi exeant; & deinde Baculus M. inferatur in explorandum sublimationis progressum, præcipitandumque deorsum, quod hætere nolumus, vt fit, cum hoc opere figimus, vel vnimus. G. Forma matulæ continentis materiam, quæ vix tertiam aut quartam partem debet implere. Qui enim multum vasi angusto indunt, sublimationis successu priuantur. N. In altero schemate cucurbitæ collum designat. Nam pro matula etiam cucurbita ex amplo paulatim in angustum coarctata seruire potest: sed dilatatum oportet esse orificium. O. Alembicus sublimatorius cum rostro curto. Addi illi nihilominus foramen in vertice potest, ad explorandum sublimationis euentum.

Alia

Alia sublimationis ratio per ollas multiplices, hac etiam depingi potest specie, Num. 8. Nihil refert in hoc schemate, siue omnes sint ollæ fictiles, siue Alembici pertusi, excepto fumo cœci, aut rostrati, vel inferiores possunt cœci esse, summus rostratus, vel contrarius rostratus, cum humidi spiritus non tam altè scandunt, quam sicci. Summa olla est caput Arimaspinum, aut Cyclopicum monoculum. Pro eo interdum est galea ferrea, præsertim in sublimando stibio. Sublimationis in latus apud Euonymum fit mentio. Eius pictura est huiusmodi, Num. 12. Furnus reuerberij, in cuius Ergasterio duæ cucurbitæ oblongæ obliquæ sursum contundentes iunguntur, occurrentibus ampullis in ventre vno foramine pertusis. Sustainantur hæ fulcris, vel scabellis, aut tripodibus. Licet cuilibet effingere firmamentum pro arbitratu. Luto cucurbitæ armantur, firmissimæq; obturantur commissuræ. Furnus tegitur laterculis, inter quos flammæ eluctantur. Ampullæ possunt pannis madidis sterni, & subinde refrigerari. Variæ adhuc sunt formæ à nostris præceptoribus inuentæ, quibus sublimationem artificiosam instituerunt: Exempli loco duas, easq; nouas, huc referre necessarium duximus.

Vna est Florum Antimonij, Num. 9. Altera est Florum ex Ioue & Saturno, cum sale nitro, Num. 10.

Sunt & alia genera sublimationum, vt Florum Reguli Antimonij, sulphuris viui, sulphuris vitrioli, salis Armoniaci, Cinnabaris ex Mercurio & sulphure, Mercurij in sublimatum, Panchymagogi Quercetani, Mercurij per se, sulphuris per plumbum, &c. Hæc à nobis omittuntur, quia non solum in furnis sita sunt hæc artificia, sed plerumque in vasis, ideoque probè obseruandum, quænam debeant illa vasa esse, & deinde considerandæ sunt rerum proprietates, ac naturæ, num altiùs in sublime euehi possint, an verò alium gradum sublimationis requirant, &c. De his artifex ipse capiet consilium.

Inter Furnos ascensorios non ineptè etiam huc veniunt referendi cinerarij & arenarij, ex quorum forma vnâ huc transferemus ex Libauio, eamque talem, Num. 15. A. Capsa quadrangula è laterculis, in qua catinus correspondens fictilis, vel ferreus, trabibus è ferro insistens, arenis impletus paris elotisque,
vel

vel fabulo ex silice. Capacitas tanta est, ut pluribus cucurbitis inferuire possit. Statuitur in officinæ pavimento liberè, vel sinistra parte muro cohærens. Tegitur latere: Relictis cucurbitarum foraminibus. B. Hypocaustum, cui duplex ostium, prius ab antico, posterius à dextro latere, ut digeri ignis possit. C. Conisterum eodem modo distributum. Magnæ ampullæ rostris commissæ sunt, ut intelligatur, hoc modo spiritus & aquas fortes destillari solere. Famulatur tamen & aliis multifariam essentiis. Nam mutari in balneum & cinerarium potest.

Furnis descensoriis annumeramus etiam destillatorium anguinum, uti appellant, à forma fistularum per multos flexus, anfractus, circulosque more anguium intortarum, per quas longo tractu means spiritus paulatim coagulat, & in receptaculum destillat. Procurari ea operatio potest variis modis, balneo, cineribus, arena: sed probarunt artifices vesicas, seu stuphas siccas, cum ignis immediate vas continens tangit id, quod habet succos vel offas, ex quibus spiritus aut oleum est eliciendum. Vesicæ imponitur Alembicus cum fistula ex vertice prodeunte. Ei anguini ductus iunguntur, ducunturque, vel statim in decliue per frigidæ dolium, aut cupas: Vel in medio occurrunt ampullæ, ex qua sursum surgunt, perque ambages anfractuosas in refrigerium, & hinc in excipulum tendunt. Vasa intelliguntur ex sequentibus, & quomodo essentiæ eliciantur, ex quibus rebus, qua spe, & præcellentia, alibi disputandum. Nunc aliquas *σχευαίαις* depingamus.

Tali forma communiter utuntur aquarum ardentium & oleorum destillatores, Numer. 14. Differunt accidentariis nonnullis. Nam furnum aliqui habent quadratum, ubi spiracula per fistulas seu tubos efformatur. Ostiola quoque in quadrum coniiciunt, estque cinerarium modò vno modò tribus ianuis peruium. Alembicus plerumque est pileus cæcus cum foramine in vertice, cui inseritur fistula anguina. Nosei non acuminatum, sed tuberosum verticem fecimus, ut in galeam veluti in vertice cristatam desinat. Prominēti inde cono demum inseritur meatus serpentinus in partes distributus, ut possit separari, & expurgari. Sed in opere commissuræ sunt exactè obturandæ, ne quis spiritus subterfugiat. Per dolium ita tendunt tubi, ut circulariter in decliue vergant, idque vel simplicibus

bus meandis, vel geminatis, seu in orbem semper reductis more annulorum intortorum, quod Germani dicunt *geschlungen* / illud *geschlunget*, ibi spira fit ex circulis parallelis: hic vicissim protuberans & cadens flexus. Dolio aliquando subdunt epistomium, vt aqua emitti possit. Idem præstat foramen cum cono. Alias id generis formas exhibet Libavius in comment. Alchem. part. 1. lib. 4. cap. 11. pagin. 311. Vulgares modos per serpentinās, vide tales, Num. 16. Numer. 17. Num. 20.

Aliud genus Fornacis destillatoria cum fictili galea, & cupreo refrigeratorio ahenō, quod est vsitatissimum, lignoq; calefieri potest, Num. 18.

Vulgaris modus, quo vini adustores vini spiritus refrigerant. Verum hæc refrigeratio, quæ simpliciter per rectas duas fit arundines, est debilior, quàm vt possit ingentibus ipsorum ahenis sufficere, Num. 19.

Aliud vtilissimum instrumentum, quo artificiosissimæ destillationes modico calore, exhalatione duntaxat, & vapore aquæ calidæ, fieri possunt, Num. 21.

Vas ligneum cum basi, in cuius medio rotundum sit foramen, vt destillatoria galea inseri possit; alia item circum foramina, per quæ calentis aquæ vapores exhalent, conficito. In summitate quoque dolij, galeæ collum operculo circumdato, ac circumcirca pannis custodito. Lateralis arundo, C. litera signata, ebullientem aquam, vt literæ A. B. ostendunt, ne fornax lædatur, demit, huic inserta est alia parua arundo, quam litera D. ostendit, quæ sursum debet erecta esse, per quam plus aquæ ahenō infunditur, vt subiecta figura commonstrat.

Aliud artificiosum destillationis genus, absque igne, Num. 22. Globum ex ære siue cupro, interiore parte concavum, siue integrum, cum foramine tamen paruo, vt calefaciens materia imponi queat, siue in medio diuisum, vt coniungi queat, conficito: Hunc globum in vasis aquam continentis fundum imponi, operculo cum foramine in summitate vasis, & circa galeam, vt antea indicatum est, imposito, velut etiam adiecta figura explicat.

Alia globorum absque igne calefacientium apparatus, Num. 23. Recipe partem vnā calcis non extinctæ, dimidiam partem sul-

Gggg

phuris

phuris, quadrantem nitri, puri aluminis partem octauam, contunde singula, & in prædictum globum mixta inferito, atque ita obfirmato, vt neque aër, neque aqua penetrare valeant. Hoc globo magna vasa calefieri possunt, estq; genus quoddam naturalium balneorum. Globo quoq; hoc ad multas galeas, si in medium, secundum præscriptam formam, collocetur, vtilicebit.

Fornax destillatoria, in qua vno igne 32. galeis vti poteris, variasque herbas destillare, Num. 24. Hinc in seq. ita fornax artificiosa, in qua 40. cucurbitas vitreas poteris imponere ad destillandas ex herbis aliisq; speciebus aquas, Num. 25.


Aliud genus Testudini simile, Num. 26. in quo circumcirca 20. galeis vti poteris omnibus, duabus tantum inferioribus demptis, iustum calorem habentibus, atque herbas vino acetove madefactas destillare. In sequenti schemate, Num. 27. apparet ahenum cupreum magnum, in quo iuxta eius quantitatem tot poteris imponere vasa, quantum instrumentum est capax.

Vsitatissima forma cum galeis 4. Num. 28. in cuius medium fistile inferi poterit, pro arena capienda, in quod Pellican, aliæve circulatoria imponi poterunt. Eiusdem penè formæ sunt fornaces, Num. 33. & Num. 38. sed in eo differunt, quia simul possunt vsurpari tam pro balneis, digestoriis, circulatoriis, ac destillatoriis, item & ad ignem apertum. Ad hos modos insequuntur varia destillationum genera ac balneorum schemata, quæ diligens artifex non opus habet ambigua descriptione, ad oculum enim sat sunt conspicua, Num. 29. Num. 30. & Num. 31.

Figura Num. 32. ad parietem siue murum collocari poterit, multa passim habens foramina, quæ si fornax purganda sit, aperiri queant, Num. 34. habes formam destillationis siue putrefactionis per fimum equinum. Num. 35. habes picturam fornacis antiquam Saracenorum, quæ destillatio dicitur per frigus & per glaciem. Schema 36. repræsentat modum, per quem probantur aquæ acidulæ, thermarum, &c. Num. 37. habes Fornacem Philosophicam Arcanam ex antiquo manuscripto huc relata. Num. 38. repræsentat destillationem Balnei roris, cuius descriptio manifesta apud Doctissimum. Num. 40. vide destillationem olei sulphuris per campanam. Num. 43. vide genus diplomatis, eius verò descriptionem

nem p̄ete, si placet, ex Libanio, &c. Sunt insuper adhuc alia Balnea, & plura fornacum genera, ex cupro tota confecta, quibus duæ, vel tres, vel quatuor vitreæ aut stannæ cucurbitæ imponi possunt, atque paratæ sunt iustæ fornaces triangularis siue quadrangularis aheni ad formam, tribus quatuorve ferreis pedibus, per medium aheni vtriculus seu arundo cuprea transit, in imo ferrea est, & angulata, angulisq; acutis craticula, per quam cinis decedit, in summo carbonēs iniiciuntur, duo siue tria imposita mutuò, cum foraminibus pro aëre incisis, quorum alterum altero est maius, vt ignis per ea regatur, habens opercula: Stantibus iam cucurbitis in ahenis, integrum plumbeum siue cupreum operculum, quod cucurbitas, vt immobiles consistant, includat, imponitur: Foramen aliud quoq; in erit huic operculo, per quod aqua, si opus sit, cum infundibulo infundi possit. In latere aheni arundo, per quam ebulliens effluat aqua, infigitur. Eius formam in triangulari ahenis pro tribus cucurbitis, vide Num. 41. pro quatuor verò cucurbitis, vide Num. 42. Vulgares fornaces, quas Germani Rosaceos pileos vocant, nonnullæ ex terra adusta conficiuntur, atque figulo vitreo colore inducuntur; sed quia id genus est vilissimum, omissione dignum iudicamus, interim tamen, si placet, horum videre descriptiones, consule Herbaria, & videbis ex promptu depictas, &c.

Vide sequens Schema.



CAPVT VIII.

De Furnis descensoriis.

FURNI descensorij sequuntur, cuius adminiculo humorem deorsum propellendo, rem dissoluimus. Eriguntur autem muri, Num. 1. ad conisterium litera A. quos vas aliquod recipiens B. ab omni ignis violentia tutum contineat; conisterio imponitur eiusmodi craticula, quæ in medio foramen rotundum habent, per quod superioris vasis orificium C. transeat. Muri porrò continuantur ad focum, vbi & ergasterium conficiendum, quod litera E. signatum est, cui dictum vas D. inuersum imponitur, & pro re nata obseruatis ignis gradibus dissolutio suscipitur.

Libavius in comment. Alchem. part. 1. lib. 4. cap. 18. pag. 327. tria inducit genera, vnum quadratum, Num. 10. duo orbiculata, Num. 11. & 12. A. Pavimentum foci lapideum, sub quo camera seu suffurnium fornacum. B. Margo humilis ex laterum fragmentis luto iunctis. C. Foramen, per quod cucurbita demittitur. D. Cucurbita vel matula lapidea, vel vitrea luto crasso armata. E. Infundibulum cribri forme, quod affigendum est orificio cucurbitæ. F. Aliud craticula instructum, fistula horum inferenda est excipulo cum foci camera. G. Orbis lapideus pro foco, qui sustentatur lapidibus, vel muro in circulum ex laterculis structo. Ipsa praxis monebit, fortuitum debeas excitare an temporarium. H. Sustentacula laminæ incumbentis. Notandum, orbem illum seu laminam circumdari luto, tanquam margine, ne prunæ & cineres facile decendant. K. Olla inuersa, accommodataq; tabulæ planitie & formini. M. Eadem olla capistro iuncta. N. Prunæ circulo dispositæ, quæ incenduntur aridis lignorum facibus. Potes tamen & mera ligna loco prunarum adhibere. Vtrobique gradus tres sunt in circuitu signandi; primus est circumferentia; secundus in medio laminæ; tertius iuxta ollam; quartus circa & supra ollam, vt tota igni sit obruta, quæ cum candescit, cessantibus stillis, intelligitur finis operis. Non alia ratio est, cum phytolas vsurpamus, nisi quod hîc foramen sit angustius, & interdum focus altior. Deest etiam capistrum seu tubus cribri formis. Iohannes Baptista Porta Descenso-

rium per ampullam super tripode ligneo instituit per æneam peluim, vt ex sequentibus videre potes.

Alia figura est Num. 13. & 14. duplex, in hunc modum. A. Ambitus peluis seu lebetis. B. Prominens tubus. C. Venter ampullæ. D. Collum ampullæ prodiens ex tubo. E. Conceptaculum sub scabello confertū ampullæ. F. Tabula fulciens. G. Truncus ligneus scrobe excauatus ad sustentandum conceptaculum. H. Discus tripodis. K. Pedes duo, tertius latet. L. Cespes inter discum & lebetē.

Descensorium per sartagine[m] seu foculum à matribus familias leui opera perficitur. Nam super olla prius irrigata vel pelui ænea extendunt linteum tenerum, vel vittam. Ei imponunt flores, vel herbas tenellas concisas. Tegunt linteo. Chartam cineribus cribratistectam imponunt. In sartagine aperta vel clausa prunas admovent. Ita resolutus labor delabitur. Lintea madefieri debent, vti & olla, alias spiritus subterfugit, nec coagulat. Aqua quoque absumitur. Aliqui ollam in frigidario statuunt: hæc vide Num. 15. 16. & 17.

Est etiam Descensorium per Balneum ab antiquis & recentioribus vsurpatum, Num. 9. de quo Baptista Porta sic ait lib. 10. c. 9. Magiæ: Semiouum æneum fabricetur, in fundi medio pertusum, cui canalis agglutinetur, qui vsq; ad summa vasis ora pertueniat. Summum os hiet in formā tubæ, aut infundibuli, vt per canalem vitreæ cucurbitulæ oblongum collum introducatur, & vasis in imo colli sensim tumescentis partes latum os recipiat. Huic vasculo operculum accommodetur, vt optimè immitti & agglutinari possit, clibanus ad vasis vsum accommodetur. Nam ignis circa vas accenditur, nō in fundo. Vfus erit repleto floribus aut aliis vase vitreo atq; orichalceis fidibus immixtis, ne inuersum, quod in ventre assum sit, reurgitet. Immittatur collum per canalem æreum. Vas clibano accommodetur, repleaturq; aqua sub infundibulo. Operculum indatur, & superlinatur. Sub furno receptaculum imponitur, vt, quod stillatim descendit, oleum & aquam excipiat. Ignis circum accenditur, vt latera vasis calefiant. Dum ignis violentia virgetur, feruentissimæ aquæ vapores in sublime efferuntur, ac per operculi fornice[s] supra fundum cucurbitæ reuerberant, quorum feruenti æstu aqua in vaporem conuersum in inferius receptaculum excluditur.

Alia pictura talis est, Num. 7. & 8. A. Sphæra ænea ex duobus segmen-

mentis. B. Vas ligneum gemini fundi plenum cucurbita & fœno cocto. C. Rostrum globi ex superiore parte in dolium immissum ad perferendum vaporem, qui cum in aquam transiens restagnauerit, emittitur per tubum oppositum, vbi litera E. Operculum signatur littera D. Sed E. vnà focum & tubulum indicat. F. Concepraculum in camera foci. G. Cucurbita; cui si non sit prolixum rostrum est, agglutinetur fistula, vel infundibulum cum lamella perforata. H. Fundus vasis medius traiciens cucurbitæ collum, & simul vaporem, factis crebris foraminibus. I. Spatium inter duos fundos, in quod vapor intrat. K. Fundus imus, super quo aqua colligitur: Commissuræ debent exactè esse stipatæ. M. Fimi capsula. N. Venter vitri. O. Operculum. P. Discus in medio pertusus.

Simulachrum Descensorij cum frigidariis hoc est, Num. 18. A. Capsula pro farno. B. Venter cucurbitæ. C. Tubus recipientis elatus. D. Tubus emissarius, vterq; per foramina capsulæ exiens. E. Fistula frigidarij. F. Frigidarium. G. Epistomium. H. Ampulla excipiens separatum oleum cum aqua. K. O. bis foraminulentus affigendus cucurbitæ. L. Olla inter fornacem cum aqua primum fluxu excipiens. Loco huius apparatus descensorium per conchâ informari potest. Nihil differt, nisi q. frigidaria adiciantur: Eiusdè farinæ est, Nu. 32.

Est & idonea talis dispositio. Frigidario etiam aliquando serpentina adduntur, vt in descensorio ex lateribus, Num. 28.

Descensorium subterraneum, Nu. 29 & Nu. 30. A. Adumbratio balnei subterranei inuersi. B. Balnei aduersi rudimentum. Intelligitur vtrobiq; olla inferior inhumata esse, & ignis accensus circa ollam superiorem, suo operculo clausam, Num. 31.

Descensorium obliquum tale est, Nu. 31. A. Venter extans aliquantulum. B. Foramen capsulæ, & collum cucurbitæ commissum conceptaculo, q. tibi licet in aqua frigidâ ponere, vel intus aqua instruere, vt res postulauerit. C. Receptaculum. D. Catinus, vel capsula. E. O. bis pertusus non tantum in media planitie, sed & extremitate, vt sit circulus incisuris rotundis interruptus ad emittendos halitus & liquores, estq; saltem matulis amplicolli vasis destinatus, & firmari debet ligneis segmentis intrusis. Imò si alia arte non potest, fulciatur cono similiter perforato, & excauato, vel rara stipula opponatur, &c. Descensoria porro obliqua & ad latera talia etiam sunt præstantissima, Num. 2. Num. 3. Num. 4. Num. 5. & Num. 6. &c.

Bal-

Balneum descensorium, Num. 21. declinet tale: A. Furnulus. B. Ahenum. C. Operculum aheni. D. Cucurbitæ dispositio. E. Tripes, cui innititur. Ne autem aquæ vi commoueatur, capitello vel circulo plumbeo degrauiari potest. F. Spiraculum. G. Exitus cucurbitæ, vbi rimæ intus forisq; luto sunt astringendæ competente. Ne item ignis ad transmeantis vasis collum perueniat, discrimen ibi fornicatum statuitur, vt ignis saltem fundum verberet, partesq; cæteras ad dextram. H. Alia forma talis balnei compendiosior, vbi murus interiectus est inter rostrum vasis & ignem. Si vaporarium velis, non opus est noua arte. Sit aqua in fundo aheni. Tripodi imponatur tabula lignea perforata. Huic insternatur herba cocta, huic cucurbita obliqua. Foramen aheni muniri quidem debet: sed tamen nihil refert, etiam si aliquid aquæ penetret. Si deficit, suppleatur iuxta penuriam. Talis destillatio in Sole per arenam procurabitur. Cucurbita locetur in tumulo arenario decliui situ: Et fiant cavitates ad latera, vel lapides statuuntur, similiue instrumenta ad parabolicam reflexionem. Rostrum & conceptaculum lateat sub humido cespide, vel terra. Et est eadem ars in terra etiam, cum pro Sole prunas vsurpas. In vaporariis Germanorum super fornacibus ad talem destillationem bona est occasio. Sicut & in illis locis, vbi naturales sunt thermæ, & hypocausta hydrotita. In specubus, vel locis, vbi aquæ feruentes deferuntur, destillatio per Embrocham fieri potest, nempe si cucurbita vasi cum fimo vel fœno cocto inclusa fuerit, idq; statutum super scamno & iuxta fundum tubo peruium: Decurrens aqua in fimum calorem suppetet sufficientem. Vbi hæc commoditas deest, suppleatur stillicidio aquæ per artem calefactæ, ex superiore aheni continuo illabentis. Sic fimo & balneo variè possumus obliquam descensionem procurare; nec deest consilium etiam, cum subterraneam rationem exquirimus. Nam, vt dictum est, superius vas colliculo fultum mandabit stillatitium liquorem opposito defosso simili situ.

Destillatio descensoria ad parabolam vel anaclasin, seu per Solem, talis est, Num. 19. & Num. 20. 1. Discus portæ. 2. Ampullæ plenæ materia. 3. Conceptacula. 4. Sol é regione, cuius radij ne tangant conceptacula, obiectum eis est septum. 5. Capsa solaris. 6. Philæ. 7. Recipientes sub tabula strata. 8. Tabula strata. 9. Tabula

bula erecta ad repercussum radiorum. Duas tabulas iungunt angulares duæ. 10. Ostium vel asser opponendus conceptaculis, ne radij Solares penetrent. Hanc pictor omisit. Possumus eius loco umbraculum facere ex frondibus. Situm capsæ ita proposuimus, vt oculis pateant vasa. Aliàs frons opponenda Soli est, & tabula reclinata statuenda in rectum. Si placet, fiat turricula lignea super trochleato codice mobilis, cum tabula in summo decliui, & cauo operimento affixo, vt circumagi ad Solem possit, & radios excipere multipliciter reflexos. Cæterum etiam aliter descensio Solaris institui potest paruis vasis, & quidem gutto angusti orificij impleto floribus: postea inuerso super aliud capacius vitrum, quod includendum est humido cespiti, vel cistella, frondibus aliisve obumbrandum. Hæc dispositio etiam in fenestris Soli expositis locum habet, & tali icone repræsentari potest.

A. Guttus inuersus, Num. 22. B. Calix recipiens. Ei opponitur orbis pertusus, & per foramen demittitur collum gutti. Rimæ & commissuræ stipantur probè. Si opus est, adduntur fulcimenta. C. Tabula Soli opposita, vel eius loco vsurpetur muscus terrestris recens, &c. vel in olla stet scatula, & per orbem ligneum demittatur guttus. Eius etiam vide formam cum globulis lapideis, Num. 23.

Inter destillationes per descensum refertur etiam deliquium cripticum, vt cum rem occultamus, inq; cryptas deponimus, quæ est species inhumationis, quæ fit in terra humida, cellis, specubus humidis, puteis, fimo, &c. Aliud est manifesti aëris, & subdiale Austrinis constitutionibus, vel humidis frigidis, absque vento & pluuia, potissimum silente nocte. Abutimur & balneo tam mersorio, quam vaporatio ad rem eandem: Imò & immersione in aquam frigidam vase clauso. Alios modos istis analogos monstrabit experientia, estq; sæpe non operosa ratio deliquij: Vnde & suspendunt calces è testudinibus cellarum super vaporem feruentis musti, item vinaceorum, & similium. Sequenti schemate deliquium per tabulam proponimus, & aliud per ouorum segmenta, aliud per patinam & vaporem.

Litera A. Num. 27. Deliquij per tabulam modum quendam repræsentat. Est autem ea ex marmore, vel simili lapide, scrobiculis distincto, & corruis, vt tandem vno ore effundatur liquor in sub-

H h h h

iectam

iectam patinam. Inclusa tabula est cistæ, & valuis insterni potest, quo fit tuorresolutio. Collocari in cryptâ subterraneam, cellam, vel fornicem humidâ is potest, & transferri. Alij tabulam lacunis limboq; instructam interpunctamq; ad parietem lapidibus fulciunt, aut arenarum cumulis accedunt, qualia multa suo Marte quis facile excogitauerit. Qui vulturresolui & stannea, planam quidem habent, sed aggeribus fossiq; humilis ex stanno per hydrargyrum remisso ad formam pulueris. Ea materia etiam tota obduci potest tabula, sed expressis scrobibus, iocis & colliquiis. Quæ tamen calx nondum soluta hæret, à pulve nō facile euellitur, & si velis lotionem separare, ne perdas partem liquoris, metuentum est. Cereæ tabulæ inutiles sunt, sicut & aliæ pingues, si ubi deducere liquorem tiuis volumus, nō tantum propter viscosum humidum & lentorem, sed & calorem & siccitatem, quæ aduersatur deliquo. Nihilominus tamen aliqui ferreas tabulas stanno obductas cera tenui liniunt ad soluendum hydrargyrum sublimatum. Eadē cera etiam quantumvis tabularum extremitates prætexūtur altitudine digitali circumquaque, saltem in decliui margine pendenteque, relicto exitu seu canali. Frigidi lapides & ouorū acetabula meliora sunt. Cauendum & fictile rarum, nimisq; siccum. Nam sorbet humorem, & siccitate obstat solutioni. Quando quod liquefcit, acre est, videndum, ne ramenta trahat ex tabula. Ea interdum adeo sunt subtilia, vt ne colorem quidem separari queant. Tabulas ligneas qui adhibere velit, ei operanda est, vt sint ex solidissimo ligno aut stanno obductæ. Plumbum propter frigiditatem conduceret, sed mollities & inquinatio Mercurialis suspecta est. Nec conducunt æs & ferrum, quia admittunt rubiginem & æruginem, inficiuntq; sapore. Auro argentoque vtatur, qui Salomonios possidet thesauros. Cæterum in tumulis Septentrionalibus commodum quis possit cuniculo acto specum fodere, ea arte, vt vtrinq; relictis pulpitis tanquam muris imponeretur tabula interpuncta decliui situ, firmatoq; retinaculis. Sub ea fimum humidum collocaret, vel aquæ catinum, cuius vapore madefacta crypta, tabulaq; deliquium maturaret. *Litera B. Num. 25.* dispositionem ouorum sectorum exhibet. Fit tabula lignea vel lapidea scrobibus exarata, & decliui situ cistæ inclusa. Scrobes pertusæ sunt iuxta imum (quanquam etiam colliquiis iungi queant) in

cas

eas collocatur segmentum oui indurati, vitello exempto, quod si-
 militer peruium sit parte inferiore, instratus pulvis ad capita deli-
 quesceat, stillatq; per tabulam in patinam subiectam, per quam con-
 fluit tandem in excipulum. Ideo verò id excogitatum est, vt, quod
 non fluxit in superiore tabula, soluatur in inferiore, si vnà sit dela-
 psam cum guttis, atq; ita liquor fluat purior. Sed & in priore cista
 disponi illa acetabula possunt. Et vt sanè pleriq; ingenio singulari
 alius amat arenarum cumulos, alius terræ aggerem, alius aliud, in
 quo ponat segmenta hemisphærica etiam non pertusa. Ita enim dis-
 ponunt, vt à capite defluat colligaturq; liquor parte ima, vnde ex-
 hauritur instrumentis vel linteolis. Nonnulli segmenta iuncta col-
 ligant, & foramine facto, quod delicuit, emittunt. Aliqui suspen-
 dunt super vapore, vel in vapido aëre super patinas: Et est mirifica
 in his parandis inuentio, cuius occasionem habent loca, & cæteræ
 circumstantiæ. C. monstrat tripodem super ahenò collocatum,
 Num. 26. in quo virgulæ sustinent vesicas materiæ resoluendæ. Ita
 verò interdum solumus Tartarum pulueratum siue calcinatum:
 Nonnunquam etiam remittimus seu irrigamus aromatum pulue-
 res, ad aquam & oleum eliciendum, maximè tunc sacculò lineo. Sed
 liquores vesicam requirunt. Vt vapor validius operetur, nec tactu
 leui prætereat, operculum D. Nu. 26. imponendum est, per cuius ver-
 ticem prorsum se prorepat spiritus. Si nō placet tripodem adhibe-
 re, operculi cavitatem vncis multis instrue, & perinde erit. E. Patinā
 resolutoriam, Nu. 24. subiicit oculis. Ea ex lapide torno fieri potest,
 aut argilla firma in soliditatem lapideam compacta. Sed & stannum
 seu plumbum candidum conducit, si materia nō est acris. In medio
 eius confluxus est: à marginibus tanquam subselliis & loculamētis
 colloquæ veluti in lacum communem tendunt, nec est huius ope-
 rationis procuratio, potestq; transferri in cellas, vel super aqua vaporā-
 te ahenis ollisve poni, modò calor non sit nimius, qui liquorem re-
 soluit, sed tepidus saltem, aut etiam vix sensibilis. Tegitur patina a-
 lia: Et sic infodi etiam humidæ terræ potest. Verum non est opus
 hac de re pluribus. Reliqua schemate, Num. 33. 34. 35. 36. 37. & 38.
 demonstrant destillationes per Laciniam, lingulas Bibulas, filtia,
 &c. de his vide Libanum.

Vide appositum Schema.

Hhhh 2

CAPVT

CAPVT IX.

De Athanore.

ATHANOR, qui & Philosophicus & arcanus dicitur, est furnus compositus arcano Philosophorum lapidi elaborando calorem, ubi ignis ad vas non pertingit, conuenientem tribuens. Multi multos eiusmodi furnos exstiuendi modos sibi imaginati sunt, vnum tamen, Num. i. nostri inuenti, qualis omnibus tam ob ignis contiguitatem, quam eiusdem temperantiam præstat, huc apponere visum est. Ex lateribus rotundis murus erigitur pedalis, qui in alterutra facie spatium inane ostiolo B. relictum habeat, cineribus eximendis dicatum. Super hoc structum craticula ferrea collocatur. Super hanc craticulam murum instar turriculæ pro cuiuslibet arbitrio in proceritatem eleuatum (relicto super craticulam alio aliquo ostiolo C. per quod carbones ferro commoueri possunt) latiorē inferius, quā superius, egerimus; quam D. demonstramus. Turrim hanc in proceritatem eo modo euectam, quando ad summum carbonibus est impleta, terreo cooperulo E. occludimus. Attamen in posteriore muro, proximè à craticula foramen F. apertum relinquimus, per quod calor athanor subintrare possit, idq; spatula vel obice ferreo G. qui subleuari ac deprimi potest, claudimus. Hic etiam in summa turri quinque digitos latos sub operculo paruum foramen H. per quod auricularis digitus vix permeare queat, construimus, quo ignis aërem, tanquam fomentum, ad se trahere possit. Huic turri eo pacto exstructæ furnus collateralis, siue ipsum Athanor annectitur; erigitur pariter murus rotundus, altitudinis sesquipedalis, qui prædictæ turris posteriorius orificium tecta labris suis contingat, litera I. signatus. Ab hoc muro furnum concameramus K. relicto in summo concamerationis aliquo foramine L. in modum thaleri Imperialis, per quod calor in hac parte ob concamerationem aliquo modo sese reueiberrans, ad proximè sequentem ascendere possit. Iam murum, à quo concamerationem cœperamus, rursus sesquipedalem erigimus M. eamq; camera N. obducimus, relicto pariter paruo foramine O. in summo fornice, simili inferiori. Necessè tamen est, vt in huius mediæ partis facie aliqua locus, per quem materia imponi eximiq; queat,

queat, vaeus relinquitur. Nam hac media in parte ergasterium est, ubi materia in suo vase super tripode collocata elaboratur. Loco vacuo complendo & obserando obturamentum aliquod ritè claudens, ne quid aëris inde concipiatur, formatur, eiq; applicatur. Quatuor digitis latis super hanc secundam concamerationem furnum relictis in base illius quatuor respiramentis P.P. cum suis obturamentis, quibus calor augeri minuiq; possit, Tertia camera Q. obducimus. Num.2. Arcanum aliud Athanoris Philosophicum.

Ad hæc schemata ex authoribus quædam huc referenda esse iudicamus, multis enim varietas arridet. Libanius schemata duo talia nobis affert: Vnum clausum, Num.3. aliud effractum, Num.4. ad intuendam dispositionem interiorem. Litera A. appicta regulæ in vtraque icone hanc ipsam notat. Sed intelligendum est, tres fieri debere. Nam in pictura effracta locus eodem elemento A. notatus, viam regulæ monstrat, per quam intruditur: sed ibi in pauimento foramen est 4. digitorum, quod per se est quarti gradus. Itaque si tertium requirimus, imponimus regulam cum foramine trium digitorum: si secundum, cum foramine duorum, si primum cum vnus B. nota Ouum Philosophorum sectile repræsentat, & in effracta figura simul tripodem, in quo locari solet. Sed designemus etiam cætera. C. Conisterium seu cinerarium. D. Eius ostium clausum. E. Focus seu Hypocaustum. F. Ostium eius. G. Infracta fornace craticula terrea, sed ea forma non laudatur. Est enim amplior iusto, præsertim ad gradum primum & secundum. Aut ergo mutanda est, aut imponenda lamina ferrea ad legem graduata. Nos curauimus ex ferro pertusum in medio fieri pro istis gradibus. Nam tertio & quarto amplior confici debet. Aliqui in medio recessum, & velut catini aut paropsidis speciem cauam, quam margo latus ambiat, procidunt, & pertundunt ad instar cratis. H. Ergasterium. I. Rima, per quam inseritur regula, in hac pictura plus iusto prominens. Satis est paruum manubrium seu capulus adiectus margini, qui exactè respondeat circulo commissurarum, & luto iungi queat, ne respiret. K. Tabulam æneam seu pauimentum Ergasterij signat. In eius medio foramen conspicitur 4. digitorum pro vltimo ignis gradu. Id circumit lamina ferrea in fistulam reducta, hic quidem a fronte aperta: sed nos clausimus totam, relictâ saltē excisa

rima ad immittendam regulam. Pingitur etiam hic tripes, ita ut pedes extendat ultra illam fistulā, quod non est necesse. Lamina enim ferrea intus tribus bacillis iungitur, & affigitur pavimento ferreo. L. Cucurbita clausa per conum. Sed alias requiritur phiala sphaerica obrorti Hermetice colli. Resignant aliqui opus, aliqui neutiquam, si ex Rupecissæ consilio iussuq; ita pictor dedit figurā, vicissim aperuit clausitq; suum arcanum. M. Vraniscus. N. Anlæ. O. Foramen caloris exploratorium. Ita constat hæc structura, estq; mobilis, & potest continua ex ferro fieri, proq; quantitate materia maior, minor.

Alia species Athanoris, Cylindrodes quidem, & Vranisco tecta, sed cuius pedamentum vsq; ad focum potest fieri, forma quadrata, vel angulosa alia, Nu. 5. A. Cinerarij spatium cum suo ostiolo. B. Focus item cum ostiolo. His parata sunt sua obturatoria & valvæ. C. Eminens murulus super foco cū foraminibus graduatorijs, seu ventilabris, quæ obstrui solent conis, ex luto, & aperiri, cum res postulat. D. Sedes est pavimenti seu tabulæ fictilis aut ferreæ, quæ diuidit focum & ergasterium. In eius medio fingitur foramen quarti gradus. Cū verò cæteros requirimus, peculiare tubi excogitati sunt, qui isti foramini apppositi suos gradus ministrant. Eorū figura & rudimentum adiectū est lateri fornacis litera L. Sed elementū E. ergasterium monstrat, q̃ litera F. diuiditur. Ibi trabes ferreæ locatæ sustinent patellam cum tripode, & cæteris. Fundus patellæ pertusus foraminibus est, ut directus in eum calor penetrare possit. Eum fundū ambit fistula seu tunica ferrea, in qua est tripes cum catino, qui continet vitrum. Aliquando tamen non est opus tali structura: sed catinus cinerarius tripodi locato in patina perforata omne explet officium. I. Tunica ferrea super patina, cui subiecti bacilli. K. Phiala Hermetice clausa. M. Catinus cinereus. N. Eius operculū. O. Tripes. P. Cymbiū vel schapha Hermetis, qua aliqui utuntur pro phiala seu geranio. Constat duplici calice mutuo adaptato, ita ut medi⁹ habeat foramen.

In hac Athanoris diuersitate, Num. 6. & Nu. 7. quæsierit aliquis (inquit Libavius in comment. Alch. part. 1. lib. 1. de Sceaustica artis, cap. 33. pag. 168.) scitean, quænam probabilior commodiorq; ad magisterium sit dispositio. Considerandum illi primū proponimus Magistri ingenium, peritiam, vigilantiam, quibus præsidis facile est ad vsum conuenientem accommodare instrumentum illud eternum.

ternum. Ritè comparatum debet esse agens internum in materia, & deinde calor operis moderator actuumq; expressor, & prouocatur externus, qui cum aliqua capsâ indigeat, certoq; regimine, pro huius modo efformanda fornax est. Sed & simul externæ circumstantiæ non neglegantur, &c. Plura apud Libanum.

Athanasius Henrici Cunradi hic Fornax integra est, (hanc vide Num. 15. cap. 10) 1. Basis ex laminis ferri, vel cupri, Num. 2. Vitrum, in quo spiritus vini continetur, 3. 4. quod canali ex ferreis vel cupreis laminis composito, 5. 6. per quem spiritus vini ad flammam deriuatur, arctè adaptatur & ferruminatur, ac clauditur, ne quid vel spiritus effluere, vel aër confertim ingredi possit. Elychnium ex alumine plumoso, vel minutissimis auri filis contortum orificio canalis angusto (*) inseritur atque accenditur, per quod flamma continuò spiritum vini lambit & attrahit, & non solum per aliquot dies, sed & septimanas continuari potest. Basi imponitur pars inferior fornacis, vel tota vitrea perspicua, vel ex laminis ferri aut cupri, atque lapide speculâri parata, vt aliquot partibus sit perspicua, & flammam continuò conspiciendam præbere possit. 7. Huic imponitur pars furnacis superior, ex aliquot, prout libet, circulis è laminis ferreis vel cupreis parata. 8. de quibus vnus. 9. qui sibi mutuo inferi, & nunc plures, nunc pauciores, prout flammam propinquam vel remotam cupimus, adaptari possunt. Huic imponitur capella cuprea. 10. In margine foraminibus multis pertusa, vt halitus ex spiritu vini exitum habeant. Capellæ imponitur tripes. 11. Hic imponitur vitrum. Fornax tandem clauditur, & vitrum imponitur vitro. 12. & 13. prout vitrum impositum requirit.

His addere placet Furnos putrefactorios, tum Fimi, tum Balnei, ex comment. Alch. part. 1. lib. 3. de Distractionibus, cap. 17. pag. 270. vbi sic ait: Triplex fimi informatio repræsentatur, Num. 11. cum Hypocausti, vt sine calce modicus ex prunis paucis calor subministrari possit. Prunæ sunt iuniperinæ, & q; inuolutæ proprio cinere. Eæ instruuntur in pyriaterio, quod postea clauditur ostiolo; In cinerario quoque potest exiguum relinqui spiraculum. Figura ideo maiora habet foramina, vt ad alios quoque vsus accommodari queat, & interdum introspecti modus ignis. Ita fimus subinde incallescit. Sed ne exsicceatur, aut arefiat, quin diebus irrigandus est aqua

aqua calente; Num. 12. Forma vndique clausa, calorem ex fermentatione fimi, vel gigartorum siliquorum hordei, &c. accipit, & distribuitur in duas capsas. Inferior pro foco est, vnde calor potissimum surgit; superior item habet fimum, sed in cuius medio recumbat vitrum cum materia. Fimus ternis vel quinis diebus in inferiore est renouandus. Nonnunquam calx viua ei substernitur. Secunda capsula, quæ primæ inferiori imponitur, fundum habet multis foraminibus pertusum. Itaque etiam eius locum sustinere vas, vel cupa lignea potest, ita adaptata, vt remoueri reponiq; possit. Nam cum fimus redintegratur, vel mutatur, prior auferitur cum vitro, & seponitur. Interim fimus adornatur. Aliqui non reponunt biduo, donec feruere incipiat, & fermentari seu incalescere fimus. Hoc potissimum præcipitur in opere arcano, quanquam aliqui per Fimum accipiant Mercurium. Super fundo perforato collocatur tripes sustinens vitrum. Deinde fimus equi circumponitur, vt in eius medio putrefactorium quiescat, semper ab inferiore parte assurgente vapore calido. Prominet autem fistula putrefactorij intra operculum, vel si non est vas fistulatum, saltem vertex eius eminere debet, ita vt comprehendatur inter duas tabulas semicirculariter exactas. Altitudo & amplitudo huius instrumenti diuersa est pro magnitudine vasorum. Partes sunt huiusmodi, vti videre est Nu. 8.

A. Dimidiata circuli segmenta Lunata pro putrefactorio globoso. B. Circulus ligneus pertusus pro fistulato. C. Inferior capsula, vbi fimus calens. D. Superior cum fundo pertuso, in qua alius fimus in se vitrum habens. Tripes facile intelligitur, vti & operculum. Vitrum non totum impletum esse par est, sed tantum tertia, vel duabus tertiis, pro materiæ ratione. Est & interdum Hermetica signatura clausum, vt fistulatum, & gerania, seu phiolæ: interdum aliis modis, &c. In figura sub Num. 13: ligneam capsam expressimus diuiduam in duas partes, quarum inferior fimum calefactum habeat; altera, vas cum materia, item fimo circumdatum.

Sed quocunque modo illa arcana putrefactio fiat, & siue externa, siue interna aqua aut fimus intelligatur, constat extracturo essentias opus esse quadam præmaceratione & putrefactione ad exemplum Magisterij magni in lapide. Fingamus itaque dispositionem talem, veluti Num. 9. & 10. A. Fornax est, constans pyriaterio & cine-

& cinerario. Ei impositum est ahenum B. ex quo prominet canalis. C. ad aquæ superfluitatem & exundantiam deriuandam. Addenda sunt retinacula, vt consistere in furno hære- q; queat, vel trabeculæ ferreæ supponendæ. D. Cupa cum fundo perforato. Foramina tanta sint, quantum pisum, vt vapor ex aheno subeat. Vtrumque ita comparandum est, vt collum aheni comprehendat dolium, & per foramina vapor calidus sursum contendat. Cupæ adiecta est fistula infundibuli officio. Nam per eam submittitur aqua tepida, ne ahenum deficiat subinde vaporando. Notatur E. litera. F. Tabulæ sectæ, & in medio excisæ. Hæ cupæ seu dolio insternuntur, transmittuntq; per foramen suum vas putrefactorium, vertice tenus. Illud G. litera indicatur, & constat duabus cucurbitis conniuentibus, fortiq; luto conglutinis, ne expirent. Sic autem hoc vas accommodatur. Super fundo perforato dolij stat tripes. K. Eius corona præligatur humido seu cocto fœno. Postea imponitur cucurbita cum materia, ita vt collum eius emineat cum vertice. Ex ligno est tripes, altus dodrantem. Hæc ita disposita circundantur fœno cocto adhuc calente, ita vt tripes eum vale fartus vndiquaque sit. Postea secti semicirculi superficiem claudunt, quæ tabellæ firman- tur laterculis impositis. Tandem imponitur operculum hæmi- sphæricum. H. Hic focus omnibus rebus digerendis putrefacien- disq; inseruit, & vt continuus sit ignis, prunæ semper subministran- tur; sed nō plures, quàm pro gradu primo ignis, aut eo, qui conue- nit, balneo vaporis iuxta naturam rei cuiuslibet. Non enim omnia eundem requirunt gradum. Prunæ sunt nucum iuglandium instar, satis solidæ: vel substituantur nuces picearum arefactæ. In descri- ptione Acediæ monstrauius eandem putrefactionis commodi- tatem. Itaque possunt instrumenta permutari. Cui Balneum mer- sorium placet, is hoc vtatur, Num. 15.

Abacum putrefactorium si quis desiderat ad plura vasa simul, is curet sibi fieri ex lapide lintrem, quadrangulum oblongum tribus tantum lateribus clausum, capite apertum. Huic accommodet cap- sam ligneam altitudinis analogæ iuxta mensuram vasorum, quæ sit distincta tribus, quatuor aut quotlibet loculamentis, pede vel fulcro in imo instructis, vt capsæ particulares ei inniti queant. De- inde conficiantur cistæ quadratæ, quæ in illa loculamenta inseran-

tur, quarum fundi pluribus foraminibus sint peruij. Claudatur abacus communi valua, vel singulis sua operimēta capsulis accommodentur pro arbitratu. Fimus cōponitur in lintre lapideo per ostium à capite eius. Loculamēta & capsulæ vitra continent madido fœno circumdata, vel herbis conuenientibus nō nihil emollitis coctione, aut vinaceis, siliquis frumenti, serratmentis, &c. subiiciantur vasis tripodes sui, planè vt in præcedente dolio forma hæc est, Num. 14.

A. Linter lapideus (vel, si mauis, terreus, aut ex solido ligno, vel laterculis in muros coaptatis vel cæmento,) in eo calx & fimus ponuntur. B. Caput eius ostio peruium, vel etiam totum apertū, cum tabula tamen lapidea, vt occludi queat. Per istam ianuam infertur & extrahitur fimus, estq; tantæ capacitatis, vt irrepere tyro possit.

C. Sepulchrum, vel capia lignea ex afferibus alni, quernis, vel similis ligni firmi. D. Loculamenta cum mobilibus cistis, vel capsis quadrangulis oblongis, quæ contineant vitium, & vt extrahi possint, foramina tanquam manubria in antico & postico habēt. E. Tabula ad putrefactorium fistulatum. F. Tabula sectilis ad vasa protuberantia capitata. Hoc totum occludi tandem potest operculo concamerato in hunc modum depictum litera G. In part. 1 lib. 6. c. 7. pag. 372. talē ponit formā Furni digestorij, quā & sic cōmendabimus, Nu. 16.

M. Digestoria fornax. A. Pyriaterium. B. Aheni adumbratio. C. Tubulus in ahenum demissus ad aquam supplendā. D. Corona, cui immittitur circulus ligneus. E. Capacitas, in qua lana, vel stramen, aut fœnum, &c quibus inuoluta sunt vitra digestoria. F. Vraniscus. G. Gradarium caloris. Cæterum cōgruit hæc descriptio Balneo vaporario, si in cinerib. res peragēda est, pro aheno imponetur catinus cinereus. Sin in Balneo Maris, auferetur circulus ligneus. Sed cōsultius fuerit retinere hāc figurā pro digestionē in vapore. Ad reliquas inuenies supra descriptas fornaces. H. Circulus ligneus pertusus. K. & I. vasa digestoria. Materiā digestionū est humida vel sicca: rectius peragitur cum humore, siue proprio, siue ascititio, iuxta prudētiā artificis. Neq; enim repudiat digestio externa adminicula. Finis est absolutio ex indigesto. Cæterum abutimur digestionē pro variis, vt maceratione, separatione, mistione, fermentatione, &c. ad quæ etiam sæpenumero requiritur adiuuantis vel ministri merito.

Vide sequens Schema.



CAPVT X.

De Furnis Acediæ.

RESTAT Acediæ, siue Incuriæ Furnus, vbi vno igne, & paruo labore diuersi furni fouentur. Nomen à pigritia, vnde & à Germanis, etn fauler Heintze/vel piger Henricus appellatur. Erigitur turris rotunda, vel quadrata, Num. 1. modo superiori & supra craticulam foramina calorem ad laterales furnos transuehentia tria, quatuor vel quinque, pro furnorum exstruendorum copia aperta relinquimus, quibus pessuli obiciuntur ferrei, ad immittendum vel detrahendum calorem. Singulis hisce foraminibus alius furnus arctè agglutinatur. Necessè tamen est, vt quilibet furnus & suum peculiare cinerarium A. & pyreterium B. craticula discreta habeat, nec non fumaria C. contineat. Horum siquidem adiumento accediorum vsum ad res quaslibet accommodare possumus.

Acediarum varia genera & formæ ponuntur apud Libauium, in comment. Alchem. part. 1. lib. 1. de Sceuaistica artis, cap. 30. ex eis aliquas huc referemus formas, modo tales. Posuit Hieronymus Rubens in destillatorij sect. 1. cap. 7. Hanc Acediam, Num. 2. inquit, pro circulatorio vase, extruitur turris geminis ostiolis, & crate ferrea. Ad eius latera duæ aliæ turres, dimidio minores, in quarum medio fundus vtrique ponatur obstructissimus, tribus digitis latis, mediæ turriculæ craticulam excedens vtrinque. Foramen vtrique turri in fundi medio fiat, quod in mediam turrim penetret: superius prope vasa subtus foramen paruum. Media turris carbonibus repletur. Hac fornace non solum circulo agere liquores possumus, sed & destillare. Aliam idem Libavius ponit eodem cap. Num. 3. A. Turris Acediæ. B. Eius orificium. T. Operculum campariforme. Δ. Spiraculum turris interdum aperiendum, vt fiamus certiores de carbonum statu. Aliàs non debet respirare, ne omnis materia inardescat. E. Obturatorium ad spiracula species. Z. Clauis Gradatorij. H. Regula fictilis. Θ. Commissura turris, & lateralium furnorum. I. Ostium pyriaterij apertum, vt appareat situs craticulæ. K. Foramen cinerarij. Λ. Furnus dexter lateralis. M. Orificium eius, qua infertur ampulla: & ponendus intus catinus est cinerum vel arenæ ex testa fictili. N. Respiraculum, cui ex altera parte opponitur

tur secundum. Z. Ostium foci cum craticula. O. Ventilabrum conisterij. Π. Operculum furni bivalve excisum pro collo vasis transmittendo, id ex argilla est. P. Furnus lateralis sinister rescissus, ut pateat interna constitutio. Σ. Spiraculum. T. Craticula, sub qua conisterium. Pro Acedia etiam hæ sequentes formæ præstantiores sunt. Num. 4. Num. 5. & Num. 14.

Acediarum formæ simplices tales nobis proponuntur ab Andrea Libauio in comment. Alchem. part. 1. lib. 1. de Sceuaistica artis, cap. 29. pag. 155. Rotundam simplicis acedix, Num. 6. & quadratam, Num. 7. vides. In illa elementum A. significat cinerarium. B. Focum. C. Ergasterium. D. Ostium conisterij. E. Aditum ad pyriaterium. F. Spiracula. G. Canalem Pigri Henrici infra ampliore, quam supra, & per decliue insertum hypocausto supra craticulam. I. Murulum, cui insistit canalis, qui quidem productus ex foci muro est. Si quis non ita velit, is pedamentum à solo educere potest, eiq; iungere canalem. H. Ostendit operculum canalis, & intelligitur ex metallo vtrumque factum, aliàs difficulter ita informari potest, nisi figulino opere. K. Fibulæ ferreæ vel æneæ, quibus fornaci annexa est fistula. Fibulis possunt substitui duo vinci amplectentes vtrinque tubum. Acedix quadratæ figuram sic distinximus.

A. Conisterium. B. Hypocaustum. Γ. Ergasterium. Δ. Turris. E. Ostium cinerarij. Z. Ostium pyriaterij, quod requiritur ad prunas mouendas super crate, & contemplandum ignem. M. Craticula. H. Veruculorum seu bacillorum ferreorum situs, & interstitium inter focum & ergasterium. Θ. Piger Henricus in latus oblique deflexus. Debat ima parte amplior esse. Eo situ potest per murum in carbonarium intrudi, ut hinc sufficiantur carbones. I. Retortæ modus & situs: Et illud est latus, quod author vult apertum teneri vsque ad illationem vasis. Sed satius est, ibi fenestram relinqui tantam, quæ postea laterculo & luto farciatur. K. Spiracula angularia, hic quadrata forma picta. A. Os summum turris, per quod carbones & prunæ iniiciuntur, ut planè tegatur cucurbita. Nam in reuerberante igni hoc requiritur, nec potest præstari à canali æneo. N. Conus ad os obturandum.

Acedia etiam est mobilis triquetra ex ære pro Balneo, Num. 8.

Aliæq; duæ eiusdem materiæ, sed vna rotunda, altera quadrata, quæ facilè intelliguntur ex triangulari. Nihil enim differunt, nisi figura, & quod ibi plura sint pro cucurbitis foramina, adieci quo operculo aheni vicini & retinacula, quæ etiam intelligi debent ex triquetra ista. A. Ahenum triangulare pro Balneo: Ideo etiam aqua ei affingitur. B. Tabula trigona ad operiendum Balneum. C. Foramen transmittens canalem. D. Cucurbitarum trium prospectus. E. Foramen tubi ad sufficiens aquam. Addi potest epistomium margini aheni ad abundantiam deplendam. F. Fulcra aheni. Alias pedes ferrei adduntur. G. Canalis carbonarius, & vnà focus balnei. Nam in foci locum successit. Itaq; & in medio ponitur, vt ambientem aquam omnem possit calefacere. Prolixus curtusve fit pro aquæ copia, & altitudine vasis. Differt autem eius ratio & vsus à vera Acedia. Canalis enim acediosus verus non habet focum, sed foco ministrat: Deinde non iunctus est craticulæ, sed in eam directus, & aliquo interuallo segregatus. Insuper clauditur os eius, & obturatur post immisos carbones, estq; procerior, vt securitatē operis, quam promittit, præstare possit, sed Acedia ista cum affinibus, nempe orbiculato aheni, quadrato, & cupa lignea pro foco est, craticulam subnexam habet, non ita est proluxa; & orificio aperto fumos immittit, tum ignem temperat. Quocirca non enim habet operculum, aut si vnum, saltem moderamina in eo sunt permutanda. Hinc Acedia notha dici potest. H. Canalis Acediæ solutus. I. Margo imus, vbi craticula affixa, quæ cineres transmittit sub ahenum, & auram recipit. K. Operculum primum cum foramine primi gradus. L. Secundum gradus secundi. M. Tertium gradus tertij. Verum enimvero ne tot operculis artifex molesteretur, curet sibi in vno tria fieri foramina foriculis vel conis clausilia, vt vno aperto primum gradum procuret, duobus secundum, tribus tertium, remoto penitus tegmine, quartum.

Acedia simplex Tetraconchos, Num. 12. Furnus ex laterculis rotundus est struendus, tribusq; distinguendus spatiis. 1. Cinerarium. 2. Focus. 3. Ergasterium. 4. Locus veruum, in quibus requiescunt catini. Conformentur verò bini decussatim, vt quinque sint loculamenta, in hanc formam. Quod si ahenum vnum quatuor cucurbitis capiendis facere velis, Num. 13. amplum id esse debet, &

bet, & sellis cucurbitarum seu tripodibus instructum, ita ut acediæ canalis per medium transeat, commissuris ita glutinatis ferruminatisque, aut affixis, ne aquam transmittant. Nulla autem craticula subdita est canali, ut in præcedente Balneo. Nam hic furnus per se suum habet forum & cratem. Saltem seruare & deferre carbonēs debet, quanquam vnā etiam aliquid præstet aquæ calefaciendæ. Sed si peculiare sint singulis cucurbitis catini, siue ærei, siue ferrei, siue fictiles, circinato & hemisphærico sunt fundo, capiantq; cineres, vel aquam vel vtrumque, vel aquam, & fœnum, aut stramen pro iudicio artificis. Si varia sint contenta, ut vnus aqua, alius cinis, tertij arena, quarti scrobs ferri vno igni, impedioq; prunarum eodem, diuersos gradus, diuersaq; opera potest procurare, præsertim si per ostium foci illi catino admoueatur plus prunarum, qui plus caloris requirit. Illæ enim materiæ graduant simul ignem. Præterea cui ollæ subministrare maiorem vult æstus, eius respiraculum faciat grandius; aut quod est ingeniosius, singulis respiraculis addat diuersæ amplitudinis circulos & conos. Ita enim sat commodè potest regere ignem, & luculentum parcumq; dare, cui velit: veluti foramen quidem esto gradus quarti; sed si imponet circulum gradus secundi, tertij, primi, vel etiam cono penitus obstruet, pro libitu temperamentum excitabit, idq; in diuersis catinis, diuerse. 5. Ostendit locum craticulæ. 6. Ostium ad prunas mouendas, & considerandum ignem. 7. Foramina cinerarij, & ventilabra, 8. Laterculus cum ventilabra moderanda, atque etiam obstruenda. 14. Corona & tegumentum fornacis nouem locis pertusum. 9. Stationes catinorum vel cucurbitarum. 10. Respiracula. Si Balneum paratur, videndum, ut ista apto loco ponantur, descendantque in focum. Tunc & alia foramina adduntur ad aquas supplendas & emittendas, item fibulæ, quibus iungitur aheni operculum. 11. Conus obturatorius. 12. Acediæ canalis, qui debet circa imum, vbi in focum pertingit, & trabes ferreas præterlabitur, vncis vel alis, brachiisque prominentibus præditus esse, ut istis fulcris in suspenso maneat. 13. Operculum canalis. Cupam ligneam describere nihil attinet, quia non magnæ industriæ, tum etiam ex prædictis constat.

Aliud

Aliud genus clibani destillatorij sen pigri Henrici à stillatoribus dictum, in cuius medio fictilis, siue ferrea, aut cuprea canna, ligni recipiendo collocatur, 4. galeis conueniens, Num. 9. In cannam hanc, quæ in medio clibani est posita, prunæ insertæ, ac operculo contactæ, per foramina, quibus aër recipitur, perq; inferiorem incenduntur ianuam, integramq; absq; omni periculo noctem, operationem, viresq; suas exercent. Singulis etiam ahenis cannas ad-mouebis, quibus repleri, & si ebulliant, depleri queant. Eadem hac fornace ad aquam, cinerem vel arenam vti licet. Cannam quoque, cui ignis imponitur, in extremas fornacis partes, aut ad latus extrinsecus, pro loci aut spatii ratione, collocare nihil obest.

Vtilissimum etiam est genus hoc, quod minus carbonum absu-mit, veluti hoc B. Mariæ in dolio apparando, pro destillatione her-barum, Num. 10. Cannam hanc prunis recipiendis apparatus do-lio conuenienter includito, sicut apposita hæc figura declarat: Li-bauius, vt supra dictum, has Acediæ formas non propriè vult esse Acedias, sed nothas dicit, vti videre est in comment. Alch. part. 1. lib. 1. de Sceuaistica artis, cap. 29. pag. 156.

Alienæ formæ apud antiquiores etiam talis apparet, Num. 11. quando videlicet multis & galeis sic vruntur, vt dicta ex figura ap-paret, &c. Hæc dicta nunc sufficiant de furnis Acediæ. Sunt præter-ea & aliæ furnorum formæ, quarum vsus desit, ideoque temerè su-damus in illis, & non opus est proluxa explicatione, siue descriptio-ne; sed si auidus quis sit, videat Libauium. Nunc ad va-

sa Philosophorum demonstranda nos
accingimus.

Vide sequens Schema.

Cap. 10.



De Vasis Philosophorum vitreis.

HÆc de Furnis dicta sufficiant; sequitur Vas, quod est locus, rem chymicè tractandam proximè continens.

Vasorum aliud igni admouetur, aliud igni non admouetur.

Igni admouendum, vel ex vna aliqua certa materia est formatum, vel ad arbitrium artificis electa factum.

Vas ex vna aliqua certa materia factum, est, quod ex nulla alia, quàm ex ista fieri conuenit. Huiusmodi aliud est vitreum, aliud minerale.

Vitreum, quod tantum ex vitro conflatur, est phiala & circulatorium.

Phiala.

Phiala est vas vitreum ex ventre in modum sphaeræ rotundo gracilem canalem in proceritatem emittens. Eius vsus frequens in solutionibus & coagulationibus: Varias phialarum species vide sub Num. 1.

Circulatorium.

Circulatorium est vas vitreum, ubi infusus liquor ascendendo & descendendo, quasi in circulo rotatur. Vsus eius in subtiliationibus & circulationibus positus est. Varia huius generis vasa à variis ingeniis sunt excogitata, ex quorum numero hæc duo magni momenti & vsus nobis placent, Pelecanus nimirum & Dyota.

Pelecanus.

Pelecanus est vas circulatorium, à figura Pelecani pectus suum rostro fodientis, pullosq; suos refarcientis, nuncupatum, amplo ventre sensim in angustius collum vergente, quod retortum & curuatum os rursus in ventrem immittit. Hoc vas in fundo canalem, per quem liquor infunditur, habet, qui liquore infuso Hermetico sigillo occluditur, & calori admouetur, vide Num. 2.

Dyota.

Dyota est vas circulatorium à duabus auribus, vel vitro vtrumque brachium lateribus applicatum habente, dictum. Huius inferior pars est in modum cucurbitæ, cui impositus est alembicus in summo canalem, qui liquori infundendo seruiet, habens; In loco autem conueniente duobus rostris incuruatis, & in cucurbitam à capitulo humorem condensatum deuehentibus præditum, Num. 3. Varias alias vide sub Num. 4.

Liba.

Libanius in comment. Alchem. part. 1. lib. 1. de Sceaſtica artis, cap. 34. pag. 175. ex variis authoribus Digestoria instrumenta alia, eaq; talia demonstrat.

A. Cucurbita cum fundo vesicæ iuncta ad digerendum. B. Cucurbitæ duæ osculantes. C. Cucurbita cum Alembico cæco. D. E. Digestoria fistulata ex binis partibus. F. Digestorium continuum fistulatum. G. Pelicanus ex figura avis collo reflexo ventrom aperientis, alasq; expandentis dictus. Collo verò adiectum Hydrocephalum est, quod simplici foramine in vertice est peruium, sed litera H. eandem habet figuram in tubum productam. I. Circulatorium brachiatum: quale & L. hic sursum reductis iunctisq; brachiis, ibi in latera infixis. Itaque I. superbiens dicitur. L. Miserans, aut finge Phaëtonidas esse, vel Rebeccam cum hydria. K. Iubilans vocari potest, M. Bocia contra Bociam, ut vulgo loquuntur, suntq; duo cornua Hermetis osculantia columbissantes aut hiantes nuncupantur: sed N. tripudiantes. O. Crumenas Ventres duorum Hermetis cornuum sub vno capite fistulato concurrunt. Etiam arietantes voces. P. Aquilæ. Q. Vultures. Ventribus enim & capiti inseruntur rostra, alteriusq; succus ab altero exhauritur, tanquam aquila exedente Promethea aut vulture Titium. R. Cochlea vel serpens in gyrum reductus, seu draco reuolutus, &c.

Ad vasa circulatoria refertur & ouum Philosophicum seu Hermetis, quod ouiforme Philosophicis operationibus inseruit; eius figuram in hoc capite habes depictam, Num. 5.

Ouum
Philosophorum.

Vide sequens Schema.



CAPVT XII.

De Vasis Philosophorum metallicis & terreis.

MINERALE vas, quod ex materia minerali factum est, est vel metallicum, vel terreum.

Vas metallicum ex metallo factum inseruit subtiliationi & infusioni. Subtiliationi inseruiens, est ahenum & vesica.

Ahenum est vas metallicum, Num. 1. ex cupro aut ferro duum *Ahenum.* pedum altitudinis, eiusdemq; ferme latitudinis, cusum. Huius fastigio cooperculum, in modum hunc formatum, illiusque limites rite claudens, imponendum est. Fit lamina cuprea ad aheni capacitatem, (Nonnulli rei familiari consulentes, pro cupro ligneum asserem assumunt) rotunda, cuius in centro (quando vni cucurbitæ inseruire debet) ad amplitudinem imponendi vasis, foramen excavatur, ut vas per illud prominere possit. A latere verò alterutro prope aheni finem aliud paruum foramen, per quod calida suffunditur, & defectus exspiratæ aquæ suppletur, perforatur. Vñus huius aheni cum operculo in Balneis frequentissimus est.

Vesica est vas, Num. 2. metallicum ex cupro in forma vesicæ vel *Vesica.* oui, duum aut trium pedum altitudinis, conuenientisq; latitudinis, formatum, & circa fastigium apertum, ut intra sinum suum conuenientem alembicum recipere possit, qui adeo cum orificio vesicæ quadrare debet, ut tam aptè inuicem concludi possint, ne minimum inde expirare queat. Impositum capitellum è suo vertice canalem duum aut trium pedum altitudinis emittere debet, qui in summitate aliud capitellum ab aheni aliquo semper frigidam continente, qua spiritus in Alembicum eleuati, refrigerari, & condensari possint, circumdatum sustinet. Ex hoc capitello epistomium seu canalis procedit, qui vapores condensatos guttatim in vas suppositum deducit. Huius vesicæ vsus in vegetabilibus dissoluendis non est negligendus. Libavius in comment. Alchem. part. 1. lib. 1. de Sceuaistica artis, cap. 33. pag. 170. tres ponit figuras vesicarum. Vnam A. vesicam cum Alembico rostrato deorsum spectante. Alteram B. vesicam cum alembico sursum ex vertice emittente fistulam anguinis meatibus aptam. Tertiam C. vesicam æneam cum alembico rostrum in latus recta emittente. Tales possunt compositio-

nes excogitari plures, sed videndum, num semper aptè ac vtiliter? Porro quæ vasa fusioni inseruiunt, sunt, quæ liquata & effusa mineralia recipiunt, vt Infundibulum ac Pyramis.

Infundibulum.

Infundibulum, Num. 3. est vas metallicum oblongum cum manubrio, interius excauatum, liquata metalla recipiens, & in virgas vel baculos conformans, Germanis ein Eynguß dicitur.

Pyramis.

Pyramis (aliis catinus coniformis, vel ein Gießbüchel) est vas metallicum, Num. 4. in modum pyramidis excauatum, vt pars eius superior lata, inferior autem in acutum vergens, pro liquatis mineralibus in regulum formandis, accommodari possit. Libavius vocat catinum fusorium, & dicit, Chymicus eo opus habet in auri separatione & repurgatione, quin & regulis stibij aliorumq; faciendis. Inde fiunt metæ, qualis signatur litera E. quæ, vt facilius auellatur à calice, sæbo vel cera ille prius inungitur, aut creta fricatur. Meta diuisa est in apicem & basin. Apex est regulus; Basis litera F. signata, vocatur à metallicis, das Plachmahl / constatq; ex medicina fusili, cuius beneficio regulus est factus, puta ex stibio, &c. Conus concavus est vel eiuldem vsus, vel ad excipiendum fumum hydrargyri in amalgamate. Scutellæ enim, in quam feruens malagma effusum erat ex crucibulo, imponitur inuerso orificio. G. Scutella vel concha. Num. 4. Alucis fusorius (nos infundibulum) in quo concreuit metallum fustum in virgas vel digitos. Eiusmodi porro vasa ex orichalco aut ferro plerunque fiunt, vt sint vsus diuturnioris. Aliquando ex terra constant compage. H. Est conus concavum excipiens fumum in amalgamando.

Terrea vasa ex terra facta, alia materia ipsam continent, reliqua capiunt alia vasa.

Quæ materiam ipsam capiunt, sunt fusoria, aut non fusoria.

Fusoria sunt vasa materiam ipsam capientia, quorum administralia ope mineralia funduntur, vt catillus cinereus, & crucibulum.

Catillus cinereus.

Catillus cinereus, Num. 5. est vas fusorium ex cinerum de leui ligno elixatorum, & ab omnibus carbonibus, aliisque spurciis defecatorum partibus duabus, nec non cinerum de ossibus medulla carentibus (ne tamen de porcis, quæ summum dispendium inferunt, desumpta sint), optimè tritorum, parte vna cum cereuisia bona

bona ad massam madefactis, & probè inuicem commixtis in suo mortariolo paratum. Num. 7. Cineribus siquidem madefactis hoc mortariolum impletur, & pistillum (vulgò Monachus dictum) pulsibus tribus ligneo malleo factis in illud cuditur, ac tandem inspersis cribro setaceo cineribus de capitibus vituli, aut cornu cerui vnus atque alter pulsus superadditur, atque, vt arefiat, eximitur. Fit & in maiori forma catillus cinereus, qui in annulo ferreo formatur, ille hic signatus est, Num. 6.

Crucibulum est vas futorium ex terra igni contumacissima factum, acutiore basi & tereti in ampliorem capacitatem forma triangulari vel rotunda desinentem, (Num. 8.) ad fundenda & eliquanda mineralia & metalla formatum. Fit etiam crucibuli species, quæ vulgò testa Germanis Treibscherbe appellatur, fundendis metallis adæquatam, signo x. *Crucibuli species testæ sunt.*

Sequuntur vasa non fusoria, quibus nihil funditur, vt pyxis cæmentatoria. Est autem pyxis cæmentatoria vas terreum, ex terra igni contumaci in modum pyxididis solum operculum aptè recipiens formatum. Hanc pyxidem indicant hæ figuræ, Num. 9. *Pyxis cæmentatoria.*

Hactenus vasa enarrauimus ipsam materiam capientia: his insequuntur illa, quæ alia vasa accipiunt, vt sunt catinus arenarius, & tegula fornicata.

Catinus arenarius (Num. 10.) vulgò ein Sandteapell / est vas terreum in modum pilei rotundi, cum margine trium aut quatuor digitorum ex terra tenaci factum. Pro destillatione ad latus sunt etiam catini in hunc modum in medio excissi, &c. *Catinus arenarius.*

Tegula fornicata, Num. 11. & 12. Germanis eine Muffel / est vas terreum ventilabris & ostio peruium, oblongum, ad tegendum catillos, ne operæ polluantur fauillis, vtq; calor eò temperatius materiam elaborare possit, formatum. Quidam hanc tegulam cum fundo connectunt, alij fundum ab illo segregatum faciunt, prout iam videbis ex demonstrationibus Libauij, sed id positum est in cuiuslibet arbitrio. *Tegula fornicata.*

Super quatuor scamnis seu abacis (inquit Libauius in comment. Alchem. part. 1. lib. 1. de Sceuaistica artis, cap. 11. pag. 105.) disposita vides instrumenta ad probatoriam pertinentia.

A. Te-

A. Tegula fornaculæ ferreæ antiquæ est à postica parte repræsentata, & latere sinistro: B. Eadem à fronte & latere dextro exhibita. Fenestratam solummodo conspicias tribus parietibus, & hemicyclis iuxta plantam excisam. C. Proponitur punctis pertusæ totidem partibus, & similiter priori sectæ, exhibet se hic contemplandam à posteriore. D. monstrat anteriora interioraq; dextra. E. Fornaculæ distomi tegulam subiicit oculis à dorso. F. eandem à fronte. Plantas excisas ad angulos erectos habet, & sic pedibus suis sistit. Ab hac nonnihil variat sequens eius posticum. G. Anticum. H. Tertius abacus. Litera I. Obturamentum ostij fornaculæ pōnit, quod manubrio correptum admoueri removerive, ut vsus postulat, potest. K. Lamella est pro fundamento tegulæ & ergasterij imponenda trabibus ferreis luto armatis. L. Operculum fornaculæ, quo crater eius regitur ad ignem moderandum. M. Valua minor. N. Columellæ argillaceæ inseruientes, item ignis temperaturæ: nec minus quæ characteribus O. & P. intelliguntur, & quidem posteriori lacinae destinata est lamina, O. sed lateralibus. P. Itaque & quadrilatera sunt figura, sicut illa polygonos, ut sit rotunditati vicinior. Q. Lignei moduli solidi ad formandas tegulas. Nam tenax argilla oblitis illis inducitur, & formatur iuxta tegularum normam. His addit & in eodem schemate R. & T. catillos cinereos diuersos. S. Modiolū. V. Malleum seu pistillum, quo incussio impulsoq; per alium malleum, effingitur catillus. X. Catini probatorium, qui concinnatur instrumentis Y. & Z. De his vide etiam in hoc secundo libro Basilicæ Philosophicæ, cap. 2. de Furnis Docimasticis, siue probatoriis. Alias tegulas etiam tali demonstrat forma, uti & rotundas, ubi in hoc schemate posteriore A. designat tegulam vstoriam inuersam, ut cavitās eius pateat. B. Striatam in plantam. C. Capsæ vitrarie à tergo repræsentatio est. D. à fronte. Ostio duntaxat patet.

Tripes ferreus. Huc referendus est tripes ferreus, qui est vas materiam calefaciendam continens, recipiens ex ferro fabrefactum, Num. 12.

Vide sequens Schema.



CAPVT XIII.

*De omnis generis vasis pro artificis arbitrio facta, siue
è terra, vitro, vel metallis, &c.*

AD vasa ex materia pro artificis arbitrio electa facta nos accin-
gamus, quæ è terra, vitro, metallis, pro re nata, formata sunt.
Hæc diuiduntur in superiora & inferiora.

Alembicus. Superiora sunt, Alembicus, siue Capitellum, Germanis *el-
Helm* / quod vasis inferioribus ad vapores recipiendos imponi-
tur.

*Alembicus
rostratus.* Est autem Alembicus alius rostratus, signo o, qui humores re-
*Alembicus
cæcus.* solutos per canalem aut rostrum ad vas recipiens demittit. Alius
cæcus, signo o o, hoc est, sine rostro, sublimationibus interuiens.
Hic in sublimationibus nonnunquam in vertice perforatus ali-
quantulum est, humores ascendentes inde emittens. Noster Liba-
uius talia dat eius generis Rudimenta, in comment. Alchem. part.
1. lib. 1. de Sceuastica artis, cap. 34. pag. 173. *a.* Alembicus rostri pro-
lixi. *b.* Alembicus curti nasi. *c.* Alembicus cæcus, sed cum forami-
ne in vertice decusso scilicet nodo. *d.* Alembicus reductus, & e-
iusdem formæ amplioris. *b.* quo vtimur in aquis interdum capien-
dis & hydrargyro, ita vt idem vas duo sustineat munia. *e.* Pileus
seu campana rostrata potissimum ex plumbo candido, aut ære
stannato. *f.* Alembicus sublimatorius turritus cum foramine ex-
ploratorio in vertice. Eiusdem vsus est & sequens *g.* sed magis in-
apicem eductus. Ex argilla confici solent retinaculis & murulis
intus instructi. *i.* Alembicus cæcus cum tubulo ad immittendam
emittendamque materiam; Et iste tubus etiam reclinari solet, vt
in litera *t.* *k.* Campanæ forma, sed minus commoda, ad emitten-
dum liquorem, nisi omnino æquales vertici torrito sint margines.
Alias in altero angulo foramen est relinquendum, vel saltem in
summo, nisi ansa impediatur. Relinquitur in artificis arbitrio et-
iam tubulum affingere, modò figmenta ingeniorum imitari
queant mechanici. Alij materiam in limbi lacuna seu fossa colle-
ctam ex inuerso exhauriunt, cochlearibus paruis, aut spongiosis,

aut

aut fistulis. *l.* Tiara pro serpentinis. *m.* Cydaris rostrata in apice, & nihilominus ductibus draconinis accommodata. Spiritus grauiores deduci possunt per meatum, sed magis ætherei in fistulam contendunt. *n.* Operculum caluariæ instar cum tiringa in altum surrecta pro draconio. *o.* Alembicus cum refrigerio, cuius possunt etiam aliæ formæ. *p.* Alembici minusculi pro cucurbitulis & phialis. Mulieres abutuntur eis ad lac ex mamillis exugendum. *q.* Alembicus cæcus cum rostrato. *r.* Cæcus triplex. *s.* Rostratus triplex. Præter istos Alembicos, mentionem faciunt artifices etiam cuiusdam à latere aperti, ut vncus ferreus per foramen in catinum immitti queat, & materia continuè versari. Is vsum habet in floribus sulphuris, sicut & Campana, vel Alembicus cæcus, non in vertice, sed latere pertusus, ut spiritibus feruidis, qui non coagulant faciliè: imò obsistunt cæterorum coagulationi, sit ad se propriendum via. Eius vicem supplere rostratum operculum potest, laudaturque in his materia fictilis. Nos ollas commodas substituiamus. *A.* Patina, seu Catinus terreus. *B.* Vas secundum tribus locis peruium, quod catino est adaptandum. *C.* Idem figuræ camini. *D.* Vas tertium, quod imponitur secundo. Si placet, & ex re esse intelligitur, duplum triplumque fieri potest, alterumque alteri accommodari. *E.* Vas summum cum tubulo seu spiraculo, pro quo licet & simplex foramen obliquè impressum facere. Apud Pantheum, Alludel appellatur equi venter ex lapide lebetum conficiendus, seu argilla crucibulorum. Isti insternitur aliud caracha dictum in magno magisterio, si credimus ex Argilla, tanquam eius operculum. Aludel Gebri fictile sublimatorium est. Sed ille Cymbium, aut Hemisphærium pingit, eique adaptat angustum collum, ut non malè respondeat sublimatoriæ, florum dispositioni, possitque in eius locum venire, si à latere foramen accipiat.

Inferiora vasa sunt, Cucurbita & Retorta.

Cucurbita, Germanis ein Kolben / est vas plerumque turbina- *Cucurbita.*
tum in cucurbitæ & pyri formam vtero turgescens.

Cucurbita alia fundo globoso prædita est, Numer. 9. alia lato, Num. 8.

LIII 2

Horum

Horum magna est copia, inquit Libavius, & ab ingeniosis subinde excogitantur plura, circumstantiis, & cuiusque arbitratui & experientiæ aptiora. Harum formas vide varias, Num. 10.

Retorta.

Retorta est vas globosum, cuius collum paulatim à ventre procedit, ac sensim in oblongum canalem reflexum transit. Ex figuris variis vide Num. 12.

Hactenus vasa igni applicanda: Vasa, quæ igni non applicantur, sunt continentia, vel transmittentia.

Continentia, quæ materiam continent, sunt Receptaculum & Conchus.

Receptaculum.

Receptaculum, Num. 13. & cap. 10. signo xx. est vas amplum, globosum, destillantes humores recipiens, Germanis eine Vorlage appellatur. Sed receptaculum pro rei destillandæ ratione variat. Nam si res vaporosæ, flatulentæ, ac spiritales dissoluuntur, amplum esse debet; alioqui à spirituum vi magna, magno bombo ac crepitu, nec sine astantis periculo rumpitur, atque in frustra dissilit. Si verò res calidæ tenuesq; fuerint, collo longo formatum esse debet. Sin autem res mediæ fuerint, medium receptaculum requiritur.

Varias iconas producit Libavius, vti videre est in comment. Alchem. part. 1. lib. 1. de Sceuastr. artis, cap. 34. pag. 174.

Concha.

Concha, Germanis ein Glasschale/ litera A. vel alveolus vitreus, est vas plerumque vitreum in modum alvei formatum cum ore & manubrio. Libavius tres eius ponit figuras, in comment. Alchem. part. 1. lib. 1. cap. 34. pag. 177.

Transmittentia vasa sunt Tritorium & Separatorium.

Tritorium.

Tritorium, vulgò infundibulum, Germanis ein Trechter/ est vas transmittens, in superficie latum, & paulatim acuatam, cum manubrio annexo formatum, litera B.

Separatorium.

Separatorium, litera C. est vas transmittens, quodammodo o- uiforme, oblongum, orificio ad capacitatem auricularis digiti ap- erto, cui materia infunditur, & fundo in modum acus acutato, materiam rursus emittendi gratia præditum, cum annexis ansis duabus, liquoribus inuicem separandis accommodatum. Separatori- a triplicia dat Libavius, hæc ex appicta figura videri sic pote- runt.

Sunt. 1. *Separatorium olei subsidentis.* 2. *Separatorium olei narrantis.* 3. *Colatorium.* Est manica in eo pertusa, cui accommodatur charta emporetica, vt transudet liquor in materiæ purgatione.

Hactenus dictum est de loco. Causa adiuuans est, quæ artifici suo inseruit ministerio: talis est instrumentum manuarium, & calor ignis.

Instrumentum manuarium est, cuius applicatione & motione artifex suam actionem perficit.

Instrumentum aliud igni admouetur, aliud igni non admouetur.

Quod igni admouetur, aut semper, aut pro artificis arbitrio admouetur.

Semper admotum est gracile vel latum.

Gracile est instrumentum oblongum semper igni inseruiens, vt craticula, & baculus ferreus.

Craticula est instrumentum, Num. 14. ex bacillis ferreis quadratis, & digitalis crassitudinis iuxta se in acutum ita positis, vt semidigitale spatium inter eos intersit factum, focis conficiendis, carbombusq; sustentandis inseruiens. Libanius vult quadratam & rotundam. *Craticula.*

Baculus ferreus est instrumentum, ad sustinenda vasa imposita *Baculus ferreus.*

Latumi instrumentum, vel spatula, obex est in modum spatulae *Obex.* factum, quod furnis compositis, Num. 16. ad augendum minuentumve calorem inseruit. Pro artificis arbitrio igni inseruiunt, forfex, rutabulum, cochleare, & circulus.

Forfex, Germanis ein Klufft/ Num. 17. est instrumentum oblongum, & biceps, quod manibus facile comprimi dilatariq; potest, *Forfex duplex.* igni imponendis, dirigendisq; prunis atque vasis aptum. Est & alia forficum species, quibus vasa tantum ex igne sustollimus, quæ inftar forcipis complicatur, Num. 18.

Rutabulum, vel vncus, Germanis ein Rührhacfe/ est instrumentum ex ferro oblongum, & in fine curuatum, quo ignis vel materia in igne contenta proruitur & commouetur, Num. 19. *Rutabulum.*

Cochleare. Cochleare est baculus ferreus, Num. 20. longus, in altera parte cochlear, in altera radulam habens docimasticis operationibus inferuiens. Libanius duo sic vult, ut vides 21. vocat cochlear effusorium cum labro prominulo. 22. Cochlear ferreum.

Circulus. Circulus est instrumentum rotundum vitris abscindendis ex ferro factum: Perfringuntur autem hoc modo: Circulus candefactus vitro applicatur, illudq; tamdiu stringit, donec feruefiat, & incalascet, cumq; adhuc feruet, frigida gutta immissa, aut frigidi halitus affluxu dissilit atque disrumpitur, Num. 23.

Hæc sunt instrumenta, quæ igni admoventur: quæ verò non admoventur, eorum aliud est ligneum, metallica reliqua.

Dyoptra. Ligneum instrumentum est asserculus perforatus, seu Dyoptra, quæ est tabula lignea manubriata, Num. 24. circa medium in latum fissa, ut per eam faciei prætenta absque oculorum iniuria ignis atq; operis modum contemplari possimus.

Inter lignea instrumenta referendi sunt & aluei varij generis. 25. Alueus elutorius, acutangulus. 26. Alueus elutorius obtusus. 27. Alueus niger ad spectandum eluendumq; ab arenis aurum. 28. Alueus seu linter sectus. Ista vasa à Germanis vocantur *Sicher Trög*.

Metallica instrumenta sunt Tabula ferrea, & Mortariolum.

Tabula ferrea. Tabula ferrea, 29. est instrumentum aliquot scrobibus hæmis sphaericis seu acetabulis compuncta, ad excipiendam probationum effusiones.

Mortariolum. Mortariolum est modiolus, Num. 30. catillorum cinereorum formandorum in lati circuli modum, vel pertusi catini ex orichalco plerumque factus. Hoc mortariolum comitatur pila, (vulgò Monachus) quæ est pistillum cum tubere rotundo ex basi lata media prominente, cuius incussu catilli fouea formatur. Sed ad catillos maiores, hoc est, materiæ maiorem copiam capientes, formandos vtimur circulo ferreo, & conueniente pila foueam procudimus.

Retinacula. His addimus & retinacula cucurbitæ in plumbeo circulo, Num. 31. Fieri & alio possunt modo, nempe ut armillæ ferreæ recurvæ adhæreant tripodi seu coronæ plumbeo circulo prægrauatæ, &c.

Sic est

Sic est forfex ad laminas ex fila metallica secanda, Num. 32. pro *Forfex*.
amalgamatione, cæmentatione, stratificatione, quartatione, &c.













Modum sigillandi vitra vide cap. 10. signo xx. Eodem in capite, & signo xx. habes & formam Athanoris antiquam, quam, exempli gratia, refer ad caput, vbi de Athanore scriptum est. Sequitur nunc Liber Tertius
Basilicæ Philosophicæ.








Libri Secundi Basilicæ Philosophicæ Finis.






Cap: 10.






Cap: 8.


4







5



26 b.




21




28




29




30



32




33




34




35




36





37






38













LIBER TERTIVS.
**BASILICÆ PHILO-
 SOPHICÆ.**

De Philosophorum obscuris.

IN primo libro Basilicæ Philosophicæ, sapien-
 tum Philosophorum antiquorum secretiora,
 per conilia tradidimus, & ne quid deesset stu-
 diosis hinc faculæ, verborum philosophicorū
 veram fecimus explicationem per 100. & 60.
 figuras, in quibus veri magisterii certas habe-
 bunt dilucide depictas & præfiguratas sapientes
 formas, si ex his nil rationis aut lucis degustabunt, non nobis, sed
 propriæ stultitiæ ad sapientiam ineptæ, imputabunt, illotiq; ma-
 nibus sese hanc artem accessisse putabunt: quare mi studiose cogi-
 ta, quam cupias hinc inde deportare artem, sciasq; illam in Dei po-
 tentia esse reſeruatam, & esse de occultis philosophorum, miracu-
 lumq; vniuersæ naturæ: Habet inquam illa virtutem efficacem,
 super omnes alias Medicorum medicinas omnem ſanandi indirmi-
 ratem, tam in calidis quam in frigidis ægitudinibus, eò quod eſt
 occultæ & subtilis naturæ: conſeruat ſanitatem, roborat ſtamina-
 tem, & virtutem, & de ſene facit iuuenem, & omnem expellit æ-
 gitudinem, venenum declinat à corde, arterias inuincit, con-
 tenta in pulmone diſſoluit, & vlceratum conſolidat, ſanguinem
 mundificat, contenta in ſpiritualibus purgat, & ea munda con-

Rosar lib. 2.
 cap. 31.

seruat; & si ægritudo fuerit vnus mensis, sanat vna die, si vnus anni, in duodecim diebus: Si verò fuerit aliqua ex longo tempore sanat in vno mense, & non immediate. Hæc medicina super omnes alias medicinas & mundi diuitias est oppido perquirenda, quia qui habet ipsam, habet incomparabilem thesaurum. Vnde inquit Philosophus aliquis. Et est sciendum, quod innouatio, & confortatio lutis fit cum potione aquæ auri purissimi propriè: Ipsa namque Alopeciam curat & Tyriam & transmutat corpus humanum, sincerat & innouat ipsum, & virtus multarum rerum approximat huic operationi: sed ipsa est, quæ prædictum miraculum facit, & quæ non corrumpitur & complexioni humanæ est conueniens, & neq; calefacit, neq; infrigidat, neq; humectat, neq; desiccatur, imò est omni temperamento temperata, omnemq; rem excedit in temperamento temperata, omnemque rem excedit in temperantia & perennitate, quam habet: Etiam subuenit stomacho frigido, timorosos facit audaces, cardiacos confortat: Valet contra melancholiam & alopeciam, & calorem naturalem confortat, & temperat, in quibus non est res aliqua, quæ stare possit loco eius: Et virtus eius manifestatur in sua substantia, quia est in eo caliditas, ideò magnum temperamentum efficit, super omnem rem, & quia in eam est perennitas, ideò conseruat corpus humanum, & in ea est assimilatio complexioni humanæ, & ideò incorporatur, si præparatur, vt decet, & in eius præparatione est totum secretum, quod sapientes propter inuidiam occultauerunt. Confirmat autem & sincerat cordis substantiam, & suæ puritatis impressione omnem deicit impuritatem ab eo, & tuetur illud & clarificat spirituum substantiam, & mouet sanguinem ad cutim, & inducit pulchritudinem inuenilem, & abstergit absterfione leui, &c. Liceat paucis pie iocari.

Iohannes Euangelista ab Auicenna primus inter Christianos Chemicæ peritus recensetur, Dict. 1. ad fin. cap. 3. de anima. Imò & à Vincentio Monacho in speculo naturali. His ad stipulari videntur illi, qui Prosam Ecclesiæ veteris Decembr. die 27. Diuo Iohanni Euangelistæ sacro cantari solitam composuerunt, quæ sic habet: Initium est. Gratulemur ad festiuium, &c. cum gemmarum partes solidasset, has distractas tribuit pauperibus, inexhau-

stum.

Atum fert thesaurum, qui de virgis fecit aurum, gemmas de lapidibus. Hoc etsi multis non solum incredibile, sed forte & impium videri possit, tamen nos authorum dictorum testimoniis, quod contra dicamus, vix inuenimus: Dona Dei non sunt impia dicenda, sed opera diaboli, quæ impietatem procurant: Quod si Christus, vt homo verus, sic Deus omnipotens, Iohanni Euangelistæ consobрино suo, marisq; tutori, quem præ ceteris amauit, & in cæna sinu sapientiæ Diuinæ seuit, ac ne martyrio tateret, longæ vtique superesset, voluit, viaticum quoq; eiusmodi tribuit, constituit, vt egenis & pauperibus, ipsisque nouis Christianis iam tum incipientis Ecclesiæ, exilio aliq; damnis afflictis, subueniret in summa necessitate, annon hoc singulare & opportunum munus, elemosynæque optime collocata fuisset? At vt omnibus satisfiat, potius demus S. Iohannem Euangelist. si quando tale quid fecerit ex virgis aut lapidibus (quæ materiæ ad tincturam suscipiendam philosophicam sunt planè ineptæ) miraculoso, quam artificiali aut naturali modo vltum esse: quemadmodum ipse Christus, vt vectigal daret, Petrum capere piscem iubet & capti ventrem aperire, vnde nauissima depromptum est pro vectigali sufficiens: sunt, qui eum expressæ tincturæ philosophicæ mentionem fecisse adfirmant in Apocalypsi; verum hoc collegio Philosophico remittimus, &c.

Sunt & ex Chymicis, qui *Pythagoram* Chymicæ occultè deditum fuisse affirmant. Hinc *liber Turbæ philosophorum* refert sententias sapientum in tertia synodo Pythagorica collectos esse, & *Pythagoram philosophum & magistrum* introductum; cuius hæc ibidem verba sunt tanquam prælidis. Benè aptastis, ô filii doctrinæ, harum naturarum descriptiones, ex quibus Deus omnia creauit: persequimini ergo. Atq; sic in toto illo libro *Pythagoras* primas tenet, tanquam eius artificii Magister, cæteriq; Philosophi illius discipuli. Non dubiū itaq; est, *Pythagoram* in hoc doctrinæ genere fuisse expertissimum & verè magistrum, cum antiqui Chymici, qui fortè eius scripta & vitam ex aliis indiciis explorant habuerunt, id vnanimiter statuunt, &c. Imò & nonnulli ex recentioribus chymicæ amantibus de *Faba Pythagorica*, inter quos *Ioh. Chrys. Fan.* hunc in modum scribunt. Aristoteles (inquit)

ipse libro de secretis secretorum (si Aristotelis liber est) lapidem animalem , vegetabilem & metallicum ouum nominat , & hoc Pythagoras , si Marcello credimus , Fabam Hæcille . Si itaq; Pythagoras ouum Philosophicum per Fabam intellexit , causam videtur habuisse , cur præceperit , Fabam ne comedas , &c. .

Xamolxis Pythagoræ in itinere Comes fuit , hic iisdem cum eo præceptoribus vsus easdem doctrinas secum domum in Samothraciâ retulit : Huius de lapide philosophorum processus talis ad me inter alia fuit delatus : Recipe auri laminati q. r. imprægnetur per aquarium , vti docet Peliel : & generabitur vitriola , quæ desponsatur Pyrandro ad faciendum rubicundum & fugitium sulphur , & Mercurium philosophorum , vniuntur autem in vase philosophico , vt parturiant castaneam vel tincturam vniuersalem sapientum .

Anaxagoras Clazomenius inquit : Sol noster est rubeus & ardens , qui coniunctus est animæ albæ & naturæ Lunæ , spiritus medio , quamuis totum sane nihil aliud sit , præter argentum viuum Philosophicum .

Franciscus Picus Mirandulæ talia de Pelopæ & Pelopidis refert verba l. 2. & 2. sic , inquit , interpretantur Atrei nuncupandum agnum , arietemve , vt descriptam auri faciendi potestatem lectoribus insinuât : Nam Atrei & Pelopis opes ex metallis fuisse , scriptum reliquit Callisthenes Olynthius , Aristotelis discipulus & consanguineus . Et lib. 3. cap. 1. Nec defuere , inquit , qui Tantalique quoque diuitias tulerint acceptas Chymicæ compositioni descriptæ in pellibus agni : Vnde sit & Pelopis filii , & Pelopidarum regnum longè latèque propagatum , vt hinc absonum visum non sit , quævisse Thyestem natu minorem Pelopis Agnum , hoc est , in Agni pelle faciendi auri compositionem exaratam , quam in arcanis habuerit natu maior : Atreus , extorseritque Thyestes ab vxore fratris cognitæ stupro , ex quo & odia & cruentissimæ cœnæ Tragœdiæ : Meminerunt huius rei quamquam obscuro velamento & antiquissimi Poetæ , & Cicerone , Seneca & Papyrius , &c. .

Inter Græcos Democritus primas à Philosophis tenet , quod huius summi artificii perfectus extiterit Magister : post hunc anumeratur Orpheus , qui studiosos adhortatur & ablegat ad spelun-

speluncam Mercurii, omnium bonorum plenam his carminibus:

Ὅν δ' ἔκιν' ἀνδράπων πεπνυμένον· ἵτορ ἀνάγκη·
 Ἐς πολυήετον ἀντὲρ νῆπι' ἄρ' ἔμιν Γερμείας,
 Ἐνδ' ὅ γε παντοῶν ἀγαθῶν κ' τέκων ἱμῖλον,
 Αἰψὰ κεν ἀμφοτέρησιν ἐνείατα πολλὰ κομίζων·
 Οἴκα δ' ἀποσείχει, περφυγὴν πολὺ δα κεν οἴζιν·

Hoc est: At quemcunq; virum ducit prudentia cordis,
 Mercurii ingredier speluncam, plurima vbi ille:
 Deposuit bona, stat quorum praevalid aceruus:
 Ambabus valet hic manibus sibi sumere & ista:
 Ferre domum: valet hic vitare incommoda cuncta.

Quae carmina satis conuincunt, quare Orpheus scripserit de aureo vellere opus Argonauticum, omniaq; alia peregerit: Qui enim particeps velit fieri multorum bonorum, Antrum Mercurii adeat, hoc est Tænara, Inferos. Plutonia regna (subterranea enim & metallorum diuitias Pluto sibi vendicat, vt Neptunus mare & Iupiter cælum ex diuisione mundi) & quod inde apportabit ambabus manibus, Chymici operis erit initium atq; subiectum, quo præparato, valebit & morbos curare & alia fortunæ incommoda vitare: Non opus erit hunc Orphei clarissimum locum dilucidius explicare, cum per se satis resplendeat, chemiæque vt verissimæ, sic antiquissimæ lucem longè lateq; præbeat, &c. His & annumeratur Linus Orphei præceptor, qui de cursu Solis ac Lunæ animaliumque ac fructuum generatione dixit, quod in principio omnia simul nata sint, &c.

Michael Psellus Philosophus præclarus de scientia Democriti Italia infert in colloquio, quod habet cum Xiphilino Patriarcha Constantinopolitano:

Quidnam tibi igitur totam Democriti Abderitæ sapientiam breuiter reuelabimus, nihil intus in aditis relinquemus? Et mox: Tibi

Essentia materia
 est co-
 gnitio Dei
 atq; animæ
 propriæ.

enim præstantiora concredita sunt, ac tu de cælo Deum deducis
 & euehis animum ac mentem, quæ in materia est, & applicas rei
 emptæ à materia: Ego verò humi iaceo, ac naturæ contemplator
 sum, necdum retuli me ad rerum non aspectabilium speculatio-
 nem: quoniam nondum mihi acutius lumen factum est; Nosti igitur,
 quid faciemus, inquit, mihi quidem terræ adita concredita

sunt; Tum verò illa cœlestia es consecutus: Impertiamus ergo invicem res, quas habemus: Tu mihi egregia spectacula: Ego verò tibi naturales effectus: sed viden? Quid ego tibi fecerim: Cum enim auri fontes aperuerim, nec Athò concussi, nec Pangeum commoui, nec venas quasdam subterraneas reclusi, sed lapides inter se conterens, & herbas quasdam miscens, ingenue tibi ac vtiliter aurum valde pretiosum elaboravi, &c. *De eodem Psello Picus Mirandulanus libr. 2. capit. 8. sic refert*. Idem paucis Schedulis artem scribens, quam sub trutina Philosophiæ prius examinandam susceperat, recepi miratur præditam à Strabone naturalem vim quandam fontis transmutantem, non recepi metallorum versas in alterutrum artis beneficio formas, quarum multas ille commemorat.

Author Dialogi Germanici inter Aurum & Lapidem: Iuramento protestatur, se veritatem eloqui & nudam verbis proponere: Hæc autem eius est intentio, ut probet diuersis modis ac rationibus, aurum commune non esse aurum philosophicum, sed hoc longè aliud agnosci: Lapis ab auro venenosus vermis vocitatur; Mercurius verò communis ab auro pro teste adducitur, quod nimirum *ex auro & Mercurio totum fiat opus*, sed à lapide, ut volatilis & inutilis reiiicitur: Lapis adfirmat in se se esse aurum Philosophicum, & non in alio, seque dominum tincturæ verè à Philosopho dici: Aurum autem omnes decipere, quotquot in eo laborent, cum verò à verbis ad violentiam lapidi inferendam reliqui duo conveniēt, à lapide absumpti sunt: Qui sanè Philosophus est lectu dignissimus & profunda consideratione, siquidem mens eius in centro abdita, licet stylus in superficie peripheriali hæreat. De lapide, quod sit draco, serpens, vipera & venenosus particeps, consentiunt Philosophi, ac post præparationem, neminem eius veneno intoxicari, sed potius intoxicatos omnes curari Theriacâ inde factâ.

Author Rythmorum Germanicorum tabulam appictam huiusmodi exponit: septem metalla suis characteribus superius ponuntur cum manibus utrinque: inferius, Leo, Aquila & stella quadam catenatim colligantur cum signo appposito globi terreni; Circulus ambiens habet verba: Visitabis interiora terræ, &c. Huic sua
laus

Ex Auro & Mercurio constat totum corpus philosophicum.

laus non inuidenda est: Verus enim, et si incognitus, author est: verū ne negligamus illum, qui omnium Germanorū recentissimus, in tam indoctorum, quam doctorum ore, scriptis, celebratione & imitatione est: atq; hic agnoscitur & vocatur.

Vincentius monachus Bellouacensis, Burgundus, citatur à Rosario Philosophorum: Quanto studio flagrarit, vt rem literariam suis laboribus iuaret, res ipsa loquitur, dum vt & *Mirandulanus lib. 2. cap. 4. de eo honorificè meminit*, maxima confecit omnis penè rei literariæ volumina, in quibus dum agit de natura, veram artem non tantum à se cognitam asserit, qua aurum segregari, verum etiam eam, qua fieri censeret, motus ipse fortassis rei experientia, vt-pote qui deprehenderit, in cæteris metallis latitare. *Idem in speculō naturali lib. 5. Authores Chymicos, interque eos Iohannem Euangelistam enumerat: lib. 1.* In corporibus, inquit, mineralibus, ad instar operationis naturæ, conati sunt Alchymistæ facere breui tempore, quod natura facit in annis mille: Vnde & docuerunt rem quandam facere, quæ corpora, super quibus proiicitur, transmutat: Hæc vocatur ab eis Elixir, & dicitur lapis, non lapis; Lapis, quia teritur: Non lapis, quia funditur & currit in igne absque euaporatione, sicut aurum: Nec est alia res, cui proprietas illa conueniat.

Iohannes de Aquino ait, qui auri destructionem ignorat, constructionem eius ex cursu naturæ necessario habet ignorare: Facilius itaq; est aurum construere, quam destruere.

Dominus Episcopus de Ponderibus, de quo Auicenna & iste Episcopus, inquit, docuit me magnum magisterium in Africa; & dixit, quod acciperem aurum viuum & sublimarem duabus vicibus, vt facias viuum, infunde illud in sal, & mitte id in stercore humano, & maneat ibi per duos dies, & olla sit ferrea: *Et in hoc magisterio est sensus magnus.*

Author Rosarii minoris ait: Vbicunque inueneris Mercurium purum ac fixum habe pro magno lapide: Aquam quoq; solutiua omnium metallorum ex variis salibus factam proponit, quam dicit esse clauem, qua portæ metallicæ referentur, vt vna in aliam transire possit: at quilibet hic cautus sit & à salibus, nisi fortè in præparatione, abstineat.

Lapis à contritione.

Non lapis à fluxione in igne.

Destructio vera auri philosophica, est genuina naturalis constructio solis magnifica. Sol viuus, est astrum auri essenziale in suo sale naturali admirabile.

Fixū reddēdū volatile, & volatile fixū, sunt tamē imbibitiōnib; cū Mercuriali aqua non fixa.

Alius

Alius Philosophus ignotus dicit: Visa albedine infrigida opus tuum, infrigidando enim Lunam, inuenies calorem solis. Morare propè vas & intueri mira, quoniam albescit & citrinescit citius, quam in tribus horis diei: Huius tamen rei germinatio est viridis: Hoc subito si videris admiratio, timor & terror tibi euenient, nam apparebit tandem in albedine, quæ omnes albedines mundi vincit. Hæc vera esse, probauit puluisculus hic inclusus vnus grani quantitate, cuius dimidia pars proficiatur in 3. ij. Mercurii & mutabitur ac tingetur in corpus perfectissimum Soli vel Lunæ correspondens.

Astrum g:
rit masculi
num & fœ-
mininū se-
men elemē-
torū, exinde
per sublīma-
tionē Archēi
sic crystal-
lus, qui ha-
bet naturā
aquæ, cum
qua ignis
& sulphur
redigenda
sunt in gra-
tiam.

Liber Pandora. Mercurium laua per vinam virilem, addito pauco sale, idq; donec pura decoletur. Mercurium traice per corium, & sublima sine additamento, fiatq; instar speculi crystallini. Hoc vtere in soluendo Luna vel Sole. *Appellatur spiritus, qui Solem & Lunam vertit in sui similem Mercuriam, qui vocatur Mercurius metallorum, & philosophorum:* Elus partes 9. Solis vel Lunæ laminatorum aut calcinatorum pars vna commiscetur in Amalgama. Putrescant in nigredinem, quæ separetur, &c. Gradus ignis procurantur per carbones quernos, in patina fictili inæqualiter pertusa, pro modo graduum. Foramen ad 1. gradum sit in medio cum octo compositis. Carbonum recipiat uncias duo & decim ad gradum 2. foramina sint ampliora, & prunarum duplum ad gradum 3. Foramina iterum amplientur, & triplum carbonum imponatur. Gradus 4. est nudus ignis flammæ. Materia includitur geranio, quod ponitur in catino ouali fictili cineres lotos habente, &c.

Quidam innominatus Philosophus ait: Cape Solis ac Lunæ partes æquales: Mercurii partes duodecim, leni igne putrefac, & solue, idq; tamdiu, donec appareat rubedo, quæ vocatur sulphur. Si totum solutum est, ita vt nihil in fundo integrum restet, compertum est. Hoc caput corui pone in phiola in aquam, & separa aquam Mercurialis corporis destillando, & segregando quatuor elementa. Aquam prædictam coniunge cum nigra terra tam sæpe, donec terra imbiberit totam aquam suam & albuerit. Facto hoc sublima eam, & habes sulphur metallorum. Cum perfectè albuit, est elixyr ad album. Auge ignem vt flauescat & rubescat, & habes elixyr ad rubeum. *Oportet vt primum hunc lapidem cibis suo cibo naturali, & perge deinde ad metalla tingenda.*

Tempus

Tempus absolutionis est 12. menses, diebus 30. nascitur terra ex Saturno. Diebus 100. crescit Mercurius viuis in aquâ. Post dies 60. crescit aër ex sulphure. Ceteris diebus descendit anima super terram, & accipit vim superiorum & inferiorum. Tunc emergit imago multarum alarum, & vincet, nec vincetur ab vilo igni.

Alius doctissimus Philosophus sic ait: Attende diligenter latitudinem nostri lapidis, & incipe in occidente, vbi mas rubeus & coniunx alba fiet vnum, desponsati spiritu vitæ, vt viuant in amore & quiete. Terra & aqua æqualiter proportionatis, & vna tota partibus spiritus, & etiam bona proportio, quæ est spiritus 12. p. 6. 4. partibus terræ siue corporis. Tres partes fœminæ, & vnam viri debet accipere. Quo minus fuerit de spiritu in hac desponsatione, eò citius tuam calcinationem absolues, &c. Ea est corporum interemptio tanto tēpore in balneo vel fimo, donec noctes 90. transierint in humido calore. Mox nigredo tibi erit index. Substantia nutritur suo proprio menstruo, cumque materia facta est candida, spiritus cum corporibus coagulabuntur. Cum fecisti septem inhibitiones, tunc rotam debes circumuoluere. Ante perfectum album dissolutis, diuisis, putrefactis corporibus & calcinatis, colores inexplicabilis pulchritudinis apparebunt. Post illud album, citrinus & falsus citrinus, & sanguis rubeus impermutabilis apparebit. *Noster mas rubeus non tingit, nec illius coniunx, nisi tingantur, &c.* Ex his & aliis sat colligere quis potest, quanta huic medicinæ vis, efficacia ac natura, eaq; de causâ non cuius venire obuiam, nisi mentem prius Deo, deinde naturæ consecrarit, sed vt prorsus in explicando lapide nil amplius à me desiderari aut expostulari possit; Aliquas adhuc Philosophiæ studiosis dabo Notelas Philosophicas, per quas ad hoc studium cum Deo felicissimè peruenire possunt; sunt simplices, quare mi studiosè si rides, te ipsum derides, non me aut artem, sed caue.

NOTELA PHILOSOPHICA I.

SCIAS Chymiam donum esse Spiritus Sancti, nec consulo vlli vt se temere illi consecret, nisi sit instructus à magnis sumptibus, (rationis) siquidem res est difficilima & laboriosissima. Fuerunt
 Lib. III. b quidam

quidam Philosophi, qui hanc artem parui fecerunt, sed iuramus illis apud Creatorem cœli & terræ, illos, ubi maximè sapiunt, nihil sapere. Nam necesse est, agens & patiens in suo genere vnum esse, & vnius modi in altera forma, & variabile, quia variè mutatur ab

Patiens & agens vnius generis esse oportet, id est semè proficiendo in terrâ est materia cū terra vnius generis, nam terra est agens, materiam vero patiens si res non conueniret semini, nullus inde sequeretur fructus.

hominibus: nam quamuis in vno genere conueniant, diuersam tamen inter se habent contrapositionem: Materia enim patitur operationem, forma autem operatur, materiamque sibi adæquat, ideoq; materia naturaliter formam desiderat, quemadmodū mulier virum, & imperfectum perfectum, ita etiam corpus spiritum latius comprehendit, vt perueniat ad suam perfectionem.

Si iam dignoscis naturales radices, melius tuum opus perficies: alio enim modo lapidem nostrum nomino, alio nomine ex primo eius solutionem.

Ex dictis intellige nostrum lapidem esse ex quatuor elementis, habentq; illum & diuites & pauperes, & inuenitur vbiq; & comparatur omnibus rebus, & compositus est ex corpore, anima & spiritu, & mutatur ex vna natura in alteram vsque ad extremum suæ perfectionis.

Dixerunt etiam, nostrum lapidem esse ex vna re, & verum est: totum enim magisterium nostrum perficitur nostra aqua: nam aqua illa est sperma omnium metallorum, & omnia metalla resoluuntur in illam, vt dictum est: Imperfectum enim corpus mutatum est in primam aquam, & hæc aqua composita cum nostra aqua omnes res purgat, attamen comprehendit in se res necessarias, & hoc cari & parui pretii est, de quo & cum quo perficitur nostrum magisterium: non enim comuni solutione corpus soluit, vti pretendunt ignorantes, qui corpus transmutant in aquam nubecula, sed verè Philosophica solutione, in qua corpus transmutatur in primam aquam, in qua perficitur lotio, quæ transformat corpora in cineres: Ordo enim inter magnam & benignis indicat mediocrem experientiam: quia in solutione ignis semper deditur lenis, in sublimatione continuus, in rubefactione fortis. Si verò in his inscius erraueris, sæpissimè deplorabis errorem & labores tuos, ideoque necesse est vt diligenter operi incumbas: ars enim à iudicio iuuatur, & similiter iudicium ab arte. Imprimis autem vacat impletioni, reliqua susq; deq; habe. Ideoque inquit Philosophus:

sciamus

sciant artifices, species seu genera metallorum non posse mutari, nisi in primam materiam redigantur: Si fieri debet generatio, præcedat corruptio: Vnius enim corruptio alterius generatio est: modo in artificialibus, modo in naturalibus: ars enim naturam sequitur, in aliquibus corrigit & superat naturam, quemadmodum natura ægroti corrigitur arte Medici.

Quare vtaris honoranda natura, non enim emendatur neque corrigitur, nisi in sua natura, in qua nihil admisceatis peregrini, neque puluerem, neque aliud quid, multæ enim & variæ naturæ nostrum lapidem non corrigunt. Nihil etiam illi additur, nisi quod inde ortum est: nam si aliquid illi exterius adderetur, statim frangeretur, & sic quod queritur, non accipitur. Ideoque moneo, vt illæ res principio coquantur absque manuum contritione, donec omnes in aquam euadant. Opus inuenisti purum, ideoque certiores facio laborantes qui magnam impendunt operam pretiosissimo secreto, ne frustra laborent, hoc magisterium nihil aliud enim est, quàm coquere argentum viuum & sulphur, donec fiant argentum viuum & sulphur, intellige philosophorum. Sulphur impedit combustionem vase bene munito, ita vt argentum viuum nequeat fundi, neque potest etiam sulphur vnquam comburi aut perire. Nam in sulphure est nostra clarissima aqua, & videmus pro exemplo in communi aqua, quod omnia quæcunque cum illa coquuntur, nunquam comburantur, nisi illud ipsum, quam fortis etiam sit ignis, & aqua decocta & consumpta, comburitur id quod in vase est. Ideoque iusserunt Philosophi orificium vasis occludere, ne aqua benedicta diuaporet, sed à combustionem immunis maneat, id quod in vase est. Aqua verò cum illis rebus composita impediuit ignis combustionem, & factum est, vt maior ignis flamma gratia aquæ nostrum Mercurium non abegerit in auras. Aqua est recipiens in suum ventrem, sed ignis flamma repellens à se. Iubeo verò indagatores principio struere ignem lenem, donec aqua & ignis sibi in vnione corresponsdeant, & quando vides aquam fixam non adscendere, non est quod cures ignis regimen, donec spiritus & corpus vnum fiant, ita vt corporalia fiant incorporalia, & incorporalia corporalia. Nunc loquemur de natura mediorum. Ideoque est aqua illud quod album & rubeum

efficit, aqua quæ occidit & viuificata est aqua comburens & albificans seu purgans, est aqua dissoluens & coagulans, est aqua putrescens & quæ facit prouenire nouas & varias res. Quare moneo te, vt omnem tuam curam ponas in decoctionem aquæ, neq; tædeat te, si cupis inde fructum, neq; cures alia inutilia, nisi hanc solam aquam, coque illam tarde, imple vt transmutetur, ex vno colore in perfectum, & v de ne principio comburas illius flores neque viriditatem, nec festina in opere, orificium bene claudatur, ne id, quod intus est, aufugiat, & si Deus volet, reperies ita, in perfecta operatione. Velim te ita facere & potius tuam imaginationem directam esse ad naturam, & ad eam naturam, ex qua generantur corpora in visceribus terræ, & hæc imaginare tibi vere & non phantastice, & vide etiam similiter, ex quo & cum quo calore decoctio perficiatur, num sit fortis seu lenis, & ita rege opus tuum, & reperies perfectam scientiam & artem. Ideoque reserua hanc aquam manu, nam bona sua operatione album reddit album, & rubeum rubrum.

Ideoque necesse est nostrum lapidem extrahi è natura duorum corporum, antequam ex illo fiat perfectum Elixir. Requiritur enim elixir magis purgari quàm aurum seu argentum, propterea quia magis transmutare potest de minori perfectione in aurum philosophorum seu argentum. Quod autem nequeant, nam si de perfectione alium reddunt, redduntur hinc imperfectiora, quia nequeunt tingere, æque enim late extenduntur: nulla enim res album facit nisi ex sua albedine, neq; vlla res rubeum reddit nisi ex sua rubedine. Et propterea fiant nostra opera in nostro lapide, vt eius tinctura in illo corrigatur, plus atque in sua natura, & vt Elixir iuxta Philosophorum monita, sermones & descriptiones componatur ex puris speciebus condimentum, antidotum, medicina & purgatio omnium corporum quæ purgari debent, seu ad Lunificium & Solificium pertinent.

NOTELA PHILOSOPHICA II.

PRIMO habetur in nostro viridi Leone vera materia, & cuius coloris sit, & nominatur adrop seu azoe seu duenech.

In sc-

In secundo & tertio habetur, quomodo corpora solvantur in argentum viuum Philosophorum, hoc est in aquam Mercurii, & fit nouum corpus.

In quarto habetur putrefactio Philosophorum, quæ nostro tempore nunquam facta est, & nominatur sulphur.

In quinto habetur, quomodo huius aquæ pars facta sit nigra terra, de qua loquuntur omnes Philosophi.

In sexto habetur, quomodo hæc nigra terra principio stabat super aqua, & postea magis magisque descendit in fundum vasis.

In septimo habetur, quomodo hæc terra dissoluta sit in aquam, & vicissim aqua in colorem olei, & tunc nominatur oleum Philosophorum.

In octauo habetur, quomodo draco redigatur in nigredinem & pascatur cum proprio Mercurio, seipsum occidat, in aqua suffocetur, vnde aqua paulum albescit, & fit Elixir.

In nono habetur, quomodo aqua planè purgetur à nigredine, & maneat in colore lactis, & multum apparent colores in nigredine.

In decimo habetur, quomodo nigræ nebule, quæ erant in vase super aquam, descenderint in suum corpus, vnde exierunt.

In vndecimo habetur, quomodo hic cinis factus sit candidissimus, instar marmoris splendens, & illud est Elixir ad album, & fructus est cinis.

In duodecimo habetur, quomodo hæc albedo mutata sit in diaphanam rubedinem, instar pyropi, & hoc est Elixir ad rubedinem.

Sibenè intelligere cupis totum opus, tunc lege de parte in partem, & videbis mirabilia in nostris diebus.

Non omnia in hoc opere necessaria & apparentia recensui, sunt enim nonnulla, quæ dedecet hominibus reuelare, attamen scripti & depinxi ad finem, quamuis non viderim. Scio hoc opus de necessitate peruenire ad talem naturam. Et scio nunquam visum esse tale opus, ita depictum, & testimoniis allegatis ita probatum. Scitu n. impossibile est, nisi quis addiscat ab artifice docente: & scias hanc esse longissimam viam; quare sis patiens, quia multa sunt necessaria in nostro magisterio.

Sunt quidam fatui & stulti, etiam nonnulli Medici, qui con-
quunt ducatus in aqua, dicentes hos optimos esse ad sanandum:
sed scito neque commune aurum, neq; reliqua metalla vtilia sunt
ad sanandum, sed potius mala, nempe ad bibendum.

Vtile quidem est aurum inspicere: Sed verum aurum pota-
bile non est visibile, sed potens & efficax, quod summa est medi-
cina, quæ pellit omnes superfluitates tam hominum quam metal-
lorum, transmutat omnia imperfecta metalla in verissimum aurū.
Et similiter, quemadmodum purgat maculata metalla ab omni
lepra, ita etiam corpora humana, & hoc certo certius est, hanc esse
sententiam omnium Philosophorum: Verū illi qui intelligunt
id de auro communi, sunt cæcitate ingenti percussi, & impostor-
es, nam si commune aurum suam perfectionem communicaret
cum alio, postea imperfectum redderetur.

D. Thomas Aquinas: Est autem materia lapidis, crassa aqua,
operans, seu est æstus seu frigus, hanc aquam coagulans.

Et credas, hos esse æquæ pretiosiores lapides, qui proueniunt
ex animalibus, quàm aliis.

Nullum genus lapidis præpares, nisi viride & tenue Dunech,
quod crescit in nostris mineris seu venis.

Philosophus, Fili aspice altissimos montes, qui sunt ad
dextram & sinistram, & adscende illos, vbi noster lapis reperitur,
& in illo monte qui fert vnumquodq; & omnifaria genera colo-
rum & specierum, similiter etiam venas.

Malchameoh Philosophus: Lapis qui in nostro opere neces-
sarius est, hic est de re animata, quem vndiq; reperies in planitie,
montibus, & aquis. Illum habent & diuites & pauperes, & est mi-
nimi & maximi precii. Crescit è carne & sanguine, quàm pretio-
sus habebitur illi, qui intelligit & habet.

O benedicta viriditas quæ paris omnia.

O benedicta natura, & benedicta est tua operatio: nam im-
perfectum reddis perfectum.

Quate non recipias illā naturam, nisi purā, amicam, iucundā,
terream & tenuem, si aliter procedis, frustra omnia facis.

Ibimus iam quæsitum 4. Elementorum naturas, illas de libro
terræ formaliter adducentes.

Quæ-

Quæsiuisti, quot sint veri colores, & libenter tibi dicam. Sciastres esse perfectos colores, ex quibus reliqui omnes suum sumunt principium: Primus est nigredo, secundus albedo, tertius rubedo. Sunt multi alii colores, sed illi intermedii & nihili sunt, sæpius enim pereunt præ albedine.

Compositio fit duorum corporum, eaq; necessaria in nostro magisterio, & si alterutrum illorum corporum in nostro lapide esset solum, tunc nunquam aliquo modo redderet tincturam, & ideo necessaria est compositio horum duorum, quæ duo si componantur & recipiantur in compositionem nostri lapidis, qui imprægnatus est in ventre venti, estq; illud quod Philosophus dicit. Tulit illum ventus in ventre suo, vnde verum apertumque est, ventum esse aërem, aërem vitam, & vitam animam, hoc est oleum & aqua.

Ego qui exaltatus sum super omnes circulos mundi, vidi quatuor aspectus, habentes vnum patrem, quorum primus est in montibus, alter in aëre, tertius in petris, quartus in cauernis.

Hic incipit solutio Philosophorum, & fit nostrum argentum viuum.

Noster lapis est corpus incorruptibile, occidens & viuificans.

Vide ne quid contrarium accidat in nostro lapide, & pone illum solum.

Applica seruo nostro propriam ac iucundissimam sororem, & parient inter se artem.

Si enim pulcerrima candida mulier nubit rubeo sponso, tunc complectuntur se inuicem, & ita complexi inuicem connectuntur, inuicemque soluuntur, inuicemq; commiscuntur, & vt ante fuerunt duo, ita iam corpore vnum sunt. Hic planè soluuntur corpora in nostrum argentum viuum, & fit aqua, fixa. Transmuta in quatuor elementorum naturas, & quod quæris inuenis, naturas mutare est corpus conficere spirituosum in nostro magisterio. Primum facimus ex crasso tenue, & ex corpore aquam, & postea facimus ex sicco humidum, & denique ex aqua corpus, ita vt corporalia fiant incorporalia, & incorporalia corporalia, & deniq; facimus id quod inferius est, ad modum eius, quod superius est, & sic vice versa.

Propriè

Propriè verò loquendo totum opus & regimen nihil aliud est quàm perpetua aqua, quæ omnia quibus indigemus in se habet.

Philosophus: Vnum & item est, quod in se habet animam, & aërem & calcē, & quatuor elementa quibus dominatur, nec opus habet reliquis elementis, qui nihil accipiunt in sua natura.

Hic resoluuntur corpora in argentum viuum, hoc est, in aquam nostri Mercurii, & fit permanens aqua. Hic soluitur aurum philosophorum, ut iterum in suam primam materiam introducatur. Plura audi de artis perfectione.

Diaphona & resplendens nigredo. Caput corui similiter putrefieri necesse est. Qui color post nigredinem apparebit, laudabilis est in turba Philosophorum.

Hic ponuntur corpora in putrefactionem, & reducuntur in terram nigram, & tunc videbis terram ingreſcere, latere, est enim principium operationis. Quare combure nostrum æs leni igne, donec eius corpus ordinetur, & tinctura extrahatur, illam autem vnâ vice non extrahas, sed parum, ut parum tranſcat singulis diebus, donec longo tempore ad summam impleatur seu perficiatur.

Ego sum nigredo albi, rubedo albi, & flauendo rubri, & verè verissima loquor neque mentior, & ſcimus capat artis eſſe coruū, qui in nigredine noctis & claritate diei absque alis volat. Nam ex acredine quam ingaturæ habet, ſumatur tinctura, ex illius verò corpore rubedo, & in illius dorſo ſumitur vnica pura aqua. Quare intellige & recipe donum Dei, & cetera omnes imprudentes, nam à cauernis metallorum absconditum est, cuius lapis est ex vena animata, coloris ſplendentis, reſidens in monte excelsus, & perambulans amplam latitudinem maris.

Equidem ſi primò nigreſcit, dicimus omne clauem operis, non enim fit absque nigredine, illa enim est tinctura quam quærimus, quamque in quolibet corpore tingimus, quæ fortè aliàs latuit abscondita in ſuo metallo, quemadmodum anima in corpore humano.

Quare carissime studioſe, qui verſaris in Philoſophico opere, vide ut primo habeas nigrum colorem, nam tunc certus eris te putrefacere, & rectâ procedere viâ. Patientia & exſpectatione opus est in magiſterio noſtro, feſtinare opus Diaboli vicinum.

O be-

O benedicta natura, benedicta est tua operatio, ex imperfecto facis perfectum, vera putrefactione, quæ nigra & fusca est, postea potes generare novas & multifarias res, viriditate tua facis apparere multifarios calores.

Diaphana nigredo, hæc est crocea & spermatica terra, de qua omnes Philosophi dicunt, & versatur super aquam. Illud, quod super materia versatur, sunt tenebrose nebulae, & sunt spiritus seu vapor.

Hæc terra quæ super aqua versatur, descendet de alio vase in fundum vasis, ut inde generentur tres vermes.

Plures adhuc Philosophi viderunt materiam incrassescere, inque terram murari, & hæc crassitudo versabatur principio super aqua. Ita permiscerunt magis & magis crassescere, tunc videbant descendere terram in aqua, & residere in fundo vasis sub aqua, quæ terra erat crocea nigra & spermatica, tunc dicebant hanc esse perfectam corruptionem & Philosophicam destructionem.

Iam ignis accendatur in furno secundum præcepta Philosophorum, & fiat solutio totius materiae in aquam, postea rege leni igne, donec maior pars mutetur in terram nigram, quod fit intra 12. dies.

Mi carissime frater scito, hanc artem seu scientiam nihil esse aliud quam perfectam Spiritus Divini inflationem atque opus totum enim magisterium, inquiunt Philosophi, constat tantum ex una re, & ita indicamus tibi per verba Philosophorum, & postquam vidimus & attigimus magnis laboribus, & magno studio, agnovimus hanc unam rem solam esse perfectam ad album & rubeum, nec potuimus inuenire rem aliam, in qua perfectio consisteret, quantum ad veram mutationem corporum & perfectam præparationem attinet, ex toto corruptio & planè omnimoda nigrefactio.

Quare omnem adhibe diligentiam in omnibus operationibus eius statibusque, continua patienter decoctionem donec exeat tinctura, ex aqua in nigrum colorem, & si videbis nigredinem apparere super hac aqua, tunc scias totum hoc corpus solutum esse, tandem subiiciatur lenis æqualiter ignis, donec concipiat nebulam, quam pepererunt tenebrae. Nam Philosophorum opinio &

propositum est, quando corpus redactum est in puluerem nigrū, tum factam esse solutionem in aquam, & fieri ex duobus rem vnā. Quare recipit postea vna aqua alteram, tanquam propriam suam naturam: Et nota, nisi facta fuerit Philosophica amborum transmutatio in aquam, nullo vnquam modo tibi aditus patebit ad summum Philosophorum Magisterium.

Præterea nota de capite cerui, ac materia terrea spermatica, crassa fœcunda, ac florida Philosophorum. Fiunt vermes, quorum vnus deuorat alterum: Vnde vera Philosophia, Corruptio vnus est generatio alterius.

Iam est hæc terra in fundo vasis & plane dissoluitur in aquam vt ante.

Hic quæritur, quanto tempore lapis in nigredinem transmutetur, & quodnam verum sit indicium lapidis soluti? Respondeo. Si nigredo apparuit primâ vice, est indicium putrefactionis in solutione lapidis. Quando verò nigredo planè transit, indicium habes totalis putrefactionis lapidis & illius solutionis.

Item quæritur: An tenebræ nebulæ in dicto lapide durent per 40. dies? Respondeo ita: Aliquando minus aliquando diutius, hæc verò mutatio fit per multitudinem medicinæ, & operatur etiā secundum studium, quare multitudo plus requirit temporis, minor quantitas minus. Sapiens & prudens operatio iuuat multum diligentem nigredinis separationem.

Item quæritur: Quantum temporis duret hæc putrefactio & terræ purificatio? Respondeo 40. dies, & aliquando diutius, aliquando minus, pro ratione sufficientiæ terræ & aquæ.

Præterea Nota de capite corui & oleo Philosophorum.

Totum vas nigrum transmutatur in minimam rubedinem: Hic natus exinde natus est primogenitus Philosophicæ nigredinis filius, qui fiet candidissimus, vt nomen eius sit Elixir.

Hæc nigra terra mutata est in argentum viuum vt ante, & soluta est, vt rursus in primam suam materiā introducatur, hoc est, vt verè fiat sulphur & argentum viuum, tunc enim possumus optimum conficere argentū & aurum, si mutatum est in illorum materiam, quare lauetur & coquatur, donec verè sit sulphur & argentum viuum, nam secundum Philosophos illa sunt vera metallorū materiā.

Qui

Qui iam potest ducere vxorem, illam imprægnare, species generare, occidere & viuificare, lucem inducere, corpora purgare à nigredine & tenebris conspurcata liberare, ille magna erit dignitate honorandus. Nostrum enim coronatum regem, nostros rubeos filios in compositione lenis ignis, regimine facimus concipere, inde Vnius Filii generatio Philosophica, per signum, quando nebulae, quæ supra illum erant, reuertuntur in suum corpus vnde exierunt.

Quare continua ignem in gradu per temperatum balneum, donec in aquam soluat in tactilem, & planè exeat tinctura in colorem nigrum, qui indicium est solutionis.

Nota iam diligens, de sulphure Philosophorum, atq; Edificio draconis tenebricoso. Tunc draco vorabit suas alas, & emittet multos & varios colores, in multas enim albedines commouebitur, ex vno colore in alterum, donec ad continuam albedinem perueniat.

Magisterii Philosophus, fortissimum animal non cibetur, sed sitim & famem patietur, quo videas per triduum miracula mirabilia ac miraculosissima.

Hermes pater Philosophorum ait: Hic natus est draco Philosophorum, eius ædes sunt tenebræ: & nigredo omnibus illas inhabitantibus.

Verū mare, mors ac tenebræ fugiunt, sicuti & splendorē radiosque solis, draco in spelunca nullatenus obseruat: sed quando filius noster mortuus veniet, & rex præcedet ex igne, tūc gaudebit de cōiugio, & occulta apparebunt, lac virginale albescet, & noster Pusio viuificabitur, induetq; naturam militis, ac præcedet tincturam.

Pauca adhuc nota de sulphure Philosophorum, seu Edificio draconis tenebricoso: Hic plane purgatur nigrum vas, & apparet vndique plenum florum variorum colorum à nigredine procedentes; tandem albescit instar lactis.

Huic correspondet ille Philosophus Hermes, qui sic ait R. nigredinis nigerrimum, ex quo multi colores apparebunt, & lac virginis procedet, à qua noster filius in igne reuiuiscet, instar Militis præcedens tincturas.

Amaræ nebulae adscendunt, inde pluuia super terram: quia

quodlibet graue & crassum corpus tendit ad suum centrū, seu mediū punctum. Sed argentum viuum ex ære sublimatum, ex quo omnia fiunt, est pura aqua, & vera tinctura, leprosam vmbra metallorum delens: nam illud est album sulphur, quod solum metallum albificat, & cum spiritu reseruat, ne aufugiat.

Vir Spiritus Diuini particeps, hæc habuit verba in visione, per patefactionem Domini nostri Iesu Christi, quæ nunquam sunt audita, neq; in vllis libris reperta. Sed breuib; scias, collum vasis esse caput corui, quod occides, & nascetur columba; Deinde insequetur Finis, qui sit Diuine benedictus.

Nota nunc de Cinere Philosophorū ac sapientum Præceptorū. Hæ nigræ nebulae descenderunt ad suum corpus vnde exierunt, & facta est compositio inter terram & aquam, & factus est cinis.

Verum est naturā non habere motionē, nisi per ignis operationem, quare si calorem bene examines, aqua & ignis iuxta nostram Philosophiam sufficient, nam lauant corpus, purgant, renouant, conseruant, tollunt eius tenebras, & aqua, quæ in aëre habitat, assequitur terram, quemadmodum ferrum trahit magnetem.

Quare reitera hunc ordinem quater, deniq; calcina Philosophico more, & lapidē hunc pretiosissimum sufficienti administratione respexisti. Calcinare nihil aliud est quam exsiccare & in cinerem transmutare, quare comburatur absq; timore donec cinis fiat, q̄ ubi in cinerem redactum est, bene optimeq; permiscuisti: Huc cinerem ne contempnas, sed reddas illi sanguinem, quem ei in mortificatione studiose occulteq; abstulisti.

Nota, omnis aqua exhausta & in terram transmutata in suo vase per aliquot dies in leni colore putrefiat, donec pretiosus albus color ebulliat. (obserua Identicas reuolutiones.)

In hoc vase apparebunt omnes nigredines mundi humiditate omnimoda exsiccata. Hæc nigredo arte separetur Philosophica, & vicissim coniungatur corpori vnde deuenit, sic vt fiat per combinationes & distractiones reiteratas vnum corpus Magisterii perfectum: Coque, contere, calcina, cohoba, solue, nec tædeat te operis aliquota reiteratio, quanquātorum opus longum, attamen optatum, & fit tandem per longam coctionem illud q̄ quæris, nempe lapidem. Nota nunc quid sibi Alba rosa velit Philosophica.

Ego

Ego sum elixir ad alba metalla transmutanda imperfecta, in purissimum argentum, melius atq; illud quod est è venis. Quod me albificauit, in rubeum me transmutabit: Album & rubeum proueniunt ex vna radice: Et huius rei pars vna transmutat mille partes argenti viui in purissimum argentum.

Morienus Philosophus: Quod fit in albo, fit etiam in rubeo. Albificate Latonem & reuoluite libros, ne corda vestra destruantur: nostra enim res leuis est indigens exiguo adiumento.

Si iam optimè piè ac Philosophicè operaris, & finem seu metam ad verū illud legitimum tempus assequeris, beatus eris; si illud celeriter vides, summa tenebris admiratione, pauore & timore.

Sciatis solis florē esse lapidem de lapide, quare præpara illū per dies aliquot, donec fiat instar splēdidissimi marmoris, & scias, quādo hoc ita fit, esse summū arcanū, nam lapis in lapidē cōmixtus est.

Iam optime mi studiose didicisti albificationē. Nunc dicendum est de rubificatione. Verū nisi prius in summā albedinē reduxeris, vera rubificatio fieri nequit, nemo n. à primo peruenire potest: ad tertium nisi per secundum; neque potes à nigredine transire ad flauedinē nisi per albedinē, ideo quia flauū ex multo albo & purissima nigredine compositū est, quare albifica nigrū, & rubifica albū & habebis magisterium. Similiter vt animus diuiditur in quatuor partes, ita ē nostrū benedictū opus; Prima pars est frigida & humida hyems & pluuiosa: Secunda ver, calidus & humidus & vernans: Tertia estas sicca & calida tempestas & rubea. Quarta est autumnus, frigidus & siccus tempus colligendi fructus. Tali ordine rege tingentes naturas, donec maturos ferant fructus, secundū dicterium: Hyems abiit, imber discessit, flores apparuerunt in terra nostra, tempore veris. Sed in alba rosa acquieui mus, tu v. ne cures, qui dicunt, corpus quodlibet agere & difficile mutari posse in verum argentū. Quare si vides apparere albedinē in omnibus dictis signis, tunc sis certus in hac albedine latitare rubedinē. Et non opus est extrahere illam albedinem, sed tantū per coquere, donec plane rubescat.

Item, inquit Rubea rosa Philosophorum arcana: Ego sum Elixir ad rubea metalla omnia imperfecta corpora in purissimum aurum, melius quàm illud ex vena, transmutanda.

Lilius Philosophus: In fine operis procedit Rex pellucens instar carbunculi, fluxilis in igne instar cereæ seu argenti viui.

Nam si vna pars addatur ad mille partes argenti viui, vidimus illud coagulare & rubificare.

D. Thomas transmutat illud in optimum aurum. Hinc & alius Philosophus ait: Rex corona coronatus, splendescens instar rutilantis Solis, in igne tingens.

Color enim rubedinis, hauritur ex completa & perfecta concoctione: Sanguis enim nō generatur in homine, nisi prius diligenter digeratur & coquatur in epate: Ita & nos, si secundum naturam videmus albam vrinam, scientes quod parum dormiuerimus, reperimus lectum, & si somnū absoluiamus, absoluitur concoctio, fitq; vrina naturaliter flaua: Ita per concoctionem solam albedo ad rubedinem peruenire potest, per continuatum ignem fit nostrum album metallum, si diligenter concoquatur, optimè rubifcetur, propterea obserua hoc dictum: Equos non albescere, sed lumine splendere: Quando materia semel incalescit, fac requiescat, donec splendorem reddat & viriditatem amittat seu tollat: albedo parit albedinem, rubedo rubedinem.

Insuper Nota, vt sicco igne & sicca calcinatione decoctionem absoluas, donec rubescat instar cinnabaris. Hanc plane in nullam repones aquam, aut aliam rem, donec rubeum ad completionem seu perfectionem decoquatur.

Lilius Philosophicus: & si per longam decoctionem rubeū cficiatur, vt colorem auri faciat æternum, durabit in tempus.

Est herba quæ vocatur Adrop Dunech, item Azone, de qua talis conficitur medicina, & inuenitur in monte Balto in campo Veronensi; Siquidem in septem diebus omne opus plane comprehendit, ideoque superstes perfectitudo septenario numero rectè figuratur & ordinatur.

Has res iteratione Philosophica reuolue sæpius, & ita sæpius, vt exquisita fiat Philosoph. In solario: per spacium seu longitudinem septem manet vicissim ordo dierum: hoc est annorum.

NOTELA III.

De Summo arcano artis.

RECIPE iam in nomine Iesu Christi Lunariam, cum sana & casta castanea Philosophica in aquali pōdere, & adde tertium Philo-

Philosophorum crasse contusum seu concissum. Indantur vitro accurate & Hermeticè sigillato ac concluso, sine ita stare in calore per 14. seu viginti dies, postea destilletur primum leni igne, & extolletur pulcrum & purum phlegma, si illud cessat, ignem fortifica, & transibunt spiritus, ignis ita regatur vt in præparatione aquæ fortis. Postea remoue aquam destillatam, graueolentem verò putridamq; materiam coctam, resolutam, mundatam, reconde in circulatorium, & pone benè sigillatam in Balneum Mariæ, donec benè fixata in fundo resideat: Deinde aperi, & aquam propriam destillatam redde, circula vt prius, hoc peracto effunde leniter istam puram aquam, ne feces commisceantur, & hanc aquam reserua in benè munita cucurbita. Recipe iam in nomine Iesu hanc clarissimam aquam, & contunde partem de Philosophica castanea, & dimidiam partem de tertio Philosophorum, & dissolue illa in priori aqua, & vide ne plura soluas quam aqua apprehendere possit: nam si feces in fundo remaneant: hoc est, si multum de dictis addas, ne possit in hac aqua solui, & res plane corrumpatur. Quam solutionem factam ponas ad destillandum, & quando plane destillatum est leni igne, tunc insequitur aqua duarum naturarum, sed concipiantur omnes in vno vase, & principio fiat lenis ignis, postea verò sensim augeatur & fortificetur, deniq; ignis ad tertium gradum adpenatur, nempe per cineres, ignis autè aquæ fortis planè repetatur, & ita erit Philosophica aqua miraculosa.

Iam recipe Mercurium, & sublima illum cum secundo & tertio dicto, vt moris est, postea, funde in clauissimâ Mercurialē Philosophicam aquā, de qua iam diximus, & recipiat ad se essentiam & naturam aquæ, postea destilla inde aquam, & sublima iterum, illud facit vel quater ad minimum. Vide caput de reuiuificatione Mercurii in fine libelli Raymundi, &c. in practica Testamenti, &c.

Geber inquit, rubecum Elixir sanare potest omnes morbos diuturnos, de quibus Medicus dubitat, & facit hominem inuenescere instar Aquilæ, qui illo vsus fuerit ter singulis septimanis magnitudine instar sinapis. Est herba quæ vocatur Saturnus de canalibus, de qua talis conficitur medicina: (Omne genus augmentatur in suo genere, & quælibet species gaudet sua specie) quare nota omnes morbos, qui à vertice capitis ad calcem vsque hominem infestant.

infestant, & periculum durarunt, vno die: Si annum durarunt, in 12. diebus, & huius, per mentem sanari & curari possunt: nam quemadmodum sanat imperfecta metalla ab omni defectu, ita etiam humana corpora, quare noster lapis benedictus merito Theriacam humanorum corporum quam metallorū dicitur, de quo Hermes Rex Græcorum & pater Philosophorum inquit: si de nostro Elixire quotidie per septem dies continuos sumas in pondere trium Carobiarum, decident tibi cani capilli & accrescent illorum loco nigri, & ita ex sene euades in iuuenem robustum.

Nunc audi pauca de principio operis Philosophici nostri.

Vt eò clarius intelligatis, indicabimus vobis verum propositum, qua hora, quo die & quo mense principiū nostri Magisterii fieri debeat. Et dicimus, qui secus fecerit, illum sanè errare, qui verò procedet secundum nostra documenta, is certe veram artem assequetur.

Quare dicimus, quod recipiatur lapis Philosophorum tota sua substantia, & quod seligatur ex illo lapide purissima & subtilissima substantia, & recondatur in vas Philosophicum, & sigilletur vasis orificium Philosophico more, & ponatur in Balneum Philosophorum ad occasum solis, & incipiat opus à medio Decembri vsque ad medium Ianuarium sub signo Capricorni, tunc incendatur ignis Philosophicus, & regatur opus pro more Philosophorum per totum signum, & vide vt in toto signo tota materia, quæ volatilis erat, fiat fixa.

Quare calor tantus sit, vt manus intra parietes furni possit ferri, tali calore stet, donec videas materiam nigrescere, quando illud diutius emanet, fortifica non nihil ignem, & quando vides materiam nigrescere latere, est enim principium concoctionis. Tunc confirma ignem, donec omnes colores transierint, & quando vides materiam parum albescere, auge ignem insensibiliter, donec perueniat ad perfectam albedinem, tunc enim sufficit: Sed ignis

lente augeatur, & prout videris materiam sublimari

ad albedinem. Hæc de principio, audi &

nunc de Philosophorum vase.

NOTELA PHILOSOPHICA IV.

NO T A, Geber in sua summa capite 16. de naturalibus principiis, sic ait: Notandum est, quod, lapide purgato & perfecte purificato ab omnibus corrumpentibus, & postea fermentato, nō opus habeas mutare vas, neq; illud aperire, sed tantum ora, vt Deus id conseruet ne frangatur, & ideo dixerunt Philosophi, totum magisterium in vno fieri vase, & sciatur, intra dies 40. seu ad summum 41. absolui opus ad albedinem, propter veram purificationem factam cum lapide: nam in purificatione nō potest definitum & certum tempus haberi, nisi secundum sedulitatem laborantium & artificum, in 90. diebus & noctibus absoluitur opus ad rubeum seu ad summum in 91. & hæ sunt vera media finalia ad totam perfectionem, & si allequeris age Christo Domino gratias.

Audi quæso verba Alchymia vera ac certa, quæ sic ait in Philosophia: Egregiam te docebo artem, doctrinam, & verum fundamentum, quomodo perueniatur ad confectionem lapidis Philosophorum, siue sit aurum, siue argentum, quod dicitur tinctura seu Medicina seu elixir, & tam multifariè intelligitur, quæritur quidem eius præparatio, sed inter mille vix vnus inuenitur qui conficere potest ad hunc lapidem: Philosophi enim & magistri lapidem & artem occultis verbis occultant, & posuerunt nonnulla quæ ad hunc lapidem recipi debent, seu ad hanc tincturam vel medicinam, neq; voluerunt eadem reuera, sed tantum per similitudinem indigitare: sed quæso, inquit quis, quare? quia non quiuis peccator circa hanc artem versari debet, sed tantum ille cui Deus tantum concedit & indulget gratiam: hæc enim ars donum Dei dicitur. Vnde Deus omnipotens dixit in S. Euangelio: Multi sunt vocati, pauci vero electi: quod tantum est: Multi vocati sunt ad vitam æternam, pauci vero electi: ita etiam in hac arte multi vocati sunt, eam artem tractantes, sed pauci electi, hoc est finem artis attingentes, & causa est, quod nolint intelligere libros philosophorum eorumq; verba ac media, (nam mediate Deus vocat te & me, vt videat, quis nam inter nos sit dignus: Fide indutus est vocatus atq; electus, fide non indutus, est vocatus, & propria voluntate reiectus. Obiectio: omnes fient salui, omnes etiam sunt electi: R.

per media, per nuptias, id est verbum, quod sonat gratis propter Christum, per Fidem: Quæ consistit in legitimo vlu & intellectu verbi eius ac sacramentorū sacrosanctè institutorum &c.) sed abutuntur propria ratione, & Dei vocationem contemnunt; vnde indigni fiunt arte, & quando illam assequi nequeunt, prætendunt, artem esse falsam & imposturam fallacem. Nonnulli sunt qui recipiunt sulphur, arsenicum & argentum viuum à sale sublimatum, alumen, vitriolum & similia, & comburunt & solvunt & coagulant multifariè, propterea vt magis dubitent, & causa dubitationis est, nō intelligunt quando magistri dicunt: Nostra ars est occultata occultis verbis, (præceptoris ac parentis mei symbolum erat, consilio, prece & labore) ita vt ea non putarint quæ dixerunt, sed tantum similitudinē induxerint, & dum dixerunt: Recipe sulphur & arsenicum, & argentum viuum sublimatum cum sale, hæc non ita intelliguntur, sed tantū quædam similitudo: sub sulphure intelligas aurum, nam quemadmodū sulphur est calidæ & siccæ naturæ, ita est aurum. Sub arsenico intelligas argentū: quemadmodum enim arsenicum frigidæ & siccæ est naturæ, ita etiam argentum. Sub argento viuo cum sale sublimato alumen, vitriolum & similia: ita vt ad argentum viuum recipiatur aurum & argentum, & hæc vna sublimes, quando hoc factum est, & hæc vna sublimasti, tunc scias argentum viuum illam habere naturam, vt aurum & argentum soluar, quod & aurifices possunt, quando volunt inaurare, tum deuorat mercurius aurum siue metallum vt fiat puluis absque omni additione peregrina, ideoq; magistri argentum viuum nominarunt salē, vitriolum & alumen, vt quæ tres habent naturas corrumpendi vnicam rem in aquam seu puluerem. Ita argentum viuum habet hanc naturam aurum & argentum transmutandi in puluerem & aquam absq; omni heterogeneo additamento, & hæc est causa: omnia metalla trahunt suam originem & proueniunt ex argento viuo, & dicitur illorum prima materia seu sperma; omnes homines ex Adamo & Eua prouenientes ex terra constant, illorū prima materia & sperma est terra, ex qua Deus omnipotens hominem creabat; quare omnes homines rursus in terram rediguntur, vnde Aristoteles inquit lib. 4. meteoron. Illudent artifices Sophisticè dicentes: Sciunt artifices Alchymia, species re-

rum.

rum metallicarum permutari non posse: Hoc est, sciant artifices, sese operari velle secundum artem aliter atq; natura in terra, quia quando præparare volunt aurū seu argentum, aut vnum metallum in aliud transmutare, speciē argenti transmutare volunt in speciem auri, seu speciem cupri, plumbi, stanni seu ferri in speciem auri &c. Et verum est, vnā tantum speciem metalli posse mutari in aliam speciem, quod sic intelliges: species argenti potest mutari in speciem auri, contra quod Aristoteles non loquitur: omnia enim metalla originem habent vnde proueniunt, quæ est argentum viuum. Quare omnia metalla in argentum vivum redigi possunt & augeri. Scias autem si cupias conficere aurum, ne aliud quid recipias nisi aurum cum suo spermate quod est mercurius. Cupis autem conficere argentum, recipias argentum cum spermate: homo enim nihil aliud generare potest nisi hominem, leo nihil nisi leonem, & quodlibet animal generat sui simile. Quare dixi tibi: Recipe argentum ad argentū, aurum ad aurum, & observa sequentem doctrinam, qua peruenitur ad hanc artem: Qui occidere potest argentum viuum cum corpore, scilicet sole & luna: & post mortem viuificare, hoc est mercurium, & causa est vt mercurius ita cum auro & argento componatur, moriatur, ac cum illo coquatur: Ille faciet mori animam auri cum spiritu, & vnionem cum mercurio, vt nunquam separentur, neq; anima etiam nunquam à spiritu recedet: iam similiter aquam funde ad aquam, & neutrum separetur ab altero, & ita occidit spiritus corpus & extrahit illi animā, & viuificatur iterum spiritus, quod fit per sublimationem, & remanet corpus instar cineris & est mortuum: tunc corpori mortuo spiritus & anima iterum infundatur, & resurgit corpus cum spiritu & anima, vt reuiuiscat, ita spiritus & anima cum corpore moriuntur, quemadmodum magistri inquirunt: Qui mecum oritur, mecum moritur. Et quando hoc ita fit, tunc habes verum philosophorum lapidem, hoc est tincturam seu medicinam, cuius vna pars huius medicinæ centum partes argenti viui seu cupri transmutare potest in purum aurum seu argentum.

Hic habes finem & verum fundamentum paucis comprehensum verbis, sine omni dubio & tergiversatione veræ artis quæ vocatur alchymia, quam diuinam & sanctam Philosophi chymici

deprædicant: velut parens omnium Hermes, Turba, Pythagoras, Eximidus, Plato, Pandophilus, Lucas, Demetricus, Arisleus, Locustes, Eximemus, Socrates, Simon, Raymundus, Dardanius, Belus, Theophilus, Dantinus, Galienus, Lullius, Auicenna, Bonellus, Benitus, Moyses, Morienus, Arnoldus de noua villa, &c. qui omnes vnanimiter loquuntur in suis libris, omnesq; artem probauerunt. Quare nemo dubitet: hæc enim ars vera est.

Sed quid? Certissimæ huius artis res sunt naturale aurum & aqua mercurialis inuicem commista, quæ transmutant omnia metalla in purum solem perfectum non sophistice, sed verè ac philosophicè in omni igne & aqua constantem: etiam si coqueres per centum annos. Illa aqua cum argento composita si vniantur, transmutant omnia metalla in purum putum ac verum argentum perfectum, quod verissimè dicimus per Iesum Christum, & quamvis plura obiciantur, Deus est testis, & si hac via non inuenies, peribis. Vitrum tuum sit purum, & quando aquam transmutas, vt decet, tunc pellit omnes superfluitates. In illa terra habes auolantem auem, hanc facias subtilem & terram perfectam. Alius Philosophus inquit: nostram terram fixat aer, nostra aqua illuminat, anima viuificat, oleum facit fluere, noster lapis est terra, nostra terra est ignis, noster ignis est aer, noster aer est aqua, nostra aqua est spiritus, noster spiritus est anima, & anima est corpus, & corpus est terra, in terra est ignis, duo elementa in aqua, aer est reliqua duo elementa.

Omnes philosophi dixerunt, omne calidum lapidis esse ignem, & fluidum suam esse aquam, ascendens aerem, coagulans suam terram & lapidem, vbi notandum est, oleum esse ignem, & aquam mercurialem esse aerem, & in destillatione esse aquam, & in coagulatione esse lapidem: Deo gratias. Sequitur porrò modus regiminis & generationis metallorum in suis mineris. Natura rerum omnia fusibilia naturaliter operata est, ex argento viuo cum substantia sulphuris, ideo quod naturæ & proprietatis argenti viui sit, quæ coagulata constat è vapore sulphuris: naturaliter enim quodlibet siccum ebibit proprium suum humidum, quare vapor sulphuris argentum viuum proprie coagulat è substantia terrea subtiliter atq; aerea in prima cōmitione cōnita, operante tamen

ac medio caloris, primo sublimatione, deinde concoctione, tertio digestionem, donec habeat sulphuream vim coagulata[m] attamen mercurialem: Argentum viuum in prima sua radice compositum est ex alba terra, subtilissima, sulphurea, clarissima aqua fortiter commista, donec fiat substantia, non quiescens in superiori superficie, sed parturit sibi simile in natura: nam vel planè manet in igne vinctum, vel planè aufugit in vaporem, si incombustibilis & subtilis est; significat indicium imperfectionis, ideoq; si prædictus vapor in sulphuream terram descendit, adscēdit calefactum: est enim talis naturæ, vt per calorem sublimetur, sed per talem sublimationem nimium purgatur, decoquitur & densatur, & coagulatur magis magisque in rubeum sulphur, quod sæpius dissoluitur, & postea coagulatur et in aliud argentum viuum, & huius sublimatio per calorem operatur, donec in aliquot annis diuturna operatione magis magisque in perfectum metallum coaguletur, & tali quidem modo operatur etiam natura in mineralibus vasibus metalla. Quare imitare in hoc opere naturam, quicumque cupis conficere medicinam ad perficienda imperfecta.

Notabis, argentum viuum esse materiam omnium metallorum secundum Philosophos. Aristoteles inquit, argentum viuum esse elementum seu materiam omnium fusibilium, omnia enim fusibilia in illud commutantur: commiscetur et cum illis, est enim de illorum substantia: sed hæc corpora diuersa sunt in compositione sua ab argento viuo, taliter, prout fuerit purum seu impurum ab impuro terrestri seu exteriori sulphure: nam si sulphur purum est coagulatur à vi albi & non comburentis sulphuris, & illud est optimum, quod recipere possunt illi qui in Alchymia laborant, vt illud conuertant in argentum, quando vero sulphur purum & optimum est, cum rubedine, & in illo lateat igneitas simplex & non cōburens, tunc erit optimum, quod recipere possunt Alchymistæ vt inde conficiant aurum, conuertit enim illud in aurum. Quando vero argentum viuum est bonæ substantiæ, & sulphur impurum, comburens, tunc conuertit illud in metallum seu cuprum: quando vero argentum viuum prauum, foraminosum & terreum est, & sulphur impurum, fit inde ferrum. Stannum autem videtur mihi bonum habere argentum viuum, sulphur vero pra-

num & crassum commixtum. Plumbum vero crassum argentum viuum prauum & graue seu ponderosum: sulphur etiam prauum & malisapientia & indigestus, ideoq; non bene coagulatur. Hæc verba sunt Aristotelem in lib. 4. Meteor. cui Philosopho in omnibus credendum est, & non fabulis Faceti, aut mendaciis (ab operibus naturæ) longe distantibus: Qui in mendaciis occulta philosophorum quærit, omnem perdit operam & sumptus & tempus.

Nota externū sulphur esse, causam imperfectionis metallorū:

Notate verba & annotate occulta: tota enim scientia & ars & omnis eius veritas ex verbis dicti Philosophi assumitur & addiscitur, propterea obscurum & occultum fit apertum, quod duplex sulphur inest in perfectis corporibus, vnum quidem in profunda radice inclusum in principio generis sui ac commixtionis argenti viui exoriens: alterū verò exterius in sua natura corruptibile, illud per laborem extollitur. Primū nullo artium sensu tolli possibile est, combustibile enim sulphur à corporibus et cum calcinatione ignis extinguitur, sed radice sulphur planè nullo modo est de illius perfectione, & propterea quod habet argentum viuum spermaticum illud à combustionē præseruat, & suæ naturæ est, alterum vero respuit ignem vt venenū: Hinc vides et quod verum argentum seu Luna argento viuo magis sese associat, inq; amicitiam reddit: tale & facit aurū: Et hoc ita intelligendum est, simile gaudet suo simili, & participat naturam suo adiuncto, reliqua vero corpora in hunc modum non, quamuis habeant similitudinem: continent enim in se externum impurum & fœtidum sulphur, quare possumus dicere, quod cum illis parum coeat aut de natura participet: constant enim ex sulphure corruptibili, fœtido & combustibili; illorum sulphur, quocunque etiam modo præparetur per artem, semper tamen comburitur, comburit nigredinem, & inuertit totum opus, ideoque inquit Auicenna: Non attingit nostrum magisterium, non enim est de substantia argenti viui, neque de eius perfectione, quia illud semper inficit, nigrificat & corrumpit. Quare concedendum est argentum viuum esse perfectionem corporum, antidotum, incombustibileque Alexipharmacum, quare corpora minus combustibilia & maioris puritatis, quæ magis magisque cum mercurio participant. Vnde apparet maiorem argenti viui multitudi-

tudinem esse causam perfectionis in corporibus, & multitudinem sulphuris esse causam corruptionis. Annon quædam corpora magis, nonnulla minus comburuntur, per augmentationem ignis, ut quæ plus habeant combustibilis sulphuris, quæ vero minus, minus etiam comburuntur. Sulphur enim duas in se continet causas corruptionis, puram incensuâ substantiam, & terream spermaticam, per primam non constat neq; per se subsistit; comburit enim semper & comburitur, & dat nigredinem in quolibet opere, per alteram nullam habet fusionem neque ingressum, nisi sit fixum redditum: hic opus est Philosophica calcinatione, secundum præcepta homogenea ad artem summe requisita.

Nota, solum argentum viuum est plenaria perfectio metallorum: Fixatur enim absque commutatione terræ, fixatur etiam similiter cum commutatione illius in terream naturam per festinationem ad suam fixationem, quæ fit per præcipitationem, fixatur & in terram commutatur per perfectam reiteratam sublimationem: fixatur etiam similiter & non commutatur in terrestreitatem, imo & accedit potius metallicam fusionem, propterea, quia limosam & crassam habet substantiam, cuius indicium est, illius alkolisatio, humectatio, & commistio cum rebus sui generis, quare aperteprehenditur in illo limositas & vinctuosus humor multis sese ad hærens: sed illius crassities clarius videtur & perspicitur, ex grauitate immensi ponderis, ponderosius enim auro esse eius natura demonstrat, quæ simul est fortissimæ compositionis & æquabilis complexionis: non enim separatur in partes aut diuiditur: totali sua substantia aut omnino, ab igne secedit, vel cum illa in igne remanet, unde veritas, argentum viuum posse fixari, absque phlegmatis sui corruptione, & absque commutatione in terram, ideoque clara fronte deprehendimus in illo causam perfectionis: solum sufficit ad perfectionem fixationis in quolibet gradu, nempe cum & sine ignitione: si Philosophicè eius partes indurentur, non amplius per ignem corrumpi potest, neque per ingressum ingentis flammæ ad sublimationem Philosophicam idoneum: quia non amplius patitur subtilationem sui ipsius propter suam crassitiam & deficientem combustionem, quæ alias per sulphureitatem, (quam nunc non habet) perficitur. Hoc satis probas-

batum est supra, quod sulphur, cuiusque sit generis, perfectionis corruptio sit, nam si fixum est, impedit veram fusionem, ut apparet in ferro: Si enim non fundatur, cognoscitur fixatum in se continere sulphur, si vero non est fixum, tunc facilem admittit fusionem, ab igne etiam mox corrumpitur & diuaporatur, ut apparet in ferro & aliis imperfectis corporibus, ideoque sulphur non est de veritate nostræ artis, neque de illius perfectione: impedit enim perfectionem in omnibus nostris operibus: sed argentum viuum est in omnibus philosophicis operationibus perfectissimum: est enim combustionis sanatio & fusionis perfectio: nam si fixatur est tinctura rubedinis, & philosophica reductio pellucidi splendoris, neque discedit à commistis in perpetuum: Est insuper etiam humanum & metallis associabile, & medium per quod componuntur tincturæ, commiscetur metallis facili modo, & in profundo adhæret illis naturaliter, est enim de illorum natura: sed cum sole & luna facilius cōmiscetur, propterea, quod cum illis singularem habet vim & naturam participandi. Ex his iam conicere potes magnum arcanum ac secretum, quod Mercurius ad se recipit quod suæ naturæ est, peregrinum autem respuit neque patitur, propterea quod propria natura magis gaudeat quam externa; unde apparet, quod corpora maioris sunt perfectionis, quo plus in se continent mercurii, quæ minus in se continent, minoris sunt efficaciæ ac perfectionis. Laudetur ergo summus omnium rerum artifex, honorandus Deus, summus creator, qui ex vili creauit pretiosum, quod cum mineralibus maxima edit miracula cum natura correspondentia, cui accedit ipsa substantia & substantiæ proprietates, quæ sola & nullo alio quam à te habet hanc potentiam: Hæc inquam sola ignem vincit, & prædominium ignis est, attamen cum pacificè quiescit atque gaudet. Hoc indigemus ad nostrum magisterium, reliqua sunt combustibilia, cedunt igni, & euanescent in flammis.

NOTELA PHILOSOPHICA V.

NOTA, argentum viuum fixū suum in se continere sulphur: Ex occulto manifestū est, argentum viuū bonum in se continere sulphur,

Sulphur, cum quo coagulatur in aurum vel argentum, secundum naturæ modum & perfectæ decoctionis, iuxta Philosophorum enim opinionem, quando argentum purum est, tunc vis albi non comburentis sulphuris illud coagulabit in argentum, quod est optimum; unde Alchymisti & sumunt fundamentum inde conficiendi Elixir ad argentum. Quando verò sulphur est optimum, cum pulchra rubedine clarum, & commixtum cum simplici non combustibili, tunc optimum est, ut inde fiat Elixir ad aurum, ut te docet Philosophus, qui primum album sulphur ad argentum & postea rubeum ad aurum iubet usurpare: nullum enim metallum in aurum transmutari potest, nisi prius argentum fuerit: Nullus fit enim transitus à primo ad tertium nisi prius fuerit in secundo: nullus etiam aditus est ab vno extremo ad alterum extremum, nisi per medium: nulla enim via est viatori Philosopho Chymico, à nigro ad perfectum flauum, nisi prius fuerit album, propterea quod flauum ex multo albo & purissimo rubeo compositum est: Neq; procedi potest à flauo ad album, nisi prius fuerit nigrum: aurum enim argentum fieri nequit, nisi prius corruptum & nigrefactum: optimū enim in deterius euadere nescit, nisi per suam ipsius corruptionē, generatio enim vnus, alterius corruptio est, quare qui aurum in argentum transmutare potest, ille etiam argentum in aurum transmutabit: Sulphur enim illorum non est ardens: sed album ad argentum: verū per maiorem ignis decoctionem sulphur potest rubedinem recipere vnde in aurum: Flauedo enim nihil aliud est, quam perfectæ decoctio: & albedo nihil aliud est quam ablutio nigredinis: calorem enim qui operatur in humido, efficit primò nigredinem: in sicco fit albedo & in albedo flauedo. Hoc observa in calcinatione plumbi, quod primum transmutatur in nigros cines, postea in albos, deinde in rubeos, ita se habent album & rubeum sulphur, sed tantum ex vna materia metallorum ab argento perfecte purgatorum, sed tamen inæqualiter decoctum, ideoque inquit Plato: In quolibet sulphure esse album sulphur, quemadmodum & in quolibet auro est rubeum sulphur, nec tamen quolibet sulphur album aut rubeum est: sed tale sulphur non inuenitur in terris, ut Auicenna inquit: quod enim tantum in his corporibus existit, & ideo præparamus hæc corpora subtiliter & purè, ut sul-

phur & argentum viuum de hac materia in promptu in terris & super terram haberemus, ex qua aurum & argentum esset conficiendum sub terra : corpora luce clara apparentia & spiritibus tingentibus imprægnata siue grauida, illa tingunt reliqua corpora in vera albedine, & veram perfectam rubedinem, prout Philosophicè tamen præparata sunt : In nostro magisterio iuuat perfectum corpus imperfectum absq; commixtione alterius externi, quare aurum si præstantius est quam aliud metallum, est tinctura rubedinis, tingens & transmutans quodlibet corpus. Argentum verò est tinctura albi seu tingens corpora alba : hoc enim corpore Mercurius commiscetur, & fixatur recto intellectu, quod insipientes & imprudentes artifices nunquam attingunt.

Porro esse lapidem Philosophorum, ex quo extrahatur noster lapis, sic probamus. Indagatorem huius artis inexhaustæ inquisitionis in operatione hac deditum esse oportet, ne iam hoc, iam illud, conetur tentare : nam in multitudine rerum ars nostra non perficitur; vna enim res est, & vnus lapis, & vna medicina, cui nihil externè additur neq; subtrahitur, nisi superflua inde remoueantur: Nam quodlibet commune sulphur argento viuo externe refragatur : est enim illius corruptio: E contra ille, externe non refragatur, in quo transmutare habet per magisterium, vtpote in aurum & argentum : Quare nulli rei quid conuenientiusest, quam quod illi proximum est in natura: Ab homine nihil aliud generatur quàm homo, ab animalibus nihil aliud quam animalia in suo genere, hic enim quodlibet de suo sibi simili generatur: Vt hoc rectè intelligas, consule naturam simplicem veram, iusto tramite incedentem, nihil enim simile sibi procreat, nisi in sua natura, in quam nihil peregrini introduces, neq; puluerem, neque aliud quid, inæqualia enim & multifaria nostrum lapidem non corrigunt: nihil illi etiam additur nisi id, ex quo ortum suum deduxit: nam si quid externè illi additur, statim corrumpitur, nec reddit quod quæsitum est. Quare necesse est, ex illis rebus, quæ ad corpora aptæ sunt, medicinis corporum applicare, illa enim debent eis in natura consonare & æquiparari, & maximè in profunditate adhærere, quodlibet minus perfectum complere, mercurio etiam ante corruptelam admisceri: sed nullum corpus quod in sua natura manet, coagulare.

Ilare Mercurium, neque firmiter ei agglutinari potest: Neq; sanat Mercurius (intellige Philosophicus) per se imperfecta corpora, sed separatur ab eis per calorem ignis, crassa enim simplicibus non bene conueniunt, neq; simplicia crassis: Quare opus est, vt hæc medicina subtilioris substantiæ, & facilioris fusionis sit.

Non immeritò igitur quæritur, ex quibus rebus nostra medicina extrahatur. Responsio: Ex illis extrahitur, in quibus est: Æquè inuenis in corporibus æquè in argento viuo, considerando quodlibet in sua natura: in corporibus quidem difficilius, sed in argento viuo propius, quia hoc accedit Regem & Reginā combinandi & in matrimonium verum Philosophicum perducendi: Arrige aures Philosophæ: Qui absque argento viuo audet tingere, cæcus rem aggreditur, velut asinus ad lyram & pabulum: aurum enim dat aureum, argentum argenteum colorem, qui iam argentum viuum cum Sole & Luna coniungere potest, ille vult tingere, peruenit etiam ad arcanum quod nominatur album sulphur, optimum ad argentum illud sulphur si efficiatur rubeum, tunc est homogeneum sulphur ad aurum, quare ex his corporibus nostrum album & rubeum sulphur extrahitur, in quibus est purissima sulphuris substantia: Ad mentem naturæ purgata, secundum opinionem Alberti clarius & subtilius est, in purificatione verò ars grauior est natura. Parens illius est Sol, mater Luna, ex his corporibus cum sulphure & argento viuo præparato extrahitur nostra medicina, sed ex illorum sulphure solo seu argento viuo præparato potest illa similiter ex corporibus extrahi. Ex argento verò viuo proximius & perfectius & facilius inuenitur, quia parens est horum luminum & radix omnium fusibilium, ex illo enim generantur omnes res, ideoq; resoluit etiam omnes res: quælibet enim natura proprium sibi magis diligit, illoq; magis gaudet quàm alieno. Quare in illo est facilitas extrahendæ subtilis substantiæ, quia substantiam iam habent præsentem. Relinquitur ergo, nostram medicinam purissimam & subtilissimam esse substantiam, quæ originem suam trahit è materia argenti viui, quia ex illa nata est: Non autem est hæc materia argenti viui in sua natura, neq; in sua tota substantia, sed est pars præteritæ, & non iam præsentis, si lapis noster factus est simplex, tunc est argentum viuum, sed fuit pars illius: illuminat enim

illud & præseruat à combustione, quod caussa est perfectionis. Quare cuiuscunq; generis modo sit medicina, siue in corporibus siue in argenti viui substantia, indagatur prætiosi lapidis medicina, seu materia. Consulo autem vt nunquam opereris nisi cum Mercurio & Sole, & cum Mercurio & Luna: totum enim huius artis beneficium consistit in illis solis.

Nunc esse possibile nostrum lapidem ex materia metallorū perficere, sic probatur. Si ex prima naturæ materia, nostrū opus, solummodo conficiendum volumus aggredi, multo esset longius, difficilius, impossibilius & imperfectius, & requireretur etiam maior & ferè infinitus sumptus, vix denique etiam lapis per artem conficeretur, sed ex materia seu natura metallorum, possibile vt supra factum est declaratum, neq; ex vno naturali corpore sufficit perficere lapidem Philosophorum sed è natura duorum corporum debet & oportet extrahi, antequam ex illo fiat perfectum Elixir: necesse etiam est Elixir magis purgatum & decoctum esse quam aurum & argentum, propterea quod habeat vim omnes res ab imperfectione in perfectionem transmutandi veluti in aurum & argentum: Hoc imperfecta planè nequeunt efficere, nam si suam perfectionem cum alio comunicant, manent postea imperfecta, propterea quod nequeunt tingere. Fit operatio in nostro lapide ideo, vt illi de meliori materia tinctura magis quàm ante in sua erat natura daretur, & vt Elixir secundum monita & documenta philosophorum componeretur, ex puris perfectis speciebus. Condimentum, acidulum, medicina & purgatio omnium corporum, sanandorum, purgandorum, transmutandorum, siue pertinentium ad vtrum Lunæ, vtrum Solis: sed moderni operantes putant, hunc esse finem operis: Attamen tunc opus primum incipit: multi verè in hoc modo operati sunt, & opus illorum fuit natura metallorum, sed crediderunt & putarunt, se perfecisse perfectum Elixir: Quando verò projectionem confecturi, nihil inuenerant, ideoq; desierunt operari, & quidem eo loco, quo debebant incipere.

NOTA PHILOSOPHICA VI.

NOTA: Quodnam primum sit opus Philosophorum, & quomodo illud intelligi debeat, illud enim scire debent Chymici omnes, sin minus caco-chymici dicendi: Opus Philosophorum est dissol-

dissolvere lapidem in Mercurium, vt in primam suam naturam seu materiam inducatur, vnde Philosophus lib. 4. Meteor. Sophistas & impostores illudic, inquit: Sciant falsi artifices Chymix, se species rerum nequaquam posse transmutare, quia Philosophorum scripta & dicta non imitantur, & species, in primam suam materiam nesciunt reducere, quæ materia in & ex sua radice est argentum viuum, cum tamen & est elementum primum omnium nascibiliū, sed in aliam formam, quam ante à natura transmutatum, non sanè in vnicam speciem, sed in indiuisibiles specierum differentias: Et hæ sensibilibus operationibus subiectæ sunt, propterea quod in semetipsis conuertibiles: species naturæ subiectæ sunt, reliquæ similes sensibilibus, operationibus non sunt subiectæ, ideoque in semetipsis vt dictum.

Sequitur confirmatio artis Chymicæ per artifices, & primum de parente nostro Philosophorum antiquissimo Hermete, qui fuit Rex Græcorum Constantinopoli, &c. Hermes parens noster ita inquit: Quando corpus in aquam soluitur, dicimus eam lapidem seu permanentem aquam, quam Mercurius coagulat in perpetuam coagulationem, Mercurius est anima & spiritus, & aurum seu argentum est corpus.

Daucius inquit: Præparate corpora & soluete illa, cum hac aqua imbibite spiritus purgatos, siue ablutos, & attrahent spiritus cum corpore, & corpora cum spiritibus, fixanturque in fortem perpetuam fixationem.

Alphanus inquit: prius calcinanda corpora & purganda, tunc applicanda ablutis spiritibus vt per sublimationes reiteratas fixentur in Elixir & philosophorum lapidem, secretum, occultum & apertum.

Plato inquit: Metalla sunt instar illius quod congelascit, & omnes res alia sunt instar spiritus, & instar lactis, & quando metalla calcinantur & soluantur, & cum spiritibus cōponuntur, congelatur spiritus cum illis, & fit fortis commixtio & medicina, cuius ipsa pars mercurii coagulat, in perpetuam coagulationem: medicinalem & metallicam.

Turba inquit: Corpore purgato & soluto, imbibuntur cum illo spiritus, & fit totalis commixtio, quam ignis nunquam separare potest.

Galenus inquit. præparat corpora, hoc est metalla, & purgate à nigredine, in qua est corruptio, donec candescant, postea rubescant, tunc soluite corpus & spiritum, & coagulate, & proiicite ad solutum corpus, hoc est metallum, ita euadit in aurum & argentum, multo melius quàm ex are excoctum.

Auicenna inquit: calcinate corpora cum argento viuo, quod est lixiuum albi, quia aiunt mercurium deuorare corruptam humiditatem metallorum, & emollire omnes res innatis metallis, utpote sulphur, spiritibus adiectis: purgantur metalla per spiritus, & spiritus per corpora, postea tanto tutior es, materiam posse putrescere, & corrumpi.

Alphidius inquit: hæc ars aliquot modis perficitur: alius, ut metalla soluantur spiritibus, secundus, ut soluantur spiritus, & metalla fortificentur &c.

Morienus inquit: soluite spiritus & metalla, & coagulate, & non poterit alterum ab altero separari per ignem.

Hermes inquit, mercurium vi ignis facere nostrum Latonem, in principio verò esse opus nigrefactum, albificate igitur azoc, hoc est mercurium, & lauate à nigredine, ut magistri dicunt: Albificate metalla, ne confundatis doctrinas vestrorum librorum, nec confundantur corda vestra.

Astanius inquit in libro turbæ: spiritus non adiungitur metallis, nisi probè sint purgata à fecibus, metallis philosophicè purgatis, in quæ subtile Alcohol reductis, ut sint veluti mercurius, hinc amico complexu simili suo mercurio sese coniungent.

Viceberus inquit in libro cui titulus de fontina: Quo magis metalla soluuntur cum animabus & propriis spiritibus (qui nondum satis fixi sunt) per vnitam coagulationem, eò magis augetur lapis, non solum in multitudine, sed etiam in virtute, valore, efficacia & subtilitate, ut quando tingere cupimus, plus transmutetur de metallo in aurum & argentum.

Eximidus inquit: sciatis, ex nulla re tincturam nostram seu medicinam posse confici, nisi ex nostro metallo, hoc est nostro confecto seu amalgamare; hoc est ex nostro metallico, auro, vel argento & ex illorum animabus, & nostro spiritu, hoc est mercurio.

Socrates inquit in libro Turbæ: Secretum nostri lapidis & laboris est aurum, & illud conficitur à puero quodam & fœmina.

Glosa-

Glosarius inquit: Fœmina soluat virum, & vir fixit fœminam: Hic quæritur, quæ est hæc res? Respondet Calit philosophus magnus: nihil aliud esse quam quatuor elementorum compositionem, & dicitur res vnica, quâdo metallorum substantia & substantia aquæ præparantur indiuitibiliter, ne alterum ab altero possit separari, ita vt alterum sit spiritus, hoc est volatile, & alterum sit fixum, vt & alterum sit velut corpus.

Naturalis sol & mercurialis aqua duo illa composita efficiunt ex omnibus metallicis rebus verum & purum aurum, perfectum, immutabile, licet millies vratur: hæc aqua si voles fiet, & cum luna res eadem commutans metalla in veram lunam perfectam in omnibus probis iustam.

Spiritus occultus est in ventre corporis sui, inquit Geber: ille spiritus est nostra aqua, nostrum argentum viuum, & dicitur ignis noster, & spiritus ille attrahit ad se occultum spiritum, & oleum attrahit ad se occultum oleum, hæc aqua est spiritus fortis verus Philosophicus, qui attrahit sibi occultum spiritum à corpore, de corpore si parû addis pro commistione fiet aqua materie, quæ aqua in arte vtilissima est, quamuis non plane perfecta, prouenit enim ex paruo auro, vnde etiam extrahitur, estq; acidum, & acredo adhuc incerta est: sed dat regenerationem imperfectis rebus, vnde extracta est, per ignem funditus materia occiditur per aquam, corpus, vt viuificetur, per coniunctionem factam philosophicam non præstat sola aqua, neque potes efficere perfectum corpus, nisi habeas spiritum, vt initio monui, materia est lapis, & non lapis; attamen extractus est ex lapidibus. Eligere oportet naturam ex profundo lapidis quia naturæ victoria oritur ex implantatione, vt ex simili conficiatur simile: natura lætatur per associationem suæ naturæ, vt fiat tinctura ex re illa Philosophica, vnde proiectio.

Illam naturam quæ omnia in se habet, antecedit omnia Elementa: verum obscurata latet in corpore, quando autem in corpus euadit, ita vt tota natura sit patiens & patiatur, denique attrahit sui simile, & fit Elixir perfectum.

Nota nunc de rei sublimatione vnica, de qua scripserunt & dixerunt oēs Philosophi: ℥. illius tb. ℔. in magnitudine nucis, & pone in Aludele, appone alembicum, destilla inde aquam in receptaculum.

Item, quando albus spiritus prouenit & transit, remoue alembicum, & Aludeli impone aliud vas æquale, obsera benè, destilla fortiter, & reddit in sublimando rubeum spiritum in superius vitrum seu cucurbitulam, postea recipe quintam essentiam, remoue regem contere calidum, & pone vicissim in Aludele & laborando operare vt prius, Deinde Recipe feces, funde & separa singularia: Item rubeum ad rubeum. Ad rubeum pertinet Saturnus & Mars, ad album Venus & Iupiter, album ad album.

Item res concipit corpus quod occiditur 30. diebus, in corpore terræ recipit vitam 10. diebus, & tunc separatur, & resoluuntur Elementa.

Item generatur serpens, qui designat modum, per quem materia debet fixari. Sol imbibit Mercurium, inde inuenies calorem auri, si illum cohobas, redditur aurum & transmutatur in rubeum Leonem.

Item extrahe quintam essentiam, è Re ad hunc Philosophicum modum: Recipe primo rem, & effice inde Alkohol seu puluerem impalpabilem: Deinde accipe destillatum acetum optimum, & impone puluerem, pone in digestionem donec tingatur in rubeum colorem, quem subtiliter effunde, ac reconde in purum vitrum remanenti puluere aliud destillatum acetum effunde, & pone in lenem ignis calorem donec tingatur acetum, hoc tantisper facias donec amplius non tingatur, tunc recipe aceta ita tincta in cucurbitam, destilla per alembicum & transit primò acetum, postea videbis stupendum miraculum, nimirum per rostrum Alembici videbis mille venulas à benedicta rubedine, transire instar humani sanguinis, illam benedictam humiditatem retine in vitro, quam habes pro thesauro, cui totus mundus nequit comparari. Ecce magnum miraculum, patefactum tibi de tanta dulcedine de re destillata vnica, & est nostra quinta essentia dulcis instar mellis, nec potest quid cum ea comparari. Dico tibi verè, natura humana nequit comprehendere præstantiam quintæ essentiæ rei, & crede sanè in natura non fuisse quid occultius, est secretum omnium secretorum, sanat omnia vulnera, virtus eius est incorruptibilis & mirabilis & vtilissima, debetque 40. dies stare in vitro ad putrefaciendum, estq; miraculum, posse de re vnica tantam dulcedinem extra-

extrahere impossibilem, sed patefeci, notes quintam essentiam esse dulcem instar mellis vel saccari, relege omnes libros Philosophorum, & nunquam inuenies quid sit plumbum philosophorum nec inuenies veram artem quomodo laboretur absq; omni Mercurio viuo, quod potest laborari ex minera & sublimari in rubeum colorem, Res est mater omnium metallorum estq; plumbum Philosophorum. Iam labora satis & lauda Deum.

NOTELA PHILOSOPHICA VII.

Sic inquire lapidem secretum Philosophorum: scis & constat Operationem Medicinæ sequi debere naturam, artem etiam in nulla alia re positam, & occupatam esse, quam in natura, ei enim ministra est, harum itaque combinatio necessaria, in primis methodica instituenda, perquirenda, inuestiganda, & bina copulatione philosophicè, ac mysticè vnienda. Deinde etiam constat, omnem materiam resolui in id, ex quo conflatum est: Exempli gratia, ferum quamuis metallum durissimum, resoluitur in aquam, (medio naturalis caloris vel ignis) quid causæ? ex aqua factum est, & in primo suo esse totaliter est aqua. Tali & simili modo sese habet cum lapide nostro, hic resoluit sese in aquam, siue in argentum viuum aut Mercurium per nostram artem & doctrinam: In principio enim fuit argentum viuum, & nunc redit in argentum viuum spermaticum: Hinc edocetur, naturam esse reducendam in primam radicem, vnde deuenta est: Quomodo autem id fiat & accidat scias esse opus concentrationis, ex centro ipso emanans, & requirere scientiam motus ac vicissitudinis vniuersi inter se correspondentium. Si Elementum transmutabis, vicissim in suum Elementum, hinc fiet generatio & corruptio, ac transmutatio vnius in aliud: qui hoc callet, habet quod quærit, nostrum enim opus finem alium nullum intendit, quam hunc, Elementa transmutat in frigus, calidum, humidum ac siccum: Ita tamen, vt scias media requiri, siccum non potest reduci in humidum, nisi prius fuerit frigidum, nec frigus potest reduci in calidum, nisi ante fuerit humidum, vel aereum: quare semper sunt perquirenda media, quæ terram in ignem, & aquam in aerem siue aeream substantiam transmutent. Terra non fit aer nisi prius fuerit aqua, sic ignis non fit aqua, nisi prius fuerit aer: Aqua & aer sunt media elementorum,


ignis & terra hæc circumeunt, aer proximus igni est, aqua vero terræ, & hoc facit quod aqua repugnet igni, & terra repugnet aeri: Aqua est frigida & humida, ignis calidus & siccus, terra frigida & sicca, Aer humidus & calidus. Aqua & aer habent concordantiam cum humiditate, terra & ignis habent communionem cum siccitate: Hæ concordantiæ faciunt (cum mediis) vnus in alterum indissolubilem amorem & perpetuam transmutationem. E contra aer, terra, ignis & aqua non copulantur vnione siue transmutatione, nisi ignis in aerem, & terra in aquam sint conuersa. Ex hac transmutatione ignis cum terra concordat in siccitate, hæc siccitas si mutetur in frigiditatem, in caliditatem, & caliditas viceversa in siccitatem, tum habes Magisterium à summis Philosophis quasi-
tum: Quomodo autem id fiat, quo vnum elementum in aliud conuertas, quatuor tibi sunt Philosophicè perpendenda, quæ (Hæc inuicem transmutanda) sunt vera instrumenta ac media nostra, & causa si qua non. 1. est Solutio. 2. Ablutio. 3. Reductio. 4. Fixatio. Solutio est vt crassum ac crudum fiat subtile: Ablutio est separatio puri ab impuro, vel vt obscurum fiat pellucidum: Reductio, vt humidum fiat siccum: Fixatio est, vt volatile fiat fixum ac siccum. Solutio, diuidit, frangit & materiam disponit. Ablutio, humectat, destillat, calcinat: Reductio fundit, subtiliat & liquefacit instar Butyri ac ceræ: Fixatio, vnit, coagulat, & soluit in clarum, pellucidum ac perspicuum lapidem. Per primum natura transmutatur internè: Per secundum transmutatur externè: per tertium exaltatur in gradum sublimiorem: per quartum transmutatur in gradum summum & vltimum. Generatio totius artis opus est, quæ sic fit, lapidem recipe tibi notum, hunc primo in gradum ignis duc in Alkohol subtilissimum, sic purgabitur summopere eius impuritas, Deinde ignem adauge, quo fœtor omnis ab eo euanescat, Tertio solue ac filtra & coagula in album, Quarto fixato ipsum vt fluat instar ceræ seu mellis, & primum opus tenes operatum; Hoc iam non sufficit, sed Recipe tuum fixatum lapidem, & adde ei tantundem de non fixo, & opus hoc repete vicissim de nouo vrante, hanc operationem toties repetes, vt iam ante tibi nostra Philosophia manifestauit. Mercurius sic ait: Natura mea humida & frigida est. qui Recipit de meo frigido duos gradus, & de humido meo tan-

Eundem, hic Lunam habet, præstantiorem natiua, sed in petia lineae in veria exaltabor: Porro inquit Mercurius: Parens sum omnium metallorum, & aqua viscosa, & sulphurea terra, & hac de causa perfundum terræ inhabito, & quia non potui habere meos exitus, fui coagulatus, ex quo conflarunt omnium generum metalla, prout matrix me capiebat, in qua existebam, si reuiuisco, multas scio edere operationes si sublimatus fuero operari mirabilia possum, qui me scit (Philosophice in aquam solutus) fratri meo germano, scilicet soli, coniungere item & meæ sorori, quæ est Luna, hunc beabo diuitiis perpetuis & infinitis: Si me ipsum sapienter occidero, mors me præstantiorē reuelabit, inde omnia metalla intra horam scio transmutare. Sed qua via id possit à me perfici sic tenebis, seruus sum fugitiuus, nigerrimus in igne, sed præparavi filium caruleum, id est aurum perfectum, & hoc artis Magistris certum est, sed occultarunt, illud de me tenebis quod sim albus ac ruber lapis, non deueniens ab aqua vitæ, sed à lacte Virginis educatus, & ab igne perpetuo, in me natura omnia sua occultauit, si scires meos effectus & centum viueres annos, in perpetuum me non reprehendes, bonus cum bonis, malus cum malis: coagulatum sum fermentum, fumus compactus, pasta naturæ, Mustum boni saporis ac odoris: sed ignis & pondus sunt in hoc opere Magistri ac præceptores.

Tu, Quicumque adire cupiens es hoc nostrum Philosophicum opus, tria obseruabis tanquam summè requisita: Primò non omnia & multifaria Philosophorum tractabis verba, Ars enim hæc in sola existit perspicaci scientia, indicans operationem vnam simplicem ac veram, mysticam, quod verò obscurauerint eam multis verbis, id factum est propter impios, quare figuratiuè adhuc scribere cogimur. Secundò abhorrebis à multis speciebus & compositionibus ac copulationibus: sed obseruaturus eris, simile procreare sibi vicissim simile in natura, non facies coire asinum cum equo, vt diuersas coniungas species, & sic frustra labores. Tertiò non sis loquax, sed silentii Comes sic perlas non appropriabis porcis, modestus, placidus, dispositus, & ordinatus eris in tuis operationibus, finem perpende diuinum, naturalem ac pium: Hæc si obseruaueris, non reges adibis, sed te adibunt, opus tuum hono-

rantes: Omnes enim quotquot sunt qui huic operi incumbunt, vilipenduntur & dehonorentur: sed memineris etiam eius, ne merceduram cum ea arte exerceas, sed ut accepisti, ita proximo etiam frustra restitues & communicabis, attamen piis, fidelibus ac sapientibus. Habemus Epistolas ad nos transmissas, quæ sic sonant ex verbis: Quærimus veram substantiam & incerationem vnius materiæ, fixam, inque omne igne persistentem, quæ se permiscet omnibus rebus, habetque naturam penetrandi omnia metalla in legitimo obseruato pondere, Estque tinctura omnes thesauros terrestres superans: Hic opus hic labor, ut ex vnitatem fiat ternarius, & ex Ternario, Binarius, ex Binario verò vnitas, labori accedat tandem patientia & instrumenta sine quibus aut error aut planè nihil. Non enim frustra dicit Geber, omnis festinatio in hoc opere, procedit à fathana, nisi quis patientiam habuerit manum auertat operi: Nam ars nostra requirit ablutionem & tempus ablutionis destinatum, expostulantur etiam vasa, sed pauca, quia fit in vno vase, in vno opere, vnica natura nullis indigens externis, nisi fermenti vel rubei vel albi ex venis metallorum desumpti, à nullo corrosiuo tacti, in cuius confectioe varii extenduntur ac cernuntur colores, quare sapienter inuigilandum & opus consilio pio maturandum: Maturato facto opere, videbitis Salomonem nostrum Philosophicum coronatum corona rubea splendente Adamantica: Hic est lapis & elixir, puluisque impalpabilis, tot nominibus vocatus, quot res sunt in mundo.

F I N I S.



PRÆFATIO IN TERTIVM *Tractatum Basilicæ Philosophicæ.*

Magna sane admiratione & prudentia dictum constat, *Arnoldus de Villanova:* à veteribus rerum consultissimis, vniuersalem Medicinam, esse vitam rerum naturalium: Lucis cœlestis *Quicunq;* Idæam: Primum perfectissimum: Quinta Essentia & *ad hanc scientiã vult* Tinctura Microcosmi: Catholicon Physicorum: Balsamum perpetuum; defensuum senectutis: Ignis in curatione morborum inuisibilis non vrens: Anima creaturarum omnium: conseruatio quatuor qualitatum corporis humani: Conseruatio, (instar cœli) Philosophi: Infundibulum & impressio Elementorum, firmamenti ac Planetarum: Influxus totius cœli: Theatrum secretorum luminis naturæ totius: Speculum, Mysteriorum Dei: Thesaurus & miraculum vniuersæ naturæ, subiectum & instrumentum omnium virtutum naturalium & transnaturalium: Filius Solis ac Lunæ: Habitaculum omnium formarum metallicarum, mineralium & vegetabilium à Deo sub Lunæ globo creaturarum: spiritus vitæ, penetrans omnes alios *peruenire, & non est Philosophus, factus est: quia hæc scientia non est, nisi de occultis Philosophorũ.*

a a a

Spiritus Senior: Ars

enim illa in Dei potentia reseruata, quæ Laicis est inimica. Vnde Geber, non ergo hæc scientia pauperi & egenti conuenit, sed potius est illis inimica. 2. Politicorum dicit Philosophus: Impossibile est indigentem Philosophari.

Habet virtutem efficacem super omnes alias Medicorum Medicinas omnem sanandæ infirmitatem, tam in calidis, quam in frigidis ægritudinibus, eo quod est occulta & subtilis naturæ: conseruat sanitatem, roborat firmitatem & virtutem, & de senefacit iuuenem, & omnem expellit ægritudinem, venenum declinat à corde, arterias humectat, contenta in pulmone dissoluit & vlceratum consolidat, sanguinem mundificat, contenta in spiritualibus purgat & ea munda conseruat, & si ægritudo fuerit vnius mensis, sanat vna die, si vnius anni, in duodecim diebus: si vero fuerit aliqua ex longo tempore, sanat in vno mense, & non immediate. Hæc Medicina super omnes alias Medicinas & mundi diuitias, est oppido perquirenda, quia qui habet ipsam habet incomparabilem Thesaurum. Rosar. lib. 2. cap. 31.

PRÆFATIO.

spiritus cum spiritu corporis nostri plane vnus & idem : Vitæ nostræ
nectar ac radicalis humor : Vinculum corporis & animæ, imo & cen-
trum totius vniuersi &c. Hoc est illud opus, (D. Crollius sympatriota
mihi ac conterraneus in Præfatione) sub Virginis Philosophicæ vesti-
mento reconditum, quod nec frater fratrem docere voluit, hoc est il-
lud in mentis memoriæque Thesauris secretissimis repositum & se-
pultum secretum, super quo iurauerunt occultiores sagaci ingenij
subtilitate genuini Philosophi (qui maledictionem Dei Sophorumq;
posteris relictam execrationem veriti, de industria sunt scabri & sale-
brofi, ne quibuslibet abstrasiores suos sensus proderent, & nobilissi-
mam huius scientiæ gemmam porcis & suibus proijcerent) quod
non indicarent in aliquo libro: neque aliquis eorum in sinu cordis
hanc cognitionem seruantium illam patefacit, nisi intellectum ha-
bentibus allegorice: Ea siquidem facultas Philosophis concessa, vt
quia rerum Domini facti sunt, etiam nomina ad arbitrium dispensare
possint, & suos partus pro libitu vestire: Licet egregie & summa cum
ingenuitate veri Philosophi sese mutuo, vnum eundemque molien-
tes, colentes agrum, perceperunt semper, sicuti in præceptis illorum,
tanquam in speculo, sagacis ingenij viris à Deo ad eiusmodi mysteria
electis, dignis & in arte iuratis innotuit, satis: attribuerunt autem illud
Deo glorioso, vt pro suo beneplacito inspiraret cui vellet, & prohibe-
ret à quo vellet: affirmantes nihilominus sancte, neminem ad opta-
tum finem, (posthabitis omnibus particularibus virtute tingendi na-
turaliter profus destitutis, nisi è primo fonte progrediantur) posse per-
uenire, antequam per circularem Elementorum rotam actis & naturæ
beneficio ad Hexagoni formam Solis pinguedo seu sanguis & Luna-
riæ Ros in vnum coniungantur corpus, quod nisi Deus altissimus vo-
luerit, nunquam fiet, qui vnus singulare hoc spiritus sancti donum, &
impretiabile pretium, & cui & quando visum est, ex speciali misericor-
dia benigne impertitur: & cui non vult aliquid de suis Thesauris lar-
giri, is technis quibuscunque adhibitis, inuito Deo nil abstulerit vn-
quam: Spiritus enim ex gratia procedit, qui, quos vult inspirat. Igitur
non volentis, neque currentis, sed est Dei miserentis. Rom. 9. Non
potest homo accipere à se quicquam, nisi fuerit ei datum de cœlo
Ioan. 3. sufficit tibi gratia mea 2. Cor. 12. Unicuique autem nostrum
data est gratia secundum mensuram donationis Christi. Ephes. 4.

Gratia

*Ioan. 3. ait
Saluator
Christus:
Spiritus ubi
vult spirat,
& vocem
eius audis,
sed nescis
vnde veniat
& quo va-*

TRACTAT. III.

Gratia autem Dei sum id quod sum, & gratia eius in me vacua non dat: sic & fuit sed abundantius illis omnibus laboraui. Non ego autem, sed Gratia Dei mecum 1. Cor. 15. Gratia in nobis non sunt negligendæ 1. Tim. 4. v. 14. Gratiam & gloriam dabit Dominus Psal. 83. Oculi tui vias domini custodiant, ut addatur gratia capiti tuo Prouerb. 12. Fulgentius 1. Cor. 2. ait ait ad Theodorum Senatorem: Cum oculus factus est, ut videre lumen possit, sed videre non potest nisi se illi Lumen infuderit: Ita bonum quod facis gratia adscribendum. Nam quod videt oculus, beneficium est luminis: quo si careret, cæcus remanebit in tenebris. Gregor. lib. 8. moral. ait: Dum nos gratia Diuini respectus illuminat, sunt hominibus cuncta mentis nostræ nobis abscondita manifestat. Bernhard. super Cantic. Sermon. 54. Gratia Balsamum purissimum est, & ideo purum, solidum & profundum vas requirit. D. Bernh. Epistola vltima: Ut Helisei farinula potum dulcorat: sic gratia spiritus labores alleuat. Augustinus libro de Baptismo paruulorum: Dei gratia cur ad istum veniat, ea quæ sunt ad illum non veniat: occulta causa esse potest, iniusta non potest, &c. Dei, nemo de his plura vide in 4. Præfat. de prouidentia. nouit nisi

Porro quod ad summam illam vniuersalem Medicinam attinet spiritus Dei. Philosophicam Auctuarius dicit; non legitur à Diuina munificentia Chrysost. in maius emanasse donum Sapientiæ: Nec anima rationali excepta, qua post Deum in cælo & terra nil admirabilius pensulari potest, sublimius, nobilior ac præstantius sub cælo datum hominibus, quam hoc secretissimum secretorum Arcanorum Arcanum, in quo cum ad Planetas inferioris Astronomiæ, quorum imperfectiones & sordes for- ex sola plurissima sua impressione penetrando euanescere facit (omnem enim via fructif- a a a 2 Sul- cetur terra,

nisi flauerit super eam ventus: sic non est possibile ut sola Doctrina corrigat hominem, nisi cooperatus fuerit spiritus sanctus in corde ipsius.

Beda Homil. 9. in Lucam. Nulla in discendo mora est, ubi spiritus sanctus Doctor adest. August. lib. 15. de Trinit. cap. 19. sicut corpus carnis nihil aliud est quam caro: sic donum S. Sancti nihil aliud est quam S. Sanctus. Idem in Epist. sanctum semper onus in me spira, ut cogitem: compelle ut faciam: suade ut te diligam: confirma me, ut te teneam: custodi me ne te perdam &c.

Scias Frater quod hoc nostrum magisterium de Lapide secreto, & officium honoratum, est secretum secretorum Dei, quod celauit suo populo, nec voluit ullis reuelare, nisi illis, qui fideliter tanquam si meruerunt, & qui eius bonitatem & magnitudinem cognouerunt: Qui enim secretum Dei postulat, necesse est ei hoc secretum magisterij plus quam aliud.

PRÆFATIO

Sulphureitatem extraneam & immundam terrestreitatē à metallis & humanis corporibus segregat) tum etiam ad sanitatem laborantem & deperditam humani corporis, igneo suo vigore restituendam ac conseruandam, mirāmo omnia fiant, vt nunc præter infinita alia vsum taceam magicum & supercælestem, postquam finita Rationem Solis & Lunæ Influentia Gonetica & quarta supra suam Naturam Terram reuolutione, omni creata potestate Influentiali tam in Elementalimundo, quam cœlesti aut supercœlesti absolutissime dotatum sit: Mirabilium omnium mirabilissimum, siquidem Deus in suis operibus mirabilis, etiam sua dona mirabilia, in mirabilibus hominibus consuevit occultare. Omnis antiquitas, ait Pius Crollius, omnis etiam omnium gentium & linguarum in Doctrinæ huius traditione veritas, consensus doctissimorum omnium illorum, qui in omni sæculo summa cum admiratione multorum & laude vixerunt, hoc ita se habere testatur: Hoc insuper præter ocularem multorum sæculi nostri inspectionem ac certificationem ex scriptis illorum, tot Hieroglyphicis, Magicis & Methamaticis velamentis, tanta & tam certa Philosophicæ veritatis serie contextis statuere haud difficile est.

Quis igitur non admiretur & amplectatur tantum Dei summi donum, pretium studij, operæ & virtutis immortale, quod depulso senio reiuuenescantiam, perpetuam sanitatem, ac sine proximi detrimento victum & amictum honestum non per vsuram & fraudem, nec falsis mercemonijs, nec per oppressionem pauperum (vt iam diuites mundi ditantur) sed per industriam operis & manuum laborem, Pius à natura & institutione dignificatis pollicetur Philosophis? absit itaque vt Priscorum Exemplo neglecto, talia Dei magnificienda magnalia, & stupendas Naturæ vires offuscare, aut negare velim (qui enim spernit scientiam, spernit illum iuxta hanc artem verissimam Deus gloriosus & sublimis) aut quod peius, sicuti plurimi faciunt, tanquam otiosorum hominum speculationes, aut inania insanæ, delirantisque mentis somnia ac commenta calumniari, qui tamen apud sapientes saltem iudicij sui imbecillitatem produnt, & inscitiae suæ testes publicos aduocant: Calumniantes ergo & ignorantes, quos & Fatuos Philosophi vocant, ab hisce tam diu-

TRACTAT. III.

diuinis epulis arcendi, vt & delinantes suis phantasticis somnijs perant homines, & Deus nitus relinquendi.

Est autem hæc Medicina, Balsamum, Sulphur & oleum vitale, tribuit for-
quod instar nectaris viuifici totam prouinciam corporis irrigat, im- tunam ho-
mortalemque animam, cum mortali corpore mirabili nexu ita iungit minibus:
& vnit, vt non nisi rupto hoc vinculo ab eodem recedere, & euolare Adora er-
post prædestinatas temporum periodos possit. go Deum

Comparatur autem hæc diuina nostra artificiosissima sapientia creatorem,
non inepte sed verissime & essentialiter cum principio & Ente qui tibi
primitiuæ Mumiaë Balsamicæ, seu Humido radicali; Hermetici tantam
enim nostri, veluti & nos mystico sensu eam vocamus Balsamum, gratiam
Mumiam, vitale embryonatum & incombustibile Sulphur, Ra- suis operi-
dicale semen, spiritum innatum, quintam Essentiam, Arcanum, bus bene-
Florem cheironium, Liliū, Internum Archeum, Solem & Cælum, dictis vo-
mannam Materiam perlatam, fontem Actionum vitalium Aucto- luit exhi-
rem fœcunditatis, & quid non? Imo principium, Radix, Fundamen- bere.
tum, totius Rector, Monarcha & Oeconomus, Mechanicus naturæ, Hæc Phi-
quæ pro infinita artium, scientiarum, rationum seminalium, do- losophia
norum, prædestinationum, Tincturarum & confluentiarum varie- occulta mi-
tate ac robore septem membra principaliora in Microcosmo con- nerua &
fortat ac restaurat, hominemque edoctum reddit: à naturæ litur- hæc mar-
gia definitis & congruentibus, Elementa repugnantia concordi garita vni-
mixture lege (ex igne enim aqua facit Azothum, Mercuriale ca pretio-
illud sapientum ens primum) ligat, digestisque tandem tempori- sissima o-
bus, corruptis ac consumptis prædictis Elementis, ipsa integer & su- mnem exi-
perstes remanet. stimatio-

aaa 3

Sum- nem exce-
dit.

Non datur alicui aditus, nisi per reuelationem Diuinam aut per vocem viuientis seu ostensibilem doctrinam: Nulla etiam eius rei perfectio, absque diuinitatis auxilio & demonstratione.

Deus etiam non omnibus vult hanc scientiam manifestare, propter exitationem scandalorum.

Vnica & vera via ad hanc est, imo ad omnia secreta, vt secundum Saluatoris præceptum ad Deum omnis boni authorem recurramus.

PRÆFATIO.

Lullius ; Summatim & verissime dico nullus Balsamus siue corporalis
Consideret siue essentialis, nullum matrimonium microcosmi cum microcosmo,
artifex na- nulla rei conseruatio, nutritio, generatio, constitutio & formatio, nul-
turales vir- lum semen, Virtus, Sapientia, Anima, Vita, Natura, Tinctura, Radix,
tutes lapi- Elementum, Stella, Animale, Vegetabile, Minerale, ne Sol quidem
dum Philo- aut Luna, Balsamica ac spiritali hac Manna carere potest, imo omnia
sephorum, corruptibilia eius essentia conseruantur ad suum prædestinatum ac
quæ vires destinatum terminum. Morienus dicit, quod hæc scientia abstrahat
sunt ignis hominem ab huius mundi calamitate, & ad cognitionem aliorum bo-
naturalis norum, quæ post hanc vitam speranda sunt, mentem eius reducit:
& contra Quod quomodo fiat, operæ pretium erit considerare: Nam 1. quia
naturam, Dijs his sacris initiatus est, omnes illas curas inanes victus & amictus
quæ & qua abijcit; atque sic quasi de nouo natus sibi videtur; quæ propter cadu-
les sunt in ca bona, at homini in hac vita necessaria, peccata cumulentur, fraudes
toto cursu excogitentur, facinora perpetrentur, mendacia, furta, sacrilegia, per-
natura, & iuria, latrocinia, cædes, lites, inimicitia, & quicquid est reliquorum
quis cuius- enormium vitiorum, committantur & fiant, totus hic mundus clamat,
libet fuerit omnes anguli sunt testes, & cuiuslibet conscientia in peccatore annota-
-amicus vel tum gerit: vt non frustra nostri Theologi pro concionibus, continuis
inimicus, vt admonitionibus, obtestationibus, execrationibus & detestationibus
demonstra- hanc in mundo versantium & multas vanitates præter necessaria
riua & in- quæ-
fallibili arte per certificationem naturæ eorum, materiam eius prudenter noscat disponere:
nam natura naturam complectitur propriam, & amicabilius magis gaudet in ea, quam ex-
tranea. Studium amouet ignorantiam & reducit humanum intellectum ad veram cogni-
tionem, & ad cuiuslibet rei scientiam &c. qui autem studere abhorruerint, & tamen labo-
rare voluerint, videant an ars ipsa naturæ sit imitatio, quam ars ipsius emendare debet:
Quoniam impossibile est ei secreta Philosophorum ad perfectum finem preparare. De his sa-
pientes dicunt, quod ij transeunt ad practicam sicut asinus ad cœnam, nescientes, ad quid
rostrum porrigant nisi in quantum sensus exteriores sine intellectu per visum & gustum ad
pabulum adducit. Sic ipsi asini sine bonis veris principijs & fructuosis studijs ac sine natu-
rarum cognitione, quarunt perficere opera naturæ & secretum totius Philosophiæ ac opus
optimum quod hominem ornat moribus, ditat beneficijs, auxiliatur pauperibus, & corpus
humanum incolume conseruat, præbens ei sanitatem &c. Et ideo omnes artis huius apicem
diligentes, studijs conentur insistere, & ex libris haurire veritatem, & non ex mendosis, neq;
fabulis fictis &c.

TRACTAT. III.

quærentium, stultitiam & inanitatem persequantur, ex animisque hominum & usu abdicare & eiicere conentur. 2. Omnes neruos intendit, & huic curæ inprimis vacat, vt se Deo non ingratum (quem si dixeris omnia vitia dixeris) sed gratissimum opere, prece, moribus, actionibus, misericordia, eleemosyna, alijsque pijs, Deo placentibus, serui-
tiji præstat & exhibeat: Quæ huc spectant, cum innumera sint, quilibet ipse considerabit. 3. Ad seriam meditationem cœlestium bonorum se accingit, hac occasione, quod omnipotentiam & præsentiam Dei viui ex effectu operis Chymici, suæ causæ correspondente, alijsq; circumstantijs, præter assiduam verbi Diuini lectionem & repetitionem, sensibiliter intelligat & speculetur: Atque sic ex ijs, quæ sunt ante oculos recordatur eius, quem non videt corporaliter nempe Deum, à quo hoc munere in sui memoriam & honorem donatus est: Præsentaneam insuper imaginem in hoc terreno speculo, Tinctura Philosophica, animaduertit cœlestium, nempe Diuinæ Trinitatis, Resurrectionis nostrorum corporum, animæque in ea reuersionem, & multorum aliorum, de quibus Philosophi, vt Bonus Ferrar: & alij meminerunt: Dei quoque prouidentiam admirandam, qua sibi electis succurrit, agnoscit, nec non quomodo illud arte producat, quod toti mundo impossibile videtur. Quare sacra namque ac Diuina hæc non Sophistarum, sed Philosophorum ars atque scientia, male & per- *Fili, scito,*
peram ab ignaris falsi damnata (siquidem inter omnes artes tam libe- *quod istam*
rales quam illiberales seu mechanicas nulla tot impostoribus scateat *scientiam*
vt hæc) merito ob admiranda quæ complectitur arcana veneranda *habere non*
est, & omnibus alijs scientijs terrenis anteferenda, à veris Medicis, qui *potes, quo-*
spiritu Diuinæ sapientiæ illustrati honesto victu & amictu contenti & *usq; mentē*
instructi (Impossibile enim est indigentem aut non liberum Philoso- *tuam Deo*
phari) Deum ad Salomonis Exemplum non pro opibus largiendis, *purifices,*
sed pro sapientia impetranda (vt aperiatur illis Diuinæ cognitionis *& sciat*
armarium) veneratione religiosa precantur: & qui felicitatem suam *Deus te ha-*
cœlo & Dei omnium bonorum largitoris saltem amore meriuntur: *bere certū*
quos insuper amor secretorum, & naturæ iuxta Diuinam gratiam pro- *animum ac*
mouet & stimulat ad perscrutandum: & qui desiderio scientiæ conse- *rectum, at*
quendæ, absque vana spe lucri aut inanis gloriæ affectatione nullum *tunc mun-*
subire manuum laborem, honestum, diuturnum & possibilem in Dei *do Domina-*
timore recusant: & tantis denique donis absque malignitatis inten- *ri te faciet.*
tione

PRÆFATIO

Nostri qui- tione neglecto aridæ sitis humanæ fonte, humilime cum metu & tre-
dem Ante- more vti ad finem magistro naturæ debitum, laudē scilicet & honorē
cessores hu- Dei, & suam proximique egeni vtilitatem constanti taciturnitate, sine
ius magi- superbia omnium hominum invidiam irritante cupiunt: His inquam
sterij nomi- deauratæ doctrinæ filijs (quorum Aurum est omnipotens Deus)
na multi- maximum illud & omnibus diuitijs anteponendum bonum, propter
plicata & hominum sanitatem merito, & iure inuestigandum est, relicta provin-
variata tra- cia metallica illis, qui fame impia, & sitibundo insaturabiliq; ditescen-
debant gra- di desiderio, æqui & iniqui neglecto discrimine, dies noctesq; horren-
uissimis so- de & corporis & animæ suæ periculo diuexantur. de his canit Pro-
pheticis cir- pertius:

cum tecta,
sed omnia
tamen ve-
ridica &

Aurum omnes victa iam pietate colunt.
Auro pulsa fides, Auro venalia iura,
Aurum Lex sequitur: Mox sine lege pudor.

sepius com- Verum nullius rei auarum oportet esse Philosophum, præterquam
probata: sapientiæ, quæ est circa res Diuinas: Ideo verus Philosophus nunquā
quod ro- diuitias quæsiuit, nec appetijt, sed potius in naturæ Mysterijs delecta-
rum egisse rus est, siquidem adeptus, non vnius regni tantum, sed totius fere
arbitra- mundi valorem in crumena sua circumferre, & in Deo & cum Deo le-
bantur pro- gitime ceu totius mundi Dominus omnia possidere possit, totique
pter stulto- creaturæ in Dei timore & seruitio imperare. At donum istud, neque
rum insi- per iram, neque per vim intentatam, sed per altissimi inspirationem
pietiam; vel immediatam, vel per expertam Præceptoris sapientis in hac arte
ut dicta sua demonstrationem acquiritur ocularem. Hoc ita se habere extra om-
non intel- nem controuersiam, nemo non fatetur recte Philosophantium.
ligerent.

nisi qui ta- Morieni instructiones hæ sunt: Hæc enim res (inquit ad Cali-
li & tanto dem Ægypti Regem de arte inquirentem) quam iam diu quæsiuisti,
magisterio per vim aut iram non accipitur, nec perpetratur: Accipitur enim
digni iudi- per patientiam & humilitatem & amorem certum ac perfectissimum.

carentur: Si quis ergo eorum dicta inuenerit, in illis diligenter studeat, donec ea recto modo
intelligat. Non enim decet quenquam se ab hoc Magisterio retrahere, sed debet suam fidem
& suam spem in Deo altissimo firmiter configere, & illum assidue hoc efflagitare,
quatenus illud Diuinum & admirabile opus possit perficere. Verum hæc ars non inue-
nitur nisi per continuum studium & Philosophorum dictorum cognitionem, aut per fide-
lem scientem informationem.

TRACTAT. III.

Confert enim **D E V S** hanc diuinam & puram scientiam suis fi- *Quēadmo-*
delibus & seruis, illis scilicet, quibus eam à primæua rerum natura *dum enim*
conferre disposuit, sua mirabili fortitudine: Quæ cum alicui ex *bonus pater*
suis fidelibus collata fuerit, decet ipsum prius præuidere, cui po- *familias so-*
stea eam committat & detegat: Nam hæc res nihil nisi donum al- *let nonnihil*
tissimi potest, qui prout vult, & etiam, cui vult, ex suis seruis & *sibi reserua-*
fidelibus illud committit & demonstrat: decet igitur omnipo- *re de opibus*
tenti **D E O** esse in omnibus humiles & omnino subiectos. Pau- *in filios dis-*
lò post: *Omnipotens* **D E V S Dominus** omnium creator ex omnipo- *tribuendis,*
tencia sua homines creauit: Quoniam ipsi nequeunt eius ordinē *ut inordi-*
transmutare, id est, nequeunt postponere ea, quæ ipse præponit, *natè, vr-*
aut præponere ea, quæ ipse postponit. Nec est aliquid scire possi- *gente neces-*
bile illis, nisi per illius demonstrationem, nec etiam aliquid con- *sitare, cha-*
sequi poterunt, nisi ille eos consequi illud præiudicauerit: Nec *risimo sibi,*
quicquam retinere valebunt, nisi per fortitudinem à summo Deo *aliquando*
sibi diuinitus collatum, sed & (vnde magis est admirandum) ani- *supperias*
mos suos etiam ipsi regere non possunt diutius, nisi vsque ad ter- *ferre & suc-*
minum, qui à Deo super eos constitutus est: Præparat enim Deus *currere pos-*
Dominus ex seruis suis quos vult, & eligit (vide procœmium præ- *fit. Ita Pater*
fat. 2. in Basil. chym.) vt hanc scientiam diuinam homini cælata *cœlestis, cu-*
quærant, & quæsitam secum retineant. Hæc enim scientia est, *ius semper*
quæ Dominum suum abstrahit ab huius mundi miseria, & ad sci- *inexhausta*
entiam bonorum futurorum reducit. Hæc diuinus magis quam *manus, præ-*
humanus, aut potius Theologus quam Philosophus **Morienus** *ter infinita*
Seræus. Quibus sanè verbis nihil ad prouidentiam Dei omnipo- *alia dona,*
tentis demonstrandam, accommodatius dici aut cogitari potest. *qua ex ni-*
Hortulanus super epistolam **Hermetis** ait: Solus ille, qui scit fa- *bilo creauit*
cere lapidem **Philosophorum**, intelligit verba eorum de lapide. & per na- *& per na-*
Philosophi enim hanc artem manifestè conati sunt patefacere di- *turā indies*

b b b

gnis. & exvberimo

*Gazophylaco cœli & terræ producit & reducit, habet hoc peculiare, quo donat sibi electos
& probatos, non vt eo vtantur ad exercendā nequitiam, aut indulgendum omni vitiorum
generi (alias scrutator cordium & renum hisce non contulisset) sed potius ad seruiendum
Deo, maximo pietatis zelo, bonaq; circa pauperes miserabilesque homines aliosque quos-
cunque præstanda opera. Ideo Morienus dicit, quod hæc scientia abstrahat hominem ab hu-
ius mundi calamitate, & ad cognitionem aliorum bonorum, quæ post hanc vitam speran-
da sunt, mentem eius reducit.*

P R Æ F A T I O.

gnis & indignis abscondere: Et sic de virtute intentionis semper dixerunt vera, sed de virtute sermonis non, & dixerunt sic lapidē Philosophorum fieri ex ouo; quia in ouo tria sunt similia tribus, quæ integrant lapidem, &c. Rosarius Philosophorum dicit, Lapis noster est cōfectio ipsius magisterii, & assimilatur ordine creationi hominis: Nam primum est coitus, secundum conceptio, tertium prægnatio, quartum ortus, quintum sequitur nutrimentum: ô charissime, hæc verba Morienis intellige, & non errabis in veritate. Alius Philosophus dicit: In corporibus mineralibus, ad instar operis naturæ, conati sunt Alchymistæ, facere breui tempore est aqua- re, quod natura facit in annis mille: Vnde & docuerunt rē quantitas, & vir- dam facere, quæ corpora, super quibus proicitur, transmutat: tus terra Hæc vocatur ab eis Elixir, & dicitur Lapis, non lapis; Lapis, quia sulphurea, teritur: non lapis, quia funditur. & currit in igne, absque euapora- cuius prim^o tione, sicut aurum: Nec est alia res, cui proprietas illa conuenit. & principa- Est autem huius rei prima & principalis substantia, cuius materia lis inuentor est vna, & de ea est vnum; & cum ea fit, neque aliquid sibi additur est Hermes vel minuitur. Multiplicia quidem sunt eius radices nomina, sed si Trismegist^o ea, etiam supra dicta, recto ordine inspexeris, vnā eius radicem pater alchy- & substantiam & materiam inuenies. Hoc magisterium, ait Da- mistarum, tin Philosophus, vnum habet nomen proprium, & hoc proprium &c. sibi

Nutrix eius terra est, cū constet, in illa esse realiter virtutem lapidis integram, sed non integrabitur, nisi argētum viuū fuerit redactum in eandem: Et ideo subiungit, quod cum à terra ascendit in cælum, & iterum descenderit in terram, tunc vim recipiet superiorum ac inferiorum, &c. Alii appellauerunt hanc terram Leonem viridē fortem in prælio; alii draconem deuorantem, congelantē vel mortificantem caudam suam, id est, suum argentū viuū: Alii appellauerunt illam locum desertum, quando populata est à suis spiritibus: Alij venenum, quia interficiens est; alij arborem, quia fructum est gerens: alij Hyle occultum, quia totius naturæ est fundamentum, & subiectum omnium Elementorum. Lullius.

Alio loco dicit: Hæc autem est aqua vitæ, lac virginis, sanguis reincrudatus, menstruum dealbatum, nutrimentum infantis, cibus cordis, quaternarium, venenum viuientium cibis mortuorum, & argentum viuū Philosophorum à fæculentia terrea per sublimationem depuratum. Paganus dicit, qui argentum viuū à corporibus extractum taliter commiscere nouerit, & corporibus amicari, sciet vnum ex secretis maximū, & viam principalem perfectionis: Nullus autem commiscere ipsum corporibus poterit sine cognitione huius magisterij: propterea Philosophi dicunt: Nemo vtetur ipso sine magisterio.

sibi deputatur, sic etiam vnam habet dispositionem, atque etiam viam linearem, & hoc modo licet sapientes eius nomina & sua dicta mutarunt, tamen noluerunt, nisi rem vnam intelligere & vnam dispositionem. Sapientes qui ante nos fuerunt, multas nominauerunt confectiones, & multa pondera, & multos colores, & sic super vulgus dicta sua allegorizauerunt: neque tamen sunt mentiri, sed locuti sunt, vt eis bonum videbatur, & vt ipsi ad inuicem intelligebant, vt etiam hoc alios lateret. Scias, inquit Rosar. Philosoph. quod talis per Deum conueuit esse modus Philosophorum semper scilicet, quod in passu certissimo claudicare, & rem quasi dictam quandoque per typos & figuram, & quandoque per verba metaphorica, & quandoque per falsam & alienam practicam occultare, & vbi se verum dixisse sentiebant, se nunc similitudinariè locutos fuisse dicebant. Vnde Geber dicit: Vbi-
cunque apertè locuti sumus, ibi nihil diximus, sed vbi sub ænigmate aliquid posuimus & figuris, ibi veritatem occultauimus.

Auicenna dicit: Si aurum & argentum non viderem, dicerem, quod non est magisterium; sed quia video, scio magisterium esse verum. Alio loco dicit: Aquila volans per aërem, & bufo gradens per terram, est magisterium. Idem: Res, cuius caput est rubrum, oculi nigri, & pedes albi, est magisterium. Morienus ait de pretio materiæ Philosophicæ: Sapientes disposuerunt & dixerunt: Quod si hoc quod quæris in sterquilinio inueneris, illud accipe: si vero in sterquilinio non inueneris, tolle manum à marsupio. Omnis enim res, quæ magno emitur pretio, in huiusmodi artificio mendax & inutilis reperitur. Nonnullus inter Philosophos ait: Omnis sapientia mundi huius circa tria ista versatur, scilicet, circa adligamentum animæ corporalis cum anima corporali: & animæ spiritualis cum anima corporali, & spiritualis cum spirituali: sed adligamentum animæ corporalis cum corporali propinquius est & facilius, quam spiritualis cum spirituali: de isto enim tertio pauca scribere voluerunt sapientes antiqui, dixerunt enim, nullum ad ipsius scientiam posse pertingere, nisi fuerit natura sua diuina & spiritualis sua natiuitas: Etenim postea dixerunt communiter sapientes omnes antiqui sine diuersitate; Quod illud, quod est superius, est sicut illud, quod est inferius, & è con-

P R Æ F A T I O

uerso: Et omne subtile est ex grossis, & grossuum ex subtile: sub his sanè subtilis inuentio chymica emicat, ast mystico habet opus iudicio.

Colloquiū duorū Philosophorū: Rosar. Philosoph. adducit Salomon (cap. 7.) Hanc scientiam pro luce habere proposuit, & omnem pulchritudinem & salutem. In cōparatione illius lapidis pretiosi non comparauit illum: Quoniam omne aurum tanquam arena exigua est, veluti lutum æstimabitur argentum in conspectu eius: meliorem enim est acquisitio eius negotiatione argenti & auri purissimi: Fructus illius pretiosior est cunctis opibus huius mundi, & omnia, quæ in mundo desiderantur, huic non valent comparari: Longitudo dierum, & sapientiam breuitas in dextera eius, in sinistra vero eius gloria & diuitiæ infinitæ: Viæ eius operationes pulchræ & laudabiles, non despectæ, & seculabimus, nimitæ eius moderatæ, & non festinæ, sed cum laboris diuini instāhil intus in tia: Lignum vitæ est his, qui apprehendunt eam, & lumen indefinitis re- ciens: Beati qui tenuerint eam, quia scientia D E I nunquam perlinquemus? ibit, (teste choro Philosoph.) Qui hanc scientiam inuenerit, ci- bus eius legitimus erit & sempiternus. Ex sapientia itaque diuitias immensas Salomon acquisiuit, & quomodo testantur historiaræ sacræ. His ommissis, vnā alteramque definitionem nostræ materiæ ex libris Philosophorum adducemus, quo propior nobis ad hoc magisterium pateat scopus.

actu de cælo Deum deducis, & euehis animam ac Thomas de Aquino inquit: Est autem materia lapidis aqua grossa: Agens autem est calor aut frigus congelans illam aquam: Et credas pretiosiores esse lapides, qui procedunt ab animalibus quam alii. Aristoteles 3. Meteor. ad finem; Metallorum, inquit,

pro-

mentem, quæ in materia est, & applicas rei exemptæ à materia: Ego vero humi iaceo, ac naturæ contemplator sum, nec dum retuli me ad rerum non adspectabilem speculationem: Quoniam nondum mihi acutius lumen factum est: Nosti igitur, quid faciemus, inquit, Mihi quidem terræ adita concredita sunt; Tu verò illa cælestia es consecutus: Impertiamus ergo inuicem res, quas habemus: Tu mihi egregia spectacula: Ego verò tibi naturales effectus: Sed viden' quid ego tibi fecerim: Cum enim auri fontes aperuerim, nec Atho concussi, nec Langeum commoui, nec venas quasdam subterraneas reclusi, sed lapides inter se conterens, & herbas quasdam miscens, ingenuè tibi ac utiliter aurum valde pretiosum elaboravi, &c. Hæc à Democrito prædicantur inter fontem magisterij sapientiss. & non impiè.

TRACTAT. III.

propinqua materia sunt sulphur & argentum viuum, sicut Alchymistæ dicunt, ita quod in locis lapidosis terræ per virtutem mineralem generatur sulphur & argentum viuum; Deinde ex ipsis generantur diuersa metalla, secundum diuersam commixtionem eorum: Vnde etiam ipsi Alchymistæ per veram artem Alchymie, sed tamen difficilem, propter occultas operationes virtutis cœlestis, quæ mineralis dicitur, quæ ex eo, quod sunt occultæ, à nobis imitari possunt per prædicta principia, vel per principiata ab ipsis, faciunt aliquando veram generationem metallorum. Porro quæst. 96. art. 2. ait: Quod si simpliciter adhibeantur res naturales ad aliquos effectus producendos, ad quos putantur naturalem habere virtutem, non est superstitiosum & illicitum iis rebus vel effectibus vti. Si autem (Thomas 2. lib. 2. part. quæst. 77. art. 2.) per Alchemiam fieret aurum, non esset illicitum pro vero vendere, quia nihil prohibet artem vti aliquibus naturalibus causis ad producendum veros & naturales effectus: sicut Augustinus dicit in lib. 3. de Trinit. cap. 8. quæ arte Dæmonum fiunt. Idem Aristot. princip. lib. 4. Meteor. ait, Præcipuus scopus Alchymistarum est, transmutare metalla, scilicet imperfecta, secundum veritatem & non sophisticè. Idem: Metalla transmutari possunt vnum in aliud, cum naturalia sint, & ipsorum materia eadem. Iohannes quoque Euangelista ab Auicenna primus inter Christianos Chemicæ peritus recensetur: Dict. 1. ad fin. cap. 7. de anima. Imò & Vincentio monacho in seculo naturali, &c.

Sic lapis est vnus, vna Medicîna, quæ secundum Philosophos dicitur Rebis, ex re bina, scilicet ex corpore, ex spiritu albo vel rubeo, in quo multi fatui errarunt. Item dicunt Philosophi, inueniri vbique, esse vilis pretii, in sterquilinio abscondi, Adam secum portasse in paradiso, & volatilia ad nos detulisse, lapidem esse gratis datum, de eo sumendum, quantum cui lubet, nec aliquid hominis veniam petendam, esse nigrum nigrius nigro; Item igneæ est naturæ lapis cœlestis, quo vocatur Draco, & Basiliscus, magnumque magni pretii Elixir: Item, nostrum magisterium, non est nisi masculus & fœmina, ipsorum coniunctio adueniente aqua parit coagulum & rubeam tincturam Physicam. Dicitur & est aqua cœlestis, siue potius diuina, (inquit Philosophus)

Rosinus ait: Ars Astronomia & Physices legentibus patens est; Ars verò nostra, non nisi à sapientibus scribi potest. Et ne stolidi & insipientes

P R Æ F A T I O

scientes natura natus) quam & Democritus & Mercurius Trismegistus nouere,
ignorantes, legere tamen modo Diuinam aquam, modo Scythicum laticem appellantes,
sciētes a. b. c. modo pneuma, hoc est spiritum, ex ætheris natura & essentia re-
ipsis attraherent & v- rum quinta: Vnde aurum poculentum, & Philosophorum lapis
surparent: constat; Hinc & arti datum nomen, Psammurgicen, & Mysticen,
quamobrem cupientes & Ammophysiam, & sacram maximam vocando, symbolum Ma-
hanc scientiam oportet intel- riæ, de qua apud authores. At totum arcanum dicit esse in scien-
etum valde subtiliter & ingeniose ac- tia vasis Hermetis; quia illud sit diuinum, & de sapientia Domini
cuere, saepe & persapius, gentibus occultatum; Et illi, qui illud ignorant, nescunt regimen
intus & extra, veritatis, propter vasis Hermetis ignorantiam. Alius Philoso-
tra, ante & retro volue- phus dicit: Sciant omnes artifices huius artis, species perfectas
re & reuol- transmutari non posse, nec artifex transmutationem facere potest,
 nisi primo corpora reducere sciat in primam eorum materiam;

uere dicta sapientum. Qualia si conuertere sciuerit artifex, tunc indiuidua eorū de facili
 transmutare sciet operatione Philosophica in aliam formam, quā
 prius non habuerant. Alius dixit: Quod acciperem aurum vi-
 uum, & sublimarem duabus vicibus, vt facias viuum, infunde il-
 lud in sal, & mitte id in stercore humano, & maneat ibi per duos
 dies, & olla sit ferrea; & in hoc magisterio est sensus magnus. Ana-
 xagoras ait: Sol noster est rubeus & ardens, qui coniunctus est
 animæ albæ & naturæ Lunæ, spiritus medio, quamuis totum sanè
 nihil

Non est enim sapientum stolidè loqui, cum intellectus verborum
 ipsorum maxime literarum sono contrarietur; qui enim sonum verborum acceperit, &
 intellectum interiorē non habuerit, nihil sibi prodest, quoniam illi dicitur id quod scri-
 ptum est; Legere & non intelligere, est negligere.

Ne ergo innumeralitate nominum decipiaris, inquit Turba, mortuus cum viuit
 vsque: sed certò habeeum quid esse, cui nihil alienum accedit, neque infertur: Eius igitur
 socium inuestiga, & alienum nihil ei inferas, & sine homines multiplicare nomina, quæ
 nisi multiplicarentur, sapientiam nostram pueri riderent.

Alius sic: Super omne mirum, quod vno igne, & vno vase fit destillatio, sublimatio,
 mortificatio, calcinatio, rubificatio, fusio, &c.

Alius dicit: Sufficit lapidem in nostro vase semel ponere & claudere, quousque
 totum compleatur magisterium. Et alibi: Item, Lapis noster, vt dicunt Philosophi, fit ex
 vna re, & in vno vase, & verum dicunt.

Aristotel. Cum habueris aquam ex aere, aerem ex igne, ignem ex terra, tunc
 habebis plenam artem.

TRACTAT. III.

*extrahat & mundet, &c. Post ortum illius corporis incipit coadiuvare in medio in forma
rotunda ad modum cuiusdam rotundissimæ Lunæ, circulariter contentæ:*

Alius: Fœtus extractus non nisi lacte nutritur & igne per se & paulatim, dum parvulus est, & quanto magis exuritur ossibus confortatis, in iuventutem deducitur, in quam perveniens sibi sufficit.

Alius: Noster quidem Lato, quamvis primum sit rubeus, tamen est inutilis, &c. Si autem Laton cum sulphure comburatur. Item, quando autem Laton tam diu coquitur, &c.

Ripheus dicit: *Annum insumimus antequam nostram calcem preparamus. Nam: minori temporis spatio calx nostra confici non potest, fusionis capax cum colore, qui non: evanescit.*

Lullius: Et quando dimittit eam in speciali forma sulphuris, id est, pulueris subtilis, tunc ostendit, quod magna ignitionis est, nec propter hoc eum minus appetiari debet, sed fortius honorare, cum fieri possit ad simplicis ignitionis terminum per discretionem operatoris sapientis in doctrina, quam superius ars confert in substantia multiplicatiua.

P R Æ F A T I O

virtutem meam & altitudinem; Ego enim vnicus sum, & assimilor Patri meo, qui vnicus est, qui dedit mihi veritatem istam, ex gratia sua, & homines quærunt à seruis meis frustra id, quod quæratur à me, & non peruenerunt ad id, nisi per me, & terra cum omnibus viribus suis me humiliare non potest.

Inter hos ait quidam: Hic est lapis, quem assimilant sapientes artis lapidi Aquilæ. Est enim lapis Aquilæ lapis cognitus, & est lapis in eius ventre qui mouetur. Idem lapis, qui est in hoc opere necessarius, de animata re est; Hunc inuenies vbique in planitie, in montibus, & in aquis omnibus, habentque eum tam diuites, quam pauperes, estque simul vilissimus, carissimus, ex carne & sanguine, quam pretiosus omni cognoscenti illum. Item, Lapis proiectus est in valles, & in montibus & in aëre habitat, & in flumine pascitur, & in cacumine montium quiescit, cuius mater Virgo est, & Pater non concubuit. Item, Lapis noster quamuis ab hominibus & animalibus pedibus conteratur, tamen propter summam industriam hominis Geberi à sapientibus adamatur. Item, Hic lapis est subtus te, supra te, erga te, & circa te. Alius, Hoc magisterium ex vna primum radice procedit, quæ postmodum in plures expanditur, & iterum ad vnum reuertitur. Item, Lappillus autem dactili ex palma nutritur, & palma ex suo lapillo, ex cuius etiam radice plurimi ramuli concresecunt, qui suum numerum multiplicent & augeant propter eam. Item, Noster Lato, quamuis primum sit rubeus, tamen est inutilis, sed si post rubedinem in album vertatur, multum valebit: Et si Lato cum sulphure comburatur, & mollities super eum frequenter fundatur, eius natura de bono in melius auxilio Dei conuertetur. Alius inter sapientes ait; Quod omnia harum rerum nomina & earum similitudines, nulla alia de causa antiquis vocantur, neq; variantur, nisi vt vos intelligatis, quod huius rei principium super suum finem testificatur, & suus finis super suum principium. Alius, Omnis res nō est nisi de eo, & cū eo, & quod omnis tinctura à suo simili procedit. Alius, Immunditia est in hoc lapide, propter quā ipsum homines vilipendunt, & tenēt quod non possint eam sequestrare. Alius, quicunq; ignorat pondera, non laboret in nostris libris, quia Philosophi nil suarū rerū posuerunt, nec aliud occultauerunt, nisi hæc.

Exem-

TRACTAT. III.

Exemplum scientiæ nostræ, senex supra mortem, in eo sunt naturæ coniunctæ cum complemento, terra, aqua, ignis eius & aer: Et omnia hæc in Saturno; cum eo aperiuntur portæ scientiarum, sicut dicit Hermes, & præcedentes sui primi. Gumen nostrum coagulat lac nostrum, & lac nostrum dissoluit gumen nostrum, & post apparebit rubedo orientalis & rubedo sanguinis; Terra nostra vertit æs suum in argentum primum, & ultimo in aurum, inueteratur, & habebis scientiam, in qua pigritauerunt Arabes. Alius Philosophus dicit; Albo plumbo cognito reliquum nihil aliud, quam opus mulierum & ludus puerorum.

Alius ex sapientibus ait; Multas regiones & plurimas provincias, nec non ciuitates & castella, causa scientiæ, quæ vocatur Alchymia, maximo labore perlustravi, & apud literatos viros & sapientes de ipsa arte inquisiui, vt eam plenius inuestigare; Et cum scripta omnia perscriberem, & in operibus ipsorum sæpissimè persudarem, non inueni tamen verum in his, quæ libri eorum affirmabant; Aspexi ergo libros contradicentium & affirmantium, & inueni eos vacuos esse ab omni profectu, & ab omni bono alienos; Inueni enim multos prædiuites Canonicos, Physicos & illiteratos, qui pro eadem arte magnas fecerunt expensas atq; labores, & tandem deficiebant; quoniam artem inuestigare non valebant. Ego vero desperavi quin facerem labores & expensas infinitas, vigilans & de loco ad locum migrans omni tempore ac meditans, sicut dicit Auicenna, si hæc res est, quomodo est? Et si non est, quomodo non est? tandem perseueraui studendo, meditando, laborando in operibus eiusdem, quousque quod quærebã, inueni, non ex mea scientia, sed ex Spiritus sancti gratia. Vnde cum saperem & intelligerem, quod naturam superaret, diligentius vigilare cœpi in decoctionibus & sublimationibus, solutionibus & destillationibus, cerationibus & calcinationibus, & de acci-

dentibus eius minimè dubitatur, nec est difficile cognoscere eodem libr. cap. 2. Prima inquit metallorum materia est humidum vinctuosum subtile, quod est incorporatum terrestri subtili fortiter commixto, ita quod plurimum vtriusq; non tantum cum plurimo vtriusq;, sed etiam in plurimo vtriusq;. Huic correspondet alius dicens: Aurum non ex carnibus, ossibus, pilis aut ligno, sed ex sola sua materia proxima, in debitis locis, naturaliter prouenit; materia autem proxima est argentum viuum coagulatum à sulphure.

atque coagulationibus Alchymia, & in multis aliis laboribus, donec inueni, esse possibilem transmutationem in Solem & Lunam, quod multo melius est omni naturali in omni examinatione & malleatione. Bernhardus ait; Amen dico tibi, quod nulla aqua naturali reductione speciem metallicam dissoluit, nisi illa quæ permanet eis in materia & forma, & quam metalla ipsa soluta possunt re congelare. Quod in aquis fortibus non contingit, sed potius est deturpationis compositi, utpote, corporis dissoluendi; Nec

Auicenna: Est sicut Sol corporibus pertinet aqua in solutionibus, quæ eis in congelationibus non permanet, & tandem Mercurius est huiusmodi, & non magis va- aquæ fortes, sed quam fatui existimant, aquam Mercurialem, lym- let, dñs for- pidam & diaphanam. Alius dicit; Nouisti omnia mineralia, quæ titudinem suam usque in fodinis crescunt. Ex illis elige id, quod tuo proposito conuenit: ad Satur- hinc scias, vnam esse operationem simplicem, quæ reliquas, ne- rum, & de- requirantur, excusat. Sumes autem patrem & matrem cum fra- or, um usq; tribus & sororibus, eosque in vno collocabis lecto, sic ut ora ori- ad Lunam, bus, manus manibus, pedes pedibus iungantur; tum è vestigio- & ita studi- morituri, ac postea cum gloria resurrecturi ac regnaturi erunt. lu- um est pre- per omnem tribum suam. Hi sunt flores, qui inter tot carduos & tiosius omni tribulos absconduntur, quas luci exposuisse non abs re erit.

bus aliis, & Alius Philosophus ait: Ego perlustravi multas regiones, ut ideo quia o- certum quid de lapide Philosophorum agnoscerem, & quasi to- mnes res cœ- tum mundum ambiens, deceptores falsos inueni, & non Philoso- lestes sunt phos: Semper tamen studens & multipliciter dubitans veritatem mixta cum inueni. Sed cum materiam agnoscerem ducenties erravi, ante quã terrestribus, veram

ita mittit suam fortitudinem deorsum, deorsum: Quia fortitudo terrenorum fuit ut ascenderet superius, & fortitudo superius fuit, ut descenderet inferius. Et sicut Sol non potest fieri, quod Saturnus currat cum Sole in eodem signo; Ita non potest fieri, quod hoc magisterium non retrahat de plumbo aurum. Sed intellige, quod volumus dicere, postquam habes rationem, quod non potest fieri, quod non sit magisterium.

Basil. Valent. Ego Saturnus, Planetarum summus in firmamento protestor hisce pre vobis Dominis omnibus, me inter vos inutilissimum & vilissimum esse infirmi & corruptibilis corporis, nigri coloris, multarum afflictionum iniuriis in hac miseriarum valle obnoxium; attamen omnium vestrum probatorem, non enim permanentem habeo mansionem, atq; mecum mei similem rapio, cuius mea miseria nulli causa imputanda est, nisi inconstanti Mercurio, qui mihi sua incuria & negligentia hoc malum inflixit.

TRACTAT. III.

veram materiam, operationem & practicam inuenissem. Huic respondet alius, inquit; Absque labore nil præclarum acquiritur. Ita enim ordinatum in totius mundi œconomia à summo illo dispensatore; Panis, quo vita hominis carere nequit, per quot labores durissimos perficitur? Ita vinum, cereuisia, panni, metalla, & omnia hominì pernecessaria, diuersis præparationibus non sine manuum labore conficiuntur. Eodem modo artifices Chymici nolunt, vt quis optato fruatur artis fine absque labore & exercitio multiplici præuiò: sed nemo cogitet, quod hoc prauæ eorum voluntati imputandum sit, quasi aliter quidem possent, si vellent, artem docere, aut discipulos instruere, quod illis omnino impossibile est.

Alius dicit: Aurum commune non est aurum Philosophorum. Lapis enim ab auro venenosus vermis vocitatur, Mercurius vero cõmunis ab auro pro teste adducitur, quod nimirum ex auro & Mercurio totum fiat opus, sed à Lapide, vt volatilis & inutilis rei. Lapis affirmat alius, in sese esse aurum Philosophicum, & non in alio, seque dominum tincturæ verè à Philosophis dici, aurum autem omnes decipere, quotquot in eo laborent. Recipiamus ergo illam materiam, vnde erit aurum, & mediante artificio deducitur in verum fermentum Philosophorum. Alius Philosophus dicit: Ex perfecto sanè nihil fieri potest; quoniam rerum species perfectæ in sua natura non mutantur, sed potius corrumpuntur, &c. Alius ait; Hoc fili, noscas, quod nisi quis sciat ducere & prægnantem facere, & generare species, nil fit, nec aliquid peragitur. Si autem fecerit, maximæ dignitatis erit. Eodem modo Maria Matronifica inquit, gummi cum gummi vero matrimonio, & fac illa sicut aquam currentem.

Alius ait: Omne habens calorem, habet vitam. Et propter hoc calx Alchymica dicitur habere vitam, quia illorum vitam imperfectam Philosophi studuerunt occidere, & vitam perpetuam reddere. Oportet autem eum sapienter occidere, & comburere; quia mors eam reuelabit. Conteramus autem eum post mortificationem sui primam cum eo, quo mortificatus de rebus adurentibus, vel peruiis facientibus peruium & exiccantibus, sicut est sal, alumen, atramentum, calx & aliæ res, quas habet similis ignis. Fa-

P R Æ F A T I O

ciamus ergo illud multoties, donec moriatur & mollicetur. Hinc Hermes: Mortuum vult viuificari, & ægrotū curari. Alius: 4. sunt elementa, ex vno fonte procedentia, eorum quædam alia ex iisdē conficiuntur. Et sunt ex his quædam quasi radices, & quædā quasi ex his compositæ, terra, aër; sed nostra aqua nostram terrā habet superantē, quæ est magna, lucida & pura. Nā de grossitie aquæ terra concreatur. Geber; Quantumcunq; lapis sit mūdatus per sublimationē, & eius adustio sit deleta per eius olei extractionē, & eius fuga sit destructa per eius fixationem, nihilominus nō funditur, nec ingreditur, nec permiscetur, sed vitrificatur. Si scis ignem, Mercurius tibi sufficit. Item frater Albertus: Ignis & Azoth tibi sufficiunt.

Lullij. Ignis naturalis, in quo est virtus actiua, non sit superatus per elementalem ignē. Et in operatione prima sua corruptionis obseruare debet, quod ignis contra naturā suam peret calorē

Est autem hic ignis absq; flamma, at non sine luce; habetq; qualitates 4. elementorum, quæ diutissimè absque extinctione perdurant. Hic est ignis Chemiæ, quo res suas tractabiles faciunt. Hic est Philosophiæ occultus malleus, securis, & quod mirum, aqua, pluuia, & causa sine qua non. Philosophus is est, qui comburere scit aqua, & igne lauare. Hinc Dianæ balneum, & Iunonis corona autem. Hermes & Aristoteles de Planetis aiunt; Sol pater eius est, Luna mater existit; ergo Luna mater & ager, in quo solare debet seminari semen, & sic non indigemus alio, ex quo lapis noster & Alchymia nostra fiat, quam Solis & Lunæ.

Alius infert; Sunt duo pisces in vno mari, fera nigra in sylua, ceruus & vnicornis in nemore, hi capiendi, irretiendi & vniendi sunt; sunt item duo Leones vtriusque sexus, Lupus & Canis. Item duæ aues. Hæ inimicæ mortales in amicitiam reducendæ, & perpetuo concordia vinculo colligandæ sunt. Alius; Huius artis duo sunt

naturalem, innatum in mobili subiecto vno gradu tantum, & non vltra illum numerum. Quia spiritus indiuiduus, qui est speciei conseruatiuus, desiderans similem generationem recto instincto suæ naturæ, corrumpetur per suæ destructionem essentia, & tunc amplius non haberet appetitum similem generationem faciendi. Quia natura exiret per corruptionem & destructionem, quæ contra naturam sunt, & terminum acciperet, & finem consummationis. Hinc Hermes c. 4. Et facite, inquit, quod fugiens non volet à non fugiente, & quod super ignem quiescat, licet sit ignis æstuans. Moneo, inquit mundus, in Turba, saueatis ne compositum fumiget & fugiat. Author. consil. Qui me miserulam offenderit, & à quiete mea disperferit, do plagam in faciem suam, per quam fugam capiam Per hoc tangit euitare excessum caloris.

sunt lapides principaliores, albus & rubeus mirabiles naturæ: Al- Lull⁹. Quæ
bus in occasu Solis incipit apparere super facies aquarum, abscon- dam elemē-
dens se vsque ad mediam noctem, & postea vergit in profundum; ta sunt, quæ
Rubeus vero ex opposito operatur, quia incipit ascendere super indurant,

ccc 3

aquas fixant &

congelant, & quadam indurantur, fixantur, & congelantur. Et sic est duplex consideratio
in arte, scilicet cōponere ex vna natura vnius metalli duos liquores contrarios in compositio-
ne vnum, qui virtutem habeat fixantem, congelantem, & indurantem; & alterum, qui
sit volatilis, infixus, & mollis. Iste verò secundus liquor induratur, fixatur, & congelatur
per primum: Ex quibus ambobus liquidibus resultat vnus lapis congelatus, fixus & indu-
ratus, qui habet virtutem congelandi non congelatum, indurare mollicum, & fixare in-
fixum, & mollicare durum.

Alius Philosophus ait: Scitote, quod duodecim sunt lapides Philosophorum, in quibus
ipsi posuerunt omnia secreta sua. Sed principaliter tantum sunt tres, scilicet, animalis,
vegetabilis, ac mineralis. Mineralis non indiget solutione vegetabili, & ex eo fit Medicina
vniuersalis. Vegetabilis non indiget nisi fermentatione ex minerali. Sed animalis indiget
solutione ex vegetabili, & fermentatione ex minerali.

Alius. Nisi corpora vertantur in non corpora, nondum regula operis inuenta est, &
hoc ideo, quia impossibile illam tenuissimam animam omnem in se tincturam habentem,
à suo extrahi corpore, nisi prius diruatur, & in tenuem spiritum impalpabilemque vertatur.

Alius. De omni re potest fieri cinis, & de illo cinere sal, & de illo sale aqua: Et de il-
la aqua Mercurius, & de illo Mercurio per diuersas operationes fiat aurum siue Sol.

Alius dicit: Quatuor sunt ignes necessarii in opere. Primus est ignis finis, qui impis-
guat & nutrit suauiter. Secundus est calor Solis in canicularibus, hic decoquit, temperat,
& facit compositionem rectam & perfectam. Tertius est carbonum, hic facit animam
stillare, & calefaciendo alterat opus. Quartus est flamma, hic figit & rubificat.

Alius dicit, quando Philosophi viderunt magisterium solutum, tum salem amo-
niacum nuncuparunt, si putrefactum, dixerunt, lapis noster est pellucidus, simplex, & in-
uenitur in stercoribus, quando versus est in aquam, tum omnibus est obuiam, post nigredi-
nem, si redditus est albus, tum arsenicum, & lac virginis dixerunt, si ad rubedinem perue-
nit, sanguinem & sulphur indigitarunt rubeum.

Alius inquit. Ignis finis est agēs in opere digestionis lapidis nostri. Nec valet ignis balnei
Mariæ, quamuis etiam tēperatissimus, vnde Alchidius inquit: Igne coquere quē tibi ostendā,
ignis noster est rē abscondere, in equi humido stercore est sapientum ignis humidus & obscu-
rus, & est calidus in secundo & humidus in primo gradu, cuius ignis propriatus est non de-
sti uere oleum. Materiam, sed augmentare propter suam temperatam humiditatem. Solus e-
nim ille calor equalis & tēperat⁹, & talis est summē necessarius in generatione istius artis.

aquas in ortu Solis vlg; ad meridiem, & postea descendit in profundum. Alius Philosophus ait: Ego spiritualis sum, & in me latet sapientia abscondita, & qui me iunxerit filio vel fratri meo, viuet & gaudebit, habebitque sempiternum thesaurum, adeò vt si paceret quotidie mille millia hominum, non indigeret. Rasis inquit: Dealba coruum tuum, si vis dealbare ipsum cum Nilo Ægypti albescit primo, tunc cum Persia in secretis, & cum hoc, & hoc apparebit rubedo, vt pauper in Eremo.

Paracelsus ait: Sublima vt electrum in albedinem exaltata Aquilæ conuertatur, quod paruo labore eo transfertur & transmutatur: Nullû enim in veritate melius & totius Medicinæ fundamentum est, quam hoc electrum. Hæc Medicina est & vocatur benedicta à Deo, quæ non omnibus est reuelata. Hoc electrû impone ouo Philosophico, sigillatim stet in Athanore, donec in medio isto mari insula conspiciatur, tandem fiat vt atramentum. Hoc atramentum est avis, volans noctu sine alis, quam primus ros cœlestis in nigredinem capitis coruini transmutauit, hæc caudam pauonis assumit, deinde pennas cygni acquirit, postremo rubedinem totius mundi accipit, quæ igneæ naturæ signum, cuius gratia omnia in microcosmo accidentia expellit, & emortua reuiuificat seu refocillat. Hæc præparatio iuxta sententiam Philosophorum in vno fit vase, vna fornace, vno igne, &c. Nulla Medicina in terris huic est similis, in hoc te exerce, laudem enim & gloriam tibi pariet, & non eris putatiuus Medicus, sed sciens, proximumque tuum amare cogeris. Tale diuinum arcanum nemo absque consilio diuino percipere & intelligere potest, sicut & virtus eius ineffabilis est & infinita, in qua D E V S omnipotens cognoscitur. Scias autem circulum 7. sphaerarum ter in tuo electro percurrere, &c. Idem ait: Transmutatio metallorum magnum secretum est in natura, & difficulter fieri potest multorum impedimento- rum, & aduersitatum causa: Attamen non est contra naturam, neque contra Dei ordinationem, vt multi falsò loquuntur, vt verò minora metalla in Solem vel Lunam transmutentur, absque tinctura vel lapide Philosophorum illud fieri nequit. Idem, Affirmo autem in hoc minerali tres substantias & materias reperiri, nempe Mercurium, sulphur, & mineralem aquam, per quæ illud à natura

à natura coagmentatum est, & per scientiam Spagyricam à succo proprio resoluitur, quando nondum omnino maturuit in perfecto suo autumno, sicut pyrum in arbore. Arbor pyrum abscondit. Si verò cœlestia astra & natura conueniunt, illa primum furculos emittit tempore Martii, postea gemmas protrudit, & his apertis exhibet florem, & sic consequenter vsque ad maturationem pyri arboris in autumno. Eadem etiam mineralium conditio est. Nam & ipsa similiter ex viscere terræ protruduntur, quod sedulo notandum est Alchymistis, qui thesaurum thesaurorum venantur. Hinc inde balsamus verus & genuinus, balsamus cœlestium astrorum, corpora nulla putrescere sinens, nec radicem agere permittens, lepram, podagram, hydropem curans, &c. Epitaphium sanè Paracelsi multa & tanta hæc continet:

Conditur hic PHILIPPVS THEOPHRASTVS insignis MEDICINÆ Doctor, qui dira illa vulnera, LEPRAM, PODAGRAM, HYDROPSIM, aliaque insanabilia corporis contagia, mirifica arte sustulit, ac bona sua in pauperes distribuenda collocandaque honorauit. Anno 1541. die 24. Septembr. vitam cum morte mutauit.

PAX VIVIS, REQUIES ÆTERNA SEPULTIS.

Multi sanè sunt, qui ignominiosè in ipsum insurgunt, ast in multis falsò, hique sunt meri ignorantes veræ artis ac Medicinæ; ad nostra. Hic ille alio loco dicit: Ars hæc est: Postquam cœlum aut Saturni sphæram cum vita concurrere feceris super terram, impone Planetas omnes, vel quem, aut quos volueris, Lunæ tamen portio sit minima. Omnes currere permittas, donec cœlum Saturni penitus euauerit: Manebunt omnes illi Planetæ mortui, cū antiquis suis corruptibilibus corporibus, interim aliud recens perfectum, & incorruptibile corpus nacti. Illud enim corpus est spiritus cœli, denique rursus illi Planetæ corpus & vitam accipiunt, & viuunt sicut antea. Corpus hoc accipe de vita, & ex terra, quod serua: Est enim Sol & Luna. En artem habes omnino manifestam & integram: Si nondum intelligis eam, Nasutule, tum non Paracelso, sed tuæ ignorantix ac stoliditati imputabis. Idem: Quapropter dico, tantum rosei coloris à leone sanguinem accipite, & ex aquila gluten: quæ postquam simul coniunxeritis, iuxta veterem coagulate processum, & habebis tincturam Philoso-

lofophorum, quam infiniti quæſiuerunt, inueneruntque pauciſſimi: Velis nolis tu ſophiſta, magiſterium hoc eſt in ipſa natura, magnaleque Dei ſupra naturam, atque theſaurus miſeriarum valde pretioſiſſimus. Alibi, Breuiorem viam habebis ad rubei Leonis theſaurum perueniendi, ſi concordiam Aſtronomiæ cum Alchimia didiceris, prout ea in Hermetis Apocalypſi demonſtratur. Alio loco dicit: Eſt itaque tinctura Phyſicorum vniuerſalis Medicina, morbos omnes inſtar ignis inuiſibilis, quomodocunque illi denominentur, conſumens. Doſis eius exigua eſt valdè, ſed operatio potentiſſima. Peream à me Paracelſo, curata ſanataque ſunt Lepra, Lues Venerea, Hydropiſis, Caducus, Colica, Gutta, ſimileſque morbi: item Lupus, Cancer, Noli me tangere, Fiſtulæ, nec non genus omne morborum internorum, & certius quidem, quam credibile ſit, cuius teſtimonium exhibebunt Germania, Gallia, Italia, Bohemia, Bolonia, &c. ſatis amplum. Hoc eſt catholicam Phyſicorum, propter quod vitam longam proſecuti ſunt omnes Phyſici ad reſiſtendum morbis, & per hoc vniuerſale id maximè conſecuti ſunt, & efficaciſſime, iuxta ſuum arbitrium tincturam Phyſicorum nominarunt. Quid enim in Medicina maius eſſe poteſt, quam eiufmodi corporis mundatio, per quam ab eo ſuperfluitas omnis à radice prorſum tollitur, ac tranſmutatur? Sanato namque ſemine, perfectæ ſunt omnia. Sic excellentiſſimum viri Medici fundamentum erit, regeneratio naturæ, iuuentutisque reſtauratio. Ad iſtam regenerationem, vires atque virtutes Phyſicorum tincturæ mirabiliter inuentæ ſunt, & vſq; ad tempus à Spagyris veris vſitatæ ſecreto, nec non abſconditæ. Igitur Deus dat eam cui vult, nec ſibi per vim extorquere ſinit, ſed ſolus vult in hoc honorem habere, cuius nomen ſit benedictum in æternum, Amen.

Alius Philoſophus ſic infert de lapide: Mineralis eſt, æqualis eſt, continuus eſt, non vaporat, niſi nimium excitetur, de ſulphure participat, aliunde ſumitur, quam à materia, omnia diruit, ſoluit, & congregat, ſimiliter & congelat & calcinat, & eſt artificialis ad inueniendum, eſt compendium ſine ſumptu aliquo, ſaltem paruo. Alius ait: Tres facies, id eſt, ſpiritus vidi, ex vno patre natas, id eſt, vna progenie, quia ipſorum eſt vnum genus, quarum
vna eſt

TRACTAT. III.

una est in igne, altera in aëre, tertia in aqua. Alius: Est aqua vitæ triplex, quia est vnum, in quo sunt, scilicet aër, ignis & aqua, in qua est anima exorta, quam vocant aurum, & vocant eam aquam diuinam: quas scilicet facies, pater eorum coniunxit, pater, id est, genus vnum, quia homogenea sunt.

Auicenna sic: Semina non oportet metere, donec tempus messis aduenerit. Philosophi hunc lapidem nostrum vocauerunt Salamandram; Quia sicut Salamandra solo igne nutritur & viuit, id est, perficitur, ita & noster lapis. Lullius: Sulphur nostrum habet virtutem sigillandi & formandi simile sibi, & omne quod petitur, & non retinendi in se; & ideo dicimus, quod est pater & semen masculi; per ignorantiam cuius multi deciderunt Alchymistæ fatui, & non experti, credentes sine igne naturæ fixare amalgamata. Idem; Scias, quod nihil potest nasci, nisi ex fœmella & masculo, nec aliquid germen generari, nisi & calore & humiditate. Clangor ait: In summa sunt 7. decoctiones, scilicet quatuor ante viuificationem, id est, fermentationem, & postea tres, quæ designantur per septem assaturas, vt etiam dicit Philosophus: Aër nostrum corpus habet hydropicum, vt Naaman Syrus leprosum, propter quod quærit lauacrum regenerationis septies in Iordane, vt ab innatis passionibus & corruptionibus emendetur.

Flamellus: In duobus negotium hoc omne consistit, vt videlicet igne tuum sulphur penetratiuum efficias & attractiuum, quo matrem suam deuorare queat, & compleueris opus. Matrem infige ventri fœtus, quem antea peperit, tum demum sibi pater erit, ac filius ex duobus spiritus perfectus: postea tum fœtus matrem deuorat, patremque suum in vnico lacu suffocat, in quo simul flores, lac, fructus atque sanguis inueniuntur. Idem super matrem prægnantem seruum rubicundum æqualiter conde; matrē mortifica, manus eius ac pedes abscindens. Hinc Lullius: Oportet matrem, quæ prius generat filium, inhumari in ventre filii, & ab eo generari.

Alius dicit: Materia lapidis Philosophorum est aqua, & intelligitur de aqua illorum trium, vt probat Hortulanus. Nec debent esse plura nec pauciora; Et dicit, quod Sol est Masculus, Luna fœmina, & Mercurius sperma.

ddd

Alius

PRÆFATIO

Alius Philosophus sic depingit lapidē Philosophicum: Aurum loquitur & dicit: Maledicantur, qui nobilissimam meam formam vilipendunt: Ego sum nobilissimum ens, & omnes influentiae cœli in vnum conuenerunt ad meam generationem per mandata Dei potentis, & ego sum opus naturæ perfectæ, & sum natus sine adulterio, & isti phantastici & nouelli obcæcati me spurium & bastardum vocant, & me ignorant. Ego verò sum incorruptibilis, & filius Solis, & minima pars substantiæ meæ est totū meum continens, nec in me aliquid corruptibile reperiri potest; Et tamen isti ex corruptibilibus me & substantiam meam volunt multiplicare; quomodo possunt ipsi creare filios mei similes absque consensu & consilio meo, nequaquam fiet, quousque ego semen meum igneum iactauero in sanguine meo fluente, albo & igneo. Hinc cōcluditur, ignē quærere ignem, & neminem inuenire Philosophorum magisterium, nisi prius calleat ignis naturam in metallo concentratam.

Alius Philosophus inquit: Per ignem verò & calorem non intelli-

Riplæus dicit: Quatuor sunt ignium genera, quæ scire debes; Naturalis, innaturalis, & contra naturam, elementalisque, qui accedit lignum. His ignibus vtimur & non pluribus: Ignis contra naturam debet excruciare corpora, ipse est Draco, quem admodum tibi dico violenter comburens, vt ignis inferni: Ignis naturæ elementalis & exurens, quia iste nullum viuens ex se generat; sed naturæ, virtutis, sapientiæ, quem Zoroaster ἐμπνευστὴς τοῦ κόσμου ψυχῶν καὶ πῦρ ζωοποιόν; Hermes Solem & animā vocat; Orpheus ἀντὶ τροφῆς αἰθέρα; Anaxagoras, τὸν καὶ φέρουσιν θεόν; Heraclitus cum Philosopho 2. Meteor. 2. vitā omniumq; causam & principium; Plato σπέρματικὸν λόγον; Aristoteles θεῖόν τε ἐν τοῖς καλεσμένοις στοιχείων καὶ ἀνείλεγον τῷ τοῖς ἀσπρῶν στοιχείῳ. Author definitionum Medicarum; & Cicero ex Zenone artificialem viā ad generationem tendentem, mouentemque efficaciter ex seipso; Nostri Mercurium Alcohol, vim optimam lucis, &c. aliq; aliter.

Ita aquæ & humiditatis nomine non gelida illa & zelollacea; sed cœlestis, aerea, essensificata, substantifica & primogenia venit, quam Thales rerum omnium radicem, matricem, & nutricem: Hermes Lunam; Eius discipuli salinam, virentem, mirabilem, non madefacientem manus, Azothicam, balneum Diana, fontinam, materiam primam, perlata & crystallinam, chaos, ὅχιμα καὶ αἰθερώδες σῶμα & πλαστικὸν λόγος, Nature penurium, ex quo calor vitalis & spiritus tanquam è spermate prodeunt, vniuersumque corpus irrorant & sustentant, Hylech, aliq; id genus pluribus nuncuparunt.

TRACTATUS III.

naturæ est tertium menstruum; Ille ignis naturalis inest cuiq; rei; Ignem occasionatum vocamus innaturalem, vt calorem cinerum & balneorum ad putrefaciendum. Absque his ignibus tu nihil perduxeris ad putrefactionem, vt possit separari sua materia, vt simul sit proportionata ad nouam cōiunctionem. Fac igitur ignem intus in tuo vitro, qui comburat corpora efficacius, quam ignis elementalis. Hic Philosophus si Paracelsus rectè intellexeris, & me in comparatione horum amborum Philosophorum intelliges, sin minus, asinus & insipidus es, ac desine cauillari Philosophos, quoniam nō rectè intelligis dictum Philosophorum quod sonat, simile gaudet suo simili, verè & genuinè tibi dico, vnus est ignis omnium, in nullo autem magis concentratus existit, quam in filio Solis, qui Deum Trinum, vnum & ignem comburentem, simul ac naturam talem demonstrat. Ego minimus inter Philosophos, vixque dignus tali nomine, dico tibi ex Dei veritate, nisi aquam transmutare scias in ignem, & ignem in aquam, nihil quicquam verborum intelligis de Philosophorum verbis. Dicimus autem cum Gebero, quod si quis non habuerit sua completa organa, non poterit ad huius operis complementum peruenire per se, veluti si cæcus fuerit, vel extremis truncatus, quoniam non iuuatur à membris, quibus mediantibus ars hæc perficitur, tanquam naturæ ministrantibus: si verò fuerit artificis corpus debile & ægrotum, sicut febrientium vel leproforum corpora, quibus membra cadunt, & in extremis vitæ laborantium, & iam ætatis decrepitæ senum, ad artis complementum non petueniet. Item & cum Arnaldo dicimus: In ipso ergo tria sunt inquirenda, puta subtile ingenium artificis, opera manuum & arbitrium; quod quidem requirit diuitias, sapientiam & libros. Similiter & Lullio: Et idcirco fili tibi dico, quod tria requiruntur, scilicet, ingenium subtile, naturale, non sophisticum, manuum operatio, & liberum arbitrium, & hoc requirit sapientiam, diuitias & libros: Sapientiam ad sciendum facere; Diuitias ad habendam potestatem faciendi; Libros, ad intellectum aperiendum diuersum, qui est in multis gentibus. Et Geber, oportet etiam ipsum sedulum operi vsque ad consummationem ipsius insistere, vt non opus detruncatum dimittat; Quia nec scientiam proficuum ex opere diminuto acquireret,

P R Æ F A T I O.

reret, sed potius desperationem & damnum. Porro ad Philosophos: Astratus inquit: Qui veritatem vult assequi, capiat Solis humorem, & sputum Lunæ. Author Auroræ ait: Aliqui Philosophorum posuerunt, esse totum arcanum in eo, & vocauerunt ipsum diuersis nominibus propter naturæ suæ excellentiam; vt in libro Turbæ Philosophorum scribitur, quia quidam ipsum vocauerunt à loco, vt gummi, sputum Lunæ, quidam à calore, vt sanguis. Pythagoras ait: Intelligendum vobis ô Turba, quod sulphur, & calx, & alumen, quod ex pomis & Kuhul, & sputum Lunæ, ac sputum combustibile, omnia illa scilicet nihil aliud esse, quam aquam sulphuris, & aquam ardentem. Anastratus dicit: Præter hæc dico, quod nihil est pretiosius arena maris rubea, & est sputum Lunæ, quod Solis lumini iungitur & congelatur. Belus quoque, Quidam sputum Lunæ, quidam cor Solis eandem aquam nominauerunt. Morienus: Sume fumum album, & Leonem viridem, & almagra rubeum, & immunditiam mortui. Item, Leo viridis est vitrum, almagra quoque est Laton. Rosarius, In primo habetur, in Leone nostro viridi vera materia; & cuius coloris sit & vocatur Adrop, Azot, aut Duenech viride. Riplæus, Nullum corpus immundum ingreditur excepto vno, quod vulgariter vocatur à Philosophis Leo viridis; Epistola Solis; Beatus, qui cogitat in eloquio meo; nec dignitas mea ipsi negabitur, nec vilescit per carnem infirmatus Leo. Senior; Dixit ergo Marchos matri suæ, quomodo venaris Leonem? & admirata est mater eius, & dixit: Ego respicio in eum, cum autem apportauero illum super ignem, facit odorem, quem diligit Leo; cum vero Leo odorât lapidem illū, venit velox, vt intret thalamū illum vitreum, &c. Et hic lapis, quem diligit Leo, est fœmina, &c. Item, Leo, id est Sol inferius, vilescit per carnem; hinc est metaphora; sicut Leo foris & rex animalium vilescit per infirmam carnem suam, die enim quarto in quartum, quartanam naturaliter patitur. Ita Leo natura per carnem suam sibi contemperaneam Lunarem vilescit & eclipsatur. Theodor. ait; Est quædam substantia procedens ex minera sua, & infra ipsam magis propinqua natura metallorum, quæ Calchantis & Azot vitreus ab aliquibus nominatur, quæ est terra & minera metallorum, & alio nomine vocatur Virisius, lucens & album, in occulto rubeum, nigrum & viride publicè, habet colorem

rem lacertæ venenosæ, immediatè generatus ex argento viuo, materia dicta, imprægnata ex dicto vapore calido & sicco sulphureo, in sua resolutione congelata in lacertam, ex quo est forma & species spiritus foetentis in mixtione, cuius & calor mineralis multiplicatus, qui est vitæ metalli. Alius Philosophus ait, Fili, vadè ad montes Indiæ, & ad suas cauernas, & accipe ex eis lapides honoratos. Rosinus: Rebis nascitur in duobus montibus. Idem, Dant Rebis montes, Dracones, terraque fontes. Rasis, Contemplant altissima montana, quæ sunt à dextris & à sinistris, ac ascende illuc, ibi lapis noster inuenitur, & in alio monte, qui fert omne genus pigmentorum, & spiritus, vel species ibi similiter est. Alius, Conscendite alta montana arboribus confita, quia ibi lapis noster inuenitur, & absconditus est. Hermes, Recipe lapidem nigrum, lapidem ab Montanis Indiæ, quod est intus, mitte foras, & quod foras est, mitte intus: Maria Moxsis soror, Accipe herbam albam, claram, honoratam, crescentem super monticulis. Aui-cenna, Inuenimus scriptum in libr. Aristotelis, quem fecit de lapidibus, vbi dicit; Duo lapides iacēt in stercore vnus foetens, & alius benè odoratus parum appretiati in causis gentium, si scirent gentes eorum valetudines, tenerēt eos honorificè, sed quia nesciunt eorum valetudinem, despiciunt & dimittunt eos super stercore in locis foetentibus, & qui cōiunget eos, ibi est magisterium. Gratianus, Et si hoc in stercore inueneris quod tibi placet vel expedit, nihilominus tolle. Mercurinus, Est lapis occultus, & in imo fonte sepultus, vilis & eiectus fimo vel stercore tectus. Arnoldus, Venditur palam, minimo pretio. Bernhardus, Versatur ob oculos toti mundo, nemo tamen cognouit eorum, qui sunt in mundo. Rosarius, Et si vero nomine nuncuparem, insipientes eum esse non crederent. Alius, Ante confectionem nimis est grauis & foetidus, & post confectionem est eius odor bonus, iuxta hoc quod sapiens dicit: Ista quidem aqua è corpore mortuo & iam inanimato tollit odorem: Nam & eius odor est malus, & odori sepulchrorum assimilatur. Alius, Et est lapis vilis, niger & foetens non emptus pretio. Senior, Duæ aues sunt homogeneæ, id est, vnus naturæ & sunt lapis sapientum, masculus est, sine alis, id est, non potest volare, quia de se ignis non potest ipsum corrumpere, nec exhalare in igne, vel nullum salium, vel spirituum aut aluminum,

P R Æ F A T I O

nisi Aquila nostra dicta; Avis verò alata est fœmina, quæ cum corporibus corrumpentibus consumitur. Alius, Ideo tali aqua, fixamus auiculas in aëre volantes, virtute lapidis nostri. Alius ait, Nihil aliud curate, nisi quomodo duo argenta viua, scilicet fixum in ære, & volatile fugiens in Mercurio. Alius, Quod hoc sulphur, id est, argentum viuum consuevit fugere, & sublimatur, sicut vapor: Oportet enim alio argento viuo sui generis, id est, æris retinere & fugam cohibere, quod si cum albo vel rubeo sulphure sui generis non misceatur, id est, auro vel argento, procul dubio fugiet. Alius, Dico vobis veraciter, non est tinctura Veneris, nisi in ære nostro. Lullius Theodor: Fili, accipe de nostro aëre, & de terra modicū, & perfora latus eius acuta lancea tota calida, & videbis à ventre tuo exire tantum de cholera nigra & combusta, quod habebit potentiam intoxicandi, & impotionandi totum mundum. Etenatura huius rubei capitis est vna substantia multum subtilis & leuissima, & in complexione multum calida, & sicca, & acuta. Basilus, Et pro memoria hoc dico, quod si Paris nobilem Helenam absq; interpellatione tueri possit, ne generosa ciuitas Troia à Græcis amplius deleatur, & Priamus cum Menelao hinc tristitia afficiantur, tum Hector & Achilles concordēs fient ad impetrandum regium sanguinem absq; bello, & possidendum Monarchiam cum nepotibus & posteris omnibus amplificādo eorum ditiones cum magnis diuitiis. Rosar. Hoc quidem maximum est nostrum arcanum, quod inuidi Magnesiam appellarunt propter arcanum ipsum: Diligenter igitur ipsam Magnesiam in suo vase coquite, quousque totum coaguletur, & seipsum contineat. Alius, Magnesia dealbata non finit corpora frangi, nec vmbra Veneris induci. Idem, Quæ Magnesia nisi totum compositum? Item, Magnesiæ pulcra vide, mirareq; quomodo per vnum multitudinem infert. Derdaris, Præterea scitote, quod æris corpus Magnesia regitur. Mosius, Argentum viuum canbar, est Magnesia. Pythagoras, Non igitur oportet vos illam dimittere Magnesiam absque argento viuo. Cum enim componuntur, fortissima est compositio, quæ vna est decem. Et sciendum, quod nihil aliud huius artis scientia, quam vapor & aquæ sublimatio, argenti viui Magnesiæque corpori coniunctio. Alius Philosophus, Sol est masculus, Luna

TRACTAT. III.

Luna fœmina, & Mercurius sperma, eaque tria vocat aquam illo- Theodorus ::
rum trium; sed vt fiat generatio & conceptio, oportet vt masculus Coque &
coniungatur fœminæ, & vltra hoc requiritur semen. qualiter o-

Alius, Nihil est quod à Latone suam obscuritatem vel suum pus tuum cū
possit auferre colorem; sed Azoc est quasi eius tegmentum, pri- residentia,
mum videlicet, quando decoquitur; nam & eum colorat, & al- constantia,
bum reddit, ac iterum dominatur Laton Azoc, & eum rubeum existentia,
reddit. Alius, Quod Azoc nequit substantialiter Latoni suum atque com-
auferre pone istud

secundum compositionem illorum, de quibus vult componi, scilicet Sol, & Luna, & Mer-
curius noster. Et scitote, inquit alius, quod eadem sunt quæ albant & rubificant intrin-
secus & extrinsecus, scilicet, Sol, Luna, Mercurius: quæ tria dissoluta & fermentata ap-
pellat argentum viuum dicens, argentum viuum habet in se corpus, spiritum & animam.
Idem, vtraque Medicina incipitur cum Sole & Luna; sed ad rubeum sit fermentum cum
Sole, ad album c Luna: Sol capitur dupliciter; vno modo pro aqua Solis, alio modo pro cor-
pore Solis: quia aqua Solis, inquit, est volatilis, & corpus eius fixum, & econuerso de Luna.

Hortulan⁹: Hic per superius intelligitur dignius, & per inferius indignius, vt scilicet fiat
vnū ex illis trib⁹, vel ex Sole & Luna fiat vna res, cuius partes sunt æquales, & appellatur hæc
coniunctio sublimatio Philosophorū: & dicitur sublimatio, exaltatio, siue dignificatio, quia:
Sol dignificatur & Mercurius. Nā cum facta est vnio, in tāta dignitate est Luna, sicut Sol &
Mercurius. Et amplius notifico, inqt Rosar. quod Draco nō moritur, nisi cum fratre & sorore
sua interficiatur, & nō per vnum tantum, sed per duos simul. Frater est Sol, soror est Luna.

De Dracone Theophilus in Turba: Simili modo, illa mulier fugiens generos, quibus
per se, quamuis irata domestica sit, vt non dedignetur se superari, vt eius coniux suum ha-
beat decorem, qui furibundus eam diligit, ac iugiter pugnat cum ea, donec suos concubitus
cum eaperagat; & Deus pro voluntate filios multiplicat, cuius porro decor igne consumi-
tur. Termino enim finito, reuertitur ad eam. Dico etiam vobis, quod Draco ille nunquam
moritur: Tamen illam mulierem suos interficientem coniuges Philosophi neci dederunt.
Illius enim mulieris venter plenus est veneno. Fodiatur igitur sepulchrum Draconi, illicque
sepeliatur mulier cum eo, qui illi mulieri fortiter iunctus, quanto magis eam nectit, & vol-
uitur circa eam, tanto magis corpus eius in mulieris artubus mixtum, ad moriē declinat, &
totus vertitur in sanguinē: quod cum vident Philosophi in sanguinem versum, ponunt eum
ad Solem, quou⁹q₃ lenitudo consumatur, sanguisq₃ areseat: Et tunc apparet venenū, & oc-
culcū manifestatur. In allegoriis, Sume taurū cū carne & sanguine, cornibus, pedūq₃ calcia-
mentis, & verte eum in aquā, & cū sanguine misce, totūq₃ trahe, postea assa, donec rubeat.

Hermes c. 4. Volens dominari, artēq₃ custodire, iunge bubæ aqua, filiū, qui est Iupiter,
quod est occultum arcanum. Ex homine non fit, nisi quod ei simile est, vt ex Tauro idem.

P R Æ F A T I O

auferre colorem, vel eum mutare, nisi quantum ad visum; sed La-
 tonem ab Azoc suam auferre substantialem albedinem, quoniam
 inest ei mirabilis fortitudo, quæ super omnes colores apparet. A-
 lius: Quando lapis noster creabitur, fac eum nasci de ventre ma-
 tris suæ, nec amodo aliud ponas; Quia secum defert virtutem
 ventris matris suæ, scilicet illam naturam sulphuream, quæ omne
 argentum viuum congelat. Arnoldus, Cum verò peperit filium,
 inquit, nutrias eum, quousque possit tolerare omnem ignem:
 Hinc Lullius, Fili, impræгна igitur corpus ab igne, & multiplica
 suam combustionem, & fortem habebis tincturam. Idem, Faci-
 gitur dealbari terram tuam, & nutri eam, si vis, quod filius patris
 subueniat tibi in necessitatibus. Et, Humiditas metallorum fixa
 est & permanens in igne. Ideo tali aqua fixamus aures in aëre
 volantes virtute lapidis nostri, qui de ipsorum substantia propria
 creatus est: vti & supra est dictum. Alius dicit, Aurum cum auro
 miscetur, & ex utroque filius noster nascitur in aëre. Riplæus, ne
 nimium studeas perflandis carbonibus. Rosar. Conceptio & dis-
 pensatio fit in putredine in fundo vasis, & generatio generatorum
 fit in aëre, scilicet in capite rasis, id est, alembici senior. sicut vide-
 mus Solem habentem duos radios super cinere mortuo pluentes,
 & reuiuiscit, quod fuerat morti deditum, sicut mortuus post ino-
 piam magnam. Hæc est soror, & hic est frater eius, per induraue-
 runt & desponsauerunt subtilitate præparationis. Sed postquam
 facta est conceptio, volare fecerunt, & fuerunt in domibus mon-
 tium. Idem, & hinc Regem, quem nominauimus, exponam tibi
 per illum genitum, quem memorauerunt, qui gignitur in aëre, &
 fuit conceptus eius in terra vel inferius. Alius, Certum autem
 tempus est, quod ipsa (Diana) habet ad imprægnandum, parien-
 dum, & nutriendum, ac operandum. Cum vero peperit filium
 (Perseum) nutrias eum, quousque possit tolerare omnem ignem,
 & tunc poteris facere proiectionem de ipso. Alius dicit: ô pisces,
 pisces, nō est hæc aqua, in qua vos natetis, quibus magis ille & Ci-
 thærone, quam Helicone liquor sapit. Alius, In isto liquore re-
 ctificatur magnus Draco, & proicitur à magno deserto Arabiæ,
 quia immediatè suffocaretur præ siti, & periret in mari mortuo,
 &c. verte ergo ipsum, & mitte in regnum Æthiopiæ, vnde aliter
natiuus

natiuus est. Agmon ait, Imberbis est, & est quoque barbatissimus; Implumis, non volans, plumis quoque præditus est & volans, & si aquam ipsum dixeris, verum dicis, si aquam negas, non falso negasti. Alius ait, Bimater est, nam noster filius habet duos patres & duas matres, & quia charè nutritus est in igne, ideo nunquam moritur.

Belgus ait: Accipe illam arborem albam, ædifica ei domum rotundam, tenebrosam, & rore circumdatam, & impone ei magnæ ætatis hominem centum annorum, & claude domū, ne ventus aut puluis ad eos perueniat; deinde dimitte eos in sua domo 80. diebus; Dico vobis in veritate, quod senex ille non cessat comedere de fructu arboris illius, donec iuuenis fiat: O quam miranda natura, quæ illius senis animam in corpus iuuenile transformauit, & pater filius factus est: Benedictus sit DEVS CREATOR OMNIUM OPTIMVS. Alius inquit, Fuerūt quires gestas corporū chemicorū mutationes & aureum vellus deniq; post tot labores captum, lapidem vocatum Philosophorum esse arbitrentur, qui fit denique post tot corporum eorum mutationes. Basilus, Nam geminus ventus venire debet, Vulturnus dictus, ac deinde simplex notus appellatus, qui ab oriente & meridie impetuosè spirabunt, quorum motione cessante ita vt ex aëre facta sit aqua, audacter confides, quod ex spiritali corpore fiet. Alii dicunt, De his tribus rebus fili, magnum Draconem extrahes, qui est initium radicale, & principale firmæ alterationis; Idem & hac ratione allegoricè oportet dicere, quod magnus Draco est de 4. elementis, &c. Et, In isto liquore rectificatur magnus Draco. Idem, Et in omnibus habitat Draco, scilicet ignis, in quo est lapis noster aerius, hæc proprietas est in omnibus mundi compositis. Et, In menstrualifœtenti ignis contra naturam est, qui totum lapidem nostrum in quendam Draconem transmutat, fortem, gutturosum, qui ingrossat & imprægnat matrem suam. Alius, Quia ars semper indiget calce, id est, sua terra propria, in qua virtus mineralis posita est, maximè ad Mercurium indurandum. Huic Astratus respondet: postea ponatur in locum suum, & iterum coquatur, donec lapilli in siccum vertantur; postea coquatur igne fortiori, quousque lapis durior fiat, confringatur, ac in cine-

P R Æ F A T I O

rem conuertatur; ô quam pretiosus est cinis ille. Aziratus; Illum coquite continuè igne priore fortiore; & diruetur, confringeturque, ac in cinerem vertetur: ô quam pretiosus est cinis iste scientiæ filiis, & quam pretiosum est, quod ex eo fit. Riplæus, Exicca terram, donec illa sitiat calcinando, alioquin in vanum laboras. Idem, ea terra est fixa, vt possit perpeti omnem violentiam; pars altera spiritalis est; sed omnia illa in vnam rem debent conuerti. Mirandulanus, Sic, inquam, nonnulli interpretantur Atrei nuncupandum agrum, anietemve, vt descriptam auti faciendi potestatem lectoribus insinuent. Nam Atrei & Pelopis opes ex metallis fuisse, scriptum reliquit Callisthenes, Glynthius, Aristotelis & discipulus & consanguineus. Idem, Nec defuere qui Tantali quoque diuitias tulerint acceptas chemicæ compositioni descriptæ in pellibus agni, Vnde sit & Pelopis filii, & Pelopidarum regnum longè lateq; propagatum, vt hinc absonum visum non sit, quæsisse Thyestem natu minorem Pelopis agnum, hoc est, in agni pelle faciendi auri compositionem exaratam; quam in arcanis habuerit natu maior Atreus, extorseritque Thyestes ab vxore fratris cognitæ stupro, ex quo & odia & cruentissimæ cœnæ Tragœdiæ. Meminerunt huius rei quanquam obscuro velamento & antiquissimi Poëtæ, & Cicero, Seneca, & Papius. Cærus in Turba ait: Regite ipsum coquendo, donec crocus fiat excellentissimus. Ardarius: Etece apparebit vobis lapis Tyrius; Borates; Terte aqua sua, donec crocus fiat in colore aureo similis. Bonellus in Turba; Ista natura, cui humiditas adempta est, cum per noctes dimittitur, mortuo similis videtur, & tū illa natura igne indiget, quousq; corpus & illius spiritus in terrā vertantur, & tunc fit puluis mortuo similis in suo tumulo. His peractis, reddit ei Deus spiritum & animam, & omni infirmitate ablata, confortata est natura nostra & emendata. Oportet igitur illam rem comburere absque timore, donec cinis fiat, qui cinis aptus sit recipere spiritum, animam & tincturam infusam: Inspecite filii doctrinæ, qualiter pictores nequeunt suis coloribus pingere, quousque eos in cineres vertant & puluerisent: similiter & Philosophi suis ægrotis sæpe nequeunt Medicinas componere, nisi fractas & puluerisatas: Quod si ipsum cinerem rexeritis subtiliter, multa ab eo procedet, eo quod

Philosophus antiquus: Complexio eius temperata & natura directa in caliditate, frigiditate, humiditate & siccitate, nec in eo aliquid superfluum nec dimi-

TRACTAT. III.

eo quod æs, vt homo, corpus habet & spiritum. Alius dicit: Tin- diminutum
ctura fit à natura volantium, & illud quod firmat & fixat ipsum inuenies,
spiritum, est fixum, & perpetuum, & incremabile, & nominatur aerem nu-
sulphur Philosophorum, vel cinis extractus à cinere, vt Senior di- trire ignem,
cit: Quod fixum est, figit res fugitiuas. Idem, Terra fixat, aqua sicut aqua
dealbat, aer penetrat, ignis colorat; Item: Terra ibidem relinqui- terram, fi-
tur vt alia tria elementa in ea valeant radicari; si ipsa non esset, ele- ge terrā &
menta fundamentum non haberent superædificandum domum aquā: Quo-
nouam thesaurariam. Gratianus: Ignis in aëre fit lux; ex osse fit niam si a-
calx; intendit exsiccationem illius humidi splendentis, vt verta- quam bene
tur in cinerem, de quo dicit Aziratus, & quam pretiolus est cinis occidisti, et-
iste: Aer in ouo fit spiritus. Alexander ex Persia scribit, Lupum & iam elemē-
Canem in hac Argilla esse educatos, tamē à Philosopho nobis in- ta occidisti,
dicatur, vtrumque vnam habere originem, Lupum scilicet ab o- & mortua
riente prouenire, Canem vero ab occidēte ortum habere: de quo sunt.
& supra: Iste momordit illum, & iste momordit istum, & fiunt Alius: Qua
rabidi ambo, & interficiunt se adinuicem, donec fiat ex eis toxi- nostra mor-
cum & theriaca. Alius, Venite filii sapientum, & nunc gaudebi- tificat, illu-
mus & delectemur simul, quia mors consumpta est, & filius no- minat, mō-
ster iam regnat, ac rubeo ornamento ac carne indutus est. Et, Fili tificat, &
mi, ante omnia moneo te Deum timere, in quo est nisc tua dis- viuificat, &
positionis. Lullius: Oportet enim matrem, quæ prius generat fi- apparere fa-
lium, inhumare in ventre filii, & ab eo generari. Item, Super ma- cit colores
trem prægnantem seruum rubicundum æqualiter conde. Con- nigros, pri-
iunge ergo seruum nostrum sorori suæ odoriferæ, & inter se filium mo in mor-
gignent, qui non assimilabitur parentibus. Alius: Me igitur & fi- tificatione

ccc. lio corporis, dū

in terram conuertitur, & post medium apparent multicolores, & varii ante dealbatio-
nem, quorum omnium finis albedo, in commixtionem verò aqua & corpus fermenti præ-
parati corporis infiniti colores apparent, & sic apparet, quod vnum magisterium est, ex
vno & cum vno, & sic ex quatuor, & ex tribus vnum. Item dealbatio est operis initium,
& totius firmamentum, nec deinde in diuersos colores variatur, præterquā in rubeum, in
quo est vltimus finis.

Alius inquit: Artifex nostri operis primo debet lapidem olue-
re, deinde coagulare, quoniam opus nostrum nil aliud est, quam facere perfectam solutio-
nem & coagulationem albi. Nisi mutetur terra in aquam, nullatenus peruenitur ad per-
fectionem albi. Hac ambo, scilicet solutio corporis & coagulatio spiritus erunt in vna opera-
tione, & non sit vnū absq; altero. Dissoluere corpus, & coagulare spiritus, est op' maturare.

P R Æ F A T I O

lio meo coniuncto, nil melius aut venerabilius in mundo fieri potest. Idem, Me igitur meæ matri & suo pectori iunge; Quia suam substantiam facio continere: Noli ergo alienum nobis introducere, nec ab opere cessare. Nam omnis natura cum sua adunatur locia, & per eam perficitur; Mater me genuit, & per me gignitur ipsa; Ipsa enim primo dominabatur mihi; De cætero autem dominabor illi, quia persequutor matris meæ factus sum; priusquam ab ipsa accepi volatum; Ipsa tamen meliori, quo potest modo, sicut mater pia vouet & nutrit filium, quem genuit, donec ad statum peruenero perfectum. Idem, Liga ergo mulieris lactantis manus, ut non fugiat Gabricum, id est, virum, apponite sibi filium, quem genuit, ut lactet eum; quoniam cum mulier mortua fuerit, erit bufo grossus de lacte. Flamellus, Tum foetus matrem deuorat patremque suum. Et, Matrem infige ventri sui foetus, quem antea peperit, tum demum sibi pater erit, ac filius ex duobus spiritus perfectus: Coniunge ergo seruum nostrum sorori suæ odoriferæ, & inter se filium gignent, qui non assimiletur parentibus. Alius Philosophus, Dicitur Iuno Saturni & Opis filia, Iouisq; soror & coniunx, & ante Iouem nata eodem partu, Reginaque esse Deorum & diuitiarum Dea, partibus & matrimoniis præfecta, quæ nihil est aliud, quam aqua Mercurii, quæ Iuno nominatur: Saturni ea de causa est filia, quod ab eo & eius terra destillat ac manat: Hæc terra dat opes siue aurum chemicum, quod vna destillet Iuno & Iupiter, siue aqua Mercurii, & sal in vna parte vasculi vitrei, ac in vase relictus: Cum verò prius effluat aqua Mercurii è vasculo, nascitur Iuno ante Iouem. Alius, Rem vilem accipias, ac eam facias suos amplexari parentes, quousq; penitus crepent, & sint veluti mortui. Ibidem, Argentum viuum est causa mortis suæ, quia ipsummet se ipsum interficit, & postea occidit patrem & matrem suos, & extrahit eis animas à corporibus, & epotat omnes ipsorum humiditates. Arnoldus inquit: Quis ergo faciet talem aquam? Certè dico, quod ille, qui scit facere vitrum: Hæc enim materia nihil aliud est, quam de se ipsa vult sibi adiungi; Nam omnia, quibus indiget, in se habet. Rasis, Coopertorium equi pallium nostrum album, & equus nostri Leo fortis sub pallio coopertus. Bonellus: Propterea illa natura, cui humiditas ad-
empta

TRACTAT. III.

empta est, cum per noctes dimittitur, mortuo similis videtur, & hic autem tum illa natura igne indiget, quousque corpus & illius spiritus in cinis rubi- terram vertuntur, & tunc fit pulvis mortuo similis in tumulo; cundissimus. His peractis reddit Deus spiritum & animam, & omni infirmitate impalpabi- ablata confortata est natura nostra & emendata. Oportet igitur lis in seipso, illam rem comburere absque timore, donec fiat cinis; qui cinis eleuatur et- aptus sit recipere spiritum, animam & tincturam infusam. Alius iam & cre- dicit: Granum fixum est velut pomum, & Mercurius arbor; Non scit in modum est igitur separandus ab arbore fructus, quia non potest aliunde sermēti, & nutrimentum accipere. Et mox, Quo denuo plantetur circa fru- separatur- tus ablationem, in fertiliorē terram atque nobiliores, quæ ab eo in cal- plus nutrimenti dabit vno die, quam prior ager in centum annis cinatione exhibuisset, ob ventorum assiduam agitationem: Altera terra, prædicta quæ Soli proxima sit, crescere, vegetareque facit arborem conti- terra nigra: nuo rore, & assiduo Sole in horto Philosophico, mane, vespere, subtilissima: dies & noctes, ac in singulas horas absque intermissione, lucente, & perluci- arborque rore dulcissimo conspergitur, ac nutritur vno anno ma- da, quæ in- gis, quam in priore terra decem millibus. Alius, Similiter scias, fundo vasis: quod maior radix huius operis est in inquisitione specierum, quæ sub dicto- sunt meliores ad hoc magisterium: Nam vnaquæq; minera mul- puluere ru- torum est generum. Augurellus lib. 2. Thalamum Nymphæ Phi- beo reperi- losophicæ sic depingit ac describit:

*Est Lucus summo secreti in vertice montis,
Fons ubi decurrit nitidis argenteus vndis,
Et specus exesum tendens aperitur in antrum:
Intus habet præstans diuino numine virgo,
Ruricula Glauram prisco quam nomine dicunt,
Huc densos inter vepres angustus & asper,
Ac cliuiſq; agrè perducit callis euntem:
Vestibulum ante ipsum spelunca lauis & aqua:
Planicies, non ampla tamen horrentibus vmbriſ:
Cingitur ac fluuij ripis & margine Tophi.*

eee 3;

*Hinc inde:
filius noster
iam regnat:
ac rubeo or-
namento &
carne indu-
tus est: Iam
filius noster
genitus Rex:
sumit tin-*

Obductâ. Auram ab

igne; illum verò mare & tenebra fugiunt, & Solis radios. Draco fugit, qui foramina ob- seruabat, filiusque noster mortuus viuit, & Rex ab igne venit, ac coniugio gaudebit, & occulta apparebunt, filiusque noster iam viuificatus fit ignis bellator, & tincturis su- pereminens.

P R Æ F A T I O

Obducta viridi musco, spissisq; Corymbis:
 Ingreditur verò si quis feliciter, omnem
 Continuo labem humanam, mirabile dictu,
 Exuit ac pondus subito mortale relinquit,
 Et purus penitusque levis fit spiritus illi,
 Quique aditus lufret cunctos, agilisq; feratur
 Per cuneos, quibus in mediis sedet aurea Nympha,
 Aureus & circum thalamus, supraque renidet
 Quin auri tabula pedibus calcantur euntum,
 Atque ipsa ex auro splendet conflata supellex:
 Taruisiis, ne qua titubes, in montibus antrum
 Hoc pete, qui rebus tantis primordia quaris,
 Quodque illic visum fuerit pretiosius, inde
 Erue, nec sumptu, nimio nec parce labori.

Alius ait, Venite filii sapientum, & nunc gaudebimus & de-
 lectemur simul, quia mors consumpta est, & filius noster iam re-
 gnat, ac rubeo ornamento & carne indutus est: Iam filius noster
 genitus Rex sumit tincturam ab igne. Alius, Nuncio ergo vobis,
 quod nisi me interfeceritis, intellectus vester nō erit perfectus, &
 in sorore mea Luna crescit gradus sapientiæ vestræ, & nunc cum
 alio ex seruis meis, & si sciretis secretum meum, ego sum frumen-
 tum seminatum in terram puram, quod nascens crescit & multi-
 plicatur, & adfert fructum seminanti. Ibidem, Ego enim sum ex-
 cellens, qui ex alto deprimō cuncta, & nullus feruorum meorum
 potest super me, nisi vnus, cui datum est, quod contrarius est mi-
 hi, & ipse destruit me, non tamen destruit naturam meam, &c. de
 hoc & supra. Verum confiteor, peccator sum, quod cum matre
 mea, quæ me prius in suo ventre portauerat, consueui multipli-
 care filios meos, & cum ipsa cōsueui delectari, & amicabiliter am-
 plexari, vt ex ea & per eam possim mihi similes augmētare & mul-
 tiplicare, iuxta illud, pater eius Sol, mater eius Luna. Hinc alius,
 Oportet matrem, quæ prius generat filium, inhumari in ventre
 filii, & ab eo generari. Alius, Coniunctionem facito ac animam
 exinde, ita vt in æternum ab anima non separetur. Facito nuptias,
 inquit Geber, ac sponsam cum sponso in lecto colloca, ac lectum
 fecerati in 9. eius rore cœlesti irrorabis, atque sponsa filium concipiet, is Rex
 die- erit

TRACTAT. III.

erit in omnes tribus eius, omnesq; hostes eius pacem cum eo in-
bunt, ac rubro diademate coronabitur; Rexque æternitatis per-
manebit, atque nunquam dominationem amittet.

Alius Philosophus dicit: Quia terra nigra, in calcinatione
separatur à commixto, quæ aliàs fuerat in toto opere inseparabi-
lis propter fortissimam unionem; & ideo necesse fuit per fortissi-
mum artificium separari: Et si remanserit commixta, propter sui
impuritatem, impediret puræ materiæ ingressum.

Alius inquit, Et si bene intelligis, hæc iacet nostra tota Phi-
losophia, & notandum, quod in occulto nostri lapidis est calidi-
tas & siccitas, & in manifesto frigiditas & humiditas, quare oportet eum manifestum occultari, & caliditas, quæ est in occulto, est
elementum oleum, quæ est siccum, hoc enim siccum figit siccis,
ras, ignis tingit, illud autem quod est in manifesto, est frigiditas &
humiditas, oportet ergo habere proportionem inter ista, ut frigi-
ditas & humiditas sint contemperata caliditati & siccitati, quæ e-
rant in occulto, illa quædam frigiditas & humiditas est fumus a-
quosus & adustius, qui corrumpit & parit nigredinem, & ille la-
pis est alterius virtutis, & naturæ in occulto: & alterius in manife-
sto, sed in integra commixtione & eiusdem virtutis & naturæ. Et
sic mutatur spiritus in corpus nobilissimum, deinde fit currens &
oleum, quod est tinctura vera, multiplicatiua, consolidatiua, ca-
loratiua, declaratiua, purgatiua, & confirmatiua. Alius, Com-
plexio eius est temperata, & natura directa in caliditate, frigidita-
te, humiditate, & siccitate, nec in eo aliquid superfluum nec di-
minutum inuenies, aërem nutrire ignem, sicut aqua terram, fige
terram & aquam, ut aër possit figi in aquam: Quoniam si aquam
benè occidisti, etiam elementa occidisti, & mortua sunt. Alius
Philosophus: Tota operatio nostra non est aliud nisi extractio
aquæ à terra, & huius aquæ super terram dimissio, donec terra pu-
trefiat. Hæc enim terra cum aqua putrefit & mundificatur: cum
mundata fuerit, auxilio diuinitatis totum magisterium perficitur.
Et alibi: Spiritus Domini ferebatur super aquas. Alius sic sapien-
tissimè infert; Si dextrè capis: Hic est spiritus Domini Mosaicus
incubatu suo actuaans aquas. Lux primæua, qua lucent micantq;
astra, & interanea omnia vigent ac fouentur. Hæc est Zoroastri
Trias,

P R Æ F A T I O

Trias, quæ in toto mundo lucet, cuius Monas est Princeps: Pupilla & Minerua mundi Hermetis, ob quam superius, sicut id quod inferius, & vice versa inferius, sicut id quod superius ad perpetranda miracula rei vnius in tabula smaragdina esse dicebat. Hæc est sphaera Pythagoræ, cuius centrum viget, circumferentia verò nusquam apparet: πανταρχία Empedoclis, ob quam Hippocrat. Omnia in omnibus esse affirmabat: Atomî Democriti per aërem volitantes: Ignei Dii Heracliti: Halitus Archimedis: Aui-cennæ CalcoDea: Vnum omnia Parmenidis: Infinitum Melissi: πανδοχία & Idea Platonica: Spiritus mundi,

*Qui cælum, ac terras, camposque liquentes
Lucentemque globum Luna Titaniaque astra
Intus alit.*

Hæc est anima vniuersi, ob quam omnia in omnibus inueniri, in infimis suprema, in supremis infima: In cœlo terrena, sed cœlesti modo, in terra cœlestia, sed terreno modo Proclus dixerat: cuius quodammodo plena omnia Aristot. 3. de generat. animal. 11. scripserat. Hæc est natura, nihil faciens frustra, 2. Phys. 6. Deo & menti socia: potentia per vniuersum mundum penetrans, terramque omnem & mare, ætheraque & Solem & Lunam, & totum cœlum exornans. I. de mundo cap. 6. ἡ ἐν φετοῖς τε καὶ ζωοῖς καὶ διὰ πάντων διήκουσα ἐμφύχουσα τε καὶ γόνιμα οὐσία. Igneus vigor Maronis, quem portauit ventus in ventre suo, & Adam ex paradiso: Benedicta viriditas, ens feminis & virtutis, totiusque naturæ thesaurus inexplicabilis. Item, Decet omnes, quicunque aurea hesperidum poma captant, primum Leonis orientalis sanguinem, quem ex rore cœli & pinguedine terræ conceptum, in manibus mediterranei riuus Vesta Neptuno obstetricans excepit capere; tam à re algare combustibili, oceani salitudine & tartareo cœno depurare. Tandem familiarî tempore prægnantem Latonam tantisper fouere, dum illa pendarum virtutum geminos, masculum & fœminam excluderet. Vtrumque tunc seorsim, & pro suo quemque genio decorare & educare. Ac Dianam quidem, vbi proprio in balneo crystallino lauaret, sapore sapientum dealbauerit, & lacte virgineo aluerit, consistentem vsque ætatem enutriuerit, purpurea stola, pretiosaque carbunculis, rubinis & corallis nitentem germano suo Apollo depon-

despondere, & connubiali fœdere iungere. Huius enim fœcundo semine ingrauidata, postquam elapso mensium curriculo ignis cum aqua in gratiam redierit, exoptatum illum tot votis, studiis & sumptibus Phœnicen, qui non sibi tantum perpetuare vitam, sed & humanam prorogare valetudinem, & omnia entium perficere genera, vereque aurea reuocare valeat secula, pariet. Atque hic est balsamus soterius Huech Theodoton, Elyxir vitæ, & restauratiuum vniuersale, quod datum & fundatum in natura hominum bono. Verè miraculum rei vnius, theatrum secretorum, mysteriorum speculum, paradisus felicitatis, & arbor vitæ. Cuius salutifero fructu quicumque diuina benignitate particeps factus est, promulgidem quandam æternæ beatitudinis hic capit, spretisque omnibus vel minis, vel illecebris mundi, vni Deo & proximi salutis mediis tranquillius in vndis, vacare discit, ac ceu ἀποδεώσαι quadam in cœlum ad Angelorum consortium euectus esset, perpetim deuoteq; cum Cherubim & Seraphim psallit: S A N C T V S, S A N C T V S, S A N C T V S, D O M I N V S D E V S Z E B A O T H, cuius gloriosum nomen benedictum in secula. Idem pergit: De usu huius chelidonix importunus sim, si multum disputare velim. Quia enim ἀποιός est, ἀνκεσίος, mitis & blandissima, quæ nec vlla qualitate exuperat, nec deficit in necessariis, eam & cuilibet, & quouis morbo tempore, statu vel genere exhibeat, licet. Quia πάνχνης est, totiusque naturæ opes per machinam mundanam dispersas, astraliter in inuisibilibus suis thesauris concentratas continet, nulla potest esse tam rebellis aut fontica ægritudo, cui non vel vnicum pretiosissimæ istius Antidoti granum æquiualens sit, & πανήκει εἰς ὅμολον. Hæc nempe diuina Ambrosia & nectar est cœlestium: Sanguis Gorgonius à Pallade Æsculapio communicatus: Nepenthes Helenæ ἀχλὺν τε καὶ ὄνυχα ὑπὸ Πάριον ἀπείλον: Molus Mercurii ad omnes morbos Vlyssi traditum, quo Phæbus Draconem extinxit, & Medæa Æsonem iuuentuti restituit: Basiliscus Philosophus, qui repenti & instar fulguris consumit, quicquid impuri vel heterogenei in microcosmo: Sol denique cœlestis, qui radium vitalem influendo organa omnia renouat, sopitamque naturam resuscitat, & balsamica sua virtute omnem putrilaginem arceat, corruptelam aufert, cruditatem ma-

fff turat,

P R Æ F A T I O.

turat, inque sanitatis vigore ad fatalem vsque exodum hominem
 efficaciter conseruat & tuetur, &c. Postea ait: Hoc Elixir nostrum,
 vt metallorum lepram curet, & in Solis sphaeram ignobiliores
 Planetas exaltet, prius fermentari debere auro, ad hoc vt perua-
 dat corpus metalli, & tingat in aurum. Nihil enim tingit nisi tin-
 ctum. Cæter fermento hoc subactum cum fuerit aquetur in Lu-
 nam ac Saturnum, vel aliud minerale, pro rami aurei efflorescen-
 tia seminari posse, nullus dubito. Eadem proiectionis ratio, ea-
 dem transmutationis efficacia. Et hinc & illinc germinat aurum.
 Idem astrum, idem semen, idem fructus. Igitur vt lapis metalli-
 cus omnium metallorum corpora despumatis scoris in aurum
 transformat: sic animalis corpora morbosa omnemque binarii
 litem harmonicè componit, & sublato fomite ad cōcordiam em-
 pedocleam, seu æqualitatem Physicam, & Monadem Philoso-
 phicam parili lege reuocat, & amicè conformat. Et si vero tantæ
 Gazæ inuentio non minus abdita sit, quam Motus illius Home-
 rici, cui nigra subest radix, lactisque albedinis flos est, nec nisi A-
 quilinis Philosophis, qui multum in gratiæ & naturæ schola oran-
 do & laborando se exercuerunt, tandem se offerat: præstat tamen,
 si non perficiendi spe, ac experiendi voluntate quousq; Dei mu-
 nere datur, inuestigando contendere, quam fastidiosè, ceu quon-
 dam vulpecula noros & noctua Solem criminari. Quin si ea quæ
 Reipublic. magis profutura sunt, maiori studio ab hominibus ex-
 quiri debet, sanè diuina illa & sacratissima ars, quæ leuandis na-
 turæ humanæ incommodis, penuria, inſtitia, & morborum iniu-
 riis operam gratam insumit, quam maxima alacritate prosequen-
 da fuerit. Nec enim somnolentis & oscitantibus, sed industriis
 & quærentibus sese spectandum demum exhibet. Et quidem fa-
 cilius, quam qui sui ingenii nequissimi sunt Doctores, vel ini-
 quissimi naturæ contemptores. Itaque quæ de meliore luto fin-
 xit præcordia Titan, & præter expeditam iudicii bonitatem, apo-
 dicticam rerum naturalium cognitionem concessit Pyrotechnia,
 vnum hoc omnibus ingenii neruis agant, licet. At qui minorum
 gentium sumus, ita studia nostra temperare decet, vt si fortè Pene-
 lopes fauore cadere nos contingat, famularum tamen & familia-
 rium Venerum ἀνέπιστα experiri, iisque suauiter fruisi possimus.

Cogi-

TRACTAT. III.

Cogitemus illud Tullianum, prima sequentes honestum esse in secundis, tertiisque consistere. Nec pusillanimitate nimia, quod optimum vel difficilimum statim desperandum, nec quod ab hoc recedit, contemnendum esse. Cum in rebus præstantibus illa habeatur optima, quæ optimis sunt proxima. Et verò tantas Deus in terræ præsertim gremio recondidit pharmacoporum opes, ut si solers artifex accedat, qui ritè explicare norit, mirifica actionum fertilitate conspicuas balsamicæ scientiæ rationes in microcosmo theatro edant, vitalibusque potestatibus catholicæ Medicinæ si non æquant, attamen æmulentur, & proximè referant vires. Exemplo sit Antimonium, cuius lilium tam multiplici balsami virtute viget, ut plurimum morborum radices penè solum extirpet. Eius arcanum, quasvis impuritates tartareas pro naturæ instinctu, modo per secessum, modo per vomitum, nunc per urinam, nunc per poros expellit. Longè vero efficacius, ceu quædam indomiti Herculis claua easdem vitale Mercurii astrum exterminat, ut nihil dicam de reliquorum metallorum, mineralium ac gemmarum magisteriis, quibus cum omnis generis dolores sopiri, tum venena extinguere, sanguinem irradiari, mumiam refici, morborumque radices auerruncari, cottidiana fides facit experientia; Horum omnium sufficientem tenebris demonstrationem in 2. libr. Basilicæ meæ chymicæ, de Metallis ac mineris, &c.

Quando autem hæc sapientū scripta & hieroglyphica multis caliginosis ænigmatum obscuritatibus referta, nec nisi ab Oedipo quodam & adepto Philosopho, seu perfectissimo naturæ consulto intelligi possunt, nunc mihi non sumo explicanda: sed ad quam ipsi prouocant, suaque referunt omnia naturam, eius ut magisterio sapientum opus adumbrem, propero; Idque non eo animo, quod consummatam diuinissimæ artis gloriam mihi arrogare, vel exquisitius singula definire velimus, sed quod problematice, & ἐν πλάτῃ, (coniuncta mente Philosophorum ac sapientum) proponere, & manifestare, quæ ad rem præsentem facere ratio dicitur.

Videamus itaque illud, à Philosophis nuncupatum aurum Dei, plumbum sapientum, aureum istud Iasonis, vellus Amalthææ cornu, Pandoræ pyxis, potens Erestrum ex abyssu Moysis,

P R Æ F A T I O

nocte Orphei, orco Hippocratis, puteo Democriti, Iliastro Paracelsi protractum, ac luci hominum expositum.

Ante diluuium Hermes testatur, hanc artem gentibus fuisse notam, & nisi hoc artificium per naturæ & artificis auxilium existeret verum miraculum, vix aliquis ad veritatis tutinam reuocaret, & sophorum hanc scientiam, (non imperitorum) pro nihilo haberet. Hoc donum Dei sola illuminans gratia diuina nostræque mentis, quærit patientem & religiosam humilitatem in nobis, ocularem nostræ naturæ nobis impertitur demonstrationem, alienos à Deo fugit, amorem erga proximum, egenum in timore Dei ad memoriam reuocat, in tacito & piè gaudenti sinu requiem postulat. Thrasones gloriosos & literatos irrisores contra suam ipsorum conscientiam irritat, sceleribus calumniis & vitiorum plenis hominibus tenebras inducit. Hæc Regia arx ac domicilium, in sanctissimæ Philosophiæ mysteriis solam Dei naturam cognoscit, perspicit, & ad hospitii leges sacras inuitat, filios scientiæ cogitatione sacra, animo diuinitatis pleno ad maiora (hoc sancto magisterio in mediocri statu consistente) rerum vix perceptibilem, attamen naturalium ac diuinorum, deducit & trahit. Sed quid de Diana triuna sine veste, & artium arte sine medio ædificio cœlesti absque foribus, & genitura absque semine loquar? En lucem illam, cuius beneficio vestem Deæ, mediatorem medii, ostium ostii, viam veritatis & linguam Philosophorum callere, videre ac persentire discas: verum ne illotis manibus attingas, oculos mentis internæ ac spiritualis eò dirigit, ne forsitan tenebræ caligine suffocatus, nihil quicquam verborum, quæ aut ego aut Philosophi dicunt, cognoscas aut intelligas, si enim ante ostium pulsaueris, & lucem visurus, luce vtaris, si ambulare recta via quæris, tramite sancto innitaris, & in omnibus Christus tibi summus itineris comes sit, sic nihil quicquam secretorum inuenies, cuius ille non sit diuinus inuentor & creator. Quid ergo sit quod antecessores nostri tantopere quæsierint, hoc intellige, nihil quicquam aliud è rei veritate esse, quam ipsius naturæ, Dei ministræ, possibilitatem: illamque simplicem, vnam, veram, in suo esse integram, (quam Deus ante secula fecit, & spiritum ei inclusit) nostris ingeniis & geniis vbiuis obuiam. In hac
simpli-

simplici natura omnes synceri Philosophi ac sapientes vnice, tot tamque varia speculantia, versarunt, & quamuis ingeniis, vt ex nobis vix imaginari potuerunt, attamen simplici naturæ via manserunt legitimo modo quæsitæ, eaq; diuina annuente gratia, inuenerunt. Annon ipsa veritas? Natura & rerum generatio in orbe vilis simplex, ac si nullius momenti, existere videtur: Hæc ratio est, quod ingenia Philosophorum non ad res cognitæ, sed res admirabiles, omnipotentia diuinæ participes, vixque perceptibiles, fuerint intensa & aptata: Et si hac via nobis imaginari possemus, forsitan & facilius succederet, & ante oculos nostros vera Philosophia ac naturæ cognitio aperta iaceret, hacq; ratione verum cursum DEI ministræ, & Philosophorum sensum prosequi possemus: Annon natura hominum sic comparata apud omnes ferè est, vt negligat quæ sciat, & alia consequenter quærat; quid hoc Philosophi veri naturalistæ! quidni multò magis singula ingenia, cuiuslibet enim homini natura subdita est, quærunt: Exemplum esto in artifice, annon ille, cum ad summum sui artificii apicem ac perfectionem deuenit, ad alia contendit, sin minus eò abusuè vititur, aut planè in definentiam definit: Tali modo & diuina generosa natura agit, vsque dum ad vltimæ suæ actionis terminum, (quod Philosophi Iliadum vocant, veluti Paracelsus hoc auro ascribit tract. de mineral. Iliadi vero semen esse aquam, libr. 4. tractat. 1.) peruenerit, postea ab opere cessat: Nam sciendum est, ab initio naturæ quædam indita & recapitulata est promissio, proinde vt in statu meliori orari, & per cursum integrum ad altiora & præstantiora euehi ac peruenire possit, in quo requiem plenissimam habeat, ad quam etiam summis laboribus atque conatibus contendit, suoque nobilissimo fine tendit, veluti Formica senio confecta in senectute, natura creaturalis. Tali ratione & nostra ingenia peruenta sunt, vt iam ferè ipsum Iliadum (qui naturæ vnus est, ipse solus Deus, qui & naturæ principium est, siquidem nullum finitur initium, nisi in eo, in quo incipit) tetigerimus, videlicet in perscrutanda Philosophica arte, & praxi lapidis seu vniuersalis Medicinæ.

Annon Chymia tot & tam varias subtilitates inuenit, vt vix maiores ac subtiliores erui & reperiri possint; Scias autem diffe-

P R Æ F A T I O

rentiam inter Chymiam, & artem Philosophorum, tanquam faber ferrarius, simplici à fabro horologiorum, ambo tractant ferum, & neuter alterius scit laborem, an hic clauis alter vero clauos, ambo tamen sunt in sua arte magistri: Differentia in propatulo est, quod vnus crassius, alter subtilius, & hoc non solum, verum hic ad manualia sua, alter ad signa & cœli sydera, ac planetas, qui horis diebus, ac minutis, &c. præsumunt, suas operationes refert: neque etiam tali ratione sufficienter naturam inquirat, quia hoc ita esse & accidere oportere sibi præsumit, longè enim ab interna constellatione abest. Rex Philosophorum & pater Hermes, si hodie rediuiuus existeret, subtilisque perspicuitatis & ingenii Geber, simulq; Laimundus Lullius Hispanus Philosophus profundissimus, à nostris chymistis pro discipulis potius, quam magistris, scientiæ clarissimis, haberi forent. Vnde enim tot destillationum variationes, tot circulationes, sublimationes, calcinationes, reuerberationes, solutiones, præcipitationes, extractions, & tot alia artistarum operationum genera, quæ huius nostri seculi homines ex illorum scriptis excogitauerunt atque falso sumpsere atque inuenere. Summum tamen atq; vnicum laude dignissimum nobis restat, scire, ipsum Philosophum hanc artem præter alios tenuisse, Alteram vero etiam nobis non laude sed vituperio dignam, nobis hanc artem deesse, vt verò sciamus, quod ipsi fecerunt lapidem videlicet Philosophorum, seu tincturam Physicam, hic nodus hic cuneus. Nam dum stercora serimus, etiam ipsa metimus, qualis medicina, talis tinctura: quando illam quærimus, alia inuenimus, & nisi procreatio humana ita esset vilitata, & ius suum in eo natura teneret, iam à tramite vix non deuiaremus. Supra dixi, naturam vnicam esse, illamque integram tantum, per quam noster omniscius omnipotensque D E V s omnia facit, non quod sine illa operari nesciret, ille enim naturam & omnia fecit, propterea omnipotens rerum taliter sibi ita complacuit, & sua disposita voluntate fecit: iuxta id omne entia naturalia ex illa natura proueniunt, neque quicquam in orbe patet, quod possit existere extra naturam: Quantumuis aliquando fiant abortus & similia, non naturæ, sed vel artificis, vel loci, aut aliorum accidentium vitio euenit.

Hic

TRACTATUS III.

Hic arrige aures Pamphile: In 4. loca sola integra natura diuisa est, in quibus non singula, sed omnia perficit atque operatur, quæ visu apparent, & tamen sunt in vmbra, siquidem res potius in vmbra sunt, quam vt verè appareant: Mutatur in mare, & fœmina, & Mercurio assimilatur, quia se iungit variis locis, & secundum terræ loca bona vel mala res producit, licet non sint loca mala in terra, prout nobis videtur: Scito autem quatuor esse elementorum qualitates, quæ omnibus rebus insunt, in nulla autem concordant, semper vna excedit aliam: Sic natura non est visibilis, quare? est spiritus volatilis, vti supra dictum, qui in corporibus officium suum peragit, & locum sedemque habet ex præceptore suo Deo, agit tamen visibiliter, & nobis hoc in loco ad nil aliud conducit, quam vt eius habitationem localem sciamus ac peruestigemus, per quam faciliorem & propinquiorem ad eam possimus pertingere aditum meatum ac viam, & vt sciamus intelligere coniunctionem homogeneum homogeneo, simile simili, rem rei, secundum, & non contra, aut præter naturæ possibilitatem, neque lignum homini misceatur, aut bos vel animal metallo, aut vegetale in minerali, seu minerale in animali, &c. sed quod libet, vnumquodque agat in suum sibi conueniens à natura simile, tali ratione omnia quæcunque desiderabis, à natura impetrabis, suumque officium lubentissimè exequetur. Hinc qualis natura, talis eiusdem erit cum ea scrutator, verax, simplex, patiens, constans, fidus, &c. & quod maximum, pius, DEVM timens, proximo non nocens, & non sibi solum, sed & aliis sapiens. Deinde naturæ inquirens, diligenter perpendendo consideret cum cū natura propositum sit vnitum, vel concordet, & an etiam in naturæ possibilitate habeat permanentiam, quod discet ab exemplis apparentibus, ex quibus videlicet rebus quæ fiunt, quomodo & in quali vase vel instrumento natura operationem requirat: si itaque simplicissimè aliquid es factururus, sicuti natura ipsissima, sequere eam, sin verò ad altiora & præstantiora pertendis, id animaduertendo consule, in quo, & per quid possit meliorari aut euehi, semper in suo simili fiet, & gaudium honoris, vestemque Dianæ reportabis: si, exemplo esto, cupis metallum, nostro instrumento, vltra eius caprum, quam natura perfecit, iu præstantia,

*Natura est
semieum in
rebus secū-
dum Cora,
tam in ster-
core, quam
gemmis.*

virtu-

P R Æ F A T I O

virtute aut excellentia alius promouere, naturæ florem accipere, metallicam accipere oportebit, & quoniam vt supra in mari & fœmina, hoc sic agito, aliàs nihil efficies. Si enim ex lapidibus herbam naturaliter creabis, aut ex herbis metallum, sanè frustra & in vanum laborabis, sicuti etiam ex bestia & carne lignum non proferes nec produces. Superius dixi, Naturam in Dei voluntate & velle consistere, propterea quod ipsam creauit, & omni impossuit imaginationi, eodem modo natura perfecit sibi semen, idque in suo velle per elementa, & quamuis illa sit vnica, diuersas tamen secundum locorum proprietates res producit, absque semine vero siue spermate nihil quicquam operatur, nam naturæ instrumentum instar artificis alicuius est sperma. Verum semen vniuscuiusque rei melius & vtilius est artifici quam natura ipsa: si naturam perquisiueris sine spermate, tantum efficies, quantum aufer auro & argento sine igne, aut agricola sine semine, quod est granum hordei, frumenti, vel id genus alii. Veluti Deus in libero hominis arbitrio, ita sola natura in spermate operatur: & hoc magnum stupendumque est miraculum, naturam non coactam, sed de se ipsam, spontè obedire spermati; Ita & quæ homo vult, concedit omnia ex proprio suo velle, & neutiquam coactus. Et ideo homini dedit liberum arbitrium, siue ad bonum, siue ad malum. Sic sperma est quinta-Essentia & Elixir cuiusque rei, perfectissimaque rei digestio atque concoctio, Balsamum sulphuris, & metallorum humidum radicale. Ex quatuor elementis generatur sperma voluntate DEI & imaginatione naturæ: sicuti enim masculi sperma habet centrum seminis sui in renibus, ita quatuor incolæ seu domicilia mundi motu indefinente sperma suum in terræ etiam centrum, à Polo Hemisphærico per qualitates suas proiciunt, vbi mediante igne astrali concoquitur & digeritur, denique motus causa, in lucem foras emittitur: Centrum terræ est locus vacuus, in quo nihil quiescere potest. In circumferentia verò seu centri margine, quatuor elementa suas proiciendo exercent qualitates, veluti mas semen suum emittit in vterum fœminæ, matrix verò non plus seminis recipit, quàm sufficiens naturæ portio requirit, reliquum foras expellit & reiecit: Eodem planè modo in terræ centro accidit, vt vis magnetica partis alicuius loci rem ad se contrahat

trahat conuenientem sibi ad concipiendum aliquid, quod superest foras in lapides & alia excrementa elicitur: Omnes enim res in mundo ex vno nutriuntur fonte, ex quo etiam originem habent: Exemplum præstò sit, ad manus sit vasculum plenum aque, hoc in mensæ planæ medio collocetur, ab extra verò & circumcirca ponantur res variæ, coloresq; varii, salia & id genus alia, &c. vnumquodque separatim: postmodum aqua in medium effundatur, sic videbis illam aquam hinc inde diffluere, & dum colores varios hos & illos riuulos attinget, pro diuersitate colorum sese mutabit, si rubeum colorem, rubefiet, si flauum, flauescet, si album, albescet, & nigrum, nigrefiet, &c. si ad genus salis certe eius saporem induet, & sic de cæteris intelligendum est. Hic audis clarius, quod aqua non mutat loca, sed locorum diuersitas mutat aquam. Similiter è terræ centro semen vel sperma à quatuor elementis in centrum proiectum ad varia transit loca, & res naturatur ac informatur secundum naturam loci & situs; si ad locum terræ vel aquæ peruenit puræ, res inde euadit pura, sin minus, fit impura. Sperma & semen rerum omnium vnicum existit, attamen generat res varias, vti ex hoc exemplo constat: Masculi semen nobile, generationis hominis causa creatum est, nihilominus si à viro abutatur, quod constat ex eius arbitrio & voluntate, nascitur abortus siue abortitur: si enim contra grauissimam inhibitionem Dei, vir coiret cum vacca, aut alia bestia, quam facile fieri posset, vt bestia viri conciperet naturam, quia natura non est nisi vnica, hinc non homo, sed bestia & abortus nasceretur, ratio, quia semen non inuenit sibi locum coordinatum & competentem. Sic accidit, si sperma intrat centrum, nascitur inde quod nasci debebat, sed cum iam in destinatum locum peruenit, & fit cōceptus, formam amplius non mutat, sed dum in centro adhuc est sperma, æquè facile ex eo produci potest arbor, quam metallum, tam cito herba, quam lapis, vnus tamen altero pretiosior, secundum loci puritatem & impuritatem: Sed quomodo elementa sperma generent, ita accidit; Quatuor sunt elementa, duo graua, duo leuia, duo sicca, duo humida, sed vnum maximè siccum, & alterum maximè humidum, sunt masculina & fœminina, &c. Horum quodlibet per se est promptissimum ad producendas res sibi

P R Æ F A T I O

undiquaque similes in sphaera & domicilio suo, ita quod voluit Altissimus. Hæc quatuor inquieta manent, semperque inuicem sunt agentia, quodlibet vero per se suum emittit homogeneous connatum internum, in centro vero sunt conuenientia. Archæus verò naturæ seruus, spermata miscendo foras expellit & eiicit. Hactenus dictum est de natura eiusdemque scrutatoribus, item de operatione naturæ in semine, & generatione seminis ab elementis, attamen non sufficit omnia scire & intelligere quid velint Philosophi, & quoniam maximum secretum in metallis occultum, primo fiet mentio, quomodo per artem natura operetur in semine, deinde dicemus de eorum naturali in visceribus terræ generatione. Semen per se nullius est momenti, nisi vel artifex mediante arte, vel ipsissima natura in debitam homogeneous ac conuenientem sibi matricem adaptetur, quantumuis semen omne creaturam suam nobilitate superet & excellat, tamen totalis & essentialis eius vitæ constitutio consistit in matrice & loco, inde fit putrefactio spermatis vel grani, purique puncti vt in conge- lationem abeat, causatur, insuper propter calorem sui proprii corporis illum nutrire & crescere facit, acciditque naturaliter, non solum per menses verum per annos & vicissitudinem temporum in omnibus tribus regnis. Quod in regno minerali & vegetabili artis abbreviatio locum habet, idem non in animali est, in minerali solummodo hoc perficit, quoniam natura non potest, in causa est aër crudus, qui sua violentia cuiusvis corporis impleuit poros, non etiam in visceribus, verum in superficie terræ, vt ex hac præfatione multifariam constat. Dilucidius sic intelligi potest, Elementa semen suum certanter inter se proiiciunt in terræ centrum, veluti renes in microcosmo, centrum motu suo remittit in matricem, si pura matrix, purum dat foetum & vice versa, sunt autem matricēs innumerabiles, quot loca, tot matricēs, vna purior altera, & sic ferè in infinitum. In animalibus sunt matricēs hominum, equorum, canum, vaccarum, &c. In minerali & vegetabili sunt mineralia, metalla, salia, &c.

Metalla sic produci scias; quando Elementa quatuor, suas in terræ centrum proiiciunt virtutes, Archæus naturæ seruus destillando in sublime ducit vel sublimat, idque gratia caloris & motus

TRACTAT. III.

motus perpetui in terræ superficiem. In terra enim vtiq; sunt pori ac in microcosmo, & ventus destillando per terræ poros in aquam seu Mercurium fit resolubilis, ex qua res nascuntur omnes. Hic subsistendum paulisper, & audiendus Paracelsus tract. i. de mineral. Mirabili, inquit, consilio D E V S constituit, vt prima materia naturæ esset aqua, mollis, lenis, potabilis: & tamen fœtus seu fructus ipsius durus est, vt metalla lapides, quibus nihil durius. Durissimum ergo ex molliissimo, ignis ex aqua oritur præter captum hominis. Cum vero elementum aquæ matrix sit mineralium præter captum, id non est naturæ, D E V S enim miram sobolem ex matre produxit. Contemplemini hominem à matre. Quilibet sui sensus & proprietatis est, non secundum corpus, sed secundum naturam. Ita & metalla omnia secundum corpus aqua sunt: secundum proprietatem autem sunt mineralia, lapides sunt marcasitæ, &c. *Et ibidem dicit:* Si ergo aqua est elementum, est matrix, est semen, est radix omnium mineralium. Archæus autem in ea est is, qui in natura omnia disponit & ordinat, vt quoduis ad vltimam suæ naturæ materiam perducatur. De natura sumit ea homo, & ducit ad vltimam materiam suam, hoc est, vbi natura desinit, ibi homo incipit. Et materia vltima naturæ est prima hominis, dissolutioque naturæ per artem facta est vltima materia hominis. Hactenus Paracelsus. Ex his sciant filii Philosophiæ ac doctrinæ, qui Archæus in opere naturæ præualeat, vnde intelligimus, metallorum sperma non esse spermate rerum omnium, intellige vaporem sublimatum humidum: Ideoque frustra quærunt Artistæ metallorum reductionem in materiam primam, quæ tantum vapor. *Hæc quid Paracelsus eodem citato loco ait:* Placuit in principio D E O, vt vnum elementum faceret aquam, cui indidit vim generationis mineralium, vt ita subinde crescerent, & sic deinceps humanis accommodarent vsibus. Aquam, inquam, tali munere destinavit, vt matrix esset metallorum ac mineralium, licet illa aqua ipsis minimè similis sit. Qua ordinatione id discriminis & prudentiæ obseruauit, vt ex vno elemento fierent metalla, gemmæ, lapides & vniuersæ mineræ, item ligna, &c. Et licet fructus dissimilis sit suæ matri: sic tamen D E V S voluit, vt quoduis fieret secundum suam naturam. Aliud est

P R Æ F A T I O

avis in aëre, aliud piscis in vnda. sic necesse est hominem fieri, quod non est. Quicquid in vltimam debet abire materiam, id necesse est aliud quid fieri à suo principio. Principium enim nulli prodest. Iam vero in aqua materia inest prima, vt ignis, sal & Mercurius, quæ diuersis aliquot constant naturis. Hæc omnia dependent à DEI potestate, qui suam voluntatem in his completam voluit, &c. Ad nostra: Hinc intelligere licet Philosophos non intellexisse illam primam materiam, sed secundam, de qua in sequentibus consiliis sapientum pluries perspicies, in primis vero, si Bernhardum Treuisanum intellexeris, hic dilucidius quamuis ænigmaticè tibi explanabit, loquitur enim philosophicè, sed solummodo cum filiis doctrinæ. Dico tibi, materiam esse mollem, & vbicunque ante oculos, non indigens tot solutionibus, circulationibus ac calcinationibus, sed præcaueant artistæ à tot destillationum reiterationibus, in duro enim frustra quæritur, quod per se sat sufficienterque molle est. Filii artis hoc intelligere debent, ne syllabas pro sensu scriptorum capiant, sed vbi natura desinit, videlicet coram oculis nostris perfectis corporibus, ibi arte inchoandum primum, quod nostri operis erit initium capiendum: retrogrediamur porro ad materiam metallorum. Supra dictum est, res nasci ex aëre liquido vel vapore, quem elementa suo motu in terræ viscera stillant, hic postquam Archæo traditur, per poros ab eo sublimatur, vnicuique loco sua sagacitate tribuitur, sicque variorum locorum diuersitate, res nascuntur variæ. Verum sunt quidam in ea opinione, Saturni aliud esse semen, aliud auri, & sic etiam de reliquis metallis, sed nulla & vana sunt: Vnum est tantum semen Saturni, Lunæ, Martis, auri, &c. Loci diuersitas facit si rectè cupis instrui, & quam in Luna natura citius quam in Sole fuerit operata & desierit, & sic de reliquis: Quando enim vapor ille humidus ex centro terræ sublimatur, transit per loca sicca vel calida: si per loca pura & calida vapor transit, vbi parietibus sulphuris pinguedo adhæret, tum dictus vapor, quæ Philosophi ipsorum Mercurium dicunt, applicat & accommodat sese, iungiturque illi pinguedini, quæ secum in sublimem trahit, & fit vnctuositas relicto nomine vaporis, accipit nomen pinguedinis, quæ postea veniens sublimando ad loca alia, quæ iam vapor antece-

antecedens purgavit, vbi est terra subtilis, pura & humida, im- *Generatio*
 plet poros eius, & iungitur illi, & sic fit Sol: Si verò pinguedo il- *Solis, Sa-*
 la venit ad loca impura, frigida, fit Saturnus: Si verò talis terra *turni, &*
 pura sit, & mixta sulphuri, fit Venus, &c. Quo enim magis de- *Veneris.*
 puratus & purus est locus, eò pulchriora euadunt & redduntur
 metalla, nam sciendum est, quod ille vapor continuè egreditur,
 ex centro ad superficiem, eundo purgat loca: Exinde fit, quod
 etiam hodierno die mineræ reperiuntur in illis locis, vbi ante mil-
 le annos nullæ sunt repertæ, nam progressu suo semper subtiliat
 crudum impurum, purum successiue secum trahens. Hæcque est
 reiteratio, & castæ naturæ circulatio, producendo enim tam diu
 sublimatur res nouas, donec locus optimè depuratus fuerit, quo-
 que magis ac magis fit depuratio, eò nobiliores & præstantiores
 fructus in lucem producit, hyeme cum aër existit frigidus, ter-
 ram arctissime constringit, inde congelatur ille vinctuosus vapor,
 redeunte verò vere, vna cum terra & aqua commiscetur, & fit
 magnesia ad se trahendo, recipiens similem sibi aëris Mercu-
 rium, qui vitam impertit omnibus tribus Philosophorum po-
 sitiuus, per radios Solis, Lunæ, ac stellarum, & sic gramen, flo-
 res, herbas, arbores, & similia profert. Natura enim, ne mo-
 mentum vllum otari potest! Quando vero metalla procreen-
 tur, id fit longa destillatione, quæ terram purgat, postea ac-
 cessu pinguedinis ea generantur, & alio modo non proueniunt.
 Lapidés etiam omnis generis eadem generantur materia, secun-
 dum puritatem locorum videlicet: A destillatione vaporis qua-
 tuor elementorum in terræ centrum, Archæus eum foras proful-
 tare cogit & sublimat, hic per poros ad superficiem terræ impuri-
 tatem secum rapit, hunc sublimatum congelat aër, & quod con-
 gelauit aër crudus, creauit & posuit aër purus, fit enim ingressus
 aëris in aërem, sic etiam amborum coniunctio, sic natura natu-
 ram amplectatur, fiuntque petræ ac montes, secundum magni-
 tudinem & diminutionem pororum, à maioribus terræ poris
 transit maior quantitas aquæ, & eo melior fit loci purgatio, per
 tale enim perspiraculum maior etiam permeat caliditas, eoque
 citius terræ fit depuratio, & consequenter iis in locis habilis est
 & commodius, vt nascantur metalla, teste ipsissima experientia,

P R Æ F A T I O

veluti enim aurum nullibi reperitur, nisi in montibus (& aquis,
 de quo alibi) quod in planitie nisi raro fieri nequit, talia enim lo-
 ca sæpiissimè humida, non quidem vapore, sed aqua elementalī,
 quæ secum trahit & amplectitur cum vapore illo, ita vt tam faci-
 le ab inuicem non fiat separatio. Digerens autem & concoquens
 postea ignis solaris cœli, exinde Argillam efficit pinguem: In lo-
 cis verò vaporosis & arenosis, secum non gerit pinguedinem, vel
 sulphur, ibi herbæ & gramina creantur. Reliquæ gemmæ eodem
 modo sic generantur, quando vapor naturæ per se ostendit ad
 sublimationem, non accedente pinguedine aut sulphure, cum
 autem peruenerit ad locum aquæ puræ salis, fiunt Adamantes,
 hoc vero in locis frigidissimis. Hinc scire est, spiritum aquæ fa-
 cili motu caloris sublimari, e contra verò pinguedinem maiorem
 requiri calorem, inque locis calidis, & quamuis quod ex centro
 vno progreditur, leui congeletur frigore, & sic subsistat: sic &
 vapor ad loca debita ascendens congelatur in aqua limpida pura
 in lapides seu gemmas, idque granulatim. Colores gemmarum
 sic fiunt: Motu perpetuo sulphuris pinguedo abit in congelatio-
 nem, postmodū aquæ spiritus transeundo digerit, & purum reddit
 gratia salis, vsque dum colore rubeo vel albo digesto aut conco-
 cto colorem induat, qui postmodum color cum illo spiritu sub-
 tiliato ad meliora tendit, perque tot destillationes reiteratas cum
 spiritu sublimatur, interim spiritus potentiam habet intrare res
 imperfectas, sicque fit introductio coloris, qui postmodum ex
 parte iungitur aquæ illi congelatæ, impletque poros eius, fixa-
 turque cum ea fixatione indissolubili atque inseparabili. Omnis
 aqua quæ est sine spiritu, congelatur calore, sin verò habet spiri-
 tus, congelatio fit à frigore, & qui scit congelare aquam calido,
 & spiritum cum ea iungere, certè rem inueniet millies pretiosio-
 rem auto & omni re. (Si sapias, Philosophorum ex mente perpen-
 de hos libros, & alibi oculi aperientur). Porro artifex efficiat, vt
 spiritus ab aqua fiat separatio, mandeturque putredini, & ap-
 parebit granum, fœcibus iam dum reiectis reduc spiritum ex alto
 in aquam, vt inuicem coniungantur & fixentur, & si hanc con-
 iunctionem simul probè obseruaueris, videbis generationem
 coniunctionis parturam ramum dissimilem forma parentibus.

Hæc

Hæc de generatione metallorum ac gemmarum, paucis de materia prima, secunda eius denique recapitulatione faciemus & instituemus verborum sensa. Duplicem dicunt Philosophi materiam primam, sine qua tamen duplicatione nullum metallum creari potis est: Principalior, quæ prima est, hanc Philosophi Mercurium nominarunt sapientum, & est humidum caliditate aëris permixtum: hic Mercurius radiis Solis & Lunæ gubernatur in mari Philosophico: Materia secunda est terræ caliditas sicca, quam Philosophi nuncuparunt sulphur, eamque maximè occultauerunt, sigilloque silentii insignitum, vt verè paulò lucidius de illa quid constet, explicabimus ex mente Philosophorum, & in primis locatio nostra erit de pondere, omnia enim hoc ignorato destructa iacent, & inde etiam fit, vt ex bono semine fiat abortus. Nonnulli totam substantiam corporis pro materia seu semine recipiunt, alii particulam, & hi omnes à vero genuino tramite & via recedunt ac declinant. Nam si quis mulieris manum, & viri reciperet pedem, hisque vellet creare hominem, annon impossibile! imo sane. Scito ergo, in quolibet corpore corporato est centrum, vel locus adaptatus seminis vel spermatis punctum, & vt Philosophi volunt 8200. pars, vti etiam in grano tritici, & hoc sub dño aliter sese non habet: Nam totum corpus grani in semen non fit conuersum, sed est tantum scintillula in grano necessaria, quæ à suo corpore cortice obuoluto probè custoditur, vt ab omni excessiuo caloris & frigoris fiat securè præmunita: Hic si me & Philosophos intellexeris, tutus eris, non tantum ab illis, quos locus spermatis propter ignorantiam fugit, & totum granum in semen vt abeat cogere nituntur, verum etiam ab his omnibus, qui in vana & ne hili digna solutione metallorum versantur, metallaque per omnia in totum dissoluere falsò tendunt, vt postea & mutua illorum commixtione nouum inde creent, quid? metallum, si Diis placet. At vero hi, si ordinem & processum castissimæ naturæ considerare possent, toto cœlo viderent rem longè aliter esse constitutam, & à supremo Rectore ordinatam: Et hoc intelligito, ne vnicum quoddam metallum tam purum constet, quod suas non habeat impuritates, diuersimodè ta-

men.

P R Æ F A T I O

men apud quædam pauciores in aliis plures. Considerato naturæ puncto, sufficiet nosse Azothum & ignem, hoc tamen summè caueto, ne in metallis vulgi illud quæras, quo videlicet carent, punctum, nam aurum vulgi mortuum est, nostrum viuit unitum suo spiritu, hoc recipe. Metallorum vita est ignis (perinde ac hominis, Paracelsus de vita longa cap. I.) dum adhuc in suis existunt mineris, & mors eorum etiam per ignem fusionis Philosophica veritate constat. Repetitionis & memoriæ gratia superaddo, Prima metallorum materia est cum aëre calido humiditas mixta, (viti supra) illa est in forma pinguis aquæ, rei unicuique siue puræ siue impuræ adhærentis & conglutinantis, vna tamen in compage abundantior ac copiosior, quam in loco & regione altera, in causa est porositas terræ ampla & angusta. In lucem aliquando Diana cum veste incedit & prodit, idque in locis, vbi nullam habet impeditionem adhærescentiæ, & cognoscitur, quia ex tribus primis essentialiter & substantialiter constat: In materia verò metallorum vnica tantum sine coniunctione, excepta veste, vel eius umbratilis umbra, nempe sulphure, &c. Hæc dicta sunt de prima materia, quomodo natura sine semine res producat, seu quavia & modo natura ab elementis accipit materiam, ex qua semen sibi ad res procreandas generat. Hinc annectemus de semine, & rebus ex semine generatis. Res omnis in suo semine, cuius est particeps, multiplicatur, non tamen absque auxilio naturæ; est autem ipsissimum semen aliud nihil, quam congelatus seu coagulatus aër in aliquo corpore, seu humidus vapor, hic & nisi se à calido etiam vapore sese resolui permetteret, nullius vnquam foret vltui. Scientiæ verò Philosophicæ inuestigatores, non erant intenti in re peruestiganda, vbi non inuenitur & inest semen; Est autem vti ex elementis productum & prolatum, triplex, ac consistit in tribus vt dictum Regnis; Semen mineralium Philosophis optimè cognitum, vegetabilium commune ac vulgare est, vt videre est in fructibus: animalium, imaginatione cognitu venit. In Regno vegetabili nobis ostenditur, quod natura illud creet ex quatuor elementis, ibi videmus, hyemem esse causam putrefactionis. Hic enim spiritus in arboribus congelat, resolutis vero calore Solis, in quo totalis essentia magnetica, omnis nimirum humidi-

miditatis attractiua, delitescit, natura caloris motu excitata, pellit subtilem aquæ vaporem ad excentrum vel circumferentiam, hinc pori arboris fiunt aperti, stillantur inde guttæ, purum ab impuro semper separando, quamuis interdum cum impuro purum congelatur, & dat flores, impurū conuertitur in folia, spissum ac grossum abit in corticem, cortex arboris remanet fixus, folia decidunt frigore vel calore, ab obstructione pori eius, flores in tali calore congelantur, qualis est ipse calor, & adfert fructum ac semen: veluti enim pomum, in quo est sperma, ex quo non nascitur arbor, sed in illo spermate est semen vel granum intrinsecè, ex quo etiam absque spermate nascitur arbor, nam multiplicatio fit non in spermate, sed in semine; sic clara luce oculariter videmus, naturam ex quatuor elementis creare semen, ne nos in hoc frustra occupati essemus; iam enim creatum creatore amplius non indiget: dicemus nunc de semine minerali. Metallorum vel semen minerale natura in terræ visceribus creat, propterea tale semen in rerum natura quod sit, non creditur, quia inuisibile. Verum non est mirum, quin apud ignaros dubitatio coincidere possit, veruntamen id, quod præ oculis existit, ab illis percipi non potest, multò minus id, quod inuisibiliter est absconditū; Hic verissimè coincidit Hermetis symbolum, quod superius non est, nisi vt istud quod est inferius, & vice versa, id quod nascitur supra, nascitur ex eodē fonte, sicut illud quod infra in terræ visceribus. Cæterū quid prærogationis vegetabilia præ metallis habebunt, vt D E V s illis semen iuderet, hæc vero seminis priuaret & excluderet? Annon metalla eiusdem dignitatis apud D E V M, cuius & arbores? Hic statuendum est, nihil nasci vel crescere sine semine, vbi enim nullum existit semen, terra est damnata ac mortua. Necesse itaque & summè necessarium constat, vt vel quatuor elementa creent metallorum semen, vel ea in lucem producant sine semine: si absque semine, tunc producuntur imperfecta, siquidem omne quod constat, sine semine imperfectum est, ratione compositi, & qui hanc indubitatæ veritati fidem non adhibet, indignus est, vt naturæ secreta perscrutetur, nullum enim in orbe natum existens, quod destitutum sit suo semine. Sed luce meridiana clarum est, semen metallorum verè & realiter ipsis esse inditum ac insitum,

h h h

de eius

de eius generatione talis est locutio Philosophorum. Quatuor Elementa in naturæ prima operatione stillant per Archæum minimum naturæ, in centrum terræ aquæ ponderosum vaporem, hic semen est metallorum, diciturque Mercurius propter eius fluxibilitatem, & vniuscuiusq; rei commixtionem & coniunctionem, non propter essentiam, sed assimilatur sulphuri, propter internum calorem, & post congelationem est humidum radicale. Et quamuis metallorum corpus ex Mercurio constet, & sit procreatum, non tamen sequetur, Mercurium vulgi esse ipsorum semē, quare? quia Mercurius Philosophorum longe differt à Mercurio vulgi, hic habet semen, alter non: Illorum, qui sic opinantur, errores, ex sequenti iacebam exemplo. Manifestum imò manifestissimum est, homines habere semen, in quo ipsorum sit & constet multiplicatio: corpus hominis Mercurius est, semē vero occultum delitescit in corpore, & corporis ratione quantitas in pondere exigua: qui igitur generare vult hominem, non Mercurium, qui corpus est, sed semen aquæ vaporem congelatum accipiet, & legitima vtetur methodo in transplātatione hominis. In regeneratione metallorum à vulgarib⁹ chymicis minus sinistrè proceditur, dum corpora metallica soluunt, corrodunt Mercurium, aurum, Lunam, Saturnū, & cum rebus heterogeneis, aquis fortibus, ad artem non requisitis, postea coniungunt ignorantes ex humano corpore dissecto, inque scheladon redacto, non generari hominem, quia corporis corruptio & seminis destructio hoc pacto præcessit. In mare & fœmina vnâquæque res multiplicatur, vt supra dictum. Ex diuisione sexus nihil procreatur vel producit, verum formam nouam coniunctio illius profert & producit debita.

Ideoque semina & spermata, non vero corpora accipienda: & mas viuus, cum fœmina viua coniungenda sunt simul, vt in se imaginentur sperma, ad procreandum suæ naturæ fructum. Prima materia hominis terra est, hâc nemo mortalium facere potest, multo minus ex ea creare hominem, soli D E O hoc in potestate relinquimus, sed è materia secunda, quæ iam creata est, facile natura operante generabitur id, cuius formæ est semen, modo in debitum fuerit posita locum: Artifex nil hic scit facere, nisi vt subtile à spisso sciat separare, & in vas debitum reponere. Hoc
etiam

TRACTAT. III.

etiam considerandum, prout res suam habet incipientiam, ita & finem, ex vno fiunt duo, ex duobus vnum, nō vero vltcrius. DEVS est vnus, ex hoc vno DEI filius est genitus: Vnus dedit duo, duo dederunt vnum Spiritum Sanctum, ab vtroque procedentem, sic factus est mundus, sic eius erit finis. Quatuor priora considera puncta, & exactissimè, in illis habes Patrem, Patrem & Filium, vltimò Spiritum Sanctum, habes quatuor elementa, habes quatuor luminaria, duo cœlestia, duo centralia: Nihil amplius est, fuit, & erit, quam in hac Figura patet. Dico tibi itaque verè, non creatur vnum ex vno, quia hoc solius DEI est proprium, sufficiat te ex duobus vnum posse creare tibi vtile, & scias, sperma esse multiplicatiuum, materiamque secundam non primam. Prima occultissima non perspicua in natura vel elementis, secunda interdum filiis doctrinæ obuia est. Dicendum etiam aliquid est de materiæ secundæ virtute ac operatione. Supra dictum est, naturam esse diuisam in tria Regna; inter quæ duo per se subsistere sufficienter possunt, alterum per se minimè. Minerale per se subsistere potest, quam nullus in orbe esset homo, arbor, vel herba. Vegetabile itidem, etiamsi nullum metallum nec animal esset, perstare potest, hæc duo sunt ex vno & per vnum creata. Tertium verò ex his duobus vitam habet, & sine illis esse non potest, atramen in nobilitate & præstantia duo illa prædicta excellit, sicuti etiam postremum est inter ea, iisque dominatur, quia in trino virtus ipsa semper finitur, in binario vero multiplicatur. In Regno vegetabili materia prima herba vel arbor est, hanc tu creare non potes, quia natura solummodo hoc facit: In hoc Regno materia secunda est semen, quod vides, & in hoc multiplicatur herba vel arbor. In animali Regno bestia vel homo est prima materia, quem tu eodem modo creare ignoras, sed secundam materiam, vel sperma tu nosti, in quo multiplicatur. In Regno minerali metallum creare nescis, & si quis gloriatur, mendacissimus est, natura hoc facit, & quamuis secundum Philosophos primam haberes materiam, sal videlicet centrale, sine auro tamen impossibile tibi foret multiplicare: Filiis tantum doctrinæ metallorum semen est cognitum. Vegetabilium semina apparent extrarenes, aër calidus eius est digestionis: Animalium semen apparet intus

P R Æ F A T I O

& extra, digestionis eius renes viri sunt: In Mineralibus aqua est semen in centro cordis eorum & vitæ: Renes digestionis eius est ignis. Receptaculum seminis vegetabilis est terra: Receptaculum animalis seminis est matrix fœminæ: Receptaculum seminis aquæ mineralis est aër: Hæc sunt seminum receptacula, quæ corporum sunt congelationes: Ea est digestio quæ solutio: Ea putrefactio quæ destructio. Vniuscuiusque seminis virtus est, rei vnicuique se in suo Regno coniungere, quia subtile est, & nihil aliud nisi aër, qui in aqua coagulatur pinguedine: Cognoscitur autem, quia sese non miscet extra Regnum suum alicui rei, & non soluitur, sed congelatur, quia solutione non indiget, sed congelatione. Summe itaque necessarium est, vt corporum aperiantur pori, ad emissionem seminis, in cuius centro residet, quod est aër, illud quando in debitam sibi conuenientem peruenerit matricem, congelatur & congelat quod reperit purum, vel impurum puro mixtum, quamdiu in corpore semen est, corpus viuit, toto consumpto moritur corpus, omnia enim corpora post emissionem seminis debilia redduntur. Experientia testis est, homines venereos seu nimium indulgentes Veneri, debiliores fieri, ita si arbores nimios ferunt fructus, fiunt postea steriles. Semen vt antehac multoties relatum, res est inuisibilis, sed sperma est visibile, & ferè anima est, inque mortuis non inuenitur: Dupliciter autem elicitur, violenter & cum suauitate: Verum sciant filii artis in arboribus amputatis & truncis frustra id quæri, quod in viribus tantum inuenitur. Dictum hæcenus est de natura, arte, corpore, semine ac spermate, item de generatione metallorum, gemmarum, de materia prima, de materia secunda, item & de virtute materiæ secundæ, consultum visum est etiam de commixtione metallorum inuicem loqui, & qualis inter se eorum sit correspondentia. Mulier non discrepat à viro, quia ex vno eodemque semine, & ex vna ambo nascuntur & proueniunt matrice, defectus autem nullus alius fuit, nisi digestio. Quanto enim purior matrix consistit in sanguine & sale, tanto purior etiam parit sobolem, videlicet ex eodem semine, Luna, cum Sole, & eadem matrice, causa verò fœmellæ est, quod matrix plus habuit de aqua, quam de digesto sanguine, secundum tempus Lunæ cœlestis. Pro maiori
intelle-

TRACTAT. III.

intellectu vt scias, quomodo metalla coeant, ad emittendum & recipiendum semen, cœlum ac Planetarum sphæras intuito: in 12. nostro consilio vides Saturnum esse supremum, eique succedere Iouem, huic Martem, inque medio Solem, quem sequetur Venus, hanc Mercurius, vltimo loco Luna. Consideretur iam quæso, Planetarum vires non ascendere, sed descendere, deditque hoc ipsissima experientia, quod ex Venere nō fit Mars, verum ex Marte Venus, siquidem vna sphæra inferior, sic etiam Iupiter facile transmutatur in Mercurium, quia ille Iupiter secundus à firmamento, & Mercurius secundus à terra, Saturnus primus è cœlo, Luna prima à terra, Sol omnibus se immiscet, sed nunquam per inferiores in meliorem & præstantiorem reddit principem. Neq; etiam te latebit, quod magna sit affinitas & correspondentia inter Saturnum & Lunam, in quorum medio Sol est constitutus, veluti inter Iouem & Mercurium, in quorum medietate itidem Sol consistit: sic & eō planè modò inter Martem & Venerem, & hi duo Solem habent intermedium. Chymistæ Martē in Venerem transmutare norunt, nulla adhibita operatione Solis: Eodem modo & è Ioue Mercurium: Nonnulli è Saturno Lunam conficiunt, verū vt est certissimum, si Chymistæ hoc sapientissimè perpenderent, his omnibus metallis Solem administrare naturam, tum sanè rem inuenirent maximo thesauro pretiosiore. Ideò dicitur & ignorari non debet, quæ metalla inuicem sint coniungenda, & quorum natura naturæ correspondeat: Hac de causa datur vnum metallum, quod illam potentiam habet, alia consumendi, & est ferè vt aqua eorum ac penè mater: vnica tantum res, humidum primigenium, seu radicale, Solis videlicet & Lunæ ei resistit, & per illud in meliorem redditur statum: Verum ad aperiendos tibi oculos, scias esse & vocari Philosophos chalybem, cum quo si aurum vndecies coire permittatur, semen emittere cogitur, debilitaturque ferè vsque ad mortem, sic conceptum profert chalybs, filiumque generat patre clariorem, si postmodum legitima accedente artis methodo semen nati in suam aptissimam & conuenientem imponatur matricem, purificat illam & facit millesies aptiorem ad pariendum fructus optimos. Verum & alius adhuc restat chalybs, qui in virtute huic assimilatur, per se à natura creatus, qui è radiis

P R Æ F A T I O

Solaribus mirabili vi & virtute, illud scit elicere & proferrè, quod tot homines quærere intenderunt, & in hoc inchoatio & principium operis nostri Philosophicum est. Præterea si quis ex his iam prolatis veritatem in dubium reuocet, copiosa Philosophorū antiquissimorum ratione & experientia verificata inter nostra appofita confilia, scripta euoluat, quibus vt fide dignis, in sua arte fides non est deroganda, qui verò illis fidem non habet, contra negantem principia tunc non esse disputandum, scimus: Surdis enim ac mutis nulla est loquela. Pauca adhuc de his peruestiganda censemus, quæro ex te, an tu vel ille scias, quam prærogatiuam in hoc mundo res omnes habeant, præ vel exceptis metallis? cur sola hæc per denegationem seminis à summi omnipotentis creatoris multiplicationis benedictione excludetur & carere debet? immeritò fanè, Lynceus hic nebulosis perspicit oculis, aut planè habet nullos, verum & antiquum dictærum est, ars non habet osorem, nisi ignorantem: sacræ literæ affirmant, omnibus rebus creatis statim ab initio, à condita vniuersitate mundi inditam & impertitā fuisse gratiam benedictionis; sed quid, si filii scientiæ & Philosophorum palatui sincero accipio, non omnibus ad saporem: præterea vero si semen habent, vt omnia crescentia & creata, quis inter fatuos non credat, in suo ipsissimo proprio semine posse institui ad multiplicationem? An non natura vera est, itemq; vna, ita & Chymia vera est, item & ars vna ac vera, sed rarò verus artifex, & multi artifices. Quando natura res creat mediantibus elementis, generatur ex D E I nutu, velle & omnipotentia, & quidem ex materia prima, quam solus ille Dominus dominantium, prout & omnia sapientissima sua scientia nobis contegit: Naturæ verò secundum suum velle, dedit res creare & multiplicare ex secunda materia, hanc Philosophi Dei miracula piè inquirentes sciunt ac tenent. Quodlibet elementum in sua est sphæra, & tamen vnum ab altero esse non potest, vt vides ex titulo horum librorum, vnum ex alio viuít, & tamen coniuncta non conueniunt, verum aqua omnium elementorum est dignior, quia est mater rerum omnium, super hanc spiritus

Omniū
fructuum
minerali-
um prima

materia in aqua sunt condita, Paracelsus de Mineral. tractat. i.

Ibidem etiam terminus aquæ mors mineralium.

Item libr. 4. tractat. i. dicit, Aqua est semen Yle.

Spiritus ignis, causante igne aqua fit prima materia, videlicet certatione inuicem, sic generantur venti, vapores apti, vt per aërem crudum cum terra congelentur, qui ab initio seorsim ab illo fuit separatus, hocque sine cessatione motu fit perpetuo, ignis enim siue calor aliter non excitatur nisi motu, quod facillime videre est apud fabrum ferrarium, limaturam à ferro comminuendo conficere, quod eatenus vehementiori motu incalescit, ac si igne incanduisset. Causa caloris est motus, calor mouet aquam, aquæ motus causat aërem omnium viuientium vitam. Supra sufficienter dictum est, quomodo res crescant, videlicet ex aqua, nam ex illius vapore subtiliori, res subtiles ac leues oriuntur ac proueniunt, ex oleo vero eiusdem, res graues ac maioris pretii, ex sale autem res prioribus longè pulchriores, vti diximus de generatione gemmarum. Quando autem vis vt natura in sublimiorem euehatur actum gradum vel statum, soluit corpus vtrumuis, illudque quod naturæ accessit heterogeneousum ex terra damnata, segrega, purifica, coniunctio fiat puriorum cum puris, coctorum coctis, crudorum crudis, secundum pondus autem naturæ, non verò materiæ. Sal enim centrale de terra non plus accipit, nisi in quantum habeat opus, siue pura siue impura sit. Pinguedo verò aquæ longè aliter se habet, nunquam enim habetur pura, quapropter scias, artem per duplicem calorem illam purgare, postmodum verò rursus in vnum coniungere.

In his iam hæctenus dictis, tota magisterii veritas Philosophiæ filiis est aperta tradita, vtilissimum vero ac consultum ducimus, vt antequam ad ipsa variorum Philosophorum scripta & consilia accedamus, prius de Philosophorum quibusdam nominibus & patriis peroremus, exordiumque consiliorum nostrorum sumamus.

Antiquissimum inter Philosophos, sapientiss. huius magisterii dicunt esse *Hermetem Trismegistum Aegyptium*, à Græcis ita nūcupatū, quod quasi Dei interpretē egerit apud homines: *TRISMEGISTVM* verò, quia & Philosophus, & Sacerdos, & Rex maximus fuerit, primusque inuentor & institutor legum Aegyptiorum, vnde consultor Isidi relictus dicitur ab Osiride in Indias expeditionem suscepturo: Sed alii, inter quos *Suidas* est, potius
cum

P R Æ F A T I O

cum TRISMEGISTVM dictum volunt, quia primus ex DEI
 OPT. MAX. reuelatione *Mysterium Trinitatis Diuinæ* inter Ethni-
 cos tam clarè tradidit, vt clarius alicubi inueniatur: Verba *Suida*
 citantia de *Hermete* talia sunt: *Fuit lumen intelligens*, ante lumen in-
 telligens, & fuit semper *mens mentis* lucida; Et nihil aliud fuit huius
veritas & Spiritus omnia continens: Extra hunc nō est DEVS, non
 Angelus, non essentia vlla alia: Omnium enim DOMINVS est,
 & PATER, & DEVS, omnia sub ipso & in ipso sunt. Obtestor
 te cœlum magni DEI sapiens opus, obtestor te VOCÊM PA-
 TRIS, quam locutus est primum, cum omnem mundū formauit,
 obtestor te per VNIGENITVM SERMONEM & PATREM
 omnia continentem, propitius, propitius mihi esto: Hymnos con-
 scripsit miræ pietatis plenos, quos audiemus in consilio 26. Vbi &
 simul eius *Tabula Smaragdina* demonstratur, profunda sapientia
 plenissimè referta: vixisse referunt iptum circiter annum mundi
 1956. hoc est à diluuiō 300. ante natum CHRISTVM 2007.
 Vnde Abrahami (qui Pharaoni cuidam in Ægypto adfuit) euoca-
 tionem ex Charam vrbe Mesopotamiæ 44. ferè annis antecessit;
 Hoc autem tempus coincidit cum ea ætate, qua Oceanus, Osiris
 & Isis Dii Ægyptii primi (licet fabulosè) regnasse præsupponūtur,
 nempe ante dynastiam Ægyptiorum, qua pastores regno præesse
 inceperunt, secundum Eusebii traditionem, anno mundi 2139.
Abrahamum à Chaldæis per traditionem patrum diuersas homini-
 que vtilissimas artes accepisse fertur, inter quas rerum naturalium
 scientia & Astrologica fuit doctrina, cuius arcana non vulgaria
 absque dubio Regem Ægyptium Pharaonem docuit, cum ipsi ad-
 fuit: Nec verò credibile est, Ægyptios ex se tot artes, quibus post
 celeberrimi fuerunt, primos inuenisse, sed vel Hermetem vel eius
 prædecessores à Chaldæis, ipsisque senioribus à *Sem filio Nohe* de-
 scendentibus, quasi per manus traditas accepisse: Magia enim na-
 turali excelluerunt non solum Babylonii, verum & Chaldæi; ac
 Magi antiquiores fuerunt Ægyptiis sapientibus, teste *Aristot. libr. I.*
de Philosophia.

Serenus Abbas apud Cassianum collat. 8. cap. 22. dicit: Doctrinam
à DEO de cœlestibus & sublunaribus rebus Adamum communi-
casse filio suo Seth (quæ erat vera Theologia, Astronomia, Physi-
ca &

ca, & cognitio omnium rerum proprietatum & naturarum,) qui eam conseruauit incorruptam, donec filii D E I (vt ait sacra scriptura) mixti sunt cum filiabus hominū, hoc est, cum posteris Cain. Tunc ex iis orta propago sacrilega, quæ iam à D E O defecerat, instinctu Dæmonum salubrem hanc doctrinam in superstitiones Magicas, & artes noxias conuertit, successuque temporis vsque adeò accreuit in peius, vt omnis scopus huius artis (Magiæ scilicet naturalis) remotissimus esset à cultu diuino. Cham autem, (qui Zoroastres Bractianorum Rex creditur) cum patre Noa & fratribus diluuiō seruatus, ante inundationem Magiæ artem, & septem alias liberales artes quatuordecim columnis inscripsit, septem æneis, & septem lateritiis, contra duplex Orbis excidium, quod præuiderat, vnum per aquas, alterum per ignem, atque ita semineam tam malarum quam bonarum scientiarum transmissit ad posteros. Zoroaster, vt tradit author scholasticæ historiæ, scripsit vices centum millia versuum, in quos Hermippus commentatus est, at quos Ninus maiori ex parte combussit, vtpote de Magica illicita scriptos: sic Magicas artes tam illicitas, quam licitas, quoque ante diluuium viguisse, idem Serenus Abbas antedicto loco citatur. Vnde percipitur Ægyptios, qui gloriantur sese per 20. millia annorum Astronomiæ notitiam habuisse, maximè falli suis persuasionibus, cum primitus eam ab Abrahamo, aut Nohæ nepotibus, vt fortè plerasque alias artes sub Magia naturali seu Physica comprehensas, acceperint. Bernhardus Comes vir grauis ex aliorum cōiecturis Hermetem coæuum Moysi & Aaroni facit, dum inquit: Vixisse fertur ante legem & post, quo tempore multi sapientes viri vixerunt. Verum nos Hermetem his longè antiquiorem statuimus: Quia Moysi æuo Ægyptus iam diu flourerat his artibus, quod patet ex diuitiis & Regum luxuria, qui iam ante Pyramides extruxerant, aliaque opera stupenda perfecterant, ad quæ Israelitarum seruili opera utebantur, vt notum est ex sacra historia. Ad hæc *Apim, Osirim, Isim & reliqua numina tunc ante multa secula coluerant*: Vnde in absentia Moysi Israelitæ, cum in deserto degerent, ad hunc Apidis colendi ritum, quem in Ægypto viderant & obseruauerant, Aaronis concessu reuertebantur, facto idolo aurei vituli seu Apidis, (quod in lingua Ægyptiaca

significat bouem) quod inde Moses reuersus ex monte Sinai confregit, & in cineres combussit, quos Israëlítico populo in potu bibendos propinauit. Apertum sanè constat cultum Ægyptiorum factorum cum arte chymica, quæ in templo Vulcani (ab Apis alebatur in aureis cubilibus) exercebatur, semper coniunctum fuisse, imò in eius artis occultissimæ gratiam introductum, inde patet quod causa, vtpote Chymiæ tractatio, & hinc proueniens medicina arcanissima, prior fuerit suo effectu seu consequente, hoc est, religione ac operibus Ægyptiis hinc dependentibus. Hermetem libros cōscripsisse quamplurimos, Iamblichus in libro suo de Mysteriis recenset, vbi columnarum Mercurii mentionem facit hunc in modum: Principia quidem tota vniuersaliavè, vt narrat Seleucus, Mercurius ipse tradit viginti millibus voluminibus, vel sicut Meneteus recenset, tradidit voluminibus triginta millibus, itemque sex millibus & quingentis, atque viginti quinque, & in eis perfectè omnia demonstrauit. *Idem dicit: Mercurium de Diis æthereis, Empyræis & cœlestibus scripsisse, ac de Empyræis libros centum, totidemque de Æthereis, mille de cœlestibus composuisse: quorum permultos in Græcum sermonem translatos tradit his verbis:* Qui enim libri sub Mercurii titulo circumferuntur, opiniones Mercuriales continent, etsi sæpè Philosophorum Græcorum stylo loquuntur, sunt enim ex lingua Ægyptia in Græcam translata à viris Philosophiæ non imperitis. Incredibile verò & supra omnē fidem positum videri possit, ab vno homine tot scripta edita esse, quæ vel sola toti mundo in Philosophicis sufficerent: sed considerandum est, virum illum omnibus numeris absolutissimum hæc velut oris sui sacrificia D E O creatori consecrâsse, Hymnis & laudibus diuinis innumeris repleta, eumque absque dubio de singulis creatis singulos libros, tanquam vniuersi paginas, conscripsisse. Ex libris eius paucissimi adhuc supersunt, & ad nostram ætatem peruenerunt, nempe *Pimander, Asclepius, Tractatus 7. capitulorum, & Tabula vocata Smaragdina: Asclepium Asclepius ante sesqui mille annos, & amplius, Latinum reddidit, Pimandrum Marsilius Ficinus, &c.* Sunt nonnulli, qui Trismegisti vitam aut scripta euoluunt, Chymiæ tamen nullam faciunt mentionem, omniaq; ad aliam intentionem interpretantur: attamen satis patet, eum veræ Chymiæ Prin-

TRACTAT. III.

Principem fuisse, si non primum inuentorem, tamen instauratorem, secundum quam Regnum Ægypti reformauit, & nouas leges instituit. In Asclepio chymicorum Deorum, hoc est, terrenorum, post cœlestium considerationem, mentionem facit, prout manifestum, si paulò acutius introspectatur: vbi cap. 8. causam exponit, cur solis hominibus intelligentiam & disciplinam suam Diuinitas sit impartiri dignata, &c. Summatim & breuibus hæc de Hermete concludimus: *Ethnicus quamuis fuit Ægyptius in tenebris gentium educatus, eius ex scriptis tamen apparet, illum à DEO singulariter illuminatum fuisse, vt illa prophetico spiritu seu instinctu diuino de DEO VNO, hominum, Angelorum & omnium creatore, Patre, Logo & Spiritu aeterno, aperteque de Filio scripserit.* Antiqui Ethnici & Ægyptii illum non solum viuum summa reuerentia cultuque ipsum affecerunt, verum & Theut, quasi diuino Mercurii nomine appellarunt, etiam post mortem in eius honorem ciuitatem condiderunt *Hermopolim*, & primum anni mensem, qui apud Ægyptios September est, denominauerunt, hinc inde & hodierno die à Philosophis multis nuncupatur Mercurius Trismegistus, &c. Longè ac latius foret, si illa omnia, quæ adhuc de Hermete essent referenda, allegarentur, verum ad alios Philosophos nos remittimus, nosq; ad reliquos chymix verè sapientes conuertimus, & in primis ad Hermetis gentiles Ægyptios: huic Turba Philosophorum attestante sequitur Mena, Rex Ægypti, qui leges quasdam, Mercurii præcepto tanquam magnorum bonorum causam futuras, promulgauit.

Tertius est *Busiris*, qui Heliopolim, Solis urbem, seu Thebas Ægypti condidit, quæ quanta fuerit & quam mirifica, videatur Theodorus Siculus: Condidit & Busirim, & in ea magnum Isis templum.

Quartus est *Simandius*: Cuius epitaphium; Rex Regum Simandius sum, Si quis qualis fuerim, & vbi iaceam, nosse velit, meorum aliquid operum exuperet.

Quintus *Sesostris* est: Hic Memphi in Vulcani templo statuas sumptuosissimas posuit, suam & vxoris vnus lapidis, altitudine cubitorum triginta, Filiorum vero viginti. Cuius patri post natum Sosostrem in somnis Vulcanum prædixisse scribunt, infantē genitum toto orbi imperaturum: Vbi notandum, ab omnibus despe-

P R Æ F A T I O

Atum & deiectum Vulcanum hic in Ægypto maximū esse Deum, (scilicet Chymicæum) oracula reddere, admirandi artificii templum habere: at cur hoc, non vt coquerent cibos, sed medicinas corpori humano, æque, vt illos, necessarias. Quatuor Regibus ante currum vice equorum iunctis dicitur in summis festis vsus, dum in Vulcani templum tenderet.

Sextus dicitur *Miris*, qui Labyrinthum condidit.

Septimus, *Chemnis*, qui Pyramidem maximam extruxit.

Octauus, *Amasis*, qui secundam, sub quo Phœnix in Ægyptum rediit.

Nonus, *Sethon*, qui & Rex & Vulcani sacerdos simul extitit, de quibus summis muniis, quomodo conueniant, iudicent alii: Non absque dubio *Sethon* *Vulcano* litauit, tanquam inter Deos ultimo, sed primario, qui nempe *Mercurium* erudierat, vt *Mercurius* leges populo præscriberet, ex *Isidis* decreto: anno mundi ; 228.

Decimus dictus *Adfar Alexandrinus*, qui Morienum artem docuit.

Vndecimus est *Calid Rex Ægypti Saracenus*, qui à Morieno doctus est, anno Christi 703. Nunc ad Ægyptiorum colonias.

Inter Fratres huius sapientiæ nonnullus syncerus Philosophus de Ægyptiorum coloniis Chymicis sic refert: A variis gentibus Colonie in diuersas orbis partes sunt sæpissimè ductæ, propter certas causas vulgo notas & politicas: At nos suspicamur præter has, Ægyptiorum quosdā quasi priuatos homines relicta patria in alias regiones longinquas migrasse, ibique ciuitatem vel regnum suis sumptibus instituisse; & eiusmodi plerumque fuisse ex sacerdotibus oriundos, propter opera hyeroglyphica ab ipsis in Deorum aut sui honorem posita, artis illius Chymicæ, quæ in *Vulcani* templo, *Memphi* honorata & tractata fuit, non inexpertos: Ex his *Phœnices* aut eorum Principes esse primarios, iam ante alibi demonstrauimus: *Cadmi* fratrem *Phœnicem*, sororem *Europam*, Patrem *Agenorem*, auum *Belum* fuisse tradunt: *Cadmum* verò à patre emissum ad sororem (quam *Iupiter* sub forma bouis in terræ partem iam inde dictam *Europam* comportarat) quærendam, condidisse *Thebas* in *Bœotia* ad fontem, vbi socii eius à Dracone horribili alii post alios interempti essent: At hic *Typhonis* & *Echidna* filius, à *Cadmo* trucidatus

TRACTAT. III.

cidatus est, eiusque dentes pro seminio terræ inspersi, mox protulerunt *Terrigenas* armatos in *Cadmum* irruentes, quorum vnum cum lapide percussisset, aliis inde ciuile bellum mouentibus, sibi-que mutuas manus inferentibus, ad vnum omnes cæsi & extincti sunt: Hanc esse allegoriam, & non historiam, nemo non videt: *Cadmus* fuisse virum artis auri metallorumq; fusionis peritum, apertè tradunt: quæ nihil aliud est, quam Chemiæ descriptio, qua *Cadmus* valdè excelluit, & ex patria institutione, immensas diuitias comparauit: *Thebas* in *Bæotia* ex bouis quasi indicatione condidit, iam amissis sociis, nempe à Dracone deuoratis: Quæ omnia modū artificii, quod calluit, demonstrant; Quis sit Draco ille *Typhonis* & *Echidnae* filius, quid per dentes ipsi extractos & seminatos, indeq; armatam virorum repentinam segetem exortam intelligatur, alibi declarabitur. Quod *Europa* eius soror à *Ioue* in taurum conuerso auecta sit, eiusdem generis est fictio, vt ibidem patet: Eius filia *Se-mele* ex *Ioue* *Dionysium* fingitur peperisse: Authore *Orpheo*, at *Iouis* fulmine matre combusto, ipsum *Iouem* suo femori immaturum inseruisse foetum ad maturitatem vsque, qui post *Bimater* dictus: vt sub *Bacchi* seu *Dionysii* fabula retulimus: De *Cadmi* nuptiis cum *Harmonia* *Martis* & *Veneris* filia celebratis, quibus omnes *Dii* sua dona contulerunt, non iniuria multa scribunt: At quod tandem cum uxore in serpentem mutatus sit, id *Cadmeæ* infelicitati imputant. Sed nos scimus ita rationem suadere, vt ex duobus matrimonio vero coniunctis genuinum fiat *Mercuriale* & igne currens, serpentis instar: Notatu dignissimum est, quod in insula *Rhodo* sacerdotes, qui præessent sacris, instituerit & reliquerit, ibiq; *Mineruam* *Lyndiam* donis ornari, inter quæ antiqui operis olla fuit *area*, hisce *Phœniceis* literis inscripta, TERRA RHODVS A SERPENTIBVS VASTABITVR: quæ verba merè sunt Chymica, licet nec ab historia aliena. Fratrem *Cadmi* *Phœnicem*, apud *Phœnices* ab eo sic denominatos, regnasse tradunt, quos primos nauigiis exteras petiuisse oras *Hispaniæ*, aliarumq; Regionum, vt mineras auri scrutarentur & colligerent, inquilinis adhuc non cognitæ aut æstimatæ, ex historiarū monumentis patet: Post hunc *Tyrii* Principes arte Chymica celeberrimi fuerunt, contra quos *Ezechielis* comminatio grauissima extet, dum sub persona DEI diceret ad eos: MULTIPLI-

P R Æ F A T I O

CAVI IIS ARGENTVM, ET IPSI FECERVNT IDOL-
LO SVO AVRVM: In cuius Prophetæ explicatione *Rabbini* a-
pud Iudæos testantur, *Principem Tyrii Chymiam exercuisse*, ideoq; Pro-
phetã illi exprobrare, quod eius artis fiducia Deus sibi esse videretur. Nã Pro-
pheta, vt ipsi aiunt, narrat, quod aurum & argentum, quod in suis the-
sauris haberet, non è terra effodisset, non à subditis exegisset, nec hostibus eri-
pisset, sed sibi ipse fecisset, hac scilicet arte fretus, ideoq; *Daniele* sapientio-
rem esse, & omnia secreta naturæ perlustrasse. Et *Phœnicia* quoq; *Beli* filia *Dido*
in *Lybiam* seu *Africæ* oram maritimam nauigasse traditur, ibique
Carthaginem condidisse, Regnumq; nouum erexisse, cui fabulas
Pœtæ aspergunt. De *Colchis* *Ammianus* narrat, lib. 22. quod sint anti-
qua *AEgyptiorum* soboles, *Diodorus* eos *AEgyptiorum Colonias* vocat, qui
in *Ponto* habitant, fodinas metallorum secuti: hinc aurea illa al-
legoria de Aureo vellere *Cochis* ascrip̃a est eam ob causam, quod
illa regio metallis & illis mineris abundauit, quæ ad *Chemiæ* artē
requiruntur: *Solis* filius in *Luco Martis* pellem ouillam à *Mercurio*
deauratam exposuit variis artificibus, quã tandem *Iason*, idest, Me-
dicus subtili stratagemate, ex *Medea*, hoc est, rationis Theoreticæ
consilio, obtinuit: Primo *Draco* dentibus spoliandus erat (qui sunt
materia artis purificata) per offam soporiferam, quæ satis nota est
herba colligenda Sole ingrediente in *Capricornum*, cum eo tem-
pore radix eius sit maximè efficax: Secundo hi dentes in terram
propriam spargendi sunt, quæ terra *Aquario* sit subiecta, hoc est,
aquosa, vel aquis abundans: Tertiò *Tauris* terra subuertenda, &
supra semini spargenda. Hinc tumultus bellicus virorum mox cre-
scentium, & per se pereuntium, atq; hic est meta pellis aureæ obti-
nente. Si qui hæc ad alia exponât, quam natura rei & circumstan-
tiæ admittunt, eos nōdum in scirpo quarere sinimus, & ex aperta veri-
tate sibi, nescio quas fabulas fingere. *Phrygiam* quoq; metallife-
ram fuisse, & Pœtarum carminibus celebratam, constat ex *Troia*
deuastatione; *Ganymedis* raptus, & *Mida* votum conuincunt (qui
ambo *Phryges* fuerunt) artis *Chymicæ* scientiam hisce locis non
fuisse omninò ignotam: hinc fingitur *Iupiter* *Ganymedem* sub forma
aquilæ subuehere in cœlū: & *Midas*, quicquid contigerit, voto ob-
tinuisse, vt id in aurum verteretur, nempe ex indulgentia *Bacchi*,
Dei *Chymici*, quem hospitio excepisset.

Diodo-

Diodorus Siculus Danaum quoq; Ægyptium fuisse narrat, qu^o cum filiabus profectus in Graciam, Argos, antiquissimam ciuitatem, condiderit: Sic Belus tradit in Babyloniam colonos traduxisse, ibique sacerdotes, quos *Babylonii Chaldaeos* vocant, more Ægyptiorum alia obseruantes, Physicos & Astrologiæ deditos, instituisse; Hos autem duos Chymicos fuisse constat ex *Belidibus*, aliisq; allegoriis, nec non ex monumentis in eorum honorem erectis, quæ suo videantur loco: *Dipedes* quoq; *Atheniensis Menethei* pater Ægyptius origine, Atheniensium ciuis, & post Rex factus est, cui diuitiæ, potentiam & auctoritatem, hæ regnum conciliarunt; similiter & *Erictheus* genere fuit Ægyptius, qui, vt vulgo creditur, propter frumentum ex Ægypto Atheniensibus allatum, Regnum apud eodem obtinuit: hic Rex factus mysteria *Cereris Eleusinae* ab Ægyptiis translata instituit. *Eumolpides* insuper, vt *Diodorus* ait, ab Ægyptiis sacerdotibus traducti sunt, *Eleusiniis* præfecti: Hinc Athenienses soli ex Græcis per IliDEM iurare, forma moribusq; Ægyptiis similes eorū, quam plurima affectare, eodem teste perhibentur. Sciendum etiam est, quod Sphynghum simulacra ad altaris angulos addebant, quæ abstrusarum rerum sacratarum recōditam & profundā scientiam denotabant. Vt enim Sphynx ænigmata Thebanis proposuisse narratur omnibus ferè inexplorata, sic hoc loco arcanam artis Chymicæ, sacræ habitæ, cognitionem significat. Circa annum Christi 60. *Nerone Apollonius Tyanæus*, Philosophus admirabilis tam vitæ quam doctrinæ, postquam ex Indica peregrinatione fuisset reuersus, ad Gymnosophistas Æthiopas transiit; (inter quos tum temporis collegium Philosophiæ Magicæ floruit) qui ex Ægypto profectus ad *Memnonis* regionem, perlustrato *Memnonis* templo, camelis vectus in Æthiopam penetrauit. Erat inter Gymnosophistas Nilus quidam vir grauis & prudens, cuius consilio atque hortatu reliqui sapientes Apollonium (qui illis susceptus inuidia Euphratis iam ante factus fuerat) admiserunt. Venit igitur in eminentiorē collem, vbi Thespion Gymnosophistarū natu senior præsidebat, sedēs sub vltimo arbore, quæ (arbor) voce tenui & articula salutauit Apolloniū proprio nomine: Tum communicatis inter se per aliquot dies colloctionibus, multa vtrunque disputarunt, de rerum natura, de sacris & Magia: Nilus in Apollonii sententiam defuit, relictoq; Gymnosophistarū collegio

P R Æ F A T I O

gio illum postea secutus est. *Philostratus & Fulgosi* lib. 8. cap. 11. nar-
rant, *Apollonium* adfirmasse, quod viderit in *Aethiopia* *Gymnosophi-*
stas, qui effecissent arbores loquentes. Sic & *Volaterranus* libr. 13. c. 8.
recenset, quod *Thession* præceperit arbori, vt *Apollonium* saluaret,
quod inclinato præstitit cacumine, voce distincta, sed gracili &
fœminea. Tantum de *Gymnosophistis*: qui cum Chymia rerum na-
turalium scientiam, seu Magiam naturalem exercuerunt: Quod
verò ad supernaturalia quoque, vti sunt vocales reddere arbores,
diaboli opera declinauerint, id non est mirum, cum Ethnici fue-
rint, nec perfectam Dei veri cognitionem habuerint. Constat item &
ex antiquorum relationibus, quod Magi apud Persas hanc artem
chymicam pro sapientia & rerum naturalium perfectissima cogni-
tione habuerint: Cicero testatur lib. de Diuinatione, quod nemo apud Per-
sas ad Regni moderamen admitteretur, qui artem Magicam non didicisset. Et
Possidonius ex *Strabone* refert, apud *Parthos* consilium esse duplex, vnum No-
bilitum, alterum Magorum, & ex vtroque Reges eligi solitos. *Calius Rhod.* l. 9.
cap. 23. *Plinius* lib. 30. vult *Osthanem*, qui *Xerxem* ad bellum contra *Græcos*
comitatus est, primo in *Græciam* attulisse Magiæ cognitionem, vbi ait: *Ostha-*
nes ad rabiem, non auiditate modo scientiæ eius *Græcorum* populos egit. Certè
Pythagoras, *Empedocles*, *Democritus*, *Plato* ad hanc discendā nauigauere, exi-
liis verius quam peregrinationibus susceptis. Hanc reuerſi prædicauere,
hanc in arcanis habuere. Et paulò post: Non leuem & *Alexandri Magni* tem-
poribus auctoritatē addidit professioni secundus *Osthanes* comitatu eius exor-
natus. *Osthanem* apud Persas scripsisse quoq; Chymica, memorat. De vera
Magia naturali, eius virtute, compositione & effectibus tractat *Aristoteles*
lib. de admirandis aud. *Plinius* l. 30. c. 1. 2. 3. *Proclus* lib. de sacrificio & Magia.
Augustin. l. 2. de ciuit. Dei, c. 4. & 5. *Albertus Magnus* lib. 2. mineral. cap. 1.
2. & 17. *Francosterius* lib. de Sympathia. *Ficinus* libr. 4. Theologiæ *Platonis*
cap. 1. *Cardanus* libr. de subtilitate. *Baptista Porta*, & alij. Ad Magiam
hanc naturalem referuntur scientia Mathematica, Physica & Me-
dicina. Chymiam complectitur Physica, quæ cum Medicina lau-
danda venit, quia rerum naturalium arcana docet, ex iisque elicit
remedia ad conseruationem vitæ mortalium pertinentium infini-
ta, ac vt munera Dei non contemnenda. Verum si hodierno die
ipsissima in abusu magno non esset posita, à magnis tum pijs atq;
doctissimis viris improbaretur. Quando verò rarissimè id accidit,

vt na-

vt naturæ secreta absque communicatione Dæmoniorum, aërisq;
geniorum tractentur, hac enim curiosa rerum abstrusarum inda-
gatione homines deceptos adducunt ita consequenter, & ad res
malas peruestigandas, ad vaticinia, responsa danda de futuris ad-
curationem morborum per incantationes, ligaturas, characteres,
& verba monstrosa à dæmonibus indicata. Hinc Magiam non di-
cimus prænecessariam, aut vtilem humano generi, imò & veris
Christianis non temerè indicitur vicandam & detestandam. Phi-
lo lib. 2. asserit: Depravata & adulterata est vera Magia, & ex eius
corruptione descenderunt, quas proprio vocabulo malas artes di-
cimus, Circulatorum, Ariolorumq; studia, mulierū, nequissimo-
rumque mancipiorum expiationes & lustrationes, profitentium
mutationes amoris in odium, aut ex diuerso odio in amorem, per
quasdam passiones amatorias & incantamenta idonea. Atque his
dolis circumueniunt homines & ingentium malorum, atque rui-
narum sunt causæ, non priuatis modo hominibus aut familiis, sed
ciuitatibus, regnis & prouinciis. Quamobrè huiusmodi artes me-
rito lege Mosaica grauissimis propositis pœnis prohibentur. Pli-
nius libr. 30. cap. 1. affirmat, Magiam primò à Medicina fuisse na-
tam, ac specie salutarì irrepsisse, velut altiore sapientioreque,
quam Medicinam: ita blandissimis desideratissimisque addidisse
vires religionis, ad quas maximè etiamnum caligat humanum ge-
nus. Atq; vt hoc quoq; suggerit, miscuisse artes Mathematicas,
nullonò auido futura de sese sciendi, atq; ea à cœlo verissimè peti
credente. Ita possessis hominum sensibus triplici vinculo, in tantū
fastigii adoleuit, vt hodiè etiam in magna parte gentium præua-
leat, & in oriente Regum Regibus imperet. Verum quo quæ res
pretiosior & vtilior in vero suo vsu, eò perniciosior & futilior in
abusu. Nec nos dubitamus, Chymiam sub hac rerum tractatio-
ne naturalium fuisse præcipuam, sine qua illa non fuisset perfecta,
imo nihili æstimata. Authoritatem enim & nervos sapientiæ mi-
nistrat, & quæ verbosa saltem iactantia sine effectu videretur, &
quæ aliorum auxiliis & stipendiis potius egeret, quam quod aliis
succurrere posset. Hic pro meliori intellectu paucis ex mente an-
tiquorum syncerè philosophantium Magiam ex distinctione &
definitione dilucidius perlustrabimus.

P R Æ F A T I O

Nomen Magiæ, Persico idiomate, tantum exprimit sapientiam, & apicem perfectioris Philosophiæ: Nam iidem sunt Magi apud Persas, ac apud Græcos Philosophi: apud Indos Brachmates & Gymnosophistæ: apud Gallos Druidæ, Bardi & Semnothei: apud Siculos Galeotæ: apud Ægyptios Sacerdotes: apud Italos Hetrusci, haruspices: apud Latinos sapientes: apud Cabalistas Prophetæ: apud Babylonios & Assyrios Chaldæi. Cæterum, cum ferè cuncta saluberrimis orta initis, peruenerint ad nimium, degenerarunt & discipuli aliqui à magorum & sapientum puris putisque institutis, atq; aliquando præter modum curiosi, vel affectata quadam sciendi superstitione, metas veræ sapientiæ transgredientes, prolapsi sunt in vanas illas magiæ improbatæ obseruationes, & tam celebri magiæ nomine conspurcato, in odiū appellatio antea honoris & præstantiæ, conuersa & in dedecus est: vt & docet Plinius lib. 30. c. 1. & alibi. Constat igitur, ob abusum Magiam exosam: at quatenus suis regulis continetur, cognitionem esse rerum eximiarum, diuinarum, & humanarum, siue naturalium, aliamq; probam nempe naturalem, & diuinam: aliam improbam, nempe demonicam, natam ex abusu diuinæ sapientiæ, & superstitionem, natam ex eiusdem abusu & rerum naturalium. Naturalis magia est, quæ ex naturis rerum, non omnibus, sed doctioribus & peritioribus cognitis, pendentibus vel ex tota compositi substantia, vel certa aliorum mixtione effectus operatur mirabiles: estq; Philosophiæ Physicæ consummatio, atq; apud vulgus instar miraculi. Quare hæc accipit effectus à natura, & virtute cælorum, stellarum, elementorum, animalium, metallorum, plantarum, lapidum: quorum scientia, ex Astrologia, Metaphysica, Physica, Medicina, experiëntia & obseruatione. Siue sit diuinatrix, qua futura & effectus ex causis naturalibus pendentes prædicat: siue operatrix, quæ mirabilia ignoratibus causas & vires rerum, exhibeat diuina sapientia vel magia, quæ in virtute, in nomine & potestate Dei, non rebus naturalibus consistit: veluti, quando Prophetæ ventura prædicunt, quâdo eo modo miracula Christiani perficiunt, vel fide, vel oratione: Vnde vera Cabala, quæ non est superstitione Rabinorum conspurcata, fuit, composita ex nominibus omnipotentis DEI, vel expressis in sacra pagina, vel extractis arte aliqua, vel receptis per manus à viris sanctis. Improb-

ba,

ba, dæmonica, vana & superstitiosa, est quæ Theurgia & γοητεία, dicitur, illaq; aut simplex inuocatione & operatione constans dæmonum: Aut composita, scilicet addito quodam fūco naturalis cuiusdā virtutis, vel veræ religionis interposito colore, vt incauti eius prætextu decipiantur, & plerunq; illa composita, est specie recti decipiens. Composita itaq; magia vanissima vtitur inuocationibus dæmonum, vel tacitis cum iisdem pactationibus, quæ maximè homini Christiano, abominatio: & vt fraudes celet, addit ex 4. elementis aliquid, vel terræ, vnde geomantia: vel aque, vnde hydromantia: vel aëris, vnde aëromantia: vel ignis, vnde pyromantia. Abutitur hominibus olim eos sacrificare iubens, vt extra inspicerentur. Abutitur & hominibus, vt instrumentis suæ impietatis, per eos promente Dæmone oracula per os, per pectus, per vmbilicū, per genitalia, vt scribit Plutarch. de cessat. orac. Iamblichus de mysteriis Ægyptiorum, Origenes libr. 7. contra Celsum, Eustathius in 2. Iliad. D. Chrysost. homil. 9. in epist. ad Corin. Cæl. Rhodig. lib. 4. cap. 10. Scrutatur & magia in manu lineas, vnde nata χειρομαντία, vultus, & faciei sectiones, & proportionēs, (quæ tamen, si non excedant temperamenta corpora, non omnino improbantur) hanc dicunt Phylionomiam. Abutitur etiam animalibus, dū ex auium garritu, persuadere futurorum nititur cognitionem, hanc dixere augurium, vt ait Cicero lib. 2. de diuin. vel dum diuinat, per earundem inspectionē, vnde haruspiciū, auspicium seu οἰωνοσκοπία, Tiresiæ inuentum, secundum Plinium lib. 7. c. 56. vel dum volatiliū iubet pastum, cantum, volatum, obseruare, ac si in illis esset diuinitas, aut futurorum notio, cum tamen, nec se, nec sibi futura, aues cognouerint. Quod & de aliis animalibus, quæ obseruantur, dictum velim. Plantas item suæ insanix accommodat, vt ait Plinius lib. 24. cap. 17. lapides, & metalla, vnde & λεγὺν μαντία, quæ sit peluibus aqua plenis, Dæmone inuocato, quam magiam apud Persas seruari testatur Strabo in 15. Accedit κατὰ πλῆμα μαντία, quæ per specula fiat, & αἰξινόμαντία, quæ per secures, & alia instrumenta ferrea, siue alligentur cribro, vnde περισκινόμαντία, siue clauis alligetur Psalmis, siue quis alio modo metallis abutatur. Horrenda & illa, quæ manes & mortuos putat se infestare & euocare: dicta τελευτομαντία, quæ habet cum dæmonibus colloquia ad aquam, vsus superstitio-

PRÆFATIO

sus & vanissimus transfertur characterum, suffumigationum, ecclesiasticarum orationum, & scelestissimus fit Sacramentorū abusus. Et in summa nihil sanctum est, quod magis non vsurpet & poluat. Atq; idcirco in magia, frequens abusus, non dicam vsum, dæmoniorum, veneficiorum, collyriorum, vnguētorum, potionum, philtro-
 rum, alligationum, suspensionum, annulorum, imaginum, characterum, luminum, chartarum, certorum numerorum, sonorum, sacrificiorum, purificationum, solitudinum, sortium, ligationum, fascinationum, cogitationum seu imaginationum, animi excessus, incantationum, adiurationum, exorcismorum, cōsecrationum, deuotionum, ieiuniorum, scmniorum, orationum, ceremoniarum, & coniunctionum cœlestium, &c. His accedit nonnullus inter scriptores Magicos, valdè tamen suspectus, qui Magiam sic diuidit: Magia sua prima diuisione est duplex: Alia est Dei, quam donat creaturis lucis; Alia est similiter Dæi, sed donum creaturarum tenebrarū. Ea; duplex ad finem bonū alia, vt cum tenebrarū Principes coguntur creaturę benefacere, Deo eos cogente. Alia ad finem malum, cum Deus ad puniēdum malos permittit tales magicè decipi ad perniciem, vel etiam mandat tales in perniciem detrudi. Secunda diuisio magiæ est, quod alia opera perficit instrumentis visibilibus per visibilia. Alia instrumentis inuisibilibus per inuisibilia. Alia commixtis tam modis quam instrumentis & effectibus. Tertia diuisio est: Alia est quæ solius Dei inuocatione perficitur; Hæc est partim Prophetica & Philosophica, partim sicut Theophrastica. Alia quæ per ignorantiam veri Dei cū principibus spirituum agit, vt voti cōpos fiat, sicut est opus Mercuriorū. Quarta diuisio est, quod alia est à summo Deo descendendo cum bonis Angelis, loco Dei suam magiam exercet: Talis erat Baalim magia. Alia quæ cum Satrapis malorum spirituum suas exercet actiones, tales fuere, qui per minores gentium Deos operabantur. Quinta diuisio est; Alii cum spiritibus apertè, & coram facie ad faciem agunt, quod paucis datur. Alii per somnia, aut alia signa agunt; Qualia veteres ex auguriis & hostiis captabant. Sexta diuisio est, quod alii operantur per immortales creaturas. Alii per mortales Nymphas, Satyros, & similes aliorum elementorum incolas, Pygmaeos, &c. Septima diuisio est, quod aliis vltro spiritus inseruiunt
sine

TRACTAT. III.

sine arte, aliis vix per artem euocari inseruiunt. Inter has Magiæ species omnium præstantissima est, quæ à solo Deo dependet. Secunda, cui vltro spiritus subtiliter seruiunt. Tertia quæ propria est Christianorum, quæ à Christi potestate, quam habet in cœlo & in terra, dependet. Hæc de Magis & Magia, &c. Præterea & constat de collegio octodecim illorum sapientum ac Philosophorum, in vrbe Brachmannorum, de quibus idem perhibetur, quod horum magisteriorum ac magnalium naturalium fuerint participes & scientes, de quo dicto collegio plures extant vbiuis scriptores, & in primis Aurea illa Symbola, Aureæ Mensæ D. Maieri Comitis Imperialis Consistorii Nob. Exemp. &c. Inter Hebræos experientissimos primò enumeratur inter authores quædam mulier Maria nūcupata, de qua dubitatur, num Moyses fuerit soror, vel alia gentis Iudaicæ fœmina: deinde Moyses suspectus in hoc mirifico artificio nobis occurrit, dum aurum in puluerem redegit. Quod non acribus aquis, aut aliis additamentis, sed igne factum, vt ait Scriptura: Hinc suspectus nobis venit Iosepho, item Abrahamus, qui Regem Ægypti obseruationes Astrorum didicit, de quo Gen. 12. Hebræis congenites sunt Calid filius Iazichi, Musa Calidis discipulus: Hamech Hebræus: Isaac Iudæus de Morios, Iacob Alharane Iudæus: Iohan. Euangelista ab Auicenna primus inter Christianos Chymicæ peritus recensetur. Inter Chaldaicos fuere Haly, Chaldæus, Thebit, Chald, &c. Finitimi Hebræis Syri existunt, certos quidem artifices nobis non ministrantes, eorum tamen religio plena est allegoriis chymicis, fabulisque obscuris, vnde veritati consentaneum, & eos hac arte imbutos extitisse. Inter Græcos enumerantur Democritus, Orpheus, Linus, Musæus, Homerus, Vulcanus, Prometheus, Hercules, Iason, Chiron, Pythia, Pelopide, Pythagoras, Xamolxis, Anaxagoras, Heraclitus, Apollonius, Tyanæus, Michael Pfellus, Olympiodorus, Heliodorus, Stephanus, Zosimus, Isaac Monachus, Blemidas, Pelagius, Africanus, Synesius, Theophilus, Ptolomæus, Euclides, Dardanus, Demetrius, Abugazal præceptor Platonis, Plato iunior, Hamech, Seneca, &c. Inter Romanos recensentur Morienes Romanus, Apuleius Medaurensis Philosophus Platonicus & Afer, Vergilius, Ouidius, &c. Ex Arabibus sunt Auicenna Arabs, Geber Aben-

4. Fœminæ
habentur
chymicæ,
Maria He-
breæ, Cleo-
patra Regi-
na Ægypti,
Taplauntia
& Medea.

P R Æ F A T I O

haen, Artephius, Alphidius, Gilgil, Hamuel, Senior, Rhafis, Rosinus, Ruthica, Massarai, Mitigo, Malus Philosophus, Dantius, Galienus, Mahomet, Hercules, Arsicanus, Datin, Euthices, Adarmath, Azinabim, Elbo, Ademarus, Belinus, Albugazal, Bolzain, Bendegid, Haly, Alfarabi, Abimezer. Ab Auicenna & hi veri artifices enumerantur, Iahie Abendinon, Pizagros, Nitafors, Abul, Caradisse, Iacobalmanum, Abumazar, Albateli, Alaua, Cotahiua, Higer, Geben, Asles, Abuzalem filius Auicennæ, Batlamuntz, Costabenluca, Horisartes à Morieno citatur. Præterea etiam & hi citantur, vt Xebilogar, Babazuria, Ombre Abelhata, Estul, Abubacher, contra quem Auicenna disputat, Habebacar, Markos, Idrid, Mezeleme, cuius Calid meminit, Mirtiganus, Rex Artus, cuius meminit Author Auroræ. Horum meminit Lullius, Adros, Cora, Kalistis, Herodi, Rasio in Maldec, Kesu, Marahti, Zeber, Abrachali, &c. Reliqui inter Arabes adnumerati sunt, Plato chymicus, Iesid, Almazarus, Galud Rex de Babylonia, Squiliarupi, Leuf, Carab, Holcot, Hemus, Mirneris, Regor, Sedacerius, Arisleus, Seneca, &c. Inter Germanos chymicos primus refertur Albertus Magnus, deinde Bernhardus Comes Treuisanus, item Basilius Valentinus Monachus, Alanus de Insulis, Isaac Holandus pater, Isaac Holandus filius, Iohannes Pontanus, Iohannes de Padua, Iodocus Greuerius presbyter, Lamspringius Nobilis, Isaac & Arnoldus, Author Rosarii magni Philosophorum, Author Dialogi Germanici inter Aurum & lapidem, Author Rythmorum Germanicorum, Philippus Theophrastus Paracelsus. Sunt & non minimæ sortis chymici Galli, quorum numerus talis constat, 1. est Arnoldus Villanouanus, 2. est Petrus de Villanoua Arnoldi frater, 3. est Vincentius Monaaus, 4. Nicolaus Flammellus, 5. Dionysius Zacharias, 6. Ioannes Fernelius Ambianensis, 7. Guilielmus Parisiensis, 8. Christophorus Parisiensis, 9. Ioannes de Mehu, 10. Anonymus Philosophus Delphinus, 11. Guido de Mantanor, 12. Philippus de Rauilasco, 13. Gratianus, 14. Raymundus Massiliensis, 15. Iohannes Austri Philosophus, 16. Stephanus Philosophus. A Bernhardo Comite & aliis diuersis authoribus hi etiam enumerantur, vt Magister Daulin, Evuaralii epistola, Aulphanes in Pandectis, Daniel in retractationibus, Marthoniis,

thoniis, Valerandus de Bosco, Mirneris, Iohannes de sacro Bosco. Constantinus, Miserula, Ioannitius, Ephistus, Florus, Mercurius, &c. Itali chymia periti tales fuere: Thomas Aquinas, Petrus Bonus Ferrariensis, Iohannes Aurelius Augurellus, Marcellus Paningenius, Iohannes de Rupecissa, Augustinus Pantheus Vencus, Aloysius Marlianus, Ianus Lacinius, Iohannes Chrysippus, Fanianus, Iohannes Thebanus, Ludouicus Lazarellus, Author coniugii Massæ Solis & Lunæ: Author Liliæ uulsi ex spinis: Liber de artibus Romanorum, Author studii Florentini, Efferarius Monachus, Clemens de secretis naturæ, Gilbertus Cardinalis, Archelaus, Gallinarius, Sarni lilium, Iohannes de Aquino, &c.

Hispani Philosophi Chymici tales fuere: Raymundus Lul. *Hi ex parte*
 lius Maioricanus, Author Rosarii abbreviati Tolotanus, Prior A- *& Christia-*
 lexandriæ, Garfia Cardinalis, Hugo Apostolicus, Petrus Mona- *ni fuere, A-*
 chus, Durandus Monachus, Virgilius Almorrid, Dominicus A- *rabicè verò*
 gidius Magister hospitalis Hierosolymitani, Antroicus Episco- *& Hispani-*
 pus, Dominus Episcopus de ponderibus, Dominicus Apostoli- *cè cum Aui-*
 cus, qui docuit Auicennam. Horum sequentium meminit Lul- *cenna loci*
 lius, Epistola Demoschielis Iud. Chronica Metanostrica, &c. *sunt con-*
 Angli Philosophi sunt Rocherius Bacon, Hortulanus siue Gar- *sueti.*
 landus, Iohannes Dastinus, Richardus, Anglicus Philosophus,
 Georgius Ripheus, Thomas Nortonus Bristoruiensis, Abbas
 Westmonasteriensis, Cremerus Monachus tempore Elisabethæ,
 Eduardus Kelleus, Scotus, Ægidius de Vadis, Iohannes Duns
 Scotus, Michael Scotus, &c. Numerantur etiam ex Vngaris inter
 Philosophos Chymicos, vt Melchior Cibinensis, Bauran, Frater
 Albertus Beierus, Rhodianus Philosophus, Rachaidibi, Aristoteles
 chemista, Arda discipulus Aristotelis, Alexandri Epistola,
 Serapio, Saturni liber, Dumbeleius, Bernhardus de Grauia, Melchior
 Cardinalis & Episcopus Brixienfis, Malchaenech, Theodorius
 Pontius, Sorin artificium Ros. Phil. Aranus Medianus, Rucrat,
 Bucas, Flaton, Claron, Pliuus, Zaib, Zubaibar, horum octo
 meminit Auicenna, Palmarius, author Palmarii Theosophiæ: Idem
 Auicenna vult, Adamum, Noen, Iariz, Aramum, &c. fuisse
 chymicos, & naturæ metallicæ non ignaros. His addimus Anonymum
 Sarmatam, quem Osualdus Crollius meus propinquus,
 Helio-

De his dubitatur nū Angli.

PRÆFAT. TRACTAT. III.

Helioantharum Borealem nuncupat; reliqui Anonymi auctores inter Chymicos enumerati sunt, Author Cymbali aurei, Author Rosarii minoris, Pandectæ, Codex veritatis, Veridicus summa textualis, horum quatuor meminit Bernhardus Comes, Clangor Buccinæ, Scala Philosophorum, Ludus puerorum, Aurora consurgens, hi tractatus sunt cogniti ex libris publicatis, Testamentum Pythagoræ, huius mentionem facit Bernhardus Comes, Turba Philosophorum. Est aliquot exemplarium Author ignotus, Author incertus, hi habentur in voluminibus Chymicis, Author Rosarii alterius abbreviati, Author tractatus, Mercurius dubi, fugit: Author Speculi chymicæ, Author viæ vniuersalis: Author tractat. de 5. Essentia vini, Author Lucis lucentis in tenebris, Auctor Horti diuitiarum, Auctor Processus pro tinctura, Author tract. de Lap. Philos. 12. cap. Auctor Anonymus, qui collegit concordantias, Author, qui de Aurelia variorum colorum tractatum edidit, Author Splendoris Solis, Author antiquior, qui Senioris tabulam explicauit, Allegoria, quæ ascribitur Merlino, Allegoria, quæ ascribitur Arisleo, Author Ænigmatum chymicæ, Auctores in tot tomis Aurei Velleris Germanicè editis, &c. Hi fuerunt plerique Artifices chymici, in hoc opere & magisterio sapientum occupati & laborati, quotquot autem extiterunt, nominatim expressum non est, hoc solum volumus, vt non huius nostræ tantum artis teneatur certa antiquitas, verum etiam plenaria & sufficiens defensio, verum quo clarius ad oculum antiquissimam illam sapientiam demonstremus, ipsorum, (tum cognitorum, tum ignotorum) authorum processus loco Consiliorum apposuimus, exinde dilucidam naturam præforibus manifestam habebis accognitam. Lege, perpende, & ora.



CONSI-

Ich
dün
Stet
in
hief
in
form
7

alleg

*et aliterque ab eis anni pulchritudine, pro resolutione
in nubibus, tunc sublimando hanc nubem, et
finitura solis magnitudine i/
Tunc solis sanguinem calidum*

of the following manner

